

Dans les lésions dermiques superficielles sus-indiquées, on peut employer la poudre pure d'*ektogan*. Quand il s'agit d'ulcérations, de lésions plus profondes, on ajoute un acide faible (citrique, tartrique) ou l'on mêle avec tanin.

Par exemple 1 gramme d'*ektogan* avec 3 grammes d'acide donne 40 centigrammes d'eau oxygénée à 12 volumes à l'état naissant, tout en dégageant de l'ozone.

De même les iodures d'*ektogan* donnent de l'iode à l'état naissant.

Sulfate de zinc, sert en collyre dans les conjonctivites :

Sulfate de zinc 0^{re},05
Eau distillée 5 grammes.

Instiller matin et soir I à II gouttes entre les paupières.

On a prescrit ce sel à l'intérieur dans la chorée, etc. (5, 10, 15 centigrammes).

Oxyde de zinc, se prescrit en pommade à 1/10, 1/5, dans les eczémas ; on en fait aussi des pâtes et des colles. A l'intérieur (1 à 2 centigrammes par année d'âge).

Valérianate de zinc (5 à 10 centigrammes 3 fois par jour) dans l'épilepsie et autres névroses.

TABLE DES MATIÈRES

DU TOME V

CHAPITRE XVIII. — MALADIES DU FŒTUS ET DU NOUVEAU-NÉ 1

I. Maladies du fœtus (BALLANTYNE) 1

Historique 1

Classification 2

Pathologie intra-utérine 4

Diagnostic 6

Traitement 9

Anasarque généralisée du fœtus 10

Éléphantiasis kystique congénital 12

Atrophie congénitale du tissu cellulaire sous-cutané 13

Ichtyose fœtale, type grave 15

Ichtyose fœtale, type bénin 14

Nævus névrotique 15

Tylosis palmæ et plantæ 15

Kératolyse, desquamation, hyperkératose congénitale 15

Hypertrichose congénitale 16

Hypotrichose congénitale 16

Pemphigus congénital 16

Absence congénitale de la peau 17

Maladies fœtales des os 17

Ascite fœtale 18

Péritonite du fœtus 19

Oblitération congénitale des voies biliaires 19

Distension de la vessie 19

Goitre congénital 20

Prolapsus congénital de l'utérus 20

Maladies fœtales transmises 20

Des fièvres chez le fœtus 21

Tuberculose congénitale 22

Paludisme congénital 25

Diabète fœtal 25

Autres maladies transmises du fœtus 25

Intoxications transmises 24

Traumatismes fœtaux 24

II. Infections septiques du fœtus, du nouveau-né et du nourrisson (R. FISCHL) 27

Notions générales 27

Étiologie 30

Symptômes 42

Diagnostic 49

Pronostic 51

Anatomie pathologique 52

Traitement 62

III. Maladies de l'ombilic (PAQUY)	72
1° Considérations anatomiques	72
2° Ligature du cordon ombilical	75
3° Pansement du cordon ombilical	77
4° Chute du cordon ombilical	78
5° Hémorragie funiculaire	81
6° Ruptures du cordon	82
7° Anomalies de la chute et de la cicatrisation du cordon	85
8° Des infections ombilicales	84
9° Prophylaxie des inflammations ombilicales	91
IV. Mort apparente du nouveau-né (DEMELIN)	95
Symptômes et diagnostic	95
Pronostic	99
Traitement	99
V. Céphalématome (DEMELIN)	101
Anatomie pathologique	101
Étiologie	101
Symptômes	102
Diagnostic	105
Pronostic	105
Traitement	105
VI. Hémorragies des nouveau-nés (DEMELIN)	104
Étiologie	104
1° Hémorragies ombilicales	106
2° Hémorragies gastro-intestinales	111
3° Hémorragies broncho-pulmonaires	114
4° Hémorragies encéphalo-rachidiennes	116
5° Écoulements sanguins par les voies génitales des filles nouveau-nées	118
VII. Dermatite exfoliatrice des nouveau-nés (COMBY)	119
VIII. Pemphigus (COMBY)	126
Anatomie pathologique	126
1° Pemphigus aigu des nouveau-nés et des nourrissons	128
2° Pemphigus de la seconde enfance	156
3° Pemphigus foliacé	158
IX. Œdème et sclérème des nouveau-nés (COMBY)	142
1° Œdème	145
2° Sclérème	154
X. Éléphantiasis (COMBY)	158
XI. Hypertrophie congénitale (COMBY)	168
XII. Amputations congénitales (COMBY)	177
XIII. Engorgement et abcès de la mamelle (COMBY)	185
Développement de la mamelle	185
1° Fluxion, engorgement, abcès de la mamelle, galactophorite des nouveau-nés	184
2° Mammite de la puberté	191
CHAPITRE XIX. — ORGANES DES SENS	194
I. Maladies des yeux (VALUDE)	194
1° Maladies des paupières	194
Blépharite ciliaire simple	194
Blépharite glandulo-ciliaire	196
Inflammations localisées des paupières	199
Canaliculite tarsienne	200

Chalazion	201
Abcès des paupières	202
Tumeurs des paupières	205
Blépharospasme	205
Déviations des cils et des bords palpébraux	204
Entropion	204
Ectropion	205
Symlépharon	206
Anomalies congénitales	207
Epicanthus	208
Colobome	208
2° Maladies de la conjonctive, de la cornée et de la sclérotique	208
Ophthalmie purulente des nouveau-nés	208
Complications cornéennes	209
Ophthalmie simple des nouveau-nés	215
Conjonctivite diphtéritique	216
Forme interstitielle	216
Forme croupale	219
Conjonctivites diphtéroïdes à fausses membranes	220
Conjonctivite pseudo-membraneuse superficielle	220
Conjonctivite pseudo-membraneuse profonde	221
Conjonctivite pseudo-membraneuse chronique	222
Conjonctivite pseudo-membraneuse chimique	222
Conjonctivite catarrhale	224
Conjonctivite angulaire	226
Granulations conjonctivales	227
Trachome	227
Catarrhe printanier	250
Conjonctivite infectieuse animale	254
Tuberculose de la conjonctive	255
Ophthalmie impétigineuse	256
Ophthalmie scrofuleuse	240
Pemphigus de la conjonctive	241
Kératites	241
Kératite interstitielle diffuse	241
Kératomalacie	245
Suites des ophtalmies et des affections conjonctivales	244
Plaies et corps étrangers de la conjonctive, de la cornée et de la sclérotique	246
Tumeurs de la conjonctive et de la cornée	248
Ectasie de la cornée	248
5° Maladies du tractus uvéal et du corps vitré	249
Iritis, iridocyclite, iridochoroidite	249
Iritis congénitale	249
Iritis, iridochoroidite scrofuleuse	249
Iridocyclite infectieuse, iridocyclite infectieuse traumatique	250
Iridocyclite infectieuse métastatique	251
Iridocyclite sympathique, ophtalmie sympathique	251
Tuberculose du tractus uvéal	252
Tuberculose de la choroïde	255
Hydrophthalmie, buphtalmie	255
Hémorragies du corps vitré	255
Anomalies congénitales, coloboma	256
Iridéremie	256
Polycorie	256
Corectopie	256

Hétéroptalmie.	256
Persistance de la membrane pupillaire.	256
Persistance de l'artère hyaloïde et du canal de Cloquet.	257
4° Maladies du cristallin. — Cataracte	257
Cataractes congénitales, cataracte zonulaire	258
Cataractes polaires.	258
Cataracte molle congénitale.	259
Cataractes acquises, cataracte molle simple.	259
Cataracte traumatique.	260
Cataractes pathologiques.	261
5° Maladies de la rétine et du nerf optique, amblyopies.	261
Hémorragies de la rétine, rétinites hémorragiques	261
Rétinite pigmentaire	261
Chorio-rétinite.	262
Gliome de la rétine.	263
Névrite optique.	264
Atrophie optique.	267
Tumeurs du nerf optique	268
Amblyopies, dyschromatopsies.	269
Anomalies de la rétine.	270
Anomalies du nerf optique	271
6° Maladies des muscles de l'œil	271
Insuffisance musculaire.	271
Strabisme	272
Paralysies des muscles de l'œil	276
Nystagmus.	282
7° Maladies des voies lacrymales et de l'orbite	283
Dacryocystite.	283
Dacryocystite des nouveau-nés.	283
Dacryocystite des enfants.	284
Anomalies congénitales des voies lacrymales et de l'orbite	285
Phlegmasies et tumeurs orbitaires.	287
8° Anomalies de la réfraction	288
Méthodes de diagnostic.	288
Hypermétropie.	289
Myopie	290
Prophylaxie de la myopie	292
Astigmatisme	293
Anisométrie	294
II. Maladies de l'oreille (MOURE).	295
1° Maladies de l'oreille externe	295
Anomalies du pavillon	295
Anomalies du conduit	296
Tympan, oreille moyenne et labyrinthe.	297
Maladies du pavillon.	298
Maladies du conduit auditif et du tympan.	299
Otite externe circonscrite, furoncle	301
Otite externe diffuse	305
Otite externe parasitaire (otomycose).	307
Bouchons de cérumen.	309
Exostoses du conduit	310
Corps étrangers de l'oreille.	311
Maladies du tympan.	315
2° Maladies de l'oreille moyenne	318
Maladies de la caisse, de la trompe et de l'apophyse mastoïde.	318
État de l'oreille moyenne à sa naissance, sa transformation.	325

Otites moyennes aiguës	529
Otite moyenne catarrhale aiguë (exsudative).	530
Otite moyenne aiguë suppurée	535
Otites moyennes chroniques	542
Forme humide.	542
Forme sèche, sclérose.	547
Forme purulente chronique, otorrhée.	555
Apophyse mastoïde	573
Ostéopériostite.	575
Ostéite mastoïdienne	574
Ostéite chronique.	575
3° Maladies de l'oreille interne.	578
Hyperémie et anémie du labyrinthe	578
Inflammations aiguës du labyrinthe	579
Syphilis de l'oreille interne.	580
4° Surdi-mutité.	581
Étiologie	582
Anatomie pathologique.	583
Symptômes	585
Pronostic	584
Traitement	584
CHAPITRE XX. — MALADIES CHIRURGICALES	587
I. Bec-de-lièvre (BROCA)	587
II. Macroglossie (BROCA)	597
III. Tumeurs du plancher de la bouche (BROCA).	401
1° Grenouillettes	401
2° Kystes dermoïdes.	402
IV. Polypes naso-pharyngiens (BROCA)	404
V. Appendicite (BRUN et VEAU).	411
Historique	411
Étiologie	412
Pathogénie	419
Anatomie pathologique	422
Symptômes.	459
Diagnostic	465
Pronostic	469
Traitement	475
VI. Invagination intestinale (JALAGUIER).	484
Étiologie	488
Anatomie et physiologie pathologiques	492
Symptômes	498
Pronostic.	507
Diagnostic.	507
Traitement	509
VII. Prolapsus du rectum (BROCA).	516
VIII. Polypes du rectum (FÉLIZET et BRANCA)	525
Monoadénomes pédiculés.	525
Historique.	525
Anatomie pathologique	524
Étiologie	538
Symptômes	540
Traitement	545
IX. Polyadénomes de l'intestin (FÉLIZET et BRANCA).	547

Anatomie pathologique	547
Symptômes	548
Diagnostic	550
Traitement	550
Tumeurs polypiformes	550
1° Lymphadénoïdes	550
2° Angiomes	555
3° Kystes dermoïdes	554
X. Fissure à l'anüs (FÉLIZET et BRANCA)	555
Anatomie pathologique	555
Étiologie	556
Symptômes	556
Pronostic	558
Diagnostic	558
Traitement	559
XI. Malformations ano-rectales (FORGUE)	562
Anatomie pathologique	565
Pathogénie	565
Symptômes	569
Diagnostic	570
Traitement	570
XII. Abscès péri-anaux et péri-rectaux (FORGUE)	574
XIII. Fistules ano-rectales (FORGUE)	578
Étiologie et pathogénie	578
Anatomie pathologique	579
Symptômes	580
Diagnostic	580
Traitement	581
XIV. Corps étrangers des voies digestives (FÉLIZET et BRANCA)	582
1° Étiologie générale	582
2° Corps étrangers de la bouche	584
3° Corps étrangers du pharynx	585
4° Corps étrangers de l'œsophage	589
5° Corps étrangers de l'estomac	605
6° Corps étrangers de l'intestin	609
7° Corps étrangers du rectum	621
Appendice (radioscopie, radiographie)	625
XV. Hernies inguinale et ombilicale (BROCA)	650
Hernie inguinale	650
Hernie ombilicale	651
XVI. Kystes hydatiques chez les enfants (CRANWELL et HERRERA VEGAS)	658
1° Foie	661
2° Poumon	665
3° Cerveau	665
4° Rein	667
5° Rate	667
6° Kystes multiples de l'abdomen	668
7° Muscles et tissu cellulaire	670
8° Orbite	670
9° Autres localisations	670
10° Traitement	671
XVII. Kystes hydatiques du foie (FORGUE)	674
Étiologie	674
Anatomie pathologique	675

Symptômes	678
Marche et complications	682
Traitement	685
XVIII. Néoplasmes du rein (ALBARRAN et IMBERT)	689
Anatomie pathologique	690
Pathogénie	694
Étiologie	697
Symptômes	698
Diagnostic	702
Traitement	704
XIX. Maladies des organes génito-urinaires externes dans le sexe masculin (POUSSON)	706
Pénis	706
Urètre	715
Scrotum	729
Maladies du testicule	754
Lésions inflammatoires et organiques	758
Vices de conformation de la vessie	744
XX. Abscès intra-crâniens (BROCA)	749
1° Suppurations traumatiques	750
2° Abscès auriculaires	756
XXI. Spina-bifida (PIÉCHAUD)	765
Anatomie pathologique	765
Pathogénie	772
Symptômes	774
Diagnostic	776
Pronostic	777
Traitement	778
XXII. Déviations du squelette (PIÉCHAUD)	785
1° Scoliose	785
2° Cyphose et lordose	807
3° Torticolis	810
4° Pied plat valgus douloureux, tarsalgie	819
5° Coxa vara	831
6° Genu valgum	834
7° Genu varum	840
8° Genu recurvatum	842
XXIII. Maladies des os et articulations (BROCA et DELANGLADE)	845
1° Séméiologie générale	845
2° Ostéites en général	855
3° Syphilis ostéo-articulaire	856
4° Ostéomyélite	860
5° Ostéite des nacriers	888
6° Tuberculose osseuse et articulaire	891
7° Exostoses de croissance	944
8° Luxation congénitale de la hanche	949
9° Pied bot congénital	960
10° Malformations des doigts	967
XXIV. Tumeurs et fistules congénitales (V. VEAU)	975
1° Tumeurs liquides	975
2° Tumeurs solides	980
3° Fistules congénitales	989
XXV. Brûlures (DELANGLADE)	992

CHAPITRE XXI. — THÉRAPEUTIQUE	999
I. Notions générales de thérapeutique (COMBY)	999
1° Maladies aiguës fébriles	1000
2° Appareil respiratoire	1002
3° Appareil circulatoire	1005
4° Appareil urinaire	1006
5° Tube digestif et annexes	1008
6° Système nerveux	1014
7° Maladies de la nutrition	1017
8° Maladies de la peau	1020
Hydrothérapie	1021
Climatothérapie	1031
Opothérapie	1034
Sérums et sérothérapies	1036
Psychothérapie	1038
Repos	1040
Kinésithérapie	1042
1° Gymnastique	1042
2° Rééducation des mouvements	1044
3° Massage	1045
4° Tractions rythmées de la langue	1046
Régime carné	1047
Régime déchloruré	1047
Émissions sanguines	1048
Mode d'administration des médicaments	1049
II. Electrothérapie (LARAT)	1055
1° Courants galvaniques	1055
2° Courants d'induction	1059
3° Électricité statique	1060
4° Courants de haute fréquence	1061
Méthode d'application des divers courants	1065
Électro-diagnostic	1069
Électrothérapie	1075
III. Photothérapie (LARAT)	1086
IV. Radiothérapie (LARAT)	1095
V. Gymnastique et rééducation respiratoires (ROSENTHAL)	1097
Historique	1097
Physiologie pathologique	1099
Indications cliniques	1101
Technique	1105
Résultats	1115
VI. Rééducation psychique et psychothérapie (P.-E. LÉVY)	1117
Historique	1117
Principes et éléments	1121
1° Psychothérapie dans les troubles dynamiques et fonctionnels	1150
2° Psychothérapie dans les maladies organiques	1155
VII. Formulaire et posologie (COMBY)	1155

TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE

DES 5 VOLUMES

A

- Abscès à pneumocoques. III, 465.
 — arthritiques. V, 892.
 — auriculaires intra-crâniens. V, 756.
 — chauds de la cloison nasale. III, 10.
 — chroniques de l'orbite. V, 287.
 — de la cavité de Retzius par appendicite. V, 455-454.
 — de la cornée. V, 258.
 — de la mamelle. V, 485.
 — de la marge de l'anus. V, 575.
 — de l'espace pelvi-rectal supérieur. V, 576.
 — de l'hypocondre appendiculaire. V, 429.
 — des paupières. V, 202.
 — des parois abdominales. V, 453.
 — dorsaux supérieurs. V, 956.
 — douloureux des épiphyses. V, 887.
 — du cerveau. IV, 170; V, 751.
 — du cerveau d'origine otique. V, 562.
 — du creux ischio-rectal. V, 576.
 Abscès du foie (appendicite). V, 455.
 — du mal de Pott. V, 955.
 — du poumon. III, 450.
 — du poumon (appendicite). V, 457.
 — du sterno-mastoidien. IV, 679.
 — et fistules par corps étrangers de l'intestin. V, 620.
 — extra-duraux. V, 562.
 — froids. V, 892.
 — hypogastrique appendiculaire. V, 429.
 — iliaque péri-appendiculaire. V, 428.
 — intra-crâniens. V, 749.
 — intra-sphinctérien. V, 575.
 — margellaire. V, 575.
 — métastatiques dans l'appendicite. V, 457.
 — multiples de la peau. IV, 808.
 — ossifluents. V, 892.
 — par congestion. V, 929.
 — pelvien appendiculaire. V, 429.
 — péri-anaux et péri-rectaux. V, 574.
 — péri-appendiculaires. V, 428.
 — péritonéaux. V, 429.
 — phlébitique circonscrit. V, 575.
 — pré-trachéo-laryngé. III, 471.
 — profonds de la peau. IV, 819.
 — profonds du cerveau. V, 752.
 — rétro-cæcal appendiculaire. V, 429.
 — rétro-pharyngien. II, 69.
 — sous-cutané-muqueux. V, 575.
 Abscès sous-hépatique. V, 452.
 — sous-périostique. V, 864.
 — sous-phrénique. V, 452.
 — sous-sphinctérien. V, 575.
 — superficiels de la peau. IV, 818.
 — tubéreux de la marge de l'anus. V, 575.
 Abdomen (kystes hydatiques). V, 668.
 Abouchements anormaux de l'anus et du rectum. V, 564.
 Absence complète du pénis. V, 706.
 — congénitale de la peau. V, 17.
 — du thymus. III, 255.
 — de l'anus et du rectum. V, 564.
 — de la vessie. V, 744.
 — des corps caverneux. V, 708.
 — des testicules. V, 754.
 — du prépuce. V, 708.
 — épileptique. IV, 245.
 — totale ou partielle de l'urètre. V, 725.
 Abus du lait. V, 1008.
 Acarus des follicules. IV, 684.
 Accès épileptiques anormaux. IV, 246.
 — — incomplets. IV, 246.
 Accidents de la première dentition. II, 4.
 — du sérum antidiphthérique. I, 193.
 — puerpéraux (érythèmes). IV, 745.
 Accroissement (poids et taille). I, 9.
 Acéphalocystes. V, 658.
 Acétone. I, 815.
 — dans les vomissements cycliques. II, 195.
 Acétonémie diabétique. I, 819.
 Achondroplasie. I, 968.
 Achorion. IV, 1046.
 Achromatopsie. V, 270.
 Acide acétique (intoxication). I, 1050.
 — borique (intoxication). I, 1029.
 — carbonique (intoxication). I, 1029.
 — chlorhydrique (intoxication). I, 1029.
 — hippurique. II, 818.
 — nitrique (intoxication). I, 1029.
 — phénique (intoxication). I, 1021.
 — salicylique et composés. I, 1022.
 — sulfurique (intoxication). I, 1029.
 — tartrique (intoxication). I, 1050.
 — urique chez l'enfant. II, 816.
 Acladium. IV, 1020.
 Aené. IV, 684.
 — cachectique. IV, 686.
 — des scrofuleux. IV, 685.