

CHAPITRE XXI. — THÉRAPEUTIQUE	999
I. Notions générales de thérapeutique (COMBY)	999
1° Maladies aiguës fébriles	1000
2° Appareil respiratoire	1002
3° Appareil circulatoire	1005
4° Appareil urinaire	1006
5° Tube digestif et annexes	1008
6° Système nerveux	1014
7° Maladies de la nutrition	1017
8° Maladies de la peau	1020
Hydrothérapie	1021
Climatothérapie	1031
Opothérapie	1034
Sérums et sérothérapies	1036
Psychothérapie	1038
Repos	1040
Kinésithérapie	1042
1° Gymnastique	1042
2° Rééducation des mouvements	1044
3° Massage	1045
4° Tractions rythmées de la langue	1046
Régime carné	1047
Régime déchloruré	1047
Émissions sanguines	1048
Mode d'administration des médicaments	1049
II. Electrothérapie (LARAT)	1055
1° Courants galvaniques	1055
2° Courants d'induction	1059
3° Électricité statique	1060
4° Courants de haute fréquence	1061
Méthode d'application des divers courants	1065
Électro-diagnostic	1069
Électrothérapie	1075
III. Photothérapie (LARAT)	1086
IV. Radiothérapie (LARAT)	1095
V. Gymnastique et rééducation respiratoires (ROSENTHAL)	1097
Historique	1097
Physiologie pathologique	1099
Indications cliniques	1101
Technique	1105
Résultats	1115
VI. Rééducation psychique et psychothérapie (P.-E. LÉVY)	1117
Historique	1117
Principes et éléments	1121
1° Psychothérapie dans les troubles dynamiques et fonctionnels	1150
2° Psychothérapie dans les maladies organiques	1155
VII. Formulaire et posologie (COMBY)	1155

TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE

DES 5 VOLUMES

A

- Abscès à pneumocoques. III, 465.
 — arthritiques. V, 892.
 — auriculaires intra-crâniens. V, 756.
 — chauds de la cloison nasale. III, 10.
 — chroniques de l'orbite. V, 287.
 — de la cavité de Retzius par appendicite. V, 455-454.
 — de la cornée. V, 258.
 — de la mamelle. V, 485.
 — de la marge de l'anus. V, 575.
 — de l'espace pelvi-rectal supérieur. V, 576.
 — de l'hypocondre appendiculaire. V, 429.
 — des paupières. V, 202.
 — des parois abdominales. V, 453.
 — dorsaux supérieurs. V, 956.
 — douloureux des épiphyses. V, 887.
 — du cerveau. IV, 170; V, 751.
 — du cerveau d'origine otique. V, 562.
 — du creux ischio-rectal. V, 576.
 — du foie (appendicite). V, 455.
 — du mal de Pott. V, 955.
 — du poumon. III, 450.
 — du poumon (appendicite). V, 457.
 — du sterno-mastoidien. IV, 679.
 — et fistules par corps étrangers de l'intestin. V, 620.
 — extra-duraux. V, 562.
 — froids. V, 892.
 — hypogastrique appendiculaire. V, 429.
 — iliaque péri-appendiculaire. V, 428.
 — intra-crâniens. V, 749.
 — intra-sphinctérien. V, 575.
 — margellaire. V, 575.
 — métastatiques dans l'appendicite. V, 457.
 — multiples de la peau. IV, 808.
 — ossifluents. V, 892.
 — par congestion. V, 929.
 — pelvien appendiculaire. V, 429.
 — péri-anaux et péri-rectaux. V, 574.
 — péri-appendiculaires. V, 428.
 — péritonéaux. V, 429.
 — phlébitique circonscrit. V, 575.
 — pré-trachéo-laryngé. III, 471.
 — profonds de la peau. IV, 819.
 — profonds du cerveau. V, 752.
 — rétro-cæcal appendiculaire. V, 429.
 — rétro-pharyngien. II, 69.
 — sous-cutané-muqueux. V, 575.
- Abscès sous-hépatique. V, 452.
 — sous-périostique. V, 864.
 — sous-phrénique. V, 452.
 — sous-sphinctérien. V, 575.
 — superficiels de la peau. IV, 818.
 — tubéreux de la marge de l'anus. V, 575.
 Abdomen (kystes hydatiques). V, 668.
 Abouchements anormaux de l'anus et du rectum. V, 564.
 Absence complète du pénis. V, 706.
 — congénitale de la peau. V, 17.
 — du thymus. III, 255.
 — de l'anus et du rectum. V, 564.
 — de la vessie. V, 744.
 — des corps caverneux. V, 708.
 — des testicules. V, 754.
 — du prépuce. V, 708.
 — épileptique. IV, 245.
 — totale ou partielle de l'urètre. V, 725.
 Abus du lait. V, 1008.
 Acarus des follicules. IV, 684.
 Accès épileptiques anormaux. IV, 246.
 — — incomplets. IV, 246.
 Accidents de la première dentition. II, 4.
 — du sérum antidiphthérique. I, 193.
 — puerpéraux (érythèmes). IV, 745.
 Accroissement (poids et taille). I, 9.
 Acéphalocystes. V, 658.
 Acétone. I, 815.
 — dans les vomissements cycliques. II, 195.
 Acétonémie diabétique. I, 819.
 Achondroplasie. I, 968.
 Achorion. IV, 1046.
 Achromatopsie. V, 270.
 Acide acétique (intoxication). I, 1050.
 — borique (intoxication). I, 1029.
 — carbonique (intoxication). I, 1029.
 — chlorhydrique (intoxication). I, 1029.
 — hippurique. II, 818.
 — nitrique (intoxication). I, 1029.
 — phénique (intoxication). I, 1021.
 — salicylique et composés. I, 1022.
 — sulfurique (intoxication). I, 1029.
 — tartrique (intoxication). I, 1050.
 — urique chez l'enfant. II, 816.
 Acladium. IV, 1020.
 Acné. IV, 684.
 — cachectique. IV, 686.
 — des scrofuleux. IV, 685.

Aené indurée. IV, 685.
 — inflammatoire. IV, 684.
 — juvénile. IV, 685.
 — meibomienne. V, 200.
 — miliare. IV, 684.
 — phlegmoneuse. IV, 685.
 — ponctuée. IV, 684.
 — pustuleuse. IV, 684.
 — rosée. IV, 684.
 — varioliforme. IV, 711.
 Actinomyose. I, 610.
 Addison (maladie d'). II, 676.
 Adénie. I, 865.
 Adénite rétro-pharyngienne. II, 69.
 Adénites appendiculaires. V, 452.
 — ourliennes. I, 451.
 Adénoïdes chez le nourrisson. III, 102.
 — (végétations). III, 80.
 Adénoïdites. III, 82.
 Adéno-lymphangite appendiculaire. V, 424.
 Adénome de l'estomac. II, 189.
 — des capsules surrénales. II, 688.
 — du rectum. V, 525.
 Adénomes. V, 986.
 Adénomes multiples du côlon et du rectum. V, 547.
 Adénopathie similiaire. I, 742.
 — trachéo-bronchique. III, 578.
 Adénopathies trachéo-bronchiques simples. III, 580.
 — sus-claviculaires et axillaires. III, 551.
 Adénosarcomes du rein. V, 692.
 Adhérence charnue naturelle (hernie). V, 644.
 Adhérences balano-préputiales. V, 709.
 — congénitales du prépuce. V, 709.
 — vulvaires. II, 922.
 Adïamorrhysis. IV, 129.
 Adipo-sclérome. V, 156.
 Aditus ad antrum. V, 356.
 Aërium de l'hôpital de Rouen. V, 1002.
 Affaïssement diastolique des veines. III, 802.
 Affections para-syphilitiques. I, 696.
 Agarics lactaires (empoisonnement). I, 1016.
 Agents provocateurs de l'hystérie. IV, 312.
 Ainhum. V, 181.
 Albugo. V, 244.
 Albuminurie. II, 821.
 — cyclique. II, 824.
 — dans les angines. II, 105.
 — dans les intoxications. II, 856.
 — dans les maladies du cœur et des poumons. II, 858.
 — dans les maladies du système nerveux. II, 858.
 — dans les maladies dyscrasiques. II, 856.
 — dans les maladies infectieuses aiguës. II, 855.
 — dans les maladies infectieuses chroniques. II, 874.
 — de fatigue. II, 828.
 — des nouveau-nés. II, 282.

Albuminurie diphtérique. I, 109.
 — et néphrites. II, 810.
 — héréditaire. II, 851.
 — orthostatique. II, 826.
 — physiologique. II, 822.
 — de la digestion. II, 828.
 — intermittente. II, 824.
 — typhique. I, 505.
 Alcool en thérapeutique. V, 1004.
 — (intoxication). I, 1021.
 Alcoolisme. I, 1005.
 — aigu. I, 1005.
 — chronique. I, 1005.
 — congénital. I, 1005.
 — et cirrhose du foie. II, 644.
 — thérapeutique. I, 1005.
 Allaitement. I, 16.
 — artificiel ordinaire ou indirect. I, 35.
 — au pis de l'animal, allaitement artificiel direct. I, 41.
 — des enfants débiles. I, 59.
 — maternel. I, 17.
 — mercenaire. I, 26.
 — mixte. I, 55.
 — naturel. I, 17.
 Alligator boy. V, 14.
 Alopecie consécutive aux abcès. IV, 998.
 — en aires. IV, 995.
 — post-furunculose. IV, 997.
 — post-impétigineuse. IV, 996.
 — post-traumatique. IV, 999.
 — syphilitique. I, 685.
 — vitiligineuse. IV, 1005.
 Amanite bulbeuse (empoisonnement). I, 1017.
 Amaurose malarique. I, 559.
 Ambidextrisme. IV, 250.
 Amblyopie congénitale. V, 269.
 — hystérique. V, 269.
 — par défaut d'usage. V, 269.
 Amblyopies. V, 269.
 Amoeba coli. II, 215.
 Ampoule funiculaire. V, 655.
 — intra-pariétale. V, 655.
 — à rayons X. V, 626.
 — de Crookes. V, 626.
 Amputations congénitales. V, 177.
 — dans les tumeurs blanches. V, 897.
 Amygdale (corps étrangers). V, 584.
 — (hypertrophie). II, 117.
 — (tuberculose latente). II, 264.
 Amygdalite lacunaire chronique pseudo-hypertrophique. II, 127.
 — lacunaire ulcéreuse. II, 112.
 — phlegmoneuse. II, 98.
 Amylose du foie. II, 615-616.
 Amyotrophie du type Charcot-Marie. IV, 514.
 — essentielle progressive. IV, 520.
 — familiale de la première enfance. IV, 545.
 — névritique du type Déjerine-Sottas. IV, 517.
 Amyotrophies chroniques progressives. IV, 515.

Amyotrophies d'origine neurotique et spinale. IV, 515.
 — primitives d'origine myopathique. IV, 520.
 Anaérobies dans la gangrène pulmonaire. III, 506.
 Anasarque. III, 922.
 — dans la fièvre typhoïde. III, 929.
 — généralisée du fœtus. V, 10.
 — idiopathique aiguë. III, 925.
 — idiopathique chronique. III, 926.
 — rhumatismale. III, 929.
 — scarlatineuse. III, 928.
 Anasarques dans les maladies nerveuses. III, 950.
 — épidémiques. III, 950.
 — syphilitiques. III, 950.
 — typhique. I, 505.
 Anatomie et physiologie du cœur. III, 759.
 Anémie. I, 840.
 — dyspeptique. II, 165.
 — et hyperémie du cerveau. IV, 118.
 — infantile pseudo-leucémique. I, 859.
 — pernicieuse progressive. I, 855.
 — syphilitique. I, 685.
 Anémies de la première enfance. I, 840.
 — de la seconde enfance. I, 846.
 Anencéphales amyéliques. IV, 199.
 Anencéphalie. IV, 199.
 — hydrocéphalique. IV, 182.
 Anévrisme cirsoïde. V, 982.
 — de l'aorte. III, 961.
 Anévrysmes de l'orbite. V, 287.
 — de Rasmussen. III, 529.
 — intra-crâniens. IV, 161.
 Angine à bacilles fusiformes de Vincent. II, 112.
 — aiguë à répétition. II, 85-95.
 — à levure. II, 115.
 — à tétragènes. II, 115.
 — aphteuse. II, 94-115.
 — couenneuse commune. II, 94.
 — de Ludwig. II, 65.
 — diphtérique. I, 127.
 — du muguet. II, 115.
 — érysipélateuse. II, 110.
 — érythémateuse. II, 89-90.
 — gangreneuse. II, 106.
 — grippale. II, 110.
 — herpétique. II, 94.
 — laryngée œdémateuse. III, 162.
 — membraneuse. II, 89-95.
 — ortiée. II, 111.
 — ourlienne. II, 110.
 — phlegmoneuse. II, 90-98-114.
 — pseudo-membraneuse du début de la scarlatine. I, 290.
 — rhumatismale. II, 111.
 — rubéolique. II, 109.
 — à bacille de Friedländer. II, 115.
 Angines aiguës. II, 85.
 — caustiques. II, 114.
 — diphtéroïdes. II, 95.
 — pseudo-diphtériques. II, 95.
 — suppurées. II, 98.
 — syphilitiques aiguës. II, 111.

Angines toxiques. II, 111.
 — tuberculeuse aiguë. II, 112.
 — typhique. II, 110.
 — ulcéreuse. II, 110.
 — ulcéro-membraneuse. II, 112.
 — variolique. II, 110.
 — vésiculeuse. II, 94.
 Angiokératome. IV, 708.
 Angiomes. V, 980.
 — caverneux. V, 982.
 — cutanés. V, 982.
 — du rectum. V, 553.
 — simples. V, 982.
 — sous-cutanés. V, 982.
 Angiosarcomes du rein. V, 691.
 Anguillula intestinalis et stercoralis. II, 428.
 — de Normand et Bavaï. II, 215.
 Anhydrose. IV, 680.
 Anion. V, 1054.
 Anisométrie. V, 294.
 Ankylose angulaire du genou. V, 900.
 — dans les tumeurs blanches. V, 897.
 Ankylostoma duodenale. II, 424.
 Annexes du tube digestif (thérapeutique). V, 1014.
 Anomalies associées du cœur. III, 745.
 — congénitales des paupières. V, 207.
 — des voies lacrymales et de l'orbite. V, 285.
 — du tractus cervical. V, 256.
 — et vices de développement de l'œsophage. II, 137.
 — de la chute et de la cicatrisation du cordon. V, 85.
 — de la réfraction. V, 288.
 — de la rétine. V, 270.
 — des appareils valvulaires. III, 721.
 — des cavités cardiaques. III, 723.
 — des gros troncs veineux. III, 721.
 — des troncs artériels. III, 718.
 — du conduit auditif. V, 293.
 — du nerf optique. V, 271.
 — du pavillon. V, 295.
 — du prépuce. V, 708.
 — du testicule. V, 754.
 — du tympan, de l'oreille moyenne et du labyrinthe. V, 297.
 — extra-cardiaques. III, 728.
 — génitales chez les petites filles. II, 922.
 — isolées du cœur. III, 758.
 Anopérinéorrhaphie. V, 522.
 Anophèles. I, 549.
 Anophtalmie. V, 286.
 Anorchidie vraie. V, 754.
 Anorexie nerveuse. I, 786.
 Anthracose du poumon. III, 497.
 Anticathode. V, 626.
 Antipyrine (intoxication). I, 1022.
 Antiseptiques (gastro-entérites). II, 395.
 — intestinaux. V, 1012.
 Anus (atrésie simple). V, 562.
 — fissure). V, 555.

Anus (malformations). V, 562.
 Aorte (anévrismes). III, 961.
 — (anomalies). III, 719.
 — (athérome). III, 960.
 — infléchi dans la scoliose. V, 792.
 — (insuffisance). III, 854.
 — (maladies). III, 960.
 — (rétrécissement). III, 855.
 — (rétrécissement congénital). III, 742.
 Aortite chronique. III, 960.
 Aortites. III, 960.
 — aiguës. III, 960.
 Aphasie et troubles du langage. IV, 204.
 — transitoire. IV, 289.
 — typhique. I, 502.
 Aphte cachectique de Cardarelli. II, 57.
 Aphtes. II, 55.
 — de Bednar. II, 55.
 Aphtophyte. II, 25.
 Aplasie lamineuse progressive. IV, 596.
 — moniliforme. IV, 991.
 Apophyse lémurienne. IV, 228.
 — mastoïde. V, 375.
 Apoplexie blanche. V, 99.
 — pulmonaire. III, 481.
 Appareil circulatoire. III, 708.
 — circulatoire (thérapeutique). V, 1005.
 — respiratoire (thérapeutique). V, 1002.
 — urinaire (thérapeutique). V, 1006.
 Appendice (tuberculose). II, 282.
 Appendicite. V, 411.
 — actinomycosique. V, 461.
 — à forme néoplasique. V, 459.
 — à gauche. V, 462.
 — aiguë légère (anatomie pathologique). V, 422.
 — aiguë nérosante. V, 427.
 — atrophique. V, 437.
 — cancéreuse. V, 461.
 — chronique. V, 448.
 — chronique (abcès diverticulaire). V, 456.
 — chronique (anatomie pathologique). V, 452.
 — chronique d'emblée. V, 449.
 — chronique oblitérante. V, 457.
 — chronique ulcéreuse. V, 457.
 — et salpingite. V, 458.
 — gangreneuse ulcérée (anatomie pathologique). V, 424.
 — herniaire. V, 461.
 — hypertrophique. V, 456.
 — (lésions du foie). V, 455.
 — (lésions du rein). V, 455.
 — (leucocytose). V, 459.
 — (microbes). V, 458.
 — oblitérante. V, 455.
 — pelvienne. V, 450.
 — périhépatique. V, 452.
 — (récidives et rechutes). V, 448.]
 — (sang). V, 458.
 — simple. V, 441.
 — (traitement). V, 475.

Appendicite tuberculeuse. V, 459.
 — typhique. I, 497.
 Arc mandibulaire. V, 587.
 Arcs vertébraux membraneux. IV, 202.
 — vertébraux postérieurs (tuberculose). V, 945.
 Aréole. V, 185.
 Arrow-root. I, 56.
 Arsenic (intoxication). I, 1027.
 Artère hyaloïde (persistance). V, 257.
 — pulmonaire (anomalies). III, 718.
 — pulmonaire (embolie). III, 975.
 — pulmonaire (insuffisance). III, 857.
 — pulmonaire (rétrécissement). III, 725, 857.
 — pulmonaire (rétrécissement congénital). III, 745.
 — pulmonaire thrombose. III, 969.
 Artères (dimensions). III, 764.
 — (maladies des). III, 964.
 Artério-sclérose. III, 966.
 Artérite aiguë. III, 964.
 — infectieuse. III, 964.
 — ombilicale. V, 89.
 — typhique. I, 499.
 Artérites. III, 964.
 Arthralgies de croissance. I, 985.
 Arthrectomie. V, 896.
 Arthrite gonorrhéique. II, 895.
 Arthrites pneumococciques. III, 465.
 — syphilitiques. V, 859.
 Arthritisme. I, 770.
 Arthrodèse (paralysie infantile). IV, 571.
 Arthrogyposis. IV, 415.
 Arthropathies angineuses. II, 104.
 — dysentériques. II, 226.
 — hémophiliques. I, 881.
 — rhumatismales. I, 654.
 — sériques. I, 188.
 Articulations (maladies). V, 845.
 — (tuberculose). V, 891.
 Arythmie et pouls lent. III, 945.
 Arythmies dans les cardiopathies. III, 947.
 — dans les intoxications. III, 948.
 — dans les maladies infectieuses. III, 950.
 — dans les maladies nerveuses. III, 955.
 — physiologiques. III, 947.
 Ascaris lumbricoïdes. II, 419.
 Ascite. II, 472.
 — foetale. V, 18.
 Ascites chyleuses. II, 478.
 — essentielles. II, 482.
 Aspergillus flavescens. V, 508.
 — nigricans. V, 508.
 Asphyxie blanche. I, 141.
 — blanche des nouveau-nés. V, 96.
 — bleue des nouveau-nés. V, 95.
 — locale. IV, 856.
 Assistance des idiots. IV, 241.
 Assistance des jeunes épileptiques. IV, 275.
 Associations hystéro-organiques. IV, 528.
 Astasie-abasie. IV, 521.
 Asthénie addisonienne. II, 682.
 Asthénopie. V, 289.

Asthénopie accommodative et croissance. I, 986.
 Asthme. I, 795.
 — adénoïdien. I, 797.
 — des foins. I, 796.
 — d'origine nasale. I, 796.
 — dyspeptique. I, 797. II, 165.
 — ganglionnaire. I, 797. III, 594.
 — métastatique. I, 797.
 — nasal. III, 585.
 — symptomatique. I, 796.
 — thymique. III, 120.
 — torpide. I, 799.
 — urémique. I, 797.
 Astigmatisme. V, 295.
 Astringents (entérites). II, 394.
 Asymétrie faciale. IV, 228.
 Asystolie. III, 908.
 Ataxie aiguë transitoire. IV, 595.
 — héréditaire. IV, 450.
 — locomotrice. IV, 444.
 — matrice arsenicale. IV, 595.
 — statique. IV, 451.
 Atélectasie pulmonaire. III, 575.
 Athérome. III, 966.
 — de l'aorte. III, 960.
 Athétose. IV, 149.
 Athrepsie. II, 290.
 Atresie anale avec fistule périméale. V, 565.
 — anale avec fistule scrotale. V, 565.
 — anale avec fistule sous-urétrale. V, 565.
 — anale avec fistule vestibulaire. V, 565.
 — ano-prostatique. V, 565.
 — ano-rectale. V, 562.
 — ano-vaginale. V, 562.
 — ano-vésicale. V, 562.
 — simple de l'anus ou du rectum. V, 562.
 Atrophie congénitale du tissu cellulaire sous-cutané. V, 15.
 — de la cornée. V, 246.
 — du cœur. III, 905.
 — du nouveau-né. II, 290.
 — en jarretière. IV, 514.
 — et sclérose du thymus. III, 255.
 — granuleuse du rein. II, 851.
 — musculaire (forme juvénile). IV, 526.
 — musculaire progressive. IV, 528.
 — optique. V, 267.
 — testiculaire. V, 754.
 Atrophoderma pigmentosum. IV, 704.
 Attaque d'épilepsie. IV, 244.
 Attitudes vicieuses dans la coxalgie. V, 908.
 Audi-mutité. IV, 205.
 Audition dans les végétations adénoïdes. III, 89.
 Aura motrice. IV, 244.
 Aura sensitive. IV, 244.
 Auto-intoxication intestinale. II, 555.
 Automatisme ambulatoire. IV, 251.
 Autoscopie de Kirstein. III, 169.
 Auto-suspension. V, 804.
 Avancement capsulaire et musculaire. V, 275.

B

Babeurre. I, 55; V, 1011.
 Bacille de Hansen. IV, 965.
 — de Klebs-Löffler, sa spécificité. I, 80.
 — de la diphtérie. I, 78.
 — de l'entérite dysentérique de H. Roger. II, 218.
 — de Nicolaïer. I, 619.
 — d'Escherich. II, 357.
 — de Weeks. V, 224.
 — fusiforme de Vincent. II, 44.
 — hémorragique. V, 51.
 — ictéroïde. I, 575.
 — pyocyanique. II, 217.
 — — (entérites). II, 356.
 — de Klein. II, 557.
 — virgule. I, 587.
 Bacilliose latente. I, 740.
 Bacillus acidophilus de Moro. II, 557.
 — dysenteriae. II, 550.
 — fetidus ozænae. III, 75.
 — fragilis. III, 506.
 — funduliformis. III, 506.
 — lacteus. II, 556.
 — mallei. I, 601.
 — mesentericus. II, 556.
 — mucosus ozænae. III, 72.
 — perfringens. III, 506.
 — ramosus dans la gangrène du poumon. III, 506.
 — tussis convulsiva. I, 406.
 Bactérie polaire. I, 406.
 Bactériologie dans la chorée. IV, 552.
 — des érythèmes. IV, 755.
 — des gastro-entérites des nourrissons. II, 548.
 — des oreillons. I, 440.
 — du liquide céphalo-rachidien. IV, 105.
 Bactériurie à colibacilles. II, 949.
 Bain hydro-électrique. V, 1064.
 Bains. V, 1021.
 — hygiène de la peau. I, 65.
 — médicamenteux. V, 1025.
 Balanite et balano-posthite. V, 714.
 Balnéation dans la fièvre typhoïde. I, 520.
 — (dans les entérites). II, 599.
 Bandage dans la hernie. V, 647.
 Barlow (maladie de). I, 905.
 Barre de Lorenz. V, 1044.
 Basedow (maladie de). III, 278.
 Bassin épineux. V, 944.
 Bassinet (lésions dans l'appendicite). V, 454.
 Bec-de-lièvre. V, 587.
 — médian supérieur. V, 591.
 — complexe. V, 589.
 — vulgaire. V, 588.
 Bégaiement. IV, 209.
 Belladone (empoisonnement). I, 1019.
 Berceaux et lits d'enfants. I, 59.
 Bérubéri (kake). IV, 509.
 Biberon. I, 40.

Bifidité pénienne. V, 707.
 Blennorragie ano-rectale. II, 899.
 — (érythèmes). IV, 745.
 — urétrale. V, 727.
 Blennorrhée de la conjonctive. II, 896.
 Blemorrhæa neonatorum. V, 208.
 Blépharite ciliaire simple. V, 194.
 — glandulo-ciliaire. V, 196.
 — lacrymale. V, 198.
 — séborrhéique. V, 194.
 — ulcéreuse. V, 196.
 Blépharo-adénite. V, 194.
 — conjonctivite. V, 226.
 Blépharospasme. V, 205.
 Blésité. IV, 212.
 Bois gentil (empoisonnement). I, 1019.
 Borne prétiabiale. V, 961.
 Botulisme. I, 1015.
 Botol (trou de). III, 724.
 Bothriocephalus latus. II, 417.
 Bouche (corps étrangers). V, 584.
 Bouche (tumeurs du plancher de la). V, 401.
 Bouchon cloacal. V, 566.
 — de cérumen. V, 509.
 Boudin invaginé. V, 484.
 — (lésions). V, 497.
 Bougirage de la trompe. V, 552.
 Bouillies à la farine de froment, à la crème d'orge, de riz, etc. I, 54.
 Bouillon de légumes. V, 1010.
 Bourgeon allantoidien. V, 566.
 — frontal. V, 587.
 Bourgeons endocardiques. III, 710.
 Bourrelet gélatineux de l'oreille. V, 525.
 Bouton de Murphy. V, 616.
 Bouveret (maladie de). III, 958.
 Bras pédiculé. V, 796.
 Brides amniotiques. V, 178.
 Bridou. II, 15.
 Brièveté du frein. V, 709.
 Bromidrose. IV, 681.
 Bromisme. IV, 271.
 Bromure dans l'épilepsie. IV, 270.
 — (intoxication). I, 1026.
 Broncheectasie. III, 545.
 Bronches (corps étrangers). III, 155.
 — (dilatation). III, 545.
 — poumons et annexes. III, 525.
 Bronchite aiguë avec congestion. III, 526.
 — simple. III, 526.
 — capillaire. III, 571-595.
 — chronique simple. III, 551.
 — crépitante. III, 557.
 — emphysémateuse. III, 552.
 — fibrineuse. III, 564.
 — — desquamative, streptococ-
 cique. III, 567.
 — pseudo-membraneuse. III, 564.
 — ronflante. III, 557.
 — aiguës. III, 525.
 — chroniques. III, 551.
 — serofuleuse. III, 551.
 — sibilante. III, 557.

Bronchites mécaniques. III, 526.
 — névrosiques. III, 525.
 — toxiques. III, 525.
 Broncho-alvéolite infectieuse. III, 571.
 — pneumonie. III, 571.
 — — appendiculaire. V, 457.
 — — (bactériologie). III, 577.
 — — chronique avec dilatation
 des bronches. III, 576.
 — — dans la rougeole. I, 540.
 — — grippale. III, 578.
 — — hémorragique. III, 576.
 — — latente. III, 594.
 — — mamelonnée. III, 575-595.
 — — prolongée. III, 594.
 — — pseudo-lobaire. III, 575-
 594.
 — — syphilitique. I, 687.
 — — tuberculeuse. III, 545.
 Bruit de chaînons. V, 925.
 — de drapeau. I, 158, 145. III, 154.
 — de frôlement. I, 145.
 — de galop. III, 801.
 — de grelottement. III, 154.
 — de soupape. III, 154.
 Brûlures. V, 992.
 — du tube digestif. V, 997.
 — étendues. V, 994.
 — limitées. V, 994.
 Brut kapseln. V, 675.
 Bubon pesteux. I, 592-595.
 — scarlatineux. I, 295.
 Bulbanencéphales. IV, 199.
 Bulbe (syndrome). IV, 579.
 Bulle ethmoïdale (dilatation). III, 5.
 Buphtalmie. V, 255.
 Buttermilch. I, 55. V, 1011.

C

Cachexia thyroïpriva. III, 294.
 — pachydermique. III, 285.
 — strumipriva. III, 294.
 — syphilitique. I, 685.
 Cadre à scoliose. V, 805.
 Cæcum (tuberculose hypertrophique). II, 279.
 Café, thé, caféine (intoxication). I, 1024.
 Calculs de carbonate de chaux. II, 754.
 — de cystine. II, 754.
 — de la vessie. II, 765.
 — de xanthine. II, 754.
 — du rein. II, 755.
 — oxaliques. II, 755.
 — phosphatiques. II, 754.
 — préputiaux. II, 779.
 — prostatiques. II, 779.
 — urétraux. II, 769.
 — uriques. II, 755.
 Cale préperonière. V, 961.
 Calorisateur laryngien. III, 209.
 Calorisateurs. III, 204.
 Canal artériel (persistance). III, 740.

Canal auriculaire. III, 709.
 Canalicule tarsienne. V, 200.
 Canal ombilical. V, 654.
 — péritonéo-vaginal. V, 651.
 Canaux galactophores. V, 185.
 Cancer de l'estomac. II, 189.
 — de l'œil. V, 265.
 Cancer du péritoine. II, 555.
 Cancer du poumon. III, 627.
 — du rein. V, 689.
 — du testicule. V, 742.
 Canulards. I, 250.
 Canule aseptique pour oreille. V, 565.
 Capitonage. V, 672-688.
 Capsules surrénales. II, 676.
 — — (adénome). II, 688.
 — — (hémorragie). II, 686.
 — — (tuberculose). II, 676.
 Capsulotomie. V, 259.
 Carbonate de potasse (intoxication). I, 1031.
 Carie osseuse. V, 856.
 — — de l'oreille. V, 559.
 Carnification du poumon. III, 574.
 Carnine. V, 1047.
 Carreau. II, 285.
 Castration dans l'ostéomalacie. I, 967.
 — sous-albuginée. V, 741.
 Cataphorèse. V, 1055.
 Cataracte. V, 257.
 — aridi-siliqueuse. V, 259.
 — calcaire. V, 259.
 — diabétique. I, 816.
 — molle congénitale. V, 259.
 — — simple. V, 259.
 Cataractes acquises. V, 259.
 — congénitales. V, 258.
 Cataracte secondaire. V, 259.
 Cataractes pathologiques. V, 261.
 — polaires. V, 258.
 Cataracte traumatique. V, 260.
 — zonulaire. V, 258.
 Catarrhe pharyngien. II, 152.
 — printanier de la conjonctive. V, 250.
 — rhino-pharyngien. II, 155.
 — suffocant. III, 571.
 Cathéter explorateur à boule. V, 595.
 Cathétérisme de la trompe d'Eustache. V, 525.
 — de l'intestin. II, 259.
 Cathode. V, 625.
 Cation. V, 1054.
 Cavernes pulmonaires. III, 527.
 Cavité de Retzius (abcès dans l'appendicite). V,
 454.
 — ganglio-pulmonaire. III, 528.
 Cavités cardiaques (anomalies). III, 725.
 Ceinture norvégienne. V, 1045.
 Cellules à noyau polymorphe. I, 855.
 — éosinophiles. I, 855.
 — mononucléées. I, 855.
 — polynucléées. I, 855.
 — rouges à noyau. I, 851.
 Céphalgie de croissance. I, 985.
 — des neurasthéniques. IV, 295.

Céphalgie uricémique. I, 775.
 Céphalées migrainoïdes. I, 791.
 Céphalématome. V, 101.
 Cérébromes. IV, 158.
 Cérébroscopie. V, 265.
 Cérumen (bouchons de). V, 509.
 Cerveau (abcès). IV, 170. V, 751.
 — (anémie et hyperémie). IV, 128.
 — (gliome). IV, 158.
 — (hémorragies). IV, 154.
 — (hypertrophie). IV, 195.
 — (kystes hydatiques). V, 665.
 — (scléroses). IV, 159.
 — (tubercules). IV, 160.
 — (tumeurs). IV, 157.
 Cervelet (tumeurs). IV, 168.
 Cestodes. II, 404.
 Chair de poule. IV, 691.
 Chalazion. V, 201.
 Chambre de vapeur. III, 211.
 — incubatrice. V, 155.
 Chambres d'enfants. I, 58.
 Champignons (intoxication). I, 1016.
 Changement de nourriture. I, 52.
 Chapeau. IV, 687.
 Chapelet rachitique. I, 950.
 Charbon. I, 608.
 Cheilophagie. IV, 296.
 Chien de fusil (décubitus). IV, 81.
 Chimisme stomacal. II, 159.
 — stomacal (gastro-entérites). II, 582.
 Chloral (intoxication). I, 1026.
 Chlorate de potasse (intoxication). I, 1051.
 Chloroforme (intoxication). I, 1025.
 Chloroforme-Lacilline. III, 524.
 Chlorose. I, 849.
 — des géants. I, 778.
 Chlorure de zinc (injections). V, 896.
 Chlorures de l'urine. II, 818.
 Choanes (malformations). III, 2.
 — (occlusion). III, 2.
 Chocs galvaniques. V, 1056.
 Choléra asiatique. I, 578.
 — (érythèmes). IV, 742.
 — nostras. II, 204.
 Cholestéatome du cerveau. IV, 159.
 Cholestéatomes. V, 558.
 Chondrodystrophie fœtale. I, 968.
 Chondrome malformation. V, 986.
 Chondromes. V, 986.
 Chondrome tumeur mixte. V, 986.
 — vrai. V, 986.
 Chorea Körperchen. IV, 550.
 Chorée. IV, 545.
 — (arsenic). IV, 574.
 — (bactériologie). IV, 552.
 — chronique. IV, 564.
 — congénitale. IV, 547.
 — de Dubini. IV, 577.
 — de Henoch. IV, 645.
 — de Huntington. IV, 565.
 — de Sydenham. IV, 545.
 — du cœur. IV, 562.