

Bifidité pénienne. V, 707.  
 Blennorragie ano-rectale. II, 899.  
 — (érythèmes). IV, 745.  
 — urétrale. V, 727.  
 Blennorrhée de la conjonctive. II, 896.  
 Blemorrhæa neonatorum. V, 208.  
 Blépharite ciliaire simple. V, 194.  
 — glandulo-ciliaire. V, 196.  
 — lacrymale. V, 198.  
 — séborrhéique. V, 194.  
 — ulcéreuse. V, 196.  
 Blépharo-adénite. V, 194.  
 — conjonctivite. V, 226.  
 Blépharospasme. V, 205.  
 Blésité. IV, 212.  
 Bois gentil (empoisonnement). I, 1019.  
 Borne pré-tibiale. V, 961.  
 Botulisme. I, 1015.  
 Botol (trou de). III, 724.  
 Bothriocephalus latus. II, 417.  
 Bouche (corps étrangers). V, 584.  
 Bouche (tumeurs du plancher de la). V, 401.  
 Bouchon cloacal. V, 566.  
 — de cérumen. V, 509.  
 Boudin invaginé. V, 484.  
 — (lésions). V, 497.  
 Bougirage de la trompe. V, 552.  
 Bouillies à la farine de froment, à la crème d'orge, de riz, etc. I, 54.  
 Bouillon de légumes. V, 1010.  
 Bourgeon allantoidien. V, 566.  
 — frontal. V, 587.  
 Bourgeons endocardiques. III, 710.  
 Bourrelet gélatineux de l'oreille. V, 525.  
 Bouton de Murphy. V, 616.  
 Bouveret (maladie de). III, 958.  
 Bras pédiculé. V, 796.  
 Brides amniotiques. V, 178.  
 Bridou. II, 15.  
 Brièveté du frein. V, 709.  
 Bromidrose. IV, 681.  
 Bromisme. IV, 271.  
 Bromure dans l'épilepsie. IV, 270.  
 — (intoxication). I, 1026.  
 Broncheectasie. III, 545.  
 Bronches (corps étrangers). III, 155.  
 — (dilatation). III, 545.  
 — poumons et annexes. III, 525.  
 Bronchite aiguë avec congestion. III, 526.  
 — simple. III, 526.  
 — capillaire. III, 571-595.  
 — chronique simple. III, 551.  
 — crépitante. III, 557.  
 — emphysémateuse. III, 552.  
 — fibrineuse. III, 564.  
 — — desquamative, streptococ-  
 cique. III, 567.  
 — pseudo-membraneuse. III, 564.  
 — ronflante. III, 557.  
 — aiguës. III, 525.  
 — chroniques. III, 551.  
 — serofuleuse. III, 551.  
 — sibilante. III, 557.

Bronchites mécaniques. III, 526.  
 — névrosiques. III, 525.  
 — toxiques. III, 525.  
 Broncho-alvéolite infectieuse. III, 571.  
 — pneumonie. III, 571.  
 — — appendiculaire. V, 457.  
 — — (bactériologie). III, 577.  
 — — chronique avec dilatation  
 des bronches. III, 576.  
 — — dans la rougeole. I, 540.  
 — — grippale. III, 578.  
 — — hémorragique. III, 576.  
 — — latente. III, 594.  
 — — mamelonnée. III, 575-595.  
 — — prolongée. III, 594.  
 — — pseudo-lobaire. III, 575-  
 594.  
 — — syphilitique. I, 687.  
 — — tuberculeuse. III, 545.  
 Bruit de chaînons. V, 925.  
 — de drapeau. I, 158, 145. III, 154.  
 — de frôlement. I, 145.  
 — de galop. III, 801.  
 — de grelottement. III, 154.  
 — de soupape. III, 154.  
 Brûlures. V, 992.  
 — du tube digestif. V, 997.  
 — étendues. V, 994.  
 — limitées. V, 994.  
 Brut kapseln. V, 675.  
 Bubon pesteux. I, 592-595.  
 — scarlatineux. I, 295.  
 Bulbanencéphales. IV, 199.  
 Bulbe (syndrome). IV, 579.  
 Bulle ethmoïdale (dilatation). III, 5.  
 Buphtalmie. V, 255.  
 Buttermilch. I, 55. V, 1011.

## C

Cachexia thyroïpriva. III, 294.  
 — pachydermique. III, 285.  
 — strumipriva. III, 294.  
 — syphilitique. I, 685.  
 Cadre à scoliose. V, 805.  
 Cæcum (tuberculose hypertrophique). II, 279.  
 Café, thé, caféine (intoxication). I, 1024.  
 Calculs de carbonate de chaux. II, 754.  
 — de cystine. II, 754.  
 — de la vessie. II, 765.  
 — de xanthine. II, 754.  
 — du rein. II, 755.  
 — oxaliques. II, 755.  
 — phosphatiques. II, 754.  
 — préputiaux. II, 779.  
 — prostatiques. II, 779.  
 — urétraux. II, 769.  
 — uriques. II, 755.  
 Cale préperonière. V, 961.  
 Calorisateur laryngien. III, 209.  
 Calorisateurs. III, 204.  
 Canal artériel (persistance). III, 740.

Canal auriculaire. III, 709.  
 Canalicule tarsienne. V, 200.  
 Canal ombilical. V, 654.  
 — péritonéo-vaginal. V, 651.  
 Canaux galactophores. V, 185.  
 Cancer de l'estomac. II, 189.  
 — de l'œil. V, 265.  
 Cancer du péritoine. II, 555.  
 Cancer du poumon. III, 627.  
 — du rein. V, 689.  
 — du testicule. V, 742.  
 Canulards. I, 250.  
 Canule aseptique pour oreille. V, 565.  
 Capitonage. V, 672-688.  
 Capsules surrénales. II, 676.  
 — — (adénome). II, 688.  
 — — (hémorragie). II, 686.  
 — — (tuberculose). II, 676.  
 Capsulotomie. V, 259.  
 Carbonate de potasse (intoxication). I, 1031.  
 Carie osseuse. V, 856.  
 — — de l'oreille. V, 559.  
 Carnification du poumon. III, 574.  
 Carnine. V, 1047.  
 Carreau. II, 285.  
 Castration dans l'ostéomalacie. I, 967.  
 — sous-albuginée. V, 741.  
 Cataphorèse. V, 1055.  
 Cataracte. V, 257.  
 — aridi-siliqueuse. V, 259.  
 — calcaire. V, 259.  
 — diabétique. I, 816.  
 — molle congénitale. V, 259.  
 — — simple. V, 259.  
 Cataractes acquises. V, 259.  
 — congénitales. V, 258.  
 Cataracte secondaire. V, 259.  
 Cataractes pathologiques. V, 261.  
 — polaires. V, 258.  
 Cataracte traumatique. V, 260.  
 — zonulaire. V, 258.  
 Catarrhe pharyngien. II, 152.  
 — printanier de la conjonctive. V, 250.  
 — rhino-pharyngien. II, 155.  
 — suffocant. III, 571.  
 Cathéter explorateur à boule. V, 595.  
 Cathétérisme de la trompe d'Eustache. V, 525.  
 — de l'intestin. II, 259.  
 Cathode. V, 625.  
 Cation. V, 1054.  
 Cavernes pulmonaires. III, 527.  
 Cavité de Retzius (abcès dans l'appendicite). V,  
 454.  
 — ganglio-pulmonaire. III, 528.  
 Cavités cardiaques (anomalies). III, 725.  
 Ceinture norvégienne. V, 1045.  
 Cellules à noyau polymorphe. I, 855.  
 — éosinophiles. I, 855.  
 — mononucléées. I, 855.  
 — polynucléées. I, 855.  
 — rouges à noyau. I, 851.  
 Céphalgie de croissance. I, 985.  
 — des neurasthéniques. IV, 295.

Céphalgie uricémique. I, 775.  
 Céphalées migrainoïdes. I, 791.  
 Céphalématome. V, 101.  
 Cérébromes. IV, 158.  
 Cérébroscopie. V, 265.  
 Cérumen (bouchons de). V, 509.  
 Cerveau (abcès). IV, 170. V, 751.  
 — (anémie et hyperémie). IV, 128.  
 — (gliome). IV, 158.  
 — (hémorragies). IV, 154.  
 — (hypertrophie). IV, 195.  
 — (kystes hydatiques). V, 665.  
 — (scléroses). IV, 159.  
 — (tubercules). IV, 160.  
 — (tumeurs). IV, 157.  
 Cervelet (tumeurs). IV, 168.  
 Cestodes. II, 404.  
 Chair de poule. IV, 691.  
 Chalazion. V, 201.  
 Chambre de vapeur. III, 211.  
 — incubatrice. V, 155.  
 Chambres d'enfants. I, 58.  
 Champignons (intoxication). I, 1016.  
 Changement de nourriture. I, 52.  
 Chapeau. IV, 687.  
 Chapelet rachitique. I, 950.  
 Charbon. I, 608.  
 Cheilophagie. IV, 296.  
 Chien de fusil (décubitus). IV, 81.  
 Chimisme stomacal. II, 159.  
 — stomacal (gastro-entérites). II, 582.  
 Chloral (intoxication). I, 1026.  
 Chlorate de potasse (intoxication). I, 1051.  
 Chloroforme (intoxication). I, 1025.  
 Chloroforme-Lacilline. III, 524.  
 Chlorose. I, 849.  
 — des géants. I, 778.  
 Chlorure de zinc (injections). V, 896.  
 Chlorures de l'urine. II, 818.  
 Choanes (malformations). III, 2.  
 — (occlusion). III, 2.  
 Chocs galvaniques. V, 1056.  
 Choléra asiatique. I, 578.  
 — (érythèmes). IV, 742.  
 — nostras. II, 204.  
 Cholestéatome du cerveau. IV, 159.  
 Cholestéatomes. V, 558.  
 Chondrodystrophie fœtale. I, 968.  
 Chondrome malformation. V, 986.  
 Chondromes. V, 986.  
 Chondrome tumeur mixte. V, 986.  
 — vrai. V, 986.  
 Chorea Körperchen. IV, 550.  
 Chorée. IV, 545.  
 — (arsenic). IV, 574.  
 — (bactériologie). IV, 552.  
 — chronique. IV, 564.  
 — congénitale. IV, 547.  
 — de Dubini. IV, 577.  
 — de Henoch. IV, 645.  
 — de Huntington. IV, 565.  
 — de Sydenham. IV, 545.  
 — du cœur. IV, 562.

Chorée électrique. IV, 577.  
 — fibrillaire de Morvan. IV, 642.  
 — molle. IV, 566.  
 — paralytique. IV, 566.  
 — (troubles cardiaques). IV, 561.  
 — variable. IV, 297.  
 — — des dégénérés. IV, 564.  
 Chorio-rétinite. V, 262.  
 Choroïde (tubercules). V, 255.  
 Chromidrose. IV, 681.  
 Chronologie dentaire. II, 1.  
 Chute du cordon ombilical. V, 78.  
 Chvostek (signe de). IV, 597.  
 Chylurie. II, 804.  
 Ciguë (empoisonnement). I, 1017.  
 Circoncision. V, 711.  
 Circulation. I, 2.  
 Cirrhose atrophique alcoolique du foie. II, 644.  
 — biliaire infantile des îles de l'Archipel. II, 657.  
 — — — épidémique de Calcutta. II, 656.  
 — cardio-tuberculeuse du foie. II, 655.  
 — hypertrophique avec ictère chronique du foie. II, 649.  
 — par oblitération congénitale des voies biliaires. II, 658.  
 Cirrhoses biliaires du foie. II, 649.  
 — — infantiles des pays chauds. II, 656.  
 — cardiaque et cardio-tuberculeuse du foie. II, 655.  
 — du foie. II, 625.  
 — hépatiques suites d'appendicite. V, 456.  
 Cirrhose syphilitique du foie. II, 628.  
 Clapotage stomacal. II, 466.  
 Claquement méso-systolique. III, 801.  
 Claudication intermittente. V, 907.  
 Climatothérapie. V, 1051.  
 Clinocéphalie. IV, 227.  
 Clitoridectomie. II, 941.  
 Cloaque externe. V, 566.  
 — interne. V, 566.  
 Cloison interauriculaire. III, 716.  
 — interventriculaire. III, 714.  
 — (malformations). III, 4.  
 Cloison nasale (abcès chaud). III, 40.  
 — (crêtes ou éperons). III, 6.  
 — (déviation). III, 6.  
 — (hématome). III, 40.  
 — (périchondrite). III, 40.  
 Cocaïne (intoxication). I, 1025.  
 Cocco-bacille de Pfeiffer. I, 474.  
 Coccobacillus enteritis. II, 551.  
 — foetidus ozæne. III, 75.  
 Coccus lancéolé de Talamon. III, 424.  
 Coccydinie. V, 558.  
 Cocotte. II, 55.  
 — de la conjonctive. V, 224.  
 Codéine (intoxication). I, 1025.  
 Cœur (anatomie et physiologie). III, 759.  
 — (anomalies associées). III, 745.  
 — (anomalies isolées). III, 758.

Cœur (atrophie). III, 905.  
 — (dilatation). III, 904.  
 — (dimensions). III, 759.  
 — (embryologie). III, 708.  
 — (examen). III, 769.  
 — (hypertrophie). III, 895.  
 — (maladies acquises). III, 759.  
 — (maladies congénitales). III, 708.  
 — (poids). III, 765.  
 Coiffure, hygiène de la tête. I, 64.  
 Colibacille et paracoli. II, 217.  
 Colique appendiculaire. V, 465.  
 — de plomb. I, 1009.  
 Coliques dysentériques. II, 225.  
 Colite polipeuse. V, 547.  
 Collections purulentes entre la dure-mère et l'os. V, 750.  
 Coloboma de l'iris. V, 256.  
 Colobome. V, 208.  
 — de la lèvre supérieure. V, 591.  
 Côlon (dilatation congénitale). II, 241.  
 Colonies de vacances. I, 68: V, 1054.  
 — agricoles. III, 577.  
 Colopexie. V, 522.  
 Coma diabétique. I, 819.  
 — dyspnéique. I, 820.  
 Comédon. IV, 684.  
 Communication aortico-pulmonaire. III, 742.  
 — inter-auriculaire. III, 759.  
 — inter-ventriculaire. III, 758.  
 Complications hépatiques de l'appendicite. V, 455.  
 — pleuro-pulmonaires de l'appendicite. V, 456.  
 — pyohémiques de l'appendicite. V, 457.  
 — urinaires de l'appendicite. V, 455.  
 Compression de la trachée et des bronches par les ganglions. III, 588.  
 — des nerfs par les ganglions bronchiques. III, 589.  
 — et perforation de l'œsophage par les ganglions. III, 588.  
 — lente de la moelle épinière. IV, 486.  
 — osseuse de la moelle. V, 950.  
 — vasculaire et nerveuse par le thymus. III, 248.  
 Compressions vasculaires par les ganglions. III, 588-595.  
 Concrétions stercorales de l'appendice. V, 415.  
 Conditions météorologiques et saisonnières (thérapeutique). V, 1051.  
 — qui influent sur la durée de l'allaitement. I, 24.  
 Congestion du foie. II, 600.  
 — passive du rein. II, 840.  
 — pulmonaire. III, 476.  
 — rénale. II, 858.  
 — rénale aiguë. II, 858.  
 — thyroïdienne. III, 260.  
 Conjonctive et cornée (plaies et corps étrangers). V, 246.  
 — et cornée (tumeurs). V, 248.  
 Conjonctive (pemphigus). V, 241.

Conjonctive (tuberculeuse). V, 235.  
 Conjonctivite aiguë contagieuse. V, 224.  
 — angulaire. V, 226.  
 — catarrhale. V, 224.  
 — diphtérique. V, 216.  
 — diphtérique (forme croupale). V, 219.  
 — diphtérique (forme interstitielle). V, 216.  
 — diphtéroïde à fausses membranes. V, 220.  
 — et kératite phlycténulaires. V, 256.  
 — folliculaire. V, 227.  
 — infectieuse animale. V, 254.  
 — pseudo-membraneuse chimique. V, 222.  
 — pseudo-membraneuse chronique. V, 222.  
 — pseudo-membraneuse profonde. V, 221.  
 — pseudo-membraneuse superficielle. V, 220.  
 — saisonnière. V, 250.  
 — scolaire. V, 224.  
 Consommation rachitique. I, 924.  
 Constipation. II, 251.  
 — méconiale. II, 251.  
 — (traitement). V, 1012.  
 Contagion tuberculeuse. I, 754.  
 Contractions fibrillaires. IV, 514.  
 Contractures musculaires toniques. IV, 599.  
 Convulsion interne. III, 419.  
 Convulsions. IV, 585.  
 — infectieuses et toxiques. IV, 590.  
 — partielles. IV, 585.  
 — réflexes. IV, 588.  
 Cophose. V, 550.  
 Coprolalie. IV, 296.  
 Coprolithes (appendicite). V, 414.  
 Coprostase. II, 254.  
 Coqueluche. I, 405.  
 — (accidents et complications). I, 416.  
 — (broncho-pneumonie). I, 420.  
 — congénitale. I, 407.  
 — (convulsions). I, 421.  
 — (fièvre). I, 414.  
 — (hémorragies). I, 417.  
 — (leucocytose). I, 416.  
 — (micro-organismes). I, 406.  
 — (paralysies). I, 421.  
 — (polynévrites). I, 422.  
 — (rechute). I, 415.  
 — (récidives). I, 409.  
 — (sérum). I, 428.  
 Coqueluchette. I, 416.  
 Cordon commissural. III, 710.  
 — de Cloquet. V, 635.  
 — ombilical (anomalies de chute et cicatrisation). V, 85.  
 — ombilical (chute). V, 78.  
 — ombilical (hémorragie). V, 81.  
 — ombilical (ligature). V, 75.  
 — ombilical (pansement). V, 77.

Cordon ombilical (putréfaction). V, 86.  
 — ombilical (ruptures). V, 82.  
 — spermatique. V, 651.  
 — testiculaire (maladies). V, 742.  
 Corectopie. V, 256.  
 Cornage broncho-trachéal. III, 592.  
 — laryngien. III, 415.  
 Cornée (atrophie). V, 246.  
 — conique. V, 249.  
 — (ectasie). V, 248.  
 — (lésions de la). V, 244.  
 Corps caverneux (anomalies). V, 708.  
 — de Wolff. V, 695.  
 Corps étrangers de la conjonctive, etc. V, 246.  
 — de l'appendice. V, 414.  
 — de la bouche. V, 584.  
 — de l'amygdale. V, 584.  
 — de la trachée. III, 155.  
 — de l'estomac. V, 605.  
 — de l'intestin. V, 609.  
 — de l'œsophage. V, 589.  
 — de l'oreille. V, 511.  
 — des bronches. III, 155.  
 — des fosses nasales. III, 144.  
 — des voies aériennes. III, 145.  
 — des voies digestives. V, 582.  
 — du larynx. III, 147.  
 — du naso-pharynx. V, 585.  
 — du pharynx. V, 585.  
 — du pharynx digestif. V, 586.  
 — du rectum. V, 621.  
 Corps spéciaux dans la chorée. IV, 550.  
 — thyroïde dans les infections aiguës. III, 262.  
 — — (kyste hydatique). V, 671.  
 — — (maladies). III, 259.  
 — — (opothérapie). V, 1054.  
 — — (tumeurs). III, 277.  
 Corps vitré (hémorragies). V, 255.  
 — (maladies). V, 249.  
 Corset orthopédique dans la scoliose. V, 805-804.  
 — plâtre. V, 959.  
 Coryza aiguë. III, 51 et 57.  
 — blennorrhagique. III, 51.  
 — dans la scarlatine. I, 292.  
 — fibrineux. III, 54.  
 — syphilitique. I, 679.  
 Coude (tuberculeuse). V, 922.  
 Coup de chaleur. III, 978.  
 Couperose. IV, 684.  
 Cou proconsulaire. I, 108.  
 Courant de Morton. V, 1067.  
 Courants alternatifs. V, 1059.  
 — de haute fréquence. V, 1061.  
 — de Tesla-d'Arsonval. V, 1067.  
 — d'induction. V, 1059.  
 — frankliniens. V, 1060.  
 — galvaniques. V, 1055.  
 — statiques induits. V, 1067.  
 Courbures de compensation. V, 928.  
 Couveuses. I, 57.  
 Coxa adducta. V, 852.  
 Coxalgie. V, 905.  
 — suppurée. V, 909.

Coxa vara. V, 851.  
 — rachitique. I, 951.  
 Coxo-tuberculose. V, 905.  
 Cow-pox. I, 588.  
 Crâne natiforme. I, 692.  
 Craniectomie. IV, 227.  
 Craniotabes. I, 928.  
 Craquement laryngo-vertébral. III, 167.  
 Craw-craw. II, 805.  
 Crèches. I, 75.  
 Crémaster. V, 650.  
 Crème de Biedert, crème de Liebig. I, 55.  
 Crêtes de la cloison nasale. III, 6.  
 Crétinisme. IV, 218.  
 — endémique. III, 299.  
 — sporadique. III, 284.  
 Cris de détresse. II, 296.  
 Cristallin (maladies). V, 257.  
 Crochet œsophagien de Kirmisson. V, 595.  
 Croissance. I, 981.  
 Croup. I, 154.  
 — abortif ou fruste. I, 143.  
 — ascendant. I, 145.  
 Croutes de lait. IV, 687.  
 Cryoscopie des urines de nourrisson. II, 821.  
 — du liquide céphalo-rachidien. IV, 99.  
 Cryptophtalmie. V, 286.  
 Cryptorchidie. V, 755.  
 Cuivre (intoxication). I, 1028.  
 Curage de l'intestin. II, 259.  
 Cure d'air. V, 1005.  
 Cure radicale de la hernie. V, 648.  
 Cures de régénération. IV, 529.  
 Cyanose. III, 746.  
 — icterique avec hémoglobinurie. II, 579.  
 — tardive. III, 746.  
 Cyclopie. V, 286.  
 Cylindre invaginant. V, 495.  
 Cylindres invaginés. V, 495.  
 Cypho-scoliose souple. V, 789.  
 Cyphose. V, 807.  
 — congénitale. V, 808.  
 — des adolescents. V, 808.  
 — des nouveau-nés. V, 808.  
 — des vieillards. V, 808.  
 — dorsale ou dorso-lombaire. V, 808.  
 — infantile rachitique. V, 807.  
 — professionnelle. V, 807.  
 — rachitique. I, 959; V, 808.  
 Cysticercus bovis. II, 408.  
 — cellulose. II, 411.  
 Cystite. II, 945.  
 — gonorrhéique. II, 899.  
 — uricémique. II, 950.  
 — colibacillaire. II, 946.  
 Cytise (empoisonnement). I, 1018.  
 Cyto-diagnostic du liquide céphalo-rachidien. IV, 101.  
 Cytologie des épanchements tuberculeux. I, 769.

## D

Dacryocystite. V, 285.  
 — des enfants. V, 284.  
 — des nouveau-nés. V, 285.  
 Dacryo-adénite ourlienne. I, 449.  
 Dactylotonus. IV, 415.  
 Daltonisme. V, 270.  
 Dandinement des myopathiques. IV, 558.  
 Danse de Saint-Guy. IV, 545.  
 Davaina madagascariensis. II, 416.  
 Débile. IV, 224.  
 Débilité mentale. IV, 214.  
 Décalvante. IV, 1004.  
 Décoction de céréales. V, 4010.  
 Décollement aigu de l'épiphyse. V, 875.  
 — de la rétine. V, 291.  
 — épiphysaire et diaphysaire. V, 864.  
 Décubitus horizontal dans la scoliose. V, 805.  
 — (lésions laryngées). III, 218.  
 Dédoubllement du second bruit. III, 801.  
 Défauts de prononciation. IV, 212.  
 Déformations thoraciques dans la scoliose. V, 790.  
 — dans les végétations adénoïdes. III, 94.  
 Dégénérescence. IV, 215.  
 — amyloïde du foie. II, 615.  
 — du rein. II, 859.  
 — graisseuse du foie. II, 607.  
 — du myocarde. III, 885.  
 — kystique du rein. II, 707.  
 Déhanchement. V, 954.  
 Délire aigu. IV, 290.  
 — alcoolique. I, 1005.  
 — dans la chorée. IV, 561.  
 Délires systématisés. IV, 289.  
 Démarche de canard. IV, 558.  
 — tabéto-cérébelleuse. IV, 451.  
 Démence épileptique. IV, 256.  
 — paralytique spasmodique. IV, 257.  
 Demodex des follicules. IV, 684.  
 Dengue. I, 598.  
 Dent de six ans. II, 41.  
 — d'Hutchinson. I, 694.  
 Dentition et ses accidents. II, 4.  
 — normale. II, 1.  
 — précoce. II, 5.  
 — tardive. II, 5.  
 Dents permanentes. II, 10.  
 — temporaires. II, 1.  
 Déréncéphales. IV, 199.  
 Dermatite chronique exfoliante et bulleuse. V, 140.  
 — contusiforme. IV, 758.  
 — exfoliatrice des nouveau-nés. V, 119.  
 — herpétiforme de Duhring. IV, 955.  
 Dermato-myosites. IV, 650.  
 Dermatose bulleuse héréditaire et traumatique de Hallopeau. IV, 944.  
 — de Kaposi. IV, 704.

Dermatoses (vulvo-vaginite). II, 900.  
 Dermite érythémato-squameuse. IV, 716.  
 — vésiculeuse. IV, 716.  
 — intertrigo. IV, 721.  
 — papuleuse. IV, 717.  
 Dermites infantiles simples. IV, 714.  
 Dermite ulcéreuse. IV, 721.  
 Désinvagination. V, 512.  
 Desquamation (fièvre typhoïde). I, 494.  
 — linguale. II, 20.  
 Détroit de Haller. III, 709.  
 Détubage. I, 247, 255.  
 Déviation primaire et secondaire de l'œil. V, 277.  
 — de la cloison nasale. III, 6.  
 — des cils et des bords palpébraux. V, 204.  
 Déviations du squelette. V, 785.  
 Diabète fœtal. V, 25.  
 — insipide. II, 792.  
 — maigre. I, 819.  
 — sucré. I, 805.  
 Diagnostic bactériologique de la diphtérie. I, 163.  
 — de la diphtérie. I, 154.  
 — du croup. I, 159.  
 Diapason (examen au). V, 519.  
 — vertex. V, 519.  
 Diarrhée des nourrissons. II, 526.  
 — infectieuse de la seconde enfance. II, 204.  
 — simple de la seconde enfance. II, 200.  
 Diazo-réaction. II, 820.  
 — d'Ehrlich (fièvre typhoïde). I, 515.  
 Dibothrium latum. II, 417.  
 Diète hydrique. V, 1010.  
 — (gastro-entérites). II, 591.  
 Digestion. I, 5.  
 Digitale (intoxication). I, 1022.  
 Dilatation aiguë des bronches. III, 550.  
 — congénitale de l'urètre. V, 725.  
 — du colon. II, 241.  
 — du cornet moyen. III, 5.  
 — cylindrique des bronches. III, 545.  
 — de la fissure anale. V, 560.  
 — de l'estomac. II, 156.  
 — des bronches. III, 545.  
 — au cœur. III, 904.  
 — fusiforme des bronches. III, 545.  
 — saciforme des bronches. III, 545.  
 Dimensions des artères. III, 764.  
 — du cœur. III, 760.  
 Diphtérie. I, 75.  
 — (adénopathies). I, 107.  
 — ano-génitale. I, 152.  
 — (altérations du sang). I, 111.  
 — (anatomie pathologique). I, 86.  
 — (angine). I, 127.  
 — (arthropathies). I, 124.  
 — buccale. I, 151.  
 — conjonctivale. I, 148.  
 — (convalescence). I, 205.  
 — cutanée. I, 155.  
 — de la trachée et des bronches. I, 144.  
 — de la vulve. II, 915.

Diphtérie de l'oreille. I, 150.  
 — (diagnostic bactériologique). I, 165.  
 — du larynx, croup. I, 154.  
 — (érythèmes). I, 120. IV, 752.  
 — (étiologie). I, 84.  
 — (fièvre). I, 106.  
 — (gangrènes). I, 121.  
 — (hémorragies). I, 112.  
 — (lésions dues aux associations). I, 92.  
 — (manifestations broncho-pulmonaires). I, 122.  
 — nasale. I, 146.  
 — (paralysies). I, 115.  
 — prolongée. I, 126.  
 — (pronostic). I, 167.  
 — (prophylaxie). I, 169.  
 — pure. I, 94.  
 — secondaire. I, 104.  
 — (septicémie). I, 125.  
 — (sérumthérapie). I, 174.  
 Diphtéries frustes. I, 97.  
 — (symptômes). I, 95.  
 — toxiques. I, 98.  
 Diphtérie (traitement). I, 175.  
 — (traitement général). I, 205.  
 — (traitement local). I, 201.  
 — (troubles cardiaques). I, 115.  
 Diplo-bacille de Morax. V, 226.  
 — encapsulé de Friedländer. III, 422.  
 Diplococcus pneumoniae de Fränkel. III, 424.  
 Diplocoque de Lesage. II, 219.  
 — intracellulaire. IV, 16.  
 — lanolé de la pneumonie. III, 422.  
 Diplopie. V, 277.  
 — hétéronyme ou croisée. V, 279.  
 — homonyme ou directe. V, 279.  
 Diplostreptocoque (streptococcus enteritis d'Escherich). II, 552.  
 Dispensaires pour enfants. I, 75.  
 Distance de travail scolaire. V, 292.  
 Distension de la vessie. V, 19.  
 Division du prépuce. V, 709.  
 Doigts surnuméraires. V, 967.  
 Douche de Weber. V, 545.  
 Douches et affusions. V, 1025.  
 — nasales. V, 545.  
 Douleurs dysentériques. II, 225.  
 Drapeau (bruit de). III, 154.  
 Drap mouillé. V, 1025.  
 Duplicité de la verge. V, 707.  
 Durée de chaque tétée. I, 25.  
 — de la médication. V, 1051.  
 — de l'allaitement maternel. I, 24.  
 — des heures de travail. V, 295.  
 Dure-mère (hémorragie). IV, 119.  
 Dypilidium caninum. II, 414.  
 Dyschromatopsie. V, 270.  
 Dyscrasie par trouble de fonctionnement du thymus. III, 255.  
 Dysdiarrhœisis. IV, 129.  
 Dysenterie. II, 214.  
 Dyshidrose. IV, 682.  
 Dyskeratoses. IV, 696.

Dysostose cléido-crânienne. I, 975.  
 Dyspepsie aiguë. II, 150.  
 — chronique. II, 156.  
 Dyspnée nerveuse. IV, 295.  
 Dystrophie des follicules. IV, 696.  
 — orchidienne. I, 1001.  
 — ovarienne. I, 1001.

## E

Eaux minérales. V, 1028.  
 Éburnation. I, 925.  
 Échinocoques. V, 659, 676.  
 Échokinésie. IV, 295.  
 Écholalie. IV, 296.  
 Éclairage scolaire. V, 295.  
 Éclampsie et tétanie. IV, 415.  
 — infantile. IV, 585.  
 Écoulements sanguins par les voies génitales des filles nouveau-nées. V, 118.  
 Écouvillonnage du larynx. I, 256.  
 Écriture scolaire. V, 295.  
 Ectasie de la cornée. V, 248.  
 Ecthyma. IV, 805.  
 Ectocyste ou membrane périkystique. V, 675.  
 Ectopie abdominale du testicule. V, 655.  
 Ectopie du testicule. V, 754.  
 — rénale. II, 711.  
 — testiculaire avec hernie. V, 645.  
 Entropion. V, 205.  
 — cicatriciel. V, 205.  
 — muqueux. V, 205.  
 — musculaire. V, 205.  
 Eczéma. IV, 778.  
 — aigu et chronique du pavillon de l'oreille. V, 298.  
 — arthritique. IV, 787.  
 — de dentition. IV, 779.  
 — de la seconde enfance. IV, 784.  
 — des nourrissons. IV, 781.  
 — éléphantiasique. IV, 782.  
 — élevé. IV, 782.  
 — en placards disséminés. IV, 787.  
 — impétigineux. IV, 781.  
 — marginal des paupières. V, 196.  
 — marginé. IV, 782.  
 — pédiculaire. IV, 786.  
 — rubrum. IV, 784.  
 — scrofuleux. IV, 785.  
 — séborrhéique. IV, 779.  
 Éducation de la volonté. V, 1040.  
 — des idiots. IV, 259.  
 Effets du sérum antidiphthérique. I, 182.  
 Effleurage. V, 1045.  
 Effluve. V, 1067.  
 Égagropiles. IV, 296.  
 Électricité dans la paralysie infantile. IV, 569.  
 — statique. V, 1060.  
 Électrode active. V, 1070.  
 Electro-diagnostic. V, 1069.  
 Electrolyse. V, 1068.  
 Electrothérapie. V, 1055.

Électrothérapie des différentes maladies. V, 1075.  
 Electrotonus. V, 1056.  
 Éléphantiasis. V, 158.  
 — colossal du membre inférieur gauche. V, 162.  
 — congenita mollis. V, 12.  
 — des extrémités inférieures. V, 165.  
 — du côté droit de la face. V, 165.  
 — du membre inférieur droit. V, 164.  
 — du membre supérieur droit. V, 162.  
 — dura. V, 12.  
 — filarien. II, 808.  
 — kystique congénital. V, 12.  
 Embarras gastrique. II, 146.  
 — gastrique fébrile. I, 468.  
 Embolie pulmonaire. III, 973.  
 — pulmonaire dans l'appendicite. V, 457.  
 Embolies artérielles. III, 964.  
 — veineuses. III, 968.  
 Embryologie du cœur. III, 708.  
 Eminence acarienne. IV, 984.  
 Émissions sanguines. V, 1048.  
 Emphysème aigu du poumon. III, 494.  
 — chronique du poumon. III, 495.  
 — généralisé. III, 498.  
 — interstitiel. III, 498.  
 — pulmonaire. III, 494.  
 — vicariant ou supplémentaire. III, 575.  
 Empyème de nécessité. III, 679.  
 — pulsatile. III, 687.  
 Encéphalopathie athrepsique. II, 502.  
 Encéphalopathies pneumoniques. III, 465.  
 Encéphalopathie urémique (athrepsie). II, 515.  
 Endocardite aiguë. III, 807.  
 — chronique. III, 858.  
 — de l'érythème noueux. III, 816.  
 — diphthérique. III, 815.  
 — érysipélateuse. III, 816.  
 — fœtale. V, 21, III, 729.  
 — maligne. III, 851.  
 — mitrale. III, 829.  
 — ourlienne. I, 450.  
 — rubéolique. III, 815.  
 — pariétale. III, 829.  
 — pneumonique. III, 816.  
 — rhumatismale. I, 658.  
 — scarlatineuse. III, 814.  
 — tuberculeuse. III, 815.  
 — typhique. III, 816.  
 — ulcero-végétante. III, 851.  
 — varioleuse. III, 815.  
 Endoconidium. IV, 1020.  
 Endurcissement du tissu cellulaire des nouveau-nés. V, 142.  
 Enfant crocodile. V, 14.  
 — velu. V, 16.  
 Engélures. IV, 860.  
 Engouement du poumon. III, 450.  
 Engorgement et abcès de la mamelle. V, 185.  
 Enkelblasen. V, 677.  
 Entendants-muets. V, 205.  
 Entérectomie. V, 614.

Entérectomie (dans l'invagination). V, 515.  
 Entérite folliculaire. II, 207.  
 Entérites de la seconde enfance. II, 200.  
 — des nourrissons. II, 526.  
 — des nourrissons (bactériologie). II, 548.  
 Entéro-colite aiguë. II, 581.  
 — sèche. II, 582.  
 — muco-membraneuse. II, 206.  
 Entérocoque de Thiercelin. II, 207.  
 — (athrepsie). II, 517.  
 Entérokinase. II, 240, 455.  
 Entéropathie diphtéroïde (athrepsie). II, 509.  
 — ulcéreuse (athrepsie). II, 509.  
 Entérorrhaphie circulaire. V, 615.  
 Entorse juxta-épiphyse. V, 868.  
 Entropion. V, 204.  
 — cicatriciel. V, 205.  
 — conjonctival. V, 204.  
 — granuleux. V, 229.  
 — musculaire. V, 204.  
 — spasmodique. V, 204.  
 Énucléation par le procédé du pouce. I, 256.  
 Enuresis nocturna. II, 782.  
 Enveloppements froids. V, 1026.  
 Épaississements de la cloison nasale. III, 6.  
 Épanchements laitieux. III, 705.  
 Épaule (tuberculose). V, 920.  
 Éperon périnéal. V, 566.  
 Éperons de la cloison nasale. III, 6.  
 Éphidrose. IV, 680.  
 Épicanthus. IV, 229, V, 208.  
 Épidémies de paralysie infantile. IV, 565.  
 Épidermo-dermite commissurale streptococcique. II, 16.  
 Épidermolyse bulleuse héréditaire de Köbner. IV, 944.  
 Épidermophyton. IV, 702.  
 Épидидymites. V, 758.  
 Épilepsie. IV, 242.  
 — essentielle. IV, 262.  
 — jacksonienne. V, 666.  
 — procursive. IV, 248.  
 Épiploécèle adhérente. V, 645.  
 Épiploécèle tuberculeuse. II, 557.  
 Épispiadias. V, 720.  
 Épistaxis. III, 22.  
 — dans la fièvre ganglionnaire. I, 461.  
 — rectale. V, 558.  
 Épithéliome. V, 987.  
 Épithélioma du rein. V, 692.  
 Épithéliomatose pigmentaire. IV, 704.  
 Épithéliomes ectodermiques. IV, 159.  
 Épitrichium. V, 15.  
 Épreintes. II, 225.  
 Épreuve de Weber. V, 519.  
 Équivalents moteurs de l'épilepsie. IV, 246.  
 Équivalents physiques ou somatiques de l'épilepsie. IV, 246.  
 — psychiques de l'épilepsie. IV, 249.  
 — sensitifs de l'épilepsie. IV, 248.  
 — sensoriels de l'épilepsie. IV, 249.  
 — vaso-moteurs de l'épilepsie. IV, 249.  
 — viscéraux de l'épilepsie. IV, 249.

Ergot de seigle (intoxication). I, 1025.  
 Eruption des premières dents. I, 7.  
 Éruptions pemphigoides. IV, 841.  
 Érysipèle. I, 650.  
 — chez les nouveau-nés. I, 654.  
 — de la vulve. II, 915.  
 — des enfants plus âgés. I, 661.  
 — des scrofuleux. I, 664.  
 — péri-ombilical. V, 87.  
 — vaccinal. I, 664.  
 Érythème induré. IV, 909.  
 — induré des jeunes filles. I, V, 766.  
 — lenticulaire. IV, 717.  
 — noueux. IV, 758.  
 — noueux palustre. I, 565.  
 — papuleux post-érosif. IV, 717.  
 — pernio. IV, 860.  
 — polymorphe. IV, 764.  
 Érythèmes (bactériologie). IV, 755.  
 — dans la blennorrhagie. IV, 745.  
 — dans la diphtérie. IV, 752.  
 — dans la fièvre typhoïde. IV, 759.  
 — dans la pneumonie. IV, 746.  
 — dans la septicémie. IV, 745.  
 — dans la vaccine. IV, 745.  
 — dans le choléra. IV, 742.  
 — dans les infections diverses. IV, 746.  
 — dans les infections gastro-intestinales. IV, 742.  
 — des nouveau-nés. IV, 714.  
 Érythème simple. IV, 714.  
 — infectieux et toxique symptomatique. IV, 752.  
 Érythèmes infectieux idiopathiques. IV, 758.  
 — pneumoniques. III, 442.  
 — puerpéraux. IV, 745.  
 Érythème squameux. IV, 716.  
 — sudoral. IV, 680.  
 Érythèmes syphilitiques. I, 680.  
 — typhiques. I, 507.  
 Érythème vésiculeux simple. IV, 716.  
 Érythrasma. IV, 1062.  
 Érythrocytes. I, 850.  
 Érythrodermies congénitales ichtyosiformes. IV, 944.  
 Ésérine (intoxication). I, 1024.  
 Espace membranaux aortique. III, 716.  
 — membraneux mitral. III, 716.  
 — mitral. III, 712.  
 Estomac (cancer). II, 189.  
 — (corps étrangers). V, 605.  
 — (dilatation). II, 156.  
 — et intestin (tuberculose). II, 271.  
 — (lavage). II, 171, V, 1009.  
 — (maladies). II, 146.  
 — (ulcère). II, 174.  
 — (ulcère tuberculeux). II, 279.  
 Établissements préventifs d'hygiène infantile. V, 1052.  
 État de l'oreille à la naissance, sa transformation. V, 525.  
 — mal choréique. IV, 566.  
 — mal épileptique. IV, 254.

État fœtal du poumon. III, 575.  
 État lymphatique. III, 249.  
 Éther iodoformé (injections). V, 896.  
 Éthéro-bacilline. III, 524.  
 Étranglement herniaire. V, 645.  
 Étroitesse du méat urétral. V, 724.  
 Eudiämorrhysis. IV, 429.  
 Eukinase. II, 240.  
 Eunouque. I, 1001.  
 Euphorbiacées (empoisonnement). I, 1020.  
 Événement. V, 652.  
 Évolution de la première dentition. II, 8.  
 Examen à la montre. V, 518.  
 — au diapason. V, 519.  
 — de la trompe d'Eustache. V, 521.  
 — du cœur. III, 769.  
 Exanthèmes du sérum. I, 186.  
 Excision de la fissure anale. V, 560.  
 Excitabilité électrique (tétanie). IV, 595.  
 — mécanique (tétanie). IV, 597.  
 Excitation cérébrale. IV, 284.  
 Excréments. I, 4.  
 Exercice actif. V, 1045.  
 Exophtalmie dans la maladie de Basedow. III, 281.  
 — pulsatile. V, 287.  
 Exostose du conduit auditif. V, 510.  
 — ostéogénique. V, 944.  
 — de croissance. V, 944.  
 — des cavités de la face. V, 985.  
 — sous-unguéale. I, 985.  
 Exostosis bursata. V, 946.  
 Expérience de Politzer. V, 522.  
 — de Rinne. V, 520.  
 — de Toynbee. V, 522.  
 — de Valsava. V, 521.  
 Exstrophie de la vessie. V, 744.  
 Extension continue. V, 912.

## F

Face (paralysies). IV, 599.  
 — (trophonévrose). IV, 596.  
 Facies adénoïdien. III, 95.  
 Faradisation. V, 1059.  
 Farcin aigu. I, 604.  
 — chronique. I, 605.  
 Farine d'avoine et avenaline. I, 54.  
 — de maïs, maïzaline. I, 54.  
 — lactée. I, 54.  
 Fausse projection. V, 277.  
 Faux croup. III, 177.  
 — croups graves. III, 185.  
 Favus. IV, 1046.  
 — anormaux du cuir chevelu. IV, 1050.  
 — des ongles. IV, 1055.  
 — des régions glabres. IV, 1052.  
 Féminisme. I, 1001.  
 Fente bucco-nasale. V, 588.  
 Fentes du crâne. I, 928.  
 Fermentation butyrique. II, 559.  
 — de la caséine. II, 559.

Fermentation lactique. II, 557.  
 Feu de Saint-Antoine. IV, 867.  
 Fève de calabar (intoxication). I, 1024.  
 Fibrine du sang. I, 857.  
 Fibro-gliome du cerveau. IV, 458.  
 Fibromes du péritoine. II, 559.  
 Fibromyome du rein. V, 694.  
 Fièvre aphteuse. II, 55.  
 — arthritique. I, 775.  
 — bilieuse. I, 555.  
 — bulleuse. V, 155.  
 — catarrhale. I, 468.  
 — continue pré-tuberculeuse. III, 557.  
 — de croissance. I, 984.  
 — de digestion. II, 154.  
 — de surmenage. I, 469.  
 — d'inanition. I, 469.  
 — éphémère. I, 468.  
 — ganglionnaire. I, 459.  
 — ganglionnaire (épistaxis). I, 461.  
 — ganglionnaire (néphrite). I, 461.  
 — jaune. I, 572.  
 — muqueuse. I, 468.  
 — pseudo-malarienne. I, 470.  
 — récurrente. I, 551.  
 — scarlatineuse tardive. I, 289.  
 Fièvres chez le fœtus. V, 21.  
 — intermittentes. I, 548.  
 — palustres. I, 548.  
 — pernicieuses. I, 564.  
 Fièvre synoque. I, 468.  
 — tuberculeuse. I, 747.  
 — typhoïde. I, 485.  
 — abortive. I, 508.  
 — (albuminurie). I, 505.  
 — (anasarque). I, 505. III, 929.  
 — (aphasie). I, 502.  
 — (appendicite). I, 496.  
 — (artérite). I, 499.  
 — (bains). I, 520.  
 — des nourrissons. I, 508.  
 — (desquamation). I, 494.  
 — (diazo-réaction). I, 515.  
 — (érythèmes). I, 507. IV, 759.  
 — (gangrènes). I, 499.  
 — (hémorragies intestinales). I, 496.  
 — (laryngite). I, 505.  
 — (mal de Pott). I, 505.  
 — méningitique. I, 500.  
 — (mort subite). I, 498.  
 — (myocardite). I, 497.  
 — (œdèmes). I, 505.  
 — (ostéites et arthrites). I, 502.  
 — (perforation intestinale). I, 495.  
 — (pneumonie). I, 504.  
 — (rechutes et récidives). I, 510.  
 — (séro-réaction). I, 515.  
 — (sérumthérapie). I, 524.  
 — (taches rosées). I, 495.  
 — (vésanie). I, 502.

Filariose. II, 802.

Fissure à l'anus. V, 555.

Fissure labiale unilatérale ou bilatérale. V, 589.  
 — médiane de la lèvre inférieure. V, 592.  
 — œsophago-trachéale. II, 158.  
 Fissures labiales. I, 679.  
 Fistule à l'anus. V, 578.  
 — borgne externe. V, 579.  
 — borgne interne. V, 579.  
 — complète. V, 579.  
 — ischio-rectale. V, 580.  
 Fistules ano-rectales. V, 578.  
 — congénitales. V, 989.  
 — congénitales de la lèvre inférieure. V, 592.  
 — en pomme d'arrosoir. V, 579.  
 — externes. V, 565.  
 — extra et intra-sphinctériennes. V, 579.  
 — internes. V, 565.  
 — latérales du cou. V, 990.  
 — médianes du cou. V, 991.  
 — pathologiques. V, 565.  
 — péniennes congénitales. V, 708.  
 — profondes. V, 579.  
 — sous-péniennes. V, 722.  
 — superficielles. V, 579.  
 Flagella des hématozoaires de Laveran. I, 549.  
 Flexiosités de l'S iliaque. II, 248.  
 Fluxion de la mamelle. V, 184.  
 Fœtus arlequin. V, 14.  
 — collodié. V, 14.  
 — macéré. I, 676.  
 — (maladies du). V, 1.  
 — (tuberculose). V, 22.  
 Foie (abcès). II, 616.  
 — appendiculaire. V, 455.  
 — cardiaque. II, 605.  
 — (cirrhose atrophique alcoolique). II, 644.  
 — (cirrhose cardiaque). II, 659.  
 — (cirrhose cardio-tuberculeuse). II, 640.  
 — (cirrhose hypertrophique biliaire). II, 649.  
 — (cirrhoses). II, 625.  
 — (cirrhoses biliaires infantiles des pays chauds). II, 656.  
 — (cirrhose syphilitique). II, 628.  
 — (congestion). II, 600.  
 — (dégénérescence amyloïde). II, 615.  
 — (gommes). II, 630.  
 — gras. II, 607.  
 — (hydatides). V, 661-674.  
 — infectieux. II, 602.  
 — (maladies du). II, 570.  
 — silex. II, 629.  
 — syphilitique. I, 687.  
 Folie chez les enfants. IV, 287.  
 — choréique. IV, 289-561.  
 Follicule pileux (ses maladies). IV, 994.  
 Folliculite agminée. IV, 1015-1051.  
 — appendiculaire. V, 426.  
 — du conduit auditif. V, 501.  
 — rouge. IV, 696.  
 Fonctions nerveuses. I, 7.  
 Fongosités articulaires. V, 892.  
 Fongus de l'ombilic. V, 84.  
 Fontanelles. I, 7.

Forme juvénile de l'atrophie musculaire progressive. IV, 526.  
 Formes intermittentes de la tétanie. IV, 406.  
 Formulaire et posologie. V, 1155.  
 Fosses nasales (corps étrangers). III, 444.  
 — (hérédosyphilis). III, 18.  
 — (malformations). III, 1.  
 Fossette externe. V, 651.  
 — interne. V, 651.  
 — moyenne. V, 651.  
 Fougère mâle (intoxication). I, 1025.  
 Fractures rachitiques. I, 925.  
 — spontanées (ostéomyélite). V, 884.  
 Fragilitas ossium. I, 979.  
 Frambœsia. I, 721.  
 Franklinisation. V, 1060.  
 — (emploi). V, 1065.  
 Frayeurs nocturnes. IV, 558.  
 Frein (anomalies). V, 709.  
 Frémissement hydatique. V, 662-680.  
 Frictions au savon noir dans la péritonite tuberculeuse. II, 550.  
 Friedreich (maladie de). IV, 450.  
 Frottement systolique. III, 801.  
 Fugues. IV, 251-290.  
 Furoncle de l'oreille. V, 501.

## G

Galactophorie des nouveau-nés. V, 184.  
 Gale. IV, 984.  
 Galvanisation. V, 1055.  
 Gammacisme. IV, 212.  
 Ganglions bronchiques (congestions et inflammations simples). III, 580.  
 — bronchiques (leucémie, adénie). III, 580.  
 — bronchiques (syphilis). III, 580.  
 — bronchiques (tumeurs). III, 579.  
 — lymphatiques (kyste hydatique). V, 671.  
 — mésentériques (tuberculose). II, 285.  
 Gangrène cutanée disséminée. IV, 849.  
 — de l'appendice. V, 424.  
 — de la vulve. II, 915.  
 — des extrémités bronchiques. III, 504.  
 — disséminée infectieuse. IV, 852.  
 — disséminée post-ulcéreuse. IV, 849.  
 — du pharynx. II, 106.  
 — du scrotum. II, 945.  
 — (invagination). V, 494.  
 — pleurale. III, 691.  
 — pulmonaire. III, 502.  
 — pulmonaire (appendicite). V, 457.  
 — pulmonaire d'origine otique. III, 506.  
 Gangrènes disséminées de la peau. IV, 249.  
 — typhiques. I, 499.  
 — symétrique des extrémités. IV, 856.  
 Garde-robes. I, 5.  
 Gastrite médicamenteuse. II, 175.  
 Gastrites corrosives. II, 174.