

État fœtal du poumon. III, 575.  
 État lymphatique. III, 249.  
 Éther iodoformé (injections). V, 896.  
 Éthéro-bacilline. III, 524.  
 Étranglement herniaire. V, 645.  
 Étroitesse du méat urétral. V, 724.  
 Eudiämorrhysis. IV, 429.  
 Eukinase. II, 240.  
 Eunouque. I, 1001.  
 Euphorbiacées (empoisonnement). I, 1020.  
 Événement. V, 652.  
 Évolution de la première dentition. II, 8.  
 Examen à la montre. V, 518.  
 — au diapason. V, 519.  
 — de la trompe d'Eustache. V, 521.  
 — du cœur. III, 769.  
 Exanthèmes du sérum. I, 186.  
 Excision de la fissure anale. V, 560.  
 Excitabilité électrique (tétanie). IV, 595.  
 — mécanique (tétanie). IV, 597.  
 Excitation cérébrale. IV, 284.  
 Excréments. I, 4.  
 Exercice actif. V, 1045.  
 Exophtalmie dans la maladie de Basedow. III, 281.  
 — pulsatile. V, 287.  
 Exostose du conduit auditif. V, 510.  
 — ostéogénique. V, 944.  
 — de croissance. V, 944.  
 — des cavités de la face. V, 985.  
 — sous-unguëale. I, 985.  
 Exostosis bursata. V, 946.  
 Expérience de Politzer. V, 522.  
 — de Rinne. V, 520.  
 — de Toynbee. V, 522.  
 — de Valsava. V, 521.  
 Exstrophie de la vessie. V, 744.  
 Extension continue. V, 912.

## F

Face (paralysies). IV, 599.  
 — (trophonévrose). IV, 596.  
 Facies adénoïdien. III, 95.  
 Faradisation. V, 1059.  
 Farcin aigu. I, 604.  
 — chronique. I, 605.  
 Farine d'avoine et avenaline. I, 54.  
 — de maïs, maïzaline. I, 54.  
 — lactée. I, 54.  
 Fausse projection. V, 277.  
 Faux croup. III, 177.  
 — croups graves. III, 185.  
 Favus. IV, 1046.  
 — anormaux du cuir chevelu. IV, 1050.  
 — des ongles. IV, 1055.  
 — des régions glabres. IV, 1052.  
 Féminisme. I, 1001.  
 Fente bucco-nasale. V, 588.  
 Fentes du crâne. I, 928.  
 Fermentation butyrique. II, 559.  
 — de la caséine. II, 559.

Fermentation lactique. II, 557.  
 Feu de Saint-Antoine. IV, 867.  
 Fève de calabar (intoxication). I, 1024.  
 Fibrine du sang. I, 857.  
 Fibro-gliome du cerveau. IV, 458.  
 Fibromes du péritoine. II, 559.  
 Fibromyome du rein. V, 694.  
 Fièvre aphteuse. II, 55.  
 — arthritique. I, 775.  
 — bilieuse. I, 555.  
 — bulleuse. V, 155.  
 — catarrhale. I, 468.  
 — continue pré-tuberculeuse. III, 557.  
 — de croissance. I, 984.  
 — de digestion. II, 154.  
 — de surmenage. I, 469.  
 — d'inanition. I, 469.  
 — éphémère. I, 468.  
 — ganglionnaire. I, 459.  
 — ganglionnaire (épistaxis). I, 461.  
 — ganglionnaire (néphrite). I, 461.  
 — jaune. I, 572.  
 — muqueuse. I, 468.  
 — pseudo-malarienne. I, 470.  
 — récurrente. I, 551.  
 — scarlatineuse tardive. I, 289.  
 Fièvres chez le fœtus. V, 21.  
 — intermittentes. I, 548.  
 — palustres. I, 548.  
 — pernicieuses. I, 564.  
 Fièvre synoque. I, 468.  
 — tuberculeuse. I, 747.  
 — typhoïde. I, 485.  
 — abortive. I, 508.  
 — (albuminurie). I, 505.  
 — (anasarque). I, 505. III, 929.  
 — (aphasie). I, 502.  
 — (appendicite). I, 496.  
 — (artérite). I, 499.  
 — (bains). I, 520.  
 — des nourrissons. I, 508.  
 — (desquamation). I, 494.  
 — (diazo-réaction). I, 515.  
 — (érythèmes). I, 507. IV, 759.  
 — (gangrènes). I, 499.  
 — (hémorragies intestinales). I, 496.  
 — (laryngite). I, 505.  
 — (mal de Pott). I, 505.  
 — méningitique. I, 500.  
 — (mort subite). I, 498.  
 — (myocardite). I, 497.  
 — (œdèmes). I, 505.  
 — (ostéites et arthrites). I, 502.  
 — (perforation intestinale). I, 495.  
 — (pneumonie). I, 504.  
 — (rechutes et récidives). I, 510.  
 — (séro-réaction). I, 515.  
 — (sérumthérapie). I, 524.  
 — (taches rosées). I, 495.  
 — (vésanie). I, 502.  
 Filariose. II, 802.  
 Fissure à l'anus. V, 555.

Fissure labiale unilatérale ou bilatérale. V, 589.  
 — médiane de la lèvre inférieure. V, 592.  
 — œsophago-trachéale. II, 158.  
 Fissures labiales. I, 679.  
 Fistule à l'anus. V, 578.  
 — borgne externe. V, 579.  
 — borgne interne. V, 579.  
 — complète. V, 579.  
 — ischio-rectale. V, 580.  
 Fistules ano-rectales. V, 578.  
 — congénitales. V, 989.  
 — congénitales de la lèvre inférieure. V, 592.  
 — en pomme d'arrosoir. V, 579.  
 — externes. V, 565.  
 — extra et intra-sphinctériennes. V, 579.  
 — internes. V, 565.  
 — latérales du cou. V, 990.  
 — médianes du cou. V, 991.  
 — pathologiques. V, 565.  
 — péniennes congénitales. V, 708.  
 — profondes. V, 579.  
 — sous-péniennes. V, 722.  
 — superficielles. V, 579.  
 Flagella des hématozoaires de Laveran. I, 549.  
 Flexosités de l'S iliaque. II, 248.  
 Fluxion de la mamelle. V, 184.  
 Fœtus arlequin. V, 14.  
 — collodionné. V, 14.  
 — macéré. I, 676.  
 — (maladies du). V, 1.  
 — (tuberculose). V, 22.  
 Foie (abcès). II, 616.  
 — appendiculaire. V, 455.  
 — cardiaque. II, 605.  
 — (cirrhose atrophique alcoolique). II, 644.  
 — (cirrhose cardiaque). II, 659.  
 — (cirrhose cardio-tuberculeuse). II, 640.  
 — (cirrhose hypertrophique biliaire). II, 649.  
 — (cirrhoses). II, 625.  
 — (cirrhoses biliaires infantiles des pays chauds). II, 656.  
 — (cirrhose syphilitique). II, 628.  
 — (congestion). II, 600.  
 — (dégénérescence amyloïde). II, 615.  
 — (gommés). II, 630.  
 — gras. II, 607.  
 — (hydatides). V, 661-674.  
 — infectieux. II, 602.  
 — (maladies du). II, 570.  
 — silex. II, 629.  
 — syphilitique. I, 687.  
 Folie chez les enfants. IV, 287.  
 — choréique. IV, 289-561.  
 Follicule pileux (ses maladies). IV, 994.  
 Folliculite agminée. IV, 1015-1051.  
 — appendiculaire. V, 426.  
 — du conduit auditif. V, 501.  
 — rouge. IV, 696.  
 Fonctions nerveuses. I, 7.  
 Fongosités articulaires. V, 892.  
 Fongus de l'ombilic. V, 84.  
 Fontanelles. I, 7.

Forme juvénile de l'atrophie musculaire progressive. IV, 526.  
 Formes intermittentes de la tétanie. IV, 406.  
 Formulaire et posologie. V, 1155.  
 Fosses nasales (corps étrangers). III, 444.  
 — (hérédosyphilis). III, 48.  
 — (malformations). III, 1.  
 Fossette externe. V, 651.  
 — interne. V, 651.  
 — moyenne. V, 651.  
 Fougère mâle (intoxication). I, 1025.  
 Fractures rachitiques. I, 925.  
 — spontanées (ostéomyélite). V, 884.  
 Fragilitas ossium. I, 979.  
 Frambœsia. I, 721.  
 Franklinisation. V, 1060.  
 — (emploi). V, 1065.  
 Frayeurs nocturnes. IV, 558.  
 Frein (anomalies). V, 709.  
 Frémissement hydatique. V, 662-680.  
 Frictions au savon noir dans la péritonite tuberculeuse. II, 550.  
 Friedreich (maladie de). IV, 450.  
 Frottement systolique. III, 801.  
 Fugues. IV, 251-290.  
 Furoncle de l'oreille. V, 501.

## G

Galactophorie des nouveau-nés. V, 184.  
 Gale. IV, 984.  
 Galvanisation. V, 1055.  
 Gammacisme. IV, 212.  
 Ganglions bronchiques (congestions et inflammations simples). III, 580.  
 — bronchiques (leucémie, adénie). III, 580.  
 — bronchiques (syphilis). III, 580.  
 — bronchiques (tumeurs). III, 579.  
 — lymphatiques (kyste hydatique). V, 671.  
 — mésentériques (tuberculose). II, 285.  
 Gangrène cutanée disséminée. IV, 849.  
 — de l'appendice. V, 424.  
 — de la vulve. II, 915.  
 — des extrémités bronchiques. III, 504.  
 — disséminée infectieuse. IV, 852.  
 — disséminée post-ulcéreuse. IV, 849.  
 — du pharynx. II, 106.  
 — du scrotum. II, 945.  
 — (invagination). V, 494.  
 — pleurale. III, 691.  
 — pulmonaire. III, 502.  
 — pulmonaire (appendicite). V, 457.  
 — pulmonaire d'origine otique. III, 506.  
 Gangrènes disséminées de la peau. IV, 249.  
 — typhiques. I, 499.  
 — symétrique des extrémités. IV, 856.  
 Garde-robes. I, 5.  
 Gastrite médicamenteuse. II, 175.  
 Gastrites corrosives. II, 174.

Gastro-entérite cholériforme de la 2<sup>e</sup> enfance. II, 204.  
 — chronique. II, 584.  
 Gastro-entérites des nourrissons. II, 526.  
 Gastropathie diphtéroïde (athrepsie). II, 507.  
 — pseudo-membraneuse (athrepsie). II, 508.  
 — ulcéreuse (athrepsie). II, 507.  
 Gastrorrhagie. V, 608.  
 Gastrotomie. V, 605.  
 Gavage. I, 58.  
 Genou angulaire. V, 900.  
 — (ostéo-arthrite tuberculeuse). V, 898.  
 Genu recurvatum. V, 845.  
 — valgum. V, 854.  
 — rachitique. I, 951.  
 — varum. V, 840.  
 Géophagie. II, 175. IV, 296.  
 Gibbosité du mal de Pott. V, 953.  
 — rachitique. I, 959.  
 — vertébrale. V, 927.  
 Glande pinéale (tumeurs). IV, 467.  
 — sous-maxillaire (kyste hydatique). V, 671.  
 Glandes sudoripares et sébacées (maladies). IV, 680.  
 Glaucome infantile. V, 255.  
 Glénoïde rétro-condylienne. V, 900.  
 Gliome de la rétine. V, 265.  
 — du cerveau. IV, 158.  
 — intra-médullaire. IV, 485.  
 Gliosarcome du cerveau. IV, 159.  
 Gliose dans l'épilepsie. IV, 264.  
 Globe corné. IV, 696.  
 Globi de la lèpre. IV, 964.  
 Globules blancs. I, 832.  
 — rouges. I, 850.  
 — rouges à noyau. I, 851.  
 Glossite érythémateuse marginale. II, 17.  
 — exfoliatrice marginée. II, 20.  
 Glossyskin. V, 955.  
 Glotte (spasme). III, 119.  
 Glycosurie. I, 812.  
 — alimentaire. II, 569.  
 Godets faviés. IV, 1046.  
 Goitre. III, 274.  
 — aérien. III, 159.  
 — congénital. III, 275. V, 20.  
 — exophtalmique. III, 278.  
 — plongeant. III, 275.  
 — rétro-sternal. III, 275.  
 — tuberculeux. I, 270.  
 Gomme du sterno-mastoidien. IV, 679.  
 Gommages du foie. II, 650.  
 — du testicule. IV, 741.  
 — syphilitiques du cerveau. IV, 161.  
 — tuberculeuses. IV, 904.  
 Gonococcie urétrale. V, 727.  
 Gonocoque de Neisser. II, 870.  
 Gonorrhée familiale. II, 882.  
 Gourme. IV, 786.  
 Gouttes. IV, 779.  
 Gouttes de lait. I, 72.  
 Gouttière médullaire. IV, 202.

Grains jaunes de la broncho-pneumonie. III, 575.  
 — riziformes (synovite). V, 925.  
 Grande attaque convulsive. IV, 245.  
 Grandes lèvres (sclérodème). II, 912.  
 Grandia foramina. V, 866.  
 Granulation grise. III, 515.  
 Granulations conjonctivales. V, 227.  
 — du pharynx. II, 151.  
 Granulie. III, 555.  
 — intestinale. II, 276.  
 — méningée. IV, 65.  
 Granulosis rubra nasi. IV, 912.  
 Grassement. IV, 212.  
 Greffe péritonéale des germes hydatiques. V, 685.  
 — tendineuse dans la paralysie infantile. IV, 571.  
 Grégarines. IV, 712.  
 Grenouillette congénitale. V, 402.  
 Grenouillettes. V, 401.  
 Grenouillette sublinguale. V, 401.  
 — sus-hyoïdienne. V, 401.  
 Griffes lépreuses. IV, 969.  
 Grippe. I, 474.  
 — (complications). I, 480.  
 — pseudo-méningite. I, 479.  
 Gros rein blanc. II, 848.  
 — tacheté ou bigarré. II, 849.  
 Gros ventre (entérite chronique). II, 584.  
 Gubernaculum testis. V, 754.  
 Gueule-de-loup. V, 590.  
 Gymnastique dans la scoliose. V, 805.  
 — et rééducation respiratoires. V, 1097.  
 — orthopédique. V, 1042.  
 — suédoise. V, 1042.

## H

Habillement à l'anglaise. I, 62.  
 Hairy boy. V, 16.  
 Hallucinations. IV, 289.  
 Hanche (luxation congénitale). V, 949.  
 — (ostéo-arthrite tuberculeuse). V, 905.  
 Hansen (bacille de). IV, 965.  
 Haricocèle. V, 741.  
 Haut mal. IV, 245.  
 Hay fever. I, 796.  
 Head-nodding. IV, 274.  
 Hédrocèle. V, 517.  
 Helminthiase intestinale. II, 404.  
 Hémarthroses hémophiliques. I, 881.  
 Hémathémèses appendiculaires. V, 447.  
 Hématies. I, 850.  
 Hématoblastes. I, 852.  
 Hématome de la cloison nasale. III, 10.  
 — de la dure-mère. IV, 158.  
 — du sterno-mastoidien. IV, 675.  
 Hématomes et abcès spontanés de la cloison. III, 11.  
 — et abcès traumatiques de la cloison. III, 18.  
 — hémophiliques. I, 880.

Hématomes valvulaires. III, 921.  
 Hématomyélie. IV, 580.  
 Hémato-nodules du cœur. III, 919.  
 Hématorachis des nouveau-nés. V, 116.  
 Hématurie. II, 717.  
 — cylique. II, 725.  
 — essentielle. II, 722.  
 — familiale. II, 725.  
 — dans les néoplasmes du rein. V, 699.  
 Héméralopie. V, 262.  
 Hémiatrophie faciale progressive. IV, 597.  
 Hémicranie. II, 789.  
 Hémihypertrophie congénitale droite. V, 170.  
 — de la face. V, 174.  
 Hémiplegie faciale des nouveau-nés. IV, 599.  
 Hémoglobine. I, 829.  
 Hémoglobinurie paroxystique. II, 726.  
 Hémophilie. I, 877.  
 Hémoptysie. III, 485.  
 — dans les hydatides du poumon. V, 665.  
 — tuberculeuses. III, 529.  
 Hémorragie de la dure-mère. IV, 119.  
 — des capsules surrénales. II, 686.  
 Hémorragies encéphaliques (athrepsie). II, 511.  
 Hémorragie funiculaire. V, 81.  
 — intra-crânienne. IV, 111.  
 — méningée spinale. IV, 117.  
 Hémorragies broncho-pulmonaires des nouveau-nés. V, 114.  
 — cérébrales. IV, 128.  
 — de la rétine. V, 261.  
 — des nouveau-nés. V, 104.  
 — du corps vitré. V, 255.  
 — encéphalo-rachidiennes des nouveau-nés. V, 116.  
 — gastro-intestinales des nouveau-nés. V, 111.  
 — intestinales (fièvre typhoïde). I, 496.  
 — intra-thymiques. III, 255.  
 — méningées. IV, 111.  
 — ombilicales. V, 406.  
 — vulvaires. II, 925.  
 Hémorroïdes. I, 775; III, 974.  
 Hémosporidium. I, 548.  
 Hépatisation lobulaire disséminée. III, 575.  
 — pseudo-lobaire. III, 575.  
 — rouge. III, 450.  
 Hépatite graisseuse aiguë (appendicite). V, 456.  
 — hérédo-syphilitique. II, 628.  
 — interstitielle syphilitique. II, 629.  
 — nodulaire gommeuse. II, 650.  
 Hérédité alcoolique. I, 1004.  
 — de la lithiase urinaire. II, 762.  
 — syphilitique. II, 696.  
 — tuberculeuse. I, 750.  
 Hérédo-ataxie-cérébelleuse. IV, 455.  
 Hernie avec anorchidie. V, 658.  
 — de faiblesse. V, 640.  
 — de force. V, 640.  
 — embryonnaire ombilicale. V, 651.  
 — enflammée. V, 644.  
 — enkystée de la tunique vaginale. V, 657.

Hernie étranglée. V, 648.  
 — foetale ombilicale. V, 652.  
 — funiculaire ou testiculaire. V, 654.  
 — infantile ombilicale. V, 654.  
 — inguinale. V, 650.  
 — inguinale interstitielle. V, 654.  
 — inguino-interstitielle. V, 656.  
 — inguino-superficielle. V, 658.  
 — ombilicale. V, 651.  
 — périnéale. V, 658.  
 Hernies adhérentes non étranglées. V, 644.  
 — de la ligne blanche. V, 656.  
 Hernies inguinale et ombilicale. V, 650.  
 — propéritonéales. V, 655.  
 Hernie suivant le testicule en migration. V, 658.  
 Herpès. IV, 768.  
 — circoné. IV, 1015.  
 — de la bouche. II, 57.  
 — du pharynx. II, 94.  
 — iris de Bielt. IV, 1015.  
 — zoster. IV, 867.  
 Herpétide maligne exfoliatrice. IV, 941.  
 Hétéroptalmie. V, 256.  
 Heures des médicaments. V, 1051.  
 Hirschsprung (maladie de). II, 241.  
 Hodgkin (maladie de). I, 865.  
 Home-sanatorium. V, 1005.  
 Homicide. IV, 288.  
 Homme-chien. V, 16.  
 Hôpitaux marins. I, 948.  
 Horse-pox et cow-pox. I, 588.  
 Huile de foie de morue dans le rachitisme. I, 951.  
 Hutchinson (dents). I, 695.  
 Hydarthrose tuberculeuse. V, 899.  
 Hydatide de la glande sous-maxillaire. V, 671.  
 — des ganglions du cou. V, 671.  
 — du corps thyroïde. V, 671.  
 — du médiastin. V, 671.  
 Hydatides chez les enfants. V, 658.  
 — de la rate. V, 667.  
 — de l'orbite. V, 670.  
 — des muscles et tissu cellulaire. V, 670.  
 — des os. V, 670.  
 — du cerveau. V, 665.  
 — du pancréas. V, 670.  
 — du péritoine. II, 566.  
 — hydatides du poumon. III, 651; V, 665.  
 — du rein. II, 709; V, 667.  
 — multiples de l'abdomen. V, 668.  
 Hydramnios. I, 675.  
 Hydroa. IV, 765.  
 — des enfants (de Unna). V, 140.  
 — vaccinoforme. IV, 955.  
 Hydrocèle enkystée du cordon. V, 752-745.  
 — communicante. V, 642.  
 — péritonéo-funiculaire. V, 752.  
 — vaginale. V, 750.  
 — vaginale congénitale. V, 751.  
 — vaginale infantile. V, 750.  
 — vagino-funiculaire. V, 752.  
 — vagino-péritonéale. V, 751.  
 Hydrocéphalie. IV, 174.  
 — acrocéphalique. IV, 185.

Hydrocéphalie des dégénérés. IV, 185.  
 — externe. IV, 189.  
 — latente. IV, 191.  
 Hydrocéphalies aiguës. IV, 185.  
 Hydrocéphalie scapho-céphalique. IV, 185.  
 Hydrocéphalies chroniques à début aigu. IV, 187.  
 — chroniques symptomatiques. IV, 187.  
 — congénitales. IV, 182.  
 Hydrocéphalie symptomatique de tumeurs cérébrales. IV, 188.  
 — ventriculaire. IV, 174.  
 Hydrocephalus acutus. IV, 52.  
 Hydromyélie. IV, 485.  
 Hydronéphrose. II, 700.  
 Hydropéricarde. III, 807.  
 Hydrophtalmie. V, 255.  
 Hydrops anasarca gelatinosa. V, 12.  
 Hydrorachis. V, 779.  
 Hydrothérapie. V, 1021.  
 Hygiène de l'enfant. I, 16.  
 — scolaire. V, 292.  
 Hymen (imperforation). II, 922.  
 Hymenolepsis diminuta. II, 415.  
 — murina. II, 415.  
 Hyperdiämorrhysis. IV, 129.  
 Hyperémie et anémie du labyrinthe. V, 578.  
 Hyperglobulie dans la cyanose. III, 749.  
 — (malformations du cœur). III, 729.  
 Hyperidrose. IV, 680.  
 Hypermétropie. V, 289.  
 Hypernéphromes. V, 689.  
 Hyperostose dans l'ostéomyélite chronique. V, 885.  
 Hyperplasie et retard de régression du thymus. III, 245.  
 Hyperthymisation du sang. III, 255.  
 Hypertrichose congénitale. V, 16.  
 Hypertrophie cardiaque de croissance. I, 987.  
 — congénitale. V, 168.  
 — du colon. II, 241.  
 — du pylore. II, 178.  
 — irrégulière. V, 175.  
 — partielle du membre inférieur droit. V, 171.  
 — régulière. V, 175.  
 — de la rate. II, 665.  
 — des amygdales. II, 117.  
 — des corps caverneux. V, 708.  
 — du cerveau. IV, 195.  
 — du cœur. III, 895.  
 — du cerveau avec sclérose. IV, 195.  
 — fausse. V, 174.  
 — périkératique. V, 250.  
 — testiculaire. V, 754.  
 — vraie. V, 174.  
 Hypnotisme. IV, 352.  
 Hypophyse (tumeurs). IV, 167.  
 Hypopyon. V, 258.  
 Hypospadias. V, 717.  
 — balanique. V, 717.  
 — périnéal. V, 717.  
 Hypotrichose congénitale. V, 16.

Hystérie. IV, 501.  
 — dissociée. IV, 520.  
 — larvée. IV, 516.  
 — massive ou grande hystérie. IV, 525.  
 — naissante. IV, 518.  
 Hystéro-épilepsie. IV, 524.

## I

Ichtyose anserine des scrofuleux. IV, 696.  
 — fœtale. IV, 694.  
 — fœtale, type bénin. V, 14.  
 — — type grave. V, 15.  
 — furfuracée. IV, 691.  
 — hyperkératosique. IV, 691.  
 — infantile. IV, 689.  
 — nacrée. IV, 691.  
 — noire. IV, 691.  
 — serpentine. IV, 691.  
 Ichtyoses locales. IV, 692.  
 Ictère catarrhal des nouveau-nés. II, 585.  
 — grave. II, 598.  
 — grave dans l'appendicite. V, 456.  
 — idiopathique des nouveau-nés. II, 571.  
 — infectieux d'origine intestinale. II, 589.  
 — — épidémique. II, 595.  
 — par cirrhose biliaire. II, 591.  
 — par lithiase biliaire. II, 585.  
 — par oblitération congénitale des voies biliaires. II, 585.  
 — par polychololie. II, 586.  
 Ictères. II, 570.  
 Ictère succédant à la syphilis hépatique. II, 591.  
 — succédant aux infections ombilicales. II, 586.  
 Ictères des enfants plus âgés. II, 592.  
 — des nouveau-nés. II, 570.  
 — par lésions hépatiques. II, 586.  
 — par obstacle au cours de la bile. II, 582.  
 — symptomatiques des nouveau-nés. II, 582.  
 Idiot crétin goitreux. IV, 225.  
 — dit éduicable. IV, 220.  
 — familial. IV, 221.  
 — familial amaurotique. IV, 221.  
 — hydrocéphale. IV, 221.  
 — microcéphale. IV, 221.  
 — myxœdémateux. IV, 222.  
 — profond congénital. IV, 219.  
 Idiote. IV, 214.  
 — complète. IV, 218.  
 — épileptique. IV, 256.  
 — hydrocéphalique. IV, 218.  
 — incomplète. IV, 218.  
 — mongolienne. IV, 228.  
 — myxœdémateuse. III, 284.  
 Ignis sacer. IV, 867.  
 Imbécile agité, instable. IV, 225.  
 — ordinaire. IV, 225.  
 — vaniteux. IV, 225.  
 Imbécillité. IV, 214.

Immobilisation dans les tumeurs blanches. V, 895.  
 — des mouvements. IV, 299.  
 Immobilité commandée. IV, 299.  
 Immunité vaccinale. I, 589.  
 Impaludisme. I, 548.  
 Imperforation de l'hymen. II, 922.  
 Imperforations anales. V, 564.  
 — et occlusions de l'urètre. V, 725.  
 Impétigo. IV, 798.  
 — cannelé. IV, 801.  
 — circiné géographique. IV, 801.  
 — de la bouche. II, 59.  
 — érysipélateux. IV, 800.  
 — granulata. IV, 980.  
 — figurata. IV, 800.  
 — larvalis. IV, 800.  
 — pemphigoiide. V, 157.  
 — pétaloïde. IV, 801.  
 — scabida. IV, 800.  
 — sparsa. IV, 800.  
 — varicelliforme. IV, 800.  
 Impulsion irrésistible. IV, 250.  
 Impulsions vésaniques. IV, 288.  
 Incision avec résection costale dans l'empyème à pneumocoques. III, 675.  
 — de Wilde. V, 575.  
 Incontinence nocturne d'urine. II, 782.  
 Incubation des nouveau-nés, couveuses. I, 57.  
 Indican dans l'urine. II, 819.  
 Indigestion. II, 150.  
 Infantile du type Lorain. I, 994.  
 Infantisme. I, 995.  
 — anangioplasique. I, 994.  
 — myxœdémateux. III, 295.  
 — type Brissaud. I, 994.  
 Infarctus pulmonaires. III, 481.  
 — uratiques (athropsie). II, 512.  
 Infection putride. I, 559.  
 — septique de la vulve. II, 914.  
 — seule cause de l'appendicite. V, 420.  
 Infections cutanées. IV, 829.  
 — d'origine nasale. III, 55.  
 — et intoxications digestives. II, 526.  
 — gastro-intestinales (érythèmes). IV, 742.  
 — ombilicales. V, 84.  
 — diverses (érythèmes). IV, 746.  
 — septiques du fœtus, du nouveau-né et du nourrisson. V, 27.  
 Infiltration tuberculeuse. III, 516.  
 Inflammation herniaire. V, 644.  
 Inflammations aiguës du labyrinthe. V, 579.  
 — des organes génitaux externes chez les filles. II, 912.  
 — localisées des paupières. V, 199.  
 — ombilicales (prophylaxie). V, 91.  
 Inflexion latérale du rachis. V, 792.  
 Influence du tempérament, de la constitution sur l'allaitement. I, 26.  
 Influenza. I, 474.  
 Infundibulum paracoccygien. V, 581.  
 Injection de substances modificatrices dans les arthropathies. V, 896.

Injection d'éther iodoformé. V, 915.  
 Injections de sérum artificiel. V, 1012.  
 — de sérum artificiel (entérites). II, 599.  
 — de sérum (technique). I, 180.  
 — iodo-glycérinées de Morton. V, 779.  
 Insectes (piqûres). I, 1037.  
 Insolation. III, 978.  
 Instabilité choréiforme. IV, 451.  
 Instituts rachitiques. I, 948.  
 Instruments pour retirer les corps étrangers de l'œsophage. V, 595-595.  
 Insuffisance aortique. III, 854.  
 — de convergence. V, 271.  
 — de l'artère pulmonaire. III, 744.  
 — diaphragmatique. V, 1107.  
 — fonctionnelle. III, 801.  
 — mitrale. III, 856.  
 — musculaire de l'œil. V, 271.  
 — pulmonaire. III, 857.  
 — tricuspide. III, 858.  
 Intertrigo. IV, 721.  
 — eczémateux. IV, 782.  
 Intestin (corps étrangers). V, 609.  
 — granulie. II, 276.  
 — (invagination). V, 484.  
 — (polyadénomes). V, 547.  
 — (rétrécissements congénitaux). II, 251.  
 — (sarcomes). II, 257.  
 — (tuberculose). II, 271.  
 — (tuberculose hémotogène). II, 276.  
 Intoxication fécale aiguë. I, 1052.  
 — par les matières fécales. I, 1052.  
 — saturnine. I, 1007.  
 — saturnine acquise. I, 1008.  
 — saturnine héréditaire. I, 1007.  
 Intoxications aiguës les plus fréquentes. I, 1012.  
 — fœtales. V, 24.  
 — par des aliments avariés. I, 1015.  
 — par des médicaments. I, 1021.  
 — par des plantes vénéreuses. I, 1017.  
 — par les acides inorganiques. I, 1028.  
 — par les acides organiques. I, 1050.  
 — par les alcalins. I, 1050.  
 — par les champignons. I, 1016.  
 — par les venins des reptiles. I, 1054.  
 Intussusception. V, 484.  
 Invagination aiguë (étude clinique). V, 498.  
 — à trois cylindres. V, 517.  
 — chronique. V, 496.  
 — chronique (étude clinique). V, 505.  
 — d'origine appendiculaire. V, 491.  
 — d'origine diverticulaire. V, 490.  
 — iléo-cœcale. V, 486-494.  
 — intestinale. V, 484.  
 Iode et ses composés (intoxication). I, 1026.  
 Iodisme ourlien. I, 456.  
 Iodoforme (intoxication). I, 1026.  
 Iodothyric. III, 514.  
 Ions. V, 1054.

Iridérémie. V, 256.  
 Irido-capsulotomie. V, 259.  
 Iridocyclite infectieuse. V, 250.  
 — infectieuse métastatique. V, 251.  
 — infectieuse traumatique. V, 250.  
 — sympathique. V, 251.  
 Iridonosis. V, 254.  
 Iris (tuberculose). V, 252.  
 Iritis congénitale. V, 249.  
 Iritis, iridochoroïdite scrofuleuse. V, 249.  
 — iridocyclite, iridochoroïdite. V, 249.  
 — ourlienne. I, 454.  
 Irréductibilité herniaire. V, 644.  
 Irritabilité cérébrale. IV, 284.

## J

Jalousie. IV, 290.  
 Jambe de polichinelle. IV, 555.  
 Jardins d'enfants. I, 68.  
 Jetage de la diphtérie. I, 147.  
 Jouets. I, 69.

## K

Képhyr (entérites). II, 596.  
 Kératite en bandelettes. V, 257.  
 — hérédo-syphilitique. V, 241.  
 — interstitielle diffuse. V, 241.  
 — parenchymateuse. V, 241.  
 Kératites. V, 241.  
 Kératite vasculaire profonde. V, 241.  
 Kératocone. V, 249.  
 Kérato-conjonctivite phlycténulaire. V, 257.  
 Kératodermie accidentelle. IV, 700.  
 — acquise. IV, 699.  
 — congénitale. IV, 699.  
 — en foyers. IV, 700.  
 — symétrique des extrémités. IV, 699.  
 Kératoglobe. V, 248.  
 Kératolyse, desquamation, hyperkératose congénitale. V, 15.  
 Kératomalacie. V, 245.  
 Kératose pileaire. IV, 696.  
 Kératoses. IV, 689.  
 Kérion de Celse. IV, 1015-1051.  
 Kinésithérapie. V, 1042.  
 Krouomanie. IV, 297.  
 Kyste du cordon. V, 745.  
 — — avec hernie. V, 645.  
 — du sterno-mastoidien. IV, 679.  
 — hydatique de la glande sous-maxillaire. V, 671.  
 — — des ganglions lymphatiques. V, 671.  
 — — du corps thyroïde. V, 671.  
 — — du médiastin. V, 671.  
 — — du pancréas. V, 670.  
 Kystes congénitaux du rein. II, 707.  
 — de l'ovaire. II, 951.

Kystes dermoïdes du péritoine. II, 565.  
 — — du rectum. V, 554.  
 — — du péritoine. II, 560.  
 — du rein. II, 707.  
 — du thymus. III, 256.  
 — encéphaliques. IV, 160.  
 — épithéliaux. V, 975.  
 — — complexes. V, 976.  
 — — simples. V, 975.  
 Kyste séreux intra-orbitaire. V, 286.  
 Kystes de l'ombilic. V, 976.  
 — de l'ouraque. V, 976.  
 — dermoïdes. V, 974.  
 — — du plancher buccal. V, 402.  
 — hydatiques chez les enfants. V, 658.  
 — — de l'orbite. V, 670.  
 — — de la rate. V, 667.  
 — — des muscles, etc. V, 670.  
 — — des os. V, 670.  
 — — du cerveau. IV, 162. V, 665.  
 — — du foie. V, 661, 674.  
 — — du péritoine. II, 566.  
 — — du poumon. V, 665. III, 651.  
 — — du rein. II, 709. V, 667.  
 — — multiples de l'abdomen. V, 668.  
 — latéraux du cou. V, 976.  
 — mucoïdes. V, 976.  
 — séreux congénitaux. V, 977.  
 — sus et sous-hyoidiens. V, 976.

## L

Labyrinthe (maladies). V, 578.  
 Lait. I, 45.  
 — (abus). V, 1008.  
 — condensé. I, 55.  
 — dans les néphrites. II, 855.  
 — phosphaté. I, 52.  
 Lait alcoolisés. II, 540.  
 — amers. II, 540.  
 — colorés. II, 540.  
 Lait stérilisé. I, 47. V, 1011.  
 Lait visqueux. II, 540.  
 Lames dorsales. IV, 202.  
 Landry (maladie de). IV, 506.  
 Langage (troubles). IV, 204.  
 Langue noire. II, 25.  
 — (tractions rythmées). V, 1046.  
 Laparotomie dans la péritonite tuberculeuse. II, 545.  
 Larmes de sang dans la coqueluche. I, 417.  
 Laryngite aiguë exsudative non diphtérique. III, 189.  
 — catarrhale simple. III, 176-182.  
 — nodulaire. III, 235.  
 Laryngites aiguës. III, 174.  
 — — avec tirage persistant simulant le croup. III, 184.  
 — chroniques. III, 254.  
 — — non spécifiques. III, 254.  
 — — spécifiques. III, 257.

Laryngite sèche. III, 235.  
 Laryngites phlegmoneuses et œdème de la glotte. III, 162.  
 — — rubéoliques avec tirage permanent. III, 186.  
 — — précédant l'éruption. III, 187.  
 — — survenant au moment de la convalescence. III, 189.  
 — — survenant au moment de l'éruption. III, 188.  
 — — spasmodiques bénignes. III, 185.  
 — — syphilitiques. III, 240.  
 — — traumatiques consécutives au tuge. III, 216.  
 Laryngite tuberculeuse. III, 257.  
 Laryngocèle ventriculaire. III, 160.  
 Laryngospasme. III, 149.  
 — — éclampsie et contractures (tétanie). IV, 412.  
 — — et thymus. III, 251.  
 Laryngo-typhus. I, 505.  
 Larynx (corps étrangers). III, 147.  
 — (lupus). III, 259.  
 — (névrose). III, 149.  
 — (papillomes). III, 155.  
 Lavage de l'estomac. II, 171. V, 1009.  
 — de l'intestin. V, 1011.  
 Lavages d'estomac et d'intestin. II, 597.  
 Lavement électrique. II, 259.  
 Lavements froids. V, 1028.  
 Lentigo épithéliomateux. IV, 704.  
 Léontiasis lépreux. IV, 966.  
 Lepocolla repens. IV, 702.  
 Lépre. IV, 965.  
 — des nouveau-nés. IV, 974.  
 — mixte. IV, 968.  
 — mutilante. IV, 971.  
 Lépriodes annulaires. IV, 965.  
 Lésions de la conjonctive. V, 246.  
 — des paupières. V, 246.  
 — d'orifices multiples. III, 858.  
 — inflammatoires des vaisseaux ombilicaux. V, 89.  
 Leucémie. I, 869.  
 Leucocytes. I, 852.  
 Leucocytose dans l'appendicite. V, 459.  
 Leucome. V, 244.  
 — adhérent. V, 245.  
 Lèvres auriculo-ventriculaires. III, 710.  
 Levures (entérites). II, 556.  
 Lévrine et levure de bière (entérites). II, 596.  
 Lichen des scrofuleux. IV, 906.  
 — de Wilson. IV, 915.  
 — pileaire. IV, 691.  
 — plan. IV, 915.  
 — plan infantile. IV, 914.  
 — scrofuleux. IV, 906.  
 — urticatus. IV, 919.  
 Ligature du cordon ombilical. V, 75.  
 Limb chorea. IV, 566.  
 Limitation des mouvements. V, 908.

Liédermie essentielle avec mélanose et tégumentaires. IV, 704.  
 Lipémie. I, 779.  
 Lipome congénital. V, 984.  
 Lipomes de la moelle épinière. IV, 492.  
 — du péritoine. II, 559.  
 Lipome sous-conjonctival. V, 248.  
 Liquide céphalo-rachidien. IV, 41.  
 Lithiase en Hongrie. II, 759.  
 — intestinale. II, 212.  
 — urinaire. II, 751.  
 — — (hérédité). II, 762.  
 Litholapaxie. II, 777.  
 Lithotritie. II, 775.  
 Livres scolaires. V, 295.  
 Loi de Baumès-Colles. I, 672.  
 — de Profeta. I, 675.  
 — Roussel. I, 71.  
 Lombries. II, 419.  
 Lordose. V, 809.  
 Loreta (méthode pour le traitement de la sténose pylorique). II, 187.  
 Louchette. V, 274.  
 Ludwig (angine de). II, 65.  
 Lupus des muqueuses. IV, 895.  
 — d'origine nasale. IV, 888.  
 — du larynx. III, 258.  
 — érythémateux. IV, 911.  
 — miliaire aigu. IV, 892.  
 — myxomateux. IV, 895.  
 — tuberculeux. IV, 886.  
 — ulcéré. IV, 891.  
 — végétant. IV, 895.  
 — verruqueux. IV, 892.  
 Luxation appuyée de la hanche. V, 952.  
 — bilatérale de la hanche. V, 955.  
 — congénitale de la hanche. V, 949.  
 — de la hanche. V, 906.  
 — pathologique. V, 892.  
 Luxations en haut et en avant de la hanche. V, 954.  
 Luxation unilatérale en arrière de la hanche. V, 955.  
 Lymphadénie. I, 864.  
 — — aleucémique ganglionnaire. I, 865.  
 — — leucémique. I, 869.  
 Lymphadénoïdes du rectum. V, 550.  
 Lymphadénome du rectum. V, 551.  
 Lymphangiome. V, 985.  
 — — caverneux. V, 984.  
 — — simple. V, 984.  
 Lymphangiomes kystiques. V, 978.  
 Lymphangite caecale. V, 451.  
 — — du bourrelet cutané. V, 87.  
 — — filarienne. II, 807.  
 — — gangreneuse du scrotum. II, 945.  
 — — iliaque appendiculaire. V, 452.  
 — — pseudo-érysipélateuse. IV, 842.  
 Lymphangites tuberculeuses. III, 525.  
 Lymphangite térébrante (appendicite). V, 425.  
 Lymphocytes. I, 853.  
 Lymphoscrotum. II, 809.