

M

- Mac Burney (point de). V, 440.
 Macération fœtale. I, 675.
 Macrocéphalie. IV, 227.
 Macrocéphalies. IV, 191.
 Macroglossie. V, 397.
 Macrostomie. V, 391.
 Macules de la lèpre. IV, 964.
 Madarosis. V, 197.
 Maigreur. I, 785.
 Maillot. I, 61.
 Main en griffe. IV, 514.
 Main en trident. I, 971.
 Maladie bleue. III, 746.
 — bronzée d'Addison. II, 676.
 — — hématurique des nouveau-nés. II, 578.
 — d'Addison. II, 676.
 — de Barlow. I, 905.
 — de Basedow. III, 278.
 — de Bergeron. IV, 577.
 — de Bouveret. III, 958.
 — de Fede. II, 57.
 — de Friedreich. IV, 450.
 — de Grancher. III, 485.
 — de Hanot. II, 649.
 — de Hodgkin. I, 865.
 — de Hirschsprung. II, 241.
 — de Landry. IV, 506.
 — de Little. IV, 459.
 — de Maurice Raynaud. IV, 856.
 — de Morvan. IV, 485.
 — de Parrot. I, 684.
 — de Recklinghausen. IV, 956.
 — de Riga. II, 57.
 — de Ritter. V, 119.
 — de Roger. III, 758.
 — des ties convulsifs. IV, 297.
 — de Stokes-Adams. III, 955.
 — de Thomsen. IV, 650.
 — de Voltolini. V, 579.
 — de Weil. I, 555.
 — de Werlhoff. I, 897.
 — de Winkel. II, 579.
 — du sommeil. II, 809.
 — pigmentaire épithéliomateuse. IV, 704.
 Maladies acquises du cœur. III, 759.
 — aiguës fébriles (thérapeutique). V, 1000.
 — chirurgicales. V, 587.
 — congénitales du cœur. III, 708.
 — de la caisse, de la trompe et de l'apophyse mastoïde. V, 519.
 — de la conjonctive, de la cornée et de la sclérotique. V, 208.
 — de l'aorte. III, 960.
 — de la nutrition (thérapeutique). V, 1017.
 — de la peau. IV, 680.
 — de la peau (thérapeutique). V, 1020.
 — de la plèvre. III, 659.
 — de la rate. II, 660.
 — de la rétine et du nerf optique. V, 261.
 Maladies de l'estomac. II, 146.
 — de l'œsophage. II, 137.
 — de l'ombilic. V, 72.
 — de l'oreille. V, 295.
 — — externe. V, 295.
 — — interne. V, 578.
 — — moyenne. V, 518.
 — des capsules surrénales. II, 676.
 — des muscles de l'œil. V, 271.
 — des organes génito-urinaires. V, 706.
 — des os et articulations. V, 845.
 — des paupières. V, 194.
 — des voies lacrymales et de l'orbite. V, 285.
 — des yeux. V, 194.
 — du conduit auditif et du tympan. V, 299.
 — du cordon testiculaire. V, 742.
 — du corps thyroïde. III, 259.
 — du cristallin. V, 257.
 — du fœtus. V, 1.
 — du foie. II, 570.
 — du pancréas. II, 454.
 — du péritoine. II, 472.
 — du pavillon de l'oreille. V, 298.
 — du sang. I, 828.
 — du thymus. III, 245.
 — du testicule. V, 754.
 — du tractus uvéal et du corps vitré. V, 249.
 — fœtales des os. V, 17.
 — — transmises. V, 20.
 — générales de la nutrition. I, 770.
 — génito-urinaires. II, 689.
 — infectieuses. I, 75.
 — nerveuses (anasarque). III, 950.
 Maladie ulcère-gangreneuse de l'ombilic. V, 88.
 Malaria. I, 548.
 — (amaurose). I, 559.
 — (névrite optique). I, 559.
 — (rétino-choroïdite). I, 559.
 Mal de mer. II, 152.
 — de Pott. V, 927.
 — — cervical. V, 952.
 — — cervico-brachial. V, 956.
 — — dorso-lombaire. V, 956.
 — — lombo-sacré. V, 957.
 — — sous-occipital. V, 940.
 — — typhique. I, 505.
 Malformation de la cloison des oreillettes (classification). III, 728.
 — de la cloison des ventricules (classification). III, 727.
 Malformations acquises des fosses nasales. III, 4.
 — ano-rectales. V, 562.
 — des doigts. V, 967.
 — des fosses nasales. III, 4.
 Malléine. I, 607.
 Mamelle (abcès de la) chez les nouveau-nés. V, 185.
 — (développement). V, 185.
 Mamelon. V, 185.
 Mammite de la puberté. V, 191.
 — des nouveau-nés. V, 185.

- Mancinisme. IV, 250.
 Mandibule (développement). IV, 228.
 Manie aiguë. IV, 290.
 Marche. I, 8.
 Marsupialisation. V, 671, 688.
 Massage. V, 1045.
 — général. V, 1045.
 — local. V, 1045.
 Masseur de Delstanche. V, 558.
 Mastoïdites. V, 575.
 Masturbation. II, 935.
 Matières fécales. I, 1052.
 Méat urétral (étroitesse). V, 724.
 Mécanothérapie. V, 1044.
 — compensatrice. V, 1045.
 Méconium. I, 5.
 Médiastin (kyste hydatique). V, 671.
 Médiastinite fibreuse. III, 805.
 Médiastino-péricardite. III, 970.
 Médicaments (mode d'administration). V, 1049.
 Médullisation des os. I, 925.
 Megacolon congenitum. II, 241.
 Mégalophtalmie. V, 285.
 Mélanotrichie linguale. II, 24.
 Melena des nouveau-nés. V, 111.
 Mélanoderme dans la maladie d'Addison. II, 681.
 Mélanose lenticulaire progressive. IV, 704.
 Membrane anale. V, 565.
 — articulaire. V, 675.
 — de Schapnell. V, 555.
 — germinale. V, 675.
 — hydatique. V, 675.
 — pupillaire (persistance). V, 256.
 Méninges (hémorragies). IV, 111.
 — spinales (tubercules). IV, 487.
 Méningisme. IV, 24.
 — familial. IV, 48.
 — grippal. I, 479.
 — hystérique. IV, 29.
 — nosocomial. IV, 48.
 — ourlien. IV, 40.
 — par incitation. IV, 48.
 — professionnel. IV, 48.
 — rachitique. IV, 59.
 — réflexe. IV, 54.
 — toxo-infectieux. IV, 56.
 Méningite à bacille de Pfeiffer. IV, 6.
 — à pneumo-bacille de Friedländer. IV, 5.
 — à pneumocoques. IV, 2.
 — à staphylocoques. IV, 4.
 — à streptocoques. IV, 4.
 — basilaire simple. IV, 5.
 — cérébro-spinale épidémique. IV, 12.
 — colibacillaire. IV, 6.
 — des nourrissons. IV, 90.
 — éberthienne. IV, 5.
 — et abcès de l'écorce cérébrale. V, 751.
 — fœtale. V, 25.
 — en plaque. IV, 64.
 — grippale. IV, 6.
 — otique. V, 560.
 Méningites aiguës non tuberculeuses. IV, 1.
 — chroniques. IV, 156.
 Méningite séreuse. IV, 188.
 — — aiguë. IV, 186.
 — tuberculeuse. IV, 52.
 — tuberculeuse expérimentale. IV, 66.
 Méningites ventriculaires et épendymites chroniques. IV, 187.
 Méningocèle. V, 771.
 Méningocoque de Weichselbaum. IV, 16.
 Menstruation prématurée. II, 925.
 Mentagre. IV, 1015.
 Mercure dans la syphilis. I, 714.
 Mérycisme. II, 172.
 Métacarpiens (abcès ossifluents). V, 926.
 Métastases des oreillons. I, 448.
 — viscérales (vulvo-vaginite). II, 900.
 Méthode sclérogène. V, 896.
 Méthodes d'enseignement. V, 295.
 Métrites (vulvo-vaginite). II, 897.
 Métrorragies chez les jeunes filles. II, 950.
 Meubles d'enfants. I, 60.
 Microbe de Lübbert. II, 551.
 — coliformes. II, 555.
 — dans l'appendicite. V, 458.
 — de la gastro-entérite. II, 549.
 Microcéphalie. IV, 227.
 Microcoque coloré au Gram. II, 555.
 Micromélie. I, 968.
 Microophtalmie. V, 285.
 Micro-polyadénopathie. I, 748. III, 616.
 Microsphygmie. III, 748.
 Microsporium Audouini. IV, 1016.
 — furfur. IV, 1062.
 Migraine. I, 787.
 — ophthalmique. I, 787.
 Migraines frustes. I, 789.
 Migration abdominale du kyste hydatique du foie. V, 685.
 — thoracique du kyste hydatique du foie. V, 685.
 Miliare sudorale. IV, 680.
 — (suette). I, 540.
 Milium. II, 51. IV, 684.
 Mimicisme. IV, 295.
 Mobilier scolaire. V, 235.
 Mode d'administration des médicaments. V, 1049.
 Moelle creuse. IV, 485.
 — des os, rate et ganglions (opothérapie). V, 1055.
 — épinière (compression). IV, 486.
 — — (tubercules solitaires). IV, 488.
 — (hémorragie). IV, 580.
 — (lipomes). IV, 492.
 — (sarcomes). IV, 491.
 — (syphilis). IV, 489.
 — (tumeurs). IV, 486.
 — (tumeurs diverses). IV, 495.
 Molluscum contagiosum. IV, 711.
 Monas pulmonale. III, 422.
 Mongolisme. IV, 228.
 Monilethrix. IV, 991.
 Monoadénomes pédielés du rectum. V, 525.
 Morocoque. IV, 779.
 Morphée. IV, 959.

Mortalité de la syphilis héréditaire. I, 691.
 — et protection de l'enfance. I, 70.
 — par diphtérie (influence du sérum). I, 198.
 Mort apparente du nouveau-né. V, 95.
 Mort-nés syphilitiques. I, 676.
 Morton (injections iodo-glycérinées). V, 779.
 Mort prématurée. I, 677.
 — secondaire dans la scarlatine. I, 289.
 — subite dans l'appendicite. V, 457.
 — dans la tuberculose rénale. II, 746.
 — — (fièvre typhoïde). I, 498.
 Morvan (maladie de). IV, 485.
 Morve aiguë. I, 602.
 — chronique. I, 604.
 — et farcin. I, 601.
 Mouches volantes. V, 265, 291.
 Moustiques de la fièvre jaune. I, 575.
 — malarifères. I, 549.
 Mouvements d'immobilisation. IV, 299.
 Mouvement surcorrectif. V, 1045.
 Muguet. II, 25.
 — de la vulve. II, 912.
 Multiplicité de la vessie. V, 744.
 Muscles et tissu cellulaire (kystes hydatiques). V, 670.
 — (maladies des). IV, 650.
 Mutité. IV, 205.
 — physiologique. IV, 205.
 Mutterblase. V, 675.
 Myalgies sériques. I, 188.
 Mycétisme. I, 1016.
 Mycologie des trichophytons. IV, 1055.
 Mycosis fongoïde ou lépre indigène. IV, 970.
 Myélite bulbaire aiguë. IV, 578.
 — cavitaire. IV, 485.
 — cervicale. IV, 501.
 — dorsale. IV, 501.
 — lombaire. IV, 501.
 — syphilitique. I, 686.
 — transverse généralisée aiguë. IV, 496.
 — — par compression. V, 950.
 Myélocystocèle sessile. V, 770.
 Myélocystoméningocèle. V, 771.
 Myélo-méningocèle. V, 769.
 — — fermée. V, 770.
 Myocarde (dégénérescence graisseuse). III, 885.
 — (tuberculose). III, 884.
 Myocardite aiguë commune, interstitielle ou mixte. III, 875.
 — — diffuse. III, 867.
 — — interstitielle. III, 867.
 — — nodulaire. III, 868.
 — — parenchymateuse. III, 866.
 — — rhumatismale. III, 871.
 — chronique. III, 881.
 — — diffuse. III, 881.
 — — nodulaire. III, 885.
 — diphtérique. III, 872.
 — localisée. III, 882.
 Myocardites. III, 864.
 — aiguës. III, 866.
 Myocardite scarlatineuse. III, 870.

Myocardite typhique. I, 497. III, 870.
 — variolense. III, 870.
 Myocéphalon. V, 210.
 Myopathie atrophique progressive (type Landouzy-Dejerine). IV, 528.
 — primitive progressive. IV, 520, 521, 554.
 Myopie. V, 290.
 — progressive. V, 290.
 — (prophylaxie). V, 292.
 Myosite blennorrhagique. IV, 651.
 — du droit de l'abdomen. IV, 649.
 — du sterno-mastoidien. IV, 649.
 — fibreuse. IV, 651.
 — interstitielle du sterno-mastoidien. IV, 675.
 — métastatique. IV, 655.
 — ossifiante progressive. IV, 655.
 — post-typhoïdique du droit de l'abdomen. IV, 651.
 Myosites aiguës. IV, 644.
 Myosite scarlatineuse. IV, 651.
 Myosites gymnastiques. IV, 648.
 — traumatiques. IV, 649.
 Myosite tuberculeuse. IV, 652.
 — variolense. IV, 652.
 Myotome. V, 774.
 Myringotomie. V, 552.
 Myxochondrome du testicule. V, 742.
 Myxœdème. III, 285.
 — atrophique. III, 284.
 — — (forme fruste). III, 292.
 — congénital. III, 285.
 — endémique. III, 299.
 — expérimental. III, 509.
 — infantile. III, 290.
 — opératoire. III, 294.
 — — (forme aiguë). III, 298.
 — — (forme chronique). III, 295.
 — — (forme fruste). III, 298.
 Myxo-gliome du cerveau. IV, 158.

N

Nacriers (ostéite des). V, 888.
 Nævi. IV, 946.
 — glandulaires. IV, 950.
 — vasculaires. V, 982.
 Nævus angiomeux. IV, 948.
 — flammeux. V, 982.
 — kératosique. IV, 948.
 — névrotique. V, 15.
 — pigmentaire. IV, 946.
 — pileux. IV, 948.
 — traité par la vaccine. I, 405.
 — vinosus. V, 982.
 — tubéreux. IV, 947.
 Nanisme mitral. III, 857.
 Nappe médullaire. V, 774.
 Narines (malformations). III, 1.

Nasonnement. IV, 212.
 Naticéphalie. IV, 227.
 Nécrose de l'oreille. V, 559.
 — et séquestres dans l'ostéomyélite. V, 865.
 — ossuse. V, 856.
 Nématodes. II, 41.
 Néoplasie fibro-caséuse. III, 517.
 Néoplasmes du rein. V, 689.
 Néphélium. V, 244.
 Néphrectomie. V, 704.
 Néphrite aiguë simple. V, 1007.
 — angineuse. II, 105.
 — appendiculaire. V, 454.
 — dans la fièvre ganglionnaire. I, 461.
 — des enfants tuberculeux. II, 756.
 — interstitielle chronique. II, 851.
 — ourlienne. I, 450.
 — pneumococcique. III, 464.
 Néphrites. II, 810.
 — aiguës et subaiguës. II, 842.
 Néphrite scarlatineuse. I, 298.
 Néphrites chroniques. II, 847.
 — diffuses. II, 842.
 — (traitement). II, 855.
 Néphrite varicelleuse. I, 584.
 Néphroptose. II, 714.
 Nerf optique (tumeurs). V, 263.
 Neurasthénie. IV, 292.
 Neurofibromatose généralisée. IV, 956.
 Neurogliome. IV, 159.
 Névralgie anale. V, 558.
 Névrite hypertrophique de l'enfance. IV, 517.
 — lépreuse. IV, 967.
 — optique. V, 264.
 — optique malarique. I, 559.
 Névrites. IV, 587.
 Névrose du larynx. III, 119.
 Névroses urinaires. II, 781.
 Nez (hémorragie). III, 22.
 — larynx et annexes. III, 1.
 — (malformations). III, 1.
 — (obstruction). III, 52.
 Nigritie linguale. II, 25.
 Nodosités d'Albini. III, 920.
 — rhumatismales. I, 657.
 Nodules péri-bronchiques. III, 577.
 Noma. II, 50.
 — de la valve. II, 915.
 Nombre des têtées. I, 21.
 Notions générales de thérapeutique. V, 999.
 Nourrices. I, 27.
 Nouveau-nés (pleurésie). III, 640.
 Nucleus pulposus. V, 790.
 Nystagmus. V, 282.
 — oscillatoire. V, 282.
 — rotatoire. V, 282.

O

Obésité. I, 776.
 Oblitération congénitale des voies biliaires (cirrhose). II, 658.

Oblitération congénitale des voies biliaires. V, 19.
 Obstruction intestinale par corps étrangers. V, 612.
 — nasale. III, 52.
 — à bascule. III, 61.
 — dans la rhinite. III, 60.
 Occiput mou. I, 928.
 Occlusions choanales et rétro-choanales. III, 2.
 Œdème aigu angio-neurotique. III, 952.
 — aigu infectieux primitif du larynx. III, 162.
 — aigu circonscrit. III, 952.
 — de la glotte. III, 162.
 — de la seconde enfance. V, 145.
 — des nourrissons. V, 145.
 — des nouveau-nés. V, 145.
 — du poumon. III, 479.
 — et sclérome des nouveau-nés. V, 142.
 — idiopathique des paupières. III, 935.
 — malin. I, 608.
 — pourpre fébrile. I, 898.
 — rhumatismal. I, 656. III, 929.
 Œdèmes ourliens. I, 451.
 — typhiques. I, 505.
 Œil (cancer de l'). V, 265.
 — de chat amaurotique. V, 265.
 Œsophage (anomalies). II, 157.
 — (corps étrangers). V, 589.
 — (maladies). II, 157.
 — (rétrécissements et dilatations). II, 140.
 Œsophagisme. II, 145.
 Œsophagite. II, 142.
 — érythémateuse. II, 142.
 — folliculeuse. II, 142.
 — phlegmoneuse. II, 142.
 — pseudo-membraneuse. II, 142.
 — ulcéreuse. II, 142.
 Œsophagotomie cervicale. V, 597.
 — thoracique. V, 602.
 Œuvre des hôpitaux marins. I, 948.
 Oidium albicans. II, 25.
 Ombre sonore. V, 519.
 Omphalite (infections). V, 84.
 — (maladies). V, 72.
 — (maladie ulcéro-gangreneuse). V, 88.
 Omphalotomie. V, 657.
 Omphalocèle diverticulaire. V, 652.
 Omphalocèles urinaires. V, 652.
 Omphalite. V, 87.
 Omphalorrhagies. V, 106.
 Onychomycose trichophytique. IV, 1055.
 Onychophagie. IV, 296.
 Onyx. V, 258.
 Onyx et péri-onyx syphilitiques. I, 685.
 Ōpizac de Celse. IV, 1001.
 Opération de Stacke. V, 568.
 Ophthalmoplégie dans la migraine. I, 791.
 — nucléaire progressive. IV, 574.
 Ophthalmie gonococcique. V, 208.
 — impétigineuse. V, 256.
 — phyténulaire. V, 256.
 — purulente des nouveau-nés. V, 208.
 — serofuleuse. V, 256, 240.

- Ophthalmie simple des nouveau-nés. V, 215.
 — sympathique. V, 251.
 Opération de Ogston. V, 850.
 — de Phelps. V, 964.
 Opium. V, 1012.
 Opium, morphine (intoxication). I, 1025.
 Opiacés (entérites). II, 596.
 Ophthalmoplégies. V, 281.
 Opothérapie. V, 1034.
 Opothérapie surrénale. II, 685.
 Opothérapie thymique. III, 257.
 Orbite (kystes hydatiques). V, 670.
 Orchite ourlienne. I, 448.
 — syphilitique. V, 741.
 Orchites et épidiidymites. V, 758.
 Orchite angineuse. II, 105.
 Oreille à la naissance. V, 525.
 — (anomalies). IV, 228.
 — (carie). V, 359.
 — (corps étrangers). V, 511.
 — interne (maladies de l'). V, 578.
 — — (syphilis). V, 580.
 — (maladies). V, 295.
 — moyenne (maladies). V, 518.
 — (polypes). V, 558.
 Oreillons. I, 456.
 — (complications auditives). I, 454.
 — (complications nerveuses). I, 455.
 — (complications respiratoires). I, 452.
 — (dacryoadénite). I, 449.
 — (éanthème). I, 445.
 — (endocardite). I, 450.
 — (fluxion thyroïdienne). I, 449.
 — (ganglions). I, 451.
 — lacrymaux. I, 455.
 — (métastases). I, 448.
 — (microbes). I, 440.
 — (néphrite). I, 450.
 — (œdèmes). I, 451.
 — (orchite). I, 448.
 — (otalgie). I, 442.
 — (pancréatite). I, 450.
 — (rhumatisme). I, 450.
 — sous-maxillaires. I, 444.
 — sub-lingual. I, 444.
 Orifice péritonéal. V, 652.
 Organes des sens. V, 194.
 — génito-urinaires externes. V, 706.
 Organothérapie thyroïdienne. III, 518.
 Orgelet. V, 199.
 Orangé fausse (empoisonnement). I, 1017.
 Os ancien. V, 855.
 Os et articulations (maladies). V, 845.
 Os et articulations (tuberculose). V, 891.
 Os (kystes hydatiques). V, 670.
 Os (maladies fœtales). V, 17.
 Os nouveau. V, 855.
 — sous-périostique. V, 866.
 Ossification mésenchymique progressive. IV, 670.
 Ostéalgies. V, 874.
 Ostéomes congénitaux. V, 985.
 Ostéomyélite. V, 860.
 — à bacilles d'Eberth. V, 877.
 Ostéomyélite à foyers multiples. V, 867.
 — aiguë. V, 861.
 — à pneumocoques. V, 877.
 — à streptocoques. V, 877.
 — (bactériologie). V, 869.
 — chronique d'emblée. V, 885.
 — crânienne. V, 874.
 — des nourrissons. V, 878.
 — des os courts. V, 877.
 — du bassin. V, 876.
 — gommeuse. V, 856.
 — larvée. V, 874.
 — primitive. V, 868.
 — prolongée. V, 882.
 — secondaire spécifique. V, 870.
 — subaiguë. V, 885.
 — thoracique. V, 876.
 — typhoïdique. V, 870.
 — vertébrale. V, 874.
 Ostéomes inflammatoires. V, 985.
 — traumatiques. V, 985.
 Ostéite apophysaire de croissance. I, 984.
 — bipolaire. V, 867.
 — condensante. V, 855.
 — des nacriers. V, 888.
 — névralgique. V, 884.
 — mastoïdienne. V, 574.
 — — chronique. V, 575.
 Ostéopériostite de la mastoïde. V, 575.
 Ostéite raréfiante. V, 855.
 Ostéites en général. V, 855.
 — et arthrites tuberculeuses de la main et des doigts. V, 926.
 — tuberculeuses des phalanges. V, 926.
 Ostéo-arthrite tuberculeuse du genou. V, 898.
 Ostéo-arthropathie hypertrophique pneumique. IV, 770.
 Ostéo-arthropathies typhiques. I, 502.
 Ostéo-arthrites tuberculeuses du tarse. V, 918.
 Ostéoclasie. V, 840.
 — dans le rachitisme. I, 957.
 Ostéogénèse imparfaite. V, 18.
 Ostéo-gingivite gangreneuse. II, 55.
 Ostéopsathyrosis. I, 979.
 Ostéotomie curviligne. V, 905.
 Ostéomalacie. I, 961.
 Ostéotomie cunéiforme. I, 958.
 — linéaire de Mac Ewen. V, 859.
 Os tribasilaire. V, 18.
 Otagie ourlienne. I, 442.
 Otite externe circonscrite, furoncle. V, 501.
 — — diffuse. V, 505.
 — — parasitaire. V, 507.
 — de la scarlatine. I, 295.
 — moyenne aiguë suppurée. V, 555.
 — moyenne catarrhale aiguë exsudative. V, 550.
 — purulente chronique. V, 555.
 — sèche. V, 547.
 Otites moyennes aiguës. V, 529.
 — chroniques. V, 542.
 — chroniques (forme humide). V, 542.

- Oites moyennes chroniques (forme sèche). V, 547.
 Oite moyenne scléreuse. V, 547.
 Otomycose. V, 507.
 Otopiésis. V, 583.
 Otorrhée. V, 555.
 Ouverture cutanée des kystes hydatiques du foie. V, 684.
 Ovaire (kystes). II, 951.
 Onanisme. II, 955.
 Ovarite angineuse. II, 105.
 Oxyurus vermicularis. II, 422.
 Ozène. III, 66.
 — laryngo-trachéal. III, 68.
 P
 Pachyméningite caséuse externe. V, 950.
 — cérébrale hémorragique. IV, 119.
 — cervicale hypertrophique. IV, 121.
 — spinale. V, 950.
 — spinale hémorragique. IV, 121.
 Palmature des doigts. V, 970.
 Palmure de la verge. V, 707.
 Paludisme congénital. V, 25.
 Panades de biscottes, etc. I, 55.
 Panaris analgésique. IV, 485.
 Pancrécas et foie (opothérapie). V, 1035.
 — (kyste hydatique). V, 670.
 — (maladies du). II, 454.
 Pancréatites. II, 458.
 — ourlienne. I, 450.
 — chroniques. II, 462.
 Panier de de Graefe. V, 595.
 Pannus. V, 229.
 — scrofuleux. V, 258.
 Pansement du cordon ombilical. V, 77.
 Papillite. V, 265.
 Papillomes du larynx. III, 155.
 Para-appendicite. V, 452.
 Paracoisie. V, 540.
 Paragammacisme. IV, 212.
 Paralambdacisme. IV, 212.
 Paralysie ascendante aiguë. IV, 506.
 — atrophique de l'enfance. IV, 550.
 — — graisseuse de l'enfance. IV, 564.
 — bulbair progressive infantile et familiale. IV, 551.
 — cérébrale spastique. IV, 459.
 — douloureuse des jeunes enfants. IV, 626.
 — du deltoïde. IV, 605.
 — du droit inférieur. V, 280.
 — du droit interne. V, 280.
 — du droit supérieur. V, 280.
 — du moteur oculaire commun. V, 280.
 — — — externe. V, 279.
 — du pathétique. V, 280.
 — du petit oblique. V, 280.
 — essentielle de l'enfance. IV, 550.
 — générale. IV, 455.
 Paralysie générale et tabes associés. IV, 447.
 — faciale. IV, 618.
 — faciale acquise. IV, 619.
 — — congénitale. IV, 618.
 — infantile. IV, 549.
 — myo-sclérosique. IV, 521.
 — ourlienne. I, 455.
 — pseudo-hypertrophique. IV, 521.
 — arsenicale. IV, 595.
 — saturnine. I, 1010.
 Paralysies angineuses. II, 105.
 — chez les choréiques. IV, 567.
 — des muscles de l'œil. V, 276.
 — diphtériques. I, 115.
 — dysentériques. II, 226.
 — faciales obstétricales. IV, 599.
 — fasciculaires. IV, 605.
 — obstétricales des nouveau-nés. IV, 599.
 — — du membre supérieur. IV, 604.
 — spinale progressive aiguë. IV, 506.
 — — infantile. IV, 549.
 — radiculaires du membre supérieur. IV, 604.
 — totale et complète de la 5^e paire. V, 280.
 — totale et incomplète de la 3^e paire. V, 280.
 Paramyoclonus multiplex. IV, 658.
 Paraphimosis. V, 712.
 Paraplégie brachiale de Gull. V, 956.
 — spasmodique familiale. IV, 480.
 Parapluie de crin de Fergusson. V, 595.
 Parasigmatisme. IV, 212.
 Parasigmoïdite. II, 256.
 Parotidite aiguë. II, 62.
 — métastatique. II, 62.
 — appendiculaire. V, 457.
 — secondaire. II, 62.
 Paupières (maladies des). V, 194.
 Pavor nocturnus. IV, 558.
 Peau. I, 6.
 — (absence congénitale). V, 17.
 — (maladies de la). IV, 681.
 Pédiclose du cuir chevelu. IV, 979.
 Pediculus capitis. IV, 980.
 Pédoncules cérébraux (tumeurs). IV, 168.
 Pelade. IV, 995.
 — essentielle de l'enfant. IV, 1001.
 Peladoïde en aire unique atrophodermique. IV, 999.
 — familiale en petites aires multiples. IV, 1000.
 Pemphigus. V, 126.
 — aigu des nouveau-nés et nourrissons. V, 128.
 — congénital. V, 16.
 — contagieux. V, 129.
 — de la conjonctive. V, 241.
 — de la seconde enfance. V, 156.
 — foliacé. V, 158.
 — foliacé congénital. V, 140.
 — hémorragique. V, 151.

Pemphigus syphilitiques nouveau-nés. I, 677.
 — vaccinal. I, 595.
 Pénis (maladies). V, 706.
 Perception aérienne auditive. V, 519.
 — crânienne auditive. V, 518.
 Percussion. V, 1045.
 Périchondrite de la cloison nasale. III, 10.
 Perforation de la dure-mère. V, 754.
 — intestinale (fièvre typhoïde). I, 495.
 — intestinale par corps étranger. V, 619.
 — appendiculaire. V, 424.
 Péribronchites et pneumonies interstitielles. III, 412.
 Péricarde (symphyse). III, 795.
 — (symphyse rhumatismale). III, 800.
 Péricardite appendiculaire. V, 457.
 — avec épanchement. III, 782.
 — dans la chorée. III, 775.
 — dans les affections rénales. III, 778.
 — des fièvres éruptives. III, 776.
 — diffuse. III, 785.
 — externe. III, 797.
 — hémorragique. III, 779.
 — par lésions de voisinage. III, 777.
 — purulente. III, 778.
 — rhumatismale. III, 775 ; I, 640.
 Péricardites. III, 775.
 Péricardite sèche. III, 781.
 — séro-fibrineuse. III, 785.
 — tuberculeuse. III, 776.
 — typhique. III, 777.
 Périchondrite de la cloison nasale. III, 10.
 Périnéphrite. II, 694.
 Périostite albumineuse. V, 886.
 — phlegmoneuse. V, 872.
 — externe. V, 872.
 Péritoine (carcinomes). II, 555.
 — (fibromes). II, 559.
 — (kystes). II, 560.
 — (kystes hydatiques). II, 566.
 — (lipomes). II, 559.
 — (maladies du). II, 472.
 — (sarcomes). II, 558.
 — (kératomes et kystes dermoïdes). II, 565.
 — (tumeurs). II, 555.
 — (tumeurs lymphatiques). II, 559.
 Péritonite à pneumo-bacilles de Friedländer. II, 515.
 — à pneumocoques. II, 507.
 — appendiculaire. V, 428.
 — à staphylocoques. II, 515.
 — congénitale. II, 498.
 — des nouveau-nés. II, 504.
 — du fœtus. V, 49.
 — enkystée périappendiculaire. V, 442.
 — fœtale. II, 498.
 — généralisée appendiculaire. V, 450.
 — gonococcique. II, 505.
 — par corps étranger de l'intestin. V, 620.
 Péritonites aiguës. II, 496.
 Péritonite septique appendiculaire. V, 450.

Péritonite éptique diffuse (appendicite). V, 446.
 — suites de vulvo-vaginite. II, 897.
 — suppurée à foyers multiples. V, 445.
 — suppurée généralisée (appendicite). V, 445.
 — tuberculeuse. II, 516.
 — — à forme ascitique. II, 555.
 — tuberculeuse à forme fibro-caséuse. II, 556.
 — tuberculeuse avec épanchement. II, 520.
 — tuberculeuse (forme fibro-adhésive). II, 526.
 — tuberculeuse fibro-adhésive. II, 558.
 — — (forme fibro-caséuse). II, 524.
 — tuberculeuse généralisée. II, 527.
 — — simulant l'appendicite. II, 552.
 — ulcéro-caséuse. II, 558.
 Perlèche. II, 45.
 Perméabilité méningée. IV, 100.
 Persistance de l'artère hyaloïde et du canal de Cloquet. V, 257.
 — de la membrane pupillaire. V, 256.
 — du canal artériel. III, 740.
 Peste. I, 591.
 — abdominale. I, 597.
 — ambulatoire. I, 596.
 — bubonique. I, 595.
 — pneumonique. I, 596.
 — septicémique. I, 596.
 Petit mal. IV, 245.
 Petit rein blanc. II, 849.
 — contracté. II, 851.
 Pétrissage. V, 1045.
 Phagédénisme des lèvres. II, 45.
 Pharyngite chronique. II, 451.
 — fongueuse. II, 455.
 — granuleuse. II, 452.
 — hypertrophique généralisée. II, 447.
 — latérale. II, 455.
 — vasculaire. II, 451.
 Pharyngo-mycose leptothrixique. II, 455.
 Pharyngoscopie. III, 492.
 Pharynx (corps étrangers). V, 585.
 — (tuberculose). II, 261.
 Phénomène de la bouche (tétanie). IV, 598.
 — de Trouseau (tétanie). IV, 598.
 — d'Hampelmann. IV, 597.
 — du facial. IV, 597.
 — du phrénique. IV, 401.
 Phimosis. V, 710.
 Phlébite aiguë. III, 971.
 — dans l'appendicite. V, 457.
 — fibro-adhésive des sinus. IV, 487.
 — ombilicale. V, 89.
 — otique. V, 560.
 — rhumatismale. III, 971.
 Phlébites. III, 968.
 Phlébite scarlatineuse. III, 971.
 — typhoïdique. III, 972.

Phlegmasie entéro-cellulaire. V, 148.
 Phlegmasies et tumeurs orbitaires. V, 287.
 Phlegmatia alba dolens. III, 972.
 — dans la chlorose. I, 851.
 Phlegmon de la vulve. II, 915.
 — et abcès de la mamelle. V, 186.
 — latéro-pharyngien. II, 414.
 — orbitaire. V, 287.
 — périnéphrétique. II, 694.
 Phlegmons périœsophagiens. V, 592.
 Phlyctène de brûlure. V, 992.
 Phlyctènes de la conjonctive. V, 257.
 — de la cornée. V, 257.
 Phonation dans les végétations adénoïdes. III, 88.
 Phonoscopie pour délimiter la rate. II, 669.
 Phosphate de chaux dans le rachitisme. I, 955.
 — de l'urine. II, 818.
 — dans le rachitisme. I, 954.
 — dans l'ostéomalacie. I, 966.
 — (intoxication). I, 1027.
 Photothérapie. V, 1086.
 — du loup. V, 1089.
 Phrénoglossisme. IV, 401.
 Phtiriasis palpébrale. IV, 985.
 Phtirius pubis. IV, 985.
 Phtisie aiguë pneumonique et broncho-pneumonique. III, 541.
 — bronchique. III, 578, 584, 600.
 — commune. III, 555, 548.
 — galopante. III, 547.
 — granuleuse. III, 555, 555.
 — pulmonaire. III, 515.
 Physiologie de l'enfant. I, 1.
 — et hygiène de l'enfance. I, 1.
 Physostigmine (intoxication). I, 1024.
 Pian. I, 720.
 Pied bot congénital. V, 960.
 — équin direct. V, 965.
 — paralytique. IV, 555.
 — varus équin. V, 960.
 Pied creux. V, 966.
 Pied de Madura. IV, 1062.
 Pied plat dans la paralysie infantile. IV, 555.
 — valgus douloureux. V, 819.
 Pince œsophagienne de Berger. V, 595.
 Pink eye. V, 225.
 Pins (signe de). III, 785.
 Piqûres d'insectes. I, 1056.
 Pityriasis capitis. IV, 687.
 — tabescentium. IV, 695.
 — versicolor. IV, 1062.
 Placenta syphilitique. I, 675.
 Plagiocéphalie. IV, 227.
 Plagiocéphalie athropsique. II, 510.
 Plaies et corps étrangers de la conjonctive, de la cornée et de la sclérotique. V, 246.
 Planché de Lannelongue. V, 912.
 Plancher de la bouche (tumeurs). V, 401.
 Plan incliné de Lorenz. V, 805.
 Plaques auriculaires syphilitiques. I, 679.
 — ptérygoïdiennes. II, 299.
 Plasmodium malariae. I, 548.
 Platicéphalie. IV, 227.

Pleurésie à bacille de Pfeiffer. III, 685.
 — appendiculaire. V, 456.
 — bilatérale à pneumocoques. III, 665.
 — des nouveau-nés. III, 640.
 — interlobaire. III, 662.
 — métapneumonique. III, 651.
 — ourlienne. I, 452.
 — pulsatile. III, 687.
 — purulente à pneumocoques. III, 651.
 — purulente à staphylocoques, à bacilles du côlon, etc. III, 685.
 — purulente à streptocoques. III, 680.
 — purulente tuberculeuse. III, 686.
 — rhumatismale. III, 702.
 Pleurésies chyleuses. III, 705.
 Pleurésie séro-fibrineuse. III, 695.
 Pleurésies fétides. III, 691.
 — hémorragiques. III, 705.
 Pleurésie secondaire. III, 641.
 — séro-fibrineuse tuberculeuse. III, 701.
 Pleurésies gangreneuses. III, 691.
 — purulentes. III, 645.
 — purulentes doubles. III, 665.
 — purulentes du nouveau-né. III, 641.
 — putrides. III, 691.
 Pleuro-pneumonie appendiculaire. V, 457.
 Pleurotomie dans les pleurésies purulentes. III, 675.
 Plèvre (maladies de la). III, 659.
 Plomb. (intoxication) II, 1007.
 — (intoxication aiguë). 1009.
 — (intoxication chronique). I, 1009.
 Pneumococcie pharyngée. III, 461.
 Pneumocoque. III, 412.
 Pneumonie abortive. III, 449.
 — à forme cérébrale. III, 455.
 — à forme typhoïde. III, 454.
 — à point de côté abdominal. III, 455.
 — à rechute. III, 455.
 — caséuse. I, 745. III, 520, 541.
 — catarrhale. III, 571.
 — cérébrale. III, 455.
 — chronique. III, 454.
 — congestive. III, 490.
 — de la gorge. III, 461.
 — desquamative de Bühl. III, 576.
 — (emphysème sous-cutané). III, 459.
 — épithéliale. III, 576.
 — (érythèmes). IV, 746.
 — familiale. III, 428.
 — fibrineuse. III, 422.
 — fœtale. V, 24.
 — (forme éclamptique). III, 455.
 — (forme méningée). III, 456.
 — franche. III, 422.
 — héréditaire. III, 429.
 Pneumonie intermittente. III, 454.
 — lobaire. III, 422.
 — lobulaire. III, 571.
 — massive. III, 451-458.
 — pesteuse. I, 596.
 — prolongée. III, 452.
 — pseudo-appendiculaire. III, 455.

- Pneumome rudimentaire. III, 450.
 — tuberculeuse. III, 541.
 — typhique. I, 504.
 Pneumonies cachectiques. III, 451.
 — secondaires. III, 427.
 — interstitielles. III, 412.
 — tuberculeuses massives. III, 542.
 Pneumopathies ourliennes. I, 452.
 Pneumothorax. III, 704.
 Poche péritesticulaire. V, 655.
 Poids du cœur. III, 765.
 Poignet (tuberculose). V, 924.
 Point de Mac Burney. V, 440.
 Point d'Erb. IV, 604.
 Politzer (Expérience de). V, 522.
 Polioencéphalites. IV, 572.
 Polyencéphalite supérieure aiguë hémorragique. IV, 572.
 — supérieure chronique. IV, 574.
 — antérieure aiguë. IV, 550.
 Pollakiurie nerveuse. II, 781.
 Polyadénomes de l'intestin. V, 547.
 Polyadénopathie. III, 615.
 Polycorie. V, 256.
 Polydactylie. V, 967.
 Polydipsie. I, 815.
 Polymyosites aiguës infectieuses. IV, 650.
 Polynévrite alcoolique. I, 1005.
 Polynévrites. IV, 587.
 Polyorchidie. V, 754.
 Polypes de l'oreille. V, 558.
 — du rectum. V, 525.
 — naso-pharyngiens. V, 404.
 Polyphagie. I, 814.
 Polypnée neurasthénique. IV, 295.
 Polypose disséminée. V, 547.
 — du côlon. V, 547.
 — intestinale adénomateuse. V, 547.
 Polyurie. I, 810.
 — essentielle. II, 792.
 — héréditaire. II, 800.
 — hystérique. II, 800.
 — traumatique. II, 800.
 Ponction dans la pleurésie purulente à pneumocoques. III, 670.
 — lombaire. IV, 41; V, 1015.
 — splénique. II, 671.
 Ponos. II, 657.
 Portes d'entrée de l'ostéomyélite. V, 869.
 Posologie et formulaire. V, 1155.
 Poudre de viande. V, 1047.
 Pou du pubis. IV, 985.
 Pouls bigeminé. III, 948.
 — dans la pneumonie. III, 449.
 — lent et arythmie. III, 945.
 — paradoxal. I, 142; III, 802.
 Poumon (apoplexie). III, 481.
 — (congestion). III, 476.
 — (emphysème). III, 494.
 — et plèvre (tumeurs). III, 625.
 — (gangrène). III, 502.
 — (hémorragies). III, 485.
 — (infarctus apoplectiques). III, 481.
 Poumon (kystes hydatiques). III, 631; V, 665.
 — (œdème). III, 479.
 — (opothérapie). V, 1055.
 — (sarcomes). III, 627.
 — (tuberculose). III, 515.
 Pouponnières. I, 75.
 Poux de tête. IV, 979.
 Première tétée. I, 21.
 Prépuce (anomalies). V, 708.
 — (calculs). II, 779.
 Pression artérielle. III, 766.
 Priapisme. II, 942.
 Procédé de Jessett-Barker. V, 515.
 — de Mirault pour le bec-de-lièvre. V, 595.
 — de Widenham Maunsell. V, 515.
 Proctopexie. V, 522.
 Production sous-linguale. II, 57.
 Prognathisme. IV, 228.
 Prolapsus congénital de l'utérus. V, 20.
 — de l'urètre chez les petites filles. II, 924.
 — du rectum. V, 516.
 — partiel du rectum. V, 516.
 — total du rectum. V, 516.
 Promenades et voyages. I, 68.
 Prononciation (défauts). IV, 215.
 Pronostic de la diphtérie. I, 167.
 Prophylaxie de la diphtérie. I, 169.
 — des inflammations ombilicales. V, 91.
 Propulsion des corps étrangers. V, 597.
 Prostate (calculs). II, 779.
 Proteus dans les entérites. II, 556.
 Protubérance et bulbe (tumeurs). IV, 168.
 Prurigo chronique de Hébra. IV, 927.
 — ferox. IV, 950.
 — mitis. IV, 950.
 — simplex. IV, 919.
 Prurit de la gale. IV, 984.
 Pseudo-appendicite pneumonique. III, 454.
 Pseudo-diphthéries. I, 158.
 Pseudo-leucémie. I, 865.
 Pseudo-paralysie syphilitique des nouveau-nés. I, 684.
 Pseudo-paralysie syphilitique du nourrisson. V, 856.
 Pseudo-rhumatisme tuberculeux. V, 895.
 Pseudo-tétanos. IV, 416.
 Psoritis. V, 455.
 Psoriasis. IV, 701.
 — guttata. IV, 702.
 — gyrata. IV, 702.
 Psychonévroses. IV, 281.
 Psychonévroses traumatiques. IV, 282.
 Psychopathies urinaires. II, 785.
 Psychoses de l'enfance. IV, 281.
 Psychothérapie. V, 1058.
 — et rééducation psychique. V, 1117.
 Ptosis. V, 207.
 Puériculture. I, 75.
 Pulsations (leur nombre). III, 768.
 Pupille artificielle. V, 244.
 Purpura fœtal. V, 52.

- Purpura orthostatique (repos). V, 1041.
 — fulminans de Henoch. I, 894.
 — infectieux primitif. I, 899.
 — rhumatoïde. I, 896.
 Purpuras. I, 885.
 — primitifs. I, 887.
 — secondaires. I, 888.
 Purpura vaccinal. I, 595.
 Pustule maligne. I, 608.
 Pustulose staphylogène. IV, 841.
 Putréfaction du cordon. V, 86.
 Pyarthrose. V, 875.
 Pyélite calculeuse. II, 692.
 — et pyélonéphrite. II, 689.
 Pylephlébite. III, 969.
 Pylore (sténose congénitale). II, 178.
 Pyrocachexie. II, 680.
 Pyromanie. IV, 289.
 R
 Racahout et similaires. I, 56.
 Rachitisme. I, 920.
 — aigu. I, 910.
 — et scoliose. V, 800.
 — fœtal. I, 926.
 — tardif. I, 955.
 Rachylisie. V, 806.
 Radiochromomètre. V, 1095.
 Radiographie. V, 629.
 Radioscopie. V, 628.
 — et radiographie. V, 625.
 Radiothérapie. V, 1095.
 — des teignes. IV, 1058.
 Rage. I, 612.
 Raideur de la nuque. IV, 85.
 Raie méningitique. IV, 85.
 Râle crépitant. III, 457.
 Ramollissement cérébral athrepsique. II, 511.
 — rouge (athrepsie). II, 511.
 Rash pneumonique. III, 442.
 — de la varicelle. I, 577.
 — variolique. I, 570.
 Rasmussen (anévrysmes de). III, 529.
 Rate (hypertrophie). II, 665.
 — (kystes hydatiques). V, 667.
 — (phonendoscopie). II, 669.
 — (ponction). II, 671.
 — (ses maladies). II, 660.
 Rayons cathodiques. V, 625.
 — de Röntgen. V, 625.
 — X. V, 625.
 Réaction de dégénérescence. D.R. V, 1071.
 Rechutes de fièvre typhoïde. I, 510.
 Recklinghausen (maladie de). IV, 956.
 Rectite. V, 542.
 Rectorragies. V, 540.
 Rectum (adénome). V, 525.
 — (angiomes). V, 555.
 — (atréisie simple). V, 562.
 — (corps étrangers). V, 621.
 — (kystes dermoïdes). V, 554.
 — (polypes). V, 525.
 — (prolapsus). V, 516.
 — (tumeurs polypiformes). V, 550.
 Redressement des bossus. V, 959.
 — manuel du pied-bot. V, 965.
 — modelant. V, 964.
 — passif. V, 1045.
 Rééducation des mouvements. V, 1044.
 — psychique et psychothérapie. V, 1117.
 — respiratoire. V, 1097.
 Réflexe labial de Thomson. IV, 598.
 — d'origine nasale. III, 55.
 Régime carné. V, 1047.
 — déchloruré. V, 1047.
 — des nourrices. I, 50.
 — lacté dans les néphrites. II, 855.
 Rein amyloïde. II, 859.
 — blanc. II, 848.
 — (calculs). II, 752.
 — cardiaque. II, 840.
 — (congestion). II, 858.
 Réinfection syphilitique. I, 699.
 Rein goutteux. II, 851.
 — (kystes). II, 707.
 — (kystes hydatiques). II, 709; V, 667.
 — mobile. II, 711.
 — (néoplasmes). V, 689.
 — polykystique. II, 707.
 — (sclérose). II, 851.
 Reins et capsules surrénales (opothérapie). V, 1055.
 — (thrombose des veines). II, 700.
 — (tuberculose). II, 755.
 — (tuberculose chirurgicale). II, 758.
 — (tuberculose miliaire). II, 756.
 — (tumeurs liquides). II, 700.
 Renaden. V, 1055.
 Replis de Rathke. V, 566.
 Repos. V, 1040.
 Résonnateur d'Arsonval. V, 1061.
 — de Oudin. V, 1061.
 Résection à froid de l'appendice. V, 474.
 — atypique. V, 896.
 — costale dans l'empyème. III, 675.
 — de la hanche. V, 915.
 — diaphysaire (ostéomyélite). V, 881.
 — précoce. V, 896.
 Respiration. I, 1.
 — stridoreuse des nouveau-nés. III, 115.
 Rétino-choroïdite malarique. I, 559.
 Rétine (gliome). V, 265.
 — et nerf optique (maladies). V, 261.
 Rétinite pigmentaire. V, 261.
 Rétinites hémorragiques. V, 261.
 Rétrécissements ano-rectaux. V, 565.