

TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE.

Pneumonie rudimentaire. III, 450.
 — tuberculeuse. III, 541.
 — typhique. I, 504.
 Pneumonies cachectiques. III, 451.
 — secondaires. III, 427.
 — interstitielles. III, 412.
 — tuberculeuses massives. III, 542.
 Pneumopathies ourliennes. I, 452.
 Pneumothorax. III, 704.
 Poche péritesticulaire. V, 655.
 Poids du cœur. III, 765.
 Poignet (tuberculeux). V, 924.
 Point de Mac Burney. V, 440.
 Point d'Erb. IV, 604.
 Politzer (Expérience de). V, 322.
 Polioencéphalites. IV, 572.
 Polyencéphalite supérieure aiguë hémorragique. IV, 572.
 — supérieure chronique. IV, 574.
 — antérieure aiguë. IV, 550.
 Pollakiurie nerveuse. II, 781.
 Polyadénomes de l'intestin. V, 547.
 Polyadénopathie. III, 615.
 Polycorie. V, 256.
 Polydactylie. V, 967.
 Polydipsie. I, 815.
 Polymyosites aigües infectieuses. IV, 650.
 Polynévrèse alcoolique. I, 1005.
 Polynévrites. IV, 587.
 Polyorchidie. V, 754.
 Polypes de l'oreille. V, 558.
 — du rectum. V, 525.
 — naso-pharyngiens. V, 404.
 Polyphagie. I, 814.
 Polypnée neurasthénique. IV, 295.
 Polypose disséminée. V, 547.
 — du côlon. V, 547.
 — intestinale adénomateuse. V, 547.
 Polyurie. I, 810.
 — essentielle. II, 792.
 — héréditaire. II, 800.
 — hystérique. II, 800.
 — traumatique. II, 800.
 Ponction dans la pleurésie purulente à pneumocoques. III, 670.
 — lombaire. IV, 41; V, 1015.
 — splénique. II, 671.
 Ponos. II, 657.
 Portes d'entrée de l'ostéomyélite. V, 869.
 Posologie et formulaire. V, 1155.
 Poudre de viande. V, 1047.
 Pou du pubis. IV, 985.
 Pouls bigéminié. III, 948.
 — dans la pneumonie. III, 449.
 — lent et arythmie. III, 945.
 — paradoxal. I, 142; III, 802.
 Poumon (apoplexie). III, 481.
 — (congestion). III, 476.
 — (emphysème). III, 494.
 — et plèvre (tumeurs). III, 625.
 — (gangrène). III, 502.
 — (hémorragies). III, 485.
 — (infarctus apoplectiques). III, 481.

Poumon (kystes hydatiques). III, 651; V, 665.
 — (œdème). III, 479.
 — (opothérapie). V, 1055.
 — (sarcomes). III, 627.
 — (tuberculose). III, 515.
 Pouponnières. I, 75.
 Poux de tête. IV, 979.
 Première tête. I, 21.
 Précipice (anomalies). V, 708.
 — (calculs). II, 779.
 Pression artérielle. III, 766.
 Priapisme. II, 942.
 Procédé de Jessett-Barker. V, 513.
 — de Mirault pour le bec-de-lièvre. V, 393.
 — de Widenham Maunsell. V, 513.
 Proctopexie. V, 522.
 Production sous-linguale. II, 57.
 Prognathisme. IV, 228.
 Prolapsus congénital de l'utérus. V, 20.
 — de l'urètre chez les petites filles. II, 924.
 — du rectum. V, 516.
 — partiel du rectum. V, 516.
 — total du rectum. V, 516.
 Promenades et voyages. I, 68.
 Prononciation (défauts). IV, 215.
 Pronostic de la diphtérie. I, 167.
 Prophylaxie de la diphtérie. I, 169.
 — des inflammations ombilicales. V, 91.
 Propulsion des corps étrangers. V, 597.
 Prostate (calculs). II, 779.
 Proteus dans les entérites. II, 556.
 Protubérance et bulbe (tumeurs). IV, 168.
 Prurigo chronique de Hébra. IV, 927.
 — ferox. IV, 950.
 — mitis. IV, 950.
 — simplex. IV, 919.
 Prurit de la gale. IV, 984.
 Pseudo-appendicite pneumonique. III, 454.
 Pseudo-diphthériques. I, 458.
 Pseudo-leucémie. I, 865.
 Pseudo-paralysie syphilitique des nouveau-nés. I, 684.
 Pseudo-paralysie syphilitique du nourrisson. V, 856.
 Pseudo-rhumatismes tuberculeux. V, 893.
 Pseudo-tétanos. IV, 416.
 Psoriasis. V, 455.
 Psoriasis. IV, 701.
 — guttata. IV, 702.
 — gyrata. IV, 702.
 Psychonévroses. IV, 281.
 Psychonévroses traumatiques. IV, 282.
 Psychopathies urinaires. II, 785.
 Psychoses de l'enfance. IV, 281.
 Psychothérapie. V, 1058.
 — et rééducation psychique. V, 1117.
 Ptosis. V, 207.
 Puériculture. I, 75.
 Pulsations (leur nombre). III, 768.
 Pupilles artificielles. V, 244.
 Purpura fetal. V, 52.

TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE.

Purpura orthostatique (repos). V, 1041.
 — fulminans de Henoch. I, 894.
 — infectieux primitif. I, 899.
 — rhumatoïde. I, 896.
 Purpuras. I, 885.
 — primitifs. I, 887.
 — secondaires. I, 888.
 Purpura vaccinal. I, 595.
 Pustule maligne. I, 608.
 Pustulose staphylogène. IV, 841.
 Putréfaction du cordon. V, 86.
 Pyarthrose. V, 875.
 Pyérite calculeuse. II, 692.
 — et pyélonéphrite. II, 689.
 Pylephlébite. III, 969.
 Pylore (sténose congénitale). II, 178.
 Pyrocatéchine. II, 680.
 Pyromanie. IV, 289.

Q

Quantité de lait prise par tête. I, 25.
 Quinine (intoxication). I, 1025.

R

Racahout et similaires. I, 56.
 Rachitisme. I, 920.
 — aigu. I, 910.
 — et scoliose. V, 800.
 — fœtal. I, 926.
 — tardif. I, 955.
 Rachylisie. V, 806.
 Radiochromomètre. V, 1095.
 Radiographie. V, 629.
 Radioscopie. V, 628.
 — et radiographie. V, 625.
 Radiothérapie. V, 1095.
 — des teignes. IV, 1058.
 Rage. I, 612.
 Raideur de la nuque. IV, 85.
 Raie méninique. IV, 85.
 Râle crépitant. III, 457.
 Ramollissement cérébral athréspique. II, 314.
 — rouge (athréspie). II, 314.
 Rash pneumonique. III, 442.
 — de la varicelle. I, 577.
 — variolique. I, 570.
 Rasmussen (anévrysmes de). III, 529.
 Rate (hypertrophie). II, 665.
 — (kystes hydatiques). V, 667.
 — (phonendoscopie). II, 669.
 — (ponction). II, 671.
 — (ses maladies). II, 660.
 Rayons cathodiques. V, 625.
 — de Röntgen. V, 625.
 — X. V, 625.
 Réaction de dégénérescence. D.R. V, 1071.
 Rechutes de fièvre typhoïde. I, 510.
 Recklinghausen (maladie de). IV, 956.
 Rectite. V, 542.

R

Rectorragies. V, 540.
 Rectum (adénome). V, 525.
 — (angiomes). V, 555.
 — (atrézie simple). V, 562.
 — (corps étrangers). V, 621.
 — (kystes dermoïdes). V, 554.
 — (polypes). V, 525.
 — (prolapsus). V, 516.
 — (tumeurs polypiformes). V, 550.
 Redressement des bossus. V, 959.
 — manuel du pied-bot. V, 965.
 — modelant. V, 964.
 — passif. V, 1045.
 Rééducation des mouvements. V, 1044.
 — psychique et psychothérapie. V, 1117.
 — respiratoire. V, 1097.
 Réflexe labial de Thomson. IV, 598.
 — d'origine nasale. III, 55.
 Régime carné. V, 1047.
 — déchloruré. V, 1047.
 — des nourrices. I, 50.
 — lacté dans les néphrites. II, 855.
 Rein amyloïde. II, 859.
 — blane. II, 848.
 — (calculs). II, 752.
 — cardiaque. II, 840.
 — (congestion). II, 838.
 Réinfection syphilitique. I, 699.
 Rein goutteux. II, 851.
 — (kystes). II, 707.
 — (kystes hydatiques). II, 709; V, 667.
 — mobile. II, 711.
 — (néoplasmes). V, 689.
 — polykystique. II, 707.
 — (sclérose). II, 851.
 Reins et capsules surrenales (opothérapie). V, 1035.
 — (thrombose des veines). II, 700.
 — (tuberculose). II, 735.
 — (tuberculose chirurgicale). II, 758.
 — (tuberculose miliaire). II, 756.
 — (tumeurs liquides). II, 700.
 Renaden. V, 1035.
 Replis de Rathke. V, 566.
 Repos. V, 1040.
 Résonnateur d'Arsonval. V, 1061.
 — de Oudin. V, 1061.
 Résection à froid de l'appendice. V, 474.
 — atypique. V, 896.
 — costale dans l'empyème. III, 675.
 — de la hanche. V, 915.
 — diaphysaire (ostéomyélite). V, 881.
 — précoce. V, 896.
 Respiration. I, 1.
 — stridoreuse des nouveau-nés. III, 415.
 Rétino-choroïdite malarique. I, 539.
 Rétine (gliome). V, 263.
 — et nerf optique (maladies). V, 261.
 Rétinite pigmentaire. V, 261.
 Rétinites hémorragiques. V, 261.
 Rétrécissements ano-rectaux. V, 565.

1255

TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE.

Rétrécissements aortique. III, 855.
 — congénital de l'aorte. III, 742.
 — congénital de l'artère pulmonaire. III, 743.
 — congénitaux de l'urètre. V, 724.
 — congénital du pylore. II, 178.
 — du champ visuel. V, 262.
 — mitral. III, 856.
 — pulmonaire. III, 857.
 — sous-aortique. III, 853.
 — tricuspidien. III, 858.
 — congénitaux de l'intestin. II, 251.
 — et dilatation de l'œsophage. II, 440.
 Retzius (cavité de), appendicite. V, 454.
 Rhabdonema intestinalis. II, 428.
 Rhinité fibrineuse. I, 147.
 Rhumatisme abarticulaire. I, 655.
 — (anasarque). III, 929.
 — articulaire aiguë. I, 650.
 — blennorragique. II, 900.
 — cardiaque. I, 657.
 — cérébral. I, 645; IV, 288.
 — chronique noueux. I, 647.
 — ourlien. I, 450.
 — pleuro-pulmonaire. I, 642.
 — scarlatin. I, 296.
 — tuberculeux. I, 644.
 Rhinité atrophique fétide. III, 66.
 Rhinolalia aperta. IV, 212.
 — clausa. IV, 212.
 Rhotacisme. IV, 212.
 Rhinité chronique. III, 59.
 — — idiopathique. III, 59.
 — — symptomatique. III, 59.
 — diptérique. III, 55.
 — fibrineuse. III, 54.
 — gonococcique. III, 51.
 — profonde. III, 49.
 — purulente aiguë de l'enfance. III, 48.
 — — — des nouveau-nés. III, 51.
 Rhinites aiguës. III, 31.
 — catarrhales aiguës. III, 37.
 Rhinité spasmodique. III, 56.
 Rhinites pseudo-membraneuses. III, 55.
 — purulentes aiguës. III, 47.
 Rhinotomie vestibulaire. III, 48.
 Rhinoscopie antérieure et postérieure dans les végétations adénoides. III, 96.
 Rhume des foins. III, 56.
 Rigidité du rachis scoliose. V, 790.
 — spasmodique familiale. IV, 469.
 Röntgen (rayons). V, 625.
 Roger (maladie de). III, 758.
 Roséole vaccinale. I, 593.
 Rougeole. I, 317.
 — (bactériologie et anatomie pathologique). I, 524.
 — (broncho-pneumonie). I, 540.
 — (complications). I, 558.
 — (diagnostic). I, 550.
 — ecchymotique. I, 554.
 — (enanthème). I, 528.

Rougeole (étiologie). I, 518.
 — primitive. I, 549.
 — (pronostic). I, 546.
 — (prophylaxie). I, 554.
 — (rechutes et récidives). I, 520.
 — secondaire. I, 549.
 — (symptômes). I, 526.
 — (traitement). I, 550.
 — (tuberculides cutanées). I, 545.
 Rubéole. I, 562.
 Rumination. II, 172.
 Ruptures du cordon. V, 82.
 — du kyste hydatique du foie. V, 682.
 Rimme (expérience de). V, 520.
 Rythme couplé d'origine digitalique. III, 948.

S

Sable intestinal. II, 212.
 Saccharomyces albicans. II, 27.
 Sac propéritonéal isolé. V, 654.
 — simple. V, 641.
 Sacs complexes. V, 645.
 Saignée. V, 1048.
 Saignement de nez. III, 22.
 Salaam (tic). IV, 274.
 Salpingo-ovariites. II, 951.
 Sanatorium fermé. V, 1005.
 Sang (anatomie et physiologie). I, 828.
 Sang dans l'appendicite. V, 458.
 — dans les anomalies cardiaques. III, 729.
 — (maladies). I, 828.
 Sangsues. V, 1049.
 Santonine (intoxications). I, 1024.
 Sarcoïde de Boeck. IV, 970.
 Sarcome. V, 987.
 — du cerveau. IV, 159.
 — fusulo-cellulaire du rein. V, 691.
 — globo-cellulaire du rein. V, 691.
 Sarcomes de la moelle. IV, 491.
 — de la vessie. II, 952.
 — de l'intestin. II, 257.
 — du péritone. II, 558.
 — du poumon. III, 627.
 — du rein. V, 691.
 Sarcoptes scabiei. IV, 984.
 Saturnisme. I, 1007.
 Sauriasis. IV, 691.
 Savon noir dans la péritonite tuberculeuse. II, 550.
 Scansion des mots. IV, 478.
 Scaphocéphalie. IV, 227.
 Scapulalgie. V, 920.
 Scarlatine. I, 262.
 — (albuminurie). I, 299.
 — (anasarque). III, 928.
 — (angine pseudo-membraneuse). I, 290.
 — apyrétique. I, 280.
 — à rechute. I, 288.
 — (arthropathies). I, 296.
 — (bubons). I, 295.
 — (complications). I, 290.

Scarlatine (complications nerveuses). I, 295.
 — (diagnostic). I, 303.
 — (fièvre tardive). I, 289.
 — foudroyante. I, 286.
 — hémorragique. I, 287.
 — latente. I, 284.
 — maligne. I, 285.
 — (mort soudaine). I, 289.
 — (néphrite). I, 298.
 — (orchite, vulvite). I, 297.
 — (otite). I, 295.
 — (pronostic). I, 306.
 — (pseudo-rhumatismes). I, 296.
 — (rhinite purulente). I, 292.
 — sans éruption. I, 284.
 — (sérum). I, 315.
 — (traitement). I, 306.
 Scélérème. V, 154.
 Scéléractylie. IV, 960.
 Scélérermie. IV, 959.
 — en plaques disséminées. IV, 960.
 Scélérermies localisées partielles. IV, 959.
 Sclérotème des grandes lèvres. II, 912.
 Sclérose en plaques. IV, 475.
 — (bibliographie). IV, 481.
 Sclérose lobaire atrophique. IV, 140.
 — névroglique. IV, 456.
 — — — (épilepsie). IV, 264.
 — rénale. II, 851.
 Scléroses cérébrales. IV, 159.
 Sclérose tubéreuse du cerveau. IV, 145.
 Sclérotome. V, 774.
 Scolex. V, 676.
 Scoliose. V, 785.
 — cervicale. V, 815.
 — classique. V, 800.
 — congénitale. V, 785.
 — croisée. V, 799.
 — dans la paralysie infantile. IV, 556.
 — essentielle. V, 788.
 — homologue. V, 799.
 — rachitique. V, 786.
 — sciatique. V, 799.
 Scolioses fausses. V, 785.
 — paradoxales. V, 791.
 — tardives. V, 800.
 Scoliose statique. V, 800.
 Scolioses symptomatiques. V, 798-799.
 — vraies. V, 785.
 Scoliosomètres. V, 801.
 Scorbute infantile. I, 905.
 Scrotomes. V, 263.
 — de l'audition. V, 519.
 Scrotum (infiltration séreuse). V, 750.
 — (gangrène). II, 945.
 — (lésions inflammatoires). V, 750.
 — (maladies). V, 729.
 — (tumeurs). V, 750.
 Séborrhée. IV, 687.
 Sécrétion laiteuse du nouveau-né. V, 184.
 Selles dysentériques. II, 223.
 Séméotique de la toux, de la voix, de la respiration dans le laryngisme. III, 194.

Semoules, tapioca, sagou, etc. I, 56.
 Septicémie (érythèmes). IV, 743.
 — gastro-intestinale aiguë bénigne. II, 146.
 — gastro-intestinale foudroyante. II, 205.
 — pesteuse. I, 596.
 — otique. V, 560.
 Septum antérieur. III, 711.
 — aorticium. III, 711.
 — intermédiaire. III, 710.
 — postérieur. III, 711.
 Séquestre diaphysaire. V, 865.
 — osseux. V, 856.
 Séquestres en grelot. V, 866-914.
 — invaginés. V, 866.
 Séro-réaction tuberculeuse. I, 765.
 — typhoïde. I, 515.
 Sérothérapie dans la pleurésie séro-fibrineuse. III, 701.
 — dysentérique. II, 229.
 Serpents (intoxication). I, 1054.
 Sérum (accidents). I, 495.
 — anticharbonneux. I, 609.
 — anticoquelucheux. I, 428.
 — antidiptérique (indications). I, 199.
 — antipesteux. I, 597; V, 1056.
 — antipneumonique. III, 471.
 — anticarlatineux. I, 515.
 — antistreptococcique. I, 655; V, 1056.
 — antitétanique. I, 629; V, 1056.
 — antivarioleux. V, 1057.
 — antivenimeux. I, 1056; V, 1057.
 — artificiel. V, 1012.
 — artificiel (injections dans les entérites). II, 399.
 — de Chéron. II, 401.
 — du sang. I, 857.
 — (modifications des urines). I, 188.
 — sanguin (injections dans les entérites). II, 405.
 — (ses effets). I, 182.
 Sérum et sérothérapies. V, 1056.
 Sérumthérapie de la fièvre typhoïde. I, 524.
 — de la diphtérie. I, 174.
 — de la variole. I, 374.
 Sevrage. I, 42.
 Sexe masculin (maladies des organes génito-urinaires). V, 706.
 Sifflet de Galton. V, 521.
 Sigmatisme. IV, 212.
 Sigmaïdite aiguë. II, 256.
 Signe de Chvostek (tétanie). IV, 397.
 — de Kernig. IV, 85.
 — de l'épiglotte. III, 491.
 — de Pins. III, 785.
 — de Troussseau (tétanie). IV, 398.
 — d'Eustace Smith. III, 598.
 — du bandea. V, 563.
 Sillon de la gale. IV, 984.
 — d'élimination (osteite). V, 865.
 — interventriculaire. III, 709.
 Simulation. IV, 326.
 Sinus (thrombose). IV, 122.

Simus veineux. III, 709.
 Siphon dans le traitement des pleurésies purulentes. III, 676.
 Skiascopie. V, 289.
 Solanées (empoisonnement). I, 1020.
 Somatose. V, 1047.
 Sommeil. I, 67.
 Sommets de Grancher. V, 1111.
 Souffle céphalique. I, 927.
 — splénique. II, 668.
 — tubaire. III, 457.
 Soupe (Bruit de). III, 154.
 Sous-maxillite. II, 66.
 Spasme carpo-pédal. IV, 599.
 — de la glotte sur un fond téanoïde. IV, 411.
 — du col vésical. II, 781.
 Spasme idiopathique de la glotte. III, 119.
 — nutant. IV, 274.
 — pylorique. II, 384.
 Spasmes glottiques réflexes d'origine pulmonaire dans les laryngites aiguës. III, 199.
 Speculum ani. V, 542.
 — de l'oreille. V, 500.
 — pneumatique ou de Siegle. V, 524.
 Spina bifida. V, 765.
 — — antérieur. V, 770.
 — — kystique. V, 770.
 — — occulta. V, 766.
 — — pédiculé. V, 774.
 Spina supra meatum. V, 576.
 Spina-ventosa. V, 926.
 Spirilles de la stomatie ulcéruse. II, 44.
 — de Le Dantec. II, 218.
 — d'Obermeier. I, 532.
 Spirométrie. V, 4101.
 Splénisation du poumon. III, 376.
 Spléno-pathies primitives. II, 672.
 Spléno-pneumonie. III, 485.
 — — tuberculeuse. III, 542.
 Spondylizème. V, 928.
 Spondylolisthésis. V, 928.
 Sporotrichum. IV, 1020.
 Sporozoaires de l'acné varioliforme. IV, 712.
 Squelette (déviations). V, 785.
 Stacke (opération de). V, 568.
 Stade amphiole (fièvre typhoïde). I, 492.
 Staphylococcus pyogènes aureus (ostéomyélite). V, 869.
 Staphylocoques dans les entérites. II, 355.
 Staphylo-diptérie. I, 103.
 Staphylome intercalaire. V, 254.
 — partiel. V, 210.
 — pellucide. V, 248.
 — postérieur. V, 291.
 Staphylyomes. V, 245.
 Stase papillaire. V, 265.
 Stations méditerranéennes. V, 1033.
 Status lymphaticus de Paltauf. III, 249.
 Stéarorrhée. II, 466.
 Stéatose encéphalique (athrespie). II, 311.
 — hépatique. II, 607.
 Stegomyia fasciata. I, 573.

Sténosecrotrophie. IV, 927.
 Sténose congénitale du pylore. II, 178.
 Sténoses congénitales de l'aorte. III, 719.
 — — — des fosses nasales. III, 5.
 Sténose thymique de la trachée et des bronches.
 III, 246.
 Steppage. IV, 514.
 Stercorémie. II, 255.
 Stercorome. II, 234.
 Stéréotypies. IV, 298.
 Sternomastoidien (tumeurs). IV, 675.
 Stokes-Adam (maladie de). III, 955.
 Stomatite aphthuse. II, 53.
 — diphéroïde à staphylocoques. II, 40.
 — érythémateuse et pultacée. II, 17.
 — gangrenéuse. II, 50.
 — herpétique. II, 37.
 — impétigineuse. II, 59.
 — nécrosante des nourrissons. II, 55.
 Stomatites. II, 15.
 Stomatite ulcéreuse ou ulcéro-membraneuse.
 II, 45.
 — varicelleuse. I, 580.
 Strabisme. V, 272.
 — alternant. V, 273.
 — convergent. V, 272.
 — divergent. V, 272.
 — fixe. V, 275.
 — intermittent. V, 272.
 — névropathique. V, 275.
 — périodique. V, 272.
 — permanent. V, 272.
 Streptococcus plicatus. II, 16.
 Streptocoque (notions générales). I, 650.
 Strepto-diphthérie. I, 100.
 Stridor des nouveau-nés. III, 115.
 Strophantus (intoxication). I, 1022.
 Strophulus. IV, 919.
 Strumite. III, 265.
 Strychnine (intoxication). I, 1023.
 Subglossite diphéroïde. II, 57.
 Sublimé (intoxication). I, 1028.
 Succédanés du lait. I, 55.
 Suc de viande crue. V, 1047.
 Suc pulmonaire dans la bronchite pseudo-membraneuse. III, 370.
 Sudamina. IV, 685.
 Suette militaire. I, 540.
 Sueurs fétides. IV, 681.
 Suicide. IV, 288.
 Suites des ophtalmies et des affections conjonctivales. V, 244.
 Sulfates de l'urine. II, 819.
 Suppositoires. V, 1050.
 Suppuration du kyste hydatique du foie. V, 682.
 Suppurations péri-ano-rectales. V, 574.
 — traumatiques du crâne. V, 750.
 Surdi-mutité. V, 381.
 Surdité ourlienne. I, 454.
 Sureau (empoisonnement). I, 1019.
 Surmenage (fièvre). I, 469.
 Suspension dans la scoliose. V, 803.
 — de Sayre. V, 939.

T

Tabes. IV, 444.
 — et paralysie générale associés. IV, 447.
 — spastique infantile. IV, 459.
 Taches rosées (fièvre typhoïde). I, 495.
 Tachycardie dans le goitre exophthalmique. III,
 280.
 — des neurasthéniques. IV, 295.
 — paroxystique. III, 958.
 Taenia armé. II, 411.
 — cucumerina. II, 414.
 — echinococcus. V, 658-676.
 — flavopunctata. II, 416.
 — inermis. II, 406.
 — lata. II, 417.
 — leptocephala. II, 415.
 — mediocanellata. II, 406.
 — nana. II, 413.
 Taenias. II, 404.
 Taenia saginata. II, 406.
 — solium. II, 411.
 Taies compliquées, V, 245.
 — simples de la cornée. V, 244.
 Taille de la vessie. II, 775.
 Talus-valgus. V, 966.
 Tamponnement dans l'épistaxis. III, 28.
 Tarsalgie des adolescents. V, 819.
 Tarse (tuberculose). V, 918.
 Tarsectionne. V, 965.
 Tarsite périglandulaire. V, 200.
 Tarsoclasie, V, 964.
 Teigne faveuse. IV, 1046.
 — tondante à petites spores. IV, 1017.
 — — — trichophytique scolaire pari-
 sienne. IV, 1021.
 Teignes tondantes. IV, 1015.
 Ténèseme. II, 225.
 Ténotomie dans la paralysie infantile. IV, 571.
 — du tendon d'Achille. V, 965.
 — oculaire. V, 275.
 Téphromyélite antérieure aiguë. IV, 550.
 Téратomes. V, 976-989.
 — et kystes dermoides du péritoine.
 II, 565

Terreurs nocturnes. IV, 558.
 Testicule en ectopie. V, 635.
 — et ovaires (opothérapie). V, 1055.
 — (lésions inflammatoires et organiques). V, 738.
 — (maladies). V, 734.
 — syphilitique. I, 687-692. V, 740.
 — (tuberculose). V, 738.
 — (tumeurs). V, 741.
 Tétanie. IV, 395.
 — des rachitiques. IV, 408.
 — du nourrisson. IV, 408.
 — en relation avec d'autres maladies du système nerveux. IV, 420.
 — idiopathique. IV, 408.
 — — avec contractures musculaires. IV, 410.
 — idiopathique persistante. IV, 414.
 — intermittente. IV, 406.
 — opératoire. III, 298.
 — récidivante. IV, 406.
 — secondaire. IV, 418.
 — — à des troubles digestifs. IV, 419.
 — strumiprive. IV, 419.
 — symptomatique. IV, 420.
 Tétanos. I, 619.
 — de la seconde enfance. I, 625.
 — des nouveau-nés. I, 620.
 — apnoëus infantum. III, 120.
 Thalassothérapie. I, 948.
 Théorie tératologique pour expliquer les anomalies cardiaques. III, 731.
 Thérapeutique. V, 999.
 Thomsen (maladie de). IV, 650.
 Thoracentèse. III, 701.
 Thorax en entonnoir. I, 950.
 — en gouttière. I, 950.
 Tricophagie. IV, 296.
 Thrombo-phlébite orbitaire. V, 287.
 Thrombose de l'artère pulmonaire. III, 969.
 — de la veine basilaire. III, 968.
 — — porte. III, 969.
 — des veines caves. III, 970.
 — — rénales. II, 698.
 — — — (athrepsie). II, 312.
 — et phlébite des sinus. IV, 122.
 — otique. V, 560.
 Thromboses artérielles. III, 964.
 — veineuses. III, 968.
 Thymite. III, 255.
 Thymus (atrophie et sclérose). III, 955.
 — (maladies). III, 243.
 — (opothérapie). V, 1055.
 — (tuberculose). III, 256.
 Thyroglobuline. III, 514.
 Thyroïde (congestion). III, 260.
 — dans les infections aiguës. III, 262.
 — — chroniques. III, 269.
 — (maladies du corps). III, 259.
 — (tumeurs). III, 277.
 Thyroïdine. III, 514.

Thyroïdine ou iodothyroxine. V, 1054.
 Thyroïdite aiguë. III, 264.
 — rhumatismale. III, 268.
 Tibia en lame de sabre. I, 940.
 — Lannelongue. V, 858.
 Tie de Salam, IV, 247.
 Tics. IV, 295.
 — d'habitude. IV, 298.
 — coordonnés. IV, 297.
 — phonatoires. IV, 296.
 — rythmiques. IV, 297.
 Tirage. I, 158.
 — dans la broncho-pneumonie. III, 586.
 Tissu chondroïde. I, 925.
 — nerveux (opothérapie). V, 1056.
 — ostéoïde. I, 925.
 — spongoïde. I, 925.
 Tochterblasen. V, 676.
 Torsion du cordon. V, 756.
 — du pénis. V, 708.
 — vertébrale. V, 794.
 Torticolis. V, 810.
 — aigu. V, 811.
 — chronique. V, 811.
 — congénital. V, 812.
 — — (hématome). IV, 677.
 — mental. IV, 298.
 — musculaire. V, 810.
 — rachitique. V, 815-817.
 — simulé. V, 818.
 — spasmodique. V, 817.
 — -tic. IV, 298.
 Toucher digital naso-pharyngien. III, 98.
 — rectal dans l'appendicite. V, 442-444
 Toux amygdalienne. III, 585.
 — nocturne des enfants. III, 527.
 — pharyngée. II, 454; III, 585.
 Toxémie appendiculaire. V, 446.
 — hépatique dans l'appendicite. V, 456.
 Toxine nécrogène (staphylocoque). V, 870.
 — pyogène (staphylocoque). V, 870.
 Toynbee (expérience de). V, 522.
 Trahectasies kystiques. III, 160.
 Trachée (corps étrangers). III, 153.
 Trachelhématome. IV, 675.
 Trachéocèle. III, 459.
 Trachéotomie. I, 209.
 — (accidents). I, 219.
 — (suites). I, 224.
 Trachome. V, 227.
 — folliculaire. V, 228.
 — vrai. V, 228.
 Traction rythmées de la langue. V, 1046.
 Tractus uvéal (maladies). V, 249.
 — — (tuberculose). V, 252.
 Traitement de la diphtérie. I, 175.
 — de l'appendicite. V, 475.
 — des entérocolites. V, 4015.
 — orthoptique du strabisme. V, 274.
 — thyroïdien. III, 318.
 Transposition des artères. III, 745.
 Traumatismes de la verge. V, 745.
 — fœtaux. V, 24.

Trépan préventif. V, 750.
 Trépanation dans l'ostéomyélite. V, 880.
 Tremblement intentionnel. IV, 478.
 Trépied méningitique. IV, 80.
 Triade d'Hutchinson. I, 695.
 — — symptomatique de la maladie de Basedow. III, 280.
 Trichiasis. V, 197.
 Tricocephalus dispar. II, 427.
 — hominis. II, 427.
 Tricophytie. IV, 1015.
 Tricophyties. IV, 1020.
 — animales. IV, 1027.
 — anormales. IV, 1050.
 Tricophytie unguéale. IV, 1055.
 Tricophyton tonsurans. IV, 1020.
 — tonsurans de Malmstein. IV, 1016.
 Trigonocéphalie. IV, 227.
 Trismus neonatorum. I, 622.
 Trompe d'Eustache (cathétérisme). V, 525.
 — d'Eustache (examen). V, 521.
 Trophonévrose de la face. IV, 596.
 — — musculaire. IV, 542.
 Troubles mentaux choréiques. IV, 560.
 — nerveux du mal de Pott. V, 954.
 Trou de Botal. III, 724.
 Trou de Panizza. III, 709.
 Troussau (signe de). IV, 598.
 Tub. V, 1025.
 Tubage. I, 251.
 — (accidents). I, 248.
 Tubards. I, 255.
 Tube digestif et annexes (thérapeutique). V, 1008.
 — médullaire. IV, 202.
 Tubercule lépreux. IV, 964.
 — lupique. IV, 890.
 — osseux du bec-de-lièvre. V, 590.
 Tubercules choroidiens. IV, 88.
 — des méninges spinales. IV, 487.
 — du cerveau. IV, 160.
 — quadrijumeaux (tumeurs). IV, 167.
 — solitaires de la moelle. IV, 488.
 Tuberculides cutanées dans la rougeole. I, 545.
 — papulo-nécrotiques. IV, 910.
 Tuberculine pour le diagnostic. I, 765.
 Tuberculisation latente des méninges. IV, 89.
 Tuberculose. I, 750.
 — apyrétique. I, 755.
 — broncho-pulmonaire nodulaire. III, 520.
 — bucco-pharyngée. II, 261.
 — chirurgicale du rein. II, 758.
 — chronique du jeune âge. III, 555.
 — congénitale. V, 22.
 — (contagion). I, 754.
 — de la bouche. II, 261.
 — de la choroïde. V, 255.
 — de la conjonctive. V, 255.
 — de la glande thyroïde. III, 260.
 — de l'appendice. II, 282.
 — de l'épaule. V, 920.

Tuberculose de l'estomac et de l'intestin. II,

— 271.
 — de l'iris. V, 252.

— des arcs vertébraux postérieurs. V, 945.

— des capsules surénalies. II, 676.

— des corps vertébraux. V, 927.

— des ganglions mésentériques. II, 285.

— du canal péritonéo-vaginal. V, 645.

— du myocarde. III, 885.

— du péritoine. II, 516.

— du rein. II, 735.

— du testicule et de l'épididyme. V, 758.

— du thymus. III, 256.

— du tractus uvéal. V, 252.

— du tube digestif. II, 261.

— gastrique. II, 282.

gastro-intestinale par propagation.

II, 277.

généralisée des ganglions. I, 757.

hématogène. III, 524.

(héredo-contagion). I, 750.

hypertrophique du cæcum. II, 270.

infectieuse à forme typhoïde. III, 556.

intestinale. II, 271.

laryngée. III, 237.

latente. I, 740-755-764.

latente des amygdales. II, 264.

miliaire aiguë. III, 555.

miliaire broncho-pulmonaire. III, 540.

miliaire de la peau. IV, 906.

miliaire du rein. II, 756.

osseuse et articulaire. V, 891.

par ingestion. II, 276.

péritonéale primitive. II, 529.

primitive du tube digestif. II, 273.

pulmonaire. III, 515.

pulmonaire chronique. III, 548.

rénale (mort subite). II, 746.

sacro-iliaque. V, 914.

Tuberculose cutanées et tuberculides. IV, 885.

— localisées. I, 760.

Tuberculose verruqueuse. IV, 902.

Tubes de Crookes. V, 626.

— focus. V, 626.

— laryngiens. I, 255.

Tumeur angiomeuse. V, 982.

— blanche. V, 893.

— blanche du coude. V, 922.

— blanche du poignet. V, 924.

— blanche tibio-tarsienne. V, 916.

— éléphantiasique globuleuse du pied

— droit. V, 164.

— érectile. V, 982.

— gazeuse péribronchique. III, 459.

— lacrymale. V, 283.

TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE.

Tumeurs cancéreuses des ganglions bronchiques. III, 579.
 — cérébrales. IV, 157.
 — de la conjonctive et de la cornée. V, 248.
 — de la glande pineale. IV, 167.
 — de la moelle et des méninges spinale. IV, 486.
 — de la protubérance et du bulbe. IV, 168.
 — de la vessie. II, 954.
 — de l'hypophyse. IV, 167.
 — des paupières. V, 205.
 — des pédicules. IV, 168.
 — des tubercules quadrijumaux. IV, 167.
 — diverses de la moelle. IV, 495.
 — du cervelet. IV, 168.
 — du corps thyroïde. III, 277.
 — du muscle sterno-mastoïdien. IV, 675.
 — du nerf optique. V, 268.
 — du péritoine. II, 555.
 — du plancher de la bouche. V, 401.
 — du poumon et de la plèvre. III, 625.
 — du rein. V, 689.
 — du testicule. V, 741.
 — du thymus. III, 256.
 — et fistules congénitales. V, 975.
 — liquides congénitales. V, 975.
 — liquides du rein. II, 700.
 — lymphatiques diverses du péritoine. II, 559.
 — mixtes complexes. V, 980.
 — mixtes simples. V, 988.
 — mixtes, tétartomes. V, 988.
 Tumeurs de la moelle et des méninges spinale. IV, 486.
 — polypiformes du rectum. V, 550.
 — solides congénitales. V, 980.
 Tylosis des paupières. V, 197.
 — palmæ et plantæ. V, 15.
 Tympan (maladies du). V, 299-315.
 — (perforation). V, 356.
 Type Erb de la myopathie primitive. IV, 526.
 — facio-scapulo-huméral de la myopathie progressive. IV, 528.
 — Leyden-Möbius. IV, 555.
 — péroneur de l'atrophie musculaire (Footh). IV, 514.
 — scapulo-buméral de la myopathie progressive. IV, 526.
 — Zimmerlin. IV, 554.
 Typhoïde (fièvre). I, 485.
 Typho-tuberculeuse. III, 557.
 Typhus amaril. I, 572.
 — exanthématisque. I, 527.
 — hépatique. I, 555.
 — récurrent. I, 531.
 Tyrothrix (entérites). II, 356.

U

Ulcération compressive. V, 892-916.
 — de la trachée et des bronches par les ganglions. III, 588.
 — ombilicale. V, 84.
 Ulcérations intestinales. II, 278.
 Ulcère de dentition. II, 57.
 — de l'estomac. II, 474.
 — perforant de la cloison. III, 26.
 — tuberculeux de l'estomac. II, 279.
 — tuberculeux granulique. IV, 885.
 — tuberculeux primitif. IV, 905.
 Uncinia duodenalis. II, 424.
 Unités immunitaires du sérum de Roux. I, 179.
 Urano-staphyloïraphie. V, 595.
 Urée chez l'enfant. II, 815.
 Urème (traitement). II, 858.
 Urètre (calculs). II, 769.
 — double. V, 722.
 — (lésions inflammatoires). V, 725.
 — (maladies). V, 715.
 — (prolapsus). II, 924.
 Urétrites. V, 725.
 — gonococciques. V, 727.
 — non gonococciques. V, 726.
 Urine (incontinence). II, 782.
 Urines. I, 4.
 Urticaire des bronches. I, 797.
 — (kystes hydatiques du foie). V, 678.
 — massive. III, 932.
 — papuléuse. IV, 919.
 — pigmentaire. IV, 916.
 Utérus (prolapsus congénital). V, 20.

V

Vaccination antisiphilitique. I, 699.
 Vaccinations et revaccinations. I, 401.
 — — obligatoires. I, 405.
 Vaccine dans le nævus. I, 405.
 — (érythèmes). IV, 745.
 — et vaccination. I, 588.
 — (immunité). I, 589.
 Vaccinelle (vaccine modifiée). I, 392.
 Vaccine (roséole). I, 393.
 — supplémentaire. I, 391.
 — ulcéruse. I, 396.
 Vaccinides. I, 390.
 Vacuoles dans la broncho-pneumonie. III, 575.
 Vaisseaux ombilicaux (inflammation). V, 89.
 Valsava (expérience de). V, 521.
 Valvules auriculo-ventriculaires (anomalies). III, 722.
 — sigmoïdes (anomalies). III, 721.
 Varicelle. I, 375.
 — bulleuse. I, 585.
 — (énanthème). I, 580.
 — hémorragique. I, 585.
 — (néphrite). I, 584.
 — (rash). I, 577

TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE.

Varicelle (stomatite). I, 580.
 — — suppurée. I, 582.
 Varices lymphatiques. II, 809.
 Variole. I, 566.
 — des nouveau-nés. I, 570.
 — hémorragique. I, 570.
 — (rash). I, 570.
 — (sérumthérapie). I, 574.
 Vase clos (théorie dans l'appendicite). V, 420.
 Végétation adénoides. III, 80.
 — d'adénome rectal. V, 551.
 Veine basilaire (thrombose). III, 968.
 — porte (thrombose). III, 969.
 Veines caves (thrombose). III, 970.
 — (dimensions). III, 766.
 — (maladies des). III, 968.
 — rénales (thrombose). II, 698.
 Venins des reptiles. I, 1054.
 Ventouses scarifiées. V, 1049.
 Ventre en bateau. IV, 81.
 Vergetures de croissance. I, 982.
 Vergue (vices de conformation). V, 707.
 Verres cylindriques. V, 294.
 — sphériques. V, 294.
 — sphéro-cylindriques. V, 294.
 Verrue mère. IV, 709.
 Verrues. IV, 707.
 — communes. IV, 707.
 — de croissance. IV, 707.
 — filiformes. IV, 709.
 — filles. IV, 709.
 — mollusciformes. IV, 709.
 — pendulae. IV, 709.
 — planes. IV, 707.
 — télangiectasiques. IV, 708.
 Verruga. I, 728.
 Vers intestinaux. II, 404.
 — — dans l'appendicite. V, 416.
 Vertèbre culminante dans la scoliose. V, 787.
 Vertèbres basales. V, 788.
 — (tuberculose). V, 927.
 Vertige épileptique. IV, 245.
 Vésanies. IV, 287.
 — de la fièvre typhoïde. IV, 288.
 Vésanie temporaire d'origine optique. IV, 288.
 — — (fièvre typhoïde). I, 502.
 Vésicule-mère. V, 675.
 — perlée de la gale. IV, 985.
 Vésicules aberrantes du zona. IV, 870.
 — filles endogènes. V, 677.
 — — et petites-filles. V, 676.
 — — exogènes. V, 677.
 — proliférées. V, 675.
 Vesse (calculs). II, 765.
 — de glace. V, 1006-1027.
 — (distension de la). V, 19.
 — (inflammation). II, 945.
 — (lésions dans l'appendicite). V, 454.
 — (spasme). II, 781.
 — (taille médiane et latérale). II, 775.
 — (tumeurs). II, 951.
 — (vices de conformation). V, 744.
 Vestibule rétro-pariéctal. V, 652.

W

Weil (maladie de). I, 555.
 Werlhoff (maladie de). I, 895.
 Wilde (incision de). V, 575.
 Winckel (maladie de). II, 579.

X

Xanthelasma. IV, 955.
 Xanthine (calculs). II, 754.
 Xanthome. IV, 955.
 Xérodermie. IV, 691.
 — pilaire. IV, 696.
 Xérodarma pigmentosum. IV, 704.
 Xérosis. V, 229.