

Tumeurs cancéreuses des ganglions bronchiques. III, 579.  
 — cérébrales. IV, 157.  
 — de la conjonctive et de la cornée. V, 248.  
 — de la glande pinéale. IV, 167.  
 — de la moelle et des méninges spinale. IV, 486.  
 — de la protubérance et du bulbe. IV, 168.  
 — de la vessie. II, 951.  
 — de l'hypophyse. IV, 167.  
 — des paupières. V, 205.  
 — des pédicules. IV, 168.  
 — des tubercules quadrijumeaux. IV, 167.  
 — diverses de la moelle. IV, 495.  
 — du cervelet. IV, 168.  
 — du corps thyroïde. III, 277.  
 — du muscle sterno-mastoidien. IV, 675.  
 — du nerf optique. V, 268.  
 — du péritoine. II, 555.  
 — du plancher de la bouche. V, 401.  
 — du poumon et de la plèvre. III, 625.  
 — du rein. V, 689.  
 — du testicule. V, 741.  
 — du thymus. III, 256.  
 — et fistules congénitales. V, 975.  
 — liquides congénitales. V, 975.  
 — liquides du rein. II, 700.  
 — lymphatiques diverses du péritoine. II, 559.  
 — mixtes complexes. V, 989.  
 — mixtes simples. V, 988.  
 — mixtes, tératomes. V, 988.  
 Tumeurs de la moelle et des méninges spinales. IV, 486.  
 — polypiformes du rectum. V, 550.  
 — solides congénitales. V, 980.  
 Tylosis des paupières. V, 197.  
 — palma et plantæ. V, 15.  
 Tympan (maladies du). V, 299-315.  
 — (perforation). V, 356.  
 Type Erb de la myopathie primitive. IV, 526.  
 — facio-scapulo-huméral de la myopathie progressive. IV, 528.  
 — Leyden-Möbius. IV, 555.  
 — péronier de l'atrophie musculaire (Footh). IV, 514.  
 — scapulo-huméral de la myopathie progressive. IV, 526.  
 — Zimmerlin. IV, 534.  
 Typhoïde (fièvre). I, 485.  
 Typho-tuberculose. III, 557.  
 Typhus amaril. I, 572.  
 — exanthématique. I, 527.  
 — hépatique. I, 555.  
 — récurrent. I, 551.  
 Tyrothrix (entérites). II, 556.

## U

Ulcération compressive. V, 892-916.  
 — de la trachée et des bronches par les ganglions. III, 588.  
 — ombilicale. V, 84.  
 Ulcérations intestinales. II, 278.  
 Ulcère de dentition. II, 57.  
 — de l'estomac. II, 174.  
 — perforant de la cloison. III, 26.  
 — tuberculeux de l'estomac. II, 279.  
 — tuberculeux granuleux. IV, 885.  
 — tuberculeux primitif. IV, 905.  
 Uncinaria duodenalis. II, 424.  
 Unités immunisantes du sérum de Roux. I, 179.  
 Urano-staphylophobie. V, 395.  
 Urée chez l'enfant. II, 815.  
 Urémie (traitement). II, 858.  
 Urètre (calculs). II, 769.  
 — double. V, 722.  
 — (lésions inflammatoires). V, 725.  
 — (maladies). V, 715.  
 — (prolapsus). II, 924.  
 Urétrites. V, 725.  
 — gonococciques. V, 727.  
 — non gonococciques. V, 726.  
 Urine (incontinence). II, 782.  
 Urines. I, 4.  
 Urticaire des bronches. I, 797.  
 — (kystes hydatiques du foie). V, 678.  
 — massive. III, 952.  
 — papuleuse. IV, 919.  
 — pigmentaire. IV, 916.  
 Utérus (prolapsus congénital). V, 20.

## V

Vaccination antisiphilitique. I, 699.  
 Vaccinations et revaccinations. I, 401.  
 — obligatoires. I, 405.  
 Vaccine dans le nævus. I, 405.  
 — (érythèmes). IV, 745.  
 — et vaccination. I, 588.  
 — (immunité). I, 589.  
 Vaccinelle (vaccine modifiée). I, 592.  
 Vaccine (roséole). I, 595.  
 — supplémentaire. I, 591.  
 — ulcéreuse. I, 596.  
 Vaccinides. I, 590.  
 Vacuoles dans la broncho-pneumonie. III, 575.  
 Vaisseaux ombilicaux (inflammation). V, 89.  
 Valsava (expérience de). V, 521.  
 Valvules auriculo-ventriculaires (anomalies). III, 722.  
 — sigmoïdes (anomalies). III, 721.  
 Varicelle. I, 575.  
 — bulleuse. I, 585.  
 — (élanthème). I, 580.  
 — hémorragique. I, 585.  
 — (néphrite). I, 584.  
 — (rash). I, 577.

Varicelle (stomatite). I, 580.  
 — suppurée. I, 582.  
 Varices lymphatiques. II, 809.  
 Variole. I, 566.  
 — des nouveau-nés. I, 570.  
 — hémorragique. I, 570.  
 — (rash). I, 570.  
 — (sérumthérapie). I, 574.  
 Vase clos (théorie dans l'appendicite). V, 420.  
 Végétations adénoïdes. III, 80.  
 — d'adénome rectal. V, 551.  
 Veine basilaire (thrombose). III, 968.  
 — porte (thrombose). III, 969.  
 Veines caves (thrombose). III, 970.  
 — (dimensions). III, 766.  
 — (maladies des). III, 968.  
 — rénales (thrombose). II, 698.  
 Venins des reptiles. I, 1054.  
 Ventouses scarifiées. V, 1049.  
 Ventre en bateau. IV, 81.  
 Vergetures de croissance. I, 982.  
 Verge (vices de conformation). V, 707.  
 Verres cylindriques. V, 294.  
 — sphériques. V, 294.  
 — sphéro-cylindriques. V, 294.  
 Verrue mère. IV, 709.  
 Verrues. IV, 707.  
 — communes. IV, 707.  
 — de croissance. IV, 707.  
 — filiformes. IV, 709.  
 — filles. IV, 709.  
 — mollusciformes. IV, 709.  
 — pendule. IV, 709.  
 — planes. IV, 707.  
 — télangiectasiques. IV, 708.  
 Verruga. I, 728.  
 Vers intestinaux. II, 404.  
 — dans l'appendicite. V, 416.  
 Vertèbre culminante dans la scoliose. V, 787.  
 Vertèbres basales. V, 788.  
 — (tuberculose). V, 927.  
 Vertige épileptique. IV, 245.  
 Vésanies. IV, 287.  
 — de la fièvre typhoïde. IV, 288.  
 Vésanie temporaire d'origine optique. IV, 288.  
 — (fièvre typhoïde). I, 502.  
 Vésicule-mère. V, 675.  
 — perlée de la gale. IV, 985.  
 Vésicules aberrantes du zona. IV, 870.  
 — filles endogènes. V, 677.  
 — et petites-filles. V, 676.  
 — exogènes. V, 677.  
 — prolifères. V, 675.  
 Vessie (calculs). II, 765.  
 — de glace. V, 1006-1027.  
 — (distension de la). V, 19.  
 — (inflammation). II, 945.  
 — (lésions dans l'appendicite). V, 454.  
 — (spasme). II, 781.  
 — (taille médiane et latérale). II, 775.  
 — (tumeurs). II, 951.  
 — (vices de conformation). V, 744.  
 Vestibule rétro-pariétal. V, 652.

Vêtements. I, 61.  
 Viande crue. V, 1047.  
 Vices de conformation de la vessie. V, 744.  
 — de l'urètre. V, 715.  
 — du pénis. V, 706.  
 — du scrotum. V, 729.  
 — et anomalies du testicule. V, 734.  
 Vipère (morsures). I, 1054.  
 Vision courte. V, 290.  
 Vitiligo de l'enfant. IV, 1005.  
 Voie aérienne (infection tuberculeuse). III, 519.  
 — buccale (thérapeutique). V, 1049.  
 — dermique (thérapeutique). V, 1050.  
 — hypodermique (thérapeutique). V, 1050.  
 — intra-rachidienne (thérapeutique). V, 1050.  
 — intra-veineuse (thérapeutique). V, 1050.  
 — rectale (thérapeutique). V, 1049.  
 — respiratoire (thérapeutique). V, 1050.  
 Voies aériennes (corps étrangers). III, 145.  
 — biliaires (oblitération congénitale). V, 19.  
 — digestives (corps étrangers). V, 582.  
 Voltolini (maladie de). V, 379.  
 Vomique dans la pleurésie purulente. III, 660.  
 Vomissements cycliques. II, 191.  
 Vomito negro. I, 572.  
 — appendiculaire. V, 447.  
 Vulve (adhérences). II, 922.  
 — (diphthérie). II, 915.  
 — (érysipèle). II, 915.  
 — (gangrène). II, 915.  
 — (hémorragies). II, 925.  
 — (infection septique). II, 914.  
 — (inflammations). II, 912.  
 — (muguet). II, 912.  
 — (phlegmon). II, 915.  
 — (syphilis). II, 914.  
 Vulvite phlegmoneuse. II, 915.  
 — vulvo-vaginite. II, 864.  
 Vulvorrages des nouveau-nés. V, 118.  
 Vulvo-vaginite catarrhale. II, 872.  
 — gangréneuse. II, 915.  
 — gonorrhéique. II, 875.

## W

Weil (maladie de). I, 555.  
 Werlhoff (maladie de). I, 895.  
 Wilde (incision de). V, 575.  
 Winckel (maladie de). II, 579.

## X

Xanthelasma. IV, 955.  
 Xanthine (calculs). II, 754.  
 Xanthome. IV, 955.  
 Xérodermie. IV, 691.  
 — pileaire. IV, 696.  
 Xéroderna pigmentosum. IV, 704.  
 Xérosis. V, 229.



## Y

Yaws. I, 720.  
Yeux (maladies des). V, 194.

## Z

Zomothérapie. V, 1047.  
Zona. IV, 867.

Zona abortif. IV, 872.  
— cervical. IV, 872.  
— des membres. IV, 872.  
— du trijumeau. IV, 875.  
— épidémique. IV, 881.  
— génital ou fessier. IV, 872.  
— lombo-abdominal. IV, 872.  
— ophthalmique. IV, 874.  
— pectoral. IV, 875.  
Zonas doubles. IV, 872.  
Zootrophotoxine. I, 1015.

FIN DE L'OUVRAGE





1030021062



