

almohada cubierta de tela de goma. Colocada la enferma, encima de la sábana cruzada, se envuelve con esta el cuerpo por debajo de la ropa, desde las axilas hasta un poco mas abajo de los trocánteres. Las piernas se le abrigan con un calzoncillo de franela, y los piés con medias de lana gruesas, poniendo luégo botellas de agua caliente contra las plantas. Entónces se la cubre con dos mantas, que se doblan hasta mas abajo de la pélvis al hacer la aplicacion del agua. Para esto el médico coge un jarro grande de agua á la temperatura de 75° á 80° F. (de 24° á 27° C), y la va vertiendo suavemente sobre la sábana, de modo que moje todo el tronco y caiga por entre las mallas de la red á la tela de goma inferior. Puede usarse agua mas fria ó mas templada que lo indicado; en general conviene que al principio esté á 85° ó 90° F. (de 29 á 32° C), disminuyendo luégo gradualmente esa temperatura del líquido.

La paciente queda envuelta en la sábana empapada, con botellas calientes á los piés, y se la cubre bien con mantas secas. Únicamente debe mojarse la parte del tronco envuelta en la sábana. El primer efecto de la afusion es elevar la temperatura; pero la segunda afusion, hecha despues, la reduce seguramente. Es preferible usar el agua poco fria por espacio de diez ó quince minutos que el líquido mas frio por menos tiempo; el agua vertida despacio quita mas el calor del cuerpo. Generalmente, el agua recogida en la vasija despues de haber estado en contacto con el cuerpo, está de 8° ó 10° ménos que al usarla. En una ocasion el Dr. Van Vorst la halló á 12° de diferencia.

Cada hora debe averiguarse por medio del termómetro el efecto de la afusion, la cual se repetirá de hora en hora, si la temperatura no ha bajado, hasta reducir ésta á 100° F. (poco mas de 37° C.), ó ménos.


Tal es la esplicacion que da el Dr. Kibbee, quien asegura haber tenido enfermas envueltas en la sábana mojada por espacio de dos y tres semanas, sin ocasionarles gran incomodidad y dominando perfectamente la temperatura.

El autor agrega que habiendo adoptado el plan sugerido por el Dr. Kibbee, lo considera ser un importante recurso terapéutico que nada deja que desear en la práctica, por cuanto sirve para eliminar un elemento de destruccion tan activo y perjudicial como el esceso de temperatura durante un largo período en muchas enfermedades.


El Dr. Thomas lo ha aplicado repetidamente desde hace mas de un año y con éxito muy satisfactorio. La única modificacion que ha hecho en el plan, es la de preferir en la generalidad de los casos el uso del agua á 90° F. (32° C), y luégo á temperatura más baja, hasta la de 80° F. (27° C.).

FIN.

BIBLIOTECA
FAC. DE MED. U. A. N. L.



No. 671.—Cuchareta dentada, del Dr. Thomas, \$4.00.



No. 149.—Jeringa de cristal fino, con doble armadura de metal, 2 agujas reforzadas y 6 frascos pequeños para pastillas lipodémicas, llenos, \$3.50; y vacíos, \$3.00.

Caswell, Hazard y Ca.,
Fabricantes, Importadores y Comerciantes
DE TODA CLASE DE INSTRUMENTOS Y UTENSILIOS DE
CIRUGÍA
—:O:—
W. F. FORD,
FABRICANTE DE
Instrumentos en general,
y por nombramiento especial, Fabricante de los instrumentos que se usan en el Hospital de Mujeres del Estado de Nueva York.



No. 631.—Pinzas dentadas, del Dr. Thomas, \$4.00.

Caja de Ovariotomía del Dr. T. G. Thomas, conteniendo los siguientes instrumentos y utensilios:


1 Porta-afileres de Buck.....	\$1 50	1 Pinza de torsión para alambres, de Thomas, \$4 50	
1 Cateter de Muger.....	50	2 Escudos ó Soportadores.....	1 50
1 par de Tijeras pequeñas.....	1 00	1 Porta-agujas, corto, con mango de anillo, muy fuerte.....	3 00
1 Conductor de Ovariotomía.....	1 50	1 Cuchareta para vaciar pus, etc.....	3 00
1 Conductor común, de extremidad plana.....	75	1 Devanador de cartón, con ligaduras de seda trenzada.....	75
2 Escalpelos, de ébano, \$1 y \$1.25, cada uno; de marfil, cada uno.....	1 50	Espacio para agujas, con ó sin ellas, según se quiera.	
4 Pinzas (serrefine, de Thomas), cada una.....	2 50	Algodón en capas, según se quiera.	
1 Pinza grande de ligadura, con láminas fuertes.....	3 00	Alambre de plata.	
2 Tenáculos Uterinos, cada uno.....	1 50	2 Tubos de vidrio para drenaje, cada uno.....	50
1 Sonda de Simpson.....	2 00	Pomo de 4 onzas para Vaselina.	
1 Sonda para hombre (para romper las adherencias).....	1 50	" " " " Persulfato de Hierro.	
2 Grandes Tenáculos, fuertes, cada uno.....	1 50	" " " " Ácido fénico.	
1 Trócar curvo, grande, con cánula de plata.....	3 50	Afileres, según se quieran.	
1 Trócar curvo, de Spencer Wells.....	11 00	2 Correas, de 3 pies de largo por 2 de ancho, con hebilla en una de sus extremidades.....	2 50
2 Pinzas de Nelaton para sugetar el quiste, cada uno.....	6 00	Pomo de Metal, para 2 cuartillos de éter.	
2 Pinzas grandes, de curación, perforadas, cada una.....	2 50	1 Inhalador, de Allis.....	5 00
2 Retractores.....	1 50	Algodón timolizado, ó según se quiera.	
2 Compresores ó Torniquetes, de Thomas, cada uno.....	4 50	Espojas sueltas.	
2 Agujas de Peaslée, 1 muy fina y otra regular, cada una.....	1 50	6 Porta-esponjas, cada una.....	1 00
1 par de Tijeras corta-alambres.....	2 50	1 juego de hierros de cauterio actual.....	4 50
		Emplasto adhesivo, según se quiera.	
		Aparatos de curación (gazas, etc.), Atomizador, etc., según se quiera.	

Pondremos especial cuidado en la construcción de nuevos instrumentos. Solicitamos correspondencia.

CASWELL, HAZARD y CA.,
Esquina de la Calle 24 y Broadway, Nueva York, E. U. de A.

SUSTENTÁCULO UTERINO NATURAL, DEL

→ Dr. McIntosh. ←




Sustentáculo completo.

B.—Cinturón abdominal, construido de tal modo que levanta y sostiene suavemente las vísceras abdominales, sin ejercer presión bastante para impedir la acción de los músculos.

E E.—Cordones elásticos para conectar la copa uterina con el cinturón.

C.—Copa uterina.



A.—Copa para la Anteversión.

P.— “ “ el Prolapso.

R.— “ “ la Retroversión.

Motivos por los que los Sustentáculos Uterinos Naturales de McIntosh son preferibles á todos los demas.

Proporciona UN APOYO COMBINADO AL ABDOMEN Y AL ÚTERO.

EL SUSTENTÁCULO DEL ABDOMEN desvía suavemente el peso de los intestinos de encima de los órganos de la pelvis y así se quita todo obstáculo para la reposición del útero en su situación natural é impide cualquiera presión superior.

EL SUSTENTÁCULO DEL ÚTERO es perfectamente suave y no causa irritación, ni puede hacerse venenoso por que absorba las secreciones, ni causa daño por la presión. Su forma es tal, que se adapta perfectamente al cuello del útero y su presencia no causa dolor cuando hay que aplicar algun sosten artificial.

LAS CUERDAS ELÁSTICAS permiten la libertad de los movimientos; la enferma puede andar, correr, sentarse, etc., sin peligro ni inconveniente. ESTE SUSTENTÁCULO NO SE OPONE Á LAS NECESIDADES NATURALES.

ADAPTACIÓN AUTOMÁTICA. No se necesita habilidad especial para adaptárselo; por consiguiente, la enferma aprende muy fácilmente el modo de quitárselo y ponérselo.

Este instrumento está arreglado para toda clase de prolapso y versiones, y posee propiedades curativas en estas dislocaciones que no poseen los otros Sustentáculos de esta clase. El apoyo muscular del útero está constante pero suavemente puesto en acción, por las propiedades elásticas peculiares que posee éste aparato, y en muchos casos sorprende el ver el alivio inmediato que procura á personas que han padecido por muchos años. En los casos en que el periné está intacto y sin enfermedad que complique la dislocación, puede dejarse el uso del instrumento á los pocos meses y solamente habrá necesidad de volver á usarlo en casos de una recaída excepcional.

ADVERTENCIA.—A causa del gran éxito que ha obtenido nuestro Sustentáculo, se han hecho de él muchas falsificaciones con detrimento del enfermo y contrariedad del médico. Para poner á nuestros favorecedores al abrigo de estas falsificaciones, hemos estampado en los cojines de cada Cinturón Abdominal, con letras doradas, “Dr. McIntosh N. U. Supporter, Chicago, Ill.”; y en la base de cada copa “Dr. McIntosh N. U. S. Co., Chicago, Ill., U. S. A.”

La caja en que se guarda el instrumento, contiene el modo de usarlo.

Para más informes respecto al instrumento, dirijase á

DR. MCINTOSH NATURAL UTERINE SUPPORTER CO.,

300 & 302 Dearborn St., bet. Van Buren and Harrison Sts., Chicago, Ill., U. S. A.

Enviaremos grátis al que lo solicitare, nuestro inestimable folleto sobre “Dislocaciones del Útero,” que contiene una descripción del sustentáculo.

CASA ESTABLECIDA EN 1826.

GEORGE TIEMANN y CA.,

Fabricantes de Instrumentos de Cirugía,

CIUDAD DE NUEVA YORK.

El Armamentarium Chirúrgicum

es un catálogo y lista de precios de los objetos de nuestra Fábrica, y lo remitiremos por el correo al recibir \$1.35 (importe de la pasta y franqueo). Contiene 589 páginas y cosa de 2250 grabados.

The New York Medical Journal,

A WEEKLY REVIEW OF MEDICINE.

PUBLISHED BY
D. APPLETON & CO.



EDITED BY
FRANK P. FOSTER, M. D.

THE NEW YORK MEDICAL JOURNAL,


Now in the twenty-first year of its publication, is published every Saturday, each number containing

Twenty-eight Large, Double-columned Pages of Reading Matter.

By reason of the condensed form in which the matter is arranged, it contains more reading matter than any other journal of its class in the United States. It is also more freely illustrated, and its illustrations are generally better executed, than is the case with other weekly journals.

THE AMERICAN CYCLOPEDIA

IS AN INVALUABLE REPOSITORY OF UNIVERSAL INFORMATION.



Beautifully illustrated with Six Thousand Engravings and Maps.

AND IN ITSELF CONSTITUTES A WELL-SELECTED LIBRARY.

IT IS PRE-EMINENTLY

A SYSTEMATIC AND SYMMETRICAL WORK.

Specimen pages will be forwarded on application.

Persons wishing to subscribe can receive the whole set at one time, on the installment plan, without increased cost, free of carriage. For terms, or other information, address

D. APPLETON & CO., Publishers, 1, 3, & 5 Bond Street, New York.

DIAGNOSTICO DEL EMBARAZO.

136

CIENCIA Y ARTE DE LOS PARTOS.

diez períodos menstruales. La variación del cálculo suele explicarse por el hecho, tantas veces observado, de que el embarazo rara vez dura diez períodos consecutivos de veintiocho días exactos aun en las mujeres que presentan más regularidad. Aunque la ovulación se suspende durante el embarazo en el momento de las




Fig. 70. —Esquema para calcular el embarazo. (Schultze.)


épocas menstruales, puede observarse perfectamente en algunas individuos la influencia del ovario sobre los órganos genitales. En estas épocas suele notarse una sensación de plenitud en los órganos pelvianos acompañada, en algunas mujeres, de un estímulo del apetito sexual. Se ha observado también en estas épocas una tendencia al aborto, de manera que es necesario, en las mujeres sensibles é impresionables y predispuestas al aborto, evitar toda causa de perturbación mecánica ó refleja mientras persiste este estado. Cuando el huevo llega á su período de completo desarrollo, la vuelta de la décima época menstrual constituye un estado que favorece sobremanera el parto. Löwenhart (1) pudo calcular la duración del embarazo en 22 casos con cierta seguridad, suponiendo que los diez períodos menstruales representan, no doscientos ochenta días, sino diez veces el período de tiempo que medie entre la última mens-

(1) *Die Berechnung und die Dauer der Schwangerschaft, Arch. f. Gynaek., Bd. III, pág. 476.*

MUESTRA DE UNA PÁGINA DEL LIBRO DEL DR. LUSK.

CORSÉS INVERTIDOS DE MADAME LA CHAPELLE,

Para prevenir y curar las Enfermedades del Útero.



Son sumamente útiles durante el embarazo y están especialmente destinados para combatir las perturbaciones funcionales, produciendo un bienestar inmediato, y por su aplicación se alivian desde luego el calor y el dolor en la cintura y en la pelvis, "la plenitud y tirantéz hácia abajo," la relajación de los intestinos, la debilidad de los ovarios, las perturbaciones de la vejiga y todos los síntomas reflejos que acompañan á estas enfermedades, tales como las del corazón, del cerebro, del estómago y del hígado. Tómense las medidas EXACTAS (debajo de los vestidos), de la cintura, bajo vientre y región del ombligo; de la parte más ancha de los cuadriles ó caderas y del muslo; y también exprésese la distancia que hay de la cintura al púbis ó empeine. PARA CONSEGUIR UN CORSÉ QUE VENGA BIEN ES INDISPENSABLE TOMAR MUY EXACTAMENTE LAS MEDIDAS.

Precio al pormenor - - - - - \$12 00
Para los médicos - - - - - 8 00

Envíese por circulares y targetas para tomar las medidas.

WHITE, WILLIAMS y CA., 257 Columbus Avenue, Boston, Mass.

Estos corsés no tienen rival en el tratamiento y curación de toda clase de hernias; son los que recomiendan todos los médicos, los que se usan en los Hospitales públicos y privados y los que se exhiben en los Colegios de Medicina.

Ciencia y Arte de los Partos.

Por el Doctor GUILLERMO THOMPSON LUSK,

Profesor de Obstetricia y Enfermedades de las Mujeres y Niños en el Hospital Bellevue de Nueva York; Médico Consultor de Hospital de la Maternidad.

TRADUCIDA DE LA SEGUNDA EDICIÓN NORTE AMERICANA

Por FEDERICO TOLEDO,

Licenciado en Medicina y Cirugía, Madrid.

Creemos inútil toda recomendación de una obra de la cual se han hecho en poco tiempo *dos ediciones* inglesas. Forma un tomo en 8°, de unas 800 páginas y multitud de grabados intercalados en el texto y empastado en tela inglesa de color castaño claro.

Véndese al precio de \$4.00.

D. APPLETON Y COMPAÑIA, 1, 3 y 5 Bond Street, Nueva York.

MESA DE OPERACIONES Y SOFÁ GINECOLÓGICO (COMBINADO) DE SARGENT.

La fig. 1 representa un sofá común en el cual nada hay que indique las ventajas operatorias que posee. Dimensiones: 6 pies (ingleses) de largo, por 27 pulg. de ancho y 18 pulg. de alto.




Fig. 1.

La fig. 2 representa el mismo sofá arreglado ya como mesa de operaciones, lo que se hace en cinco segundos, dándole algunas vueltas al manubrio que está al fin del Sofá. Dimensiones: el asiento (que forma la mesa), 54 pulg. de largo; la cabecera, 18 pulg., que hace en todo 6 pies; ancho, 27 pulg.; altura, la que se quiera, desde 18 hasta 32 pulg., sin incluir la inclinación lateral y longitudinal.




Fig. 2.

La fig. 3 representa el Sofá dispuesto como Mesa Ginecológica con la inclinación longitudinal, estribos y almohada. Los estribos están dispuestos de tal modo que pueden acortarse, ó alargarse, ó ponerlos en cualquiera inclinación lateral, y á la vez que pueden quedar fijos en la posición en que se les ponga, permiten el descenso completo del pié sin dejar que éste se mueva.




Fig. 3.

La fig. 4 representa el Sofá con la inclinación lateral y la longitudinal combinadas, y con los accesorios para descansar las rodillas y las gargantas de los piés, cuyos accesorios son muy necesarios cuando se usa la posición de Sims.




Fig. 4.

El Sofá está construido del siguiente modo: Dentro del cuerpo del Sofá hay un truco que consiste en tres ejes de hierro forjado con ruedas de madera de guayacán y un tornillo que gira á derecha ó izquierda, pasando por el centro de los ejes. Los apoyos ó sostenes, que están en conexión por medio de pivotes con las ejes y con el marco que está debajo del asiento del Sofá, se acercan unos á otros, ó se alejan cuando se hace girar el tornillo, y de este modo se sube ó se baja la mesa á voluntad, sin necesidad de ruedas dentadas ú otros medios. Este mecanismo, además de su simplicidad, reúne las condiciones de ser el más seguro, el más fuerte y el más violento que pueda haberse imaginado, y nunca se descompone.

Al doble marco, al que están articulados los sostenes ó apoyos y en el que está envisagrado el asiento del Sofá, puede dársele á la vez la inclinación lateral y la longitudinal. La cabecera, que está envisagrada al asiento, puede fijarse en cualquiera posición por que es moveliza, ó ponerla horizontal de un modo repentino, lo que es muy útil algunas veces en el momento de estar administrando algun anestésico.

Los marcos de los Sofás son de nogal oscuro y están perfectamente asaliados; el tapiz es de la mejor calidad, la cabecera tiene resortes, mientras que el asiento está construido sin ellos, y los piés están provistos de rodajas, de suerte que se puede mover el Sofá estando el enfermo acostado.

PRECIOS.

Imitación de cordobán, incluyendo todos los accesorios, menos la almohada..... \$35 00
Cordobán legitimo, incluyendo todos los accesorios, menos la almohada..... \$100 00
Almohada, imitación de cordobán..... \$4 00
Almohada, cordobán legitimo..... \$5 00

También fabricamos Mesas para oficinas de Médico, Sillas de Knapp para operaciones de los ojos (recientemente perfeccionadas), y todo lo relativo á la comodidad de los enfermos, incluyendo Camas para fracturas, Sillones de descanso, Sillones rotatorios, Sillones para transportar enfermos, Cómodas, Mesas de Combinación, etc., de cuyos artículos remitiremos grátis al que lo pidiese, el catálogo general que hemos publicado.

GEORGE F. SARGENT, Inventor y Fabricante, 816 Broadway, Nueva York.

CÁPSULAS VAGINALES DE ANDERSON,
PARA EL TRATAMIENTO LOCAL DE LAS
Enfermedades del Útero y de la Vagina.

Nuestras Cápsulas Antisépticas Vaginales, constituyen un medio simple y sencillo de introducir algodón absorbente en la vagina. Están preparadas con Gelatina carbolizada soluble, y llenas de algodón al que está atado un hilo para sacar el algodón cuando ya no se necesite. Su construcción es de tal naturaleza, que se les puede sacar el algodón que contienen para saturarlo con el medicamento que el médico desee, y después de colocado otra vez dentro de la cápsula, se tiene ya listo para usarse como supositorio. La cápsula queda disuelta generalmente diez minutos después de su aplicación, y de este modo el algodón vá poniendo en contacto con las superficies enfermas, el medicamento de que estaba impregnado. El algodón puede quedarse en la vagina por todo el tiempo que se desee, generalmente de doce á veinticuatro horas, y puede introducirse una nueva cápsula cada doce, veinticuatro ó treinta y seis horas, según el caso lo requiera: el algodón, cuando se desee, puede volverse á saturar sin extraerlo, haciendo una inyección con el mismo medicamento. Cualquier remedio puede introducirse por medio de estas cápsulas, y en cualquier caso puede humedecerse el algodón con el medicamento en el momento de ponerlo. Puede usarse de este modo el Iodoformo, para no ponerlo en contacto más que con la parte que se desee. Las cápsulas pueden ser introducidas por la enferma misma ó por la persona que la asista, y por esto son muy útiles en los casos en que el médico no puede ver con frecuencia á la enferma.

Son demasiado notorias las ventajas que tiene este medio sencillo, limpio y conveniente de usar un tratamiento local en las enfermedades de las mujeres, y por eso omitimos todo comentario. Nuestro objeto principal ha sido proporcionar á los médicos una cosa útil, y como una prueba del éxito que hemos obtenido, nos referimos á las cartas de los médicos notables que hemos publicado en forma de folleto, el que enviaremos á las personas que lo solicitaren.

TAMAÑOS DE LAS CÁPSULAS.

Fabricamos tres tamaños diversos de las Cápsulas Vaginales. Las más pequeñas, el No. 1, están destinadas para las jóvenes y las solteras, y pueden usarse en los casos ordinarios; las medianas, ó No. 2, prueban muy bien en los casos en que se necesita un tamaño mayor, y las más grandes, el No. 3, son propias para los casos en que se quiera introducir una gran cantidad de algodón. En cualquiera de estos tres tamaños, las cápsulas están llenas perfectamente de algodón absorbente y han sido construidas con especialidad para este uso.




FIG. 1. En la fig. 1 se vé la Cápsula No. 2 con la tapa levantada y salido parte del algodón.
FIG. 2. En la fig. 2, la Cápsula No. 1 lista ya para usarse.
FIG. 3. En la fig. 3, la Cápsula No. 3 lista también para usarse.
FIG. 4. En la fig. 4 se vé cómo queda el algodón despues de disuelta la gelatina.

PRECIOS.

Las Cápsulas Vaginales de Anderson están colocadas en cajas de papel, y el precio á que se les vende á los Droguistas es tal, que éstos bien pueden vendérselas á las pacientes á razón de un peso la caja. Para los Médicos, el precio es de setenta y cinco centavos. Las cajas del No. 1 y del No. 2, contienen 12 cápsulas cada una, y las del tamaño mayor, No. 3, nada más contienen 8. En el caso de que no las hubiere en alguna Droguería, las pacientes pueden comprarlas directamente en nuestra fábrica al precio de setenta y cinco centavos la caja de cápsulas de cualquiera de los tres tamaños indicados, y al pedir las, será conveniente expresar el número de cajas que se desearan de cada uno de dichos tamaños.


HALL & BAILEY, Indianapolis, Ind., E. U. de A.

JOHN REYNDERS y CA.

No. 303 4ª Avenida,

NUEVA YORK,

E. U. de América,



FABRICANTES DE
Instrumentos de Cirugía

Y DE


➤ **APARATOS ORTOPÉDICOS** ◀

Perfectamente acabados y de superior clase.

ESPEJO VAGINAL DE GRAVE.

Sillas Ginecológicas,
Instrumentos Ginecológicos,
Cajas y Bolsas portátiles de Instrumentos Ginecológicos,
Pesarios, etc., etc., etc.,


En gran variedad y de los modelos más recientes y más generalmente admitidos.



DILATADOR UTERINO DE SIMS.

Enviaremos gratis á todos los médicos que lo soliciten nuestro

CATÁLOGO ILUSTRADO, conteniendo 386 páginas con 2800 grabados.



Se solicitan órdenes por conducto de cualquiera Casa Comisionista de Nueva York.


PESARIO IN SITU, DE THOMAS, PARA LA ANTEFLEXIÓN.

Las personas que hicieren algun pedido, se servirán expresar que lo quieren de la Fábrica de J. REYNDERS y CA.


BIBLIOTECA DE MED. U. N. Y.

BIBLIOTECA DE MED. U. N. Y.


SUSTENTÁCULOS UTERINOS PERFECCIONADOS, DE FARR.




Sustentáculo uterino perfeccionado.
Precio, \$5.00, cada uno.



No. 2 Sustentáculo uterino.
Precio, \$4.00, cada uno.



No. 1 Receptáculo menstrual.
Precio, \$3.00, cada uno.



Receptáculo menstrual No. 2.
Con provisión absorbente para un año . . . \$2 00
Provisión para cada uno de los años posteriores, 50




Cópas para la Anteflexión y Retroflexión.—Este grabado representa la Cópá de Tallo flexible, que se usa con los Cinturones Nos. 1 y 2 y que puede ser arreglada ó inclinada por el médico de modo que la cópa quede colocada en la inclinación que se deseara, permaneciendo despues en ella, recibiendo y sosteniendo el útero, sea cual fuere la enfermedad de éste.

Los precios de todos los artículos anteriores son los siguientes para los Médicos;
Sustentáculo combinado del útero y del abdomen, perfeccionado, como lo representa la fig. No. 1. \$5 00
Sustentáculo de Cojín variable, como está en la fig. 2. 4 00
Cinturón perfeccionado, sin cópa, como está en la fig. 1. 3 00
Cinturón de Cojín variable, sin cópa, como está en la fig. 2. 2 00
Cinturón corriente, no elástico, con cópa uterina. 3 00
Cópas flexibles uterinas, para Prolapsus ó Anteflexión y Retroversión. . . 2 00
Sustentáculos pelvi-uterinos. 2 00

P. S.—Pídanse Circulares descriptivas.

Fabricamos tres tamaños diferentes de Cópas Uterinas, Nos. 1, 2 y 3, y tallos de 2½ y de 3 pulgadas. Cinturones, desde 26 hasta 56 pulgadas. Al hacer el pedido dígame el tamaño que se desea. Todos los pedidos son atendidos inmediatamente.

Dr. H. G. FARR, Único fabricante, Calle de Essex No. 75, Boston, Mass.



Sustentáculo Pelvi-uterino de Patente,
Precio, \$2.00, cada uno.



Cópá-geringa flexible perfeccionada.
Precio, \$2.00, cada uno.



No. 2, 2 pulg. en su diám. ext. | No. 5, 2½ pulg. en su diám. ext.
No. 3, 2½ pulg. en su diám. ext. | No. 6, 3 pulg. en su diám. ext.
No. 4, 2½ pulg. en su diám. ext. | No. 7, 3½ pulg. en su diám. ext.
Precio para los Médicos, 50 centavos cada uno, ó \$5 docena.

217
BIBLIOTECA
MAG. DR. MED. LL. A. N. B.



1030021537

