

para evitar la acometida de su enemigo. Si la serpiente se enrosca, el gato permanece largo tiempo sin atacarla; pero da vueltas á su alrededor hasta que el reptil se cansa de mover la cabeza en todas direcciones para seguir los movimientos de su adversario. En aquel momento, el gato le aplica otra manotada, saltando con rapidez de lado, y si la serpiente trata de huir, la coge por la cola como para jugar con ella. Procediendo así, y por una serie de golpes repetidos, llegan los gatos comunmente á matar estos reptiles en menos de una hora; pero nunca tocan la carne.»

En varios puntos, por ejemplo en Bélgica y en la Selva Negra, se cria el gato principalmente por su piel. Los labradores de la Selva Negra tienen, segun Weinland, con preferencia gatos negros ó de un solo color gris (gatos azules); los matan en invierno y venden á buen precio las pieles á comerciantes ambulantes. Se dice que en Bélgica los criados al entrar á servir en una casa, imponen la condicion de poder tener un número de gatos con el mismo fin. Las pieles son muy buscadas, sobre todo por los habitantes del mediodía. Hasta la carne se come y, segun se dice, es muy buena. «El asado de gato, refiere mi querido amigo Geoffroy de Saint-Hilaire, hablando de una comida durante el sitio de Paris, era muy delicado. Esta carne es blanca, tiene un aspecto muy agradable, al mismo tiempo es tierna y su gusto recuerda en algo la carne fiambre de ternera.» Por consiguiente el gato es útil tambien en este concepto.

Yo creo tener razon, despues de todo lo expuesto, al abogar en favor del animal, tantas veces tratado injustamente. «El que tiene un gato, dice Lenz, que araña y muerde á los niños, rompe vasos y ollas, roba salchichones, manteca y carne, degüella los pollitos y otras avecillas y no coge nunca un raton, hace muy bien en matarle á golpes, á tiros, ó en ahogarle cuanto antes. Pero cuando posee un gatito, que es el favorito de los niños, no hace daño en la casa, y caza ratones de día y de noche, tendrá mucha razon en tratar y cuidar este animal como á un amigo.»

ENFERMEDADES.—De todas las que pueden aquejar á los gatos, la mas comun y peligrosa es la sarna, que les ataca con violencia y suele ser muchas veces mortal. Segun Lenz, se les cura con flor de azufre, con la cual se espolvorea una tostada con manteca, cortándola luego en pequeños pedazos que debe comer el animal. Parece que tambien es muy bueno dar á los gatos sanos, cuando menos, una vez en su vida, y como medio preservativo, una rebanada con azufre.

Pocas veces molestan á estos animales los parásitos y mucho menos las lombrices: se les libra de estas últimas haciéndoles comer granos de bayas de agavanzo, ó bien dándoles á beber un cocimiento de hojas de kouso.

El gato tiene pocas variedades. En Alemania hay comunmente individuos de los siguientes colores. Negros con una estrella blanca en medio del pecho; blancos del todo; amarillo pálido ó rojo de zorra; el mismo color mas oscuro con fajas atigradas, azul gris; gris claro con fajas oscuras y tricolores con grandes manchas blancas, amarillas, amarillo pardas, negras ó grises. Los de color gris con tinte de azul son muy raros, los de gris claro ó gatos de Chipre muy comunes; pero los verdaderos deben tener las prominencias carnosas de los piés, negras, y las plantas de las patas posteriores tambien negras. Los gatos mas bonitos, ó gatos cebras, tienen dibujos grises oscuros ó pardo oscuros como los tigres. Es notable que casi todos los gatos tricolores que en varios puntos se consideran como brujas por lo cual se les mata, sean hembras. Por lo demás ningun color es constante, y de un solo parto puede haber tantos colores, cuantos gatitos nacen; por eso la zoología da poco valor al colorido.

EL GATO DE ANGORA—FELIS MANICULATA DOMESTICA ANGORENSIS

CARACTÉRES.—Como tipo de raza, en el verdadero sentido de la palabra, se considera comunmente el *gato de Angora* (fig. 148), uno de los gatos mas hermosos que se conocen, notable por su tamaño y su largo pelaje sedoso de color blanco, amarillento, gris ó tambien mezclado, con los labios y plantas de color de carne.

Ya hemos dicho que Pallas parece inclinarse á considerar al manul como estirpe del gato de Angora, si bien este se distingue esencialmente en sus formas. Fitzinger, el cual es de la opinion de Pallas, lo menciona como mezcla entre el manul y el gato doméstico, sin apoyar su opinion en nada. Yo creo muy bien que este animal es una raza montañesa, criada en domesticidad, que se ha formado poco á poco, á consecuencia de influencias climáticas, trasmitiendo sus caracteres de generacion en generacion. Radde vió en el sur de la Siberia únicamente hermosos gatos de Angora de color gris ó gris azul. Los primeros los encontró ya en la villa de Tjumen un poco al este de la vertiente oriental del Ural, vió otros en las colonias rusas; pero dichos animales eran tambien allí mas raros que el gato comun. Prescindiendo de si este gato tiene su origen efectivamente en Angora, afirmaré que no tenemos ninguna noticia, al menos que yo sepa, sobre su verdadera patria.

En comparacion con el gato doméstico comun, el de Angora pasa por perezoso, pero es tambien muy inteligente y afable; no sé hasta qué punto es esto verídico.

EL GATO DE MAN—FELIS MANICULATA DOMESTICA ECAUDATA

CARACTÉRES.—De la isla de Man viene otra variedad—no se puede decir raza—del gato doméstico, el *gato rabon ó de Man* (fig. 149), animal no muy bonito á causa de sus altas piernas, demasiado desarrolladas por detrás y de la falta de cola; su color es variado.

Puede que Fitzinger tenga razon cuando supone que la falta de cola es consecuencia de una mutilacion artificial, que se ha trasmitido y desarrollado como carácter especial. No podemos considerar esta falta de cola como natural, porque el primer apareamiento de este gato con el gato doméstico comun produce crias con cola. Weinland y Schmidt refieren, con respecto á una gata rabona del jardin zoológico de Francfort, que habiéndose apareado con un gato comun de cola, dió á luz gatitos, de los cuales unos tenian las piernas largas y carecian de cola como la madre, mientras que otros se parecian al padre. De otro parto nacieron tres pequeños con cola larga, uno con cola mediana y dos rabones; de otro, tres con cola larga y uno rabon, y de un tercero, tres con cola larga.

«El antiguo aserto segun el cual la hembra corta con los dientes la cola á sus hijuelos, dice Schmidt, no ha sido confirmado despues de una observacion detenida. En las islas de la Sonda y en el Japon, Martens vió gatos con las colas de diversos tamaños, y Kessel contó á Weinland que, especialmente en Sumatra, los gatos sufren una atrofia de la cola poco despues del nacimiento á cuyo fenómeno se debe que, antes de llegar á ser adultos, se desprende aquel apéndice. Por consiguiente, no se debe extrañar demasiado la falta de cola en el gato.

»Refiere el último autor citado, que el gato de Man es incansable trepador; que puede dar grandes saltos de una rama á otra, gracias á la longitud de las patas posteriores, y que de consiguiente es mucho mas peligroso para los pájaros que

el gato doméstico de casta comun. Por eso no debemos desear de modo alguno la introduccion en Alemania de este gato sin cola.»

El gato de Angora y el de Man son las razas mas conocidas. Además, se habla tambien del gato cartujo, que se distingue por el pelaje largo, suave, casi lanudo y de color uniformemente azul gris intenso, que vive en Persia. Menos conocidos son: el gato *cumano* del Cáucaso, el *gato rojo de Tobolsk* en Siberia, los *gatos rojo y azul* del Cabo de Buena Esperanza, y el *gato chino*, que tiene el pelaje largo, fino y sedoso y las orejas colgantes como un perro zarcero: esta especie sirve de alimento á los indígenas despues de haberles cebado bien, como dije antes, es la misma que constituye una mercancía en las transacciones con los quiliacos, etc. Está en lo posible que algunas de estas últimas variedades no sean mas que productos degenerados de cruzamientos de diversas especies. Es sabido que el gato doméstico se apareaba bastante fácilmente con los individuos de otras razas.

Naturalistas ilustres dan como cierto que se apareaba con la garduña, engendrando cachorros que, segun dicen, tienen una chocante semejanza con esta en color y pelaje.

LOS GATOS-GARDUÑAS—VIVER-RICEPS

Segun opina Gray, hay en la India un esbelto gato que constituye un género separado, cuyo nombre *Viverriceps* se puede traducir por *gato-garduña*, aunque no comprendamos por la voz «Viverra» las garduñas, sino las civetas.

CARACTÉRES.—En conjunto, la cabeza prolongada, las orejas redondas, desprovistas de pincel, la pupila linear del ojo, la cola mediana y puntiaguda y algunas particularidades poco importantes del cráneo, son los caracteres anatómicos del grupo, que sin vacilar podemos incluir en el de los gatos propiamente dichos, porque las diferencias que existen entre él y el gato tipo, no parecen de modo alguno mayores que en otras especies de esta familia, cuyos individuos son tan semejantes.

EL GATO MOTEADO Ó WAGATI—FELIS VIVERRINA

CARACTERES.—Este gato, llamado *tarai* por los indios, y por los naturalistas *Felis viverrina*, *F. viverriceps*, *bengalensis*, *himalayana* y *celidogaster*, *viverriceps viverrina*, apenas llega al tamaño de nuestro gato salvaje; su cuerpo tiene cerca de un metro de largo, contando la cola, cuya longitud es de 0^m,20 á 0^m,22. Comparado con el último citado, obsérvase que es de constitucion mas débil y mucho mas bajo; la cabeza es mas pequeña, y en conjunto mas esbelto. El color principal y predominante es un gris amarillento difícil de definir, que ora tira á gris, ora á pardo, segun los matices de los pelos que son de color gris subido en la base, amarillentos en el centro y pardos ó negros en la punta. Por la frente corren dos fajas laterales formadas por manchas confluentes, y tres longitudinales que pasando por en medio de las otras, terminan en el cuello en forma de máculas ovaladas; en las mejillas, que son blanquizas, como tambien el labio superior, la garganta, lado inferior y el pecho, se ven dos fajas laterales no interrumpidas. Toda la parte superior de los costados, los brazos y muslos, tienen manchas ovaladas, de color pardo subido, y hasta pardo negro; las piernas ofrecen fajas transversales, tambien maculadas; y la cola tiene ocho ó nueve anillos, que cesan inferiormente en la mayor parte de los individuos. Los ojos son de color amarillo bronceado,

las orejas negras por fuera, excepto una mancha blanquizca en forma de huevo, y blanquizas interiormente. La gran variedad de matices en el color principal y lo caprichoso de los dibujos, han inducido á describir algunas variedades de este gato como otras tantas especies.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Recientes investigaciones han demostrado que el *wagati* habita un vasto territorio; la esfera en que se halla propagado comprende toda la India inglesa, con Ceilan, Nepal, Burma, Malacca y llega hasta la isla Formosa. En Tenasserim es comun, y asaz abundante en otros países; solamente escasea, segun Swinhoe, en la Formosa, porque allí se le persigue mucho.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—No tenemos noticias exactas sobre su vida en libertad; pero parece que esta no difiere mucho de la de otros gatos salvajes. Unos de ellos enjaulados en el jardin zoológico de Lóndres, eran tímidos, taciturnos, y tan difíciles de mantener como otras especies salvajes, de las cuales les distingue, en desprestigio suyo por cierto, una traspiracion algo fétida, que molesta mucho á los guardianes. En la Formosa se aprovecha el magnífico y suave pelaje del *tarai* para cuellos y mangas, y es bastante caro, pagándose á razon de 5 á 6 francos. Por eso se persigue á este animal constantemente, exterminándole poco á poco, sobre todo en las regiones cultivadas; las selvas, empero, le servirán de refugio aun mucho tiempo, del propio modo que al gato salvaje nuestros bosques.

LOS SERVALES—SERVAL

CARACTÉRES.—Mas bien que el *tarai*, podria considerarse el *serval* como tipo de un género especial y así se ha hecho muchas veces; pero al fin se le ha vuelto á reunir siempre con los otros gatos. Por su forma y costumbres sirve de tránsito entre el gato y el lince. Toda su configuracion es raquítica; tiene piernas largas y cabeza un poco aplanada por los lados; á causa de ser las orejas muy grandes, anchas en la base y redondas en forma de huevo en la punta, el animal parece mas alto; la cola es de mediana longitud, de modo que llega, á lo mas, hasta el talon; el ojo es pequeño y oblicuo, con la pupila de forma ovalada; y el pelaje bastante largo, espeso y recio.

EL SERVAL PROPIAMENTE DICHO—FELIS SERVAL

CARACTÉRES.—El *serval* (fig. 150), gato silvestre de los colonos del Cabo, *tchui* de los suahelis (*Felis capensis* y *galeopardus*, *Serval galeopardus*, *Chaus servalina*) tiene una altura de 0^m,50 hasta la cruz, y una longitud total de 1^m,35, de los cuales la cola figura por 0^m,30 á 0^m,35; su color, en general, es amarillo leonado claro, con manchas, ya mas claras ó mas oscuras; la extremidad y el surco de la nariz son negros, el borde inferior y una estrecha faja corta entre los ojos y la nariz, de un amarillo pálido; una mancha blanca longitudinal se corre desde el ángulo interno del ojo hasta la mejilla; las orejas son leonadas en la base y negras en lo restante con una mancha central en sentido de su longitud. De la parte superior de cada ojo parte una línea formada por pequeñas manchas redondas, la cual recorre la frente y la coronilla, continuando ensanchada hasta la nuca, donde las manchas comienzan á ser mas grandes y menos densas; en medio de estas, hay dos líneas mas estrechas que tambien se trasforman en manchas, pasando despues sobre el lomo en direccion oblicua. En las mejillas escasean las manchas puntadas; en los costados hay otras líneas de manchas; las de

los muslos y piernas son de forma ovalada é irregulares; la garganta y la parte superior del pecho no ofrecen manchas en unos individuos y tienen fajas trasversales en otros. La cola presenta una mancha longitudinal en la base, y hácia la punta tres ó cuatro anillos, y aun seis ú ocho segun las especies; los dibujos varían mucho por lo general. A pesar de que el *serval* es muy conocido de los colonos holandeses del Cabo con el nombre de «boschkatte» (gato silvestre), no sabemos nada exacto sobre sus costumbres.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.— Abunda bastante en el Africa meridional y se extiende mucho hácia el este y el oeste. Probablemente se encuentra en todas las estepas del Africa, por ejemplo, en Argelia. En las inmediaciones de la ciudad del Cabo no se le encuentra hoy día; pero sí en los bosques del interior del país.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.— Segun Heuglin, habita en los países del Nilo Blanco superior, en regiones peñascosas, cuyas grietas y hendiduras le proporcionan buenas madrigueras. Caza liebres, antilopes pequeños, corceiros, etc., y sobre todo aves, por lo cual le gusta mucho visitar los gallineros de los labradores, causando en ellos, á veces, grandes estragos. De día se oculta y duerme. A la hora del crepúsculo empieza sus depredaciones, mostrándose como verdadero felino, y empleando toda su astucia para sorprender la presa; se acerca á esta con mucho sigilo y la coge bruscamente de un salto. Raras veces se le ve en las cacerías, porque se oculta en cualquier escondrijo; pero se le coge frecuentemente con trampas. Los jefes de las tribus del Africa oriental llevan su piel como insignia de la dignidad régia; el sultan de Zanzibar le expone vivo, como símbolo de su poder y de su grandeza, y lo regala á los dignatarios de su imperio ó á europeos, en prueba de su prerogativa. A todas las tribus paganas les gusta su carne, mientras que los mahometanos la desprecian. Speke recibió, como regalo, de un indígena de Unigoro un serval pequeño con la condicion de que habia de devolverse el cadáver del animal, en caso de que muriese, para hacer con él un buen plato.

CAUTIVIDAD.— Los servales, cogidos todavía jóvenes, se domestican, si se les cuida bien, al cabo de poco tiempo; no sucede lo mismo con los que se cogen adultos; estos conservan, segun Kersten, mucho tiempo la ferocidad natural, corren como furias por su jaula, bufan y silban en cuanto ven á un hombre y están prontos á mover la pata y sacar las uñas á la primera ocasion que se les presente. Pero se vence al fin su fiereza con un buen trato, puesto que su carácter es bastante dócil de naturaleza. Un serval verdaderamente domesticado es uno de los felinos mas amables; se muestra agradecido á la persona que le cuida, la sigue, la acaricia, y ronca como nuestro gato doméstico; le gusta jugar con los hombres ó con sus iguales y tambien solo, entreteniéndose muchas horas con bolas ó con su propia cola. Parece complacerse en su gran agilidad y destreza, pues da, sin que se lo enseñen, los saltos mas extravagantes. Se le puede conservar mucho tiempo, alimentándole con carne cruda, y aun es dado acostumbrarle al régimen de nuestros gatos; es sumamente aficionado á la leche, y se necesita tener mucho cuidado en preservarle del frio. Un serval que yo cuidaba, ya bastante domesticado para entretener agradablemente á los espectadores, murió pocas horas despues de un brusco cambio de temperatura, que hizo bajar 15 grados el termómetro. Desde aquel instante rehusó todo alimento y á la mañana siguiente se le encontró muerto.

USOS Y PRODUCTOS.— La piel del serval se vende con el nombre de «gato tigre africano» y se usa en peletería; no puede compararse, sin embargo, con la de otros felinos, por ser muy ásperos los pelos y por eso su precio es muy bajo.

LOS LINCES—LYNX

CARACTÉRES.— Casi todos los naturalistas están conformes en que podemos considerar á los lincos como género bien determinado; su cabeza es de mediano tamaño; las orejas están provistas de un mechón de pelo en forma de pincel y la mayor parte de las especies tienen fuertes barbas. El tronco, aunque delgado, es muy sólido, las piernas largas, la cola corta y hasta casi imperceptible en la mayoría de individuos. El último molar no tiene tres puntas como en los gatos, sino dos.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.— El linco habita todos los continentes, excepto la Nueva Holanda, que no posee felinos; solamente en Europa hay dos especies bien distintas.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.— Viven de preferencia en la espesura de los bosques y buscan en ellos los sitios mas solitarios; se encuentran tambien en algunas estepas y desiertos y hasta en regiones cultivadas. Todos, sin excepcion, son felinos muy desarrollados, tan sanguinarios y rapaces como el leopardo y la pantera, graves como el leon y el tigre, dañinos en alto grado para la caza y para los animales domésticos y deben considerarse como carniceros mas bien perniciosos que de utilidad.

Sus costumbres, sus mañas en la caza y su rapacidad les distinguen marcadamente, así como sus formas y su inteligencia, de sus congéneres hasta ahora descritos; todo su aspecto y modo de ser tienen algo de extraño. Gracias á las noticias de observadores recientes, conocemos bastante bien los usos y costumbres de las principales especies, y podemos, por consiguiente, purgar la historia natural de estos notables felinos de los errores que desde antiguos tiempos habia en ella.

Gatos-lincos (Chaus) así llama Gray á dos lincos pequeños, bajos, cuyos mechones de las orejas son apenas marcados, y cuya cola llega hasta el talon.

Una de estas especies (*Lynx Chaus*) que probablemente puede dividirse en dos, habita el Africa; la otra (*Lynx ornatus*) la India inglesa. Sobre la manera de vivir en cautividad, he hecho yo mismo observaciones en la primera especie; en cuanto á la otra, hasta el presente no sabemos nada.

EL LINCE DE LOS PANTANOS—LYNX CHAUS

CARACTÉRES.— Este linco (fig. 151) (*Felis chaus, lybica, catolynx, affinis, dongolensis, Jacquemontii, Katas, Rueppellii, marginata* y *caligata*) llega casi al tamaño de nuestro gato salvaje. Su longitud es de 0^m,90 á 0^m,100, de los cuales la cola figura por 0^m,20 á 0^m,25. El pelaje es bastante hermoso y tiene un colorido general pardo gris pálido, difícil de definir. Los pelos en la base son de color amarillo de ocre, en el medio ostentan anillos de un pardo muy oscuro, y en la punta se vuelven blancos ó blanco-grises, y á veces tambien negros. El dibujo consiste en fajas mas oscuras, marcadas sobre todo en la parte anterior del cuello, en los costados y en las piernas, como se ve en nuestro grabado. En medio de la frente hay una faja bastante ancha, acompañada, en ambos lados, de otra mas estrecha y corta; sobre los ojos y al lado de ellos se ven fajas cuyo aspecto es el del verdugón producida por un latigazo en la piel. La cola tiene anillos incompletos, en número de seis á nueve, y la punta negra. Las orejas son de un gris amarillo por fuera, anaranjadas por dentro; los piés pardo-rojizos y las partes inferiores del cuerpo de color de ocre claro. La pupila es verdosa tirando á amarillo.

Hasta los últimos tiempos se distinguía el linco de los pan-

tanos del *linco calzado (Lynx caligatus)* (fig. 152), pero segun las averiguaciones de Gray, parece probable que ambos no sean mas que variedades de la misma especie.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.— El linco de los pantanos se ha propagado bastante. Habita la mayor parte del Africa y el Asia oriental y occidental, sobre todo la parte meridional y oriental del Africa, la Nubia, el Egipto, la Persia, Siria, India y los países que la rodean. Los antiguos egipcios le conocían muy bien y le embalsamaban, lo mismo que al gato doméstico, poniendo sus cadáveres en sitios sagrados. Varios naturalistas se inclinan á creer que el gato doméstico proviene de este animal, y explican ciertas variedades en los colores, como productos de cruzamientos del linco con el gato comun, ó con el gato enguantado. Segun los experimentos referidos al hablar del gato silvestre, no podemos negar la posibilidad de que los citados animales se aparen; creemos al contrario que en la India, Siria y en Egipto pro-

crean á veces; sin embargo, razones importantes hacen muy dudoso que el gato doméstico descienda inmediatamente del linco, sobre todo dada la semejanza ya bastante ponderada que existe entre el gato comun y el enguantado. A la veneracion de los egipcios para con el linco no podemos atribuir mucha importancia como prueba del origen del gato doméstico; el cariño de los egipcios no se limitaba probablemente á una sola especie, sino que se extendía á todos los pequeños congéneres del animal sagrado.

Yo he visto varias veces el linco en el valle del Nilo. Se encuentra con bastante frecuencia en Egipto, pero no constantemente. Careciendo este país de bosques frondosos, en los que un carnicero pueda ocultarse, se ve obligado á buscar otros escondites.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.— Como la lieña, el chacal y el zorro, vive tambien el linco en cañaverales y en los sembrados, sin temor de que le molesten en extre-



Fig. 150.—EL SERVAL PROPIAMENTE DICHO

mo. Los sembrados situados en las partes inundadas por el Nilo y que por esta causa nadie va á regarlos, constituyen su retiro favorito. Aun se le ve en las vastas llanuras cubiertas de «halfa» (*Poa cynosuroides*), graminea de hojas cortantes; tambien se refugia en las partes secas de los pantanos y en los cañaverales que crecen cerca de los arroyos y en muchos campos. Paseábame cierto día por un jardín próximo á la ciudad de Esneh, cuando vi asomar por entre unas matas la cabeza de un gato que me llamó la atención por su volumen; el cuerpo estaba oculto entre el follaje. Excitado por la curiosidad, mas bien que por la persuasion de tener delante un gato silvestre, hice fuego al animal que se mantenía inmóvil. El gato dió algunos saltos desesperados y cayó muerto; entonces reconocí con sorpresa que era un linco de los pantanos, macho, bastante bien desarrollado. Esto llamó mi atención y mas tarde he encontrado con frecuencia individuos de esta especie. Cierta vez vi uno de buen tamaño que tomaba el sol en medio de las cañas; le tiré, pero logró escaparse á pesar de resultar gravemente herido; todos los demás que hallé despues huyeron sin dejarme acercarme á tiro.

El linco de los pantanos ronda día y noche para buscar su presa. Acércase mucho á los pueblos y le gusta vagar por los grandes jardines que los rodean. Para verle, ó cuando menos para reconocer su pista, no se necesita buscar mucho; basta fijar la atención en las márgenes de los campos de trigo, en

las zanjas y senderos que los cruzan. El animal se arrastra silenciosamente, como verdadero gato, en medio de la yerba que le oculta; párase de vez en cuando para escuchar, é imitando en esto á los gatos domésticos, dirige las orejas en todos sentidos y menea la cola como todo felino que caza, y observa con aire casi distraído. Parece que el oído le sirve mas que la vista, observándose que hasta cuando descansa mueve continuamente las orejas. Al mas pequeño rumor se detiene, levanta la cabeza, hace algunos movimientos rápidos con las orejas inclinándolas hácia donde percibe el ruido; y despues se agacha y desaparece entre las yerbas rastreando su presa, que casi nunca se le escapa. A veces se ve saltar repentinamente entre las yerbas un animal que vuelve á desaparecer al momento; es el linco de los pantanos, que acaba de precipitarse sobre un pájaro levantado por él. Su alimento consiste principalmente en ratas y ratones, pero tambien come pajaritos de toda clase, sobre todo perdices del desierto, alondras, chorlitos, etc. En los huertos roba á los campesinos sus gallinas y palomas, en los sembrados caza la liebre y en los límites del desierto los gerbos. Jamás acomete á un animal de mayor tamaño; por lo menos ningun fellah me ha indicado tal cosa; huye del hombre apenas le ve, tanto que el linco que yo herí no se atrevió á acometerme. Los árabes sin embargo, le consideran como animal muy peligroso y lo mas ridiculo es que han inspirado el propio temor á los eu-