

excepciones, puede parir una hembra diez y ocho y hasta veintitres. No falta algun ejemplo de que el padre ú otro macho traten de apoderarse de la cria de una hembra para devorarla, hecho que se observa particularmente entre los lobos y los zorros, los cuales se devoran á veces unos á otros. Sin embargo, en la mayor parte de las especies manifiéstase el instinto de sociabilidad hasta con los hijuelos, prescindiendo de que la madre vela sobre ellos siempre con la mayor abnegacion.

USOS Y PRODUCTOS.—A causa del gran número de individuos que cuentan la mayor parte de las especies salvajes, es de bastante consideracion el daño que pueden causar los cánidos; y por eso mismo se cazan en todas partes con encarnizamiento las especies nocivas. Las de pequeño tamaño prestan, no obstante, muchos servicios al destruir los roedores y devorar restos de animales é inmundicias, sin contar que se utiliza su pelo, la piel y los dientes. Si se trata de pesar el mal y el bien que hacen los cánidos, no se vacilará en reconocer que los servicios que nos presta una sola especie, la del perro, ese fiel amigo doméstico, compensan por sí solos todo el daño que pueden ocasionar los demás representantes de la familia.

La familia de los cánidos puede admitir cinco grandes divisiones, siendo algunas de estas susceptibles de subdividirse en géneros y grupos secundarios perfectamente distintos. Estas divisiones son: 1.ª los lobos ó perros salvajes, que se distinguen por tener circular la pupila y la cola corta; 2.ª los zorros, con pupilas hendidas y con larga y poblada cola; 3.ª los perros gatos, que participan de los caracteres de las dos familias cuyo nombre llevan; 4.ª los perros orejados, los cuales viven en los desiertos, son parecidos á los zorros y se distinguen además por sus enormes orejas y los muchísimos dientes de que están armadas sus mandíbulas, y 5.ª los perros-hienas, que tienen puntos de contacto con los perros y las hienas, viniendo á constituir sus individuos el grupo que enlaza ambas especies entre sí.

Para estudiar del modo debido al perro y sus numerosas especies, es necesario ante todo buscar y conocer á los que entre sus congéneres que viven en estado salvaje, parecen ser sus progenitores ó ascendientes; pues sin esto sería difícil comprender una gran parte de lo que en adelante diremos. A fin de conocer mejor lo que eran los perros antes de que pasaran al estado de domesticidad, procederemos primero al estudio de los que aun hoy viven en el estado salvaje, ya que pueden ser estos considerados como los representantes del perro primitivo, el cual, con el transcurso de los siglos, ha venido á transformarse en nuestro perro doméstico.

LOS PERROS SALVAJES—CANIS CUON

Gray divide los cánidos y lobos en varios grupos, entre los que establece cierto grado de parentesco. Entre ellos admite uno al cual da el nombre de grupo de los perros primitivos (*Cuon*) y cuyos individuos reúne en una familia especial, á causa de su aparato dentario que consta tan solo de cuarenta dientes, si bien nosotros opinamos que pudieran llamarse mas bien lobos con maneras de perro.

CARACTERES.—Su cabeza es relativamente ancha, el hocico corto, las orejas anchas inferiormente y puntiagudas por la parte superior, están erectas, su pupila es circular, vigoroso el cuerpo, de ijadas hundidas, piernas robustas con patas cubiertas de largo pelo, y la cola pendiente y poblada. A pesar de su regular magnitud, todas las especies pertenecientes al indicado grupo son infatigables cazadoras.

EL COLSUN Ó DOLO—CANIS DUKHUNENSIS, CUON DUKHUNENSIS, CANIS DHOLA

El colsun ó dolo es la primera especie de perros salvajes que vamos á estudiar. El coronel Sykes, el cual la ha descubierto, creyó ver en ella la especie matriz de nuestro perro doméstico.


CARACTERES.—El colsun (fig. 168), segun la descripcion que de él nos hace Sykes, ofrece mayor semejanza con el lebrél que con el lobo ó el chacal. Su cuerpo, que tiene aproximadamente las proporciones de un lebrél de mediana talla, mide sobre 1^m,20 de longitud, y su cola 0^m,20; su altura hasta la cruz viene á ser de 0^m,45 á 0^m,50. Su pelaje, generalmente espeso y bastante corto, excepcion hecha del que protege los órganos genitales, que es algo largo, tiene un hermoso color pardo rojo, mas subido en la parte inferior y mas oscuro en el hocico, en las orejas, en las patas y en el extremo de la cola.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—El dolo ó colsun habita en la India, especialmente en el Dekhan, las montañas de Nilgherri, Balaghad, Hyderabad y los bosques situados en la costa de Coromandel. No es comun en estas localidades, y muchos viajeros le han considerado como un animal fabuloso que no existe sino en la imaginacion de los indígenas.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Es receloso; huye del hombre y de los lugares habitados, y vive en espesos bosques de cañaverales y bambúes (*Dschungeln*), que tienen centenares de leguas de extension, donde rara vez penetra un sér humano.

Los colsuns tienen costumbres muy curiosas: reúnen como sus congéneres, en manadas de cincuenta á sesenta individuos, por término medio; cazan silenciosamente, y cuando mas, se oye su voz alguna vez y con largos intervalos. No se parecen sus gritos á los ladridos del perro doméstico, sino que son mas bien aullidos lastimeros, los cuales dejan sentir el ladrar del perro doméstico. Todos los testimonios están acordes en reconocer á este animal como excelente cazador. Th. Williamson, que le ha observado con frecuencia, opina que á la larga no se le escapa animal alguno; en la caza tienen los colsuns las mismas costumbres que los lobos, si bien se distinguen de estos por su valor y la buena armonia con que viven entre sí. Apenas la manada divisa una presa, persíguela con perseverancia, y se divide para cortar toda retirada al fugitivo: uno de los perros la coge por la garganta y la derriba, y los otros se echan encima y la devoran en pocos instantes. Exceptuando el elefante y el rinoceronte, no hay animal alguno en la India que pueda librarse de los colsuns: el furioso jabali es víctima suya á pesar de su vigorosa resistencia; el ágil ciervo no consigue tampoco escapar; y solo el leopardo tiene la ventaja de poder trepar á un árbol cuando se ve perseguido; pero si se le corta esta retirada, es destrozado como los demás por los colsuns. Asegúrase tambien que estos perros no vacilan en acometer á un animal temible, tal como el tigre ó el oso; muchos de ellos encuentran la muerte bajo las garras del primero ó perecen ahogados entre las patas del segundo; mas no se desaniman por eso los otros; precipitanse de nuevo sobre su enemigo, y con su arrojo y agilidad, acaban por cansarle hasta que sucumbe sin remedio. A estas luchas sangrientas entre los colsuns y los grandes felinos se atribuye la escasez de los primeros, pues á no mediar esta circunstancia se multiplicarian de tal modo, que llegaria á ser imposible toda caza en la India.

El colsun no acomete nunca al hombre, sino que huye de él; mas si es atacado, se defiende con todas sus fuerzas, y es entonces un enemigo no despreciable.



EL BUANSI Ó PERRO PRIMITIVO



EL DINGO

DOMESTICIDAD.—Se le ha domesticado algunas veces, utilizándole como perro de caza. El capitán Th. William reconoce que corre con mucha rapidez, aunque asegurando que no se puede contar con él para cazar á la carrera, porque tiene el defecto de soltar algunas veces la pieza para acometer á un rebaño de cabras ó de carneros.

EL BUANSU Ó PERRO PRIMITIVO — CANIS PRIMÆVUS

El buansu ó buansua, llamado también *ramhun*, el morador de Cachemira (*canis himalayanus*), ha sido considerado lo mismo que el colsun como perro primitivo.

CARACTÉRES.—Tanto por el aspecto como por el color, carácter y costumbres, tiene el buansu mucha semejanza con el colsun. Su cuerpo mide sobre 1^m,50 de longitud y 0^m,35 la cola; su altura hasta la cruz tiene unos 0^m,53. Su pelaje, bastante largo y espeso, es en general rojo oscuro, manchado de negro por el lomo, á causa de las sortijas de color negro y rojo que forman algunos pelos que hay en él, y rojo de orín amarillo inferiormente; su cola es de un rojo pálido en su base y negra en el extremo; el iris es de color pardo rojo.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.—El buansu habita, según A. Delessert, todo el país del Himalaya inferior, desde el río Sutledge al oeste hasta el Brahmaputra al este.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—El buansu es tan tímido y vive tan retirado como el colsun; habita con preferencia en los bosques mas densos é impenetrables; si bien, según Adams, se le ve también algunas veces en las gargantas de la región occidental del Himalaya. Es de carácter tan receloso y astuto, que ni aun los cazadores indígenas mas experimentados han podido dar una sola vez con él. «En las montañas del Pinjal he seguido largo tiempo sus huellas, habiendo también logrado descubrir la madriguera en que pocas horas antes se había ocultado la manada; pero nunca tuve la fortuna de encontrarla. Según parece, durante el día vive en las cavernas y cavidades naturales de las rocas; caza durante las primeras horas del día y de la noche; reúne en manadas para perseguir la presa, y deja oír continuamente su voz, diferenciándose en esto principalmente del colsun. Su ladrido particular difiere del que distingue al perro doméstico, y también del prolongado aullido del lobo, del chacal y del zorro. Una manada no suele constar generalmente mas que de ocho á doce individuos. Según todas las observaciones, el olfato es muy útil á este animal y parece servirle mas que la vista.» El buansu, al modo de los perros hienas de que nos ocuparemos mas tarde, gusta de acometer, matar ó por lo menos ahuyentar á los grandes carnívoros; pero persigue con preferencia á los ciervos, á los carneros y cabras que son para él una presa mas fácil; y algunas veces acomete á los búfalos que pastan en distritos muy lejanos de las viviendas, por cuya razón es un animal temido en las granjas y en los apriscos.

DOMESTICIDAD.—Si se le coge joven, el buansu se domestica perfectamente, cobra cariño á su amo y le sirve en la caza: pero solo le obedece á él, siendo para los otros cazadores un animal inútil y hasta peligroso, á causa de sus fuertes mordiscos.

EL ANDJINGADJAG — CANIS RUTILANS

Probablemente el perro primitivo de las islas de la Sonda y Java, el cual se llama allí *andjingadjag* y aquí *jamainu* (*canis sumatrensis*, *cuon rutilans*, *hadophylax* é *hippophylax*) corresponde á una de las dos especies descritas; quizás constituye un género especial, no pudiéndose afirmar nada en

absoluto, ya que no se ha visto vivir juntos al colsun, al buansu y al adjag ó jamainu, ni ha sido dable compararlos entre sí.

CARACTÉRES.—Por su color y aspecto difiere muy poco de sus congéneres ya descritos. Según los relatos de Hensel y los datos suministrados por Murie, no es posible precisar notable diferencia en la conformación del aparato dentario de los tres. Nótese, sin embargo, que el adjag no tiene tanta fuerza como el lobo, y su pelaje es de color rojizo amarillento de zorro, algo mas claro en el vientre.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.—El adjag habita las grandes islas de la Sonda y Java, en las montañas que se elevan á mil metros sobre el nivel del mar.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—«Cuando el 14 de mayo de 1846, dice Junghuhn, salí de las selvas de la costa de Tandjung-Sodong y miré sobre las vastas playas hasta el cabo de Pangarok (combate de las tortugas) creía encontrarme á la vista de un campo de batalla: centenares de esqueletos de tortugas enormemente grandes se hallaban dispersos por todas partes en la arena; algunos de estos, que habían permanecido expuestos al sol mucho tiempo, se componían solamente de huesos; otros conservaban aun parte de su carne y entrañas las cuales apestaban; mientras que los había que estaban aun frescos y cubiertos de sangre, encontrándose todos tendidos boca arriba. Este es el lugar frecuentado durante la noche por las tortugas, las cuales se ven aquí atacadas por los perros salvajes, que acuden en grupos de 20 á 30 individuos. Atacan á las tortugas por todas las partes accesibles de su cuerpo acorazado: las sacuden de piés á cabeza, y á pesar de sus enormes dimensiones, logran mediante su esfuerzo colectivo tumbarlas á todas. Empiezan luego á roerlas y abrirlas los petos, comiéndose sus entrañas, su carne y sus huevos. Muchas de ellas logran escapar de la ferocidad de los perros, echándose al mar; pero aun entonces estos las persiguen. Sucede de vez en cuando por las noches que el tigre real sale de las selvas, se detiene un momento, mira con furor la playa, y avanzando con lento paso hácia los perros, se echa de un salto sobre ellos, los cuales huyen al interior del bosque, aullando de modo que parece que silban.» De tal suerte traban estos una batalla con habitantes del mar en un lugar horriblemente solitario, el que no es nunca visitado por los javaneses; pero que reconoce fácilmente el viajero desde lejos por la multitud de aves de rapiña que revolotean por aquellos alrededores. Véseles también cazar en los sitios poblados y en las regiones montañosas. Según pudo notar Junghuhn en 1844, cazan reunidos en manadas de doce ó mas individuos; atacan por la noche á las cabras y á los caballos que se han dejado en el campo, á las inmediaciones de la aldea; acometen todos á un tiempo á su presa; cógenla por los muslos y órganos genitales; le arrancan los ojos y las partes carnosas del vientre, y así la rinden fácilmente. Según testimonio de los javaneses, despues de un ataque suelen trascurrir muchos años sin que se les vuelva á ver, lo cual prueba que recorren aquellas comarcas en todas direcciones, al modo de nuestro lobo.

En el jardín zoológico de Amsterdam he visto un adjag procedente de Cheribon (isla de Java). Parece algo al perro doméstico por su marcha y por la manera de sentarse y echarse; gruñe, se agacha y meneas la cola lo mismo que él; si bien se nota al primer golpe de vista que difiere uno de otro por varios caracteres, siquiera sea difícil determinarlos con precisión. Téngase, no obstante, en cuenta que la primera impresión de un naturalista práctico, acostumbrado á examinar los animales vivos, tiene mas importancia en mi concepto que el hecho de reconocerse una ligera diferencia en la talla ó de ver que en cierto diente existe ó no un tubércu-