

caracterizado por sus formas esbeltas, las piernas altas, la cola larga, llegando á medir hasta la mitad del cuerpo, la cabeza corta con hocico puntiagudo y orejas muy grandes de forma oval, vistas por delante. Mas que por todos los caracteres citados, distínguese el otocion por la riqueza de sus dientes, pues tiene 48, mas que cualquier otro carnívoros; cuatro muelas en cada mandíbula y, por consiguiente, dos en la superior y una en la inferior mas que el perro. Sin embargo, el número de los dientes no es igual en todos los individuos: Donitz examinó cuatro cráneos, y tan solo en tres de ellos encontró siete alvéolos correspondientes á las muelas. El cuerpo mide de 0<sup>m</sup>,85 á 0<sup>m</sup>,90 de largo, correspondiendo el tercio de ellos á la cola, y la altura hasta la cruz es de 0<sup>m</sup>,35. El color dominante del pelaje es gris amarillo oscuro verdoso; algunos pelos son pardos en la raíz, grises en el medio y claro amarillentos ó pardo-negruzcos en la punta, de lo que resulta el color abigarrado que acabamos de indicar. La parte exterior de las orejas y un borde interno de las mismas que se presenta puntiagudo en la parte de arriba, son de un pardo oscuro; la cara anterior y exterior de las piernas y la parte superior y extrema de la cola son de un rojizo pardo oscuro: el frontal, que es muy reducido en lo que va de ojo á ojo, y que se ensancha mas hácia la parte posterior, como también el labio inferior, son de un color pardo claro; la garganta y los lados del cuello son de un amarillento claro descolorido.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—El otocion habita el Africa meridional y una gran parte de la oriental, puesto que Kirk lo encontró en la cuenca del Zambezé, y Speke en el Uyoyo.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—En vano he buscado en las historias naturales y en las descripciones de viajes que conozco datos bastantes á dar una descripción satisfactoria y completa de las costumbres de este animal. Según Kirk, los perros de grandes orejas cazan en manadas; derriban á pesar de su poca fuerza á mamíferos de la talla del antilope; persiguen á este encarnizadamente y hasta acometen y matan al búfalo. Estas escasas noticias que no tienen todavía el mayor grado de verdad, son las únicas que me ha sido dable encontrar en las obras que se han publicado; y estoy altamente agradecido á mi queridísimo amigo Fritsch por haberme facilitado, con que enriquecer el presente tratado, la descripción que sigue:

«Los habitantes del cabo de Buena Esperanza llaman al otocion *Gna-chacal*, por su ladrido bajo y lastimero, y en Se-chuana se le da el nombre de Motlosi. La morada predilecta del gna-chacal son las mesetas pobladas de breñas del interior, al norte del rio Orange; baja también á veces hasta los lugares colonizados y la parte superior de la cuenca del Natal, si bien en este último sitio se le ve con menos frecuencia que en los otros ya citados. Al modo que los demás perros de su especie, vive oculto durante el día en los mas espesos matorrales ó en los hormigueros de los térmitas, cavados por los lechoncillos; de noche vaga errante de una parte á otra, y á veces se acerca ladrando en tono lastimero junto á la hoguera de los vivaques. Aliméntase de animales pequeños, y en la época de las horrorosas emigraciones de la langosta (*acridium migratorium*) se nutre de estos ortópteros cuyo rastro sigue en compañía de las grandes avutardas, los grajos y los pequeños halcones.

**USOS Y PRODUCTOS.**—La carne de gna-chacal, que se reputa de un sabor bastante delicado, se parece por lo insípida á la de la langosta, y despues de comida, deja en la boca una especie de sabor rancio. Los indígenas cazan á este animal por lo mucho que les gusta su carne y estiman su piel. En la tribu de los betchuanos sirve esta para forrar las gran-

des gorras de piel en forma de chapelete con ala ancha caida por detrás, las cuales sirven para distinguir á las mujeres casadas de las solteras.»

**CAZA.**—La caza del gna-chacal se verifica principalmente por medio de perros, los cuales husmean y cavan sus escondrijos, obligándole á salir de ellos ó degollándole. Muy raras veces se le caza escopeta en mano y con menos frecuencia se le coge por medio del cebo y de las trampas, á las cuales no acude tan fácilmente como el chacal de lomo negro y la hiena. Es menos carnívoro que el zorro comun y mas irascible que otros lebreles de igual talla; pero á pesar de esto, se defiende muy débilmente cuando se ve acometido. Muy cerca de él, varias veces le he oido ladrar con tono lastimero. Dícese que se han llevado vivos á Inglaterra algunos de estos animales; pero no estoy todavía cierto de ello.

### LOS PERROS-CIVETAS — NYCTEREUTES

**CARACTÉRES.**—Estos animales son todavía mas diferentes que el otocion de grandes orejas de sus otros afines, por mas que su fórmula dentaria se parezca á la de los demás perros. Tienen 42 dientes; pero los tubérculos están relativamente mas desarrollados. Nótese también alguna diferencia por lo que respecta á las vértebras, pues en el dorso tienen mas que los otros perros, excepcion hecha de los de grandes orejas, pero menos en la cola, y ofrecen asimismo alguna particularidad por lo que mira al esqueleto. Sin embargo, se ha de notar que estos caracteres son menos importantes que los comunes á todos los individuos de la familia.

### EL PERRO-MARTA Ó PERRO-GATO — NYCTEREUTES PROCYONOIDES

**CARACTÉRES.**—El perro marta (*Canis procyonoides y viverrinus*) se parece en su conjunto á la marta mas que al perro; su cuerpo es prolongado y mas grueso en las partes traseras; sus piernas son cortas y flacas; la cabeza corta, estrecha y puntiaguda; la cola, muy corta, ancha y redonda, queda casi oculta entre el pelaje; el color de este, mas parecido al de la marta que al del perro, es muy variado, ora mas claro, ora mas oscuro, excepcion hecha de una franja bastante ancha de color pardo oscuro que parte de encima de la espaldilla y corre á lo largo de las piernas anteriores. La cabeza y los lados del cuello son generalmente de un leonado claro, y las partes restantes parduscas; las mejillas y un borde de la oreja algo puntiagudo, pardos; las partes inferiores son de un pardo claro; la cola en la mitad de su seccion pardo negruzca; preséntase en el lado del cuello hácia delante una gran mancha de un color isabela sucio leonado, y en los costados detrás de la franja de la espaldilla que hemos ya mencionado, se presenta otra del mismo color. Algunos pelos son pardos en la raíz y grises en la punta hasta una tercera parte de su longitud.

El bozo, según Radde, es mas espeso que el de cualquier otro perro, y daría un gran valor á la piel, si el pelo que lo cubre no fuese erizado como el del tejón, y si además el color demasiado abigarrado, en general, no viniera á destruir la uniformidad de colorido que debería notarse en una capa hecha de tales pieles. En verano el color del pelaje es mucho mas oscuro, porque los pelos que van creciendo gradualmente despues de la muda, no se han vuelto aun blancos en la punta: la longitud del cuerpo, inclusa la de la cola, que es de 0<sup>m</sup>,10, mide de 0<sup>m</sup>,75 á 0<sup>m</sup>,80, y la altura hasta la cruz es no mas que de 0<sup>m</sup>,20.

A este animal se le conoce con varios nombres: con el de