

»Generalmente estaba del mejor humor despues que habia comido y entonces admitia, hasta cierto punto, caricias sin que por esto le halagasen mucho. De dia dormia casi siempre, buscando para esto el sitio mas caliente y mas cómodo que podia encontrar. Por la noche se despertaba, pero sin demostrar gran agilidad ni viveza. Pronto se habituó al buque; corria por todas partes sirviéndose, aunque en segunda linea, de su cola, porque es un aparato prensil inferior. Abandonado á sí mismo, se le solia encontrar por la mañana en el sitio mas mullido y caliente, enroscado como un gato. No fué nunca posible acostumbrarle de veras á la persona que le cuidaba, y le incomodaban en sumo grado todas las caricias y hasta que le tocasen y rascasen, cosas que tanto gustan á la mayor parte de los mamíferos.»

Tengo que añadir á esta descripcion de Benett que algu-



Fig. 256.—LA GINETA COMADREJA

animales carnívoros que les son afines, sino con mas calma. Tambien trepan muy ágiles por las ramas que se colocan para ellos. Comunmente están quietos y silenciosos, pero en las hermosas tardes, les gusta dejar oír su voz que suena como *cu-cú* muy agradable al oído.

Cuando van á atacar animales vivos que les introducen en su jaula, obran con mucha prudencia; se aproximan al animal que se mueve ó rastrea, lo olfatean mucho rato y se precipitan despues, con la velocidad del rayo, sobre la presa, dándole fuertes mordiscos hasta dejarla sin vida; en este estado la vuelven á oler, y solo entonces empiezan á devorarla. Les gustan las frutas de toda clase tanto como la carne.

Me han ocurrido dudas muy legítimas sobre la cualidad prensil de la cola de los paradoxuros, y si bien es verdad que he observado en mis cautivos que pueden encurvar el extremo de ella, no he visto nunca que hubiesen cogido algo con la misma.

Los observadores mas modernos no confirman lo dicho por otros anteriores de que el musang se construía en los árboles un nido algo semejante al de nuestra ardilla, ó que pasaba la noche enroscado en una bifurcacion de las ramas.

EL PARADOXURO ENMASCARADO—PARADOXURUS LARVATUS

CARACTERES.— Considera Gray este paradoxuro (*gulo larvatus*; *viverra* y *paguma larvata*) como el representante

de una sub-tribu especial, que llama *paguma*, á causa de su diente carnívoro grande, pero corto y triangular, y de algunas particularidades poco esenciales en la estructura del cráneo; pero conserva todavia todos los distintivos importantes del género. Respecto de su talla es á poca diferencia igual el paradoxuro enmascarado á sus afines. El color de su pelaje, espeso y abundante, es en la cabeza negro en su mayor parte, pero gris en las mejillas, la mandíbula inferior, la garganta y el cuello; gris amarillento en la parte superior del cuerpo. Arrancando de la punta pelada de la nariz, corre una lista blanquizca por la frente al occipucio, otra corre debajo y una tercera encima del ojo. Las orejas, la extremidad de la cola y las patas son negras. El pelo, gris oscuro en la raíz y casi negro en el centro, tiene la punta blanquizca y un poco antes un anillo oscuro. No es raro que haya diferentes variaciones en la coloracion general, como sucede en las demás especies de este género (fig. 260).

Una pareja que yo cuidé se conducía admirablemente bien; ni siquiera disputaba cuando estaba comiendo. Hacian varias crias, pero se las comian en seguida, ya fuese uno de ellos solo ó ya entre los dos, lo que no pude llegar á descubrir, si bien sospecho mas del padre que de la madre.

De dia rara vez se presentan los musangs, y jamás voluntariamente á las horas de medio dia. Solo por la tarde aparecen, al principio soñolientos, pero poco á poco se despiertan, y al crepúsculo ya son activísimos corriendo dentro de la jaula de una parte á otra, pero pocas veces con la agilidad de los

de una sub-tribu especial, que llama *paguma*, á causa de su diente carnívoro grande, pero corto y triangular, y de algunas particularidades poco esenciales en la estructura del cráneo; pero conserva todavia todos los distintivos importantes del género. Respecto de su talla es á poca diferencia igual el paradoxuro enmascarado á sus afines. El color de su pelaje, espeso y abundante, es en la cabeza negro en su mayor parte, pero gris en las mejillas, la mandíbula inferior, la garganta y el cuello; gris amarillento en la parte superior del cuerpo. Arrancando de la punta pelada de la nariz, corre una lista blanquizca por la frente al occipucio, otra corre debajo y una tercera encima del ojo. Las orejas, la extremidad de la cola y las patas son negras. El pelo, gris oscuro en la raíz y casi negro en el centro, tiene la punta blanquizca y un poco antes un anillo oscuro. No es raro que haya diferentes variaciones en la coloracion general, como sucede en las demás especies de este género (fig. 260).

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.— Segun resulta de los datos actuales, se reduce la patria del paradoxuro enmascarado á la China y á Formosa, pero ni aun allí parece ser muy frecuente. Los chinos le llaman *Yu-min-mao* ó gato de cara de piedra preciosa; pocas veces lo ofrecen muerto al extranjero para que lo compre, y mas raro es aun que lo presenten vivo.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.— Swinhoe dice que es animal arborícola y que trepa muy bien. «Yo tuve, añade, uno de estos viverrídeos algunos meses atado á una

cadena debajo de mi terrado. Preferia la carne cocida á la cruda, y parecia no hacer caso de los huevos de gallina ni de los pajaritos. Una culebra disecada que le presenté, llamó su atencion en seguida; de un brinco se lanzó sobre ella, asíóla y sacudióla. Al darle un cangrejo, lo olfateó y refregóse despues la cara como hacen los perros con la carne muerta, pero no lo comió. Cuando se le dejaba en libertad se encaramaba á las puertas, sillas y mesas, agarrándose alternativamente con una pata delantera y despues con la otra para ir así subiendo. Corria hácia adelante y atrás todo lo que le permitia la cadena, y de repente se alzaba sobre las patas traseras dando un grito á manera de trino. Sabia tener á conveniente distancia á los perros que pasaban, dirigiéndolos merdiscos. Dormia durante el dia, y pasaba la mayor parte de la noche en vela. El gran calor le era desagradable y le obligaba á bufar de continuo.» Posteriormente llegaron dos paradoxuros enmascarados vivos á Londres, pero no encontraron allí ningun observador que los describiera detalladamente.

EL MAMPALON—CYNOGALE BENETTI

CARACTERES.— Entre los afines mas próximos de los paradoxuros se cuenta este singular é informe carnívoro (*viverra* y *lamictis carcharias*; *potamophilos barbatus*; *cynogale barbata*). Tiene el cuerpo rechoncho y grueso, la cabeza prolongada, el hocico bastante puntiagudo; las piernas y la cola son muy cortas; las plantas peladas, los cinco dedos unidos tienen uñas muy encorvadas hasta la mitad. Particularmente notable es el mostacho, compuesto de cerdas largas, fuertes y de color blanco amarillento con pelos crespos por detrás, y otros mas delgados por encima, de color pardo; tambien se encuentran en sus mejillas dos haces de cerdas largas y fuertes de color blanquizco. La dentadura, que consiste en 40 dientes, se parece tanto á la de los animales que se alimentan de carne muerta como á la de los verdaderos carnívoros. El color del pelaje es pardo amarillento, y las sedas finas blanco-amarillentas ó negras en medio; algunos pelos largos en el vientre tienen la punta blanca. La garganta y el labio inferior son pardo-negruzcos; las piernas mas oscuras, los ojos pardos, la barba y una mancha encima del ojo, son blancas tirando á amarillento; la nariz es negra. Las orejas, muy redondeadas, están cubiertas por fuera de pelos negros y escasos. La longitud del cuerpo es de 0^m,60 á 0^m,65; la de la cola 0^m,15 (fig. 261).

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.— Se encuentra en las islas de Sumatra y de Borneo.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.— Este animal vive próximo á las aguas; pero trepa tambien con bastante traza sobre árboles oblicuos y ramas robustas, y se alimenta de peces, pájaros y frutas. Segun parece, esto es todo lo que se sabe sobre su modo de vivir.

LOS CINOPODOS—CYNOPODA

CARACTERES.— En el segundo grupo principal reune Gray bajo el nombre de *Cinopodos* (*Cynopoda*) ó *animales de patas de perro*, las especies de cuerpo prolongado, piernas mas ó menos cortas, patas traseras débiles, dedos rectos, esbeltos, libres, lateralmente un tanto comprimidos, con uñas salientes, embotadas y no retráctiles, plantas peladas ó con pelo escaso, pelaje áspero, fuerte, tieso y anillado, sin crin, y cola fuertemente poblada de pelo no anillado. El anillo que circuye el ojo suele ser completo, y cuando no, falta solo serlo en el ángulo posterior; las bolsas anales son angostas ó faltan del todo.

Entre los animales pertenecientes á este grupo ó género

ocupan el primer puesto las *mangostas* ó *icneumones* tan conocidos desde los tiempos mas remotos, no solamente porque representan este grupo de la manera mas perfecta, sino porque merecen tambien mejor que los otros la consideracion mas general.

Las *mangostas* (*herpestes*) se distinguen, además de los caracteres anteriormente citados, por los siguientes: Su cuerpo, que descansa por lo general sobre piernas cortas, es prolongado y cilindrico, la cabeza pequeña ó á lo mas mediana, el hocico puntiagudo, los ojos bastante pequeños, la pupila circular ú oval, las orejas cortas y redondeadas, la nariz corta, pelada, lisa por debajo y con un surco en medio; las patas traseras y delanteras tienen cinco dedos, la cola es cónica y la piel áspera con pelo largo. Cuarenta dientes, casi siempre grandes y robustos con eminencias laterales bien desarrolladas, con el primer molar intermedio frecuentemente rudimentario,



Fig. 257.—EL BASARIS ASTUTO

forman la dentadura; 7 vértebras cervicales, 10 idem dorsales, 9 lumbares y 22 á 29 caudales, componen la columna vertebral; 13 á 15 vértebras llevan costillas anchas y robustas. El resto del esqueleto se parece al de los viverrídeos, en especial al de las civetas.

EL ICNEUMON—HERPESTES ICHNEUMON

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS.— Como es justo, dirigiremos primero nuestra atencion al *icneumon* ó sea la *rata de los faraones*, el animal sagrado de los antiguos egipcios (*viverra* y *mangusta ichneumon*, *ichneumon Pharaonis* y *agypti*; *herpestes Pharaonis*), en atencion á su fama conservada desde los tiempos mas remotos hasta nuestros dias, y al respeto que se le tributaba antes. Ya Herodoto dice que en cada ciudad embalsamaban y enterraban el icneumon en lugar sagrado. Estrabon refiere que este excelente animal jamás atacaba á las serpientes grandes sin llamar primero en su auxilio alguno de sus compañeros, pero que entonces tambien se hacia fácilmente dueño de los mas venenosos de estos animales; y que por esta razon servia su imágen en la sagrada escritura jeroglífica para designar á una persona débil que no puede pasarse sin el auxilio de sus prójimos. Eliano, al contrario, sostiene que este animal va solo á caza de serpientes; pero que, con gran precaucion y astucia, se revolcaba por el fango secándose luego al sol para hacerse así una coraza que protegiera su cuerpo de los dientes de su contrario, mientras que resguardaba el hocico de las mordeduras pasándose la cola por el mismo.

La segunda version no se contenta aun con esto, sino