





LA CREACION



HISTORIA NATURAL



4.



AVES.

QL45  
B78  
1880-83  
v. 4  
c. 1




1080002896



4  
LA CREACION

HISTORIA NATURAL



LA CREACION

# HISTORIA NATURAL

DIVISION DE LA OBRA:

ZOOLOGÍA Ó REINO ANIMAL

TRADUCIDA Y ARREGLADA DE LA ULTIMA EDICION ALEMANA DE LA OBRA DEL CELEBRE

DR. A. E. BREHM

ANTROPOLOGIA, BOTANICA, MINERALOGIA, GEOLOGIA Y PALEONTOLOGIA

escritas por eruditos autores españoles

con presencia de los mas completos y recientes datos de estas diferentes ramas de la ciencia

TOMO IV

AVES

BARCELONA

MONTANER Y SIMON, EDITORES

CALLE DE CASANOVA NUM. 8

1881

REF.  
500.09  
B834h  
V.4

JTC-29-SEP-78.

QL45  
B78  
V.4  
1880-83

ES PROPIEDAD DE LOS EDITORES



F S M  
2896



SEXTO ORDEN

### PASERINOS—PASSERINÆ

(CONTINUACION)

### LOS PLOCEIDOS — PLO- CEIDÆ

De todos los pájaros que habitan el Africa y el sur de Asia, no los hay que causen tanta admiración á las personas extrañas á la Historia natural, como los que vamos á examinar. Y no llaman tanto la atención por su belleza, como por el arte con que construyen sus nidos, circunstancia especial á la que deben su nombre vulgar de *tejedores*.

**CARACTERES.**—Los ploceidos ó pájaros tejedores son propios del territorio etiópico, y solo se ven además en el sur del Asia y en Australia. Esta familia, que en cierto modo ocupa el mismo rango que nuestros fringilidos, comprende unas doscientas cincuenta especies de pájaros muy distintas, cuyos caracteres esenciales, comunes á todas ellas, son los siguientes: pico mas ó menos grueso, pero siempre cónico, deprimido hácia la base, ancho en la arista, é inserto en medio del plumaje de la frente; los tarsos presentan placas por delante y escamas enlazadas en los lados; el número de las rémiges primarias es siempre de diez. Todos los demás caracteres difieren tan considerablemente que solo tienen valor para la clasificación de las sub-familias. Los ploceidos no han sido nunca examinados con detención, como dice muy bien Wallace, y parece por lo tanto dudoso que la familia pueda conservarse tal como hoy se la ha clasificado. En todo caso, pareceme que en beneficio de la claridad se deben formar varias sub-familias, sobre cada una de las cua-

les haré observaciones generales como tengo intención de hacerlo con las demás. Me falta el espacio aquí para entrar en detalles mas minuciosos; el que quiera conocer los ploceidos podrá instruirse en mis «Aves cautivas.»

### LOS ESPERMESTINOS — SPERMES- TINÆ

**CARACTERES.**—Las especies que pertenecen á esta sub-familia, de reducido tamaño, tienen pico corto y cónico, ora grueso, ora delgado, sin gancho en la extremidad; los piés son endebles; las alas de longitud regular; la primera rémige primaria, que suele tener poco desarrollo, es corta y escalonada; las rectrices del centro son á veces mas largas que las otras; el plumaje es liso y difiere por lo regular segun el sexo y la edad.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—Estas aves se hallan en todas las partes del área de dispersion de la familia.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Las especies de esta sub-familia viven así en bosques claros como en los cañaverales ó en las altas yerbas, ó ya en las regiones de su patria que carecen casi de toda vegetación. Sociables, alegres y vivaces como pocos pájaros, contribuyen al adorno de los dominios que habitan, pues fuera de la época del celo vagan á grandes distancias por el país en busca de su alimento, y encuéntranse entonces en todos los puntos donde