

PAJAROS ESTRANJEROS

QUE TIENEN RELACION

CON EL GORRION DE NOGUERA.

El pájaro llamado en Provenza *passereau sauvage* nos parece una simple variedad del gorrion de noguera. Su canto, dice Guys, dura bastante, y no es el mismo que el del gorrion. Añade que este pájaro, que es muy arisco, oculta la cabeza entre las piedras, dejando descubierto lo restante del cuerpo, con cuya precaucion se considera al abrigo de todo riesgo. En el campo se alimenta de granos, y algunos años es muy raro en Provenza.

Además de este pájaro y de las demas variedades de esta especie que se encuentran en nuestros climas, y que siguiendo á los nomencladores hemos indicado con los nombres de *gorrion de monte*, *gorrion de collar*, y *gorrion loco*, se encuentran otros en climas lejanos.

I.

EL GORRION VERDE.

El primero de ellos que puede referirse al gorrion de noguera como variedad, ó al menos como especie muy inmediata, es el representado en nuestras láminas iluminadas con el nombre de *gorrion de Cayena de cabeza roja*, y al cual llamamos aquí *gorrion verde* porque tiene toda la parte superior del cuerpo verduzca; pero aunque en los colores difiere del gorrion de noguera casi tanto como es posible, es sin embargo entre todos los pájaros de nuestro clima al que mas se parece.

LOS VERDES

Otra de las especies que pueden referirse á la del gorrion de noguera es el pájaro llamado en Madagascar *juhi tsamens*, al cual conservo



II.

EL GORRION AZUL.

Tanagra caerulea, LATH.

Lo mismo sucede con el pájaro representado en las láminas iluminadas con el nombre de *gorrion azul de Cayena*, al cual llamamos *gorrion azul* porque es casi enteramente azul, y se acerca mas á la especie del gorrion de noguera que á otra alguna de nuestro clima. Por lo demás, siendo el gorrion verde y el azul del mismo clima de Cayena, no es fácil decidir si son dos especies distintas y separadas, ó una misma y única.

III.

LOS FUDIS.

OTRA de las especies que pueden referirse á la del gorrion de noguera es el pájaro llamado en Madagascar *fudi lehemene*, al cual conservo

parte de su nombre. Brisson fue el primero que le indicó con el nombre de *cardenal de Madagascar*. Se le ve en nuestras láminas iluminadas con el nombre de *gorrion de Madagascar* (*loxia madagascariensis*).

Hay otros dos pájaros representados en nuestras láminas iluminadas, el uno con el nombre de *cardenal del cabo de Buena-Esperanza*, y el otro con el de *gorrion del cabo de Buena-Esperanza*, que me parecen ser, el macho el primero y la hembra el segundo, de una variedad de la especie del fudi, del que solo difieren en tener la parte inferior del vientre negra, por cuyo carácter le llamamos *fudi de vientre negro* para distinguirlo del que le tiene rojo. Pero como se parecen en todo lo demás, creemos que siendo del mismo clima, son tambien de la misma especie.

COLEGIO CIVIL

BIBLIOTECA

DIPLOMA

IV.

EL GORRION DE NOGUERA
MOÑUDO.*Fringilla cristata.* L.

OTRA especie extranjera que nos parece vecina de la del gorrion de noguera por el tamaño y forma, aunque muy distinta en los colores, es el pájaro representado en nuestras láminas con los nombres de *gorrion de Cayena*, y *gorrion de la Carolina*, que se parecen bastante para inducirnos á creer que siendo de los países cálidos y templados del mismo continente, el primero es el macho y el segundo la hembra. Le llamamos *gorrion de noguera moñudo* para distinguirlo de los demas pájaros del mismo género.

V.

EL BELLO-MARCADO.

Fringilla elegans. GMEL.

CREEMOS que á ninguna especie puede referirse mejor que á la del gorrion de noguera el hermoso pájaro representado en las láminas iluminadas con el nombre de *gorrion de la costa de Africa*, por haber sido traído de aquellas comarcas; y le llamamos *bello-marcado* porque siendo de distinta especie de la del gorrion de noguera y de todas las demas que acabamos de indicar, merece un nombre particular, y el de bello-marcado designa que es hermoso y que está marcado debajo del vientre. Este nombre y una ojeada sobre el retrato bastarán para reconocerle y distinguirlo entre todos los demas pájaros.

LA PETRONIA (1).

Fringilla petronia. L.

MUCHAS veces se ha confundido á este pájaro, como tambien al gorrion de noguera, con nuestro gorrion: sin embargo, es de otra especie, y difiere de ambas en que es mas grande, tiene el pico mas recio, y rojo mas bien que negro, y no presenta por decirlo así ningun hábito natural que le sea comun con el gorrion. Este vive en las poblaciones, y la petronia solo gusta de los bosques; por cuyo motivo la mayor parte de los naturalistas le han llamado *gorrion de bosque*; anida en ellos en los huecos de los árboles; solo produce una vez al año cuatro ó cinco huevos; se reunen en bandadas luego que los párvulos pueden seguir á los padres, lo que sucede hácia fines de julio. Las petronias pues se asocian seis semanas antes que los gorriones de noguera; sus bandadas son tambien menos numerosas, y viven siempre juntas hasta la vuelta de

(1) En italiano, *passera alpestre*, *petronia marina*; en aleman, *grau-finck*.



1 Petronia. 2 Padre negro.

Sculptor A. Tardieu

COLECCION GEN.

BIBLIOTECA

la estacion de los amores, en que se separan para acoplarse cada uno con su hembra. Aunque estos permanezcan constantemente en nuestro clima durante todo el año, parece sin embargo que temen los frios de los paises mas septentrionales, pues Lineo no hace mencion de ellos al enumerar las aves de Suecia. En Alemania (1) son aves de paso, no se reunen en bandadas, y llegan de una en una. En fin, parece confirmar lo que acabamos de presumir el que cuando el invierno es riguroso, en los huecos de los árboles se encuentran muertos muchos de estos pájaros. Se alimentan no solo de granos y semillas de toda especie, sino tambien de moscas y otros insectos; gustan de la sociedad de sus semejantes, y los llaman cuando encuentran abundancia de alimento; y como casi siempre van en gran número, causan bastante daño en las tierras recientemente sembradas. Es difícil cazarlos y destruirlos, porque participan del instinto y desconfianza del gorrion doméstico, reconocen los lazos, la liga y las trampas; pero se los coge en bastante número con las redes.

(1) Este pájaro hasta ahora era casi ó enteramente desconocido en Lorena: pero de algunos años á esta parte se ha hecho allí muy comun. (Nota comunicada por Lottinger.)

COLEGIO CIVIL
BIBLIOTECA

1911-12

100