

Este becafigo pasa el invierno en la Carolina, donde dice Catesby que se le ve sobre los árboles sin hojas, buscando allí los insectos, y tambien se halla durante el invierno en las provincias mas septentrionales. Mr. Bartram ha escrito á Mr. Edwards que llegan estos pájaros á Pensilvania por el mes de abril, donde permanecen todo el verano: no obstante, confiesa que nunca ha visto su nido. Aliméntanse con los insectos que encuentran en las hojas y en las yemas de los árboles.

.....

EL BECAFIGO DE CORBATA NEGRA.

DECIMATERCIA ESPECIE.

Motacilla virens. GMEL.

Este becafigo lo envió Mr. Bartram á Mr. Edwards de Pensilvania. Es un pájaro de paso en aquel clima, llega allí por el mes de abril para ir mas al norte, y pasa de nuevo por el mes de setiembre para volver al sur. Criase con insectos, como todos los demas de este género.

Tiene la parte superior de la cabeza, toda la del cuerpo, y las pequeñas coberteras supe-

riores de las alas de color verde aceitunado; los lados de la cabeza y del cuello de un hermoso amarillo, y negras la garganta y la parte inferior del cuello, lo que forma una especie de corbata de este color; el pecho es amarillento, y lo restante de la parte inferior del cuerpo es blanco, con algunas manchas negruzcas sobre los costados; las grandes coberteras superiores de las alas son de un pardo subido y terminadas de blanco, lo que forma sobre cada ala dos listas transversales blancas; las pennas de las alas y de la cola son de color ceniciento subido, y las tres exteriores de cada lado de la cola tienen algunas manchas blancas sobre su lado interior; el pico es negro y los pies son pardos.

.....

EL BECAFIGO DE CABEZA AMARILLA.

DECIMACUARTA ESPECIE.

Motacilla icterocephala. GMEL.

Mr. Brisson ha sido el primero que describió este pájaro, el que dice se encuentra en el Canadá; pero hay motivos para creer que solo

es de paso en aquel clima septentrional, como algunas otras especies de becafigos. Este tiene la parte superior de la cabeza amarilla, una grande mancha negra á cada lado de la cabeza por encima de los ojos, y otra blanquizca debajo de los mismos; la parte posterior de la cabeza, la superior del cuello y del cuerpo están cubiertas de plumas negras, orladas de verde-amarillento; la garganta y toda la parte inferior del cuerpo son blanquizas; las coberteras superiores de las alas son negras y terminadas de amarillento, lo que forma sobre cada ala dos listas transversales amarillentas; las pennas de las alas y de la cola son negruzcas y orladas exteriormente de verde-aceitunado y blanquizco, y los lados interiores de las tres pennas laterales de cada lado de la cola son de un blanco amarillento, desde la mitad de su longitud hasta el extremo; el pico, los pies y las uñas son negruzcos.

Parece que el pájaro que está representado en la estampa iluminada con el nombre de *becafigo de Misisipi* no es mas que una variedad de sexo ó de edad; pues solo difiere de este en no tener mancha alguna á los lados de la cabeza, y en ser menos fuertes sus colores.

EL BECAFIGO CENICIENTO DE GARGANTA AMARILLA.

DECIMAQUINTA ESPECIE.

Motacilla dominica. GMEL.

DEBEMOS al doctor Sloane el conocimiento de este pájaro, que se encuentra en Jamáica y en Santo Domingo. Tiene la cabeza, toda la parte superior del cuerpo y las pequeñas coberteras de las alas de color ceniciento; y á cada lado de la cabeza una lista longitudinal amarilla; debajo de los ojos se ve una gran mancha negra, y al lado de cada uno hácia la parte exterior una mancha blanca; la garganta, la parte inferior del cuello, el pecho y el vientre son amarillos, con algunas manchitas negras á cada lado del pecho; las grandes coberteras superiores de las alas son pardas, con orlas cenicientas en la parte exterior, y terminadas de blanco, lo que forma sobre cada ala dos listas transversales blancas; las pennas de las alas y de la cola son de un pardo ceniciento, y están orladas de gris por la parte exterior; las dos pennas exteriores de cada lado

de la cola tienen una mancha blanca hácia el extremo de su lado interior; en fin, el pico, los pies y las uñas son pardos.

.....

EL BECAFIGO CENICIENTO DE COLLAR (*).

DECIMASEXTA ESPECIE.

Sylvia torquata. VIEILLOT.

DEBEMOS á Catesby el conocimiento de este pájaro, á quien da el nombre de *paro-pinzon*; pero que no pertenece á ninguno de estos dos géneros, y sí al de los becafigos. Encuéntrase en la América septentrional, en la Carolina, y aun en el Canadá.

Tiene este pájaro la cabeza, la parte superior del cuello, el obispillo y las coberteras superiores de las alas de color ceniciento; el dorso es verde-aceitunado; la garganta y el pecho amarillos, con un semicollar ceniciento sobre la parte inferior del cuello; todo lo restante de la parte inferior

(*) Representado en nuestra Colección con el nombre de *becafigo ceniciento de la Carolina*.

del cuerpo es blanco, con algunas manchitas rojas en los costados; las grandes coberteras superiores de las alas están terminadas de blanco, lo que forma sobre cada ala dos listas trasversales blancas; las pennas de las alas y de la cola son negruzcas, y las dos exteriores de cada lado de esta tienen una mancha blanca en el extremo de su lado interior; la mandíbula superior del pico es parda, y la inferior y los pies son amarillentos.

Estos pájaros trepan por el tronco de los árboles corpulentos, y se alimentan con los insectos que sacan de las hendiduras de sus cortezas: pasan todo el invierno en la Carolina.

.....

EL BECAFIGO CON CEÑIDOR.

DECIMASEPTIMA ESPECIE.

Motacilla cineta. GMEL.

Mr. Brisson ha presentado este pájaro con el nombre de *becafigo ceniciento del Canadá*. Tiene una mancha amarilla sobre la parte superior de la cabeza, y una lista blanca á cada lado de la misma; lo restante de la cabeza, la parte superior del cuerpo, y las coberteras superiores

de las alas son de color ceniciento-subido casi negro; pero su carácter mas aparente es un cenidor amarillo, colocado entre el pecho y el vientre, que son ambos de un blanco variado con algunas manchitas pardas. Las grandes coberteras superiores de las alas están terminadas de blanco, lo que forma sobre cada ala dos listas transversales blancas; las coberteras superiores de la cola son amarillas; las pennas de las alas y de la cola son pardas, y las dos exteriores de cada lado de la cola tienen una mancha blanca hácia el extremo de su lado interior; el pico es negro, y los pies y las uñas pardas.

La hembra difiere solo del macho en que es parda sobre la parte superior del cuerpo, y en que las coberteras superiores de la cola no son amarillas.

EL BECAFIGO AZUL (*).

DECIMAOCTAVA ESPECIE.

Motacilla canadensis. GMEL.

ESTE pájaro es la moscareta azul de Edwards que fue cogida en el mar á unas ocho ó diez leguas de las costas de Santo Domingo; pero, segun el testimonio de este autor, parece que recibió de Pensilvania uno de estos mismos pájaros. Llegan á aquel pais por el mes de abril para pasar el verano: por lo tanto son pájaros de paso en la América septentrional, así como todos los otros becafigos cuyo pais nativo es la América meridional. Este pájaro tiene la cabeza, toda la parte superior del cuerpo y las coberteras superiores de las alas de color azul apizarrado; la garganta y los lados de la cabeza y del cuello de un hermoso negro, y lo restante de la parte inferior del cuerpo blanquizco; las pennas de las alas y de la cola son negruzcas, con una mancha blanca sobre

(*). Representado en nuestra Coleccion con el nombre de *becafigo ceniciento del Canadá.*

las de las alas; el pico y los pies son negros, pero en la estampa iluminada son amarillos, lo que podrá ser tal vez una variedad ó un cambio de color acontecido por algún accidente á este individuo, que no fue dibujado vivo, y en quien las pequeñas escamas de los pies habian saltado.

EL BECAFIGO JASPEADO.

DECIMANONA ESPECIE.

Motacilla varia. GMEL.

Mr. Sloane encontró este pájaro en Jamáica; y Mr. Edwards lo recibió de Pensilvania, donde llega por el mes de abril, se alimenta con insectos, pasa el verano, y se vuelve, al acercarse el invierno, á los países meridionales de América. Este pájaro tiene la parte superior de la cabeza blanca, y los lados negros, con dos pequeñas listas blancas; el dorso y el obispillo son de color blanco variado con grandes manchas negras; la garganta es tambien negra, y el pecho y el vientre blancos, con algunas manchas negras sobre el pecho y los costados; las grandes coberteras superiores de las alas son

negras, y terminadas de blanco, lo que forma sobre cada ala dos listas trasversales blancas; las pennas de las alas son grises, y ribeteadas de blanco en su lado inferior; las de la cola son negras, con una orla de gris-oscuro, y las laterales tienen algunas manchas blancas en su lado interior; el pico y los pies son negros.

EL BECAFIGO DE CABEZA RUBIA.

VIGESIMA ESPECIE.

Motacilla ruficapilla. GMEL.

ESTE pájaro ha sido enviado desde la Martínica á Mr. Aubry, cura párroco de San Luis. Tiene la cabeza rubia; la parte superior del cuello, y toda la del cuerpo es de un verde aceitunado; la garganta y el pecho de un amarillo variado, con manchas longitudinales rubias, y lo restante de la parte inferior del cuerpo de un amarillo claro sin manchas; las coberteras superiores de las alas y las pennas de estas y de la cola son pardas con orlas de verde-aceitunado, y las dos exteriores de cada lado de la cola tienen el lado interior de color amarillo

claro; el pico es pardo, y los pies grises.

Parécenos que el pájaro indicado por el P. Feuillée con el nombre de *chloris erythrachlorides* es el mismo que este. «Tiene, según este autor, el pico negro y puntiagudo, con algo de azul en la raíz de la mandíbula inferior; sus ojos son de un hermoso negro brillante, y su casco hasta el pecho es de color de hoja seca ó rojo-amarillo; todo su pecho es amarillo, perlado, á modo de nuestros tordos de Europa, con manchitas del mismo color que el casco; es verdoso en todo el dorso; pero sus alas son negras, así como su manto; y las plumas que componen estas partes están orilladas de verde; las piernas y la parte superior de sus pies son grises, pero la inferior es enteramente blanca, entreverada con un poco de amarillo, y sus dedos están armados con pequeñas uñas negras y puntiagudas.

«Este pájaro no cesa de revolotear, y solo se reposa cuando come: su canto es muy bajo, pero melodioso.»

EL BECAFIGO DE PECHO ROJO (*).

VIGESIMAPRIMA ESPECIE.

Motacilla pensylvanica. GMEL.

EDWARDS ha presentado el macho y la hembra de esta especie, que dice recibió de Pensilvania, por donde no hacen mas que pasar al principio de la primavera, para ir á descansar mas al norte durante todo el verano. Viven de insectos y de arañas.

Este pájaro tiene la parte superior de la cabeza amarilla, con algo blanco á cada lado, y una pequeña lista negra debajo de los ojos; la parte superior del cuello y las coberteras superiores de las alas son negruzcas; las plumas de la parte superior del cuerpo y las pennas de las alas son negras, con un filete verde-aceitunado; la parte superior del pecho y los lados del cuerpo son de un rojo subido, y la garganta y el vientre son blanquizcos; las grandes cober-

(*) Vieillot ha reconocido que esta especie es la misma que la del becafigo de cabeza amarilla.

teras superiores de las alas están terminadas de blanco, lo que forma sobre cada ala dos listas transversales blancas; el pico y los pies son negros.

La hembra solo difiere del macho en que no tiene negro sobre la parte posterior de la cabeza, ni rojo sobre el pecho.

.....

EL BECAFIGO GRIS-OSCURO.

VICESIMASEGUNDA ESPECIE.

Motacilla cærulea. GMEL.

Mr. Edwards es tambien el que nos ha hecho conocer este pájaro, dándonos las figuras del macho, de la hembra y del nido. Encuéntraseles en Pensilvania, á donde llegan por el mes de marzo para pasar allí el verano, y se vuelven en seguida á los países mas meridionales.

Este becafigo tiene la cabeza y toda la parte superior del cuerpo de color gris-oscuro, con una lista negra á cada lado de la cabeza encima de los ojos; toda la parte inferior del cuerpo es blanca; las alas pardas; las dos pennas es-

teriores de cada lado de la cola blancas, y la tercera de cada lado tiene una mancha blanca hácia su extremo; pero en todo lo restante de su longitud es del mismo color que la parte superior, así como las otras pennas de la cola; el pico y los pies son negros.

La hembra solo difiere del macho en que no tiene las listas negras á los lados de la cabeza.

Estos pájaros empiezan por abril á construir sus nidos con la pequeña borra que envuelve los botones de los árboles y con la pelusa de las plantas; la parte exterior del nido está compuesto de una especie de musgo llano y par-duzco (*líquen*), que recogen sobre las rocas; entre la capa interior de pelusa y la exterior de este musgo se encuentra otra capa intermedia de crin de caballo. La forma de este nido es con poca diferencia la de un cilindro corto, cerrado por debajo, y en el cual entra el pájaro por encima.

Somos de parecer que se debe referir á esta especie el pájaro de la estampa iluminada indicado con el nombre de *becafigo de cabeza negra de Cayena*; porque solo difiere del pájaro macho que ha presentado Edwards en tener la cabeza, las pennas de las alas, y las del medio de la cola de un negro hermoso; lo que á nuestro entender no forma bastante diferencia para

que dejemos de considerarlos como dos variedades de la misma especie.

.....

EL BECAFIGO DE ALAS DORADAS.

VIGESIMATERCERA ESPECIE.

Motacilla chrysoptera. GMEL.

ESTE es otro pájaro de paso en Pensilvania, presentado tambien por Edwards: solo se detiene algunos dias en aquella comarca, donde llega por abril, se interna mas al norte, y vuelve á pasar el invierno en los climas meridionales.

Este pájaro tiene la cabeza de un amarillo muy hermoso, y una gran mancha de este color de oro sobre las coberteras superiores de las alas; los lados de la cabeza son blancos con una ancha lista negra que circuye los ojos; toda la parte superior del cuerpo, las alas y la cola son de color ceniciento subido; la garganta y la parte inferior del cuello son negros; lo restante de la parte superior del cuerpo es blanco, y negros el pico y los pies.

.....

EL BECAFIGO CORONADO DE ORO.

VIGESIMACUARTA ESPECIE.

Motacilla coronata. GMEL.

No hemos tenido dificultad en adoptar la denominacion de *coronado de oro* que da Edwards á este pájaro en la descripcion que hace del macho y de la hembra, porque realmente le conviene, como se verá despues. Estos pájaros son tambien de paso en Pensilvania, á donde llegan por la primavera, hacen una corta mansion de algunos dias, pasan luego mas al norte, donde están todo el verano, y vuelven antes del invierno á buscar los paises cálidos.

Este becafigo tiene sobre la cabeza una mancha redonda de bello color de oro; los lados de la cabeza, las alas y la cola son negros; la parte superior del cuello, el dorso y el pecho son de un pardo de pizarra, con manchas negras; el obispillo y los costados del cuerpo son amarillos, con algunas manchas negras; toda la parte inferior del cuerpo es blanquizca, y las grandes coberteras superiores de las alas están

terminadas de blanco, lo que forma sobre cada ala dos listas transversales blancas; el pico y los pies son negruzcos.

La hembra solo difiere del macho en que es parda sobre la parte superior del cuerpo, y en no tener ningun color negro á los lados de la cabeza ni en el pecho.

.....

EL BECAFICO ANARANJADO (*).

VIGESIMA QUINTA ESPECIE.

Motacilla chrysocephala. GMEL.

ESTA especie es nueva y se encuentra en la Guayana, de donde nos la enviaron para el Gabinete. Este pájaro tiene la parte superior y los lados de la cabeza, la garganta, los costados y la parte inferior del cuello de bello color anaranjado, con dos pequeñas listas pardas á cada lado de la cabeza; toda la parte superior del cuerpo y las penmas de las alas son de un pardo rojizo; las coberteras superiores de las alas están variadas de negro y de blanco; el

(*) Representado en nuestras láminas con el nombre de *becafigo extranjero*.

pecho es amarillo, así como el vientre, y las penmas de la cola son negras con filetes amarillentos; el pico es negro, y los pies amarillos.

.....

EL BECAFIGO MOÑUDO.

VIGESIMASEXTA ESPECIE.

Motacilla cristata. GMEL.

ENCUÉNTRASE esta especie en la Guayana, y no ha sido indicada por ningun naturalista. Parece que es sedentaria en aquella comarca, porque se ve allí este pájaro en todas las estaciones. Habita en los sitios descubiertos, se alimenta con insectos, y tiene los mismos hábitos naturales que los otros becafigos. La parte inferior del cuerpo, en esta especie, es de un gris entreverado de blanquizo, y la superior de un pardo verdoso. Distinguese este pájaro de los otros becafigos por su moño, el cual está compuesto de pequeñas plumas redondas, medio levantadas, con filetes blancos, sobre un fondo pardo-negrusco, y erizadas hasta sobre el ojo y sobre la raíz del pico. Tiene cuatro pulgadas y ocho líneas de longitud, inclusa la de

la cola. Su pico y pies son de un pardo amarillento.

EL BECAFIGO NEGRO (*).

VIGESIMASEPTIMA ESPECIE.

Motacilla multicolor. GMEL.

OTRA de las especies que se encuentran tambien en Cayena , pero que es allí mas rara , es el becafigo negro , así llamado porque la cabeza y la garganta están envueltos en un color negro que se prolonga sobre lo alto y los lados del cuello y sobre las alas y el dorso hasta el origen de la cola ; y este mismo negro se vuelve á presentar en forma de ancha lista en la punta de las pennas , que son de un rojo bayo hasta su primera mitad ; una línea bastante estrecha de este mismo color pasa tambien sobre las seis ó siete primeras pennas del ala , hácia su origen , y sobre los lados del cuello y del pecho ; la parte anterior del cuerpo es gris-blanquiza , y el pico y los pies de un pardo amarillento.

(*) Representado eu nuestras láminas con el nombre de *becafigo negro y amarillo de Cayena.*

Por lo demás , este becafigo es uno de los de mayor tamaño , pues tiene cerca de cinco pulgadas y diez líneas de longitud.

EL BECAFIGO ACEITUNADO.

VIGESIMAOCTAVA ESPECIE.

Motacilla æquinoctialis. GMEL.

ESTE es otro de los becafigos que se encuentra tambien en Cayena donde es bastante comun y sedentario. Le hemos llamado *becafigo aceitunado* , porque toda la parte superior del cuerpo y de la cabeza es verde-aceitunada , sobre un fondo pardo , y este mismo color penetra tambien en el pardo-negruczo de las pennas de las alas y de la cola ; la parte de la garganta y del pecho hasta el vientre es de un amarillo claro. Este es tambien otro de los becafigos de mayor tamaño , pues tiene cerca de cinco pulgadas y diez líneas de longitud.

EL BECAFIGO PROTONOTARIO (*).

VIGESIMANONA ESPECIE.

Motacilla protonotarius. GMEL.

EN la Luisiana dan á este becafigo el nombre de *protonotario*, el que le conservamos para distinguirlo de los otros. Tiene este la cabeza, la garganta, el cuello, el pecho y el vientre de un hermoso amarillo-junquillo; el dorso aceitunado; el obispillo ceniciento; las coberteras inferiores de la cola blancas; las pennas de las alas y de la cola negruzcas y cenicientas, y negros el pico y los pies.

Además de estas veinte y nueve especies de becafigos, que son todas del nuevo continente, parece que hay otras cinco especies ó variedades en solo la comarca de la Luisiana, cuyos individuos se pueden ver en el gabinete de Mr. Mauduit, las cuales le trajo Mr. Le Beau, médico del Rey en la Luisiana.

(*) Representado en nuestras láminas con la denominacion de *becafigo de vientre y cabeza amarillos*.

EL BECAFIGO DE SEMICOLLAR.

TRIGESIMA ESPECIE.

Motacilla semitorquata. GMEL.

ESTE pajarillo es de color ceniciento muy claro por debajo de la garganta y toda la parte inferior del cuerpo, con un semicollar amarillento sobre la parte inferior del cuello. Tiene la parte superior de la cabeza aceitunada, tirando á amarilla, y una lista cenicienta por detrás de los ojos; las coberteras superiores de las alas son pardas, con filetes amarillos; las grandes pennas de las alas son pardas con filetes blanquizcos, y las medianas son igualmente pardas pero orilladas de color de aceituna y terminadas de blanco; el vientre tiene una tinta amarillenta; las pennas de la cola son cenicientas, las dos intermedias sin ningun blanco, y las cuatro laterales de cada lado con ribetes blancos en lo interior; todas diez son puntiagudas; el pico es negruzco por la parte superior y blanquizco por la inferior. Este pájaro tiene cinco pulgadas y tres líneas de longitud,

y la cola, que sobresale á las alas recogidas en mas de una pulgada, tiene unas dos pulgadas de largo. Los pies son negruzcos.

.....

EL BECAFIGO DE GARGANTA AMARILLA.

TRIGESIMAPRIMA ESPECIE.

Motacilla fulva. GMEL.

ESTA trigésimaprimer especie es un becafigo cuya garganta, cuello y la parte alta del pecho son amarillos: únicamente la parte alta del pecho es algo mas oscura, y lo restante de la parte inferior del cuerpo es de color rojizo, el cual tira á amarillo sobre las coberteras inferiores de la cola. La cabeza y la parte superior del cuerpo son de color aceitunado pardo, y las pequeñas coberteras inferiores de las alas son de un amarillo variado de pardo, lo que forma un borde amarillo bastante aparente; las pennas de las alas son pardas; las medianas tienen filetes aceitunados, y las grandes los tienen tambien de un gris claro, cuyo color se va aclarando mas y mas hasta que se vuelve blanco

sobre la primera penna; las de la cola son pardas con filetes aceitunados; el pico es pardo por encima y de un pardo mas claro por debajo; los pies son de un pardo amarillento.

.....

EL BECAFIGO PARDO ACEITUNADO.

TRIGESIMASEGUNDA ESPECIE.

Motacilla fusca. GMEL.

ESTE pájaro tiene la parte superior de la cabeza, del cuello y del cuerpo de color pardo que tira á oliváceo; las coberteras superiores de la cola de color aceitunado; la garganta, la parte anterior del cuello, el pecho y los costados blanquizcos y entreverados con rayas grises; el vientre blanco-amarillento; las coberteras inferiores de la cola enteramente amarillas; las superiores de las alas y sus pennas medias, pardas con filetes de un pardo mas claro, y terminadas de blanquizo; las pennas de las alas pardas con filetes de gris claro; las de la cola tambien pardas con filetes de gris claro, y una tinta amarilla sobre las intermedias; las dos laterales de cada lado tienen una mancha blanca

en el extremo de su lado interior, y la primera de cada lado está orlada de blanco; el pico es pardo por encima, y de un pardo mas claro por debajo; los pies son pardos.

EL BECAFIGO GORDITO.

TRIGESIMATERCIA ESPECIE.

Motacilla pinguis. GMEL.

ESTE pájaro tiene la parte superior de la cabeza y del cuerpo de un gris-subido verdoso, ó de un verde-fuerte aceitunado, con una mancha amarilla sobre la cabeza y algunas rayas negras sobre el cuerpo: el obispillo es amarillo, y la garganta y la parte inferior del cuello de color rojizo, por medio del cual penetra el ceniciento subido del fondo de las plumas; lo restante de la parte inferior del cuerpo es blanquizo; las pennas de las alas son pardas, orladas esteriormente de gris, é interiormente de blanquizo; las medianas son negruzcas, ribeteadas esteriormente y terminadas de gris; las pennas de la cola son negras con filetes grises, y las cuatro laterales tienen una mancha blanca

hacia el extremo de su lado interior; el pico y los pies son negros.

EL BECAFIGO CENICIENTO DE GARGANTA CENICIENTA.

TRIGESIMACUARTA ESPECIE.

Motacilla cana. GMEL.

ESTE becafigo tiene la cabeza y la parte superior del cuerpo cenicientas, y toda la inferior y la garganta de color ceniciento mas claro; las pennas de las alas son tambien cenicientas, con ribetes blanquizcos, y negras las de la cola; la primera de cada lado es casi enteramente blanca; la segunda es medio blanca hácia el extremo, y la tercera está solo terminada de blanco; el pico es negro por encima, y gris por debajo.

Estos becafigos se llaman *gorditos* en la Luisiana, porque son en efecto muy gordos. Se posan sobre los tuliperos y en especial sobre las magnolias, especie de tulipero siempre verde.

EL GRAN BECAFIGO DE JAMAICA.

TRIGESIMAQUINTA ESPECIE.

Sylvia calidris. LATH.

Mr. Edwards es el primero que ha descrito este pájaro con el nombre de *ruiseñor de América*; pero no es un *ruiseñor*, y tiene todos los caracteres de los *becafigos*, entre los cuales los ha colocado con fundamento Mr. Brisson. La parte superior del pico es *negruzca*, y la inferior de color de carne; la parte alta del dorso, de la cabeza y de las alas es de un pardo oscuro con una tinta verdosa; los bordes de las pennas son de color amarillo-verdoso mas claro; en toda la parte superior del cuerpo, desde la garganta hasta la cola, reina un color anaranjado; las coberteras inferiores de las alas y todas las de la cola, así como las barbas interiores de sus pennas, son de este mismo color; del ángulo del pico sale una raya que va á parar al ojo; otra se estiende por debajo, y entre estas dos y mas abajo forma el color anaranjado dos

listas; los pies y los dedos son *negruzcos*. Este pájaro es con corta diferencia del tamaño del *petirojo*, aunque no tan grueso. Mr. Edwards observa que tiene mucha relacion con el que Sloane, en su *Historia natural de Jamáica*, tomo II, pág. 299, llama *icterus minor nidum suspendens*.

No podemos pasar en silencio tres pájaros que nuestros nomencladores han confundido con los *becafigos*, y que seguramente no son de este género.

Estos pájaros son, 1.º el *gran becafigo de Jamáica*, descrito por Brisson en su suplemento, pág. 101. Este difiere absolutamente de los *becafigos* por el pico.

2.º El *becafigo de Pensilvania* (*idem* pág. 202), que difiere tambien de los *becafigos* por el pico, y parece del mismo género que el precedente.

3.º El *gran becafigo de Madagascar* (*Ornitología* del mismo autor, tomo III, pág. 482), el cual tiene mas bien pico de mirlo que de *becafigo*.

