

caza, porque siempre están flacos y secos, á pesar de decir Aldrovando que en invierno se les come en Bolonia y que están entonces bastante gordos: pruébanos esto á lo menos que en tal estacion permanecen en Italia, mientras que desaparecen de las provincias de Francia.

PAJAROS ESTRANJEROS

DEL ANTIGUO CONTINENTE

QUE TIENEN RELACION CON EL PICO VERDE.

EL PALALACA ó GRAN PICO VERDE
DE LAS FILIPINAS.

PRIMERA ESPECIE.

Picus philipinarum. LATH.

CAMEL, en su noticia de los pájaros de las Filipinas, conviene con Gemelli Carreri en colocar en ellas á una especie de pico verde que dicen ser del tamaño de una gallina. Entenderáse regularmente esto de su longitud, y no del volumen de su cuerpo, como lo notaremos hablando del gran pico negro. Al palalaca, así llamado por los isleños, le nombran los Españoles *herrero*, por el enorme ruido que hace dando reiterados golpes en los árboles, que segun Camel se oyen á trescientos pasos. Su voz es gruesa

y ronca; su cabeza roja y con copete; el color verde compone el fondo de su plumaje; y su pico, sólido á toda prueba, le sirve para ahuecar los árboles mas duros y colocar en ellos su nido.

OTRO PALALACA, ó PICO VERDE
MANCHADO DE LAS FILIPINAS.

SEGUNDA ESPECIE.

ESTE segundo pico de las Filipinas difiere en un todo del anterior por su tamaño y sus colores. Sonnerat le llama *pico parduzco*. Es de tamaño medio entre el pico variegado y el verde, acercándose mas al de este. En cada pluma de toda la parte delantera de su cuerpo aparece una mancha de blanco mate, á la cual sirve como de marco un pardo negruzco, presentando al ojo un riquísimo esmalte. El manto de sus alas es rubio con tinta amarillo-aurora, que en el dorso es mas brillante y tira á rojo. El obispillo es de un rojo de carmin; cola, gris-rojiza; cabeza, cargada de un copete con ondas de rubio amarillento en campo pardo.

EL PICO VERDE DE GOA.

TERCERA ESPECIE.

Picus goensis. GMEL.

Ese pico verde de Asia es menor que el de Europa. La toca encarnada de su cabeza, recogida hácia atrás en figura de moño, se ve orlada en la sien de una raya blanca que se ensancha á lo alto del cuello; una fajita negra baja desde el ojo hasta el ala, describiendo una ese; son tambien negras sus pequeñas coberteras; cubre lo restante del ala una bella mancha de un amarillo dorado que remata en verdoso en las pequeñas remeras; las grandes se ven como dentelladas de manchas de un blanco verdoso en campo negro; cola, negra; el vientre, el pecho y la parte anterior del cuello hasta debajo del pico se ven entremezclados y como levemente mallados de blanco y negro. Todo está escelentemente figurado en la estampa iluminada, siendo este pico uno de aquellos cuyo plumaje es mas bello. Tiene tal relacion con el siguiente, que unido ello á la proximidad del clima nos

moveria fácilmente á creer ser muy afines las dos especies, y aun que solo componen una.

EL PICO VERDE DE BENGALA.

CUARTA ESPECIE.

Picus bengalensis. GMEL.

Es del tamaño y se parece bastante al pico verde de Goa. El amarillo dorado de las alas se estiende mas en este y cubre tambien su dorso. Una línea blanca baja del ojo, describiendo tambien la ese negra del de Goa. Su moño, aunque mas vistoso, se encuentra detrás de la cabeza (1), cuyo vértice y parte anterior se ven cubiertos de plumitas negras bellamente picadas de blanco. Igual plumaje figura bajo el pico y en la garganta de los dos; su pecho y estómago son blancos, entreverados y mallados de negruzco y pardo, aunque menos en este que en aquel. Tan leves diferencias puede que no bastasen á distinguir las dos especies, á no ser por la del

(1) Carácter mas notable que el del negro que se encuentra entre el cuello y moño, y de que se sirve Linceo para denotarlo, *nuchâ nigrâ*.

pico, que en el de Goa es un tercio mas largo que en el de Bengala.

Unirémos á este, no solo el pico verde de Bengala de Brisson; si que tambien su pico del cabo de Buena-Esperanza, que se le parece aun mas que el otro: causa de ello será el haberse hecho la descripcion de este con modelo natural, y la de aquel sobre su estampa dada por Edwards, la que solo difiere de nuestro pico de Bengala por ser algo mayor. Albino, sin embargo, que tambien le describió, le pinta mayor que el de Edwards, dándole el tamaño del pico verde de Europa, igual al de este de Bengala. De todos modos, tan leves diferencias de tamaño y colores no nos impiden reconocer al mismo pájaro bajo esas tres descripciones.

EL GOERTAN ó PICO VERDE DEL SENEGAL.

QUINTA ESPECIE.

Picus goertan. LATH.

ESTE pico, llamado *goertan* en el Senegal, es menor que el pico verde, é igual al variegado.

La parte superior de su cuerpo es gris-parda, con tinta verdosa oscura, manchada en las alas por ondas de blanco oscuro, y cortada en la cabeza y obispillo por dos chapas de un bello rojo. Toda la parte inferior del cuerpo es de un gris amarillento. Esta especie, con las dos que siguen, eran desconocidas de los naturalistas.

EL PEQUEÑO PICO RAYADO DEL
SENEGAL.

SEXTA ESPECIE.

Picus senegalensis. GMEL.

No es mayor que un gorrión; es roja la parte superior de su cabeza; cubre su frente y se extiende por detrás del ojo una como media máscara parda; su plumaje, que va undulando en la parte anterior del cuerpo, presenta festoncitos cuyo color alterna entre un gris pardo y un blanco oscuro; su dorso es de un bello leonado amarillo, así como las grandes pennas del ala, cuyas coberteras lo mismo que el obispillo son verdosas. Aunque mucho menor que los de Europa, ese pico de Africa no es de mucho,

como lo veremos, el mas pequeño de esta grande familia.

EL PICO DE CABEZA GRIS DEL
CABO DE BUENA-ESPERANZA.

SÉPTIMA ESPECIE.

Picus capensis. L.

Casi todos los picos tienen entreverados los colores, y este es el único en quien no se ven colores opuestos ó cortados. Un pardo aceitinado oscuro cubre el dorso, cuello y pecho; lo restante de su plumaje es de un gris subido, que es algo mas claro en la cabeza. Aparece tambien una tinta roja en el nacimiento de la cola. No llega su tamaño al de una alondra.