

frente á los perros, en términos que muchas veces puede el cazador cogerla á la mano, ó matarla con un palo. Si en su fuga encuentran alguna mata, suben á ella, y desde lo alto de su asilo ven pasar los perros chasqueados: este hábito le es comun con el rascon de agua, el cual chapuza y hasta nada entre dos aguas cuando trata de sustraerse á su enemigo.

Estos pájaros desaparecen en lo mas rigido del invierno; pero vuelven muy temprano por la primavera, de suerte que por el mes de febrero son ya comunes en algunas provincias de Francia y de Italia: conócenlos en Picardía con el nombre de *girardina*. La porsana es muy buena de comer, y las que se cogen en Piemonte en los arrozales son muy gordas y de un gusto delicado.

AVES ESTRANJERAS

DEL ANTIGUO CONTINENTE QUE TIENEN RELACION
CON LOS RASCONES.

EL TICLIN, ó EL RASCON DE FILIPINAS.

PRIMERA ESPECIE.

Rallus philippensis. L.

EN Filipinas dan el nombre de *ticlin* á unas aves del género de los rascones, de las que conocemos con este nombre y en este mismo clima cuatro especies diferentes. Esta es notable por la limpieza y la agradable oposicion de los colores: una placa gris cubre la parte anterior del cuello; otra de rojo-castaño cubre su parte superior y la cabeza; y una raya blanca, que pasa por encima del ojo, forma á manera de ceja; toda la parte inferior del cuerpo está como es-

maltada de rayitas transversales, alternativamente negras y blancas, y en forma de festones; el manto es pardo, matizado de rojizo y sembrado de gotitas blancas sobre los brazos y en el borde de las alas, cuyas pennas están mezcladas de negro, blanco y castaño. Este ticlin es algo mayor que nuestro rascon de agua.

EL TICLIN PARDO.

SEGUNDA ESPECIE.

Rallus fuscus. L.

El plumaje de este pájaro, de color pardosombrío uniforme, únicamente tiene en la garganta y pecho una tinta de púrpura vinoso, cortada en las coberteras inferiores de la cola por algo de negro y blanco. Este ticlin es tan pequeño como la porsana.

EL TICLIN RAYADO.

TERCERA ESPECIE.

Rallus striatus. L.

Este es del mismo tamaño que el precedente. El campo de su plumaje es de color pardo-leonado rayado de blanco; la parte superior de la cabeza y del cuello es de un pardo castaño; el estómago, el pecho y el cuello son de un gris aceitunado, y la garganta de un pardo rojizo.

EL TICLIN DE COLLAR.

CUARTA ESPECIE.

Rallus torquatus. L.

Este ticlin, que es algo mayor que nuestro rascon llamado rey de codornices, tiene el manto de un pardo teñido de aceitunado-sombrío, y los carrillos y la garganta de color de herrumbre; del ángulo del pico sale una raya blanca,

la cual pasa por debajo del ojo y se prolonga hácia atrás; la parte anterior del cuello, el pecho y el vientre son de un pardo negruzco rayado de blanco; y una faja de hermoso color castaño, de un dedo de ancho, forma á modo de semi-collar encima del pecho.

AVES ESTRANJERAS

DEL NUEVO CONTINENTE QUE TIENEN ANALOGIA
CON EL RASCON.

EL RASCON DE PICO LARGO.

PRIMERA ESPECIE.

Rallus longirostris. L.

Las especies de rascones son mas variadas y quizás mas numerosas en las tierras anegadas y pantanosas del nuevo continente, que en las comarcas mas secas del antiguo. Por la descripción particular de estas especies se verá que hay dos mucho mas pequeñas que las otras, y que esta es al contrario mas grande que ninguna de nuestras especies europeas: el pico de este gran rascon es tambien mas largo, á proporcion, que el de los otros rascones. Su plumaje es gris, algo rojizo en la parte anterior del cuerpo, y mez-