

son sus grandes orejas, siempre tiesas, y en cierto modo parecidas á las de la rata, no menos que la cola que nunca se levanta y se mantiene siempre horizontal, ó bien caída entre las piernas. Sin embargo, esta cola no es escamosa como la de la rata, sino pelada solamente y como nudosa en algunos parajes: así que la tal perrita nada tenia de su madre, escepto el poco pelo en los parajes que hemos indicado; y hay apariencias de que el padre debió de ser algun perro chino de corta estatura. Ese animalito tenia la costumbre de sacar la lengua cerca de dos pulgadas, y tenerla con frecuencia pendiente fuera de la boca; y nos aseguraron que semejante hábito la era natural, y se le habia observado desde su nacimiento. Por lo demás, su madre no habia dado á luz en aquel parto mas que un perrito muerto y esta perrita, tan singular, que no se la puede incluir en ninguna de las razas conocidas en la especie del perro.

.....

EL GRAN PERRO LOBO.

El Marqués de Amezaga, en carta fecha de Paris á 3 de diciembre de 1782, me dió noticia de este perro.



Sculp: A. Tardieu.

El Duque de Borbon habia traído de Cádiz este perro que, aunque muy jóven, tenia con muy corta diferencia el tamaño y la figura de un lobo adulto, bien hecho, y de grande estatura; pero su color no era uniforme como en el lobo, antes bien presentaba distintamente el blanco y el pardo distribuidos con bastante irregularidad. El pardo negruzco se ve en la cabeza y las orejas, en el contorno de los ojos, sobre el pescuezo, en el pecho, lomo, costados, y la parte superior de la cola; el blanco se halla en las quijadas, á los lados de los carrillos, sobre una parte del hocico, en lo interior de las orejas, en la parte inferior de la cola, en las piernas, en lo interior de los muslos, en la parte inferior del abdómen y en el pecho.

Su cabeza es estrecha, y su hocico prolongado, conformacion que le da una fisonomia fina. El pelo del bigote es corto; los ojos pequeños con el iris verdoso, y se observa una mancha bastante grande y blanca encima de los párpados, con otra pequeña terminada en punta en medio de la frente; las orejas son tiesas y anchas en su base, y la cola tiene de largo diez y ocho pulgadas y diez líneas hasta la estremidad de los pelos, cuya longitud es de siete pulgadas y diez líneas y media. El animal la lleva levantada, y representa una especie de pena-

cho, estando enroscada hácia delante, como la del perro-lobo. Los pelos del cuerpo son de una pulgada y dos líneas de largo, blancos en la raíz y pardos en su longitud hasta la punta; los de debajo la barriga son blancos y tienen tres pulgadas y ocho líneas de largo, y los de los muslos cinco pulgadas y diez líneas, y son pardos en su longitud y blancos en la punta; pero debajo del pelo largo hay otro en general que es mas corto, lanudo y de color leonado. La cabeza es afilada como la de los lobos-galgos: «porque los cazadores, dice el Marqués de Amezaga, dividen los lobos en mastines y galgos, cuya especie es mucho mas rara que la primera: así que la cabeza de este perro se parece á la de un lobo-galgo, cuyo hocico es afilado. Su edad es de cerca de ocho meses: parece bastante manso; y es muy cariñoso. Las orejas son muy cortas, y parecidas á las de los perros de pastor, y están guarnecidas de pelo recio pero muy corto, de color leonado por la parte de adentro y castaño en la de afuera. Las piernas son asimismo de color leonado desde la espaldilla y el muslo, largas y robustas, y el pie exactamente como el del lobo. Manifiesta mucho deseo de correr tras las gallinas: y de todo esto he inferido que traia su origen de la raza primitiva, y soy de dictámen de que se le

junte con una buena perra de pastor. Tambien parece que tiene muy fino el olfato, y que no le hacen impresion los halagos.»


He aqui todo lo que pudimos saber en orden á los hábitos de este perro, cuya patria ignoramos.

TABLA

DE LAS DIMENSIONES DEL GRAN PERRO-LOBO.

	pies. pul. lín.	
Longitud desde la estremidad del hocico hasta el ano, medida en línea recta.	3	6
<i>Idem</i> , medida siguiendo la curvatura del cuerpo.	3	9 4
Altura del cuarto delantero.	2	3 8
<i>Idem</i> del cuarto trasero.	2	2 9
Longitud de la cabeza, desde la estremidad del hocico hasta el colodrillo.	10	7
Circunferencia de la estremidad del hocico.	5	10
<i>Idem</i> del hocico, tomada por debajo de los ojos.	11	
Contorno de la abertura de la boca.	9	4
Distancia entre las ventanas de la nariz.		5
<i>Idem</i> , entre la estremidad del hocico y el ángulo anterior del ojo.	4	6
Distancia entre el ángulo posterior y la oreja.	4	7
Abertura del ojo.		9
Circunferencia de la cabeza, medida en-		

tre los ojos y las orejas.	1	6	1
Longitud de las orejas.		4	1
Anchura de su base, medida por la curva- tura exterior.		3	$2\frac{1}{2}$
Distancia entre las orejas, tomada en sus bases.		5	3
Longitud del pescuezo.		8	2
Circunferencia de <i>idem</i>	1	5	
<i>Idem</i> del cuerpo, tomada detrás de las piernas delanteras.	2	5	3
<i>Idem</i> , tomada en el paraje mas abultado.	2	4	9
<i>Idem</i> , tomada por delante de las piernas delanteras.	2		3
Altura desde el vientre hasta la tierra, en los hijares.	1	4	4
Longitud del maslo de la cola.	1	11	4
Circunferencia de la cola al origen del maslo.		3	7
Longitud del antebrazo, desde el codo hasta la muñeca.	1		10
Circunferencia de la muñeca.		5	10
Circunferencia del metacarpo.		5	$5\frac{1}{3}$
Longitud desde la muñeca hasta la estre- midad de las uñas.		5	$5\frac{1}{2}$
<i>Idem</i> de la pierna, desde la rodilla hasta el talon.		6	5
Anchura de lo alto de la pierna.		5	10
<i>Idem</i> en el paraje del talon.	2		11
Circunferencia del metatarso.		6	$\frac{1}{3}$
Largo desde el talon hasta la estremidad			



1. Roqués
2. Gran perro de Rusia macho.

Sculp. et A. Tardieu.

CUADRUPEDOS.

161

de las uñas.	8	11
Anchura del pie delantero.	3	6
Idem del pie trasero.	3	5
Longitud de la uña mayor.		7

.....

EL GRAN PERRO DE RUSIA.

El año de 1783 trajo mi hijo de San Petersburgo á Paris un perro y una perra de raza distinta de todas las demas que acabo de describir. El perro, bien que muy jóven todavía, era ya de estatura mayor que el danés mas grande; su cuerpo mas largo, y mas estrecho en la parte de los hijares; la cabeza algo mas pequeña; la fisonomía fina, y el hocico muy prolongado; las orejas estaban pendientes como en el danés y el galgo; las piernas delgadas, y los pies pequeños. Ese perro tenia la cola pendiente, de suerte que tocaba hasta el suelo en el momento de reposo; pero la llevaba levantada en los movimientos de libertad, y los grandes pelos de que estaba guarnecida formaban un penacho enroscado hácia delante. Distínguese de los galgos grandes no solo en la longitud del cuerpo, sino tambien en los pelos largos al rededor de las orejas, en el cuello, en el vientre, en la parte

posterior de las piernas delanteras, en los muslos y en la cola, en cuyo paraje son mas largos.

El pelo que le cubre en todo el cuerpo es casi enteramente blanco, á escepcion de algunas manchas de color gris que tiene en el lomo y entre los ojos y las orejas. El contorno de los ojos y la estremidad de la nariz son negros; y el iris es de color amarillo rojizo bastante claro. Las orejas, que acaban en punta, son amarillas y están ribeteadas de negro; el pelo es pardo en el contorno del conducto auditivo y mas arriba de la oreja. La cola, cuyo largo es de dos pies y seis líneas, está guarnecida de pelos blancos de cinco pulgadas y diez líneas de largo, los cuales en el cuerpo son de quince líneas, en el vientre de dos pulgadas y seis líneas, y en los muslos de tres pulgadas y media.

La hembra era algo mas pequeña que el macho que acabamos de describir; su cabeza mas estrecha, y el hocico mas afilado. En general la figura de aquella perra era mas fina que la del perro, y proporcionalmente estaba mas guarnecida de pelos largos; los del macho eran blancos casi en todo el cuerpo, en vez de que la hembra tenia manchas muy grandes de color castaño en el lomo, en las espaldillas, en el cuarto trasero y en la cola, la cual levantaba

con menos frecuencia; pero se asemejaba enteramente al macho en todos los demas caracteres.

TABLA


DE LAS DIMENSIONES DEL PERRO Y LA PERRA DE RUSIA.

MACHO. HEMBRA.

pies. pul. lin. pies. pul. lin.

Longitud del cuerpo desde la estremidad del hocico hasta el ano, tomada la medida en línea recta. . . .	4 2 5 $\frac{1}{2}$	3 10 11 $\frac{1}{2}$
<i>Idem</i> , siguiendo lo curvatura del cuerpo.	4 10 11	4 4 9 $\frac{1}{2}$
Altura del cuarto delantero.	2 5 9	2 5 7 $\frac{2}{3}$
<i>Idem</i> del cuarto trasero.	2 8 1	2 6 6 $\frac{1}{2}$
Longitud de la cabeza desde la estremidad del hocico hasta el colodrillo.	11 9 $\frac{2}{3}$	11 3
Circunferencia de la estremidad del hocico.	7	6 5
<i>Idem</i> del hocico, medido por debajo de los ojos.	10 9 $\frac{1}{2}$	10 7
Contorno de la abertura de la boca.	8 9	8 5 $\frac{1}{2}$
Distancia entre las vantanas de la nariz.	4 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$
<i>Idem</i> entre la estremidad del hocico y el ángulo anterior del ojo.	5 6 $\frac{1}{2}$	5 4
<i>Idem</i> entre el ángulo poste-		

rior y la oreja.	3	1	3
Diámetro del ojo de un ángulo á otro.	1	2	1
Abertura del ojo.	8		7
Distancia entre los ángulos anteriores de los ojos. . .	2	3	1 11 $\frac{1}{3}$
Circunferencia de la cabeza, tomada entre los ojos y las orejas.	1	3 2	1 3 2
Longitud de las orejas. . .	4	9	4 1
Anchura de su base medida por la curvatura exterior. .	2	8 $\frac{2}{3}$	2 2 $\frac{5}{6}$
Distancia entre las orejas, tomada en sus bases. . .	4	3	3 9 $\frac{1}{2}$
Longitud del pescuezo. . .	2	4	1 9
Circunferencia del pescuezo. .	1	4 1 $\frac{2}{3}$	1 5 9 $\frac{1}{2}$
<i>Idem</i> del cuerpo, tomada detrás de las piernas delanteras.	2	7 6	2 6 6
<i>Idem</i> , tomada en el paraje mas abultado.	2	7 9 $\frac{1}{2}$	2 7 8 $\frac{1}{3}$
<i>Idem</i> , tomada detrás de las piernas traseras.	1	9 9 $\frac{1}{2}$	1 7 3
Distancia de los hijares hasta la tierra.	1	10 3	1 8 5
<i>Idem</i> , desde lo inferior del cuello hasta tierra.	1	5 6	1 4 4
Longitud del maslo de la cola. .	1	8 4 $\frac{1}{3}$	1 9 8
Circunferencia de la cola al origen del maslo.	4	7	4 6 $\frac{5}{6}$



Longitud del antebrazo desde el codo hasta la muñeca.	11 $4\frac{1}{2}$	10 $10\frac{2}{3}$
Anchura del antebrazo cerca del codo.	3 7	2 5
Grueso del antebrazo en el mismo paraje.	1 10	2
Circunferencia de la muñeca.	5 3	5 $1\frac{5}{6}$
<i>Idem</i> del metacarpo.	4 2	4 1
Longitud desde la muñeca hasta la estremidad de las uñas.	6 5	7 6
<i>Idem</i> de la pierna desde la rodilla hasta el talon.	1 4 1	$1\frac{1}{2}$
Anchura de lo alto de la pierna.	5 $4\frac{1}{3}$	5 $6\frac{1}{2}$
Grueso.	1 $5\frac{1}{2}$	2 5
Anchura en el paraje del talon.	2 $7\frac{1}{2}$	2 $7\frac{1}{2}$
Circunferencia del metatarso.	3 9	3 7
Longitud desde el talon hasta la estremidad de las uñas.	10	5 $\frac{2}{3}$
Anchura del pie delantero.	2 $1\frac{2}{3}$	2 4
<i>Idem</i> del pie trasero.	1 $8\frac{1}{2}$	2 3
Longitud de la uña mayor.	8	$10\frac{1}{2}$
Anchura en su base.	$3\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$

—————
 PERROS MESTIZOS

PROCEDENTES DE UNA LOBA Y DE UN PERRO
 BRACO Ó PERDIGUERO.

El caballero Surirey de Boissy, á quien he citado varias veces, me hizo el favor de escribirme en el mes de marzo de 1776, dándome noticia de que de los cuatro perritos nacidos en 6 de junio de 1773 de una loba y de un perro braco ó perdiguero, habia dado á unos amigos dos hembras, las cuales habian muerto; y que los otros dos macho y hembra, resultantes del mismo parto, habian sido llevados entonces á una posesion del Marqués de Spontin, donde habian pasado el otoño, mientras que á vista del cruel accidente acaecido á su cochero, por la herida que le hizo la loba madre, la mataron inmediatamente. El referido caballero añade que de aquellos dos mestizos, la hembra se habia manifestado desde pequeña menos montaraz que el macho al cual parecia haber cabido mayor parte del carácter del lobo; y que despues en el invierno, los trasportaron al palacio de Florenes perteneciente asimismo al Marqués de

Spontin, donde estuvieron bien cuidados, y se hicieron muy familiares; hasta que últimamente se juntaron en 30 de diciembre de 1775, y la noche del 2 al 3 de marzo dió á luz la hembra cuatro hijos, etc.

El Marqués de Spontin se sirvió escribirme despues desde Namur, con fecha de 21 de abril de 1776, que deseoso de satisfacerme plenamente en orden á estos nuevos animales mestizos, habia pasado á su casa de campo, con el fin de observar con atencion en que podian diferir de su padre y madre. Los cachorros son cuatro, á saber, dos machos y dos hembras; estas tienen blancos los pies delanteros, como tambien el pecho, y la cola muy corta como la madre, lo cual procede de que el mastiu que la cubrió la tenia asimismo sumamente corta. Uno de los machos es de color pardo casi negro, y sin embargo de ser el mas feroz de todos, se parece mucho mas á un perro que á un lobo; el otro macho no tiene nada que le distinga, y parece semejarse igualmente al padre y á la madre, y entrambos tienen la cola como el padre. El marqués de Spontin añadia en su carta lo siguiente: «Si V. gusta aceptar la oferta que le hago de remitirle á mi costa el padre, la madre, y dos de los hijos, me dispensará en ello un gran favor: yo guardaré los otros dos

para observar si la especie degenera, y si su progenie llegará á ser de verdaderos lobos, ó de perros verdaderos.»

En otra carta posterior, fecha tambien de Namur en 2 de junio de 1776, me da gracias el Marqués de Spontin de haber citado su feliz experimento en mi tomo de suplementos á la Historia natural de los cuadrúpedos, y me dice que pensaba hacer la tentativa de aparear perros y zorros; pero que por lo tocante á la union del lobo y la perra, la miraba como peligrosa, sospechando que el carácter cruel y feroz del lobo debiera hacerla mas peligrosa aun que lo habia sido la de la loba. «El portador de esta carta, añade el Marqués, conduce los dos perros de la primera generacion y dos de sus hijos, entre los cuales he escogido los mas vigorosos y mas parecidos al padre y á la madre. Yo conservo los otros dos, de los cuales el uno tiene la cola tan corta como el padre, y será muy negro. Tambien parece mas dócil y familiar que los otros; pero con todo conserva aun el olor de lobo, pues no hay perro alguno que no huya desde que le huele: lo cual podrá V. observar asimismo con los que le envio. El padre y la madre nunca han mordido á nadie, antes bien son muy cariñosos, de suerte que puede V. sin ningun recelo hacerlos llevar á su cuarto, co-

mo yo hacia traer la loba al mio. El viaje podrá familiarizarlos acaso mas. He preferido remitirlos de esta suerte, en la persuasion de que no podrian habituarse á ir encerrados en jaulas, no habiendo estado nunca, como ni tampoco atados, etc.»

Estos cuatro animales llegaron efectivamente á mi poder á principios de junio de 1776, y me vi precisado durante seis semanas á tenerlos encerrados; pero observando que se hacian mas feroces, les di libertad á fines de julio, haciendo que los tuviesen de dia en mis jardines, y de noche en una caballeriza. Mediante esta libertad de que gozaban por el dia, se han mantenido siempre buenos; y habiendo observado sus hábitos naturales durante este tiempo, di los dos viejos á la casa de fieras del Rey, esto es, el macho y la hembra, que provenian inmediatamente del perro y de la loba, y he guardado los dos hijos, macho y hembra, procedentes de aquellos. He aquí la historia y descripcion de cada uno de estos cuatro animales.