


.....

DEL MACHO.

Primera generacion.

La índole de este perro tenia mas analogía con el lobo que con el perro, y conservaba algo de ferocidad. Sus ojos eran brillantes, el mirar feroz, y el carácter montaraz; no bien le miraban ó se llegaban á él, cuando se ponía á ladrar, pero su ladrido no era claro y distinto, sino mas bien un abullido, que daba asimismo con frecuencia siempre que tenia hambre ó estaba displicente. Su dulzura y afabilidad, aun para con aquellos sugetos á quienes tenia mas conocidos, eran bien pocas; y sus hábitos eran tales, que probablemente hubiera llegado á ser un verdadero lobo si hubiese vivido en libertad. No se familiarizaba sino con los que le daban de comer. Cuando el hambre le instaba, y el hombre que cuidaba de él le daba con que satisfacerla, parecia querer manifestarle su agradecimiento levantándose sobre los pies traseros, y lamiéndole las manos y el rostro; pero se echaba de ver que era la necesidad la que le hacia dócil y cariñoso, pues en otras ocasiones



1. Perro mestizo hembra, 1.^a generacion.
2. Perro mestizo macho, 2.^a generacion.

Sculp. del S. Tardieu.

procuraba morder la misma mano que le acariciaba: así que sus caricias eran mero efecto de un interés grosero, mientras que tenia mucha envidia de las que se hacian á su hembra y á sus hijuelos, á los cuales no manifestaba ningun amor, antes bien los trataba con harta frecuencia como enemigos y como si fuesen animales estraños, sobre todo tratándose de repartir la comida, de suerte que fue preciso dársela á él separadamente, y tenerle atado mientras comian los otros, pues era tan voraz, que no contentándose con su porcion, se abalanzaba á los demas para quitarles las suyas. Cuando se le acercaba alguna persona desconocida, se irritaba y se ponía furioso, sobre todo si la persona estaba mal vestida; ladraba, ahullaba, escarbaba el suelo, y embestia al fin, sin que se pudiese apaciguarle, de modo, que duraba su cólera hasta que desaparecia el objeto que la escitaba.

Tal fue su índole durante la seis primeras semanas que estuvo preso, por decirlo así; pero despues que se le puso en libertad, pareció ya menos feroz y maligno. El primer día, sobre todo, jugaba con su hembra y daba indicios de temer que no pudiese aprovecharse bastante de su libertad, pues no cesaba de correr y saltar, y de escitar á su familia á hacer lo propio. De la misma suerte se hizo mas trata-

ble para con los estraños, ni se abalanzaba á ellos con tanto furor, contentándose solamente con regañar: su pelo se erizaba cuando los veia, conforme sucede á casi todos los perros domésticos siempre que ven acercarse á su amo ó aun á su casa gentes desconocidas; y gustaba tanto de verse libre, que costaba trabajo llevarlo de noche á su encierro. Cuando veia llegar al que le cuidaba con la cadena, se recelaba y huia; de suerte, que no se le podia cojer sino engañándole con alguna estratagema; y al punto que entraba en la caballeriza daba á conocer su enfado con un ahullido casi continuo que duraba algunas horas.

Este macho y su hembra tenian tres años y dos meses en agosto de 1776, que fue cuando hice sus descripciones; y por tanto eran entonces perfectamente adultos. El macho venia á ser del tamaño de un mastin grande, con la diferencia sin embargo de que era mas fornido y sus miembros mas robustos; pero le faltaba mucho con todo para llegar á ser como un lobo viejo; pues no tenia de largo mas que tres pies y medio desde la estremidad del hocico hasta el origen de la cola, y solas veinte y cinco pulgadas y ocho líneas de alto desde la espaldilla hasta la planta del pie, siendo así que el lobo tiene cuatro pies y dos pulgadas de largo, y

cerca de dos pies y diez pulgadas de alto. Por la forma de la cabeza, que era mas bien redonda que prolongada, se parecia mas bien al perro que al lobo: su frente era elevada como la del mastin, el hocico bastante abultado, y la punta de la nariz poco levantada; de suerte, que se puede decir que tenia exactamente la cabeza del perro su padre, y la cola de su madre la loba, pues no era corta como la de su padre, sino casi tan larga como la del lobo; sus orejas anchas en la base acababan en punta, doblándose hácia la estremidad, y eran algo parecidas á las del lobo; estaban siempre tiesas, á escepcion de la punta, que caia sobre la misma oreja hasta en el mismo instante en que miraba los objetos que le disgustaban; siendo lo mas singular el que en vez de doblarse constantemente hácia los lados de la cabeza, se encorvaban muchas veces hácia los ojos; y parece que semejante diferencia de movimientos dependia de la voluntad del animal.

Los párpados estaban rasgados casi horizontalmente, y los ángulos internos de los ojos bastante cercanos uno á otro á proporcion de la anclura de la cabeza. El borde de los párpados era negro, como tambien el bigote, la punta de la nariz, y el borde de los labios; los ojos estaban colocados como los del perro, pero sus

órbitas no eran inclinadas como en el lobo, y su iris era amarillo-leonado tirando á gris; mas arriba de los ángulos internos de los ojos tenia dos manchas blanquecinas colocadas una enfrente de otra, lo cual parecia aumentar el aire feroz de aquel animal; sus piernas no eran tan altas como las del perro su padre, y parece que participaba mucho del lobo en las proporciones del cuerpo y los colores de la piel; sin embargo, el cuarto trasero parecia algo mas elevado que en el lobo, no obstante de ser mas bajo que en el perro, lo cual provenia de que las piernas traseras son mucho mas acodadas en el lobo que en el perro, y esta es la causa de parecer que camina sobre los talones. El vientre de este animal era mas abultado que en los perros ordinarios, carácter que traia de su madre la loba; y por último, sus piernas eran recias y nerviosas, como tambien los pies, cuyas uñas negras en la mayor parte eran mas largas que en el perro, y el animal las separaba al tiempo de caminar; de suerte, que la huella que imprimia en la tierra era mayor que la de los pies del perro. En los pies delanteros, la uña exterior y la que sigue á la interna eran blancas ó de color de carne; en el pie izquierdo trasero, las dos uñas que siguen á la interna eran del mismo color de carne, y en el derecho solo lo tenia la uña esterna. La

cola era larga, muy semejante á la del lobo, y casi siempre caida, de modo que tan solamente la levantaba en los instantes de su mayor alegría; pero estando colérico, la metia entre las piernas despues de haberla tendido horizontalmente, y movídola en toda su longitud, hábito que es comun asimismo á perros y lobos.

El pelo de este animal era parecido enteramente al del lobo: el contorno de los ojos estaba mezclado de leonado y de gris, que se unia con el pardo rojizo que cubria la parte superior de la nariz, color que estaba mezclado por su parte de una ligera tinta de leonado pálido. La parte inferior de los carrillos, las laterales de la nariz, toda la quijada inferior, la parte interna de las orejas y la superior del cuello eran de un blanco mas ó menos sucio; la faz esterna de las orejas era de color pardo con mezcla de leonado; la parte superior de la cabeza y del pescuezo de color amarillo mezclado de gris ceniciento; y las espaldillas, la faz anterior de la pierna, el lomo, los hijares y la faz exterior de los muslos eran de color negro con mezcla de leonado pálido y de gris. El color negro dominaba en el lomo y la punta del espinazo, igualmente que en lo alto de las espaldillas, donde sin embargo estaba como rayado por la mezcla del gris. En lo demas de las espaldillas, en los

hijares y los muslos el pelo tenia una ligera tinta de amarillo-pálido jaspeado á trechos de negro; el vientre era amarillo-pálido algo mezclado de gris, pero el pecho y el contorno del ano blancos. Las piernas eran de color leonado-oscuro en la cara exterior, y blancas tirando al gris en la interna, y los pies blancos con una ligera tinta de leonado. En la estremidad del cuerpo se veian unos grandes pelos leonados mezclados de otros pelos blancos que se unian con los que rodeaban el ano. La cola estaba guarnecida de pelo y muy poblada; la disposicion de sus pelos la hacia parecer estrecha en su nacimiento, muy gruesa en su longitud, encorvada en su forma, y terminada en un pequeño mechón de pelos negros, los cuales eran blancos por debajo y negros en las puntas; pero el color negro estaba mezclado de gris y de leonado-pálido.

.....

DE LA HEMBRA.

Primera generacion.

LA índole de esta hembra nos ha parecido enteramente distinta de la del macho, pues lejos

de ser feroz, era afable y cariñosa, y aun parecia que procuraba atraer con halagos á las personas que queria, y manifestaba su alegría con un pequeño murmullo de satisfaccion. Raras veces estaba de mal humor, algunas ladraba á vista de objetos desconocidos, pero sin dar otras señales de cólera; y su ladrido, menos claro todavía que el del macho, era parecido á la voz de un perro muy ronco. A las veces llegaba á importunar con sus caricias, y era tan mansa, que ni siquiera se defendia aun de los malos tratamientos de su macho, antes bien se echaba á sus pies como para pedirle perdon. Su fisonomía, aunque por otra parte muy parecida á la de la loba, no desmentia esta buena índole; tenia el mirar suave, libre el caminar y la talla airosa y aventajada, pero no tanto como el macho, pues no tenia mas de tres pies, dos pulgadas y media de largo desde la estremidad del hocico hasta el origen de la cola; y su altura en la misma proporcion se reducía á veinte y cuatro pulgadas y media desde lo alto de la espaldilla hasta la planta del pie.

En cuanto á la forma de la cabeza y el color de su pelo, tenia muchísima analogía con su madre la loba, y como ella el hocico abultado cerca de los ojos; de modo, que los ángulos de estos estaban mucho mas distantes uno de otro

que en el perro, y aun que en el macho que acabamos de describir; su frente era chata de la misma suerte; la estremidad de su nariz algo elevada; las órbitas de los ojos un poco inclinadas, y las orejas cortas y siempre tiasas; pero de otra parte, se parecía al perro en la cola que era corta y roma, en vez de que la del macho era semejante á la de la loba. Sus orejas tiasas eran anchas en la base y terminadas en punta, sin que se doblaran como las del macho, de suerte que en este carácter se parecía perfectamente á su madre; era muy ligera, y sus piernas proporcionalmente mas altas y delgadas que las del macho, no menos que los muslos. Saltaba á una altura considerable, y hubiera salvado fácilmente un muro de siete á ocho pies de elevacion; tenia seis pezones en el vientre; y por último, el borde de sus párpados, los labios y la punta de la nariz eran negros, de la misma suerte que en el macho, el iris amarillento, el contorno de los ojos leonado-oscuro, algo mas claro en los párpados superiores, y los carrillos y las quijadas blancas; entre los ojos tenia pelos de color pardo, que formaban como una punta en lo alto de la cabeza. El pelo del cuerpo era negro, jaspeado de gris por la mezcla de los pelos blancos, y mas subido desde las espaldillas hasta el origen de la cola; de suerte, que en aquel

paraje la hembra era mas negra que el macho. Los costados y el cuello hasta las orejas eran de color gris, los pelos blancos en la raiz y negros en la punta, y la parte posterior de las espaldillas y los lados del cuello leonados; la parte interna de las orejas, el contorno del labio superior, toda la quijada inferior, el pecho, el vientre, la parte inferior de la cola y el contorno del ano blancos mas ó menos, pero de color menos limpio y claro que en el macho, y mezclado en partes de amarillo-pálido ó de gris-ceniciento. El vértice y los lados de la cabeza, la parte superior del hocico, la cara esterna de las orejas y de las piernas, y la parte inferior de los costados eran rojizos ó amarillentos; la interior de las piernas y el vientre de color blanquecino; y no tenia manchas blancas encima de los párpados ni en el pescuezo, segun hemos dicho del macho. El contorno de los labios, las cejas, los párpados, la punta de la nariz, todas las uñas y los bigotes eran negros; la cola se asemejaba á la del perro padre, y era totalmente distinta de la del macho, la cual, segun queda referido, se parecía á la de la madre loba, pues era corta, aplastada, blanca por debajo, y cubierta por encima de pelos negros ligeramente jaspeados de color leonado y terminada por pelos negros.

Si comparamos en estos dos animales macho y hembra el color del pelo de los pies con el de las uñas, parece que el de estas depende mucho del color del pelo de que están revestidos los dedos; y yo creo aun que esta analogía es general, y se reconoce fácilmente en la mayor parte de animales. Los bueyes, los caballos, los perros, etc., que tienen en todo ó en parte blanca la que está inmediatamente mas arriba de los cascos, zapatillas, espolones, etc., presentan igualmente el mismo color en estas últimas partes, color que á veces está dispuesto á modo de fajas, cuando las piernas y los pies son de distintos colores. La piel asimismo tiene mucha analogía con el color del pelo; de suerte, que es casi siempre blanca donde este es blanco, con tal que lo sea en toda su estension, pues si solo es blanco en la punta y rojo ó negro en la raiz, entonces la piel es mas bien roja ó negra que blanca.



DEL MACHO.

Segunda generacion.

Et macho y la hembra de la primera generacion, nacidos en 6 de junio de 1773, se junta-



1. Perro mestizo hembra, 2.^a generacion.
2. Perro mestizo hembra, 3.^a generacion.

ron en 30 de diciembre de 1775, de cuyas resultas parió la hembra cuatro cachorros en 3 de marzo de 1776; de suerte, que tenia ya dos años y cerca de siete meses cuando entró en calor, y el tiempo de su gestacion duró sesenta y tres días, esto es, igual tiempo que en las perras. Entre los cuatro cachorros solo habia un macho, y las tres restantes eran hembras, dos de las cuales murieron á poco de haber nacido, y solo sobrevivieron el macho y una hembra, cuya descripcion vamos á dar, tomada en dos diferentes tiempos de su edad.

El dia 3 de setiembre de 1776, esto es, á la edad de seis meses, el jóven macho tenia las dimensiones siguientes:

	pies.	pul.	lín.
Longitud del cuerpo, medida en línea recta, desde la punta de la nariz hasta la cola.	2	6	4
Altura del cuarto delantero.	1	9	
<i>Idem</i> del cuarto trasero.	1	8	
Longitud del hocico hasta el colodrillo.	8	2	
Distancia desde la estremidad del hocico hasta el ojo.	3	3	
<i>Idem</i> desde el ojo hasta la oreja.	3		
Longitud de la oreja.	4	8	
Anchura de la oreja en su base.	2	$8\frac{2}{5}$	
Longitud de la cola.	10	6	
Distancia desde la barriga hasta la tierra.	11	1	

Semejantes dimensiones no han podido tomarse en el macho padre á causa de su ferocidad , y esta misma índole parece haberse comunicado , á lo menos en parte , al jóven macho ; el cual desde la edad de seis meses era agreste y feroz , y manifestaba ese carácter en su continente y miradas. Apenas veia una persona estraña cuando huia y procuraba ocultarse , sin que se fiara en las caricias , y continuaba mirando de través el objeto que le incomodaba ; arrugaba las cejas ; tenia la cabeza baja y la cola metida entre las piernas ; se estremecía y temblaba de cólera ó de miedo , y entonces parecia que desconfiaba aun de las personas que le eran mas conocidas ; de suerte , que si no mordía , era mas bien por falta de osadía que de malignidad. El hombre que le cuidaba tenia mucho trabajo para cogerle por la tarde en el jardin , en que estaba con sus padres durante el dia. Su cola era larga y lacia como la de su padre y su abuela loba ; era parecido á su padre y á su abuelo perro en la cabeza bastante abultada , en las órbitas de los ojos casi horizontales , y en su intervalo bastante pequeño. Todos estos caracteres eran exactamente prestados de su padre , pero tenia las orejas mayores á proporcion de la cabeza y pendientes en casi toda su longitud , en vez de que las del padre solo se doblaban á la estremidad á cosa

de la tercera parte de su longitud ; y se diferenciaba de él asimismo en el color del pelo , que era negro en el lomo , en los costados , debajo del cuello y de la cola , y en una faja del mismo color negro que le atravesaba por la frente , yendo á parar á las orejas y á los ojos. El pelo estaba mezclado de leonado gris , y negro en la parte superior de los muslos , detrás de las espaldillas , y en lo alto y los lados del pescuezo ; y tenia un poco de rojizo que tiraba á pardo en la faja que le pasaba por la frente ; era muy corto en el abdómen , y tan áspero al tacto no menos que tan gris como el de un verdadero lobo.

El casco de la cabeza , el contorno de los ojos , los costados y la parte superior de la nariz , la exterior de las orejas y la superior de las piernas estaban cubiertos de pelo de color rojizo ó amarillento , mezclado de pardo solamente en el borde esterno de las orejas hasta sus estremidades , y en la coronilla de la cabeza , y mas pálido en la cara interna de las piernas delanteras. La parte superior del lado interno de los muslos , como y asimismo la de las piernas , el pecho , la parte inferior de la cola , el contorno del ano , la parte interna de las orejas , la inferior de los carrillos , y toda la mandíbula inferior eran de color blanco , mezclado en algunos parajes de amarillo pálido ; y el contorno

interior de las orejas era de este mismo color amarillento, del cual habia algunas manchas ligeras en el pecho y por debajo de la cola. Las piernas delanteras eran semejantes á las de los perros, pero las traseras mas encorvadas y aun mas recias que las del padre, y algo torcidas hácia dentro, con los pies proporcionalmente mayores que los del padre y de la madre. Las uñas eran negras, así como las plantas de los pies, en los parajes en que no tenian pelo, de suerte que eran muy parecidos á sus padres por lo que hace á este último carácter.

.....

DE LA HEMBRA.

Segunda generacion.

El dia 3 de setiembre de 1776, en que esta hembra cumplia seis meses, tenia las dimensiones siguientes:

	pies.	pul.	lin.
Longitud de la cabeza y del cuerpo, medida en línea recta, desde la estremidad del hocico hasta el origen de la cola.	2	6	4
Altura del cuarto delantero.	1	5	

<i>Idem</i> del cuarto trasero.	1	4	4
Distancia desde la estremidad de la nariz hasta el colodrillo.		9	8
<i>Idem</i> desde la nariz hasta el ojo.	3	8	
<i>Idem</i> desde el ojo hasta la oreja.	2	8 $\frac{2}{3}$	
Longitud de la oreja.	4	5 $\frac{2}{3}$	
Anchura de la oreja en su base.	2	7 $\frac{1}{2}$	
Longitud de la cola.	6	9 $\frac{2}{3}$	
Distancia desde la barriga hasta la tierra.	10	6	

Segun estas dimensiones se echa de ver que el cuerpo de la hembra era algo mas bajo que el del macho, sin embargo de ser mas fornido en carnes. Estos dos animales no se asemejaban mas entre sí, por lo que respecta á la índole, que su padre y madre, puesto que la hembra era apacible como su madre, y el macho de carácter agreste y mirar feroz como el padre. La presencia de extraños no irritaba ni pouia de mal humor á esta jóven hembra, que desde luego se familiarizaba con ellos por poco que la halagasen, y aun era la primera en acariciarlos cuando se mostraban indiferentes, sin embargo de que sabia distinguirlos de sus amigos, á quienes halagaba siempre con preferencia, siendo con ellos tan cariñosa que se hacia importuna.

Semejante á su madre y su abuelo tenia la cola corta y roma, cubierta de pelo blanco por la parte inferior hasta la mitad de su longitud,