

ritoneo que hay al rededor de los testiculos en los monos y otros animales semejantes.

Esta bolsa se abria en la laringe; debajo de la raiz de la epiglottis, por un ancho orificio por el cual entraba mi dedo sin dificultad.

Cuando el animal espele con fuerza el aire de los pulmones, como lo verifica cuando muge, el aire cae en esta bolsa; la hincha y causa necesariamente un bulto considerable en el paraje indicado, resultando de esto necesariamente una alteracion ó mudanza en el sonido; y cuando el animal cesa de mugir, los dos músculos comprimiendo la bolsa espelen de ella el aire.

Hace veinte años que demostré una bolsa semejante en muchos papiones y monas; y el año pasado tuve ocasion de manifestar á mis oyentes que el urang-utang tenia dos de estas bolsas, cuya descripcion y figura daré en una memoria que hago ánimo de publicar en órden á la voz del hombre y de muchos animales. No puedo asegurar si la hembra del reno tiene esta bolsa como el macho; en los monos sé que están provistos de ella los individuos de ambos sexos; tampoco me acuerdo de haberla visto en el gamo; pero estoy seguro de que la cierva no la tiene.

OBRAS

COMPLETAS

DE BUFFON.

OBRAS

COMPLETAS

DE BUFFON,

AUMENTADAS

CON ARTICULOS SUPLEMENTARIOS SOBRE DIVERSOS ANIMALES
NO CONOCIDOS DE BUFFON,

POR CUVIER.

Traducidas al castellano por P. A. B. C. L.

Y DEDICADAS

A S. M. la Reina Utra. Sra. (Q. D. G.).

—
CUADRUPEDOS.

TOMO X.
—

BARCELONA.

IMPR. DE A. BERGNES Y C^{ta}., CALLE DE ESCUDELLERS, N. 13.

CON LICENCIA.

1833.

OBRA

COMPLETA

DE BURTON.

ANOTADAS

CON APLICACIONES Y OBSERVACIONES SOBRE DIVERSOS ANIMALES
EN LOS OCASOS DE SUEROS.

POR QUATRE.

Traducción al castellano por P. A. B. C. L.

Y BENIGNAS

J. S. M. de la Herrería (C. D. S.)

CUADRUPEDES.

TOMO X.

BARCELONA.

IMP. DE A. BERGER Y C^o, CALLE DE RECORDERAS, N. 13.

CON LICENCIA.

1833

CUADRUPEDES.

TOMO XVIII.

I