

GRUBER, W. Ein Beispiel congenitaler Verwachsung der ersten und zweiten Rippe der linken Seite. *Ibid.*, 1879, LXXVIII, 97.

— Ein Beispiel einer abnorm verbreiterten und tief gefurchten Rippe mit gabliger Spaltung am vorderen Ende und inselförmiger Spaltung am Körper. *Ibid.*, 98-100, 1 pl.

— Congenitale Verwachsung der ersten mit der zweiten Brustrippe der rechten Seite und congenitale Verkümmern der ersten Brustrippe der linken Seite an einem demselben Skelet. *Ibid.*, 1880, LXXX, 82.

HERVÉ, G. Anomalie de la première coté. *Bull. Soc. d'Anthrop. de Par.*, 1883, 3. s., VI, 194-196.

HUNAUD, Sur le nombre des cotés moindre ou plus grand qu' a l'ordinaire. *Hist. Acad. roy. d. Sc. (de Paris)*, 1740, Amst., 1744. Mem., 534-539.

HUNTEMÜLLER. Ueber Halsrippen und anomale Rippengelenke. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipz. u. Heidelb., 1867, 3 R., XXIX., 149-157, 1 pl.

JEWETT, C. Costa cervicalis. *Ann. Anat. & Surg., Soc.*, Brooklyn, N. Y., 1878-79, I, 101.

LANE, A. Cervical and bicipital ribs in man. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1883-84, XLII, 109-133.

LANE, W. A., and WHITE, W. H. Cervical rib. *Tr. Clin. Soc.*, Lond., 1885, XVIII, 334.

LEBOUCQ, H. De quelques anomalies des cotés chez l'homme; cotés cervicales et première coté thoracique rudimentaire. *Ann. Soc. méd. de Gand*, 1885, LXIV, 34-44, 2 pl.

MACDONNELL, R. L. Note on a case of bicipital rib. *T. Anat. & Physiol.*, Lond., 1885-86, XX, 405.

PASCAL. Coté cervicale chez l'homme. *Rec. de mém. de méd. mil.*, Par., 1848, 2 s., IV, 175-177.

PEPPER, W. Supernumerary rib. *Am. T. M. Sc.*, Phila., 1867, LIV, 148. Also: *Proc. Path. Soc.*, Phila. (1866-70), 1871, III, 32.

PRIOLEAU. Une coté bifide et dans sa partie osseuse et dans sa partie cartilagineuse. *Bull. Soc. d'Anat. et Physiol. de Bordeaux*, 1883, IV, 11-13.

PULAWSKI, A. Defects of ossification of some ribs a frequent cause of abnormalities of structure. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1888, 2. s., VIII, 237-240.

REI, R. W. A female subject showing cervical ribs. *Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland*, Lond., 1889-90, p. iii.

ROMITI, G. Varieta costali: coste cervicale. *Gior. internaz. d. sc. med. Napoli*, 1880, II, 674-678.

SCOTT, J. H. Note of a case of articulation between two ribs. *T. Anat. & Physiol.*, Lond. 1878-79, XIII, 577.

— Note on a specimen of bicipital rib. *Ibid.*, 1883-84, XVIII, 339.

SRB, J. Ueber Missbildungen der ersten Rippe. *Med. Jahrb.*, Wien, 1862, IV, 75-82.

STIEDA, L. Ueber Halsrippen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1866, XXXVI, 425-434, 1 pl.

STREETS, T. H. Supernumerary ribs. *Am. T. M. Sc.* Phila., 1872, n. s. LXIV, 131.

STRUTHERS, J. On variations of the vertebræ and ribs in man. *T. Anat. & Physiol.*, Lond., 1874-75, IX, 17-96.

TENCHINI, L. Sulle varieta numeriche vertebro-costali nell' uomo. *Ateneo med. parmense*, Parma, 1889, III, 179-210.

TILLMANN. Die klin. Bedeutung der Halsrippen. *Deutsche Zeitschrift f. Chir.*, 1895, XLI, 4-5, 330.

WALLACE, D. On cervical ribs. *Edinbg. T.*, Febr., 1892, 706-710.

WILLSHIRE. Supernumerary first rib. *Lancet*, Lond., 1860, II, 633.

ZAAIJER, T. Anomalie de la première et de la seconde coté. *Arch. neerl. d. sc. exactes*, etc., La Haye, 1872, VII, 456-459, 1 pl.





