Nombre vulgar.	Nombre científico.	Familias.
Paño de Holanda ó flor de Nochebuena, Catalina, Flor de Pascua	Euphorbia heterophylla	Euforbiáceas.
Paraíso, lila, piocha ó paraíso morado	Melia sempervivens	Meliáceas.
Pasto inglés	Lælium perenne	Gramíneas.
Quelite	Chenopodium viride	Quenopodiáceas.
Quelite blanco	Atriplex purshiana	Idem.
Quelite bledo	Amaranthus spinosus	Amarantáceas.
Quelite morado	Amaranthus viridis	Idem.
Resedá	Reseda odorata	Resedáceas.
Retama	Spartium juncum	Leguminosas.
Rocío	Messembrianthenum christalinum	Mesembrianáceas.
Rosa de Bengala	Rosa bengalensis	Rosáceas.
Idem de Castilla	Rosa centifolia	Idem.
Idem Jericó	Rosa canina	Idem.
Idem miniatura	Rosa parviflora	Idem.
Idem thé	Rosa fragans	Rosáceas.
Idem blanca	Rosa alba	Idem.
Idem monstruo	.....	Idem.
Idem reina	Rosa regia	Idem.
Idem amarilla	Rosa sulphurea	Idem.
Idem enredadora	Rosa sempervirens seandens	Idem.
Rosilla ó cabezona	Rosilla lutea	Compuestas.
Rosa de San Juan ó flor de San Juan	Bouvardia longiflora	Rubiáceas.
Siempreviva	Airoon canariensis	Crasuláceas.
Toritos	Stanhopea tigrina	Orquídeas.
Tronadora de cerro	Bignonia stans	Bignoniáceas.
Verdolaga acuática	Fussiæa repens	Onagrarias.
Violeta	Viola odorata	Violáreas.
Yedra	Phitecoctenium buccinatorium	Bignoniáceas.
Yoloxochitl	Talauma mexicana	Magnoliáceas.
Yedrita	Convolvultus limifoliux	Convolvuláceas.

11.—Producciones agrícolas.

El Estado de Durango es una importante región agrícola, en la que se producen frutos de todos los climas, y de muy buena calidad. Aun cuando la estadística agrícola de Durango es sumamente deficiente, se pueden consignar los siguientes datos, respecto de la producción agrícola anual del Estado, por término medio:

			Su valor.
Cebada [*Hordeum vulgare. Gramíneas*]	2,700	hectólitros.	$ 18,900
Frijol. (*Phasseolus vulgaris. Leguminosas.*)	35,232	„	352,320
Garbanzo [*Cicer arietinum. Leguminosas*]	1,100	„	13,200
Maíz [*Zea mays.* L. *Gramíneas*]	334,820	„	2.208,920
Papas [*Solanum tuberosum. Solanáceas*]	6,000	„	72,000
Trigo [*Triticum hybernum. Gramíneas*]	58,704	„	704,448
Lenteja [*Ervum lesn. Leguminosas*]	300	„	3,000
Algodón	5.225,600	kilógramos.	522,560
Chile	330,000	„	39,600
Tabaco	13,800	„	2,760
Frutas	.....		65,000
Legumbres	.....		32,000
Tlazole ó rastrojo	.....		100,000
Total			$ 4.134,708

Además de estos productos se deben contar los de la caña de azúcar, con la que se fabrica panocha en los partidos de Tamazula y Papasquiaro; y los del maguey

de mescal con los que se elabora mescal sotol en los mismos partidos y en el del Mesquital.

Respecto del maíz se cultiva en todo el Estado, siendo el de mejor calidad el de los partidos de Mapimí, Papasquiaro y Durango. El frijol se cultiva en todo el Estado, menos en los partidos de San Dimas y Mesquital. En cuanto al trigo, también se cultiva en todo el Estado, excepto en la región de la Sierra Madre, esto es, en los partidos de Tamazula y San Dimas. El garbanzo se produce de muy buena clase en los partidos de Mapimí y San Juan del Río, y en este último la lenteja, así como el tabaco.

La región llamada de *La Laguna*, formada por los enlames del río Nazas, es la más fértil del Estado, ocupa parte de la antigua laguna de Tlahualila, hoy desecada, y se extiende á los partidos de Mapimí, Nazas y Cuencamé. En ella se hace el cultivo del algodón en grande escala. Los terrenos de esta región están limitados por montañas que defienden los algodonales de los vientos arrasantes. El algodón que se cultiva en la Laguna es arbóreo y herbáceo, sobre todo el segundo, el cual es de dos clases que se denominan vara y ciprés.

El chile se cultiva en los partidos de Mapimí y San Juan del Río.

En cuanto á las frutas, señalaré como exquisitos los aguacates de Sianori y las chirimoyas de Canelas (partido de Tamazula), las uvas de Villa Lerdo y Cuencamé, las sandías, los cacahuates, los duraznos, los higos y las cañas de azúcar de Villa Lerdo; el camote y el cacahuate de San Juan del Río, etc.

Las legumbres se cultivan sobre todo en las municipalidades de Durango, Villa Lerdo, Papasquiaro, Cuencamé y San Juan del Río.

En la municipalidad de San Dimas y en la de Tamazula prosperan el plátano y el mango. [*Manguífera indica. Terebintáceas.*]

Doy á continuación la lista de las principales legumbres que se cultivan en el Estado:

Nombre vulgar.	Nombre científico.	Familias.
Alcachofa	Cynara seolimus	Compuestas.
Ajo	Allium sativum	Liliáceas.
Betabel	Betta vulgaris rubra	Salsoláceas.
Berengena	Solanum merengena	Solanáceas.
Calabaza	Cucurbita melopepo	Cucurbitáceas.
Cebolla	Allium cæpa	Liliáceas.
Col ó repollo	Brassica olerácea	Crucíferas.
Coliflor	Brassica olerácea. Botrytis cauliflora	Idem.
Chícharo	Pisum sativum	Idem.
Chiltipiquín	Capsicum microcarpum	Solanáceas.
Hongo comestible	Agaricus campestris	Hongos.
Jitomate	Lycopersicum sculentum	Solanáceas.
Lechuga	Lactuca sativa	Leguminosas.
Nabo	Brassica napus	Crucíferas.
Rábano	Raphanus sativus	Idem.
Romeritos	Salsola salsa	Salsoláceas.
Tomate	Physalis pubescens	Solanáceas.
Verdolaga	Portulaca olerácea	Portuláceas.
Zanahoria	Danthus carota	Umbelíferas.

12.—Producciones animales.

La fauna de Durango es muy rica y variada, y es de lamentarse que no sea bien conocida. En sus bosques abunda toda clase de animales salvajes que pro-

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
"ALFONSO REYES"
Apdo. 1625 MONTERREY, MEXICO

porcionan abundante caza, sobre todo en la región que atraviesa la Sierrra Madre.

Innumerables son las aves que pueblan el espacio, y en las lagunas abundan los ánsares y los patos.

En los ríos de Aguanaval, Nazas y Santiago se encuentran peces de diversas clases, muchos de ellos de exquisito gusto.

En sus praderas pastan numerosos rebaños y gran número de caballos, mulas, etc. Hé aquí la lista de los principales animales que viven en territorio del Estado:

Mamíferos.

Nombre vulgar.	Nombre científico.
Ardilla	Spermophilus mexicanus.
Armadillo	Tatusia novemcincta.
Berrendo. Bisonte	
Burro. Asno	Equus asinus.
Caballo. Yegua	Equus caballus.
Cacomistle	Bassaris astuta.
Carnero, Borrego. Oveja	Ovis Aries.
Cerdo	Sus domesticus.
Conejo	Lepus sylvaticus.
Comadreja. Hurón	Mustela brasiliensis.
Coyote	Lupus latrans.
Chivo. Cabra	Capra hircus.
Gato doméstico	Felis catus.
Gato montés	Lyncus rufus.
Jabalí. Cochino de monte	Dycotiles tapasu.
Liebre	Lepus callotis.
Lobo	Felis lupus.
Mula. Macho	Equus asinus hybridus.
Murciélago	Nictynomus.
Idem	Vespertilio sp?

Nombre vulgar.	Nombre científico.
Perro doméstico	Canis domesticus.—C. familiaris. —C hybridus.
Rata	Mus rattus.—M. decumanus.—M. alexandrinus.
Rata del campo	Hesperomys aztecus.
Rata conejo. Rata de maguey	Neotoma ferruginea.
Ratón	Mus musculus. Hesperomys aztecus. Ochetodon sumichrasti.
Ratón del monte	Hesperomys mexicanus.—H. toltecus.
Tejón	Nasua nasica.
Tlacuatzin	Didelphys virginiana.
Venado común	Cervus virginianus.
Vaca. Toro. Buey	Bos taurus.
Zorrillos	Mephitis macroura.—M. bicolor. —M. interrupta.—M. vittata.— Conepatus mesoleucus.

Aves.

Agachona	Gallinage Wilsonii.
Agachona pico largo	Limosa fedoa.
Águila	Morphnus unicinctus.
Aguila real	Aquila canadensis.
Ánsar	Anser Gambelii.
Ánsar blanco	Anser hiperboreus.
Ánsar de corbata	Bernicla canadensis.
Apipizca	Croicocephalus atricilla.
Aguililla Gavilán	Buteo borealis. B. montanus. B. latissinus. B. brachuyra.
Aguilucho	Urubitinga zonura. U. anthracina.
Alondra	Tordo cantor
Primavera	Tordus Swainsonii.
Alondra de los campos	Passerculus alandinus.
Alcatraz. Pelícano	Pelicanus cythorynchus.
Buho	Buho virginianus.
Calandria	Icterus waglerii. I. pustulatus.
Carpintero	Picus scalaris.

Nombre vulgar.	Nombre científico.
Carpintero	Calaptes mexicanus.
Codorniz	Callipepla squammata.
Colibrí, chupamirto, chuparrosa ó pájaro mosca	Cianomyia quadricolor.—Circe latirostris.—Cœligena clementiæ.—Eugenes fulgens.—Heliopedica melanothis.—Petasophora thalassina.—Selasforus platycerens.—Atthis Eloisæ.—Amasilia beryllina.
Cotorra. Loro	Chrysotis finschii.
Cuervo de la Sierra	Corvus corax, var. carnivorus.
Cuervo. Corneja	Corvus mexicanus.
Chachalaca	Ortalida Mac. Calli.
Chichicuilote	Macroramphus griseus.
Chivo. Bubrelo	Pynuloxia americana.
Gallinita de agua	Ortigometra carolina.
Gallareta	Fulica americana.
Gallareta	Callinula chloropus.
Gavilán	Falco sparverius.
Ganga	Totanus bartramius.
Garza blanca	Garzetta candidissima.
Garza	Ardetta exilis.
Guajolote montés	Meleagris mexicana.
Guajolote doméstico	Meleagris. Gallo Pavo.
Grulla	Grus canadensis.
Golondrina azul	Procne purpurea.
Golondrina	Hirundo horreorum.
Golondrina	Tachicineta thalassina.
Gorrión	Carpodacus frontalis.
Gorrión azul	Sialia mexicana.
Gallo	Gallus Gallorum.
Gallina	Gallus domestica.
Jilguero	Myadestes obscurus.
Lechuza. Mochuelo	Strix pratincola.
Lechuza de los campanarios	Strix flammea.
Milano ó Aguililla	Accipiter Cooperi.
Milano ó Esmerejón	Accipiter fuscus.

Nombre vulgar.	Nombre científico.
Paloma azul	Columba fasciata.
Paloma torcaza	Melopelia leucoptera.
Paloma	Columba flavirostris.
Pato triguero	Anas obscura.
Pato galán	Anas boschas.
Pato golondrino	Dafila acuta.
Patito ó Zarceta de invierno	Nettion carolinensis.
Patito ó Zarceta de otoño	Querquedula discors.
Pato real	Chanleslamus streperus.
Pato de cuchara	Spatula clypeata.
Pato de copete	Lephodytes cucullatus.
Perdiz	Ortix texanus. O. Graysoni. O. pectoralis.
Primavera real	Turdus migratorius.
Saltapared	Catherpes mexicanus. C. Sumichrasti.
Tecolote	Bubo virginianus.
Tildío	Ægialitis vociferus.
Triguero. Sabanero	Sturnella magna.
Tordo	Molothrus œneus.
Zenzontle	Calandria poliglota.
Zopilote	Cathartes fœtens. C. californianus. C. aura.

Reptiles.

Alicante. Cencoatl	Pityophis Depeii.
Camaleón	Phrynosoma orbiculare. Ph. Harlanii. Ph. taurus.
Cantil. Culebra venenosa	Ancistrodon bilineatus.
Coralillo	Ophibolus polyzonus.
Culebra de agua	Tropidonotus collaris.—T. mesomelanus.—T. bipunctatus.
Culebra chirrionera	Masticophiss Tœniatus.
Culebra chatilla	Bothriopsis brachystoma.
Escorpión	Gerrhonotus imbricatus.
Lagartija lisa	Maboina unimarginata.

Nombre vulgar.	Nombre científico.
Lagartija	Tropidolepis gramicus.—T. horridus.—T. formosus.—T. torquatus.—T. Poinsetii.—T. microlepidotus.—T. scalaris.—T. spinosus.—T. variabilis.—Tœneus.—T. intermedius.
Salamanquesa	Plesthiodon quinquelineatum.
Tortuga de pozo	Ozhoteca (odorata?)
Víbora serrana	Crotalus atrox.

Batracios.

Ajolote	Siredon lichenoides.
Rana	Rana Moctezumæ.
Rana	Rana helecina.
Rana	Rana Longipes.
Ranita	Hyla eximia.
Sapo de agua	Bufo aquæ.
Sapo	Bufo anomalus. B. valliceps. B. sternosignatus. B. canaliferus. B. argillaceus. B. coccyfer.

Peces.

Bagre	Bagrus sp?
Bobo	Perca negraus. Huro nigricans.
Juile	.....
Mojarra blanca	.....
Mojarra negra	.....
Pescadito de río. Sardina	Gobites tænia.
Robalo	Centropomus undecimalus. C. nigriscens.
Trucha. Boquin	Myxostema austrina.

Insectos [Coleópteros y Dípteros].

Abeja	Apis mellífica.
Abeja de colmena	Apis nigra.

Nombre vulgar.	Nombre científico.
Abeja de panal	.....
Abejón negro	Bombus hortorum.
Abejón amarillo	Bombus ¿sp?
Avispa amarilla	Zethus.
Idem negra	Zethus.
Idem colorada	Zethus aztecus.
Idem de colores	Crocyza irridisericca.
Borreguito de encina. Agalla	Cynips. Agallæ.
Caballo del diablo. Libélula	Lestes grandis. Æchna multicolor.
Cucaracha	Homœgonia mexicana.
Idem de agua	Belostoma grandus.
Idem de agua	Zaita bifobeata.
Chahuixtle	Licea mais dischahuiztli.
Chapulín	Esmorphopus cayman.
Chicharra parda. Cigarra	Cicada orni.
Chinche	Acanthia lectucaria.
Escarabajo	Stratægus julianus.
Escarabajo. Abadejo	Lucamus cervus.
Gorgojo	Seltophilus granarius.
Gorupo *	Trichodectes limpenroides.
Grillo	Grillus mexicanus. G. luctuosus.
Gusano de madroño	Euterpe nymbice.
Idem de encina	Euterpe cuercina.
Idem de lumbre	.....
Idem de caña. Rondón	.....
Idem de elote. Rondón	.....
Gusanito de maguey	Bombyx agavis.
Hormiga arriera	Œcodoma mexicana.
Idem brava	.....
Idem mantequera	Formica pharaonis.
Idem mielera	Myrmecopstus melligerus.
Langosta	Acridium americanum.
Mariposa	Papilio.
Mayate	Hallorhina Antonii.
* Mosca común	Musca domestica.
* Idem de carne	Sarcophaga georgina.

* Los nombres marcados con asterisco pertenecen al orden de los *dípteros*.

Nombre vulgar.	Nombre científico.
* Mosca de caballo	Stomoxys calcitrans.
* Móscón. Mosca verde	Lucilia hominivorax.
* Mosquitos	Culex pipiens.
* Nigua	Dermatrophylus penetrans.
Palomilla. Palomita de San Juan.	
Polilla	Thermes margini pennis.
Palomilla	Chilostigma coagulata.
* Piojo de cabeza	Pedículus capites.
* Idem de ropa	P. vestimentii.
* Polilla de madera	Cillene erythropus
Pulga	Pulex irritans.
Pulgón de las flores	Thrips.
* Zancudo. Mosquito	Culex Peñafielli.

Miriápodos.

Cientopiés	Spirostropus Moctezuma.
Cientopiés	Escolopendra azteca.
Escolopendra. Gusano de lumbre	Escolopendra fosforescens.

Crustáceos.

Cangrejo terrestre ó de río	Cancer fluviatilis.
Chacal. Chacallín. Camarón de río.	Cancer gammarus.
Cochinita de humedad	Oniseus asellus.

Arácnidos.

Alacrán negro	Buthus occitanus.
Alacrán de tierra	Escorpio longicauda.
Araña de pared	Pholeus caudatus.
Araña doméstica	Tegenaria domestica.
Araña mosquera	Attus fúlgidos.
Araña de flores y plantas	Theridium benignum.
Araña de los prados	Chelifer muscorum.
Araña acuática. Argironeta	Argironeta acuatica.
Araña venenosa	Latrodectus curassaviensis.
Garrapata	Argas Magnini.

Nembre vulgar.	Nombre científico.
Genízaro	Gluvia cinerancens.
Madre de alacrán	Chelifer cancroides.
Tarántula	Metriopelma Breyerii.
Tarántula	Tarántula maculata.
Tarántula de caballo	Lycosa melanogaster.
Turicata	Argas turicata.

Moluscos.

Almeja	Mytiliss edulis.
Caracol	Bulimulus Hedgewischii.

Anillados.

Lombriz de tierra	Lumbricus terrestris.
Planaria de los arroyos	Planaria nigra.
Idem de los estanques	Planaria stognalis.
Idem de los pozos	Planarídeos.
Sanguijuelas	Hæmentheria officinalis.

Pólipos.

Hidra de agua dulce	Hydra grisea.
Hidra de las aguas estancadas	Hydra pallens.
Hidra que vive debajo de las plantas acuáticas	Hydra virides.
Urceolaria de agua dulce	Urceolaria virides.
Idem de los pantanos	Urceolaria cincta.
Vorticela de las aguas estancadas.	Vorticela citrina.
Vorticela de los pantanos	Vorticela flasculosa.
Vorticela de agua dulce y salada	Vorticela convalaria.

Políperos.

Alcionela de las fuentes y los estanques	Alcyonella fluviatilis.
Cristatela	Cristatella vagans.
Esponjilla de los ríos	Sponjilla pulvinata.

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
"ALFONSO REYES"
Apdo. 1625 MONTERREY, MEXICO

Nombre vulgar.	Nombre científico.
Idem de los estanques	Sponjilla friabilis.
Idem de las lagunas	Sponjilla ramosa.
Plumatela	Plumatella campanulata.

Infusorios.

Bursaria	Bursaria ellíptica.
Cercaria	Cercaria ovalis.
Gonio	Gonium pectorale.
Mónade	Monas mica.
Proteo	Proteus tenax.
Tricoda	Trichodas pherica.
Volvoce	Volvox sphericus.

13.—Semovientes.

El Estado de Durango es uno de los más ricos de la República como ganadero. No sólo por su gran extensión, sino por los magníficos pastos de sus praderas naturales; será con el tiempo un gran centro productor de ganados. Aun cuando los datos que existen sobre su riqueza pecuaria, sólo son aproximados, apunto aquí los que merecen más crédito, así como su valor por término medio. Respecto del ganado porcino, éste es muy escaso en el Estado, y como una prueba de ello, en la condimentación de los alimentos se usa comunmente el aceite de semilla de algodón en la región de la Laguna, y la manteca de vaca ó de carnero en los demás lugares del Estado. Hé aquí su riqueza pecuaria:

	Número de cabezas.	Su valor.
Ganado vacuno	255,943	$ 4.611,951
Id. caballar	117,872	2.357,440
Id. mular	27,795	833,850
Id. lanar y cabrío	581,511	1.163,022
Sumas	983,121	$ 8.966,263

14.—División política y territorial.

El Estado de Durango se divide en 13 trece partidos, subdivididos en 49 cuarenta y nueve municipalidades, que comprenden 5 ciudades, 14 villas, 64 pueblos, 184 haciendas, 84 ranchos, 49 congregaciones y 50 minerales.

Los partidos del Estado se hallan distribuídos del modo siguiente:

Partidos limítrofes con el Estado de Chihuahua.—Tamazula, Papasquiaro, Indé y Mapimí.

Partidos limítrofes con el Estado de Coahuila.—Mapimí, Cuencamé y San Juan de Guadalupe.

Partidos limítrofes con el Estado de Zacatecas.—San Juan de Guadalupe, Cuencamé, Nombre de Dios y Mesquital.

Partido limítrofe con el Territorio de Tepic.—Mesquital.

Partidos limítrofes con el Estado de Sinaloa.—Mesquital, Durango, San Dimas y Tamazula.

Partidos interiores.—San Juan del Río, Nazas y El Oro.

Los partidos del Estado se hallan distribuídos en las siguientes regiones:

Partidos del Norte.—Tamazula, Papasquiaro, El Oro, Indé y Mapimí.

Partidos del Oriente.—Mapimí, Cuencamé y S. Juan de Guadalupe.

Partidos del Sur.—Nombre de Dios, Mesquital y Durango.

Partidos del Occidente.—San Dimas y Tamazula.

Partidos del Centro.—Nazas, San Juan del Río, Cuencamé, Durango y Papasquiaro.