

Núm. 9.—*Bauhinia purpurea*, Linn.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 58. Ic. 271.—En los “Calques des desins de la Flore du Mexique,” de Mociño et Sessé, con el nombre de *Bauhinia spathacea*, DC., y con el número 224.—Prodr. II, pág. 512.

Núm. 10.—*Begonia syphilitica*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 150. Ic. 428.—*Begonia balmisiiana*, Ruiz, según J. Ramírez.—Lámina de esta especie: H. B. K. Nov. Gen. et Sp. VII, t. 643.

Núm. 11.—*Bignonia leucoxylon*, Linn.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 92. Ic. 414.—Parece una *Tabebuia*.

Núm. 12.—*Bignonia salicifolia*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 93. Ic. 413.—En los “Calques des desins de la Flore du Mexique,” de Mociño et Sessé, con el nombre de *Bignonia verticillata*, DC., y con el número 824.—Tiene semejanza con el *Chilopsis saligna*, D. Don, pero las hojas son más anchas.

Núm. 13.—*Bocconia frutescens*, Linn.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 71. Ic. 394.—En los “Calques des desins de la Flore du Mexique,” de Mociño et Sessé, con el nombre de *Bocconia frutescens*, var. *cernua*, y con el número 14.

Núm. 14.—*Buchnera grandiflora*, Linn.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 94. Ic. 416.—En los “Calques des desins de la Flore du Mexique,” de Mociño et Sessé, con el nombre de *Escobedia quinquenervia*, DC., y con el número 956.—Actualmente *Escobedia scabrifolia*, Ruiz et Pav.—Láminas de esta especie: H. B. K. Nov. Gen. et Sp. II, t. 174.—Fl. Bras. VIII, t. 45.—Fl. Flum. I, t. 149.

Núm. 15.—*Buddleia americana*, Linn.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 14. Ic. 31.

Núm. 16.—*Capparis umbellata*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 81. Ic. 340.—*Capparis angustifolia*, H. B. K., según J. Ramírez.—Lámina de esta especie: Nov. Gen. et Sp. V, p. 96, t. 438.

Núm. 17.—*Carica papaya*, Linn.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 160. Ic. 222.—Láminas de esta especie: Bot. Mag. 2,898, 2,899.

Núm. 18.—*Cassia alata*, Linn.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 60. Ic. 387.—No corresponde á la especie de Linneo.

Núm. 19.—*Ceanothus africanus*, Linn.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 36. Ic. 235.—En los “Calques des desins de la Flore du Mexique,” de Mociño et Sessé, con el nombre de *Ceanothus pauciflorus*, DC., y con el número 175.—Prodr. II, pág. 33.

Núm. 20.—*Cecropia peltata*, Linn.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 158. Ic. 435.—En los “Calques des desins de la Flore du Mexique,” de Mociño et Sessé, con el nombre de *Cecropia penduliflora*, y con el número 1,157. No se ha identificado.

Núm. 21.—*Citharexylum quadrangulare*, Jacq.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 96. Ic. 417.—*Citharexylum sessei*, D. Don. Edinb. New. Phil. Jorn. 1831, p. 238.

Núm. 22.—*Citharexylum racemosum*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 96. Ic. 418.

Núm. 23.—*Convolvulus queretarensis*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 23. Ic. 405. En los “Calques des desins de la Flore du Mexique,” de Mociño et Sessé, con el nombre de *Convolvulus lividus*, DC., y con el número 849.—*Ipomoea longifolia*, Benth., según J. Ramírez.

Núm. 24.—*Cordia gerascanthus*, Jacq.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 28. Ic. 34. No se ha identificado.

Núm. 25.—*Cordia sebestena*, Jacq.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 28. Ic. 36.—En los “Calques des desins de la Flore du Mexique,” de Mociño et Sessé, con el nombre de *Cordia pauciflora*, DC., y con el número 877. No se ha identificado.

Núm. 26.—*Coriaria cuneifolia*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 161. Ic. 437.—Especie nueva, que no ha sido encontrada ni descrita después de los trabajos de los autores.

Núm. 27.—*Crategus inermis*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 79. Ic. 349.

Núm. 28.—*Croton vulpinum*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 155. Ic. 410.—En los “Calques des desins de la Flore du Mexique,” de Mociño et Sessé, con el nombre

de *Croton gracile*, DC., y con el número 1,116.—Corresponde al *Croton dioicus*, Cav.—Suponemos incorrecta la lámina de Cavanilles. Ic. Pl. I, p. 4, t. 6.

Núm. 29.—*Dalechampia scandens*, Linn.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 152. Ic. 431.—Corresponde á la especie.

Núm. 30.—*Dianthera sexangularis*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 5. Ic. 22.—Corresponde á la *Dicliptera resupinata*, Juss.—Lámina de esta especie: Cav. Ic. Pl. III, t. 203, sub. nom. *Justicia sexangularis*, tomando el nombre específico de Mociño y Sessé, pero sin citar á los autores.

Núm. 31.—*Dorstenia drackena*, Linn.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 18. Ic. 446.—En los “Calques des desins de la Flore du Mexique,” de Mociño et Sessé, con el nombre de *Dorstenia obtusiloba*, DC., y con el número 1,161.—Parece una variedad de la *Dorstenia contrajerba*.

Núm. 32.—*Echites revoluta*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 26. Ic. 408.—No está identificada.

Núm. 33.—*Echites undulata*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 26. Ic. 38.—En los “Calques des desins de la Flore du Mexique,” de Mociño et Sessé, con el nombre de *Carissa longifolia*, DC., y con el número 802.—No está identificada. No hay *Carissa* en México.

Núm. 34.—*Erinus humilis*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 95. Ic. 109.—El género no es de México. Es una Verónica?

Núm. 35.—*Euphorbia junciformis*, Mociño et Sessé.—Flora Mexicana, pág. 122. Ic. 443.—No se ha identificado la especie.

Núm. 36.—*Fuchsia arborea*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 54. Ic. 191.—En los “Calques des desins de la Flore du Mexique,” de Mociño et Sessé, con el nombre de *Fuchsia racemosa* y con el número 366.—*Fuchsia arborescens*, Sims. (Hemsley), según J. Ramírez.

Núm. 37.—*Gentiana corymbosa*, Mociño et Sessé.—En los “Calques des desins de la Flora du Mexique,” de Mociño et Sessé, con el nombre de *Hydrolea radians*, DC., y con el número

872.—*Nama undulata*, H. B. K.? Está equivocado el nombre de la lámina de Mociño y Sessé?

Núm. 38.—*Grislea herbacea*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 53. Ic. 306.—En los “Calques des desins de la Flore du Mexique,” de Mociño et Sessé, con el nombre de *Grislea sessilifolia*, DC., y con el número 329.—*Rotala dentifera*, Koehne, según J. Ramírez.

Núm. 39.—*Guaiacum afrum*, Linn.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 64. Ic. 279.—En los “Calques des desins de la Flore du Mexique,” de Mociño et Sessé, con el nombre de *Guaiacum acutifolium*, DC., y con el número 160.—Prodr. I, p. 707.—*Guaiacum verticale*, Ort., según J. Ramírez.

Núm. 40.—*Hedysarum grandiflorum*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 115. Ic. 444.—En los “Calques des desins de la Flore du Mexique,” de Mociño et Sessé, con el nombre de *Amicia zygomeris*, DC., y con el número 275.—Prodr. II, p. 315. Según DC., en la fl. mex., Ic. inéd., tenía el nombre de *Zygomeris flava*.—Lámina de la especie. Bot. Mag., t. 4,008.

Núm. 41.—*Hibiscus pedunculatus*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 105. Ic. 409.—*Malvaviscus acerifolius*, Presl?, según J. Ramírez.

Núm. 42.—*Hura crepitans*, Linn.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 156. Ic. 432.—*Hura polyandra*, Baill?, según J. Ramírez.

Núm. 43.—*Ixora uniflora*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 15. Ic. 26.—*Bouvardia longiflora*, H. B. K.—*Houstonia longiflora* (H. B. K.), A. Gray.—Láminas de la especie, Cav. Ic. VI, t. 572, fig. 1.—Bot. Mag., t. 4,223.

Núm. 44.—*Lisanthus pauciflorus*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 23. Ic. 33.—En los “Calques des desins de la Flore du Mexique,” de Mociño et Sessé, con el nombre de *Spigelia biflora*, DC., y con el número 812.—*Spigelia scabrella*, Benth., según J. Ramírez.

Núm. 45.—*Lithospermum virginianum*, Linn.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 19. Ic. 30.—En los “Calques des desins de la

Flore du Mexique," de Mociño et Sessé, con el nombre de *Macromeria viridiflora*, DC., con el número 904.—Prodr. X, p. 68.

Núm. 46.—*Lobelia patzcuarensis*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 141. Ic. 398.—En los "Calques des dessins de la Flore du Mexique," de Mociño et Sessé, con el nombre de *Lobelia pyramidalis*, DC., y con el número 707.—*Lobelia laxiflora*, H. B. K., según J. Ramírez.

Núm. 47.—*Malachra hispida*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 103. Ic. 403.

Núm. 48.—*Mimosa procumbens*, Mociño et Sessé.—Flora Mexicana, pág. 234.—Ic.?—En los "Calques des dessins de la Flore du Mexique," de Mociño et Sessé, con el nombre de *Mimosa geminata*, DC., y con el número 205.—Prodr. II, p. 427.

Núm. 49.—*Muntingia calabura*, Linn.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 82. Ic. 370.—Lámina de la especie: Jacq. Am., p. 166, t. 107.

Núm. 50.—*Nerium disentericum*, Mociño et Sessé.—No se cita ni en las Plantæ Novæ Hispaniæ, ni en la Flora Mexicana. ¿Es una *Macrosiphonia*?

Núm. 51.—*Passiflora obstusifolia*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 145. Ic. 426.—En los "Calques des dessins de la Flore du Mexique," de Mociño et Sessé, con el mismo nombre y con el número 30.

Núm. 52.—*Paullinia tomentosa*, Jacq.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 56. Ic. 386.—En los "Calques des dessins de la Flore du Mexique," de Mociño et Sessé, con el nombre de *Paullinia pteropoda*, DC., y con el número 121.—Prodr. I, p. 605.

Núm. 53.—*Petiveria octandra*, Linn.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 51. Ic. 188.—En los "Calques des dessins de la Flore du Mexique," de Mociño et Sessé, hay la lámina número 1,094 y con el nombre de *Petiveria ochroleuca*, DC., que representa á la misma planta aunque el dibujo es diferente de éste. Actualmente *Petiveria alliacea*, Linn. Lámina de la especie, Desc. Fl. Antill., v. t. 374.

Núm. 54.—*Phlox divaricata*, Linn.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 24. Ic. 132.

Núm. 55.—*Phlox violacea*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 25. Ic. 133.

Núm. 56.—*Phyllanthus americanus*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 148. Ic.....—*Phyllanthus gallo-tianus*, Baillon, según J. Ramírez.

Núm. 57.—*Polygala baccifera*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 106. Ic. 424.

Núm. 58.—*Polygonum scandens*, Linn.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 57. Ic. 262.—¿Es un *Antigonum*? J. Ramírez.

Núm. 59.—*Polymnia Uvedalia*, Linn.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 138. Ic. 305.—No se ha identificado.

Núm. 60.—*Portulaca patens*, Jacq.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 72. Ic. 122.—En los "Calques des dessins de la Flore du Mexique," de Mociño et Sessé, con el nombre de *Talinum tuberosum*, DC., y con el número 391.—¿*Talinum patens*, Willd?, según J. Ramírez.

Núm. 61.—*Quassia amara*, Linn.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 64. Ic. 300.—Es la variedad *grandiflora*.—Lámina de la especie, Bot. Mag., t. 497.

Núm. 62.—*Randia mitis*, Swartz.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 31. Ic. 226.—En los "Calques des dessins de la Flore du Mexique," con el nombre de *Randia? diacantha*, DC., y con el número 472.—*Randia aculeata*, Linn., según J. Ramírez.

Núm. 63.—*Rauvolfia opositiflora*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 30. Ic. 397. *Vallesia glabra*, Cav? según J. Ramírez.—Láminas de la especie: Cav. Ic. Pl. III, p. 50, t. 297.—Ruiz et Pav. Flor. Per. II, p. 26, t. 151, fig. B.—H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III, p. 233, t. 241.

Núm. 64.—*Rheedia lateriflora*, Linn.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 80. Ic. 385.—¿Es una especie nueva? La B. C. A. no señala ninguna *Rheedia* de México.

Núm. 65.—*Rhus pterocarpus*, Mociño et Sessé.—Plantæ Novæ Hispaniæ, pág. 45. Ic.....—En los "Calques des dessins de la Flore du Mexique," de Mociño et Sessé, con el nombre de