162 Zonas templadas.—Son unas porciones de la superficie de la tierra, situadas entre los trópicos y los círculos polares, que respectivamente corresponden á cada hemisferio.

—Se distinguen con los nombres de Zona templada boreal, la que pertenece á este hemisferio, ó la que tiene por límites el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico; y de Zona templada austral, la correspondiente á este hemisferio, ó bien la que tiene por límites el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Estas dos zonas son iguales entre sí, y cada una tiene de anchura 43° 4' 8".—

163 Zonas glaciales ó casquetes.—Son las porciones de superficie terrestre, comprendidas dentro de los círculos polares.

—Se dividen en Zona glacial ártica, la que tiene por centro el polo ártico, ó bien, aquella que se halla limitada por el círculo polar del mismo nombre; y en zona glacial antártica, la que se estiende en derredor del polo antártico, ó bien la que tiene por límites el círculo polar de este nombre. Las zonas polares son de igual de estension entre sí, y como ambas tienen por centro los polos, comprenden desde el suyo respectivo un radio de 23° 27' 56".

Ademas de los trópicos y círculos polares, hay otros menores, de la esfera, que se conocen con el nombre genérico de paralelos, por serlo al Ecuador. Su número es indeterminado, porque está al arbitrio de cualquiera suponer trazados cuantos le acomoden.

LATITUD Y LONGITUD GEOGRAFICAS.

Como el Meridiano corta siempre al Ecuador y á sus paralelos formando ángulos rectos, la cruz que ellos forman sirve para determinar la situacion de los puntos de la superficie de la tierra por medio de las dimensiones llamadas latitud y longitud.—

164 Latitud geografica.—Es el arco de meridiano comprendido entre el Ecuador y el punto de la tierra que quiere determinarse.

—Los grados de latitud son de dos clases, grados de latitud boreal y grados de latitud austral: los primeros se cuentan en el hemisferio de este nombre, ó lo

que es lo mismo, desde el Ecuador al Polo Artico; y los segundos se cuentan en el hemisferio austral, ó bien los comprendidos entre el Ecuador y el Polo Antártico. De cada una de las dos clases de latitud se cuentan noventa grados, los mismos que dista el Ecuador de cada uno de los polos; y se entiende por altura de polo, el ángulo que forma con el horizonte, la recta que hácia aquel se dirige.

Los grados de latitud se empiezan siempre á enumerar desde el Ecuador hácia los polos, y terminan en estos, porque contandose por arcos de meridiano, son los puntos en que se cruzan todos los círculos tales.—

165 Longitud geografica.—Es el arco del Ecuador ó de un paralelo á este, comprendido entre dos meridianos.

—Los grados de longitud se cuentan á derecha é izquierda de un meridiano y se dividen en dos clases que son, grados de longitud oriental, los que se enumeran hácia la derecha ó en el hemisferio de este nombre, y grados de longitud occidental los que se cuentan hácia la izquierda, ó bien en el hemisferio Occidental. De cada una de estas clases de longitud se cuentan ciento ochenta grados, mitad de los trescientos sesenta en que se divide todo círculo.

El meridiano desde el cual principia la enumeracion de los grados de longitud, se llama primer meridiano.—

MODO DE DETERMINAR LATITUDES Y LONGITUDES.

Los métodos para determinar la latitud están basados en el principio siguiente:

La latitud de un lugar es igual á la altura del polo, del hemisferio á que pertenece, sobre el horizonte del mismo.

Si hubiera una estrella colocada exactamente en cada uno de los polos, solo con tomar la altura de ella sobre el plano del horizonte, tendríamos averiguado el número de grados de latitud que contaba aquel punto; mas como no la hay, la operacion es mas complicada

La mas inmediata al Polo Artico es la denominada Norte ó Estrella polar, y nos valemos de ella con preferencia para determinar grados de latitud Boreal.

Apesar de su aproximacion al polo, dista del mismo un grado y cuarenta y seis minutos, por lo que en veinte y cuatro horas describe un círculo en derredor del polo, cuyo diámetro tiene el valor de tres grados y medio. Se observan dos tránsitos consecutivos de dicha estrella por el mismo meridiano, y la diferencia mencionada de tres grados y medio entre el uno y el otro; y de aqui el tener que añadir un grado y cuarenta y seis minutos, cuando se la observa en su tránsito inferior, á la altura que dá sobre el plano del horizonte, y el tener que restar de la indicada altura un grado y cuarenta y seis minutos, cuando se verifica la observacion en su tránsito superior. En vez de medir el arco de meridiano, comprendido entre la estrella polar y el horizonte, se prefiere comunmente medir el comprendido entre dicha estrella y el zénit, y restar el número de grados que resulte de noventa, distancia entre el Ecuador y los polos. Uno y otro dan el mismo exacto resultado, porque la altura del polo sobre el horizonte, mas el arco de meridiano comprendido entre el polo y el zénit, dán una suma igual á noventa grados, distancia entre el zénit y el horizonte.

Lo mismo que se practica con la estrella polar puede hacerse con otra cualquiera, con tal que esté averiguada su situacion en la esfera celeste. En este caso se refiere su altura al Polo ó al Ecuador, en los términos esplicados con respecto á la estrella polar y reducida ó aumentada su distancia del uno ó del otro, segun esté mas elevada ó mas baja que el Polo, se viene en conocimiento de los grados de latitud del punto en donde se verifica la observacion.

Para determinar grados de latitud austral, en razon á no haber ninguna estrella notable, inmediata al polo de este nombre, se prefiere tomar la altura de las inmediatas al Ecuador.

Por medio de la Luna tambien puede determinarse la altura de un lugar. Se toma la altura sobre el horizonte y averiguado que sea el punto de su órbita que ocupa en aquel dia y momento dado, se toma en cuenta su distancia del Ecuador y venimos en conocimiento de la latitud.

Si se quiere determinar los grados de latitud durante el dia, nos valemos del Sol. Se toma su altura y se averigua su distancia del Ecuador en aquel dia dado, determinándose luego la latitud en los términos ya indicados. Si la operacion tiene lugar en uno de los dias equinociales, en que el Sol describe por arco diurno el mismo Ecuador celeste, solo con tomar su altura sobre el horizonte, cuando este pasa por el meridiano, y restar de noventa el número de grados que resulta, el residuo es la latitud de aquel punto.

Para tomar la altura de los cuerpos celestes nos valemos de los instrumentos llamados cuadrante, sextante ú octante.

Los métodos para determinar las longitudes, están basados en que, las longitudes geográficas son proporcionales á las diferencias de horas que se observan entre el primer meridiano y el de los puntos cuya longitud quiere determinarse. Cada veinte y cuatro horas el Sol describe aparentemente una vuelta circular completa en derredor de la tierra. El círculo se divide en 360 grados: luego el Sol invierte una hora en recorrer quince grados. Este movimiento lo verifica el Sol, pasando primero por los meridianos situados mas hácia el Oriente, por cuya razon el Adelanto en hora, que se observe en el meridiano, cuya longitud quiere determinarle, con respecto al que se establece como primero, dará grados de longitud Oriental; y el Atraso en los términos indicados, dará grados de longitud Occidental.

Para determinar longitudes se observan los métodos siguientes:

1.° Por medio de un cronómetro ó relox perfectamente arreglado, se establece ó designa el primer meridiano, y se arregla el cronómetro exactamente al mismo: luego se asigna la hora meridiana del sitio, cuya longitud quiere determinarse, y se compara con la que señala el cronómetro en aquel instante, y la diferencia que resulta, á razon de 4 minutos por grado, indica el número de estos. Si la diferencia es de adelanto en el lugar en donde se verifica la observacion con respecto al primer meridiano, los grados son de longitud oriental; si de atraso, los grados son de longitud occidental.

2.° Por medio de un fenómeno celeste, cuando este se verifica, en el primer meridiano y en sitio cuya longitud quiere determinarse: la diferencia de ho-

ra que resulte, en los términos ya espuestos, nos dará el número de grados de longitud y la clase á que pertenecen. Y

3.º Por la observacion de un objeto instantáneo en la superficie terrestre. Este objeto es por lo general una señal con pólvora, que se observa de dos puntos distintos, y la diferencia de hora dá el número de grados de longitud. Este método es solo aplicable á pequeñas distancias, cuya longitud quiere determinarse con toda exactitud.

MODO DE REDUCIR LATITUDES Y LONGITUDES

determinando estas por la diferencia de horas que se observa entre dos puntos distintos.

Para averiguar los grados de latitud que hay entre dos puntos de la tierra, sabiendo los que cuenta cada uno de ellos, se averigua como sigue:

1.º Si los grados de latitud de ambos puntos son de una misma clase, se resta el número menor de ellos del mayor, y el residuo es el dato que se busca.

2.º Si los grados de latitud de los puntos que se supongan, son de clase diferente, se suman ambos datos, y el resultado es el que se desea obtener.

Para averiguar á qué altura de latitud nos encontramos, cuando en un viaje se sabe el número de grados de ella que contaba el punto de partida, y los que se han recorrido en una direccion dada, se procederá como sigue:

1.º Si los grados de latitud del punto de partida son boreales y se ha encaminado en direccion al Norte, se adiciona el número de grados que se han andado á los que contaba el punto de partida, y la suma en grados de latitud de la misma especie, es la altura á que nos encontramos.

Cuando el punto de partida cuenta grados de latitud austral, y se ha caminado en direccion al Sur, se practica la misma operacion anterior, y se obtiene el mismo resultado.

2.º Si la latitud del punto de partida es boreal, y se ha caminado en direccion al Sur, se resta el número de grados que se han andado, de los de la-

titud que contaba el punto de partida. Cuando el número de aquellos es menor que el de estos, el resíduo dá en grados de latitud boreal el dato que se busca; pero cuando se ha recorrido mayor número de grados de latitud en la direccion mencionada que los que contaba el punto de partida, se resta la latitud del punto de partida del número de grados que se han andado, y el resíduo en grados de latitud austral es el dato que se desea.

De igual manera se procede para averiguar la altura, cuando el punto de partida cuenta grados de latitud austral y se ha caminado en direccion al Norte. La regla general es: emplear la suma, cuando la latitud del punto de partida es de igual denominacion que el rumbo que se sigue; y la resta cuando es de contraria.

Cuando se tiene conocimiento de la longitud de un punto cualquiera, con respecto á un meridiano determinado, para averiguar la que cuenta con respecto á otro meridiano que se establece como primero, sabiendo ya el número de grados de longitud que existen entre aquel y este, pueden ocurrir en esta reduccion tres casos distintos:

1.º Cuando el punto cuya longitud se desea reducir está colocado entre los dos meridianos: se resta el número de grados que cuenta el punto desde el meridiano, con respecto al que ya nos es conocido, del número de grados que distan entre sí ambos meridianos, y el residuo, pero de longitud de opuesta denominacion, es el dato que se busca.

2.º Cuando el punto cuya longitud quiere reducirse está al mismo lado que el meridiano á que se desea referir. Se resta tambien el número de grados de longitud que distan ambos meridianos entre sí, del número de grados que cuenta el punto supuesto del meridiano ya conocido, y el residuo, en grados de longitud de la misma denominacion, es el número de los que dista del meridiano á que se quiere hacer referencia. Y

3.º Cuando el punto cuya longitud quiere reducirse está al lado opuesto del meridiano á que se ha de referir: se adiciona el número de grados de longitud que distan entre sí ambos meridianos, á los que cuenta el punto supuesto del que ya nos es conocido, y la

suma en grados de longitud de esta última clase, es el dato que se desea obtener.

Cuando está conocida la diferencia de horas que se observa entre dos meridianos distintos, podemos tambien conocer el número de grados de longitud que distan el uno del otro.

Cada 4 minutos de diferencia nos darán un grado de longitud, que será Oriental si es de adelanto en el punto que queremos determinarla con respecto al que establezcamos como primer meridiano, y Occidental en el caso contrario; esto es cuando resulta de atraso.

GEOGRAFIA FISICA.

166 La superficie del Globo se compone de agua y tierra, y solo un poco mas de una cuarta parte de tierra.—Suponiendo que la superficie de la tierra se componga de mil partes, 266 serán de tierra, y 734 de agua. Este hecho puede comprobarse, cortando de la cubierta de una esfera ó globo artificial todas las partes que representan tierra: si se pesan estas y las restantes cada una por separado, se encontrará la misma proporcion.—

167 Las diferentes porciones de tierra son Continentes, Penínsulas, Islas, Istmos, Cabos, Costas, Montañas, &c.

168 Continente.—Es la mayor estension de tierra que existe sobre la superficie del Globo, como el Viejo y el Nuevo Continente.

—El primero llamado tambien Viejo Mundo, se compone de Europa, Asia y Africa, y el segundo denominado Nuevo Mundo, á causa de su reciente descubrimiento, se compone de Norte, Centro y Sur América.—

169 Península.—Es una porcion de tierra mas ó menos grande, rodeada de mar por todas partes, á escepcion de aquella que la une á un continente, como Italia, España, Arabia, Yucatan.

—Hay que notar que las grandes penínsulas están por lo general en direccion Sur, con escepcion de Dinamarca y Yucatan que se hallan en direccion Norte.—

170 Isla.—Es una gran porcion de tierra, rodeada de agua por todas partes.

—Cuando hay varias islas, las unas cerca de las otras, toman el nombre de Grupos, y varios grupos ó islas grandes, forman un Archipiélago, como el Archipiélago Griego.—

171 Islote.—Es una isla muy pequeña cuyo suelo es árido y escarpado.

172 Costa de mar.—Es la parte de tierra bañada por las aguas del mismo.

—Cuando la costa es escarpada y formada por peñascos que quiebran las olas se llama batidera, cuando está formada por pequeñas eminencias de arena se ape-

llida duna, y cuando está nivelada y es de arena ó piedra, playa.—

173 Istmo.—Es una lengua de tierra que une dos continentes, ó una península á un continente.

174 Cabo.—Es una porcion de tierra que avanza hácia el mar.

Si es escarpado y lo forman rocas cortadas, se llama Promontorio; si es de suave descenso, se denomina Punta.—

175 Faro.—Es una luz colocada en una torre ó punto culminante, que sirve de guia á los marinos.

176 Montaña.—Es una porcion de tierra que se eleva considerablemente sobre la superficie general.

177 Monte.—Es una eminencia cubierta de bosque ó maleza.

178 Loma ó Collado.—Es una eminencia de poca altura y pendiente suave.

179 Cerro ó Colina.—Es una eminencia algo elevada y aislada en una llanura.

180 Altillanura.—Es una planicie situada á mucha elevacion.

181 Cadena ó Cordillera.—Es una série no interrumpida de montes ó montañas.

—Si estas son muy altas y escarpadas toman el nombre de Sierra. La reunion de varias cordilleras que forman distintas ramificaciones, se llama Grupo, y el punto donde se reunen ó enlazan, Nudo ó Eslabon. El conjunto de diferentes grupos se denomina Sistema.—

182 Desierto.—Es una llanura inmensa formada por arenales, ó bien montañas enteramente desnudas de vegetacion.

183 Plano.—Es una estension de territorio poco elevado, como el que está comprendido desde el Mar del Norte hasta las montañas Urales, y desde estas hasta la parte occidental del Asia.

—En Norte América los grandes planos se llaman Savanas ó Prados: en Centro América, Savanas ó Llanos: y en Sud América, Llanos ó Pampas.—

184 Volcan.—Es una montaña mas ó menos elevada, que arroja fuego ú otras materias por el cráter de su cima.

185 Oceano.—Es la porcion mas grande de agua.

—Hay cinco oceanos: Atlántico, Pacífico, Indico, Artico y Antártico.

El Oceano Pacífico, llamado el Grande Oceano es el mayor, y el Indico el mas pequeño.

Como todos ellos forman un solo cuerpo de agua salada, no es posible determinar los límites de cada uno.—

186 Mar.—Es una porcion de un Oceano, que se interna en tierra firme, cuando tiene mucha estension y lleva un nombre particular; por ejemplo, el Mar Caribe, el Mar de Irlanda.

187 Golfo.—Es una cantidad de agua que entra hácia tierra y que por su corta estension no merece el nombre de mar interior, como el Golfo Pérsico y el Golfo de Nicoya.

188 Bahia.—Es una ancha abertura que corre hácia tierra á corta distancia.

189 Estrecho.—Es la angostura que forma el mar, entre dos puntos de costas opuestas.

190 Canal.—Es la angostura que forma el mar entre dos líneas de costas opuestas.

—El estrecho y el canal no se distinguen sino en ser este mas largo que aquel.

191 Lago.—Es un depósito considerable y permanente de agua dulce, rodeado de tierra por todas partes.

192 Rio.—Es una corriente considerable y permanente, que teniendo su origen en tierra, arroja sus aguas al mar ó á un lago.

193 Fuente, Nacimiento.—Es el lugar donde una corriente se forma ó tiene su origen.

194 Cauce, Lecho.—Es el surco ó cavidad que contiene su corriente.

—Los lados de un rio se llaman márgenes ú orillas, y se distinguen en derecha é izquierda, siguiendo la direccion de sus aguas.—

195 Afluente, Tributario.—Es un rio cuyas aguas entran á otro rio.

—El sitio ó punto donde esto se verifica, se denomina Confluencia, Union ó Junta.

196 Desembocadura.—Es el parage en que un rio confunde sus aguas con las del mar ó las de un lago.

197 Delta.—Es el terreno bajo de un rio, junto á su desembocadura, comprendido entre los dos ó mas brazos en que se fracciona ó divide.

198 Cascada.—Es el salto formado por una corriente.

199 Rapido.—Es el obstáculo que las aguas encuentran en su curso en una fuerte inclinacion.

200 Clima.—Es la diferente temperatura que goza cada pais en particular, segun el grado de calor, frio, humedad, salubridad, etc., que en él se esperimenta.

Las causas principales que lo determinan son:
1.ª Distancia del Ecuador.
2.ª Elevacion sobre el nivel del mar.
3.ª Proximidad al mar.
4.ª Naturaleza de los vientos reinantes: y
5.ª Condicion del territorio circunvecino.

Los lugares mas próximos al Ecuador son los mas ardientes; asi es que Jamaica es mas caliente que España y esta mas que Inglaterra.

Mientras mas nos elevamos menos calor sentimos, y por eso es que muchas montañas próximas al Ecuador, mantienen sus cimas cubiertas de perpetua nieve, en tanto que el calor á su base es insoportable. A esta causa se debe que muchos lugares, situados entre los trópicos, gozen de climas templados. Quito, justamente bajo el Ecuador, lo tiene, debido únicamente á su elevacion de 9.600 piés sobre el nivel del mar, siendo por consiguiente la Ciudad mas elevada del mundo. Se ha supuesto que una elevacion de 328 piés, es igual á la diferencia de un grado de latitud.

Los paises vecinos al Mar, gozan de un clima templado, porque las brisas de él refrescan la tierra, debido á que el Mar siempre guarda casi una misma temperatura durante todo el año, fundado esto en un principio físico de que los sólidos reciben el calor y lo comparten con mas facilidad que los líquidos. Los paises vecinos al Mar gozan además de una temperatura húmeda, por lo que Inglaterra, por ejemplo, tiene Inviernos y Veranos mas suaves que otros paises situados á la misma latitud. Edimburgo y Moscow están á la misma latitud, y sin embargo, un habitante del primero, no podria soportar fácilmente, ni el intenso frio del invierno, ni el calor sofocante en verano del segundo.

El frio en los EE. UU. de América es mayor, cuando prevalece y domina el viento del N. O. por no tener tierras elevadas, que impidan les llegue de las regiones congeladas de la Bahia de Hudson.

Las condiciones de las tierras circunvecinas, influyen poderosamente, segun si ellas son, calientes ó frias, elevadas ó bajas, secas ó humedas, cultivadas ó incultas Los estados de Barbaria se encuentran defendidos por el Monte Atlas de las inundaciones de caliente arena, que asolan y recorren el pais, en las inmediaciones del Gran Desierto.

ENE 1 1891 MEXICO

EL MUNDO.

201 DIVISION.—El Mundo se divide en cinco partes; Europa, Asia, Africa. América y Oceania ó Australasia.

202 POBLACION.—Aunque no es posible que haya un cálculo exácto sobre tan difícil punto, los estudios modernos han dado por resultado la cifra de 1.190,000.000 de habitantes, repartidos como sigue:

Europa	280.000,000	de habitantes
Asia	700.000,000	„ „
Africa	100.000,000	„ „
América	75.000,000	„ „
Oceania	35.000,000	„ „

203 RAZA.—Las clasificaciones de las diversas castas del linage humano, señalan tres grandes divisiones, á cada una de las cuales se agregan respectivamente, las demás variedades subalternas.

1.ª Raza blanca, llamada Caucasica.

Esta se distingue por la forma oval de la cabeza, color mas ó ménos blanco, boca medianamente partida, lábios pequeños mas ó menos rojos; pero no gruesos, dientes verticales, nariz recta en lo general y un ángulo facial de 80° á 90.°

Esta raza se divide en varias familias que habitan toda la Europa, parte Norte y Occidental del Asia, Norte de Africa, la parte mas Setentrional de N. América, y parte de los diferentes estados y colonias fundados por europeos.

2.ª Raza amarilla ó Mongolica.

Esta se reconoce por el rostro ancho y cuadrado, prominencias de las mejillas, ojos estrechos y oblicuos, embridados por los párpados, nariz llana, sumida y algo aplastada en su raiz, con sus ventanas muy abiertas hácia ambos lados, cabellos negros, fuertes y largos, tez aceitunada, y un ángulo facial, no abierto mas allá

de 80° á 85°

Esta raza comprende las hordas mongolicas de la Gran Tartaria; todos los habitantes de la parte Oriental y Meridional del Asia; las tribus aborígenes del nuevo Continente y los Malayos.

3.ª Raza negra ó Etiopica.

Esta se distingue por la tez negra ó negrusca, cabellos crespos lanosos, cráneo comprimido, nariz gruesa y aplastada, hocico mas bien que boca, lábios gruesos y un olor sui generis que la caracteriza.

Esta comprende todos los habitantes del Africa, con escepcion de los del Norte.

204 IDIOMAS.—Se calculan en número de 2.000 los que se hablan en el mundo.

En Europa	53
En Asia	153
En Africa	115
En América	422
En Oceania	117

Los 860 enumerados son los que únicamente se conocen.

Los dialectos están calculados en 6.000.

205 RELIGION.—Es el lazo que une á Dios con el hombre.

Las religiones que reconocen un solo Dios son—el Cristianismo, el Judaismo, el Mahometanismo, el Brahamanismo, el Magismo y la de Confucio.

El Cristianismo es la religion predicada por Jesucristo y contenida en los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Esta se divide en tres fracciones distintas; Iglesia Católica Apostólica Romana.—Protestantismo ó Religion Reformada. é Iglesia de Oriente ó Religion Cismática griega.—El Protestantismo está á su vez subdividido en una infinidad de sectas.

El Judaismo ó Ley de Moises, es la religion de los restos del pueblo Hebreo esparcidos por todo el Mundo. Esta se encuentra fraccionada en multitud de sectas.

El Mahometanismo ó Ley de Mahoma, llamado tambien Islamismo es la religion predicada al pueblo árabe por el falso profeta Mahoma.

El Brahamanismo ó Religion de Brahma, es la que reconoce un solo Dios, llamado Para.—Brahma, con tres emanaciones suyas, denominadas Brahma, Dios criador; Vicua, Dios conservador; y Khiva ó Siva, Dios

destructor, formando un solo Dios esta Trinidad India.

El Magismo ó Religion de Zoroastro, es la que adora á un solo Dios llamado Zervan, bajo el símbolo del fuego.—Comprende dos emanaciones suyas, el Principio del Bien y el Principio del Mal.

La Religion de Confucio, es la que adora á un solo Dios, único Autor y Señor del Universo.

El Politeismo comprende el gentilismo, que es la mitologia griega, y el Paganismo romano; y el Budismo ó Religion de Buda.

La Mitologia, reconoce y adora á varios Dioses y Semi-dioses ó héroes; deifica á los hombres célebres que han prestado servicios á sus semejantes; á las pasiones poderosas; á muchas virtudes y á casi todos los vicios.

El Budismo ó religion de Buda, emanacion del Brahamanismo, adora el espacio luminoso poblado de seres purísimos y materiales llamados Budas.

La Idolatría abraza diferentes creencias; pero las mas notables son el Sabeismo y el Fetisismo o Fetiquismo.

La primera adora los Astros como Dioses; y la segunda adora como á Dioses, objetos materiales y á veces groseros.

La Geografia moderna ha convenido con M. Huot, en la siguiente tabla estadística que presenta de un modo aproximado el número de seres que profesan cada religion.

Cristianismo	Iglesia Católica	150,000.000
	„ Protestante	70,000.000
	„ Griega	80,000.000
Judaismo		4,000.000
Islamismo		100,000.000
Brahamanismo		90,000.000
Budismo con todas sus ramas		180,000.000
Doctrina de Confucio		40,000.000
Religion de Sinto		10,000.000
Nanquismo		8,000.000
Sabeismo		8,000.000
Fetisismo		60,000.000
Demas religiones y sectas idólatras		390,000.000
Total		1.190,000.000