# REPUBLICA DE GUATEMALA.

## PARTE FISICA.

386 Posicion.—Entre los 13° 42′ y 18° latitud Norte, y entre los 88° y 93° 5′ longitud Occidental del meridiano de Greenwich.

387 Limites.—Al Norte Yucatan en Méjico, el Establecimiento de Belice, y el Golfo de Honduras; al Este las Repúblicas de Honduras y el Salvador; al Sur el Pacífico; y al Oeste los Estados de Chiapas y de Tabasco en Méjico.

—Los confines de esta República están marcados del lado del Norte, por el rio San Pedro desde su confluencia con el Usumacinta hasta la parte mas setentrional de su curso, continuando en línea recta desde ese punto, hasta el rio de Nojbecan en el paso del camino de Mérida, y desde allí, tambien en línea recta hácia el Este, hasta el nacimiento del rio Azul, el cual continúa sirviendo de demarcacion, hasta su confluencia con el rio Hondo.

Por la parte de Belice, separa á Guatemala, el mismo rio Hondo, desde donde recibe las aguas del Azul, hasta el punto, donde caminando contra su corriente, si trazamos una línea de N. á S. esta pasa por el raudal de Garbutt, en el rio de Belice, terminando en la confluencia del riachuelo de Gracias á Dios con el Sarstoon, cuyas aguas sirven de línea divisoria, hasta su desembocadura en el Golfo de Honduras.

Por la parte del Este separan á Guatemala de Honduras y el Salvador, las montañas de Grita, del Espíritu Santo y Merendon, y las aguas del rio Anquiatuya hasta el lago de Guija, atravezado por una línea imaginaria de N. á S.; uno de los afluentes del rio de Paz al Sur de Chingo, y el mismo rio de Paz hasta su desembocadura en el Pacífico.



Por la parte Occidental, separan á Guatemala de los Estados de Tabasco y Chiapas, el rio Sintalá, que desemboca en el Pacífico, continuando la línea por cima la Cordillera de los Andes, hasta encontrar las aguas del rio de Cuilco, siguiendo el curso de este, hasta la union con el de Chiapas y prosiguiendo por las aguas de este último, hasta el rio Santa Lucia ó San Juan: la línea divisoria corre en seguida, desde ese punto, buscando la cumbre del Cerro de Ixbril ó Tepancuapa, desde donde camina en línea recta hasta la confluencia del Istatan y Usumacinta; y por último siguiendo la corriente del Usumacinta, hasta el punto donde recibe las aguas del San Pedro.—

388 Estension.—Desde la desembocadura del Rio de Paz hasta la parte mas Setentrional de la República 317 millas y 279 en su mayor anchura, desde la desembocadura del Sintalá en el Pacífico, hasta Livingston en el Golfo de Honduras.

389 Superficie.—61,200 m. c.

—De estas corresponden 7,600 m. c. al Establecimiento de Belice y 13,000 á Soconusco.—

390 Costa.—Estensa, del lado del Atlántico 150 millas y por la parte del Pacífico 260.

391 Golfos.—El Amatico y el Dulce ó Golfete, en comunicacion con el primero por un estrecho canal.

392 Bahias.—La de Santo Tomas y la Graciosa, ambas en el Atlántico.

393 Cabos.—Mozambique y Cocolí en el Atlántico.

394 Montañas.—La Cordillera de los Andes, la Sierra Madre, la de Chamá, la de Santa Cruz, la de las Minas, la de Copan, los Montes de Azulco, Conguaco y Moyuta, y entre los ramales secundarios, el que se desprende de la Cordillera de los Andes con el nombre de Montañas de Chiquimulilla.

—La gran Cordillera de los Andes, que partiendo de las regiones árticas, recorre el entero Continente, yendo á morir al Cabo de Hornos, cruza la República de Guatemala del N. O. al S. E., casi paralela al Pacífico, de cuyas playas dista de 40 á 42 millas. Su altura media sobre el nivel del mar es de 7,000 piés, elevándose en algunos puntos hasta 14,000. Esta Cordillerá está cortada en varias partes, por rios que

teniendo su orígen al N. conducen sus aguas al Pacífico.

La Sierra Madre, uno de los ramales de los Andes, se desprende de estos cerca del Volcan de Tacaná, atravieza los Departamentos de Huehuetenango y Totonicapam de Occidente á Oriente, penetrando por el de Verapaz, en el punto donde la intercepta el rio Negro ó Chisoy, dividiéndose en seguida en diferentes ramales con diversos nombres. Uno de los principales ramales de esta Sierra, es el que se desprende de ella al Norte de Huehuetenango y despues de atravezar el Departamento de este mismo nombre con direccion al N. y N. O., entra en el Estado de Chiapas, con el nombre de Montañas de Istatan.

La Sierra de Chamá. ramal de la Sierra Madre, tiene su orígen al N. de la Ciudad de Coban en la Alta Verapaz, corre hácia el N. E. bastante bifurcada, bajo los nombres de Montañas de Coban, de Izubil, de Zakikib y por último de Cockscomb en el territorio de Belice, hasta las riberas del mar.

La Sierra de Santa Cruz, ramal de la Sierra de Chamá, se desprende de esta en el Cerro de Izubil, corre á lo largo de los rios Cajabon y Polochic, pasando al N. del lago de Izabal, y yendo á morir á la Punta Cocolí sobre el Golfo Amatico, entre los rios Dulce y Sarstoon.

La Sierra de las Minas, conocida tambien con el nombre de Montañas del Mico, es un ramal de la Sierra Madre de la cual se desprende en el mismo punto donde principia la Sierra de Chamá, corre hácia el S., pasa cerca de Coban y despues de un gran rodeo camina en direccion á Oriente entre los rios Motagua y Polochic, costea la parte Meridional del lago de Izabal, yendo á parar a las riberas del Amatico entre la Bahía de Santo Tomas y el rio Motagua, donde se la conoce con el nombre de Cerro de San Gil.

La Sierra de Copan, ramal de la Cordillera de los Andes, se desprende de éstos al O. de la Villa de Esquipulas de donde camina en direccion N. E. bajo los nombres de Montañas del Gallinero, Copan, Espíritu Santo y Grita, y por entre los rios Motagua de Guatemala y Chamelecon de Honduras, vá á morir al Atlántico, sirviendo en toda su estension de línea divisoria entre ambas Repúblicas.

Los montes de Conguaco, Moyuta y Azulco, forman un grupo aislado de bastante elevacion en el estremo N. del Departamento de Jutiapa, y entre la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico sobre la orilla derecha del rio Paz.



Las Montañas de Chiquimulilla en el Departamento de Santa Rosa, son el único ramal que se desprende de la Cordillera de los Andes, por la parte del Sur, siendo el que mas se aproxima á las riberas del Pacífico. El punto culminante de estas montañas es el Volcan de Tecuamburro.—

395 Volcanes.—Los principales son treinta y uno, de los cuales unos se encuentran sobre la Cordillera de los Andes y los demas en las cadenas secundarias.

| *Nombres.* | *Posicion geográfica.* | *Altura.* |
|---|---|---|
| | | *Piés.* |
| 1 Tacaná..... | Entre los 15° 24' 11" lat. N. y entre los 92° 15'17" long. O. | |
| 2 Tajumulco.... | „ „ 15° 9' 58" lat. N. y entre los 92° 6' 7" long. O. | |
| 3 Santa Maria.. | „ „ 14° 18' lat. N. y entre los 91° 36' 34" long. O. | 10,535. |
| 4 Quezaltenango. | „ „ 14° 53' 30" lat. N. y entre los 91° 33' 20" long. O. | 9,358. |
| 5 Zunil ..... | „ „ 14° 47' lat. N. y entre los 91° 30' long. O. | |
| 6 Santa Clara.. | „ „ 14° 46' lat. N. y entre los 91° 22' long. O. | |
| 7 Santo Tomas. | „ „ 14° 45' lat. N. y entre los 91° 32' long. Occidental | |
| 8 San Pedro.... | „ „ 14° 40' 25" lat. N. y entre los 91° 17' 45" long. O. | |
| 9 Atitlan..... | „ „ 14° 36' lat. N. y entre los 91° 14' long. O. | 11,849. |
| 10 Agua ..... | „ „ 14° 26' 48" lat. N. y entre los 90° 45' 7" long. O. | 12,300. |
| 11 Fuego ..... | „ „ 14° 27' 25" lat. N. y entre los 90° 53' 30" long. O. | 12,821. |
| 12 Acatenango... | „ „ 14° 27' 50" lat. N. y entre los 93° 6' 17" long. O. | 13,012. |
| 13 Pacaya..... | „ „ 14° 21' 30" lat. N. y entre los 90° 44' 36' 34" long. O. | 7,675. |

| *Nombres.* | *Posicion geográfica.* | *Altura.* |
|---|---|---|
| | | *Piés.* |
| 14 Chingo..... | Entre los 14° 6' 30" lat. N. y entre los 89° 44' 10" long. O. | |
| 15 Santa Catarina | „ „ 14° 23' 0" lat. N. y entre les 92° 1' 20" long. O. | |
| 16 Moyuta..... | „ „ 13° 54' lat. N. y entre los 90° 8' 35" long. O. | |
| 17 Colima..... | „ „ 14° 20' lat. N. y entre los 89° 54' long. O. | |
| 18 Amayo..... | „ „ 14° 17' lat. N. y entre los 92° 8' long. O. | 3,727. |
| 19 Cuma..... | „ „ 14° 18' lat. N. y entre los 92° 6' 10" long. O. | |
| 20 San Matias... | „ „ 14° 10' lat. N. y entre los 80° 5' long. O. | |
| 21 Suchitan..... | „ „ 14° 25' 20" lat. N. y entre los 92° 2' long. Occ. | |
| 22 Jumaitepeque. | „ „ 14° 7' 40" lat. N. y entre los 90° 3' 50" long. O. | |
| 23 Alzatate..... | „ „ 14° 23' 10" lat. N. y entre los 90° 5' 20" long. O. | |
| 24 Tecuamburro.. | „ „ 14° 3' 35" lat. N. y entre los 90° 24' 45" long. O. | |
| 25 Ipala..... | „ „ 14° 35' lat. N. y entre los 89° 29' 45" long. O. | 6,801. |
| 26 Monterisco.... | „ „ 14° 32' 40" lat. N. y entre los 89° 29' 22" long. O. | 4,733. |
| 27 Ticanlú..... | „ „ 14° 50' lat. N. y entre los 91° 38' long. O. | 3,165. |
| 28 Tobon..... | „ „ 14° 54' 40" lat. N. y entre los 89° 58' long. O. | |
| 29 Jumay..... | „ „ 14° 37' lat. N. y entre los 90° 41' long. O. | |
| 30 Mumús..... | „ „ 15° 8' lat. N. y entre los 90° 26' long. O. | |
| 31 Pocohil..... | „ „ 15° 2' 30" lat. N. y entre los 91° 13' 30" long. O. | |

—El Volcan de Tacaná marca el punto de union entre los Departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Distrito de Soconusco.

El de Tajumulco se encuentra en el Departrmento



de San Marcos.

Los de Santa Maria, Zunil y Quezaltenango, en el Departamento de este último nombre.

Los de Santa Clara, Santo Tomas, San Pedro y Atitlan, en el Departamento de Sololá.

Los de Agua y Fuego en el Departamento de Sacatepequez.

El de Acatenango en el Departamento de Chimaltenango.

El de Pacaya en el Departamento de Amatitlan.

Estos trece volcanès se encuentran sobre la Cordillera de los Andes, ylos otros están diseminados como sigue.

Los volcanes de Chingo, Santa Catarina ó Mita, Moyuta, Cclima, Amayo, Cuma, San Matias y Suchitan, se encuentran en el Departamento de Jutiapa.

Los de Jumaitepeque, Alzatate y Tecuamburro, en el Departamento de Santa Rosa.

Los de Ipala, Monterisco, Ticanlú y Tobon en el Departamento de Chiquimula.

El volcan de Jumay en el Departamento de Jalapa.

El de Mumus en el Departamento de Verapaz.

El Pocohil en el Departamento del Quiché.—

396 Planos.—Estensos y en estremo fértiles, tanto en las tierras elevadas como en las bajas.

397 Rios.—Los principales son: Motagua, Poloehic, Sarstoon, Lacandon, Pasion, San Pedro, Usumacinta y Belice que desaguan en el Atlántico; y Paz, Esclavos, Michatoya, Guacalate, Coyolate, Nagualate, Patulul ó Madre Vieja, Santa Bárbara ó Ticuisate, Samalá y Tilapa, que desembocan en el Pacífico.

—El Motagua, uno de los rios mas importantes de la República, tiene su orígen en el rio Grande, que nace en el Departamento del Quiché. Los principales afluentes de su orilla izquierda son, Tepan y Piscayá en el Departamento de Chimaltenango; Sacatepequez en el Departamento de su nombre; Vacas y Plátanos en el Departamento de Guatemala; Guastatoya en el Departamento de Jalapa: Chimalapa y Zacapa en el Departamento de este último nombre; y los de su orilla derecha son Tocoy y San Francisco el Alto. El curso entero de este rio es como de 250 millas, siendo navegable desde el mar, hasta como 90 millas distante de la Capital.

El Polochic, otro de los rios importantes de la Re-

pública, nace en el Pantano de Patal, Departamento de Verapaz, como á tres leguas del pueblo de Tactic. Uno de sus tributarios, el rio Cajabon, nace tambien en el mismo pantano, pasa por Coban y Carchá, y despues de un gran rodeo, se une al primero, un poco mas abajo de Panzós. El curso entero de este rio es como de 180 millas, siendo navegable hasta 20 millas mas arriba del puerto de Telemán. Este rio desagua en el lago de Izabal.

El Sarstoon nace en la Sierra de Chamá en la Alta Verapaz, y sirviendo de línea divisoria entre Guatemala y Belice, camina hácia el Atlántico donde desemboca.

El Lacandon llamado tambien Negro ó Chisoy, nace en el Departamento de San Marcos, corta la Sierra Madre y se une con el rio de la Pasion, cerca ya de la frontera de Chiapas, donde ambos toman el nombre de Usumacinta. Los principales afluentes de su orilla derecha son: Mérida, Rabinal, Salamá, Chitepuc, Chicutul y Chimapal; y los de su orilla izquierda los rios Blanco, Ocubilá, Colag, Xachal y Clox.

El rio de la Pasion tiene su orígen en el lago de Pusila, cerca de San Luis, donde se le conoce con el nombre de rio Santa Isabel. Los principales tributarios de su orilla derecha son: Machaquilá, San Juan, Caño, Ustumilá, Pustec, Hizan, San Alberto, Lubin y Batí; y los de su orilla izquierda los rios Musango, Yahá, San Simon, Cuipol, San Juan, Azul y Guadalupe.

El rio San Pedro nace en las montañas del Norte de la laguna de Flores, Departamento del Peten, y desagua en el Usumacinta. Los principales tributarios de su orilla derecha son: Xan y Chocop, y los de su orilla izquierda Jalchilan é Itzayab. El San Pedro es navegable desde la confluencia de este último rio, en una estension como de 90 millas.

El caudaloso Usumacinta tiene su orígen, en los rios Pasion y Lacandon: su curso es enteramente al Norte, desaguando en la laguna de Términos, República Mejicana. Este rio es navegable hasta la caida Tenocique, aunque solo por pequeñas embarcaciones, á causa de sus muchos raudales.

El rio Belice, nace en el pueblo de Dolores cerca de San Luis, y entra al Establecimiento de su nombre en direccion al Alántico donde desagua.



El rio Paz, nace en las inmediaciones del Volcan de Chingo en el Departamento de Jutiapa y en una direccion S. E. primero, y luego Sur arroja sus aguas al Pacífico, sirviendo de divisoria entre las Repúblicas de Guatemala y Salvador.

El rio de los Esclavos, nace cerca del pueblo de Mataquescuintla en el estremo N. del Departamento de Santa Rosa, pasando por la villa de este último nombre, camina en direccion Sur y desagua en el Pacífico; su principal tributario es el rio Margarita. Cruza este rio un magnífico puente llamado de los Esclavos sobre la villa de ese nombre con una estension de 321 pies y una anchura de 30.

El Michatoya tiene su orígen en el rio de Villalobos que nace en unas vertientes cerca del pueblo de Mixco, entra á la laguna de Amatitlan por la parte del N. saliendo del lado del S. donde se le conoce con el nombre de Michatoya; pasa por la ciudad de Amatitlan y caminando en direccion Sur desemboca al Pacífico. Cerca de San Pedro Martin y al descender á la planicie de la Costa, forma una pintoresca catarata de 90 piés de elevacion.

El rio Guacalate nace cerca de Patzicia en el Valle de Chimaltenango, pasa cerca de la ciudad de la Antigua, descendiendo á la costa por entre los volcanes de agua y fuego, corre en seguida cerca de Escuintla y desemboca en el Pacífico. Sus principales tributarios son Itzapa y Achihuate; este último nace en el volcan de fuego.

El rio Coyolate tiene su origen en los rios de Estacate y Chayá. El primero nace cerca de Patzicia y el segundo cerca de Patzun. Corre en direccion S. O., pasa por Santa Ana Mixtan y desemboca en el Pacífico.

El rio Nagualate nace al Norte de la cordillera de los Andes en el Departamento de Sololá, y caminando en direccion Sur cruza el Departamento de Suchitepequez para desembocar en el Pacífico.

El rio Patulul ó Madre Vieja nace en la Sierra madre en el barranco de los Chocoyos, pasa por el pueblo de Patulul y entra al Pacífico cerca del puerto de Tecojate.

El rio de Santa Bárbara ó de Ticuisate nace en el volcan de Atitlan, corre hacia el S. O. y desagua en el

Pacífico.

El rio Samalá nace cerca de Totonicapam, en el Departamento de su nombre, corre en direccion S. O. cruzando el Departamento de Suchitepequez y entra al Pacífico cerca del puerto de San Luis.

El rio Tilapa nace en el Departamento de Quezaltenango en la parte meridioual de la cordillera de los Andes, corre en direccion S. O. y entra al Pacífico cerca de la barra de Ocós.

398 Lagos.—Los principales son ocho: el del Peten ó de Flores, el de Izabal, el de Tazalcuapa, el de Yahshá, el de Atitlan, el de Amatitlan, el de Ayarza y el de Guija.

—El lago del Peten ó laguna de Flores, casi en el centro del Departamento del primer nombre, con varias islas, en una de las cuales se encuentra la ciudad cabecera, tiene una estension de 27 millas de largo por 13 en su mayor anchura. Su elevacion sobre el nivel del mar es de 530 pies.

El lago de Izabal en el Departamento de su nombre, se halla situado entre las sierras de Santa Cruz y de las minas, á 24 millas distante del Atlantico, con el cual se comunica por medio del rio Dulce, que ensanchándose considerablemente como á la mitad de su curso, forma lo que se conoce con el nombre de Golfete. La estension de este lago del N. E. al S. O. es de 36 millas y su mayor anchura de 24. Este lago es tan profundo que podrian navegarlo buqnes de grandes dimensiones; pero la barra de arena á la embocadura de dicho rio Dulce, hace que solo puedan entrar goletas y pequeñas embarcaciones.

El lago de Tazalcuapa, situado en la parte septentrional del Departamento de Huehuetenango, posée algunas islas y su estension es de 12 millas por 11 en su mayor anchura.

El lago de Yahshá, se encuentra situado al E. de la laguna de Flores. Su estension es como de 15 millas por 7 en su mayor anchura.

El lago de Atitlan, situado en el Departamento de Sololá y sobre la cordillera de los Andes; tiene una profundidad como de 1,800 pies, recibiendo un gran número de arroyos, y sin desague visible. Su estension es de 18 millas, y su mayor anchura de 9. Su elevacion sobre el nivel del mar, 5,300 pies. En este lago dominan á menudo, fuertes remolinos de viento, que hacen peligrosa su navegacion. Es uno de los lagos mas pintorescos de toda la República, tanto por el paisage que lo rodea, como por el gran número de pueblos y aldeas de sus contornos.



El lago de Amatitlan, en el Departamento de su nombre, navegable por pequeñas embarcaciones, recibe ademas del Villalobos, varios otros arroyos; tiene una estension de 9 millas por 3 en su mayor anchura. Su elevacion sobre el nivel del mar es de 3,980 pies.

El lago de Ayarza, en el Departamento de Jutiapa, se encuentra situado en su estremidad N. E., al pie de los Andes. Su forma es casi circular y su circunferencia mide, poco mas ó menos 9 millas. El desague de este lago se verifica por medio del rio Ostuma, que desemboca en el lago de Guija. Su elevacion sobre el nivel del mar es de 3,100 pies.

El lago de Guija situado entre los Departamentos de Jutiapa y Santa Ana, de las Repúblicas de Guatemala y Salvador, sirve de divisoria entre ambas, pasando la línea por su centro de N. á S. Su estension es de 20 millas por 12 de ancho y su elevacion sobre el nivel del mar de 2,100 pies.

Hay muchos otros lagos en los Departamentos del Peten, Jutiapa y Verapaz; pero todos ellos insignificantes.—

399 Clima.—Variado, frio en las tierras elevadas, templado y saludable en las mesetas centrales; calido pero sano, en las grandes llanuras de las costas y ardiente y enfermizo en los puertos del Pacífico.

400 Suelo.—Uno de los mas fertiles de América, montuoso y bien regado.

—A causa de la diversidad de climas, este pais produce los frutos de Europa y América. Sus estensas y elevadas mesetas centrales, defendidas por altos cerros y colinas, y regadas por innumerables rios, presentan por doquiera un vasto campo de riqueza y de hermosura.—

401 Fauna guatemalteca.—La República de Guatemala, por su variedad de climas; á causa de lo accidentado del terreno; por el gran número de corrientes que la cruzan y bañan, y por la riqueza de su vegetacion, se encuentra poblada de multitud de seres cuyos cantos, gritos y movimientos, infunden animacion y vida,

produciendo interes á quien recorre sus campos sus bosques y montañas, fijando su atencion. Situada en la parte mas elevada del Istmo Centro-Americano, aquí es donde se reunen y refluyen, las infinitas aves que hacen sus viages periódicos, del N. al S. de la América, muchas de las cuales terminan aquí sus escursiones, ya viniendo del uno ó del otro hemisferio. Siendo un pais pequeño, unido á un gran continente, no tiene ni se podria decir que posée, una fauna propia; participa de la misma de todo el continente; mas aun de la América intertropical y especialmente de la del Sur de Mejico, Yucatan y Honduras, esto es, entre los 14.° y 18° de latitud. Cuenta sin embargo especies que le son peculiares y que no se encuentran en otra parte.

Se creia y se ha escrito que Guatemala y toda la América Central, estaba poblada, de animales feroces, dañinos y venenosos, que hacian inhabitables estos paises, consideraciones debidas á su situacion geográfica á sus climas ardientes, á sus selvas virgenes, y al escaso número de sus habitantes; mas todo lo contrario, sucede, ni en los mamiferos, ni en las aves, ni en los reptiles, se encuentran esos grandes animales, del Asia, del Africa ó de la América misma, que son tan temibles. De los primeros, si se esceptua, el Tigre ó Jaguar, que puede ser algunas veces peligroso, todos los demas, ofrecen mas bien en particular un caracter suave y tímido, que los hace poder ser domesticados con gran facilidad. No llegan á esta parte del continente, ni las grandes aguilas del Norte, ni los condores del Sur. La Harpia y el Rey de los Zopilotes son las aves de rapiña de mayores dimensiones que cruzan nuestros aires. Los lagartos y cocodrilos de los rios, huyen en vez de atacar al hombre, y en la gran cantidad de Ofidios que se arrastran por el suelo Guatemalteco, una cuarta parte unicamente es de serpientes venenosas.

402 Animales domesticos.—Los introducidos en América despues de la conquista y conocidos aquí bajo la denominacion de animales de Castilla, se han aclimatado en el pais; tales son, el caballo, el buey, las cabras, las ovejas, el cerdo, el perro, el gato, el conejo, gallinas, pavos y palomas.

403 Mamiferos.— *Quadrumanos.*—A esta clase pertenece la familia de los monos, que ofrece en la de los *Aluates* una especie abundante en las costas del Norte y dos en la de los *Ateles*, muy raros ya.



*Queviopteros.*—A estos pertenecen quince especies de murciélagos, que existen en Guatemala.

*Insectivoros.*—Hay dos especies de musarañas; aunque es indudable que existen otras mas.

*Carnivoros.*—De esta clase tenemos, dos especies de pizotes, abundantes en las costas; el mico-leon y el tejon, todos ellos de la tribu de los plantigrados. Entre los diptigrados, se encuentran tres especies de zorrillos, una de comadreja, dos de perro de agua ó nutria, y el guia de leon. El coyote ó lobo, impropiamente llamado, gato de monte y el mapache, pertenecen al género de zorras. En la tribu de los gatos se cuentan el leon ó cuguar, el tigre ó jaguar, el tigrillo y cuatro especies mas del género felis. Estos últimos habitan las costas y las tierras templadas del interior. Con el nombre de gata-marina, se designa un animal, que no puede ser otro que una especie de foca, que aparece en las costas aunque raras veces.

*Roedores.*—A esta clase pertenecen, de la familia de las ardillas cinco especies y dos de la de voladoras; tres especies de ratas y ratones indígenas; una de geomys, con bolsas esteriores; cuatro de taltuzas; dos de liebres ó conejos; el bistacuaz, el puerco-espin, la cotorra y el tepescuinte, este último el mayor de los animales roedores.

*Paquidermos.*—De estos tenemos el jabalí americano, el marrano de monte y la danta ó tapir. Las dos primeras especies viven en las costas de uno y otro Oceano.

*Rumiantes.*—A este órden pertenecen el venado ó ciervo mejicano, que se encuentra en todas partes, y el guitzizil ó cabrito, menos comun que el anterior.

*Edentados.*—A esta clase pertenecen una especie de la familia de armados, y dos de los hormigueros, que son el oso colmenero y el mirmecophaga didactila que habita en la Verapaz.

*Marsupiales.*—De estos tenemos tres especies de tacuacines comunes; una de un animal del mismo género, pero diferente de las otras, y dos especies de tacuacines de agua.

404 Aves.—Las estacionarias ó de paso que se encuen-