

Gorter quiere que este texto  
 Se entienda solo en el caso  
 De hallarse las secundinas  
 Detenidas, conceptuando  
 Provechoso el estornudo  
 Solo en este lance, y malo  
 En el sofoco uterino.  
 Otros piensan al contrario.  
 Lo cierto es que el estornudo  
 (Tanto el que viene espontáneo,  
 Como el que el arte promueve  
 Con estimulantes varios)  
 Aprovecha cuando nace  
 La dificultad del parto  
 De la inercia de dolores,  
 Y floxedad de conatos,  
 O debilidad del feto;  
 Pero no aprovecha cuando  
 Nace de la situacion  
 Del feto mal colocado;  
 O tal vez de la estructura  
 Del útero mal formado.

## 36.

La muger á quien los meses  
 Proceden irregulares,  
 O descoloridos, debe  
 De necesidad purgarse.  
 Cuando la sangre menstrual  
 Es muy viva y semejante  
 Á la del pollo ó gallina,

Y se congela al instante,  
 Indica salud robusta,  
 En la que así la arrojaré.

## 37.

Cuando á la muger preñada  
 Entrambos pechos de pronto  
 Sin causa alguna se ablanda,  
 Es de esperar el aborto.  
 Consúltese el aforismo  
 Cuarenta sobre esto propio.

## 38.

Si una muger se encontrase  
 De dos gemelos preñada,  
 Y se notase que el uno  
 De los dos pechos se ablanda,  
 Aborta uno de los dos;  
 Mas con esta circunstancia,  
 Que será varon, si el diestro,  
 Y hembra, si el siniestro baja.  
 Este aforismo parece  
 Mas que aforismo patraña.

## 39.

Si á una muger que no esté  
 Preñada, ni haya parido,  
 Viniese leche en las pechos,  
 Señal es que suprimidos

Tiene los meses. Algunos  
Reprueban este aforismo,  
Entre ellos Gorter, quien niega  
Leche en la que no ha parido.

## 40.

Las paridas cuya sangre  
Hace coagulo en los pechos,  
Están á la frenesí  
Muy expuestas. Este texto  
Quieren entender algunos  
De la leche, y los abcesos  
Que su coagulo produce;  
Mas otros con mas acierto  
Le suponen de los lóehios  
Suprimidos, á que el pueblo  
Da nombre de purgación,  
Y de cuyo retroceso  
Delirios é inflamaciones  
Cada día se están viendo.

## 41.

El que quisiere saber  
Si está una muger preñada,  
Dela, sin haber cenado,  
Cuando se vaya á la cama,  
Una porcion de agua-miel,  
T si en estando acostada  
Siente dolores de vientre,  
Señal es que está preñada,

T de no estarlo, si no  
Sintiese en el vientre nada.  
Esta sentencia coincide  
Con la trigésima octava,  
Pues mas que dogmas parecen  
Vulgares extravagancias.

## 42.

Cuando una muger está  
De muchacho embarazada  
Disfruta de buen color,  
T malo si es de muchacha.  
Esta regla en infinitas  
Muestra la experiencia falsa;  
Asi como son falaces  
Las señales que declaran  
Varon; á saber, mayor  
Agilidad, mejor cara;  
Tener el vientre mas plano;  
La pupila dilatada  
Del ojo derecho mas  
Que del izquierdo, y mas clara  
En él la vista; mas duro  
El pecho diestro; cuando anda  
Ó sube alguna escalera,  
Al tiempo de comenzarla  
Echar la pierna derecha  
Primero, y por la contraria  
Si es hembra la concebida,  
Mas las dichas y otras varias  
Señales que nos propone

La credulidad humana,  
Son de los Naturalistas  
Emblemas y pataratas.

## 43.

*Útero erisipelado*

En muger embarazada  
Es mortal. Este aforismo  
Es dudoso. Pocos tratan  
De esta dolencia uterina,  
Pues toda la turba magna  
De Autores Médicos juzga  
La que erisipela llama,  
Inflamacion verdadera,  
De la mesma índole ó casta.  
Que las demas, cuyo riesgo  
Confirman mil desgraciadas.

## 44.

Toda preñada que fuere  
De poca carne, ó delgada,  
No concibirá, si aborta,  
Hasta que esté reparada.

## 45.

Mugeres que están muy gruesas  
Y abortan sin justa causa  
Al segundo ó tercer mes,  
Por caída inesperada,

Susto, diarrea, ó alguna  
Efusion de sangre larga,  
Indican los orificios  
De aquellos vasos que enlazan  
La matriz llenos de cierta  
Mucosidad que embaraza  
Que el feto al útero esté  
Pegado, y en esta falta  
Viene á desprenderse de ella  
Por el peso que la agrava.

## 46.

Las hembras voluminosas  
Y excesivamente gruesas  
No conciben: la gordura  
Las obstruye, tapa y cierra  
El orificio uterino,  
Y hasta que no se enflaquezcan  
Es difícil que conciban.  
Atestigua la experiencia  
Que el omento muchas veces  
La boca uterina cierra,  
Y las tubas de falopio  
De mucha pinguedo llenas  
Causan esterilidad  
En las mugeres obesas.

## 47.

Cuando el útero, inclinado  
Hacia la ingle, viniere

*Á supuracion, entonces  
Los linimentos convienen.  
Y mas, segun fuere el caso,  
Y la urgencia lo pidiere.*

48.

*La situacion del varon  
Es en la parte derecha:  
El de la hembra al contrario  
Es en la parte siniestra.  
Este texto ni bien es  
Aforismo ni sentencia,  
Sino vulgar paradoxa  
De la gente novelera.  
Véase el cuarenta y dos  
Que es de la familia mesma.*

49.

*Para echar las secundinas  
Sirve el esternutatorio,  
Cerrando boca y narices.  
Este aviso es provechoso  
En el útero cerrado,  
Mas en el abierto es propio  
Fajar y ceñir el vientre,  
Y si con este socorro  
Las parias o secundinas  
No salieren, es forzoso  
Que la operacion manual  
Salve con bien el escollo.*

50.

*Si quisieres detener  
La menstruacion excesiva,  
Pon una grande ventosa  
Entre los pechos, Encima  
Aconsejan unos, y otros  
Al lado ó las cercanias.  
En lo que nadie discrepa  
Es en la mútua armonía  
Que el útero con los pechos  
Observa por simpatía.*

51.

*Á las mugeres preñadas  
Se las cierra el orificio  
Del útero. Esta sentencia  
Quedara en sentido ambigüo,  
Si la superfetacion  
No diera á dudar motivo.*

52.

*Embarazada que tiene  
De leche tal redundancia  
Que se cuela de los pechos,  
Débil el feto declara;  
Mas si los tiene cerrados  
Robusto feto señala.  
En esto hay sus excepciones,*

Pues muchas mugeres se hallan  
Que por su temperamento  
Son sanguinas, y aunque traigan  
Un feto robusto, vierten  
Leche en copiosa abundancia.

## 53.

Las preñadas cuyos pechos  
Se disminuyen y aflojan,  
Al aborto están expuestas;  
Pero si dureza toman,  
Experimentan en ellos  
Sensaciones dolorosas,  
En los muslos y rodillas,  
Ó en los ojos, y no abortan.  
La floxedad de los pechos,  
Si es repentina, denota  
Aborto seguro, y es  
Del suceso precursora.

## 54.

Las que tuvieren muy duro  
El orificio uterino,  
(Por inflamacion, tumor,  
Callosidades o scirro)  
A fortiori han de tenerle  
Muy cerrado y comprimido.

## 55.

Preñada que está cogida  
De una fuerte calentura,  
Y sin causa manifesta  
Gran debilidad la apura,  
Pare con dificultad,  
O aborta sin duda alguna.

## 56.

Desmayos ó convulsiones  
Que á los meses sobrevienen  
Son síntomas respetables.  
Gorter á el texto presente  
Dice, que Hipócrates habla  
De aquella efusion de meses  
En la que; no de la que  
Los síncofes aparecen.  
Suelen pues manifestarse  
En infinitas mugeres  
En el tiempo que menstrúan  
Convulsivos accidentes,  
Que no nacen de un exceso  
De la evacuacion presente,  
Sino de otras varias causas;  
Y entonces no es tan urgente  
El riesgo, pues los remedios  
Los insultos desvanecen.

## 57.

Cuando son muy excesivas  
 Las menstruales excreciones,  
 Producen muchas dolencias;  
 Verbi gratia: convulsiones,  
 Perlesías, caquexias  
 Generales, hinchazones,  
 Y otras varias. Si son cortas,  
 Ó viniesen con desórden,  
 A el útero por origen  
 Del daño se reconoce,  
 A no ser que una hemorragia  
 La corrija, ó la reforme.

## 58.

La inflamacion uterina,  
 Ó del intestino recto,  
 Ó supuracion renal,  
 Es seguida de un molesto  
 Pujo en la orina. El singulto  
 Sobreviene en todo tiempo  
 A cualquiera inflamacion  
 Del hipocondrio derecho.

## 59.

Si una muger no concibe,  
 T quereis saber si puede  
 Concebir, cubridla bien

De ropa cuanta pudiere  
 Resistir, y fumigadla  
 Por debajo. Si sintiere  
 Que el olor á las narices  
 T á la boca la subiere  
 Por el cuerpo, no está en ella  
 La falta de ser estéril.  
 Gorter llama á este aforismo  
 Falso y sutil. Entre gente  
 Sensata será llamado  
 Paparruchada de allende.

## 60.

Siempre que una embarazada  
 Sus meses corrientes tenga,  
 La criatura no puede  
 Gozar robustez completa.  
 Este aforismo se debe  
 Entender cuando las reglas  
 Sean con exceso, pues  
 Si moderacion observan,  
 Ó si en los primeros meses  
 Solamente se presentan,  
 Puede el feto conservarse  
 Sin daño ni decadencia.

## 61.

Si los meses se suprimen  
 Sin fiebre ni escalofrios  
 A una muger, y la viene

Irregular apetito  
 A cosas extrañas, y  
 A la comida fastidio,  
 Con decadencia de fuerzas,  
 Peso, náuseas y vahidos,  
 Púedese probablemente  
 Afirmar que ha concebido.

## 62.

La muger que la matriz  
 Tuviere fria y espesa,  
 (Es decir, de útero, ovarios  
 Y tubas las fibras densas,  
 Compactas, débiles, flojas,  
 Y á sus usos poco expertas)  
 No llegará á concebir.  
 Tampoco llegan aquellas  
 En cuyo útero redundan  
 Humedad mucha superflua,  
 Porque el prolífico gas  
 Se extingue y apaga en ellas.  
 Las hembras que la matriz  
 Tienen muy ardiente y seca  
 Tampoco conciben, por  
 Disiparse la materia  
 Seminal en el defecto  
 De jugos que la sostengan.  
 Aquellas, cuya matriz  
 Un medio arreglado observa,  
 Entre ambos extremos, logran  
 La fecundidad que esperan.

## 63.

Esto mismo en los varones  
 Sucede, porque ó la extrema  
 Rarefacción de su cuerpo  
 La prolífica materia  
 Deja disipar, de modo  
 Que la semilla no llega  
 Al orificio uterino,  
 Ó la densidad extrema  
 Del cuerpo no hace transpire  
 La humedad, que en él supera,  
 Ó acaso la frialdad  
 De la temperie no deja  
 Al semen en suficiente  
 Natural efervescencia,  
 Para ser expulsa dentro  
 Del útero con violencia,  
 Ó por calor demasiado  
 Se sigue igual consecuencia.

## 64.

Siempre la leche es dañosa  
 En los males de cabeza:  
 Lo mismo en las calenturas,  
 Y mas como agudas sean:  
 Tambien es dañosa á aquellos  
 Cuyos hipocondrios suenan,  
 Y su meteorismo dice  
 El aire que en ellos reina:

Es mala generalmente  
 A los que la sed molesta;  
 A los que humores biliosos  
 Por el orificio excretan;  
 Y á los que fluxos de sangre  
 Han padecido, ó padezcan.  
 Pero es útil á los que  
 Dispositivos se encuentran  
 En una tisis, con tal  
 Que calentura no tengan  
 De primer orden: tambien  
 Puede en las fiebres pequeñas  
 Y largas ser provechosa,  
 Siempre y cuando no se advierta  
 Alguna de las señales  
 Que referidas ya quedan.  
 Gorter en este aforismo  
 Es de opinion muy opuesta,  
 Pues no tiene por nociva  
 En los males de cabeza  
 Á la leche; antes la juzga  
 Provechosa, cuando reina  
 Cierta acrimonia que muerde  
 Véllica, punza y altera  
 Las membranas del cerebro:  
 Ni á las fiebres juzga opuesta  
 Muy aguada y diluida,  
 Cuando se hacen manifestas  
 Evacuaciones biliosas,  
 Excesivas y cruentas,  
 En cuyo caso la leche  
 Las cualidades no observa

De nutriente, sino de  
 Detergente, al vicio opuesta.

## 65.

Aquellos á quienes vienen  
 Tumores despues de heridas,  
 Por mucha casualidad  
 Se convelen ó deliran.  
 Mas si los dichos tumores  
 En parte posterior fijan  
 Su existencia, y de repente  
 Por causas desconocidas  
 Desaparecen, resultan  
 Bibraciones convulsivas,  
 Y aun tétanos. Si ocupasen  
 La parte anterior, excitan  
 En su desaparicion  
 Una aguda pleuresia,  
 Una inflamacion interna,  
 Manía ó disenteria,  
 Que es la que en este caso  
 Mas ventajosa sería.

## 66.

El no aparecer tumor  
 Despues de aquellas heridas  
 Largas, anchas y profundas,  
 Que peligrosas se estiman,  
 Es mala señal, pues suelen  
 Seguirse grandes vigiliias,

Delirios, fiebres agudas,  
 Ansiedades, lipotimias,  
 Convulsiones y diarreas  
 De materias corrompidas.  
 Esto mismo ha de entenderse  
 De fracturas repentinas,  
 Úlceras y contusiones,  
 Donde tumor no se avista.  
 Peligroso casi siempre  
 Es el hincharse la herida;  
 Pero de mucho mas riesgo  
 Cuando no se eleva ni hincha.  
 Lo primero en general  
 Grande inflamacion indica:  
 Lo segundo una cercana  
 Mortificacion avisa.

## 67.

*Por lo comun los tumores  
 Blandos no son peligrosos:  
 Los que permanecen crudos  
 Son de riesgo, y muy penosos.*

## 68.

*Cuando en la posterior parte  
 De la cabeza doliere,  
 Con la molestia y vehemencia,  
 Que en tales casos sucede,  
 Es poderoso remedio  
 La sangria de la frente.*

Pero se debe advertir,  
 Que si plenitud hubiere  
 De vasos; antes que se haga  
 La sangria antecedente  
 De la vena vertical,  
 Es útil y conducente  
 Sacar sangre de las partes  
 Que el uso en práctica tiene.

## 69.

*Siempre los escalofrios  
 Comienzan en las mugeres  
 Por los lomos, se propagan  
 Por la espalda, y luego ascienden  
 Á la cabeza. En los hombres  
 Por la contraria, los sienten  
 En los codos y los muslos.  
 Este aforismo no tiene  
 Mucha probabilidad;  
 Mas lo que es bien evidente,  
 Que si los escalofrios  
 Nos atacan, mas se sienten  
 En las partes exteriores  
 Que interiores, y estremecen  
 Mas la parte posterior  
 Que la anterior al moverse.*

## 70.

*Casi nunca á un cuartanario  
 Le ataca la epilepsia,*

Y al que antes estaba ya  
 Atacado de la dicha,  
 En viniendo la quartana  
 Cesa la accion convulsiva.  
 Gorter llama á esta sentencia  
 Erronea, falsa y ambigua,  
 Tanto porque en la quartana  
 Supone una causa fixa,  
 Y en la convulsion conoce  
 Causas muchas y distintas,  
 Como porque de su propia  
 Observacion repetida  
 Sacó que muchas mugeres  
 Históricas que sufrían  
 Epilépticos insultos,  
 Cuando quartanas tenían  
 Se hallaban de los spasmos  
 Nerviosos mas combatidas,  
 Que cuando se hallaban sanas:  
 Pero cuanto quiera diga;  
 Lo cierto es que la quartana  
 Depura, sacude y limpia  
 De muchos males á que  
 No alcanzó la medicina.

## 71.

Los que la piel tiesa tienen  
 Escabrosa, dura y seca,  
 Finalizan sin sudor:  
 Los que no la tienen tensa,

Sino enradecida y laxa,  
 Sudando la vida entregan.  
 Entre las malas señales,  
 Que en las agudas dolencias  
 Indican la muerte, es una  
 Cuando al enfermo ó enferma  
 Que tenía la piel suave  
 Y blanda sin aspereza,  
 Se le pone como lija  
 Escabrosa y granugienta.  
 Por tanto es muy oportuno  
 Que cuando el Médico llega  
 Al paciente, y ha indagado  
 La indicacion y dolencia,  
 Tiente el pecho é hipocondrios,  
 Que el cutis mas fino muestran.

## 72.

Los que ictericia padecen,  
 No son muy acometidos  
 De vapores. La experiencia  
 Saca falso á este aforismo;  
 Pues justamente es el flato,  
 De la ictericia vecino.