

## SECCION · SEXTA.

## AFORISMO 1.º

Cuando á lientéricos cursos  
 Eruptos ácidos vienen  
 Que en estado de salud  
 No los tenia el paciente,  
 Si largo tiempo durasen  
 Éxito feliz prometen,  
 Pues manifiestan que el vicio  
 De la putrefaccion cede,  
 Y que el estómago empieza  
 Las cocciones libremente.

## 2.º

Los húmedos de narices,  
 Y los que tienen muy suelta  
 La seminal genitura,  
 Destituida de aquella  
 Substancia que la conviene,  
 Gozan de naturaleza  
 Muy débil, y no disfrutan  
 Salud robusta y perfecta:  
 Lo que no acaece á aquellos  
 Que lo contrario suceda.

## 3.º

El hastío á la comida  
 En disenterias largas  
 No arguye bien; y peor  
 Si calentura acompaña.  
 En general, la aversion,  
 El tedio y la repugnancia  
 Á los alimentos son  
 En toda enfermedad malas,  
 Y si mucho perseveran  
 Tal vez en la muerte acaban.

## 4.º

Toda úlcera saniosa,  
 Ó en podre acre empapada,  
 Es por su naturaleza  
 Úlcera de mala casta.

## 5.º

Los dolores que se fijan  
 En cualquier parte del cuerpo  
 Piden un exacto exámen,  
 Y sagaz discernimiento  
 Del sitio donde residen,  
 Del mal que les da fomento,  
 Y la causa que los mueve.  
 Es forzoso demas de esto  
 Calcular la cualidad

De todo dolor molesto ;  
 Á saber : sices gravativo,  
 Pulsante , agudo , violento ,  
 Intermitente , continuo ,  
 Pungente , antiguo ó moderno.

## 6.º

*Los males de los riñones  
 Y vejiga casi nunca  
 En los hombres muy ancianos  
 Su curacion aseguran.*  
 Tales son las supresiones  
 De la orina , la estranguria ,  
 Los cálculos , obstrucciones ,  
 Úlceras y otras que duran  
 Hasta la muerte , y en ella  
 Su triste abolicion fundan.

## 7.º

*Dolores altos del vientre  
 (Á saber los que le elevan  
 Y meteorizan) no son  
 De tan sensible agudeza  
 Como los bajos. Algunos  
 Entienden esta sentençia  
 De aquellos dolores que  
 Ocupan la parte externa ,  
 Ó músculos exteriores ,  
 Sin penetrar en la interna.  
 Estos dicen son mas suaves,*

Y de mejor resistencia ,  
 Que aquellos dolores vivos  
 Que interiormente molestan.  
 Otros hay que el aforismo  
 Diversamente comentan ,  
 Pues por dolores entienden  
 Tumores , y asi se expresan :  
 Los tumores dolorosos  
 Que en el vientre se aposentan  
 Son mas tolerables cuanto  
 Mas elevacion presentan ,  
 Y tanto mas insufribles  
 Cuanto en él menos se elevan.

## 8.º

*Úlceras que á los hidròpicos  
 Sobreviengn , nunca sanan ,  
 Ó con gran dificultad  
 Se corrigen y restauran.*  
 Suele la Naturaleza  
 De la humedad agravada  
 Ó el arte , para aliviar  
 Al enfermo de la carga ,  
 Mover úlceras adonde  
 El humor aquoso carga ,  
 (Que en los muslos y las piernas  
 Por lo comun se declaran.)  
 Si estas , pues , con comezon  
 Y dolor despues se explayan ,  
 Con dificultad se curan ,  
 Pues serpeando se propagan

Y ennegreciéndose traen  
 Una gangrena. Esta basta  
 Para ver que en las dolencias  
 Largas, ó que acaso nazcan  
 De algun vicio interesante  
 En las vísceras, son malas  
 Las úlceras, ya por sí,  
 Ya por el arte excitadas.  
 He aqui el daño que ocasionan  
 Los cáusticos veces varias.

## 9.º

Menos picazon excitan  
 Las pústulas que son anchas  
 Que las que están entresí  
 Reunidas y arracimadas.

## 10.º

En los vehementes dolores  
 De cabeza, la experiencia  
 Enseñó que la hemorragia  
 De narices aprovecha,  
 Asi como la efusion  
 Por la boca y las orejas  
 En los jóvenes de sangre,  
 Y en los ancianos de flema.

Los que á la melancolía  
 Estan casi siempre expuestos,  
 Y aquellos que á las pasiones  
 Nefriticas son propensos,  
 Usen de las sanguijuelas  
 Al ano, pues en viniendo  
 La turgencia hemorroidal  
 Sanan, como dice el texto.

## 12.

Si al curar las almorranas,  
 Crónicas ó habituales,  
 No se conservase alguna  
 Que evacue la inútil sangre,  
 La tisis ó hidropesia  
 Seguirse será probable.  
 Conviene, pues, cuando quiera  
 El enfermo exonerarse  
 De este cehso, dejar una  
 Que fluya para librarse  
 De los riesgos que acarrea  
 Un retroceso á otra parte.

## 13.

Cuando al hipo natural  
 Sobrevienen estornudos

Repetidos, brevemente  
Se desvanece el singulto.

14.  
Si al que tiene hidropesía  
El liquido es dirigido  
Por las venas á riñones,  
Á vejiga ó intestinos,  
Cesa el daño. Es á decir,  
Que si el fluido contenido  
Dentro del vientre, se evacua,  
Estando el mal al principio  
Por el vientre, ó por la orina,  
Y subsisten en su brio  
Las fuerzas, sin que en entraña  
Alguna se note vicio,  
El enfermo curar puede.  
Mas si el movimiento dicho  
De vientre sucede cuando  
La enfermedad ha crecido,  
Y las fuerzas se abatieron,  
Toma incremento el peligro.  
Nótese tambien que son  
Los purgantes tan nocivos  
En la ascitis, cuanto son  
En la anasarca propicios.  
Toda purga, en general,  
Causa daño conocido  
Donde hay sed, vigilijs, fiebre,  
Y en la piel calor ustivo,  
Y mucho mas donde hay tos,

Mala postura en un sitio,  
Dificil respiracion,  
Ó el vientre se hincha infinito,  
Emaciándose las partes,  
Restantes al tiempo mismo.

15.  
Cuando en las largas diarreas  
Viene el vómito espontáneo,  
Cesa el mal. Adviértase  
Que Celso y Autores varios  
Entienden por largas, grandes  
Ó copiosas, cerciorados  
Que cuando el vómito viene  
Sobre cursos dilatados,  
En cuya época las fuerzas  
Del enfermo se aplanaron,  
Antes acaba la vida  
Que la libre; y al contrario  
Cuando en una gran diarrea  
Repentina da el asalto,  
Halla fuerzas mas robustas,  
Y saca al paciente á salvo.

16.

Cursos en la pulmonía,  
Ó en el dolor de costado,  
Rara vez son favorables.  
El esputo de contado

Ó cesa, ó se disminuye,  
 Ó sale con gran trabajo:  
 Se aumenta la anhelacion:  
 La sed crece en alto grado:  
 El dolor toma mas fuerza,  
 Y el vigor queda aplanado.  
 Mas no por eso se tengan  
 Siempre los cursos por malos,  
 Pues si al cuarto dia vienen  
 Señales de coccion claros  
 En los esputos y orinas,  
 Y al séptimo ó el octavo  
 Aparece la diarrea,  
 Sin ocasionar quebranto  
 En las fuerzas del paciente,  
 Y al mesmo tiempo calmando  
 Fiebre, dolor y fatiga,  
 En bien se convierte el daño.  
 Riverio el vómito alaba  
 En las pleuresias quando  
 Empieza la enfermedad,  
 Y no va fuera del caso,  
 Pues vomitar al principio  
 Quando el humor no ha llegado  
 A viciarse, y hay vigor,  
 Es evitar al estado  
 Una diarrea, que suele  
 Venir produciendo estragos,  
 No solo en este, sino  
 En otros agudos casos.  
 El vulgo sin entenderlo  
 Dice: en dolor de costado

Y viruela, boca abierta  
 Y trasero tabicado.

17.

*En toda optalmia es útil  
 Una copiosa diarrea,  
 Ta por el arte movida,  
 Ta por la Naturaleza.*

18.

*El que se le ha agujereado  
 La vejiga ó el cerebro,  
 Un intestino delgado,  
 El hígado ó septo-medio,  
 Estómago ó corazon,  
 Cuéntese en notable riesgo.*

19.

*Si se corta un cartilago,  
 Un tendon, hueso ó un nervio,  
 La mejilla ó el prepucio  
 No toman union, ni aumento.  
 Lo contrario siente Gorter,  
 Y los modernos progresos  
 De la Cirugia prueban  
 No siempre veráz el texto.*

20.

*Si se extravasa la sangre  
En alguna cavidad,  
Corromperse y supurarse  
Debe por necesidad.*

21.

*Cuando al maniaco vienen  
Las varices ó almorranas,  
La manía comunmente  
Cede, y el furor aplaca.  
Maniacos entendemos  
Aquellos que se declaran  
Furiosos sin calentura,  
Y deliran con audacia.  
Varices son de las venas  
Hinchazones dilatadas  
En las piernas, en las sienes,  
Escroto, ingles, parte baja  
Del vientre, ó en otras muchas,  
Como los bordones de harpa,  
Estas templan la manía;  
Mas si fuere hereditaria,  
De poco ó de nada sirven  
Las varices ni almorranas,  
Con justa razon reprende  
Mercurial las insensatas  
Gentes que quitar intentan  
Las varices con las fajas*

*Apretadas, ligaduras  
Y medias abotinadas  
De piel de perro, pues hacen  
Que aquella sangre mal sana  
E impura haga retroceso  
Al pecho, ó á alguna entraña  
Principal, de que se siga  
Una muerte voluntaria.*

22.

*Dolores fuertes que pasan  
Desde la espalda á los codos,  
Se quitan con la sangría:  
Remedio seguro y pronto.*

23.

*Si la tristeza y temor  
Largo tiempo perseveran  
En los festivos y alegres  
Melancolía demuestran,  
Que con gran facilidad  
Pasa á furor ó demencia.  
La pusilanimidad  
Y cobardía procrean  
Este mal, como en los niños  
Y las mugeres se observa.*

24.

*En los intestinos ténues  
No se reúnen las llagas.  
Esta sentencia nos dice  
Lo que la décima octava.*

25.

*Bueno es que la erisipela  
Salga afuera desde dentro,  
Y malo que haga de fuera  
A lo interior retroceso.  
Y tanto mas peligroso  
Será su cambio hácia adentro,  
Cuanto mas principal fuere  
La parte donde hizo asiento.*

26.

*Si sobrevienen temblores  
En calenturas ardientes,  
Con el delirio se quitan.  
Esto no siempre sucede,  
Pues en una fiebre aguda  
Y maligna es de temerse  
Todo temblor, cuando indica  
Sequedad sobresaliente  
En los nervios, y que entonces  
La fibra motriz padece.  
En los viejos los temblores*

*De menos riesgo aparecen,  
Porque en su edad es preciso  
Que tiriten y que tiemblen.*

27.

*Cuando hay gran supuración  
Interna, ó hidropesía,  
Sáquese en diversas veces  
El pus, ó agua contenida,  
Pues puede acarrear la muerte  
Una efusión repentina.*

28.

*Los eunucos no adolecen  
De gota, ni se hacen calvos.  
Ni los jóvenes tampoco  
Que de la venus no usaron:  
Ni las mugeres que tienen  
Sus periodos arreglados.*

29.

*Las hembras en general  
De la gota no adolecen,  
A no faltárlas, ó haberlas  
Disminuido los meses.  
Séneca hablando en sus cartas  
De muchachos y mugeres,  
Dice: que en tiempo de Hipócrates  
Esto puede verdad fuese;*

Mas en su tiempo no habia  
 Tal excepcion, no de haberse  
 Vuelto la Naturaleza;  
 Sino por ser diferentes  
 El lujo y la intemperancia  
 De la vida. Es de creerse  
 Que Séneca á las costumbres  
 Como Filósofo atiende;  
 Mas como Físico Celso,  
 Á la experiencia se atiende,  
 Quien en ella cimentado  
 Aprueba el texto presente.

## 30.

Un jóven, en general,  
 Antes del primer coito  
 No padece de la gota.  
 Mas debe de ir añadido,  
 Si no la hereda, ó sus padres  
 Vivieron tan contenidos  
 Que ni les rozó siquiera  
 El sífilítico virus.

## 31.

Los dolores de los ojos  
 Cesan por fomentaciones  
 De vino puro, por baños,  
 Por purgas, ó por sudores.  
 El vino convenir puede  
 Cuando sean los humores

Crasos y viscidos, pero  
 No si son acres, que entonces  
 Los fomentos de agua y leche  
 Se acreditan superiores,  
 No en los ojos solamente,  
 Sino, como nos propone  
 Celso, en toda la cabeza,  
 Y tambien las inmersiones.

## 32.

Las balbucencias se forman  
 De dilatadas diarreas.  
 Gorter por incierta tiene  
 É inútil esta sentencia.

## 33.

Los que acostumbran á echar  
 Eruptos avinagrados,  
 No están sujetos á ser  
 De pleuresia atacados.

## 34.

Los que por enfermedad  
 Se vinieren á hacer calvos,  
 Varices podrán tener,  
 Mas no de grueso tamaño,  
 Y si acaso las tuvieren  
 Les saldrá pelo al contado.

35.

*Si á los hidrópicos viene  
Tos pertinaz y constante,  
Con respiracion difícil,  
Todo remedio es en valde.*

36.

*La estranguria y la disuria  
Corregirá la sangría.  
Abrid las venas internas  
Si la sangre en demasia  
Pecase, ó manifestase  
Flogosis en la vejiga,  
Ó inflamacion en las partes  
Inmediatas y vecinas:  
Se funda el texto. Que se abran  
Como el aforismo explica  
Las venas internas, o  
Externas, es bobería.  
Lo importante es el saber,  
Que si la indicacion insta  
Para sangrar, la primera  
Deba ser de la basilica,  
Y la otra de la sáfena,  
Si es forzoso repetirla.*

37.

*Si al que angina padeciere  
Le sale tumor al cuello,  
Está bien, pues manifesta  
Crítico sacudimiento.  
Esto es si concurrén todas  
Las señales al intento,  
Pues de no, el humor denota  
Del vicio interior aumento.*

38.

*Curar los canceros ocultos  
Será acelerar la vida,  
Y así mas vale dejarlos,  
Pues, aunque parezca impia  
Crueldad, mas tiempo vive  
Quien menos los medicina.  
Ocultos Marciano entiende  
Los canceros que todavia  
No están ulcerados, y  
Poco elevados se miran,  
Que movilidad no tienen,  
Y que á las partes vecinas  
Agarrados no permiten  
Sin funesta tentativa,  
Ni que lós consuma el fuego,  
Ni que el hierro los divida.*

## 39.

Dos causas hay productoras  
 Del hipo y la convulsion:  
 Estas son segun el texto  
 Replecion é inanicion.  
 Por la replecion se muere  
 Rápidamente el gloton,  
 Y por la dieta el avaro  
 Que ayuna sin devocion.

## 40.

Si hay hácia los hipocondrios  
 Dolor sin inflamacion,  
 Cuando sobrevenga fiebre,  
 Cesará la sensacion.

## 41.

Cuando en cavidad alguna  
 Del cuerpo hubiere materia  
 Ó pus, sin que haya señales  
 Que demuestren su existencia,  
 Es de creer que lo espeso  
 De la parte purulenta,  
 Ó la crasitud del pus,  
 Es quien el daño fomenta.

## 42.

Quando el hígado se pone  
 Duro, tenso y escirrosos  
 En quien padece ictericia,  
 El caso es muy peligroso.  
 La hidropesia ser suele  
 La conclusion del negocio.

## 43.

Si aquellos que el bazo tienen  
 Dañado son asaltados  
 De alguna disenteria  
 De término prolongado,  
 Esperen la hidropesia,  
 Ó tinteria. Ordinario  
 Es en los tales tener  
 Duro el bazo y abultado:  
 Tener mal color: estar  
 Muy débiles y extenuados:  
 Cocer mal los alimentos:  
 El cuerpo todo sembrado  
 De manchas, y adolecer  
 Con abundancia de flatos:  
 De estos hay quienes detestan  
 La comida: otros avaros  
 De tragar, nada les basta:  
 Unos obran demasiado,  
 Y otros van siempre estriñidos,  
 Continuamente orinando.

## 44.

Los que por una estrangurria  
 En el vólvulo cayéren,  
 En práctica general  
 A los siete dias mueren;  
 A no ser que calentura  
 Por acaso les viniere,  
 Ó por gran copia de orina  
 Tan agudo mal vencieren.

## 45.

Cuando las úlceras duran  
 Un año, ó algun mas tiempo,  
 El hueso que está debajo  
 Debe de irse corroyendo,  
 Y las cicatrices de  
 Las llagas se van hundiendo.  
 Despues de la curacion.  
 Los signos de estar el hueso  
 Careado son salir  
 El material purulento,  
 Lívido, y con gran fetor;  
 Verse fungosos y negros  
 De las úlceras los labios,  
 Y estar muy unidos estos.

## 46.

Los que se hacen corcobados  
 Por la tos, ó por el asma,  
 Antes de la pubertad,  
 Comunmente se desgracian.  
 Siempre los gibosos son  
 De una respiracion mala,  
 Y su tos y anhelacion  
 Pulmon dañado señalan.  
 Esto en la pubertad toma  
 Mas incremento, pues se halla  
 Esta entraña mas metida  
 En opresion, y no explayan  
 Su círculo los humores  
 Con efusion libre y franca.  
 No obstante esto, hay jorobados,  
 Que si de la pubertad pasan,  
 Cuarenta y mas años viven,  
 Y á veces viejos acaban.

## 47.

Aquellos á quienes es  
 Útil la sangría ó purga,  
 En la primavera tienen  
 La ocasion mas oportuna.  
 En esta estacion del año  
 Las fuerzas son mas robustas,  
 Y en ella menos temibles  
 Del temporal las injurias,

Pues los fluidos entonces  
 Sin obstáculo circulan,  
 Y los sólidos también  
 A los líquidos empujan;  
 Pero se debe observar,  
 Que en los males que acostumbran  
 Repetir por intervalos,  
 Y que su existencia fundan  
 En melancólico humor,  
 Ó pituita, es oportuna  
 Operacion la sangría,  
 Igualmente que la purga,  
 No solo en la primavera,  
 Sí en otoño. Así lo juzga  
 Holler, de cuya opinion  
 Son los que así lo aseguran,

48.

*A todos aquellos que*  
*El bazo tienen enfermo,*  
*Venirles disenteria*  
*Es oportuno remedio.*  
 Otros dicen que diarrea:  
 De cualquiera modo el texto  
 Debe entenderse de aquella  
 Disenteria que vemos  
 Sin úlcera intestinal,  
 Y que se corrige presto,  
 Pues esta saca del bazo  
 Los humores imperfectos,

49.

*Los ataques de la gota*  
*A los pies, se modifican*  
*Si estos se hinchan, y se suelen*  
*Cortar en cuarenta días.*  
 Pero se debe entender  
 Que esta sentencia no es fija,  
 Cuando ya hay tofos formados,  
 Cuando lo erró la impericia  
 Del Médico ó del enfermo,  
 Y cuando es muy crasa y viscida.  
 La materia que produce  
 La gota que mortifica.

50.

*Los que por un fuerte golpe*  
*Tienen herido el cerebro,*  
*Ó una grande compresion*  
*En sus huesos recibieron,*  
*Vomitán bilis, y suelen*  
*Tener calentura presto.*  
 Entiéndase que la herida  
 Debe penetrar al centro:  
 En muchos no solamente  
 Vienen vómitos violentos,  
 Sino privacion de voz,  
 Vahidos, y en muchos de ellos  
 Perlesías, cuando ha sido  
 La contusion, el fracmento,

Ó herida de aquellas que  
Se miran con mas respeto,

## 51.

Aquellos que de repente,  
Estando buenos y sanos,  
De gran dolor de cabeza  
Se mirasen asaltados,  
Con afonía y ronquido  
En siete dias finaron,  
Si por suerte no les entra  
Fiebre que corrija el daño.

## 52.

Conviene durante el sueño  
Observar bien el estado  
De los ojos, porque si  
Se descubriese lo blanco  
De tal manera que casi  
No esten unidos los párpados,  
Y el enfermo no ha tenido  
Diarrea, ni se ha purgado,  
Es señal mala, á no ser  
Que á ello viva acostumbrado.  
Hay infinitos que duermen  
Los ojos medio cerrados,  
Como las liebres, en tiempo  
Que estan robustos y sanos,  
Por costumbre, por estar  
De antemano desvelados,

Por venir de un largo viage  
Rendidos y fatigados,  
Por estar tristes, tener  
Un pesar extraordinario,  
Estar con grande diarrea,  
Ser el alimento escaso,  
Y por otras causas, que  
Se omiten, en cuyo caso  
No indica riesgo dormir  
Del modo que va expresado.

## 53.

Cuando los delirios vienen  
Con festividad y risa,  
Son de mas feliz agüero  
Que cuando se significan  
Con seriedad taciturna,  
Pues mas daño pronostican.

## 54.

En las dolencias agudas  
Que se acompañan con fiebre,  
Los sollozos y quegidos  
Son de mal agüero siempre.  
Por lo regular indican  
Convulsiones inminentes.

Por venir de un largo viaje  
 Resados y l. 55.  
 Por estar ruidos, tener  
*Los dolores de la gota,*  
 Ya sean grandes, ya sean cortos,  
 Generalmente se mueven  
 En primavera y Agosto, y  
 Mas no por esto se diga  
 Que en un invierno penoso,  
 Y en un rigoroso estío  
 No se perciban lo propio,  
 Pues este mal es tan noble,  
 Tan caballero y garboso,  
 Que sin distincion de tiempos,  
 Hace su cumplido á todos;  
 Aunque á los ricos, por ser  
 Regalones y golcosos,  
 Y dedicados á dar  
 Incienso al Dios de los bobos,  
 Visita mas que á los pobres,  
 Que con coles y mondongo,  
 Y su manchego, no cuidan  
 Si el número de los babosos  
 Es Cupido, ó es Capado,  
 Pues para ellos es lo propio.

56.

*Las diversas translaciones  
 Del atrabiliar humor  
 Á otras partes, traer suelen  
 Apoplegia, furor,*

*Epilepsia, manía,  
 Y de vista privacion.*  
 Los melancólicos tienen  
 Muy previa disposición  
 A infinidad de dolencias.  
 Ellos en la salud son  
 Enfermos sin calentura,  
 Delirantes en razon,  
 Mudos sin faltarles lengua,  
 Y locos por aprension.

57.

*Entre los años cuarenta  
 Á los sesenta se mira  
 Con mas generalidad  
 Invadir la apoplegia.*  
 Es de creer que aquí el texto  
 Hable de aquella que cria  
 El melancólico humor;  
 Y observamos cada día  
 De los cuarenta á sesenta,  
 Pues de otra no podia  
 Hablar, respecto de ser  
 (Como en otra parte explica)  
 Mal familiar á los viejos,  
 Como lo es la epilepsia  
 Á los niños y muchachos,  
 Que en la edad tierna militan.

58.

Si el epiplón ó el omento  
Del abdomen se saliere,  
Debe por necesidad  
Alterarse y corromperse.  
Esto se ve con frecuencia  
En las heridas de vientre,  
Pues se pone amoratado,  
Si no se introduce breve.

59.

Cuando en fuerza de dolores  
Sciáticos sale fuera  
De su cavidad el femur,  
Y de nuevo otra vez entra,  
Se forman mucosidades,  
Que dicha cavidad llenan.

60.

Cuando despues de un dolor  
Sciático impertinente,  
Fuera de su cavidad  
El femur permaneciere  
Por largo tiempo, la pierna  
Se deseca, y el paciente  
Queda cojo, á no ser que  
Se aplique el fuego, y lo enmiende.

## SECCION SÉPTIMA.

## AFORISMO 1.º

En las dolencias agudas  
Siempre fue de mal agüero,  
En opinión general,  
La frialdad de los extremos,  
Como de nariz, orejas,  
Manos y pies, suponiendo  
Mas gravedad, cuando el frio  
Persevera largo tiempo,  
Con grande ardor en los lomos,  
É interior encendimiento.

2.º

Cuando aparece la carne  
Amorata en el hueso  
Careado, ó corrompido,  
No es de esperar buen suceso.  
Pero se debe advertir,  
Que á las veces está ileso  
El hueso, y la carne lívida,  
Como cada dia vemos  
En la lue venera y tofos  
Gotosos: por lo que Hollero