



UAN

QL362  
.5  
H4  
c.1  
DAD AUTÓNOMA DE NUE  
CIÓN GENERAL DE BIBLIOTE



1080025729



SINONIMIA VULGAR Y CIENTÍFICA

DE

# ALGUNOS INVERTEBRADOS

MEXICANOS

POR A. L. HERRERA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

MÉXICO

OFICINA TIP. DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO

Calle de San Andrés núm. 15.

1900

QL 362

.5  
14



FONDO EXETERIO  
VALVERDE Y TELLEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS  
126440

SINONIMIA VULGAR Y CIENTÍFICA

DR

ALGUNOS INVERTEBRADOS MEXICANOS.

POR ALFONSO L. HERRERA.

Obras consultadas.—Dr. A. Dugès, "Elementos de Zoología."

"La Naturaleza."

"El Progreso de México."

"Boletín de la Sociedad Agrícola Mexicana."

Diversos artículos de los Sres. A. Herrera, Alcacio, Balestrier, Cockerell, E. Dugès, Ramírez, Sánchez, Villada, Howard, Townsend, Chittenden, etc.

Nomenclatura.—La terminación *-us* ó *s* del primer nombre ó género indica un animal, *a* un vegetal y *um* un mineral. Los prefijos y las letras de la fórmula final indican la clase, orden, etc.

Por ejemplo:

*Stercheirostema platanoides* (DAD) es una planta (a), de la familia de las Estereuliaceas (Ster), del géne-

ro *Cheirostemon*, de la especie *platanoides*, de las Dicotiledoneas (D), Angiospermas (A), Dialipetalas (D).

*Insapis mellifica* (I Hy A) es un animal [s], Invertebrado (I), Himenóptero (Hy), Porta-agujón (A), Insecto (Ins.), del género *Apis* y de la especie *mellifica*.

Esta reforma ha sido aprobada por el Sr. Howard, jefe del Departamento Entomológico de Washington, y por otros sabios extranjeros. Es probable que se generalice poco a poco, especialmente en los periódicos de agricultura.

#### PRINCIPALES ABREVIATURAS.

- I. Invertebrado.
- A. Asiphoniatae.
- A. (con el prefijo Arach) Acarina.
- C. Coleoptera.
- C C. Coleoptera Curculionidae.
- C C. Coleoptera Carabidae.
- C D. Coleoptera Dermestidae.
- C E. Coleoptera Elateridae.
- C G. Coleoptera Gyrinidae.
- C Ph. Coleoptera Phytophagidae.
- C S. Coleoptera Silphidae.
- C T. Coleoptera Tenebrionidae.
- Ch S. Chilopoda Scutigeridae.
- D. Dibranchiata.
- D B. Decapoda Brachyura.
- D B. Diptera Brachycera.
- D M. Decapoda Macrura.

- D N. Diptera Nemocera.
- He A. Hemiptera Aptera.
- He C. Hemiptera Coccidae.
- He He. Hemiptera Heteroptera.
- He Ho. Hemiptera Homoptera.
- He Ph. Hemiptera Phytophthires.
- I. Isopoda.
- L H. Lepidoptera Heterocera.
- L R. Lepidoptera Rhopalocera.
- M A. Mollusca Asiphoniata.
- N T. Neuroptera Trychoptera.
- O. Oligochaeta.
- O C. Orthoptera Cursoria.
- O G. Orthoptera Gressoria.
- O Pn. Orthoptera Pseudo-Neuroptera.
- O S. Orthoptera Saltatoria.
- O T. Orthoptera Thysanura.
- P. Pulmonata.
- P. Pedipalpi.
- R A. Rhizopoda Amoebidae.
- S. Scorpionidae.
- T. Trematodes.
- X. Xiphosura.

NOTA.—Las fórmulas se usan sólo en ciertos casos, por ser difíciles de retener, pero si debe emplearse siempre la terminación y el prefijo. Algunas veces se vacila entre dos familias (Curculionidae y Carabidae); sin la reforma se vacila siempre entre los tres reinos y entre todas las clases, órdenes, etc.

No es necesario señalar todas las abreviaturas, pues ya se sabe que se emplea constantemente la primera letra del nombre de los grupos superiores, sea cual fuere el sistema de clasificación elegido. Por

- Abadejo, *Instreiodus cordillerae*. (I C M.)  
 Abeja, *Insapis mellifica* (importada). (I H y A.)  
 Abeja que hace un panal resinoso, *Insanthidius*.  
 (I H y A.)  
 Abeja alazana, *Ipsmeliponas domestica*, da la cera  
 de Campeche. (I H y A.)  
 Abeja albañil, *Instripoxylos*. (I H y A.)  
 Abulones, *Gastrhaliotis rufescens*. (I M A.)  
 Acocil, v. Chacalín.  
 Agua mala ó Mala mujer ó Medusa, *Hydraureli-*  
*daes*. (I.)  
 Ahuahutle, Huevos del mosco para los pájaros.  
 Aje de Pénjamo, *Insllavejas axinus*. (I He A.)  
 Alacrán, *Arachatraeus*, *Arachactas*, *Arachbuthus*.  
 (I S.)  
 Almeja, *Lamelanodontas anatina*. (I M A.)

ejemplo, se abreviará con A ó E un grupo de Crustáceos llamado por ciertos naturalistas *Arithrostraca* y por otros *Edriophthalmia*.

En todo caso, las personas aficionadas a las ciencias naturales comprenderán las abreviaturas principales de los vertebrados (V), de los invertebrados (I), de los monocotiledones (M). Además, unas abreviaturas aclaran á las otras, y desde el momento en que se fije el lector en la terminación us ó s, sólo pensará en los grupos de animales. Después notará que el género comienza con *In*s, por ejemplo, y entonces adivinirá que las abreviaturas finales ó s indican un Orthoptera Saltatoria, y si no conoce estos sub-grupos consultará en cualquier libro elemental, buscando los órdenes de los insectos.

De esta manera se consigue que el idioma de la ciencia sea inteligible aun para los aficionados. Puede afirmarse que muchas de las personas enemigas de la reforma están preocupadas por ideas egoístas y abominables, y desearían que sólo los iniciados y los maestros tuviesen el privilegio de comprender algunos de los infinitos nombres greco-latino-s de la Historia Natural.

- Amiba, *Protamaebas terricola*. (I R A.)  
 Animal-planta, Ninfa de cigarra invadida por el  
*Fungcordycepsa sobolifera*. (A.)  
 Araña capulina, *Arachlatrodectus curassaviensis*.  
 (I D R.)  
 Araña chintatlhua, v. Araña capulina.  
 Araña zaneuda, *Arachphysocyclus Dugesii*. (I Ph.)  
 Araña de mar, v. Piojo de mar.  
 Arañas-estrellas, *Aracholios manifestus*. ?? (I P.)  
 Arañas de Cacahuamilpa, *Arachdrassus et Arach-*  
*pholcus cacahuamilpensis*. (I P.)  
 Arañas del maguey, *Arachepeiras*. (I D O.)  
 Arrastra-basuras, *Insoeceticus*. (I L H.)  
 Ascáride, *Nematascaris lumbricoides*. (I N A.)  
 Ascáride del puerco, *Nematascaris suilla*. (I N A.)  
 Avispa gigantesca de Chapultepec, *Insdictis ephip-*  
*pius*. (I H y A.)  
 Avispa que pone sus huevos sobre una araña para-  
 lizada, *Insompilus sp?* (I H y A.)  
 Avispas, *Inszethus aztecus*, *Inseumenes mexica-*  
*nus*, etc. (I H y A.)  
 Axayacatl, v. Mosco para los pájaros.  
 Axe ó Ni-in, *Insllavejas axinus*. (I He A.)  
 Axi, v. Aje.  
 Axin, v. Aje.  
 Azotadores, v. Quemadores.  
 Babosa del tabaco, *Gasterlimaxus campestris*. (I  
 M P.)  
 Barrenillo, *Insanthonomus eugenii*. (I C C.)  
 Vive en el Chile [*Solecapsicum*].

- Bombarderos, *Innbrachinus elongatulus*. (I O C.)  
 Borregos de encino, *Insdipolepis guatemalensis* (agalla). (I H y T.)  
 Broca del tabaco, *Insepitrixus parvula*. (I C Ph.)  
 Busilera, v. Hormiga de miel.  
 Caballo del diablo, *Inselestes grandis*. (I O Pn.)  
 Caballito del diablo (con la base de las alas roja).  
*Inshetaerinas vulnerata*. (I O Pn.)  
 Cachazudo, del tabaco. *Insmamestris legitima*. (I L H.)  
 Camaleón de Yucatán, *Inszopherus Bremei*. (I C T.)  
 Camaron, *Cruspalaeemonus aztecus*. (I D M.)  
 Campamocha, *Instagmomantis limbata*, *Insvates tolteca*. (I O G.)  
 Cantáridas del chícharo y el frijol, *Insmacrobasis unicolor*. (I G M.) et *Inscantharis nuttalli*. (I C M.)  
 Caracol comestible, *Gastrhelixus Humboldtiana*. (I P H.)  
 Caracol de la gruta de Cacahuamilpa, *Gastrspaxis cacahuamilpensis*. (I P.)  
 Catarina, *Inseleptinotarsas mexicana*, *Inscalligrapha flavosignata*. (I C Ph.)  
 Catarina del tabaco, *Insiabroticas 12 punctata*. (I C Ph.)  
 Cazampulga, v. Araña capulina.  
 Chacalín, Langostín ó Acocil, *Oruscambarus Montezuma*. (I D M.)  
 Chamiso, *Insuperiplanetas americana*. (I O C.)

- Chapulín, *Insamorphopus cayman*. (I O S.)  
 Chatillas, *Arachixodes?* (I A.)  
 Chicatanas ú hormigas arrieras de Tierra Caliente.  
*Insoecodomus mexicana*. (I H y A.)  
 Chilocuil, v. Gusano del maguey. (*Insbombyxus*) (I H He.)  
 Chinche común, *Insacanthias lectularia*. (I He He.)  
 Chinche hedionda del tabaco, *Inseuschistus variolarius*. (I He He.) et *Inseuchistus diffusus*. (I He He.)  
 Chinche de agua, v. Quatepac.  
 Chinche de gallos, *Insacanthias inodora*. (I He He.)  
 Chinche del tabaco, *Insdicyphus minimus*. (I He He.)  
 Chintatlahua, v. Araña capulina.  
 Chupiro, v. Luciérnaga.  
 Cienpies, *Myrspirobolus Niatanus*, *Myrjolus filicornis*, *Myrscolopendras azteca*. (I.)  
 Cienpies de Cacahuamilpa, *Myrsutigeras cacahuamilpensis*. (I Ch S.)  
 Cigarrilla ó Chicharra, *Insecicadas robusta*. (I He Ho.)  
 Cochinilla, *Inscocceus cacti*. (I He A.)  
 Cochinita de Cacahuamilpa, *Crusarmadillos cacahuamilpensis* (I I.)  
 Cochinita de Veracruz, *Crushippas*. (I M.)  
 Cochinita de la humedad, *Crusporcellios mexicanus*. (I C I.)  
 Cocuyo, *Inspyrophorus strabus*. (I C E.)  
 Cohombro de mar, v. Holoturias.

- Colas de caballo, *Annelimnodrilus Dugesii*. (I Ch O.)  
 Colmena, v. Abeja.  
 Comején, v. Nido de perico.  
 Comensal del pez hacha, *Crusoniscus praegustator*. (I I.)  
 Concha madreperla, *Lamelmeleagrinus California*. (I M A.)  
 Conecha perla de Chihuahua, *Lamelunios sp?* (I A.)  
 Conchita, *Insphysonotas translucida*. (I C Ph.)  
 Conchuda, duva, distoma, *Platdistomas hepaticum*. (I T D.)  
 Conchudas, v. Garrapatas del Tapir.  
 Copal de agua, *Insphryganidaes*. (I N T.)  
 Cuansanche ó Juan Sánchez, *Insreduvius?* (I He He.)  
 Cucaracha, *Inshomaeogamias mexicana*. (I O C.)  
 Cucaracha de Silao, *Insstenomorphas (Colsteno-morphos) cordicolis et rufipes*. (I C.)  
 Cucaracha de la gruta de Cacahuamilpa, *Inspoly-phagas cacahuamilensis*. (I O C.)  
 Cucaracha de la luz eléctrica, *Insbelostomas angusticeps*. (I He He.)  
 Cucaracha gigantesca de tierra caliente, *Insblaberas trapezoidea* (I O C.)  
 Cucuyo, v. Cocuyo.  
 Cuicalmiahuatl, *Inshymenopteras* (I) Avispa.  
 Erizo de mar, *Echiarchnus parma*. (I E E.)  
 Escarabajo de la caña de azúcar, *Insligyrus ruginasus*. (I C L.)

- Escarabajo de la gruta de Cacahuamilpa, *Inscho-levas cacahuamilensis*. (I C S.)  
 Escarabajo de la harina, *Intriboliuns confusum*, *Inst. ferrugineum*, *Insechocerus maxillosus*, *Ins-echocerus cornutus*, *Insitophagus hololeptoïdes*, *Insholorus subdepressus*. (I C T.)  
 Escarabajo de la vid de San Luis de la Paz, *Inshe-terachthes aeneolus*. (I C L.)  
 Escarabajo de las hojas del frijol, *Inscretomas tri-furcata*. (I C Ph.) *Insystenas taeniata et Insys-nas blanda*. (I C Ph.)  
 Escarabajo de las papas, *Inschrysomelas decemli-neata*. (I C C.)  
 Escarabajo de las tabaquerías, *Insitodrepas pani-cea*. (I C.)  
 Escarabajo de los cigarros, *Insiasiodermas serri-corne*. (I C.)  
 Escarabajo del tabaco, *Insipitrixus parvula*. (I C Ph.)  
 Estrellas de mar, *Asterlinekias*, *Asterlindias* (en el Pacífico), *Asterheliasterus Kubiniji*, *Asteraste-rias Forbesi*, *Asterporanias grandis*, *Asterastro-phytos Agassizii*. (I E A.)  
 Gallina ciega ó gusano blanco, *Ins polyphyllas de-cemlineata* (I C L.)  
 Garrapata, Arachargas Megnini. (I A.)  
 Garrapata, v. Turicata.  
 Garrapata del borrego, *Ins melophagus ovium*. (I D B.)  
 Garrapata del tapir, *Arachixodes herrerae*. (I A.)

Genízaro, Arachgluvias cinerascens. (I S S.)  
 Géometra de los herbarios, Inscarphoyeras ptelearia, (I L H.)  
 Goma laca (insecto de la), Inscarterias larreae. (I He A.)  
 Goma de Sonora, Inscarterias larreae. (I He A.)  
 Gorgojo del maíz, Inscalandras granaria. (I C C.)  
 Gorgojo del arroz, Inscalandras oryza. (I C.C.)  
 Gorgojo del café, Insaraecerus fasciulatus. (I C C.)  
 Gorgojo del chícharo, Insbruchus pisorum. (I C C.)  
 Gorgojo del chícharo de vaca, Insbruchus chinensis. (I C C.)  
 Gorgojo del frijol, Insbruchus maculatus. (I C C.)  
 Gorgojo del frijol, Insbruchus obtectus. (I C C.) et Insb. rufimanus. (I C C.)  
 Gorgojo del frijol, Insspermophagus pectoralis. (I C C.)  
 Gorgojo del garbanzo, Insbruchus chinensis. (I C C.)  
 Gorgojo del nopal, Inssphenophorus spinollae. (I C C.)  
 Gorgojo del tamarindo, Inscalandras linearis. (I C C.)  
 Gorgojo de la lenteja, Insbruchus lentis. (I C C.)  
 Gorgojo encarnado de Chapultepec, Inssphenophorus sanguineus. (I C C.)  
 Gorgojo mexicano del frijol, Insspermophagus pectoralis. (I C B.)  
 Gorgojo de las palmas, Insrhynchophorus palmarum. (I C C.)

Gorgojos de las grutas de Ixtapalapa, Insnipitus ventriculus. (I C P.)  
 Gorgonias, Anthoacanellas Normanii, Anthoprimum noas reseda, Anthorhipigorias flavellum. (I A A.)  
 Grana, v. Cochinilla.  
 Grillo, Insgryllus luctuosus. (I O S.)  
 Grillo, Insgryllus mexicanus. (I O S.)  
 Grillo de la gruta de Cacahuamilpa, Inspalangopsis cacahuamilensis. (I O S.)  
 Gusano del algodón y las semillas, Insheliotis armiger. (I L H.)  
 Gusanos del maguey, Insterias agavis (I L R), Insbombyx agavis (I L H.) Accentrone hesperians: es el gusano blanco, comestible, del maguey.  
 Gusanos del maguey, v. Mariposas del maguey.  
 Gusano perforador del tabaco, Insglechias solanella. (I L H.)  
 Gusano verde chico del tabaco, Insheliothis rhezia, Insh. armiger. (I L H.)  
 Gusanos de cola de rata, del fango y los mingitorios, Inseristalis. (I D B.)  
 Gusano de seda, Insbombyxus mori (importado). (I L H.)  
 Gusano de las yemas del tabaco, Insheliothis rhezia et Insheliotis armiger. (I L H.)  
 Gusano de la naranja, Instrypetas lindens. (I D B.)  
 Gusano del naranjo, de Guaymas, Hermosillo y Tampico, Insthyridopteryx sp? (I L.)  
 Gusanos pequeños del tabaco, Insperidromias sau-

- cia (I L H), Insagrotis ypsilon (I L H), Insagrotis annexa. (I L H.)  
 Gusano de la col, Insplusias brasicae (ataca el tabaco). (I L H.)  
 Holoturias, Holothyones Briarreus, Hololeptosynaptas Girardii. (I E H.)  
 Hormiga agrícola, v. Hormiga arriera del Valle de México.  
 Hormiga arriera de tierra caliente, Insoecodomus cephalotes. (I Hy A) ó Atla fervens.  
 Hormiga arriera del Valle de México, Inspogonomyrmes barbatus. (I Hy A.)  
 Hormiga de huesos, Insmutillas. (I Hy A.)  
 Hormiga de miel, Insmyrmecocys melligerus. (I Hy A.)  
 Hormiga de las parásitas (Bromelias) de Córdoba, Insformicas hilyacea. (I Hy A.)  
 Hormiga de los árboles de Orizaba, Insformicas esuriens. (I Hy A.)  
 Hormiga del Comejen, Inpolyrhachis arboricola. (I Hy A.)  
 Hormiga del nogal, Insformicas caryae. (I Hy A.)  
 Hormiga del zopote prieto, Insformicas? (I Hy A.)  
 Hormiga león, Insmyrmeleonus. (I N P.)  
 Hormiga mantequera, Insformicas Pharaonis. (I Hy A.)  
 Hormiga soldado, Insecitonus hammata, mexicana, brunnea y Sumichrasti. (I Hy A.)  
 Huitzilera, v. Hormiga de miel.

- Jaiba, Cruscallinectes diacanthus, Cruscallinectes cribarius. (I D B.)  
 Jején ó Xoxen, Insoecactus fubens. (I D B.)  
 Jicote, Insbombus. (I Hy A.)  
 Juan Sánchez, v. Cuansanche.  
 Julos, v. Manzanas de encino.  
 Jumiles, los grandes son Insedessas y los pequeños Inseuschistus. (I He He.)  
 Ladilla, Inspthirius pubis. (I He A.)  
 Langosta, Insacridius americanum, Insschistoceras peregrinum. (I O S.)  
 Langosta de mar, Cruspalinurus sp? (I D M.)  
 Langosta pequeña, Insmelanoplus herbaceas. (I O S.)  
 Langostín, v. Chacalín.  
 Langostín, Crushomarus americanus et Cruspalae-monus jamaicensis. (I D M.)  
 Larvas copróferas de Chapultepec, Inphysonotas translucida. (I C Ph.)  
 Libélula, v. Caballito del diablo.  
 Listra del maguey, Inslistras agavis. (I He Ho.)  
 Lombriz para la alimentación del pez dorado de China, v. Colas de caballo.  
 Luciérnaga, Inphotinus phosphoreus. (I C M.)  
 Madrechinche, v. Cúcaracha.  
 Madrépora, Anthomadrepores palmata. (I A S.)  
 Mala mujer, v. Agua mala.  
 Manta religiosa, v. Campamocha.  
 Mantequilla, Inspaneropteras angustifolia. (I O S.)

- Manzanas de encino, *Inscynips imitator* (agalla).  
(I Hy T.)
- Mariposa del árbol de las manitas, (*Stercheirostema platanoide* (D A D), *Inscisicherias heliosisella*. (I L H.)
- Mariposa amarilla, *Inspapilius daunus*. (I L R.)
- Mariposa de Cacahuamilpa, *Inscornixus cacahuamilensis*. (I L H.)
- Mariposa de noche, *Insculgoras* (Laternarias) *Salvinii*. (I He Ho.)
- Mariposa de la seda, v. Gusano de seda.
- Mariposa de la seda, del troeno, *Inscattacus speculiferus*. (I L H.)
- Mariposa del fresno (social). *Inscelisiocampas*. (I L H.)
- Mariposa del frijol, *Inscemosias nigricana*. (I L.)
- Mariposa del guayabo, *Inscobombyxus psidii*. (I L H.)
- Mariposa del madroño, *Inscencheirias socialis*. (I L H.)
- Mariposas transparentes, *Inscithomias* (patilla y otras). (I L R.)
- Mariposas viajeras, *Insrhodoceras Guenoeana et Maerula*. (I L R.)
- Mariposas del maguey, *Insterias agavis et Inscobombyxus agavis*. (I L H.) v. Gusanos del maguey.
- Mariposas del maíz, *Inscnitidulas atrata*, *Inscphaleas forficalis*, *Inscnoctuas zae*. (I L H.)
- Mayate, *Inshallorhinus Antonii* y otros coleópteros. (I C L.)

- Mayate de la flor de calabaza, *Inseuphorias basalis*. (I C L.)
- Medusa, v. Agua mala.
- Melipona, *Insmeliponas domestica*. (I Hy A.)
- Mestizo, *Instenopelmatus talpa*. (I O S.)
- Meocuillin, v. Gusano del maguey. (Insterias.)
- Mión, de Michoacán. Parecido á los *Inscupelixus*. (I He Ho.)
- Mosca blanca del tabaco, *Insalerydes tabaci*. (I He Ho.)
- Mosca común, *Insmuseas domestica* y otras. (I D B.)
- Mosca negra de Texcoco, *Insephydras hians*. (I D B.)
- Mosca del olivo, *Insdacus oleae* (I D B) et *Inscoccus oleae*. (I He A.)
- Mosca del queso y el jamón, *Inspiophilas casei*. (I D B.)
- Mosca de la carne, *Inssarcophagas Georgina*. (I D B.)
- Mosca de la gruta de Cacahuamilpa, *Inspholeomyas cacahuamilensis*. (I D B.)
- Mosca que imita á las abejas, *Inseristales*. (I D B.)
- Mosco para los pájaros, *Inscoryzas femorata*, *Insc. mercenaria*, *Insnotonectas mexicana*. (I He He.)
- Mosco zancudo, *Insculexus Peñafiel*. (I D N.)
- Muereteriendo, v. Niño. (Insgryllotapax.)
- Ni-in, v. Aje.
- Nidos de perico ó Comején, *Instermes luteus*. (I O Pn.)

- Nigua, *Insdermatophylus penetrans*. (I D A.)  
 Niño, *Insgrylotalpas cultriger*, *Inscurtillas intermedia*. (I O G.)  
 Niño, Oruga de *Inssphingidae*. (I L H.)  
 Nochestli, v. Cochinilla.  
 Orejuela, v. Conchueja.  
 Oruga amarilla del chicharo y del frijol, *Insspilosomas virginica* (I L H.)  
 Oruga de la Tlatlancuaya de Chapultepec, *Inspyscheidae*. (I L H.)  
 Oruga de las hojas del naranjo. *Inspapilos cespiphontes*. (I L H.)  
 Oruga de los pantanos salados, de los forrajes, *Insleucartias acraea*. (I L.)  
 Oruga roedora del frijol, *Insmamestras trifolii* (I L H.) et *Insmamestras picta*. (I L H.)  
 Oruga torcedora de las hojas del frijol. *Inseudamus proteus*. (I L.)  
 Ostra perlera ó Madreperla, *Lamelmeleagrinas margaritifera*. (I A.)  
 Ostra, *Lamelostraea Canadensis*. (I M A.)  
 Oxiuro, *Nematoxyuris vermicularis*. (I N A.)  
 Pachón del frijol, *Insepilachnas corrupta*. (I C Ph.)  
 Pajarilla, *Insattacus metze*. (I L H.)  
 Palomilla angoumois, *Insitotrogas cerealella* (I) de las semillas.  
 Palomillas de San Juan, *Instermes marginipennis*. (I O Pn.)  
 Palomilla del chocolate, *Inspehestias elutella*. (I L H.)

- Palomilla de la harina, *Inspehestias kuehniella*. (I L H.)  
 Parásito de la morera, *Insaleurodicus Dugesii*. (I He Ho.)  
 Parásito de la mosca común, *Arachgamasus townsendi*. (I A.)  
 Parásito de la raíz de Jalapa, *Inseryphalus jalapae*. (I C S.)  
 Palomilla de la ropa, *Instineas biselliella*. (I L H.)  
 Palomilla de los molinos, *Insplodias interpunctella*. (I L.)  
 Palomita de Soltepec, *Inslystras cerifera*. (I He Ho.)  
 Parásito del pescado blanco, *Platdistomas sp?* (I T.)  
 Parásito del piojo del naranjo, *Insvedalias cardinalis*. (I C C.)  
 Parásito del tabaco y las cebollas, *Instrips tabaci*. (I O Pn.)  
 Pedorro, *Insthasus gigas*. (I He He.)  
 Pepino de mar, v. Holoturias.  
 Perrito, Larva de *Inscoccinellidae* (I C) que ataca á la cochinilla.  
 Pescadito de plata, *Inslepismas saccharina*. (I O T.)  
 Pescadito de plata (ciego) de Cacahuamilpa, *Inslepismas cacahuamilpensis*. (I O T.)  
 Pieudo del algodón, *Insanthonomus grandis* (I C C.)  
 Pinacate, *Inseleodes angustata*. (I C T.)  
 Pinollo, Larva de *Arachixodes*. (I A.)  
 Pinollo, ninfa de *Arachixodes*. (I A.)

- Piojo blanco, *Inspediculus vestimenti*. (I He A.)  
 Piojo de cabeza, *Inspediculus capitis*. (I He A.)  
 Piojo de mar, Araña de mar, Cacerola ó Cangrejo de las Molucas, *Cruslimulus polyphemus*. (I X.)  
 Piojo del ciervo, *Instrichodectes lipuroides*. (I He A.)  
 Piojo del naranjo, *Insiceryas Purchasi*. (I He A.)  
 Piojo del puerco, *Inshaematopinus suis*. (I He A.)  
 Piojo del tabaco, *Insnectarophoras tabaci*. (I H A.)  
 Pípila ciega ó Cantárida, *Inscantharis eucera*. (I C M.)  
 Pípila ó cantárida, *Inscantharis eucera*. (I C M.)  
 Polilla de los armarios, *Insthaptorus oblongus*. (I C D.)  
 Polillas, *Insdermestidae*, *Instinaeidae*. (I C.)  
 Polillas, *Istermes*, *Instineas*, *Insdermestes*. etc.  
 Primavera del tabaco, *Insprotoparces carolina*, *Insp. celeus*. (I L H.)  
 Proteo, v. Amiba.  
 Pulga, *Insplexus irritans*. (I D A.)  
 Pulgón arlequín, *Insdactylopius vitis et destructor*. (I He A.)  
 Pulgón de la fitolaca de Monterrey, *Inslecaniumus hesperidium* (I He A) et *Inspluvinarias* sp? (I He A.)  
 Pulgón de la guámara, *Insaulacaspis boisduvalii*. (I He A.)  
 Pulgón de la uva de Guaymas, *Insiceryas palmeri*. (I He A.)  
 Pulgón de la yuca, el naranjo, la azucena, el ger-

- nio, el árbol de la lima, el plátano, el chirimoyo, el granado, y algunas otras malvaceas y la higuera, *Inspeudococcus yuccae*. (I He A.)  
 Pulgón de las adelfas y el troeno, *Insaspidiotus neii*. (I He A.)  
 Pulgón de las bignonias y crisantemas, *Inscep-  
tastes psidii*. (I He A.)  
 Pulgón de las camelias, bignonias y café, *Insorthe-  
zias insignis*. (I He A.)  
 Pulgón de las hojas de *Bigtecoma stans*, en Guay-  
mas, *Insaleyrodes*. (I He Ho.)  
 Pulgón de las hojas del naranjo de Guadalajara,  
*Insaleyrodes citrii* (I He Ho), también existe en  
 las hojas del naranjo y en los árboles de la lima  
 en San Luis Potosí.  
 Pulgón de las hojas de naranjo de Tampico, *Ins-  
aleyrodes* sp? (I He Ho.)  
 Pulgón de las hojas de naranjo de Victoria y Mon-  
terrey, y del granado de Monterrey, *Insaspidio-  
tus scutiformis*. (I He A.)  
 Pulgón de las hojas del rosal de Monterrey, *Insas-  
pidiotus* (I He A.)  
 Pulgón de las mimosas, *Instachardia mexicana*,  
*Insaspidiotus mimosa*. (I He A.)  
 Pulgón de los naranjos de Tampico y Matamoros,  
*Insmytilaspis gloveri*. (I He A.)  
 Pulgón de los rosales de Chihuahua, *Insaulacas-  
pis rosae*. (I He A.)  
 Pulgón de un cactus de Guanajuato, *Insmytilaspis philococcus*, *Inscoceus tomentosus*. (I He A.)

- Pulgón de un árbol parecido al ahuacate, *Insaspidiotus seautiformis*. (I He A.)  
 Pulgón del ahuacate de San Luis, *Insaspidiotus*. (I He A.)  
 Pulgón del árbol de la lima en San Luis, *Inslecaniumus hesperidum*. (I He A.)  
 Pulgón del árbol del Perú, *Inslecaniumus schinii*. (I He A.)  
 Pulgón del cafeto, *Insdactylopius destructor*. (I He A.) = cítri.  
 Pulgón del capulín, *Inscapulinias sallaei*. (I He A.)  
 Pulgón del guayabo en Nuevo Laredo, *Inslecaniumus hesperidum*. (I He A.)  
 Pulgón del malvavisco, *Insceroplastes ceriferus*. (I He A.)  
 Pulgón del naranjo de Chihuahua, *Inslecaniumus hesperidum*. (I He A.)  
 Pulgón del naranjo de Guadalajara y Aguascalientes, *Insorthezias insignis*. (I He A.)  
 Pulgón del naranjo de Tampico, *Inschionaspis cítri*, *Insaspidiotus ficus*, *Insaspidiotus articulatus*. (I He A.)  
 Pulgón del naranjo de Tampico y Chihuahua, *Inslecaniumus hesperidum*. (I He A.)  
 Pulgón del naranjo y del árbol de la lima en San Luis, *Inslecaniumus oleae*. (I He A.)  
 Pulgón del rosal de Veracruz, *Insaspidiotus articulatus*, *Insfa. ficus*, *Inslecaniumus hesperidum*. (I He A.)

- Pulgón del troeno de San Luis, *Insaspidiotus nigropunctatus*. (I He A.)  
 Pulpo, *Cephoctopus rugosus*. (I M D.)  
 Pulpo, *Cephoctopus punctatus*, *Cephoctopus piscatorum*, *Cephoctopus Bairdii*. (I M D.)  
 Puxi, Zurriones del moseo para los pájaros.  
 Quatepac, ó chinche de agua, *Insnotonectas unifasciata*. (I He He.)  
 Quauhmecatl, *Insmantas*. (I O C.)  
 Quemadores ó azotadores, Lepidoptera heterocera. (Larvas.)  
 Quetzalmiahuatl, *Inshymenopteras*. (I) (Avispa.)  
 Reloj de la muerte, *Instroctes pulsatorius*. (I O Pn.)  
 Requesón, Zurriones de la mosca negra de Texcoco.  
 Rondones, *Insphanaeus amithaon*. (I C L.)  
 Sanguijuelas, *Annehirudus Queretanea*, *Annehirudos Tehuacana*, *Annehaementarias officinalis*, *Anneh. mexicana*, *Anneglossiphonias granulata*. (I H G.)  
 Segador, *Arachopilios ischionotatus*. (I Ph Ph.)  
 Semillas brincadoras (larvas de las), *Inscarpocapas saltitans* et *Insgrapholitas motrix*. (I L H.)  
 Tabano, *Insvolucellas mexicana*. (I D B.)  
 Tarántula, *Arachmetriopelmas Breyerii*. (I T T.)  
 Tecoles, chilocuil ó gusano colorado del maguey (*Insbombyxus*), v. Gusanos del maguey.  
 Tecolotitos del maíz, *Insagrotis*. (I L H.)  
 Teeuana, *Insblattas germanica*. (I O C.)  
 Tendarapo, *Arachphrynx mexicanus*. (I P Ph.)

- Tendarapo gigantesco, *Arachphrynus reniformis.*  
(I P Ph.)
- Tendarapo de Cacahuamilpa, *Arachphrynus cacahuamilpensis.* (I P.)
- Tijerilla, *Insoficulas taeniata.* (I O C.)
- Timbuche, *Insoecanthus niveus.* (I O S.)
- Timbuche del tabaco, *Insoecanthus niveus.* (I O S.)
- Tlalaje, *Arachargas talaje.* (I A.)
- Tlalpiolli, *Inshymenopteras.* (L) Abeja inerme negra y amarilla.
- Torito, *Inshemiptychas.* (I He Ho.)
- Toritos, de las solanáceas, *Insjanthes expansa.* (I He He.)
- Torniquete, *Insdineutes sublineatus.* (I C G.)
- Tricocéfalo, *Nemtrichocephalus dispar.* (I N T.)
- Triquina, *Nemtrichinas spiralis.* (I N T.)
- Turicata, *Anachargas turicata.* (I A.)
- Tzintatlahuqui, v. Araña capulina.
- Velía del maguey, *Insvelia agavis* (I He He.)
- Vinagrillo, *Arachtelyphonus giganteus.* (I P T.)
- Vinito, v. Hormiga de miel.
- Xoxenes, v. Jején.
- Zacatón, *Insbacterias azteca, Insb. tridens.* (I O G.)
- Zancudo, v. Mosco zancudo.



UAN

DAD AUTÓNOMA DE NUEV  
CIÓN GENERAL DE BIBLIOTEC