

QL362

5

144



FONDO EMETERIO
VALVERDE Y TELLEZ

126440

SINONIMIA VULGAR Y CIENTIFICA

DE

ALGUNOS INVERTEBRADOS MEXICANOS.

POR ALFONSO L. HERRERA.

Obras consultadas.—Dr. A. Dugès, “Elementos de Zoología.”

“La Naturaleza.”

“El Progreso de México.”

“Boletín de la Sociedad Agrícola Mexicana.”

Diversos artículos de los Sres. A. Herrera, Alcacio, Balestrier, Cockerell, E. Dugès, Ramírez, Sánchez, Villada, Howard, Townsend, Chittenden, etc.

Nomenclatura.—La terminación *-us* ó *-s* del primer nombre ó género indica un animal, *a* un vegetal y *um* un mineral. Los prefijos y las letras de la fórmula final indican la clase, orden, etc.

Por ejemplo:

Stercheirostema platanoides (DAD) es una planta (a), de la familia de las Esterculiaceas (Ster), del géne-

ro *Cheirostemon*, de la especie *platanoides*, de las Dicotiledoneas (D), Angiospermas (A), Dialipetalas (D).

Insapis mellifica (I Hy A) es un animal [s], Invertebrado (I), Himenóptero (Hy), Porta-aguijón (A), Insecto (Ins.), del género *Apis* y de la especie *mellifica*.

Esta reforma ha sido aprobada por el Sr. Howard, jefe del Departamento Entomológico de Washington, y por otros sabios extranjeros. Es probable que se generalice poco á poco, especialmente en los periódicos de agricultura.

PRINCIPALES ABREVIATURAS.

- I. Invertebrado.
- A. Asiphoniatae.
- A. (con el prefijo Arach) Acarina.
- C. Coleoptera.
- C C. Coleoptera Curculionidae.
- C C. Coleoptera Carabidae.
- C D. Coleoptera Dermestidae.
- C E. Coleoptera Elateridae.
- C G. Coleoptera Gyrinidae.
- C Ph. Coleoptera Phytophagidae.
- C S. Coleoptera Silphidae.
- C T. Coleoptera Tenebrionidae.
- Ch S. Chilopoda Scutigerae.
- D. Dibranchiata.
- D B. Decapoda Brachyura.
- D B. Diptera Brachycera.
- D M. Decapoda Macrura.

- D N. Diptera Nemocera.
- He A. Hemiptera Aptera.
- He C. Hemiptera Coccidae.
- He He. Hemiptera Heteroptera.
- He Ho. Hemiptera Homoptera.
- He Ph. Hemiptera Phytophthires.
- I. Isopoda.
- L H. Lepidoptera Heterocera.
- L R. Lepidoptera Rhopalocera.
- M A. Mollusca Asiphoniata.
- N. T. Neuroptera Trychoptera.
- O. Oligochaeta.
- O C. Orthoptera Cursoria.
- O G. Orthoptera Gressoria.
- O Pu. Orthoptera Pseudo-Neuroptera.
- O S. Orthoptera Saltatoria.
- O T. Orthoptera Thysanura.
- P. Pulmonata.
- P. Pedipalpi.
- R A. Rhizopoda Amoebidae.
- S. Scorpionidae.
- T. Trematodes.
- X. Xiphosura.

NOTA.—Las fórmulas se usan sólo en ciertos casos, por ser difíciles de retener, pero sí debe emplearse siempre la terminación y el prefijo. Algunas veces se vacila entre dos familias (Curculionidae y Carabidae): sin la reforma se vacila siempre entre los tres reinos y entre todas las clases, órdenes, etc.

No es necesario señalar todas las abreviaturas, pues ya se sabe que se emplea constantemente la primera letra del nombre de los grupos superiores, sea cual fuere el sistema de clasificación elegido. Por

- Abadejo, *Instreiodus cordillerae*. (I C M.)
 Abeja, *Insapis mellifica* (importada). (I H y A.)
 Abeja que hace un panal resinoso, *Insanthidius*.
 (I H y A.)
 Abeja alazana, *Insmeliponas domestica*, da la cera
 de Campeche. (I H y A.)
 Abeja albañil. *Instripoxylos*. (I H y A.)
 Abulones, *Gastrhaliotis rufescens*. (I M A.)
 Acocil, v. Chacalin.
 Agua mala ó Mala mujer ó Medusa, *Hydraureli-*
daes. (I.)
 Ahuahutle, Huevos del mosco para los pájaros.
 Aje de Pénjamo, *Inslaveias axinus*. (I He A.)
 Alacrán, *Arachatraeus*, *Arachactas*, *Arachbuthus*.
 (I S.)
 Almeja, *Lamelanodontas anatina*. (I M A.)

ejemplo, se abreviará con A ó E un grupo de Crustáceos llamado por ciertos naturalistas *Arthostraca* y por otros *Edriophthalma*.

En todo caso, las personas aficionadas á las ciencias naturales comprenderán las abreviaturas principales de los vertebrados (V), de los invertebrados (I), de los monocotiledones (M). Además, unas abreviaturas aclaran á las otras, y desde el momento en que se fije el lector en la terminación *us* ó *s*, sólo pensará en los grupos de animales. Después notará que el género comienza con *Ins*, por ejemplo, y entonces adivinirá que las abreviaturas finales O S indican un *Ortopthera Saltatoria*, y si no conoce estos sub-grupos consultará en cualquier libro elemental, buscando los órdenes de los insectos.

De esta manera se consigue que el idioma de la ciencia sea inteligible aun para los aficionados. Puede afirmarse que muchas de las personas enemigas de la reforma están preocupadas por ideas egoístas y abominables, y desearían que sólo los iniciados y los maestros tuviesen el privilegio de comprender algunos de los infinitos nombres greco-latinos de la Historia Natural.

- Amiba, *Protamaebas terricola*. (I R A.)
 Animal-planta, Ninfa de cigarra invadida por el
Fungordycepsa sobolifera. (A.)
 Araña capulina, *Arachlatroedectus curassaviensis*.
 (I D R.)
 Araña chintatlahua, v. Araña capulina.
 Araña zaneuda, *Arachphysocyclus Dugesii*. (I Ph.)
 Araña de mar, v. Piojo de mar.
 Arañas-estrellas, *Aracholios manifestus*. ?? (I P.)
 Arañas de Cacahuamilpa. *Arachdrassus* et *Arach-*
pholcus cacahuamilpensis. (I P.)
 Arañas del maguey, *Arachepeiras*. (I D O.)
 Arrastra-basuras, *Insoeceticus*. (I L H.)
 Ascáride, *Nematascaris lumbricoides*. (I N A.)
 Ascáride del puerco, *Nematascaris suilla*. (I N A.)
 Avispa gigantesca de Chapultepec, *Insdietis ephip-*
pius. (I H y A.)
 Avispa que pone sus huevos sobre una araña para-
 lizada. *Inspompilius* sp? (I H y A.)
 Avispas, *Inszethus aztecus*, *Inseumenes mexica-*
nus, etc. (I H y A.)
 Axayacatl, v. Mosco para los pájaros.
 Axe ó Ni-in, *Inslaveias axinus*. (I He A.)
 Axi, v. Aje.
 Axin, v. Aje.
 Azotadores, v. Quemadores.
 Babosa del tabaco, *Gasterlimaxus campestris*. (I
 M P.)
 Barrenillo, *Insanthonomus eugenii*. (I C C.)
 Vive en el Chile [*Solcapsicum*].

- Bombarderos, *Insbrachinus elongatulus*. (I C C.)
 Borregos de encino, *Insdiplolepis guatemalensis*
 (agalla). (I H y T.)
 Broca del tabaco, *Insepitrixus parvula*. (I C Ph.)
 Busilera, v. Hormiga de miel.
 Caballo del diablo, *Inslestes grandis*. (I O Pn.)
 Caballito del diablo (con la base de las alas roja).
Inshetaerinas vulnerata. (I O Pn.)
 Cachazudo, del tabaco. *Insmamestras legitima*.
 (I L H.)
 Camaleón de Yucatán, *Inszopherus Bremeri*. (I
 C T.)
 Camaron, *Cruspalaemonus aztecus*. (I D M.)
 Campamocha, *Insstagmomantis limbata*, *Insvates*
tolteca. (I O G.)
 Cantáridas del chícharo y el frijol, *Insmacrobasis*
unicolor. (I G M.) et *Inscantharis nuttalli*. (I
 C M.)
 Caracol comestible, *Gastrhelixus Humboldtiana*.
 (I P H.)
 Caracol de la gruta de Cacahuamilpa, *Gastrspi-*
raxis cacahuamilpensis. (I P.)
 Catarina, *Insleptinotarsas mexicana*, *Inscalligra-*
phas flavosignata. (I C Ph.)
 Catarina del tabaco, *Insdibroticas 12 punctata*.
 (I C Ph.)
 Cazampulga, v. Araña capulina.
 Chacalín, Langostín ó Acocil, *Cruscambarus Mon-*
tezuma. (I D M.)
 Chamiso, *Insuperiplanetas americana*. (I O C.)

- Chapulín, *Insamorphopus cayman*. (I O S.)
 Chatillas, *Arachixodes?* (I A.)
 Chicatanas ú hormigas arrieras de Tierra Caliente.
Insoecodomas mexicana. (I H y A.)
 Chilocuil, v. Gusano del maguey. (*Insbombyxus*.)
 (I H He.)
 Chinche común, *Insacanthias lectularia*. (I He
 He.)
 Chinche hedionda del tabaco, *Inseuschistus vario-*
larius. (I He He.) et *Inseuchistus diffusus*. (I
 He He.)
 Chinche de agua, v. Quatepac.
 Chinche de gallos, *Insacanthias inodora*. (I He He.)
 Chinche del tabaco, *Insdiecyphus minimus*. (I He
 He.)
 Chintatlahua, v. Araña capulina.
 Chupiro, v. Luciérnaga.
 Cienpies, *Myrspirololus Niatanus*, *Myrjolus fli-*
cornis, *Myrscolopendras azteca*. (I.)
 Cienpies de Cacahuamilpa, *Myrscutigera cacahua-*
milpensis. (I Ch S.)
 Cigarra ó Chicharra, *Inscicadas robusta*. (I He Ho.)
 Cochinilla, *Inscoccus cacti*. (I He A.)
 Cochinilla de Cacahuamilpa. *Crusarmadillos caca-*
huamilpensis (I I.)
 Cochinilla de Veracruz, *Crushippas*. (I M.)
 Cochinilla de la humedad, *Crusporcellios mexica-*
nus. (I C I.)
 Cocuyo, *Inspyrophorus strabus*. (I C E.)
 Cohombro de mar, v. Holoturias.

- Colas de caballo, *Annelimnodrilus Dugesii*. (I Ch O.)
- Colmena, v. Abeja.
- Comején, v. Nido de perico.
- Comensal del pez hacha, *Crusoniscus praegustator*. (I L.)
- Concha madreperla, *Lamelmeleagrinas Californica*. (I M A.)
- Concha perla de Chihuahua, *Lamelunios* sp? (I A.)
- Conchita, *Inspysonotas translucida*. (I C Ph.)
- Conchuda, duva, distoma, *Platdistomas hepaticum*. (I T D.)
- Conchudas, v. Garrapatas del Tapir.
- Copal de agua, *Inspyrganidaes*. (I N T.)
- Cuansanche ó Juan Sánchez, *Insreduvius?* (I He He.)
- Cucaracha, *Inshomaeogamias mexicana*. (I O C.)
- Cucaracha de Silao, *Insstenomorphas* (*Colstenomorphos*) *cordicolis et rufipes*. (I C.)
- Cucaracha de la gruta de Cacahuamilpa, *Inspolyphagas cacahuamilpensis*. (I O C.)
- Cucaracha de la luz eléctrica, *Insbelostomas angusticeps*. (I He He.)
- Cucaracha gigantesca de tierra caliente, *Insblaberas trapezoidea* (I O C.)
- Cucuyo, v. Cocuyo.
- Cuicalmiahuatl, *Inshymenopteras* (I) Avispa.
- Erizo de mar, *Echiarachnius parma*. (I E E.)
- Escarabajo de la caña de azúcar, *Insligyrus ruginasus*. (I C L.)

- Escarabajo de la gruta de Cacahuamilpa, *Inscholevas cacahuamilpensis*. (I C S.)
- Escarabajo de la harina, *Intriboliuns confusum*, *Inst. ferrugineum*, *Insechocerus maxillosus*, *Insechocerus cornutus*, *Inssitophagus hololeptoides*, *Insholorus subdepressus*. (I C T.)
- Escarabajo de la vid de San Luis de la Paz, *Insheterachthes aeneolus*. (I C L.)
- Escarabajo de las hojas del frijol, *Inscerotomas trifurcata*. (I C Ph.) *Inssystemas taeniata et Inssystemas blanda*. (I C Ph.)
- Escarabajo de las papas, *Inschrysomelas decemlineata*. (I C C.)
- Escarabajo de las tabaquerías, *Inssitodrepas panicca*. (I C.)
- Escarabajo de los cigarros, *Inslasiodermas serriorne*. (I C.)
- Escarabajo del tabaco, *Insepitrixus parvula*. (I C Ph.)
- Estrellas de mar, *Asterlinckias*, *Asterlindias* (en el Pacífico), *Asterheliasterus Kubiniji*, *Asterasterias Forbesi*, *Asterporanias grandis*, *Asterastrophytos Agassizii*. (I E A.)
- Gallina ciega ó gusano blanco, *Inspolyphyllas decemlineata* (I C L.)
- Garrapata, *Arachargas Megnini*. (I A.)
- Garrapata, v. Turicata.
- Garrapata del borrego, *Insmellophagus ovium*. (I D B.)
- Garrapata del tapir, *Arachixodes herrerae*. (I A.)

- Genízaro, *Arachgluvias cinerascens*. (I S S.)
 Géometra de los herbarios, *Inscarpoyeras ptelearia*. (I L H.)
 Goma laca (insecto de la), *Inscarterias larreae*. (I He A.)
 Goma de Sonora, *Inscarterias larreae*. (I He A.)
 Gorgojo del maíz, *Inscalandras granaria*. (I C C.)
 Gorgojo del arroz, *Inscalandras oryza*. (I C C.)
 Gorgojo del café, *Insaraecerus fasciculatus*. (I C C.)
 Gorgojo del chícharo, *Insbruchus pisorum*. (I C C.)
 Gorgojo del chícharo de vaca, *Insbruchus chinensis*. (I C C.)
 Gorgojo del frijol, *Insbruchus maculatus*. (I C C.)
 Gorgojo del frijol, *Insbruchus obtectus*. (I C C.)
 et *Insb. rufimanus*. (I C C.)
 Gorgojo del frijol, *Insspermophagus pectoralis*. (I C C.)
 Gorgojo del garbanzo, *Insbruchus chinensis*. (I C C.)
 Gorgojo del nopal, *Inssphenophorus spinollae*. (I C C.)
 Gorgojo del tamarindo, *Inscalandras linearis*. (I C C.)
 Gorgojo de la lenteja, *Insbruchus lentis*. (I C C.)
 Gorgojo encarnado de Chapultepec, *Inssphenophorus sanguineus*. (I C C.)
 Gorgojo mexicano del frijol, *Insspermophagus pectoralis*. (I C B.)
 Gorgojo de las palmas, *Insrhynchophorus palmarum*. (I C C.)

- Gorgojos de las grutas de Ixtapalapa, *Insniptus ventriculus*. (I C P.)
 Gorgonias, *Anthoacanellas Normanii*, *Anthoprinoas reseda*, *Anthorhipigorgias flavellum*. (I A A.)
 Grana, v. Cochinilla.
 Grillo, *Insgryllus luctuosus*. (I O S.)
 Grillo, *Insgryllus mexicanus*. (I O S.)
 Grillo de la gruta de Cacahuamilpa, *Inspalangopsis cacahuamilpensis*. (I O S.)
 Gusano del algodón y las semillas, *Insheliotis armiger*. (I L H.)
 Gusanos del maguey, *Insterias agavis* (I L R), *Insbombyx agavis* (I L H.) *Acentrone hesperians*: es el gusano blanco, comestible, del maguey.
 Gusanos del maguey, v. Mariposas del maguey.
 Gusano perforador del tabaco, *Inselechias solanella*. (I L H.)
 Gusano verde chico del tabaco, *Insheliothis rhexia*, *Insh. armiger*. (I L H.)
 Gusanos de cola de rata, del fango y los mingitorios, *Inseristalis*. (I D B.)
 Gusano de seda, *Insbombyx mori* (importado). (I L H.)
 Gusano de las yemas del tabaco, *Insheliothis rhexia* et *Insheliotis armiger*. (I L H.)
 Gusano de la naranja, *Instrypetas ludens*. (I D B.)
 Gusano del naranjo, de Guaymas, Hermosillo y Tampico, *Insthyridopteryx* sp? (I L.)
 Gusanos pequeños del tabaco, *Inspetidromias sau-*

- cia (I L H), *Insagrotis ypsilon* (I L H), *Insagrotis annexa*. (I L H.)
- Gusano de la col, *Insplusias brassicae* (ataca el tabaco). (I L H.)
- Holoturias, *Holothyones Briarreus*, *Hololeptosynaptas Girardii*. (I E H.)
- Hormiga agrícola, v. *Hormiga arriera del Valle de México*.
- Hormiga arriera de tierra caliente, *Insoecodomas cephalotes*. (I Hy A) ó *Atla fervens*.
- Hormiga arriera del Valle de México, *Inspogonomyrmes barbatus*. (I Hy A.)
- Hormiga de huesos, *Insmutillas*. (I Hy A.)
- Hormiga de miel, *Insmymecocys melligerus*. (I Hy A.)
- Hormiga de las parásitas (Bromelias) de Córdoba, *Insformicas hiltvacea*. (I Hy A.)
- Hormiga de los árboles de Orizaba, *Insformicas esuriens*. (I Hy A.)
- Hormiga del Comejen, *Inspolyrhachis arboricola*. (I Hy A.)
- Hormiga del nogal, *Insformicas caryae*. (I Hy A.)
- Hormiga del zopote prieto, *Insformicas?* (I Hy A.)
- Hormiga león, *Insmyrmeleonus*. (I N P.)
- Hormiga mantequera, *Insformicas Pharaonis*. (I Hy A.)
- Hormiga soldado, *Insecitonus hammata*, mexicana, brunnea y *Sumichrasti*. (I Hy A.)
- Huitzilera, v. *Hormiga de miel*.

- Jaiba, *Cruscallinectes diacanthus*, *Cruscallinectes cribarius*. (I D B.)
- Jején ó Xoxen, *Insoecactus fubens*. (I D B.)
- Jicote, *Insbombus*. (I Hy A.)
- Juan Sánchez, v. *Cuansanche*.
- Julos, v. *Manzanas de encino*.
- Jumiles, los grandes son *Insedessas* y los pequeños *Inseuschistus*. (I He He.)
- Ladilla, *Inspthirius pubis*. (I He A.)
- Langosta, *Insacridius americanum*, *Insschistocercas peregrinum*. (I O S.)
- Langosta de mar, *Cruspalinurus* sp? (I D M.)
- Langosta pequeña, *Insmelanoplus herbaceas*. (I O S.)
- Langostín, v. *Chacalín*.
- Langostín, *Crushomarus americanus* et *Cruspalaeomonus jamaicensis*. (I D M.)
- Larvas copróferas de Chapultepec, *Inspysonotas translucida*. (I C Ph.)
- Libélula, v. *Caballito del diablo*.
- Listra del maguey, *Inslistras agavis*. (I He Ho.)
- Lombriz para la alimentación del pez dorado de China, v. *Colas de caballo*.
- Luciérnaga, *Insphotinus phosphoreus*. (I C M.)
- Madrechinche, v. *Cucaracha*.
- Madrépora, *Anthomadreporas palmata*. (I A S.)
- Mala mujer, v. *Agua mala*.
- Manta religiosa, v. *Campamocho*.
- Mantequilla, *Inspaneropteras angustifolia*. (I O S.)

- Manzanas de encino, *Inscynips imitator* (agalla). (I Hy T.)
- Mariposa del árbol de las manitas, (*Stercheirostemoa platanoide* (D A D), *Instsischerias heliopsisella*. (I L H.)
- Mariposa amarilla, *Inspapilius daunus*. (I L R.)
- Mariposa de Cacahuamilpa, *Insornixus cacahuamilpensis*. (I L H.)
- Mariposa de noche, *Instulgoras* (*Laternarias*) *Salvinii*. (I He Ho.)
- Mariposa de la seda, v. Gusano de seda.
- Mariposa de la seda, del troeno, *Insattacus speculiferus*. (I L H.)
- Mariposa del fresno (social). *Inslisiocampas*. (I L H.)
- Mariposa del frijol, *Inssemosias nigricana*. (I L.)
- Mariposa del guayabo, *Insbombyxus psidii*. (I L H.)
- Mariposa del madroño, *Inseucheirias socialis*. (I L H.)
- Mariposas transparentes, *Insithomias* (patilla y otras). (I L R.)
- Mariposas viajeras, *Insrhodoceras Guenoeana* et *Maerula*. (I L R.)
- Mariposas del maguey, *Insterias agavis* et *Insbombyxus agavis*. (I L H.) v. Gusanos del maguey.
- Mariposas del maíz, *Insnitidulas atrata*, *Insphaltens forficialis*, *Insnocuas zaeae*. (I L H.)
- Mayate, *Inshallorhinas Antonii* y otros coleópteros. (I C L.)

- Mayate de la flor de calabaza, *Inseuphorias basalis*. (I C L.)
- Medusa, v. Agua mala.
- Melipona, *Insmeliponas domestica*. (I Hy A.)
- Mestizo, *Insstenopelmatus talpa*. (I O S.)
- Meocuillin, v. Gusano del maguey. (Insterias.)
- Mión, de Michoacán. Parecido á los *Inseupelixus*. (I He Ho.)
- Mosca blanca del tabaco, *Insaleroydes tabaci*. (I He Ho.)
- Mosca común, *Insmuscas domestica* y otras. (I D B.)
- Mosca negra de Texcoco, *Insephydras hians*. (I D B.)
- Mosca del olivo, *Insdacus oleae* (I D B) et *Inscoccus oleae*. (I He A.)
- Mosca del queso y el jamón, *Inspiophilas casei*. (I D B.)
- Mosca de la carne, *Inssarcophagas Georgina*. (I D B.)
- Mosca de la gruta de Cacahuamilpa, *Inspheoleomyas cacahuamilpensis*. (I D B.)
- Mosca que imita á las abejas, *Inseristales*. (I D B.)
- Mosco para los pájaros, *Inscoryzas femorata*, *Insc. mercenaria*, *Insnotonectas mexicana*. (I He He.)
- Mosco zancudo, *Insculexus Peñafielii*. (I D N.)
- Muereteriendo, v. Niño. (*Insgryllotalpas*.)
- Ni-in, v. Aje.
- Nidos de perico ó Comején, *Instermes luteus*. (I O Pn.)

- Nigua, *Insdermatophylus penetrans*. (I D A.)
 Niño, *Insgryllotalpas cultriger*, *Inscurtillas intermedia*. (I O G.)
 Niño, Oruga de *Inssphingidaes*. (I L H.)
 Nochestli, v. Cochinilla.
 Orejuela, v. Conchuela.
 Oruga amarilla del chícharo y del frijol, *Insspilosomas virginica* (I L H.)
 Oruga de la Tlatlancuaya de Chapultepec, *Inspyscheidaes*. (I L H.)
 Oruga de las hojas del naranjo. *Inspapilos cresphontes*. (I L H.)
 Oruga de los pantanos salados, de los forrajes, *Inseleucartias acraea*. (I L.)
 Oruga roedora del frijol, *Insmamestras trifolii* (I L H) et *Insmamestras picta*. (I L H.)
 Oruga torcedora de las hojas del frijol. *Inseudamus proteus*. (I L.)
 Ostra perlera ó Madreperla, *Lamelmeleagrinas margaritifera*. (I A.)
 Ostra, *Lamelostraeas Canadensis*. (I M A.)
 Oxiuro, *Nematoxyuris vermicularis*. (I N A.)
 Pachón del frijol, *Insepilachnas corrupta*. (I C Ph.)
 Pajarilla, *Insattacus metzle*. (I L H.)
 Palomilla angoumois, *Insitotrogas cerealella* (I) de las semillas.
 Palomillas de San Juan, *Instermes marginipennis*. (I O Pn.)
 Palomilla del chocolate, *Insephestias elutella*. (I L H.)

- Palomilla de la harina, *Insephestias kuehniella*. (I L H.)
 Parásito de la morera, *Insaleurodicus Dugesii*. (I He Ho.)
 Parásito de la mosca común, *Arachgamasus townsendi*. (I A.)
 Parásito de la raíz de Jalapa, *Inscryphalus jalapae*. (I C S.)
 Palomilla de la ropa, *Instineas biselliella*. (I L H.)
 Palomilla de los molinos, *Insplo dias interpunctella*. (I L.)
 Palomita de Soltepec, *Insllystras cerifera*. (I He Ho.)
 Parásito del pescado blanco, *Platdistomas sp?* (I T.)
 Parásito del piojo del naranjo, *Insvedalias cardinalis*. (I C C.)
 Parásito del tabaco y las cebollas, *Insthrips tabaci*. (I O Pn.)
 Pedorro, *Insthasus gigas*. (I He He.)
 Pepino de mar, v. *Holoturias*.
 Perrito, Larva de *Inscoccinellidaes* (I C) que ataca á la cochinilla.
 Pescadito de plata, *Inslpismas saccharina*. (I O T.)
 Pescadito de plata (ciego) de Cacahuamilpa, *Inslpismas cacahuamilpensis*. (I O T.)
 Picudo del algodón, *Insanthonomus grandis* (I C C.)
 Pinacate, *Inseleodes angustata*. (I C T.)
 Pinolillo, Larva de *Arachixodes*. (I A.)
 Pinolillo, ninfa de *Arachixodes*. (I A.)

- Piojo blanco, *Inspediculus vestimenti*. (I He A.)
 Piojo de cabeza, *Inspediculus capitis*. (I He A.)
 Piojo de mar, Araña de mar, Cacerola ó Cangrejo de las Molucas, *Cruslimulus polyphemus*. (I X.)
 Piojo del ciervo, *Instrichodectes lipuroides*. (I He A.)
 Piojo del naranjo, *Insiceryas Purchasi*. (I He A.)
 Piojo del puerco, *Inshaematopinus suis*. (I He A.)
 Piojo del tabaco, *Insnectarophoras tabaci*. (I H A.)
 Pífila ciega ó Cantárida, *Inscantharis eucera*. (I C M.)
 Pífila ó cantárida, *Inscantharis eucera*. (I C M.)
 Polilla de los armarios, *Insthaptorus oblongus*. (I C D.)
 Polillas, *Insdermestidaes*, *Instinaeidaes*. (I C.)
 Polillas, *Instermes*, *Instineas*, *Insdermestes*. etc.
 Primavera del tabaco, *Insprotoparces carolina*, *Insp. celeus*. (I L H.)
 Proteo, v. Amiba.
 Pulga, *Inspulexus irritans*. (I D A.)
 Pulgón arlequín, *Insdactylopius vitis et destructor*. (I He A.)
 Pulgón de la fitolaca de Monterrey, *Insl Lecanium hesperidium* (I He A) et *Inspulvinarias sp?* (I He A.)
 Pulgón de la guámara, *Insaulacaspis boisduvalii*. (I He A.)
 Pulgón de la uva de Guaymas, *Insiceryas palmeri*. (I He A.)
 Pulgón de la yuca, el naranjo, la azucena, el gera-

- nio, el árbol de la lima, el plátano, el chirimoyo, el granado, y algunas otras malvaceas y la higuera, *Inspseudococcus yuccae*. (I He A.)
 Pulgón de las adelfas y el troeno, *Inspidiotus nerii*. (I He A.)
 Pulgón de las bignonias y crisantemas, *Insceroplastes psidii*. (I He A.)
 Pulgón de las camelias, bignonias y café, *Insorthezias insignis*. (I He A.)
 Pulgón de las hojas de *Bigtecoma stans*, en Guaymas, *Insaaleyrodes*. (I He Ho.)
 Pulgón de las hojas del naranjo de Guadalajara, *Insaaleyrodes citrii* (I He Ho), también existe en las hojas del naranjo y en los árboles de la lima en San Luis Potosí.
 Pulgón de las hojas de naranjo de Tampico, *Insaaleyrodes sp?* (I He Ho.)
 Pulgón de las hojas de naranjo de Victoria y Monterrey, y del granado de Monterrey, *Inspidiotus scutiformis*. (I He A.)
 Pulgón de las hojas del rosál de Monterrey, *Inspidiotus* (I He A.)
 Pulgón de las mimosas, *Instachardias mexicana*, *Inspidiotus mimosa*. (I He A.)
 Pulgón de los naranjos de Tampico y Matamoros, *Insmtylaspis gloveri*. (I He A.)
 Pulgón de los rosales de Chihuahua. *Insaulacaspis rosae*. (I He A.)
 Pulgón de un cactus de Guanajuato, *Insmtylaspis philococcus*, *Inscoccus tomentosus*. (I He A.)

- Pulgón de un árbol parecido al ahuate, *Insaspidiotus scautiformis*. (I He A.)
- Pulgón del ahuate de San Luis, *Insaspidiotus*. (I He A.)
- Pulgón del árbol de la lima en San Luis, *Inslecaniumus hesperidum*. (I He A.)
- Pulgón del árbol del Perú, *Inslecaniumus schinii*. (I He A.)
- Pulgón del café, *Insdactylopius destructor*. (I He A.) = citri.
- Pulgón del capulín, *Inscapulinias sallei*. (I He A.)
- Pulgón del guayabo en Nuevo Laredo, *Inslecaniumus hesperidum*. (I He A.)
- Pulgón del malvavisco, *Insceroplastes ceriferus*. (I He A.)
- Pulgón del naranjo de Chihuahua, *Inslecaniumus hesperidum*. (I He A.)
- Pulgón del naranjo de Guadalajara y Aguascalientes, *Insorthezias insignis*. (I He A.)
- Pulgón del naranjo de Tampico, *Inschionaspis citri*, *Insaspidiotus ficus*, *Insaspidiotus articulatus*. (I He A.)
- Pulgón del naranjo de Tampico y Chihuahua, *Inslecanium hesperidum*. (I He A.)
- Pulgón del naranjo y del árbol de la lima en San Luis, *Inslecaniumus oleae*. (I He A.)
- Pulgón del rosal de Veracruz, *Insaspidiotus articulatus*, *Insa. ficus*, *Inslecaniumus hesperidum*. (I He A.)

- Pulgón del troeno de San Luis, *Insaspidiotus nigropunctatus*. (I He A.)
- Pulpo, *Cephoctopus rugosus*. (I M D.)
- Pulpo, *Cephoctopus punctatus*, *Cephoctopus piscatorum*, *Cephoctopus Bairdii*. (I M D.)
- Puxi, Zurrónes del mosquito para los pájaros.
- Quatepac, ó chinche de agua, *Insnotonectas unifasciata*. (I He He.)
- Quauhmeatl, *Insmantas*. (I O C.)
- Quemadores ó azotadores, *Lepidoptera heterocera*. (Larvas.)
- Quetzalmiahuatl, *Inshymenopteras*. (L) (Avispa.)
- Reloj de la muerte, *Instroctes pulsatorius*. (I O Pn.)
- Requesón, Zurrónes de la mosca negra de Texcoco.
- Rondones, *Insphanaeus amithaon*. (I C L.)
- Sanguijuelas, *Annehirudus Queretanea*, *Annehirudus Tehuacana*, *Annehaementarias officinalis*, *Anneh. mexicana*, *Anneglossiphonias granulata*. (I H G.)
- Segador, *Arachopilios ischionotatus*. (I Ph Ph.)
- Semillas brincadoras (larvas de las), *Inscarpocapsas saltitans et Insgrapholitas motrix*. (I L H.)
- Tábano, *Insvolucellas mexicana*. (I D B.)
- Tarántula, *Arachmetriopelmas Breyerii*. (I T T.)
- Tecoles, chilocuil ó gusano colorado del maguey (*Insbombyxus*), v. Gusanos del maguey.
- Tecolotitos del maíz, *Insagrotis*. (I L H.)
- Tecuana, *Insblattas germanica*. (I O C.)
- Tendarapo, *Arachphrynus mexicanus*. (I P Ph.)

- Tendarapo gigantesco, *Arachphrynus reniformis*.
(I P Ph.)
- Tendarapo de Cacahuamilpa, *Arachphrynus cacahuamilpensis*. (I P.)
- Tijerilla, *Insforficulas taeniata*. (I O C.)
- Timbucho, *Insoecanthus niveus*. (I O S.)
- Timbucho del tabaco, *Insoecanthus niveus*. (I O S.)
- Tlalaje, *Arachargas talaje*. (I A.)
- Tlalpipioli, *Inshymenopteras*. (I.) Abeja inermes negra y amarilla.
- Torito, *Inshemiptychas*. (I He Ho.)
- Toritos, de las solanáceas, *Insjanthes expansa*. (I He He.)
- Torniquete, *Insdinutes sublineatus*. (I C G.)
- Tricocéfalo, *Nemtrichocephalus dispar*. (I N T.)
- Triquina, *Nemtrichinas spiralis*. (I N T.)
- Turicata, *Anachargas turicata*. (I A.)
- Tzintatlahuqui, v. Araña capulina.
- Velía del maguey, *Inselias agavis* (I He He.)
- Vinagrillo, *Arachtelyphonus giganteus*. (I P T.)
- Vinito, v. Hormiga de miel.
- Xoxenes, v. Jején.
- Zacatón, *Insbacterias azteca*, *Insb. tridens*. (I O G.)
- Zancudo, v. Mosco zancudo.

