

I N D E X.

Ad furditatem: Lib. 3. c. 51. f. 84. et 61. 90. l. 5. 6. 140. l. 6. 20. 193. l. 8. 28. 278. N A R I V M. Ad sanguinis profusum. Lib. 3. c. 81. f. 99. l. 4. 17. 113. l. 5. 34. 160. l. 6. 37. 202. l. 7. 58. 257. l. 8. 267. et 268. l. 10. c. 5. et 6. 337. Ad flernutata cienda et pituitam educendam. Lib. 3. 34. 68. l. 5. 12. 144. et 55. 179. O R I S, E T L I N G V A E. Ad fetorem oris. Lib. 3. c. 42. f. 76. l. 4. 36. 125. l. 5. 13. 144. et 34. 160. et 4. 167. l. 8. 70. 307. Ad oris Vlcera. Lib. 3. c. 15. f. 54. et 35. 68. l. 4. 31. 123. l. 6. c. 55. 201. et 58. 213. l. 7. 36. 240. et 60. 258. l. 8. 15. 272. et 46. 292. et 48. 294. et 70. 307. Ad Oris balium commendantum. Lib. 3. c. 42. f. 76. l. 4. 36. 125. l. 5. 13. 144. et 34. 160. l. 8. 70. 307. Ad humectandam, seu leniendam linguam. Lib. 3. c. 47. f. 82. et 71. 95. l. 8. 1. 261. et 74. 309. et 78. 311. Ad labiorum Vlcera. Lib. 3. c. 47. f. 82. D E N T I V M, E T G I N G I V A R V M. Ad extergendas dentes. Lib. 2. c. 25. f. 43. l. 3. c. 12. f. 53. et 45. 79. l. 5. 7. 140. l. 8. 75. 310. l. 10. 2. 336. Ad dolores dentium. Lib. 2. c. 17. f. 39. l. 3. 16. 55. et 27. 61. et 37. 69. et 41. 75. et 53. 80. et 66. 93. l. 4. 36. 125. l. 5. 13. 144. et 71. 140. et 35. 162. et 51. 174. l. 6. 6. 185. et 10. 188. et 57. 215. l. 8. 40. 287. et 46. 292. l. 9. 300. Ad firmandos dentes, et gingivarum dolores. Lib. 3. c. 15. f. 54. et 22. 59. et 26. 60. et 42. 76. et 67. 97. l. 4. 36. 125. et 42. 129. l. 6. 31. 129. et 55. 212. l. 8. 48. 294. et 70. 307. l. 10. 24. 342. G V I T R I S, E T G V L A E. Ad angram. Lib. 4. c. 37. f. 127. l. 7. 53. 255. l. 9. 17. 330.

Ad inflammationes. L. 7. c. 53. f. 255. l. 8. 50. 296. l. 9. 17. 330. Ad strumas. L. 5. c. 27. f. 153. et c. 51. 175. Ad Gula distillationes. L. 3. c. 40. f. 72. l. 6. 45. 207. P E C T O R I S, E T P V L M O N I S. Ad expuitionem sanguinis. Lib. 3. c. 64. f. 91. l. 6. 11. 188. l. 8. 35. 284. Ad Phthisim. Lib. 3. c. 23. f. 73. Ad suspiriosos, et respirationem inuandam. L. 3. c. 11. 52. et 40. 42. Ad tussim. L. 2. c. 23. f. 42. l. 3. 68. 94. et 78. 98. l. 5. 34. 160. et 35. 161. et 36. 163. et 41. 167. et 43. 168. et 55. 179. l. 6. c. 15. f. 191. et 19. 193. et 21. 194. et 28. 198. 41. 205. et 45. 207. et 52. 210. l. 7. 22. 232. et 35. 240. et 51. 253. l. 8. 6. 265. et 31. 281. et 48. 294. l. 10. 19. 341. et 22. 342. Ad peccoris asperitates, seu emolliendum peccus. L. 3. c. 37. f. 69. et 68. 94. l. 4. 5. 165. l. 6. 3. 183. et 15. 191. l. 7. 15. 228. et 27. 235. et 40. 244. l. 10. 22. 342. Ad peccoris dolores. L. 2. c. 8. f. 33. et 24. 42. l. 3. 29. 63. et 40. 73. et 47. 82. et 70. 94. l. 4. c. 1. et 2. f. 102. et 45. 130. l. 5. 12. 144. et 19. et 20. f. 148. et 32. 159. et 34. 160. et 40. 166. l. 6. 7. 186. et c. 13. et 14. f. 190. et 24. 201. et 48. 208. et 64. 218. et 66. 219. l. 7. 16. 229. et 53. 255. l. 8. 23. 276. et 28. 278. et 31. 281. et 77. 310. Ad asthmaticos. L. 3. 11. 51. et 40. 73. l. 5. 2. 133. et 32. 159. et 36. 163. et 44. 168. et 51. 170. l. 6. 41. 205. l. 8. 8. 267. et 13. 271. et 80. 312. Ad omnia peccoris incommoda. Lib. 3. c. 37. f. 65. l. 8. 23. 276. Ad peccoris distillationes. L. 2. 23. 42. l. 3. 40. 72. l. 6. 18. 192. et 45. 207. Ad corroborandum stomachum, et tabescentes restauandos. L. 5. c. 12. f. 144. l. 6. 4. 185. et 34. 201. Ad singultum. Lib. 6. c. 58. f. 214. Ad renitentes excretiones. Lib. 5. c. 51. f. 174.

I N D E X.

F E L L I S. Ad morbum Regium, et Eletericos, et arguatos. Lib. 4. c. 15. f. 112. l. 5. 53. 178. l. 7. 17. 229. et 38. 241. l. 8. 11. 269. L I E N I S. Ad inardatos lienes. Lib. 3. c. 29. f. 63. l. 5. 6. 140. et 51. 174. l. 8. 58. 302. Ad lienis obstruones. L. 3. c. 28. f. 62. l. 5. 51. 174. et 53. 178. l. 8. 58. 302. Ad refrigeratos lienes. L. 2. c. 16. f. 38. l. 6. c. 23. f. 196. Ad minuendos exuberantes lienes. L. 2. c. 16. f. 38. l. 3. 28. 62. et 29. 63. et 40. 71. et 83. 100. l. 5. 6. 140. et 51. 174. et 51. 174. et 53. 178. l. 6. 23. 196. et 1. 7. 27. 235. et 44. 248. et 58. 257. l. 8. 58. 302. et 66. 305. M A M M A R V M. Ad inflammationes lac. Lib. 6. c. 51. f. 210. Ad emundandum lac. L. 6. c. 9. f. 187. et 51. 210. Ad augendum lac. L. 3. c. 41. f. 75. l. 5. 34. 160. l. 9. 18. 330. l. 10. 11. 339. Ad supprindendum lac. L. 6. c. 39. f. 203. V E N T R I C V L L I. Ad vomitiones, et nauream. L. 3. c. 42. f. 76. l. 4. 31. 123. l. 5. 34. 160. l. 6. 11. 188. et 34. 201. et 36. 202. l. 8. 35. 284. Ad prouocandum vomitum. L. 2. c. 19. f. 40. l. 5. 29. 154. et 49. 171. l. 6. 4. 184. et 21. 194. l. 7. 33. 238. Ad ventriculi dolores, et corroborandum eundem. Lib. 2. c. 3. f. 30. et 5. 31. et 6. 32. et 9. 34. et 14. 37. et 15. 38. et 16. et 20. 40. et c. 22. et 23. et 24. f. 42. et 25. 43. l. 3. 4. 48. et 11. 52. et 13. 53. et 15. 54. et 16. 55. et 17. 56. et 18. 57. et 40. 72. et 41. et 42. 75. et 45. 79. et 51. 85. et 67. 93. l. 4. 36. 125. l. 5. 13. 144. et 16. 146. et 21. 150. et 35. 161. et 41. 167. et 47. et 48. 171. l. 6. 12. 189. et 22. 150. et 29. 154. et 39. 166. et 46. 7. 186. et 23. 196. et 26. 197. et 34. 201. et 55. 212. l. 7. 29. 237. et 61. 258. l. 8. 29. 280. et 42. 289. F E L L I S. Ad Pleuritim. L. 4. c. 4. f. 103. l. 5. 24. 151. l. 6. 12. 189. et 20. 193. et 52. f. 210. l. 7. 23. 232. l. 8. 9. f. 268. et 12. 270. et 23. 276. C O R D I S. Ad deliquium animi. L. 3. c. 30. f. 66. l. 6. c. 25. et 26. 197. l. 8. 31. 263. et 73. 309. l. 9. 14. 326. Ad Cardiacam. L. 2. c. 23. et 24. f. 42. l. 6. 26. 197. l. 7. 36. 240. l. 8. 73. 307. l. 9. 14. 326. l. 10. 4. 337. Ad Cordis dolores. Lib. 8. c. 77. f. 310. l. 10. 4. 337. Ad corroborandum cor, seu iremorem, et pulsuum cordis. Lib. 2. c. 3. et 4. f. 30. et 5. 31. et 8. 33. et 13. 37. et 17. 39. et 20. 40. et c. 23. et 24. 42. l. 3. 5. 48. et 17. 56. et 45. 79. et 65. 91. l. 5. 13. 144. et 48. 171. l. 6. 26. 197. et 57. 214. l. 7. 36. 240. et 53. 254. l. 8. 3. 263. l. 9. 14. 326. l. 10. 4. 337. Ad syncopei, et vanos timores. L. 3. c. 30. f. 66. et 43. 76. et 73. 96. l. 5. 51. 172. l. 6. c. 25. et 26. f. 197. l. 8. 32. 61. et 18. 274. et 77. 310. l. 9. 14. 326. l. 10. 4. 337. Ad mareorem cordis. L. 7. c. 30. f. 126. et 40. 246. l. 8. 73. 309. et 77. 310. Ad tabescentes ex iracundia. Lib. 8. c. 64. f. 204. Ad cordis afflicti ex calore. Lib. 8. c. 73. f. 307. I E C I N O R I S. Ad obstruones Iecoris. L. 3. c. 27. f. 61. et 29. 63. l. 5. 36. 163. l. 6. 12. 189. et 19. 193. et 23. 196. Ad refrigerandum Iecur. L. 3. c. 40. f. 80. l. 6. 12. 189. et 21. 194. l. 8. c. 15. f. 261. Ad Iecoris scyrrubum. L. 5. c. 51. f. 174. Ad Cachexiam. Lib. 3. c. 64. f. 77. et 66. 93. l. 5. 2. 133. et 19. 154. l. 6. 12. 189. et 21. 194. et 23. 196. Ad Hydropem. Lib. 2. c. 3. f. 30. et 16. 38. et 22. 42. l. 3. 33. 67. l. 4. 11. 108. et 37. 127. l. 5. 2. 133. et 19. 148. et 22. 150. et 29. 154. et 39. 166. et 46. 7. 186. et 23. 196. et 26. 197. et 34. 201. et 55. 212. l. 7. 29. 237. et 61. 258. l. 8. 29. 280. et 42. 289.

60.90. l. 5. 2. 133: et 38. 46. 5. 16. 12. 189: et 18. 192: et c. 25. et 26. f. 197: et 29. 198: et c. 30. et 37. 202: et 40. 204: et 63. 217: l. 7. 221: et 3. 8. 241: et 56. 256: l. 8. 48. 294: et 54. 299: et 65. 305: Ad Pituitam.

Lib. 2. c. 3. et 4. f. 30: et 19. 40: l. 3. 4. 48: et 26. 60: et 33. 67: et 39. 70: et 47. 82: et 50. 84: et c. 54. et 55. f. 87: et 57. 88: et 60. 90: l. 4. 9. 106: l. 5. 2. 133: et 6. 140: et 2. 144: et 23. 151: et 38. 164: et 51. 172: et 1. 182: l. 6. 18. 192: et 24. 196: et 26. 197: et 29. 198: et 35. 201: et 36. 202: et 40. 204: et 65. 219: l. 7. 1. 221: et 38. 241: et 56. 256: et 61. 258: l. 8. 26. 278: et 48. 294: et c. 65. et 66. et 67. f. 305: et 80. 312: Ad atram Bilem.

L. 3. c. 40: f. 73: l. 4. 37. 126: l. 5. 53. 178: l. 6. 24. 196: et 55. 212: l. 7. 40. 246: Ad melancoham.

Lib. 3. c. 40. f. 73: l. 6. 32. 200: l. 9. 19. 331: Ad lentos, et crassos hamores incidendos, coquendos, et educendos.

Lib. 2. c. 5. f. 31: et 7. 32: et 13. 37: l. 3. 16. 55: et 18. 56: et 38. 70: et 50. 84: et c. 56. et 57. f. 88: l. 4. 19. 106: et 11. 108: et 37. 116: l. 5. c. 9. et 10. f. 142: et 13. 144: et 17. 147: et 38. 164: et 44. 181: et 48. 171: et 52. 177: et 54. 178: l. 6. 1. 182: et 4. 184: et 13. 190: et 22. 195: et 23. 196: et c. 34. et 35. 201: l. 7. 4. 223: et 54. 255: et 55. 256: l. 8. 13. 271: et 42. 289: et 60. 303: et 62. 304: et 67. 305: et 68. 306: Ad purgandum sanguinem.

Lib. 2. c. 25. f. 43: l. 7. 40. 245: et 41. 246: Ad sanguinis redundantiam.

Lib. 7. c. 50. f. 253: Ad silitendum sanguinem.

Lib. 3. c. 13. f. 53: et 20. 58: l. 5. 34. 160: l. 6. 11. 188. Ad coagulatum sanguinem.

L. 4. c. 24. f. 337: Ad venas ruptas.

Lib. 5. c. 34. f. 160. Ad sudorem eliciendum.

Lib. 2. c. 3. f. 30: et c. 6. et 7. f. 32: et 12. 36: et 16. 38: l. 3. 30. 66: et 34. 68: l. 4. 4. 103: et 7. 105: et 37. 127: l. 5. 16. 146: et 20. 148: et 29. 154: et 42. 167: l. 6. 12. 189: et 23. 196: et 34. 201: et 38. 203: et 42. 205: et 52. 210: et 55. 212: et 62. 217: l. 7. 7. 224: et 22. 232: l. 8. 41. 288: et 42. 289. Ad obstructions tollendas.

L. 2. c. 3. f. 30. et c. 6. et 7. f. 32. et 13. 37: l. 8. 11. 52: l. 5. 19. 148: et 29. 153: et 33. 159: et 36. 163: l. 6. 12. 189: et 19. 193: et 21. 194: et 23. 196: et 48. 209: et 66. 219: l. 8. 50. 297. PVRGANTIA VNIVERSIM, SEV EVACVANTIA.

L. 3. c. 67. f. 93: l. 4. 11. 108: l. 5. 2. 133: et 4. 138: et 5. 139: et 9. 142: et 26. 152: et 44. 168: et 52. 177: et 54. 178: l. 6. 1. 182: et 4.

184: et 21. 194: et 22. 195: et 28. 198: et 50. 209: et 60. 215: et 64. 218: l. 7. 4. 223: l. 8. 49. 295: et 52. 298: et 60. 303: et 63. 304: et 67. 305: et 68. 306: ASTRINGENTIA MEDICAMENTA.

L. 2. c. 17. f. 39. l. 31. 45: et 3. 47: et 22. 59: et 24. 60: et 36. 69: et 44. 77: et 45. 79: et 48. 80: et 49. 83: et 51. 84: et 64. 91: et 71. 95: et 77. 97: l. 4. 5. 104: et 27. 120: l. 5. 22. 150: l. 7. 28. 230: et 50. 235: l. 8. 5. 264: et 36. 285: et 39. 286: & omnia fere libri octavi: l. 10. c. 23. f. 342. HVMECTANTIA.

L. 3. c. 44. f. 77: et 47. 82: l. 7. 4. 244: et 48. 251: l. 8. 7. 266. ALEXIPHARMACA.

L. 5. c. 4. f. 138: et 5. 139: et 38. 168: l. 7. 40. 244: et c. 53. et 54. 255: et 55. 256: et 61. 258: l. 8. 41. 288: et 71. 308: et 80. 312: l. 9. 5. 317: et 10. 320. NOCIVA MEDICAMENTA OBSTRUCTIONES FACIENTIA.

L. 3. c. 46. f. 81: l. 5. 3. 135: Insaniam facientia.

Lib. 8. c. 8. f. 278. Dolorem capitis excitantia.

L. 7. c. 15. f. 228: Bilem generantia.

L. 7. c. 40. f. 244: Prurritum, et exentemata facientia.

Lib. 8. c. 40. f. 287:



**HISTORIAE ANIMALIVM
ET MINERALIVM NOVAE HISPANIAE
Liber Vnicus
IN SEX TRACTATVS DIVISVS**

Francisco Fernandez Philippi Secundi primario Medico

**AVTHORE
TRACTATVS PRIMVS
De Quadrupedibus Nouae Hispaniae.**

Cap. I
De Mapach, seu Animalis Cuncta Praetentante mambus.

ANIMAL est Mapach quadrupedum, aut cane Melitensi magnitudine paulo maius, humile, teres, ac pilis vestitur nigro, alboque colore promiscue variatis, magno capite, parvis auriculis, rostro canis venatoris, longo, ac tenui, sed singulis infra singulos oculos fasciis candidis in rectum vtrique procedentibus, cauda longa, & humanis pedibus atque manibus quibus praetentare videtur omnia. Curatum, altumque domi nunquam non blanditur domesticis, miscitur enim facile, ac quibusvis oblitus velscitur, quos tenerim prosequitur amore, ac iuxta iacens, volutatusque humi iucunde mille modis lasciuat ac ludit; Vulpecula imitatur astu, & moribus, lauat instar AElurorum seu felium manibus faciem, ac eisdem cibaria ori, haud aliter ac simia solet admouere. Ferocem se ostentat exteris aduenisque, notis vero atque domesticis blandum, atque amabilem, verum non semper abstinere a morsu, suapte