

Deseve del.

Le Villain Sculp.

1. LE GYMNETÈRE. 2. LE CHEVALIER.

3. LE PERSIEN. Tom. 2. Pag. 289.

HISTOIRE NATURELLE DES POISSONS.

TRENTIÈME GENRE.

LE GYMNETÈRE, GYMNETRUS.

Caractère générique. L'anus sans nageoire.

LE GYMNETÈRE HAWKEN,

GYMNETRUS HAWKENII.

Ce poisson se distingue par sa nageoire du ventre à deux rayons.

Chacun de ces deux rayons se partage vers le bout, en plusieurs rameaux qui sont enfermés dans une large peau.

D'ailleurs ce poisson se distingue encore par la nageoire de la queue, en forme de croissant.

Le corps est en forme de glaive.

Les ouvertures branchiales sont larges.

Les rayons sont mous.

III.

Ce poisson m'a été envoyé par M. Hawken. C'est aussi de lui que j'ai reçu le dessin. Il m'a écrit en même temps que ce poisson avait été pris aux environs de Goa, dans la mer des Indes, le 23 juillet 1788.

Ce poisson avait deux pieds et demi de longueur, sur dix pouces de largeur, et pesait dix livres.

On nomme ce poisson :

En allemand, *Hawkenfisch*.

En français, *Gymnètere Hawken*.

Et en anglais, *Hawken-Fish*.

TRENTE-UNIÈME GENRE.

LE CHEVALIER, *EQUES*.

Caractère générique. Le corps avec des bandes, plusieurs rangs de dents aux mâchoires.

LE CHEVALIER, *EQUES AMERICANUS*.

La première nageoire du dos très-élevée fait le caractère de ce poisson.

La membrane branchiale porte cinq rayons, la nageoire pectorale en a seize, celle de l'anus et la ventrale chacune six, celle de la queue dix-huit, la première dorsale onze, et la seconde cinquante.

La tête est petite, comprimée, arrondie et écailleuse; l'ouverture de la bouche est petite, les os des lèvres sont étroits, les narines doubles et près des yeux, dont la prune noire est placé dans un iris orange. Les opercules sont unis, et l'ouverture des ouies est large. Le tronc comprimé, large sur le devant, se rétrécit vers le derrière, et il est couvert de grandes écailles dentelées. La ligne latérale est droite, et va le long et au milieu de la bande noire. L'anus est plus voisin de la nageoire de la queue que de la tête. Les nageoires du dos, de l'anus et de la queue sont entièrement munies de petites écailles, ce qui cause leur raideur. Le premier rayon de la ventrale et de la nageoire de l'anus est piquant, mais les autres sont mous et ramifiés. Il n'y a que ceux de la première dorsale qui soient simples, et qui se terminent en filamens, lesquels ressem-

blent à des soies; le second en est le plus long. Une membrane mince joint les deux dorsales.

Le dos est brun; les côtés et le ventre sont jaunes; les bandes sont noires et bordées de blanc. La première bande traverse la tête en passant les yeux, la seconde passe sur les opercules et la poitrine, et la troisième commence à la première nageoire du dos, et ne finit qu'au bout de la nageoire de la queue.

La Guadeloupe et la Caroline sont la contrée où Eduard vit ce beau poisson. Parra le compte parmi les poissons de la Havane; pour moi, je l'ai reçu de mon digne ami, le professeur Abildgaard, à Copenhague.


Les Anglais le nomment, *Ribband-Fish*.

Les Français, *Poisson rayé* et *Poisson à rubans de la Caroline*.

Les Espagnols de l'île de Barbados, *Serrana*.

Et les Allemands, *den amerikanischen Ritter*.

Eduard nous en a fourni la première description; il en a aussi donné le premier dessin. Duhamel en donne à la vérité un dessin



Desave del.

Le Mire Sculp.

1. LE SPARE à bandes. 2. LA FAUCILLE.
3. LE CUNING. page 24.

DU SPARE A BANDES.

5

nouveau, mais il est peu fidèle; car le devant du poisson est trop large, et le derrière trop droit; le dos est trop arqué, et la seconde dorsale trop éloignée de la première.

Bonnaterre n'a fait que traduire le peu que Linné remarque de notre poisson.

Parra a donné de nouveau un bon dessin de ce poisson.

 TRENTE-DEUXIEME GENRE.

 LE SPARE, ou LA BREME DE MER,
SPARUS.

Caractère générique. Les opercules écailleux non dentelés et non armés.

 LE SPARE A BANDES, SPARUS FASCIATUS.

Les bandes transversales et la ligne latérale interrompue font des caractères sûrs pour ce poisson,