les embouchures des rivières; quelquefois on en prend en fort grande quantité.

Il a la chair grasse et de fort bon goût.

On nomme ce poisson:

En langue malabare, Pilitschei. En allemand, kleine Makrele. En français, petit Maquereau. En anglais, little Makrel.




LE JOHN, JOHNIUS.

Caractère générique. La tête tout écailleuse, les opercules non dentelés, les nageoires dorsales jointes.

LE KARUT, JOHNIUS CARUTTA.

La mâchoire supérieure avancée caractérise ce poisson.

La membrane branchiale a cinq rayons, la nageoire pectorale seize, la ventrale six,



Deveve del.

1. LE KARUT. 2. I. ANEI. 3. LA TAYE. bordée. Tom. 5. pag. 5. 4. LA TAYE brune:

celle de l'anus neuf, celle de la queue dixhuit, et la dorsale quarante.

La tête est arrondie, comprimée et toute couverte d'écailles. La bouche est petite, et le nez avance un peu au-dessus d'elle. Les máchoires ont plusieurs rangs de petites dents pointues. Le palais est rude; les narines sont doubles et tout près des yeux; ceux-ci sont verticaux et ont la prunelle noire dans un iris orange. L'opercule antérieur est étroit, le postérieur est large, l'ouverture des ouies est grande, et la membrane branchiale couverte pour la plus grande partie. Le tronc est comprimé; le dos rond, la ligne latérale large, droite, et plus près du dos que du ventre. L'anus approche plus de la nageoire de la queue que de la tête. La nageoire dorsale est composée de deux parties, l'antérieure a dix aiguillons, la postérieure a un aiguillon et vingt-neuf rayons mous; la ventrale a un aiguillon, et celle de l'anus deux. Les rayons mous de la nageoire de la queue et de l'anus ont six branches. les autres en ont quatre.

Le dos et les flancs sont bleu d'acier, le

ventre et la ligne latérale sont jaunes; les nageoires du dos et de la queue sont bleuâtres, les autres d'un brun-rouge.

Ce poisson a dix-huit pouces de longueur. On le pêche dans toutes les saisons aux côtes de Tranquebar. Son séjour est dans la mer, et il ne passe pas dans les rivières. C'est au mois de décembre que sa chair est la plus grasse et la meilleure à manger.

A ce que disent les pêcheurs, il n'a point de temps fixe pour frayer, mais il fraie en toute saison.

Les Malabares nomment ce poisson, Karutta-Kattalei.

Les Français, le Karut.

Les Anglais, the Karut.

Et les Allemands, den Karut.

L'ANEI, JOHNIUS ANEUS.

Ce poisson diffère du précédent par la mâchoire inférieure qui avance.

La membrane branchiale contient cinq rayons, la nageoire pectorale quatorze, la ventrale six, celle de l'anus neuf, celle de la queue dix-huit, et la dorsale trente-trois.

Le dos est noirâtre, les côtés sont blancs; les nageoires de la poitrine et du ventre sont d'un rouge-brun; la partie antérieure de la dorsale est noirâtre; sa partie postérieure, la nageoire de la queue et celle de l'anus sont rouges à la base et bleuâtres pour le reste.

Ce poisson naît aussi dans les eaux de la côte de Coromandel. Mon ami John me marque qu'il n'est pas de si bon goût que le précédent, avec lequel il a d'ailleurs le même séjour et le même temps de frai.

Les Malais le nomment Anei Kattalei; en français, en allemand et en anglais il peut garder le nom d'Anei.

FIN DU TOME QUATRIÈME.



FONDO BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO DE RUEVO LEON

