

Porcelaine parasite, *Cypr. scura*.

Ovale, oblongue, le dessous plat et jaunâtre; des taches verdâtres et livides se réunissant; des points bruns, épars sur les côtés.

Chemnitz, Conch. 10. tab. 144. fig. 1338. a. b. *Martini*, 1. tab. 27. fig. 276. 277.

Se trouve dans la mer des Indes.

Porcelaines ombiliquées.

Porcelaine onyx, *Cypr. onyx*.

Blanche, brune en dessous.

Rumph. tab. 38. fig. G. *Lister*, tab. 657. fig. 2. *Gualt.* Test. tab. 15. fig. N.

Se trouve dans la mer des Indes.

Porc. clandestine, *Cypr. clandestina*.

Des lignes transverses jaunâtres et très fines, se joignant souvent.

Se trouve dans la mer des Indes.

Porcelaine succinete, *Cypr. succincta*.

Les extrémités intérieures des lèvres arrondies aux deux bouts.

On ignore son pays natal.

Porcelaine aigzag, *Cypr. zigzag*.

Des lignes en zigzag, jaunes, rouges et blanches; en dessous jaune, ponctuée de brun; les extrémités avec deux taches brunes.

Lister, tab. 661. fig. 5. *Dargenv.* pl. 18. fig. N. B. *Favanne*, pl. 29. fig. 1. *Martini*, 1. tab. 23. fig. 224 à 227.

Voyez pl. 39. fig. 7, où elle est représentée de grandeur naturelle.

On ignore son pays natal.

Porcel. hirondelle, *Cypr. hirundo*.

Bleuâtre; les extrémités avec deux taches brunes.

Lister, tab. 674. fig. 20, 21. *Séba*, 3. tab. 55. fig. 8, 9. *Martini*, Conch. 1. tab. 28. fig. 282.

Se trouve dans la mer des Indes.

Porcelaine aselle, *Cypr. asellus*.

Blanche, avec trois fascies brunes.

Lister, tab. 666. fig. 10. *Gualt.* tab. 15. fig. M. CC. DD. *Dargenv.* pl. 18. fig. T. *Favanne*, pl. 29. fig. P. *Martini*, tab. 27. fig. 280, 281.

Se trouve dans la mer des Indes.

Porcelaine erronée, *Cypr. erronea*.

Des taches testacées égales.

On ignore son pays natal.

Porcelaine urselle, *Cypr. ursellus*.

Oblongue, blanche, unie, variée de brun, avec deux points bruns à l'ombilic.

Rumph. tab. 39. fig. O. *Gualt.* Test. tab. 15. fig. L. *Martini*, 1. tab. 24. fig. 241.

On ignore son pays natal.

Porcelaine poire, *Cypr. pyrum*.

Brun clair, avec des fascies plus claires, et des taches couleur d'ocre; le dessous et les côtés fauves; le dedans bleu.

Lister, tab. 667. fig. 12. *Gualteri*, Test. tab. 14. fig. E. *Martini*, 1. tab. 26. fig. 267, 268.

On ignore son pays natal.

Porcel. maculeuse, *Cypr. maculosa*.

Allongée, aiguë; en dessus des taches couleur de chair, variée de fauve clair et de vert de mer; les côtés couleur de paille.

Bonanni, Mus. Kircher, 5. fig. 258.

On ignore son pays natal.

Porcelaine tannée, *Cypr. pulla*.

Mince, tannée sur les côtés; le dessus blanc ou d'un fauve clair, avec des fascies transverses ou des lignes horizontales tachetées de couleur plus claire.

Martini, Conch. 1. tab. 26. fig. 269 et 270.

On ignore son pays natal.

Porcelaine indienne, *Cypr. indica*.

Cylindrique, avec des caractères, des yeux et des lignes horizontales plus claires: les côtés rougeâtres, tachetés de noir; les dentelures des lèvres brunes.

Rumph. Mus. tab. 39. fig. H.

Se trouve dans la mer des Indes.

Porcelaine œuf, *Cypr. ovum*.

Oblongue, mince, olivâtre, parsemée de taches couleur de rouille; le dessous blanc.

Martini, Conch. 1. tab. 27. fig. 278 et 279.

On ignore son pays natal.

Porcelaine de chat, *Cypr. felina*.

Oblongue, aiguë, couleur de plomb; des points et des taches ferrugineuses, et des fascies plus claires; deux taches brunes à chaque extrémité.

Lister, Conch. tab. 680. fig. 27. *Seba*, 5. tab. 55. fig. 19. *Martini*, 1. tab. 28. fig. 283, 284.
On ignore son pays natal.

Porcelaine atomaire, *Cypr. atomaria*.

Oblongue, blanche, ponctuée de brun; les deux extrémités plus obscures, avec deux taches.

Martini, Conch. 1. tab. 28. fig. 290 et 291.

On ignore son pays natal.

Porcelaine nébuleuse, *Cypr. nebulosa*.

Oblongue, bossue, brune, tachée de fauve clair.

Lister, Conch. tab. 688. fig. 35.

On ignore le pays d'où elle vient.

Porcelaine ocre, *Cypr. ochroleuca*.

Mince, couleur d'ocre, avec des taches plus claires.

Bonanni, Mus. Kircher, 5. fig. 245.

On ignore son pays natal.

Porcelaine étoilée, *Cypr. stellata*.

Mince, cendrée, ponctuée de brun, avec des stries transverses, élevées.

Bonanni, Mus. Kircher, 5. fig. 148.

On ignore son pays natal.

Porcelaine jaunâtre, *Cypr. subflava*.

Oblongue, bossue, unie, jaunâtre.

Gualt. Test. tab. 15. fig. D.

On ignore son pays natal.

Porcel. leucogaste, *Cypr. leucogaster*.

Oblongue, purpurine; le dessous blanc.

Gualt. Test. tab. 13. fig. D.
On ignore son pays natal.

Porcelaine variolée, *Cypr. variolosa.*

Oblongue, obscure; deux fascies dorsales et des points blancs.

Gualt. Test. tab. 13. fig. M. N. O. P. Q. T.
On ignore son pays natal.

Porcelaine fauve. *Cypr. fulva.*

Solide, oblongue, fauve, avec des rangées de taches brunes et deux fascies obscures; les côtés et le dessous couleur de safran.

Gualt. Test. tab. 15. fig. S.
On ignore son pays natal.

Porcel. leucostome, *Cypr. leucostoma.*

Oblongue, bossue, nuagée de bleu et de brun; les côtés maculés de noir; l'ouverture blanche.

Gualteri. Test. tab. 14. fig. A.
On ignore son pays natal.

Porcelaine linéate, *Cypr. lineata.*

Ovale, avec des lignes en dessus et le bord maculé.
Mus. Gotwald, tab. 2. fig. 7. f. et 4. fig. 14.
On ignore son pays natal.

Porcel. treillissée, *Cypr. cancellata.*

Ovale, bossue, maculée en treillis; la ligne du dos horizontale.

Mus. Gotwald, tab. 5. fig. 18. l. m. n. fig. 19. a. b. c. tab. 6. fig. 31. b. c.
On ignore son pays natal.

Porcelaine jaune, *Cypræa lutea.*

Brunâtre, avec deux fascies blanches; le dessous jaune, ponctué de brun.

Gronovius, Zooph. tab. 19. fig. 17.

On ignore son pays natal.

Porcelaine bègue, *Cypræa badia.*

Oblongue, bossue, fauve pâle, avec des points bruns et blancs.

Bytem. Appar. tab. 12. fig. 57.

On ignore son pays natal.

Porcelaine ponctuée, *Cypræa punctata.*

Ovale, blanche, avec des points testacés.
On ignore son pays natal.

Porcelaine zonaire, *Cypræa zonaria.*

Ovale, unie, jaunâtre, avec quatre fascies courbes, tachetées de brun.

Chemnitz, Conch. 10. tab. 141. fig. 1542.

Se trouve sur la côte de Guinée.

Porcelaines marginées.

Porcelaine crible, *Cypræa cribaria.*

Ombiliquée, jaune, avec des points blancs et ronds.

Lister, tab. 695. fig. 42. *Favanne,* pl. 29. fig. R. 1. *Dargenville,* pl. 18. fig. X. *Martini,* 1. tab. 31. fig. 1356.

Se trouve dans la Méditerranée et la mer des Indes.

Porcelaine monnaie, *Cypræa moneta*.

Blanchâtre, marginée par des nodosités.

Lister, tab. 709. fig. 59. *Rumphius*, tab. 59. fig. C. *Gualteri*, tab. 14. fig. 3. 5. *Favanne*, pl. 29. fig. G. *Dargenv.* pl. 18. fig. K. *Martini*, 1. tab. 51. fig. 337. 340.

Voyez pl. 59, fig. 6, où elle est représentée de grandeur naturelle.

Se trouve dans la Méditerranée et la mer des Indes : sert de monnaie, en Afrique, sous le nom de *hauris*.

Porcelaine anneau, *Cypræa annulus*.

Le dos entouré d'un cercle jaune.

Rumph. tab. 59. fig. D. *Gualteri*, Test. tab. 14. fig. 1, 2. *Martini*, 1. tab. 24. fig. 259, 240.

Se trouve dans la Méditerranée et la mer des Indes.

Porcelaine caurique, *Cypræa caurica*.

Le bord avec des gibbosités inégales, blanc, ponctué de brun; le dos d'un testacée nébuleux.

Rumphius, tab. 58. fig. P. *Lister*, tab. 677. fig. 24. 678. fig. 25. *Gualteri*, Test. tab. 15. fig. A. A. *Martini*, 1. tab. 29. fig. 301, 302, 303.

Se trouve dans la mer des Indes.

Porcelaine érosée, *Cyp. erosa*.

Dentelée inégalement en ses bords, jaune, ponctué de blanc, avec une tache brune sur chaque côté.

Lister, tab. 690. fig. 37. *Gualteri*, tab. 15. fig. II. *Martini*, 1. tab. 30. fig. 320, 321.

Se trouve dans la mer des Indes.

Porcelaine dérosée, *Cyp. derosa*.

Dentelée inégalement en ses bords, couleur de

chair; le dos cendré, ponctué de roux; les côtés ponctué de brun.

Se trouve dans la Méditerranée.

Porcelaine jaunâtre, *Cyp. faveola*.

Dentelée inégalement en ses bords, jaunâtre, ponctué de blanc; les côtés avec des points bruns, épars, peu marqués.

On ignore son pays natal.

Porcelaine sale, *Cyp. spurca*.

Peu marginée, jaunâtre marbrée de jaune, les côtés ponctué de brun.

Se trouve dans la Méditerranée.

Porcelaine oblongue, *Cyp. oblonga*.

Oblongue, ovale, blavâtre, ponctué de brun; le dessus et les côtés blancs.

Born, Mus. cæs. vindob. Test. tab. 8. fig. 14.

On ignore son pays natal.

Porcelaine folle, *Cyp. stolidia*.

Cendrée, avec une tache carrée, testacée, à bords irréguliers.

Rumphius, tab. 59. fig. E. *Dargenville*, pl. 18. fig. Y. *Favanne*, pl. 29. fig. S. *Martini*, 1. tab. 28. fig. 292 à 297.

Se trouve dans la mer des Indes.

Porcelaine helvolée, *Cyp. helvola*.

Presque carrée, bossue, ponctué de blanc; la partie postérieure inégalement dentée; le dessous jaune, sans taches.

Lister, tab. 691. fig. 58. *Gualteri*, Test. tab. 15. fig. B. B. *Martini*, 1. tab. 50. fig. 326, 327.

Se trouve dans la mer des Indes.

Porcelaine ocellée, *Cyp. ocellata*.

Peu marginée, jaune avec des taches noires ocellées.

Lister, tab. 696. fig. 43. *Bonanni*, Mus. Kircher. 3. fig. 352. *Martini*, Conch. 1. tab. 31. fig. 334, 335.

On ignore son pays natal.

Porcelaine poraire, *Cyp. poraria*:

Presque violette, ponctuée de blanc.

Lister, tab. 694. fig. 41. *Seba*, Mus. tab. 55. fig. 19. *Martini*, Conch. tab. 30. fig. 324 et 325. et tab. 24. fig. 237 et 238.

On ignore son pays natal.

Porcelaine pou, *Cyp. pediculus*.

Sillonnée transversalement.

Lister, tab. 706. fig. 55 à 57. *Gualteri*, tab. 14. fig. O. P. P. 15. fig. R. *Darg.* pl. 18. fig. L. et *Zoomorph.* pl. 3. fig. I. K. *Martini*, 1. tab. 29. fig. 306 à 311.

Se trouve dans presque toutes les mers.

Porcelaine costate, *Cyp. costata*.

Couleur de chair, pâle, le dos avec des stries élevées très-fines, et des aspérités transversales.

Knorr, Verg. 6. tab. 15. fig. 7.

On ignore son pays natal.

Porcelaine noix, *Cyp. nucleus*.

Marginée des deux côtés; le dos tuberculé; les deux bouts saillans.

Lister, tab. 708. fig. 58. *Gualt.* tab. 14. fig. Q. R. S. *Dargenville*, pl. 18. fig. V. *Favanne*, pl. 29. fig. Q. 1. *Martini*, 1. tab. 29. fig. 312.

Se trouve dans la mer des Indes.

P. de Madagascar, *C. Madagascariensis*.

Blanchâtre, alongée des deux côtés; le dos tuberculeux; les stries transverses ondulées.

Lister, Conch. tab. 170. fig. 61.

Se trouve à Madagascar.

Porcelaine luette, *Cyp. staphylæa*.

Saillante des deux côtés, avec des points élevés, sans stries; les extrémités jaunes.

Dargenville, pl. 18. fig. S. *Favanne*, pl. 29. fig. T. *Martini*, 1. tab. 29. fig. 313, 314.

On ignore son pays natal.

Porcelaine cicercule, *Cyp. cicercula*.

Saillante des deux côtés, et parsemée de points élevés.

Lister, tab. 710. fig. 60. *Gualteri*, tab. 15. fig. T. *Martini*, 1. tab. 24. fig. 243, 244.

Se trouve dans la Méditerranée et la mer des Indes.

Porcelaine globule, *Cyp. globulus*.

Unie, alongée des deux côtés.

Rumph, tab. 39. fig. L. N. *Gualt.* Test. tab. 14. fig. M. N. *Mart.* 1. tab. 24. fig. 242.

Se trouve dans les mers de l'Inde.

Porcelaine voisine, *Cyp. affinis*.

Oblongue, alongée des deux côtés, unie, jaune; la partie antérieure ocellée des deux côtés.

Knorr, Verg. 6. tab. 21. fig. 7.
On ignore le pays d'où elle vient.

Porcelaine crasseuse, *Cyp. squalina*.

Mince, oblongue, blanche, avec des points et des taches ferrugineuses.

Lister, tab. 684. fig. 51. 686. fig. 33. Gualteri, Test. tab. 16. 1. Martini, 1. tab. 25. fig. 250, 251.
On ignore son pays natal.

Porcelaine découpée, *Cyp. fimbriata*.

Blanche ou grise, avec des taches et des fascies transverses, ferrugineuses et peu marquées; les lèvres tachées de violet.

Martini, Conch. 1. tab. 26. fig. 263 et 264.
On ignore son pays natal.

Porcelaine ensanglantée, *Cyp. cruenta*.

Bossue, bleuâtre, ponctuée de roux; les côtés et le dessous blancs; les lèvres citrines.

Gualt. Test. tab. 15. fig. E.
On ignore son pays natal.


Porcelaine réticulée, *Cyp. reticulata*.

Réticulée; le bord avec des taches en virgules.
Rumph. Mus. tab. 39. fig. R.
On ignore son pays natal.

Porcelaine rubigineuse, *Cyp. rubiginosa*.

Oblongue, blanche, le dedans violet et la ligne du dos ferrugineuse; les deux extrémités, avec deux taches jaunes; les dentelures des lèvres jaunâtres.

Martini, Conch. 1. tab. 29. fig. 305.
On ignore son pays natal.



Descoe del.

F. Tardieu Sculp.

1. 2. 3. La Porcelaine majet.
4. 5. ... La Porcelaine tête de Serpent.
6. La Porcelaine monnoie.
7. La Porcelaine ziczag.

Porcelaine miliaire, *Cyp. miliaris*.

Mince, courte, d'un vert jaunâtre avec des taches blanches ocellées; la ligne latérale horizontale.

Lister, tab. 700. fig. 47, 48. *Martini*, Conch. 1. Tab. 50. fig. 525.

On ignore son pays natal.

Porcelaine aiguille, *Cyp. acicularis*.

Solide, jaunâtre, ponctuée de brun; la ligne horizontale pâle; le dessous blanc de lait, des points enfoncés sur les bords.

Mart. Conch. 1. tab. 31. fig. 335.

On ignore son pays natal.

Porcelaine épaisse, *Cyp. crassa*.

Épaisse, jaunâtre, avec trois fascies blanches; l'ouverture bleuâtre.

Lister, Conch. tab. 664. fig. 8.

On ignore son pays natal.

Porcelaine vineuse, *Cyp. vinosa*.

D'un blanc rougeâtre; des yeux pourpres entourés d'un cercle noir; la ligne horizontale blanche; le dedans bleu.

Bonanni, Mus. Kircher. 3. fig. 252.

Se trouve dans la Méditerranée.

Porcelaine pointue, *Cyp. angustata*.

Aiguë, brune; des taches roussâtres sur les côtés.

Gualt. Test. tab. 15. fig. Q. Q.

On ignore son pays natal.

Porcelaine simile, *Cyp. similis*.

Oblongue, bossue, jaunâtre, ponctuée de blanc: une tache noire sur les bords.

Gault. Test. tab. 13. fig. R.
On ignore son pays natal.

Porcelaine striée, *Cyp. striata*.

Convexe, d'un blanc bleuâtre; ponctuée de brun; le dessous jaune, avec un des côtés strié.

Gault. Test. tab. 14. fig. F.
On ignore son pays natal.

Porcelaine chinoise, *C. chinensis*.

Oblongue, solide, de diverses couleurs; la lèvre orangée.

Favanne, pl. 29. fig. R. 2.
On ignore son pays natal.

Porcelaine naine, *C. pusilla*.

Bleuâtre, tachée de brun, et fasciée.

Dargenville, pl. 18. fig. 1.
On ignore son pays natal.

CONE, *Conus*, *Linnaeus*.

Coquille univalve, contournée, conique; ouverture longitudinale, linéaire, édentée, versante, terminée au sommet par une échancrure; columelle lisse; base droite, ouverture rarement échancrée.

LES cônes forment un des genres les plus naturels, les plus nombreux, les plus brillans de la Conchyliologie, mais aussi un des plus difficiles à étudier, à raison de la multitude

de variétés que présentent les espèces, et de la confusion qui résulte, dans les auteurs, des erreurs auxquelles elles ont donné lieu.

Heureusement pour les amateurs de la science, le chaos qu'il présentait dans *Linnaeus* et autres ouvrages systématiques, a été débrouillé par *Hwass*, le possesseur du plus riche cabinet de coquilles qui existe peut-être dans le monde, et que son traité a été imprimé, par *Bruguière*, dans l'*Encyclopédie méthodique*. La science doit beaucoup profiter de cet excellent et pénible travail, que peu de personnes pouvaient se flatter d'être en état de conduire au même degré de perfection.

La forme des espèces de ce genre est si peu variée, et leurs couleurs sont si inconstantes, qu'il sera toujours très difficile de les déterminer d'une manière certaine, même avec des figures, si on n'a pas à sa disposition un cabinet assez riche pour pouvoir faire de nombreuses comparaisons. Ainsi donc, il ne faut considérer l'extrait du travail de *Hwass*, qu'on va donner ici, que comme une simple indication qui facilitera les moyens d'étudier, mais qui ne peut suffire pour apprendre à