Zustände, 1896. — W. Gall : *Transaction of the cl. Soc. of. London*, 1873. — Ord : *Ibid.*, 1877. — Charcot : *Myxodermie*, Gaz. Méd., 1880. — Ballet, Bournevelle et Ollier : Progr. Méd., 1880. — Weiss : *Vollkmanns Vorträge*, 1881. — Reverdin : *Revue Méd. Suisse*, 1882, 1883. — Kocher : *Arch. f. klin. Chir.*, 1883. — P. Bruns : *Klin. Vortr.*, N. 200. — M. Schiff : *Revue méd. d. l. Suisse*, 1884, 1887. — R. Grundler : *Zur Cachexie strumipr.*, 1885, Tübing. — Hörsley : *Proceed. of the royal Society of London*, 1883, 1885, Bd. 35-36. — Sanguirico et Canalis : *Arch. ital. de biol.*, 1884., Bd. 5. — Jizzoni : *Richerche sperim. al. fisiopatologia del corpore Tiroide de Coniglio*, Bologna, 1885. — Wolkowitch : *Khirurg. Wiestnik* (russe), 1885. — Fuhr : *Arch. f. exp. Path. u. Pharm.*, Bd. 21, 1886 (bibliogr. ancienne). — R. Virchow : *Berl. klin. Woch.*, 1887, N. 8. — M. Mackew : *Contribution à l'étude du myxœdème*, Paris, Thèse, 1888. — Ribbert : *Die neuen Beobachtungen über d. Extirp. d. Schilddr. und d. Myxœdem.* Deut. med. Woch., 1887. — N. Rogowitch : *Les suites de l'extirpation de la glande thyr. chez les animaux.* (Bullet. de l'Univers. de Kiew, 1887, ainsi que les *Beiträge v. Ziegler*, Bd. IV, 1888 ; Arch. de Physiologie, 1888. — N. Autocratoff : *Influence de l'extirpation de la glande thyr. sur le système nerveux des animaux.* Thèse, St-Pétersbourg, 1888 (bibliogr. étendue). — Caspery : *Myxœdème.* (Berl. kl. Woch., 1888.) (Descript. des altér. histol. de la peau, hypertrophie des fibres élastiques.) — Mosler : *Virch. Arch.*, Bd. 114, 1888. — Langendorff : *Aeltere und neuere Ansichten über die Schilddrüse*, Biolog. Cêntralbl., 1889. — Drobnik : *Arch. f. exp. Path.*, Bd. 25, 1888. — A. Michelson : *Échanges gazeux après l'extirpat. de la glande thyr.* Thèse, St-Pétersbourg, 1889. — Schwarz : *Zur Myxœdemfrage.* (Berl. kl. Woch., 1889.) — Bourneville : *Cachexie pachydermique.* (Arch. d. Neurologie, 1890.) — H. Bircher : *Das Myxœdem u. die cretinische Degenerat.* (Volkmann's Sam., 1890, N. 3, 7.) — Brajnikoff : *La question du myxœdème.* (Méd. prat. (russe), 1890, N. 2, Revue générale.) — G. Rockwell : *Extirpation d. Thyreoidea an Tauben.* (Pflüg. Arch., Bd. 47.) — Hörsley : *Die Function d. Schilddrüse.* (Internat. Virchow's Festschrift, Bd. I, 1891.) — A. Schönemann : *Hypophysis. u. Thyroidea.* (Virch. Arch., Bd. 129, 1892.) — G. Naumann : *Ueber d. Kropf und dessen Behandlung*, London, 1892. — M. Podack : *Beitrag zur Histologie und Funktion d. Schilddrüse.* Diss., 1892, Königsberg. — G. Kopp : *Veränder. im Nervensystem, besonders in d. peripher. Nerven d. Hundes nach Extirpat. d. Schilddrüse.* (Virch. Arch., Bd. 129, 1892.) — Th. Langhans : *Ueber Veränd. in d. peripher. Nerven bei Cachexia thyreoipriva.* (*Ibid.*) — Saint-Remy : *Contribut. à l'histologie de l'hypophyse.* (Arch. de Biologie, 1892, tome 12 ; chez la salamandre et la grenouille.) — R. Boyse and Beadles : *Enlargement of the Hypophysis cerebri, in Myxœdema.* (Journ. of Path. and Bacter., 1893.) — Unna : *Die Histopathologie d. Hautkrankheit.*, Berlin, 1010. — Rosenblatt : *Cause de la mort des animaux après l'extirpat. de la gl. thyr.* (Thèse, St-Pétersbourg, 1894. (Altér. des reins.) — Bagenoff : *Des autointoxications, etc.*, Wratch, 1894. — B. Gueynatz : *Les idées anciennes et modernes sur la gl. thyr.*, Thèse, St-Pétersbourg, 1894. — O. Lanz : *Zur Schilddrüsenfrage*, Leipzig, 1894. — Tartarin : *Un cas de dégénér. myxomateuse généralisée des nerfs.* Paris, Thèse, 1895. — Bozzi : *Unters. über die Schilddrüse.* (Beiträge Ziegler, 1895, Bd. 18.) — Tchirkoff : *Le myxœdème et son traitem. par l'extrait de la gl. thyr.* (IXe congrès des naturalistes et médic. russes, 1894.) — Hoffmeister : *Beitr. zur kl. Chir.*, 1894. — Chantemesse et R. Marie : *Myxœdème fruste.* (Soc. médic. hôpit., 1894.) — Chantemesse et R. Marie : *Glandes parathyroïdes.* (Soc. médic. hôpit., 1894.) — Vassale : *Nouvelles expériences sur la glande thyroïde.* (Arch. ital. de biol., 1892.) — Verstraeten et Vanderlinden : *Étude sur les fonctions du corps thyroïde.* (Brux. Hayez, 1894.) — Revilliod : *Le thyroïdisme et le thyroproteïdisme et leurs équivalents patholog.* (Rev. méd. de la Suisse romande, Genèv., 1895.) — Christiani : *De la greffe thyroïdienne en général et de son évolution histologique en particulier.* (Arch. de phys. norm. et pathol., Paris, 1895.) — Jeanselme et Novarro : *Thyroïdite à streptocoques.* (Rev. génér. de clinique et de thérapeut., 1895.) — Christiani : *Effets de la thyroïdect. chez les serpents.* (Soc. de biol., 1895.) — Gley et Nicolas : *Recherches sur les modificat. histol. des glandules thyroïd. après la thyroïdect.* (Soc. de biol., 1895.) — Gley et Langlois : *Sur la résistance des glob. rouges du sang chez les lapins thyroïdectomisés.* (Soc. biol., 1895.) — Rouxeau : *Bronchop. consécutive à la thyroïd. chez le lapin.* (Soc. de biol., 1895.) — Semmola : *Lésions intestinales consécutives à la thyroïd. chez le chien.* (Congrès fr. de méd., 1895.) — Gley : *Détermination de toxicité du sérum sanguin chez chiens thyroïdectomisés.* (Arch. de phys., 1895, Paris.) — Hoskovec : *Note sur l'examen microscop. des organes de trois lapins morts de cachexie thyréoprive.* (Soc. de biol., 1895.) — Fischer : *Rapports entre la glande thyroïde et l'appareil génital de la femme.* (Presse méd., 1895.) — Lanz : *Des effets de la thyroïdect. chez les animaux* (Trib. méd., 1895.) — Régis : *Cas de myxœdème congénital. Début du traitement thyroïdien.* (J. de médec. de Bordeaux, 1895.) — Oddo : *Un nouveau cas d'idiotie myxœdémateuse traité avec succès par la méthode thyroïdienne.* (Marseille méd., 1895.) — Navé : *Traitement chirurgical des accidents myxœdémateux et crétinoïdes par le thyréréthisme.* Thèse, Lyon, 1895. — Masoin : *Note sur les modifications de la quantité relative d'oxyhémoglobine contenue dans le sang des myxœdémateux.* (Soc. biol., 1895.) — Lebreton et Vaquez : *Modifications du sang dans le myxœdème.* (Soc. méd. des hôpitaux, 1895.) — Houël : *Note sur un malade présentant un état cachectique particulier (myxœdème) amélioré par des injections d'extrait thyroïdien.* (Montpellier médical, 1895.) — Godart-Danhieux : *Un cas de myxœdème.* (Journ. de méd. chirurg. et pharmacol., Bruxelles, 1895.) — Gaide : *Du traitement thyroïdien dans le goitre, le myxœdème et le crétinisme.* Thèse, Bordeaux, 1895. — Ewald : *Myxœdème par l'ingestion de tablettes de thyroïdine.* (Sem. méd., Paris, 1895.) — Arnozan : *Un cas de myxœdème.* (Mém. de Soc. de médec. et de chir. de Bordeaux, 1894-1895.) — Regis : *Un nouveau cas de myxœdème infantile notablement amélioré par le traitement thyroïdien.* (Journ. de méd. de Bordeaux, 1895.) — Burckhardt : *Un cas de myxœdème guéri par la thyroïdine ; mort par bronchopneumonie ; autopsie ; absence totale du corps thyroïde.* (Rev. de la Suisse romande, Genève, 1895.) — Bourneville : *Cas de myxœdème congénital.* (Progr. médic., 1895.) — Balzer : *Myxœdème, traitement par l'injection de corps thyroïde frais.* (Ann. de dermatol. et de syph., Paris, 1895.) — Masoin : *Influence de l'extirpation du corps thyroïde sur la quantité d'oxyhémoglob. contenue dans le sang.* (Acad. de Belg., Brux., 1895.) — Pitre : *Trait. du myxœdème par la médic. thyroïd.* Thèse de Lyon, 1895. — Mordagne : *Étude de la médic. thyroïd. et des modif. de l'excrét. urinaire après l'ingest. du corps thyr.* Thèse de Toulouse, 1895. — Morin : *Physiol. et médicat. thyroïd.* (Rev. de la Suisse romande, Gen., 1895.) — Béclère : *Le danger de l'alimentat. thyroïd.* (Soc. des hôpit. 1895.) — Thibierge : *Le trait. thyr. du psoriasis.* (Ann. de dermat. et de syph., 1895.) — Lyon : *La médicat. thyr.* (Gaz. hebd., 1895.) — Ballet et Enriquez : *Des effets de l'hyperthyr. expériment.* (Médec. mod., 1895.) — Masoin : *Remarq. sur la toxicité urin. pour la déterminat. des fonct. des corps thyr.* (Arch. de phys., 1895.) — Sené : *Guérison d'un goitre volum. par ingest. de corps thyr.* (J. de méd. et de chir. prat., Paris, 1895.) — Brissaud et Souques : *Myxœdème opérat. traité par l'ingest. de gland. thyr.* (Congr. des méd. aliénist., Paris, 1895.) — Lowitz : *De la médic. thyr. au point de vue histor., physiol. et thérap.* Thèse, Bordeaux, 1895.) — Lauer : *Valeur thérap. de la glande thyr.* (Rev. de polyt. méd., Paris, 1895.) — Cunningham : *L'alimentat. thyr. dans le goitre exopht.* (N. Y. méd. j., 1895.) — Raljen : *Myxœd. idiop. guéri par les tablettes thyroïd.* (Presse méd., 1895.) — Marie : *De la médicat. thyr. dans le goitre vulgaire.* (Soc. méd. des hôpit., 1895.) — Moricet : *Des hypertr. thyr.* (Thèse, Paris, 1895.) — Brissaud : *Corps thyroïde et malad. de Basedow.* (Congrès de Bordeaux.) — Renaut : *Corps thyr. et mal. de Basedow.* Rapport de M. le Dr Brissaud. (Courrier médic., 1895.) — Jacques : *Du goitre dans les Hautes-Alpes.* (Thèse, Lyon, 1895.) — Doléris : *Affect. gén. de la femme et malad. de Basedow.* (J. de méd., 1895.) — Jaboulay : *Les causes de la mort chez les goitreux.* (Arch. d'anthrop. criminelle, Paris, 1895.). — Bonne : *Examen par la méthode de Golgi des nerfs intrathyr. dans un cas de goitre exophth.* (Rev. de neurol., 1895.) — Bouchaud : *Goitre exophth. et trembl. pérédit.* (J. des sc. méd. de Lille, 1895.) — Kohn : *Arch. f. mikr. Anat.*, 1895, Bd. 44. — Bogroff : *Rôle physiol. de la gl. thyr.* Thèse, Saint-Pétersbourg, 1895. — Epelbaum : *Organothérapie*, Thèse, Paris, 1895. — Renaut : *Rapport Congrès de Bordeaux*, 1895. — Boullenger : Thèse, Paris, 1896. — Bourneville : *Idiotie myxœdémateuse traitée par l'ing. thyroïd.* (Arch. de Neur., 1896.) — Castagnol : *Étude historique de la médication thyroïdienne.* Thèse, Paris, 1896. — E. Forner : *Zur path. Anat. d. Morb. Basedovi. mit besond. Berücksicht. d. Struma.* (Virch. Arch., Bd. 143, 1896.) — Guiart : *Étude sur la glande thyroïde dans la série des vertébrés*, Thèse, Paris, 1896. (Bibliogr. très étendue.) — Marsil : *Le goitre, trait. méd. et chirurg.* (Union médic. du Canada, Montréal, 1896.) — Abadie :

Nature et trait. du goitre exophth. (Assoc. franç. de chirurg., Paris, 1896.) — Baylac : *De l'hérédité similaire dans le goitre exophth.* (Arch. de méd. de Toulouse, 1896.)—Soukhanoff : *Du trouble mental dans le goitre exophth.* (Arch. de Neurol, 1896). — Depage : *A propos du goître en Belgique.* (An. soc. Belge de chirurg., Bruxelles, 1896.) — Hugounencq : *La thyroïdine et le goitre.* (Lyon méd., 1896). — Branthome : *Sur deux cas de guérison du goitre par la médicat. thyr.* (France méd., 1896.) — Bar : *Contribution à l'étude de la thyroïdite aiguë.* (Rev. hebd. de laryng., Paris, 1896.) — Verdun : *Sur les glandules satellites de la thyroïde du chat et les hystes qui en dérivent.* (Soc. biol., 1896.) — Bérard : *Sur quelques points de la circulat. artér. thyroïd.* (Prov. méd., Lyon, 1896.) — Rouxeau : *De l'influence de l'ablation du corps thyr. sur le dévelop. en poids des gland. parathyr.* (Soc. de biol., 1896.) — Vigier : *Capsules de corps thyr.* (Méd. moderne, 1896. — Romme : *La thyroïdine.* (Presse méd., 1896.) — Kyssèle : *Myxœdème traité par les préparations de corps thyroïde.* — Huchard : *De la médicat. thyr. dans les affect. du cœur et des vaisseaux.* (Rev. prat. des trav. de médec., Paris, 1896.) — Faure (M.). *Étude sur le rôle du corps thyr. ou thérap.* (Gaz. des hôpit., 1896.) — Flourens : *Étude sur la médicat. thyr.* (Bordeaux, Gounouilhou, 1896.) — Tœpfer : *De la thyroïdine.* (Sem. méd., Paris, 1896.) — Desplats : *Contribution à l'étude de la méd. thyr.* (J. des sc. méd. de Lille, 1896.) — Chassevant : *La méd. thyroïd. (étude pharmacol.).* (Presse méd., 1896.) — Boullanger : *Act. de la glande thyr. sur la croissance.* (Thèse, Paris, 1896.) — Philippon : *État de la nutrition dans la malad. de Basedow. Modif. par le trait. thyr.* (La Cliniq., Brux., 1896.) — Sabrazes et Cabannes : *Guérison rapide d'un goitre simple par l'extrait de corps thyr. après échec de la médic. iodurée.* (Gaz. hebd., Paris, 1896.) — Lépine : *La thyroïdine.* (Sem. méd., Paris, 1896.) — Parker : *Trait. thyroïd. de la hernie ombil. chez les idiots et les crétins.* (Sem. méd., 1896.) — Mabille : *Associat. médic. ayant fait dispar. les accidents dus à l'administr. de la glande thyr. dans un cas de goitre.* (Bullet. méd. du Nord, Lille, 1896.) — Withe. *Emploi de la thyroïd. contre les cicatr. hypertr.* (Méd. mod., Paris, 1896.) — Van den Corput : *Emploi thérap. de la gland. thyr.* (Rev. génér. de cliniq. et de thérap., Paris, 1896.) — Hildebrant : *Thyroïd. principe actif de la gl. thyroïde.* (Méd. mod., Paris, 1896.) — Vanderlinden : *Du myxœdème.* (Belg. méd., Gand, Haarlem, 1896.) — Jamin : *Observation d'un nain myxœdémateux traité par les préparat. thyroïd.* (Rev. de la Suisse romande, Genève, 1896.)—Félix : *Le myxœdème associé à la maladie de Basedow.* (Thèse, Paris, 1896.) — Marie et Jolly : *Un cas de myxœdème guéri par l'emploi de l'iodothyrine.* (Soc. des hôpit., 1896.)—Regnault : *Myxœdème.* (Soc. anthrop., Paris, 1896.) — Regnault : *Facies rachitique.* (Rev. des mal. de l'enf., 1896.) — Hertoghe et Masoin : *Toxicité urinaire dans le myxœdème.* (Rev. de Neurol., 1896.) — Bourneville : *Trois cas d'idiotie myxœdémateux traités par l'ingestion thyoïdiq.* (6e congrès des aliénistes, Bordeaux, 1896.) — Bourneville : *Nouveau cas d'idiotie avec caractère pachydermique avant l'ingestion de glande thyroïd.* (Soc. de biol., 1896.) — Regnault : *Le dieu égyptien Bès était myxœdémateux.* (Soc. anthrop., Paris, 1897.) — Bourneville : *Idiotie myxœdémateuse traitée par l'ingestion de glande thyroïde du mouton.* (Soc. des hôpit., 1897.) — Buys : *Deux cas de myxœdème infantile traités par l'extrait thyroïdien.* (Soc. de laryng., Bruxelles, 1897.) — Moussous : *Idiotie myxœdémateuse.* (J. de méd. de Bordeaux, 1897.)—Combe : *Le myxœdème de l'enfant.* (J. de cliniq. et de thérap. infant., Paris, 1897.) — Debove : *Traitement de l'idiotie myxœd. par l'ingest. de glande thyroïde du mouton.* (Soc. des hôpit., 1897.) — Thibierge : *Myxœdème et crétinisme.* (Soc. mod. des hôp., 1897.) — Sargnou : *Myxœdème post.-opérat.* (Soc. de méd., Lyon, 1897.) — Kisseleff : *Un cas de myxœd. chez une fillette de deux ans.* (Journ. de cliniq. et de thérap. infant., Paris, 1897.) — Vaquez : *Examen du sang de sujet myxœdém.* (Progrès méd., 1897.) — Soupault : *Maladie de Basedow. Examen histol. du corps thyr. et du thymus.* (Soc. anat. de Paris, 1897.) — Vanderlinden et de Buck : *La maladie de Basedow dans ses rapports avec la chir. et les accid. post.-opér.* (Ac. roy. de médec. de Belgique, 1897.) — Briati : *Trait. méd. des goitres par l'iodhyr.* (Lyon méd. 1897.) — Costa : *Étude du goitre épidémique.* (Lyon, 1897.) — Critschmaroff : *De l'iodothyrine et de son action thérap. dans les goitres.* (Lyon, 1897.) — Devay : *Mélancolie et goitre exophth.* (Arch. de Neurol, 1897.) — Debove : *Note sur un cas de goitre exophth. traité par la thyroïd. partielle.* (Soc. des hôpit., 1897.) — Dubois Havenith : *Un cas de goitre chez un syphilit. traité par l'extrait thyr. Guérison.* (Polyc., Bruxelles, 1897.)

— Ferrier : *Sympt. et trait. du goitre épidémiq.* (Arch. génér. de méd., 1897.) — Ferrier : *Considérat. sur l'étiol. du goitre épidémiq.* (Rev. de méd., 1897.) — Rouxeau : *Relations de 103 opérat. de thyroïd. chez le lapin.* (Arch. de phys., 1897.) — Gley : *Présence de l'iode dans les gland. parathyr.* (C. R., 1897.) — Morat : *Le grand sympathiq. et le corps thyroïd.* (Presse méd., 1897.) — Verstraeten et Vanderlinden : *Contribut. à l'étude des fonct. du corps thyr.* (An. Soc. de méd. de Gand, 1897.) — Ver Eecke : *Étude de l'influence de la sécrétion interne du corps thyr. sur les échanges organ.* (Arch. internat. de pharmacodyc., 1897-1898.) — Danis : *De l'influence de la glande thyr. sur le développement du squelette.* (Thèse, Lyon, 1897.) — Delaunay : *Étude sur le rôle fonctionnel de la glande thyr.* (Thèse, Paris, 1897.) — De Saravel : *La médicat. thyr.* (Méd. prat., Paris, 1897.) — Austin : *Des troubles psychiq. d'orig. thyr. et de leur trait. chirurg.* (Lyon, Storck, 189h.) — Tuffier : *Deux cas de goître exopht. traités par l'hémithyroïdect.* (Gaz. hebd., Paris, 1897.) — Delore : *Un cas de nanisme par atroph. du corps thyr.* (Lyon méd., 1897.) — Bérard : *Thérapeut. chirurg. du goitre.* (Préface de Poncet, Paris, Masson, 1897.) — Bérard : *Fièvre thyroïd. expériment.* (Gaz. heb., 1897.) — Bruckner : *Contribut. à l'étude hist. de la glande thyr.* (Arch. des sc. méd. de Bucarest, Paris, 1897.) — Nicolas : *Nouvelles recherches sur les glandes parathyr.* (Bibliogr. anat., Paris et Nancy, 1897.) — Berliner : *Maladie de Basedow et alopécie totale.* (An. de derm. et de syph., 1897.) — Lichtwitz et Sabrazes : *Guérison par le trait. thyr. d'un goître plongeant, à la veille d'être opéré.* (Bullet. méd., 1897.) — Launois : *Diabète sucré compliquant le goitre exophth.* (Soc. des sc. méd. de Lyon, 1897-1898.) — Liegeois : *De l'œdème des membres dans le goitre exophth.* (Rev. génér. de clin. et de thér., 1897.) — Lejars : *Sur les dangers de l'intervention opératoire dans le goitre exophth.* (Soc. de chirurg., 1897.) — Meige : *Le goitre dans l'art.* (Nouv. iconogr. de la Salpêtr., 1897.) — Marie : *Maladie de Basedow et goitre basedowifié.* (Soc. méd. des hôp., 1897.) — Pitres : *Diabète sucré compliquant le goitre exophth.* (Bullet. médic., 1897.) — Riche : *Interprétation nouvelle du goitre exophth.* (Goz. hebd., 1897.) — Souques et Marinesco : *Goitre exophth. compliqué de diabète sucré.* (Bullet. médic. 1897.) — Verhoogen : *Lipomes multiples et symétriq. accompagnés de tr. trophiq. et vaso-mot. dans un cas de goitre exophth.* (S. roy. des sc. méd. et nat. de Bruxelles, 1897.) — Delaunay : *Rôle fonctionnel de glande thyroïd.* (Thèse, Paris, 1897.) — Moussu : *Recherches sur les fonctions thyroïdiennes et parathyroïdiennes.* (Thèse, Paris, 1897.) — R. Serapine : *Le traitem. des formes chirurg. du goitre par l'extr. de la gl. thyroïde.* (St-Pétersbourg, 1897.) — Verdun : *Glandules satellites de la thyroïde.* (Toulouse, 1897.) — Baumann : *Zeitschr. f. phys. Chemie,* Bd. 21, 1896 (découverte de l'iode dans la gl. thyr.). — Brissaud : *Presse médicale : Myxœdème parathyroïdien,* janvier 1898. — E. v. Cyon : *Beitr. z. Physiol. d. Schilddr. u. d. Herzens.* (Bonn, 1898.) — L. Müller : *Histologie d. normal. u. erkrankt. Schilddrüse.* (Beiträge Ziegler, 1896., Bd. 19.) — Ig. Notkine : *De la physiol. de la gl. thyr.* (Arch. de Podvissotzky, 1896.) — R. Georgiewsky : *L'effet de l'extrait de la gl. thyroïde sur l'organisme animal.* (Thèse, St-Pétersbourg, 1896.) — B. Agafonoff : *Un cas de myxœdème et son trait. par la thyroïdine.* (Kazan, 1897.) — Bourneville : *Myxœdème infantile, trait. par ingest. de gl. thyr. de mouton.* (Progrès méd., 1897, nos 10, 11.) — A. Combe : *Le myxœd.* (Revue méd. de la Suisse romande, 1897.) — H. Munk : *Zur Lehre von d. Schilddrüse.* (Virch. Arch., 1897, Bd. 150.) — M. Leonhardt : *Bedeut. d. Schilddrüse f. das Wachstum in Organ.* (*Ibid.*, Bd. 149.) — Goldberg : *Influence de l'extirp. de la gl. thyr. sur le dével. de l'organ. chez les jeunes animaux.* (Arch. de Podwyssotsky, 1897, tome III.) — Hellin : *Das wirksame Bestandtheil d. Schilddrüse.* (Arch. f. exp. Path. u. Pharm., 1897, Bd. 40.) — Cyon : *Fonction de la gl. thyroïde.* (Acad. des sciences, 20 sept., 1897.) — E. Gley : *Glande thyroïde et glandules parathyroïdes.* (La Presse méd., 1898, n° 4 ; toute la bibliogr. sur les glandes parathyr.) — A. Rosinski : *Iodgehalt von Schilddrüsen.* (Wien. kl. Woch., N. 37.) — Blottière : *Les différents trait. du goitre exophth.* (Rev. internat. de méd. et de chirurg., Paris, 1898.) — Boinet : *Recherches sur la pathog. du goitre exoph.* (Marseille méd., 1898.) — Weiller : *La médicat. thyr. dans le trait. du goitre exophth.* (Presse méd., 1898.) — Mollard et Bernoud : *Troubles de l'appareil respirat. dans le goitre exophth.* (Rev. génér. de cliniq. et de thérap., 1898.) — Martin : *Goitre exophth. et médicat. thyr.* (Presse méd., 1898.) — Raugé : *Pathog. de la mal. de Basedow.* (Écho méd. de Toulouse, 1898.) — Raviart : *Sur un cas de goitre exophth. et hystérie avec accès d'autom. ambula-*

toire. (Soc. centr. de méd. du Nord, Lille, 1898.) — Bonnaire : *Goitre et grossesse*. (Soc. d'obstétr. de Paris, 1898.) — Grasset : *L'hématozoaire du goitre*. (C. R., 1898.) — Roher et Garnier : *Infection thyroïd. expérim.* (Soc. de biol., 1898.) — Lépinois : *Note sur les ferments oxydants indirects de la glande thyr.* (Soc. de biol., 1898.) — Giard : *Sur l'homologie des thyroïdes latérales avec l'épicarde (Tuniciers)*. (Soc. biol., 1898.) — Mossé : *Influence du suc thyroïd. sur l'énergie muscul. et la résistance à la fatigue*. (Arch. de phys., 1898. — Gibert : *Sur une nouvelle théorie des accidents consécutifs à l'ablation du corps thyr.* (Montpellier méd., 1898.) — Casse : *Rapport sur le travail de M. Van Eecke : Les lésions du foie et du rein chez les animaux éthyroïdés*. (Ac. de médec. de Belgique, 1898.) Gley : *Remarques à propos du travail de Van Eecke : Influence de la sécrétion interne du corps thyr. sur les échanges organiq.* (Arch. génér. de pharmacody., 1898.) — De Cyon : *Les gland. thyroïd., l'hypophyse et le cœur*. (Arch. de phys., 1898.) — Bernard : *La glande thyroïde, physiolog. normale et pathol.* (Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1898.) — Briau : *L'énervation du corps thyr.* (Paris, J.-B. Baillière, 1898.) — Briau et Sargnou : *Mxyœdème post.-opérat. chez un goitreux. Grande amélioration par l'iodothyrine de* Baumann. (Gaz. hebd., 1898.) — Comby : *Un cas de myx. congénit. chez une fillette de seize mois; à l'autopsie, absence de corps thyroïde et de thymus*. (Arch. de médec. de l'enf., Paris, 1898.) — Debove : *Myxœdème spontané de l'adulte*. (Presse méd., 1898.) — Hirtz : *Sur un cas de myxœd. de l'adulte*. (Rev. génér. de cliniq. et de thérapeut., Paris, 1898. — Rommelaere : *Rapport sur le mémoire de M. Hertoghe : Végétations adénoïdes et myxœd.* (Bullet. ac. de méd. de Belgique, 1878.) — Thibierge : *Un cas d'infant. myxœd.* (Soc. des hôpit., 1898.) — Briquet : *Myxœd. infant. spontané*. (Presse méd., Paris, 1898.) — Briquet : *Rapports entre la maladie du sommeil et le myxœd.* (Presse méd., 1898.) — Regis et Gaide : *Rapports entre la malad. du sommeil et le myx.* (Pr. méd., 1898.) — Baldi : *Présence du brome dans la glande thyr. normale*. (Arch. ital. de biol., 1898.) — Fr. Franck : *Sur la toxicité des prod. thyroïd.* (Interméd. des biol. et des médec., 1899.) — Hallion : *Physiol. norm. et path. du corps thyr. et des corps surren.* (Arch. génér. de méd., 1899.) — Dastre : *Grand sympath. et goitre exophth.* (Soc. de biol., 1899.) — Delaunay : *Traitem. de la maladie de Basedow par l'ovarine*. (Presse méd., 1899.) — Ocana : *Nouveaux faits et vieilles hypothèses sur l'appareil thyr.* (J. de physiol. et de pathol. générale, Paris, 1899.) — Popoff : *Sur la valeur de la gl. thyroïde, principalement au point de vue médical*. (Arch. génér. de méd., Paris, 1899.) — Reynier et Paubesco : *Glandes thyr. physiolog., normale et patholog.* (Journ. de méd. int., 1899.) — Bréard : *Contrib. à l'étude du myxœd. spontané et de son trait.* (Paris, Jouvé et Roger, 1899.) — Déhu : *Sclérodermie et myxœd.* (Journ. des malad. cut. et syph., Paris, 1899.) — Étienne : *Myxœd. et nains*. (Rev. méd. de l'Est, 1899.) — Gautier : *Du myxœd. spontané inf.* (Thèse, Lyon, 1899.) — Haushalter : *Deux cas de myxœd. infant.* (Rev. méd. de l'Est, 1899.) — Hertoghe : *De l'hypothyr. bénigne, chroniq. ou myxœdème fruste*. (Nouv. iconogr. de la Salp., 1899.) — Ley : *Rapport et réflexions sur le travail précédent (du* Dr Hertoghe). (Bullet. de Soc. de méd. d'Anvers, 1899.) — Thiry : *Présentat. d'une fillette de dix ans myxœdém.* (Rev. méd. de l'Est, 1899.) — Spillmann : *Un cas de myxœdème*. (Rev. méd. de l'Est, 1899.) — Marfau : *Myxœdème congénit. traitement.* (Journ. de méd. int., Paris, 1900.) — Bacaloghe : *Adénome kystiq. du corps thyr. sympt. basedowiens*. (Gaz. des hôp., 1900.) — S. Duplay : *Goitre parenchymateux*. (Cliniq. chirurg. de l'Hôtel-Dieu, 1900.) — Gauthier : *Fonctions du corps thyr. Pathog. du goitre endémique, du goitre sporadiq., du goitre exophth. — Hypothyroïdat. et hyperthyroïdation*. (Rev. de méd., 1900.) — Blum : *Die Schilddrüse als entgsftender organ* (Virchow). (Arch. 1899, Bd., 158.) — E. Ponfick : *Myxöm und Diabetes*. (Zeit. f. Rein. Medicin., 1899, Bd., 38.) — Oswald : *Heb. Funktion d. Schilddrüse*. (Münch. med. Woch., 1899, n° 33.) — Gautier : *Découverte de l'arsenic dans la glande thyroïde*. (Acad. de méd., 1899, et Congrès de médecine, Paris 1900).

CHAPITRE V

TROUBLES ATROPHIQUES DE LA NUTRITION CELLULAIRE (*Suite*).

DÉGÉNÉRESCENCE GLYCOGÉNIQUE OU HYDROCARBONÉE

Dans la dégénérescence muqueuse, la dissociation de la molécule albuminoïde laisse déjà apparaître des traces d'un corps appartenant au groupe des hydrates de carbone. La formation de cette substance aux dépens du protoplasma cellulaire peut acquérir, à l'état normal et pathologique, une importance plus considérable ; on constate alors au microscope, dans la cellule, la présence de l'amidon animal, zoamyline ou glycogène.

L'existence de la dégénérescence glycogénique ne peut se séparer de l'idée du diabète. Sous ce dernier nom, les Anciens, Celse, Galien, Arétée, décrivaient une maladie caractérisée par l'exagération de la sécrétion urinaire et la considéraient comme une affection des reins. Il faut arriver jusqu'à Willis pour voir mentionnée la présence du sucre dans les urines des diabétiques. Après avoir découvert le goût sucré du liquide urinaire, Willis donna à la maladie le nom de *diabetes mellitus*.

Depuis cette époque, les investigations cliniques, anatomiques et physiologiques ont peu à peu dégagé les caractères essentiels de ce diabète, de cette phtisiurie sucrée, et fixé les étapes de son évolution.

Jusqu'en 1847, époque des premières et mémorables découvertes de Cl. Bernard, la question de l'existence du sucre dans le sang à l'état physiologique était restée sans réponse décisive. Sans doute Rochoux (1823) avait soupçonné la présence de cette substance dans le sang des diabétiques, Mac Gregor (1837) l'avait démontrée ; Bouchardat (1839), Magendie (1846), avaient également trouvé du sucre dans le sang d'individus soumis à une alimentation amylacée. Mais ces notions ne représentaient que quelques cas particuliers, pathologiques ou spéciaux ; et la déduction qu'on eût pu en tirer se heurtait à la doctrine régnante, toute-puissante alors, qui admettait une opposition complète entre les phénomènes chimiques élaborés au sein des cellules végétales et ceux de l'organisme des animaux. Cette doctrine accordait aux premiers les actes de