1886. — Engel et Kiener : *Sur la formation et l'élimination du pigment ferrugineux par la toluylendiamine*. Compt. r., septembre 1886. — Ehrmann : *Physiol. und Path. d. Hautpigm.* (Viertelj. f. Dermat., 1885.) — Vossius : *Mikrochem. Unters. üb. d. Urspr. d. Pigm. in melan. Tumoren d. Auges.* (Graefe Arch., Bd. 31, 1885. — Oppenheimer : *Pigmentbild. in melan. Geschw.* (Virch. Arch., Bd. 106, 1884.) — Hanot et Schachmann : *Sur les cirrhoses pigmentaires dans le diabète sucré.* (Arch. de physiol., 1886.) — Miura : *Melanin und Melanogen.* (Virch. Arch., Bd. 107.) — Variot : *Lésions de la peau dans la mélanodermie congénitale.* (Arch. de phys., 1887.) — Riehl : *Path. d. Morbi Addisoni.* (Zeitschr. f. kl. Med., 1885); et Viertelj. f. Dermat., 1887. — Mörner : *Zeitschr. f. phys. Chemie*, Bd. 21, 1887. (Démonstr. de la présence du fer dans les tumeurs mélaniques, contrairement à l'avis de Nencki.) — Koelliker : *Zeit. f. wiss. Zoologie*, Bd. 47, 1887. — Stilling : *Zur Anat. d. Nebennieren.* (Virch. Arch., 1887, t. 109.) — Berdez et Nencki : (Arch. f. exper. Path., Bd. 20.) — Nencki et Nad. Zieber : *Ibidem*, Bd. 24, 1888.) — N. Zieber : *Ibidem*, Bd 20. — Neumann : *Pathologie Pigmente.* (Virch. Arch., Bd. III, 1888.) — W. Affanassieff : *De la pathologie de la maladie d'Addison.* (Wratch, 1888.) — Karg : *Studien über transplant. Haut.* (Arch. f. Anat. und Phys., 1888.) — Kahlden : *Addison Krankheit.* (Virch. Arch., Bd. 114, 1888 ; bibliographie étendue.) — Leydig : *Pigmente d. Hautdecke und d. Iris*, Würzb., 1888 (des pigments chez les animaux inférieurs). — R. Krause : *Die Haut d. Affen.* Diss., Berlin, 1888. — Raymond : *L'urticaire pigmentée*, Paris, 1888. — Giard : *Mimétisme.* (Bullet. scientif., 1888). — Roux et Yersin : *Mémoire sur la diphtérie* (Ann. Instit. Pasteur, 1888.) — C. Backmann : *Ueber Xeroderma pigment.* Diss., Kiel, 1888. — Barth : *Cirrhose hypertrophique chez un diabétique.* (Soc. anat., mai 1888.) — Brault et Gaillard : *Sur un cas de cirrhose hypertrophique pigmentaire dans le diabète sucré.* (Arch. génér. de médic., janvier, 1888.) — Wild : *Einwanderung von Pigment in das Epithel bei Melanosarcom.* Diss., Strassburg, 1888. — Fr. Maas : *Arch. f. mikr. Anat.*, 1889, Bd. 34. — M. Munn : *Myohämatin.* (Zeitschr. f. phys. Chem., 1889.) — Kelsch et Kiener : *Maladies des pays chauds*, 1889. — Baumel : *Capsules surrénales et mélanodermie*, Paris, 1889. — F. Hoffmann : *Herzfehlerzellen.* (D. Arch. f. kl. Med., 1889, Bd. 45.) — P. Unna : *Das Pigment d. Haut.* (Monatsch. f. Dermat., 1889, Bd. 8.) — M. Schmidt : *Verwandsch. hämatog. und autochton. Pigmente.* (Virch. Arch., Bd. 115, 1889.) — S. Meyersohn : *Ibid.*, Bd. 118, 1889. — Brandt und L. Pfeiffer : *Zeit. f. Biol.*, Bd. 26, 1889 (analyses chimiques quantitatives de la mélanine des sarcomes). — G. Tizzoni : *Ziegler's Beitr.*, Bd. VI, 1889 ; (bibliographie détaillée touchant l'étude de l'ablation des capsules surrénales et de la maladie d'Addison expérimentale.) — I. Maïeff : *Syphilide pigmentaire*, Vratch, 1889. — V. Koltipine : *Des rapports entre la malad. des capsules surrénales et la pigment. cutan. dans la tuberculose.* Thèse de Saint-Pétersbourg, 1889. — M. Wallach : *Wirchow Arch.*, Bd. 119, 1890. — Abel : *Bemerk. üb. d. thier. Melanine und Hämosiderine.* (*Ibid.*, Bd. 120, 1890 ; l'auteur défend l'opinion de Nencki sur l'origine albuminogène des mélanines des tumeurs.) — A. Philippson : *Ueb. Hautpigment.* (Fortschr. d. Medicin, 1890, n° 6.) — Zander : *Beziehung d. Nebennieren zu and. Organ.* (Ziegler's Beitr., Bd. 7, 1890 ; bibliographie très étendue sur ce sujet.) — Doutrelepont : *Urticaria pigmentosa.* (Arch. f. Dermatologie, 1890. — Bonnet : *Ueb. Eingeweidemelanose*, Würzb., 1890. — H. Stilling : *A propos de quelques expér. sur la mal. d'Addison.* (Rev. de méd., 1890.) — V. Babes et N. Kalindero : *Un cas de mal. d'Addison avec lésions des centres nerveux*, Paris, 1890. — Kahlden : *Ueb. Addis. Krankh.* (Ziegler's Beitr., 1891, Bd. X.) — Rolloff : *Ein Fall von Morb. Addis.* (*Ibid.*, Bd. XI.) — C. Alexander : *Unters. üb. die Nebenniere und ihre Bez. z. Nervens.* (*Ibid.*, Bd. XI ; bibliographie étendue.) — V. Tchirkoff : *Ueb. d. Blutveränder. bei d. Addison'schen Krankh.* (Zeitschr. f. kl. Med., 1891, Bd. XIX.) — Bostroem : *Ueber die Ochronose d. Knorpel.* (Virch. intern. Festschr., Bd. II, 1891.) — Abelous et Langlois : Soc. de Biologie, 1891-1896. — F. Marchand : *Zur Kenntniss der normalen und pathologischen Anatomie d. Glandula carot. und der Nebennieren* (*Ibidem.*) — Caspary : *Ort. d. Bildung d. Hautpigm.* (Arch. f. Dermat., 1891.) — Jarisch : *Bild d. Oberhautpigm. des Frosches.* (*Ibidem.*) — Raymond : *Chromoblastes et maladie d'Addison.* (Arch. phys., 1892.) — S. Mark : *De la pathogenèse du vitiligo* (russe), 1892. — E. von Dungern : *Beiträge zur Histologie d. Nebennier. bei Morb. Addisoni*, Diss., Freibourg, 1892. — Gonzalez Hernandez : *La cachexie bronzée dans le diabète*, Thèse de

Montpellier, 1892. — Pfaundler : *Zur Anatomie der Nebennieren*, Wien, 1892. — Raymond : *Arch. de Phys. norm. et path.*, 1892. (Malad. d'Addison.) — Mar. Zucci et Dutto : *Chem. Unters. über die Addis. Krankheit.* (Molesch's Unters., Bd. XIV, 1892. — Hugo Müller : *Ueb. Arsenmelanose.* Diss., Berlin, 1892. — W. Steiner : *Ueb. d. heut. Stand. d. Lehre von d. Addison Krankheit*, Leipzig, 1892. — Abelous et Langlois : *Fonctions des caps. surrénales.* (Sem. médic., 1891-1892.) — Jacoby : *Beziehung d. Nebennier. zum Darm.* (Arch. f. exp. Path. und Pharmacol., 1892, Bd. 29.) — A. Tietze : *Multiple Melanosarc. mit Melanurie.* (Bibliot. méd., 1893.) — Lepine : *Semaine médicale*, 1893. (As. pigmentation). — Müller : *Arsenmelanose.* (Arch. f. Dermat., 1893.) — Goos : *Ursprung d. Pigmentes in melanot. Tumoren*, München, 1894. — H. Post : *Normale u. pathol. Pigmentir. d. Oberhautgebilde.* (Virch. Arch., Bd. 135, 1894.) — Andry : *Le pigment cutané.* (Gaz. hebdom., 1894.) — Richardière : *Sem. méd.*, 1894. (Pigmentation arsenic.) — Mathieu : (*Ibid.*, As.) Toledo y Herarte : *La mélanose hépatique*, Paris, 1894 (riche bibliographie). — Arren : *Essai sur les capsules surrénales.* Thèse, Paris, 1894. — Ulrich : *Anat. Unters. über verlagerte und accesor. Nebennieren*, Zürich, 1895. — Boinet : *Ablation des capsules surrénales.* Soc. biol., 1895. — Pal : *Nebennieren extirpat. beim Hunde.* (Central. f. allg. Path., 1895, N° 6.) — Weinberg : *Sur un cas de pigmentation générale du foie et partielle de la rate chez un tuberculeux.* (Soc. anat., juillet, 1895.) — Schlesinger : *Mélanose arsenicale.* (Bullet. méd., 1895.) — Pauchet : *Sarcome mélaniq. du foie consécutif à une tumeur mélan. du cuir chevelu.* (Soc. anat., 1895.) — Gaucher : *Vitiligo par compression.* (Progrès méd., 1895.) — Du Castel : *Xéroderma pigment.* (An. de dermat. et de syph., Paris, 1895.) — Brault : *Sur les pigmentat. pathol.* (Soc. anat., 1895.) — Regnault : *Pourquoi les nègres sont-ils noirs ? Étude sur les causes de la coloration de la peau.* (Médec. mod., 1895.) — Perrin : *Xéroderma pigment.* (Marseille méd., 1896.) — Tennesson et Leredde : *Acanthosis nigricans.* (Soc. de dermat. et de syph., Paris, 1896.) — Maurel : *De la persistance et de la disparition de la pigment. dans les greffes dermo-épiderm.* (Soc. de biol., 1896.) — Guillemonat et Lapicque : *Fréquence relative de la rubigine en pathol. humaine.* (Soc. de biolog., 1896.) — Carnot et Deflaude : *Persistance de la pigment. dans les greffes épiderm.* (Soc. de biol., 1896.) — Chauffard : *Dermo-fibromatose pigment.; mort par adénom. des corps surrén. et du pancréas.* (Gaz. des hôpit., 1896.) — Du Castel : *Mélanodermie; maladie d'Addison* ou *acanthosis nigricans.* (Soc. franç. de dermat., 1896.) — Bourneville : *Canitie partielle subite suivie d'une canitie générale progres.* (Progrès méd., 1896.) — Bloch : *Des rapports du syst. pileux avec la coloration de la peau.* (Soc. d'anthropol., Paris, 1896.) — Abel et Davis : *Journ. of exper. Medicine*, 1896, vol. I (analyse de la mélanine de la peau et des ongles d'un nègre). — Charrin et Langlois : *Infect. et capsules surrén.* (Soc. de biol., 1895.) — Auscher et Lapicque : *Diabète bronzé.* (Arch. de physiol., 1896.) — Pettit : *Recherches sur les capsules surrénales*, Paris, 1896. — N. Sakharoff : *De l'origine du pigment de la malaria et de l'hémoglobine.* (Archives de Podwyssotsky, 1896. — Pilliet : *Capsules surrénales et pigment sanguin.* (Arch. physiol., 1895.) — L. A. Vulpian : *Des mélanodermies*, Paris, 1896. — Dupaigne : *Opothérapie surrénale.* Thèse, Paris, 1896. — Ehrmann : *Das melan. Pigment und die pigmentbild. Zellen.* (Bibl. médic., 1896.) — Couillaud : *Acanthosis nigricans.* Thèse, Paris, 1896. — Gilbert et Grenet : *Cirrhose hyper. alcoolique pigment.* (Soc. de biol., décembre 1896.) — Guilmonat : *Recherches pathol. expériment. sur la teneur en fer du foie et de la rate.* Thèse, Paris, 1896. — Letulle : *Cirrh. hypertr. alcoolique pigmentaire.* (Soc. anat., décembre 1896.) — Marotte : *Contribution à l'étude des pigment. path.*, Thèse, Paris, 1896. — Ihler : *La mort subite dans la maladie d'Addison.* Thèse, Paris, 1896. — Kretz : *Hämosid. Pigm. d. Leber*, 1896. — Mühlmann : *Zur Phys. d. Nebennier.* (Deutsch. Med. Woch., 1896, n° 26.) — V. Podwyssotsky : *État actuel de la question du fonctionnement des capsules surrénales.* (Arch. de Podwyssotsky, 1896.) — P. Carnot : *Recherches sur le mécanisme de la pigmentation*, Paris, 1896. — Kahlden : *Ueb. Adisson. Krankh. und Nebennieren.* (Centralb. f. alg. Path., 1896.) — R. Gottlieb : *Wirk. d. Nebennierenextr. auf Herz und Blutdruck.* (Arch. f. exp. Path. und Pharm., Bd. 38, 1896.) — Caramanos : *Des cachexies pigmentaires.* Thèse, Paris, 1897. — Wendling : *Considérations sur le rôle fonctionnel des capsules surrénales*, Thèse, Paris, 1897. — S. Smetana : *Braunfärbung der Haut beim Gebrauch von Arsenik.* (Wien. kl. Woch., 1897, N° 41.) — A. Marlio : *Modifications de la pigmentation de la peau au cours de la gros-*

sesse, Paris, 1897. — Apert : *Taches pigmentaires intestinales constituées par du pigment ocre (rubigine)*. (Société de Biologie, 1897.) — Koudintzeff : *Contribution à l'étude des capsules surrénales*. (Vratch, 1897.) — M. Letulle : *Cirrhose hypertrophique pigmentaire alcoolique*. (La Presse médic., 1897, n° 291.) — G. Philippeau : *La sécrétion interne des caps. surrén.* (Jour. méd. de Bruxelles, 1897, n° 15.) — G. Schmiedeberg : *Ueb. die Elementarformen einiger Eiweisskörper und üb. Zusammensetz. und Natur der Melanine*. (Arch. f. exp. Path. u. Pharmacol., 1897, Bd. 39, Heft 1-2.) — Neusser : *Die Erkrank. d. Nebennieren*, Wien, 1897. — Langlois : *Les capsules surrénales*, Paris, 1897, in tome IV des travaux de physiologie du laboratoire de Ch. Richet. Ce travail de Langlois renferme une bibliographie très étendue (234 citations) de tous les travaux parus sur les capsules surrénales. — M. Borst : *Ueber Melanose d. Pericard*. (Virch. Arch., 1897, Bd. 147.) — G. Toepfer : *Xanthoma tuberosum*. (Arch. f. Dermat., 1897, Bd. 40.) — P. Richter : *Ueb. Haarfarbe*. (Dermat. Zeitschrift, 1897, Bd. IV.) — E. Kromayer : *Beiträge zur Pigmentbildung*. (*Ibidem*.) — A. Mankovsky : *Action vivifiante de l'extrait des capsules surrénales*. (Arch. de Podwyssotsky, 1897-1898.) — Jeanselme et Papillon : *Sur la signification du pigment ocre*. (Soc. méd. des hôp., 1897.) — Rille : *Acanthosis nigricans et psorosperm. de Darier*. (An. de dermat. et de syph., 1897.) — Moutard-Martin : *Pigment. bleue chez une morphinom. névropathe et syph.* (Gaz. des hôpit., 1897.) — Jeanselme : *De l'imperméab. aux rayons Röntgen des organes contenant du pigment ocre*. (Soc. des hôpit., 1897.) — Regaud : *Note sur l'historique de l'hémosidérine et sur les cirrhos. pigment*. (Soc. de biol., 1897.) — Roux : *Un cas d'urticaire pigment*. (Arch. cliniq. de Bord., 1897.) — Florentin : *Quelques expér. sur les pigments*. (Recherches scientif. de France et de Belgique, 1897.) — Étienne : *Éphélides pigmentaires du cou*. (Soc. franç. de dermat. et de syph., Paris, 1897.) — Daulos : *Xéroderma pigmentos*. (An. de dermat. et de syph., 1897.) — Couillaud : *La dystroph. papill. et pigment. dans ses rapports avec la carcin. abdom.* (Gaz. des hôp., 1897.) — Balzer : *Inflammat. avec pigment. des réseaux vascul.* (An. de dermatol.., Paris, 1897.) — Balzer, Gaucher et Milian : *Lentigo mélaniq.* (Soc. franç. de dermat. et de syph., 1897.) — Brissaud : *Sur un cas de canitie unilat. subite chez un apoplect.*. (Progrès méd., 1897.) — Jacquet et Delotte : *Acanthosis nigricans sans carcinomat.* (Bullet. Soc. franç. de dermat. et de syph., 1897.) — Françon : *Mélanodermie de la tête et du cou d'orig. inconnue*. (Soc. de dermat. et de syph., Paris, 1897.) — Thibierge : *Pigmentat. génér. chez un tuberculeux cachectiq.* (An. de dermat. et de syph., 1897.) — Hayem : *Colorat. spécial. des tégum. chez certains dyspeptiq.* (Soc. méd. des hôpit., 1897.) — Gorgon : *Épithéliomatose et sarcomatose mélaniques et cutanées*. (Thèse, Paris, 1897.) — Féré : *Note sur un cas de canitie rapide*. (Progrès méd., 1897.) — Thévenin : *Sur une mélanodermie mélanotique singulière*. (J. de mal. cut. et syph., Paris, 1898.) — Orbaek : *Un cas de mélanodermie*. (J. de malad. cut. et syph., Paris, 1898.) — Gaucher et Loeper : *Un cas de xéroderma pigmentos*. (Soc. de dermat. et de syph., Paris, 1898.) — Balzer et Monsseaux : *Urticaire pigmentée*. (An. de dermat. et de syph., Paris, 1898.) — Richard : *Des pigment. cutan. d'origine médicam.* (Thèse, Paris, 1898.) — Gaston et Émery : *Taches pigment. variqueuses nœviformes*. (An. de dermat. et de syph., Paris, 1898.) — V. Faussek : *Ueb. Ablagerung d. Pigm. bei Mytilus* (Zeit. f. wis. Zoologie, 1898.) — Lapicque et Auscher : *Recherches sur la rubigine*. (Société de Biologie, 1898, 14 fevrier; injections dans la cavité abdominale du sang d'un autre chien.) — Meunier : *Cirrhose pigmentaire*, Thèse. Paris, 1898. — Cardeilhac : *De la cachexie pigmentaire consécutive aux purpuras*. Thèse, Paris, 1898. — Faure : *Contribution à l'étude de la maladie bronzée d'Addison*. (Thèse, Paris, 1898.) — Sainz et Romillo : *Étude sur un cas de sarcome mélaniq.* (Paris, 1899.) — Renou et Follet : *Xanthélasma survenu après la disparition de la glycos. chez un diabét.* (Soc. des hôpit., 1899.) — Harsu : *Un cas de vitiligo*. (Clinica Bucaresci, 1899.) — Enriquez et Lereboullet : *Un cas de mélanodermie arsenic. généralis. simulant la maladie d'Addison*. (Gaz. hebd., 1899.) — Du Castel : *Psoriasis arthrop. et vitiligo*. (Soc. de dermat. et de syph., Paris, 1899.) — Couzin : *Accidents aigus de la tuberculose des capsules surrénales*. Thèse, Paris, 1899. — Steinmann : *Bil. dungsweise d. dunk. Pigment. bei d. Molusken*. (Cent. f. Biologie, 1899, n° 20.) — Pförringer : *Zur Entstehung d. Hautpigm. bei Morb. Adisson*. (Centr. f. allg. Path., 1900, n° 1.)

Nigritie linguale. — Rayer : *Traité théorique et pratique des maladies de la peau*, 1835. — Bertrand de St-Germain : *Nigritie de la langue en dehors de tout état fébrile*. (Compt. rendu, 1855.) — Eulenberg : *Ein schwarzer Zungenbelag*. (Arch. f. phys. Heilk., Bd., 16, 1853.) — Gubler : *Dict. encyclop. des sciences médec.* (Art. Bouche, 1869.) — Maurice Raynaud : *Soc. médec. des hôpit.*, 1869. — Laborde : *Soc. de biolog.*, 1869, p. 277. — Levean : *Langue noire*. Thèse, Paris, 1876.) — Lancereaux : *Langue noire*. (Union médic., 1877.) — Mathias Duval et Lereboullet : *Manuel du microscope*, 1877. — Dessois : *De la langue noire*. Thèse, Paris, 1878. — Mathieu : *Un cas de la langue noire*. (Soc. anat., 1882.) — Rayer : *Des langues noires*. Thèse, Paris, 1883. — Schech : *Die schwarze Zunge*. (Münch. med. Woch., 1887.) — Fr. Brosin : *Ueber die schwarze Haarzunge*. (Monatschr. f. Dermat., 1888 ; monographie, exposé de la nouvelle doctrine concernant l'hyperkératose ; riche bibliographie.) — N. Gundobine : *De l'étiologie de la langue noire chez les enfants*. (Revue médic. russe, 1888, n° 19. — Lannois : *Sur la langue noire*. (Ann. des malad. de l'oreille et du larynx, 1888, p. 568.) — Dinkler : *Pathol. d. schwarz. Haarzunge*. (Virch. Arch., Bd. 118, 1889.) — Ciaglinski et Hewelke : *Zeitschr. f. klin. Med.*, 1883, Bd. 22.) — M. Rostovtzeff : *Les poils noirs de la langue*. (La gazette de Botkine, russe, 1896.) — Schmiegelow : *Pathogenie d. schwarz. Zunge*. (Arch. f. Laryngologie, 1896, Bd. IV.)

Pigments malariques. — Frerichs : *Klinik d. Leberkrank.*, 1881 (ce travail renferme une bibliographie ancienne très complète). — L. Colin : *Traité des fièvres intermittentes*, Paris, 1870. Chtchegloff : Thèse, St-Pétersb., 1871. — Arnstein : Virch. Arch., Bd. 61 u. 71. — Kelsch : *Arch. d. phys. norm. et path.*, 1875 ; aussi *Arch. de méd.*, 1880. — Kelsch et Kiener : *Arch. d. phys. norm. et path.*, 1878. — K. Vinogradoff : *Le Journal de médecine militaire* (russe), 1881. — V. I. Afanassieff : *Comptes rendus de la Société des médecins russes*, 1880. — Erlitzky : *Arch. d. phys. norm. et path.*, 1881. — Laveran : *Traité des fièvres palustres*, Paris, 1884 et 1898 et en 1881, Comptes rendus (découverte du parasite de la malaria). — Marchiafava u. Celli : *Fortschr. d. Med.*, 1885, n° 11 u. 24. — Golgi : *Arch. p. l. science méd.*, 1886, vol. X. — Councilmann : *Fortschr. f. Med.*, 1888, n° 11-12. — E. Metchnikoff : *Compte rendu de la Société médicale d'Odessa*, 1887. (Le premier qui ait constaté en Russie l'existence du parasite de la malaria et l'ait désigné sous le nom d'hæmatophylum malariæ.) — Sakharoff : *Compte rendu de la Société médicale du Caucase*, 1888. — Tch. Khentzinsky : *Microorganismes de la malaria*. Thèse, Odessa, 1889. — Canalis : *Ueb. Malaria Infection*. (Fortschr. d. Med., 1890, Bd. 8.) — G. Titoff : *Valeur diagnostique des parasites de la malaria*. Thèse de St-Pétersbourg, 1890. — D. Romanovsky : *Bactériologie de la fièvre paludéenne*. Thèse de St-Pétersbourg, 1891. — A. Korolko : *Contribution à l'étude de la fièvre paludéenne*, Thèse de St-Pétersbourg, 1892. — I. Mannaberg : *Die Malaria Parasiten*, Wien, 1893. — H. Stieda : *Einige histol. Befunde bei tropisch. Malaria*. (Cent f. allg. Path., 1893, n° 9-10.) — Machaud : *Un cas de fièvre bilieuse hématurique observé à Konakry*. (Arch. de médec. navale, 1895.) — Catrin : *Paludisme chronique*. (Paris, Rueff, 1895.) — Nègre : *Considérations sur la malaria chez les enfants*. (Nancy, thèse doctorat, 1895.) — Savin : *De la fièvre typho-palustre dans la région vendéenne*. (Thèse, Bordeaux, 1895.) — Henrot : *Prophylaxie du paludisme aux colonies*. (Acad. de méd., 1895.) — Le Moine : *Notice pour servir à l'histoire du paludisme intertropical*. (Arch. de méd. navale, 1896.) — Bréaudat : *Contribution à l'étude bactériogique de la fièvre bilieuse hématurique au Tonkin*. (Arch. de méd. navale, 1896.) — Boisson : *La fièvre paludéenne bilieuse hémoglobinurique*. (Rev. de méd. 1896.) — Du Bois de Saint-Sevrin : *Le diagnostic bactériol. du paludisme*. (Arch. de méd. nav., 1896.) — Berthier : *Pathogénie et traitement de l'hémoglobinurie paludéenne*. (Arch. de méd. expérim., Paris, 1896.) — Bassères : *Hémorrhagies rétiniennes d'origine palustre*. (Arch. d'ophth., Paris, 1896.) — Danilevsky : *Unité de l'infection paludéenne chez l'homme et chez les animaux*. (Prog. méd., 1896.) — Ferrier : *Fièvre bilieuse hémoglobinurique*. (Lyon méd., 1896.) — Ferrier : *De l'hématozoaire du paludisme; valeur et signification de ses caractères morphologiques et histochimiques*. (Lyon méd. 1896.) — Gros : *La transfusion dans le trait. des manifestations paludéennes*. (Arch. de médec. navale, 1896.) — Vincent et Burot : *Le paludisme à Madagascar*. (Rev. scient., Paris, 1896.) — Jourdan : *Polynévrite périphériq.*

d'origine palustre. (Arch. de méd. et de pharmacol. milit., Paris, 1896.) — LAVERAN : *Au sujet de l'hématozoaire du paludisme.* (C. R., 1896.) — LAVERAN : *Comment prend-on le paludisme?* (Rev. d'hygiène, 1896.) — LAVERAN : *Au sujet de l'emploi préventif de la quinine contre le paludisme.* (Acad. de méd., 1896.) — LAVERAN : *Géographie médic. du paludisme.* (Janus, Amst., 1896.) — MARCHOUX : *Le paludisme au Sénégal.* (Arch. médic. nav.., 1897.) — ANTONY : *Fièvre bilieuse hématurique.* (J. de méd. de Bordeaux, 1897.) — DESMIER : *De l'impaludisme dans les marais de la Basse-Vendée.* (Thèse, Paris, 1897.) — FERRIER : *De la rate paludéenne.* (Arch. de méd. expériment., Paris, 1897.) — REMLINGER : *Les déterminations du paludisme sur le sujet nerveux.* (Gaz. des hôpit., 1897.) — REY et BOINET : *De la folie paludique.* (Arch. de neurol., 1897.) — LAPASSET : *Le traitement spécifique du paludisme d'après la biolog. de l'hématozoaire.* (Arch. de méd. et de pharm. milit., Paris, 1897.) — CARAMANOS : *Des cachexies pigmentaires.* Paris, 1897.) — LAVERAN : *Traité du paludisme.* (Paris, Maloine, 1897.) — LAVERAN : *Du rôle de la rate dans le paludisme.* (Ac. de méd., 1897.) — LAVERAN : *Bleu de méthylème dans les fièvres palustres.* (Ac. de méd., 1897.) — LAVERAN : *Des fièvres palustres larvées.* (Rev. génér. de clin. et de thér., Paris, 1897.) — SAKHAROFF (Arch. de PODWYSSOTSKY, 1896-1897.) — QUEYRAT : *Transmission du sarcome mélanique de l'homme au singe.* (Médec. mod., 1898, n° 29.) — N. IANSKO : *Histol. Unters. bei einig. Fälle von Malaria pernicioso-comatosa.* (Deutsch. Arch. f. klin. Med., 1898, Bd. 60.) — BRAULT : *Les malad. des pays chauds, leur étude, leur enseignement.* (Arch. de parasit., Paris, 1898.) — CORONADO : *Le paludisme, maladie contagieuse.* (Dauphiné méd., 1898.) — CLARAC : *Note sur le paludisme observé à Dakar* (Ann. d'hyg. et de méd. colon., Paris, 1898.) — KARDAMATIS et KANELLIS : *Étude clinique sur le typhisme, sur la fièvre continue paludéenne et sur la fièvre typho-malérienne.* (Progr. médic., 1898.) — KARDAMATIS et KANELLIS : *Pourquoi le paludisme se présente sous des formes d'intensité diverses.* (Méd. mod., 1898.) — LAVERAN : *Existe-t-il une variété d'hématozoaire particulière au paludisme intertropical ?* (Arch. de parasit., 1898.) — LAVERAN : *De quelques troubles paludéens de l'appareil respiratoire.* (Acad. de méd., 1898.) — LE DANTEC : *Paludisme en général ; son action sur les races humaines ; son rôle dans la colonisation.* (Arch. cliniq. de Bordeaux, 1898.) — DEL LUNGO : *Les nouvelles découvertes sur la malaria en Italie.* (Cosmos., Paris, 1899.) — DUMAS : *L'hématozoaire du paludisme en dehors du corps humain.* (Thèse, Lyon, 1899.) — BIGNAMI : *Comment on prend les fièvres paludéennes.* (An. d'hyg. et de médec. colonial ; traduction Gouzien, Paris, 1899.) — BERTRAND : *Sur un cas de fièvre bilieuse hémoglob.* (Acad. de méd., 1899.) — BATTAUDIER : *La malaria.* (Cosmos., Paris, 1899.) — ROSSIGNOU : *Fièvre remittente paludéenne compliquée d'accès hémoglobinuriques.* (Clin. Bruxelles, 1899.) — VICENTE : *Le paludisme à Paris.* (Paris, 1899.) — LEGRAIN : *L'état actuel de la question de l'hématozoaire du paludisme.* (Rev. médic. de l'Afrique du Nord, Alger, 1899.) — LAVERAN : *Sur un travail du Dr R. Ross, intitulé note pour l'histoire du parasite du paludisme en dehors de l'organisme humain.* (Acad. de méd., 1899.)

CHAPITRE VIII

TROUBLES ATROPHIQUES DE LA NUTRITION CELLULAIRE (*Suite*)

INCRUSTATIONS. DÉPOTS. CONCRÉTIONS

Dans cette catégorie rentrent tous les processus atrophiques de l'organisme *dus à l'infiltration, à l'incrustation des éléments des tissus par des particules plus ou moins denses et par des sels insolubles.* L'infiltration, comme nous l'avons signalé déjà, joue un rôle important dans l'origine de certaines dégénérescences, surtout dans les atrophies pigmentaires. Toutefois, dans les lésions dégénératives, la modification physico-chimique de la cellule est le résultat de l'activité moléculaire du protoplasme lui-même, tandis que, dans les dépôts calcaires, il y a pénétration dans la substance cellulaire et dans le tissu de corps étrangers venus du dehors, ou encore précipitation entre les molécules d'albumine de sels insolubles qui, à l'état normal, restent en dissolution dans les sucs du tissu ou en combinaison avec le protoplasme lui-même. Les substances solides qui infarcissent les cellules et les fibres reconnaissent une *double origine* : elles peuvent se former dans l'organisme même, aux dépens des sucs cellulaires soumis à une modification quelconque de leur composition chimique, ou bien pénétrer du dehors par les voies digestives ou pulmonaires. Nous étudierons séparément les *dépôts endogènes* et les *dépôts exogènes.*

Dépôts endogènes.

L'infiltration par des sels insolubles et des corps d'origine endogène s'exerce dans les cellules, dans les fentes et dans les cavités des tissus. Elle se rattache à la précipitation des *sels calcaires, de la cholestérine, du pigment biliaire, des urates.* Plus rarement *se dépose l'acide oxalique*, formé en quantité surabondante. Lorsque des régions entières sont infarcies de cristaux salins précipités, on dit qu'il y a *pétrification.*

La précipitation des sels sous la forme insoluble, dans l'intimité des cellules et des tissus de l'organisme, peut s'effectuer sous les conditions suivantes :