


# APARATO LIMOUSIN

## PARA PREPARAR É INSPIRAR EL OXÍGENO

Completo, con seis dosis de sales para 180 litros de gas, con su correspondiente envase, véndese al precio de 65 francos (Véase el grabado 1).—Y al precio de 50 francos el aparato del grabado 2.



(Grabado 1)  
Aparato regenerador del oxígeno



(Grabado 2)  
Aparato inhalador LIMOUSIN de gas oxígeno

Las inhalaciones de oxígeno están indicadas para combatir la asfixia, anemia, ciertas formas de tisis, la dispepsia, la diabetes, cólera y los vómitos incoercibles del embarazo.

Hé aquí las conclusiones del Dr. Auné, respecto al oxígeno:

«Las inhalaciones del oxígeno, practicadas en buenas condiciones, no ofrecen el menor inconveniente. Se pueden absorber más de 100 litros diarios.

«El oxígeno aumenta el apetito y desarrolla las funciones de asimilación; de este modo tiende á aumentar el peso del cuerpo. Provoca una ligera borrachera y hormigueo en las extremidades.

«Bajo su influencia, la temperatura se eleva algo: el pulso se acelera. Ni la emisión de la orina, ni su reacción, sufren modificación alguna.

«Aumenta el número de los glóbulos rojos, el de los hematoblastos, y la riqueza de los primeros en hemoglobina.»

Cada Aparato Limousin contiene las instrucciones necesarias para obtener dicho gas vital.

Medallas en Exposiciones : Viena, Filadelfia, Paris, Sydney

**HELECHO MACHO y CALOMEL**  
**TENIFUGO** preparado por **LIMOUSIN**

El frasco de 16 Capsulas dosadas segun la formula del Dr. CRÉQUY basta para expulsar la Solitaria.

F<sup>ca</sup> LIMOUSIN \*, 2b<sup>a</sup>, RUE BLANCHE, PARIS. — Precio 6 francos.

y la secreción de leche, son signos de gran valor, aunque no infalibles, del embarazo.

LIII.—*Alteraciones de los riñones.*—Si examinamos la orina colocada en un tubo de ensayo durante tres días, de una mujer embarazada, se nota en la superficie de aquélla, una ligera película, transparente, extriada, formada por la reunión de multitud de pequeños granos brillantes: esa película se ha denominado *kyesteina* y se manifiesta desde el segundo mes de gestación, siendo más aparente del tercero al sexto; más tarde, la *kyesteina* disminuye.

LIV.—*Tegumento cutáneo.*—Fórmase un depósito de pigmento sobre la línea media del abdomen: los ojos se hundan un poco y están rodeados de un círculo lívido; la nariz se afila, y aparecen algunas manchas en la frente, la nariz, cuello y pecho.

LV.—*Glándulas salivales.*—Con frecuencia se observa el tialismo ó sea la secreción exagerada de la saliva.

LVI.—*Mucosa vaginal.*—La mucosa vaginal adquiere cierto color lívido y es asiento de un flujo abundante de color lechoso (vaginosis granulosa).

LVII.—*Inervación.*—Hay mujeres cuya preñez sigue su curso en medio de un estado de la más perfecta salud: esta es la excepción; con frecuencia, se observa en algunas de ellas, que al principio ó hacia el fin del embarazo, se les ha exaltado la imaginación: su carácter se modifica notablemente, de alegres y risueñas que eran antes de la gestación, se vuelven tristes y taciturnas. Otras por el contrario, pasan de la tristeza profunda al gozo más grande. En los primeros meses del embarazo, se ven atormentadas por dolores nerviosos de todas clases, tales como jaquecas, neuralgias, intercostales y faciales, dolor de muelas, etc.

LVIII.—*Circulación.*—Las modificaciones que la gestación impone al aparato circulatorio son de dos órdenes: la primera, anatómica, tales como la hipertrofia del corazón y la dilatación de los vasos; la otra, química, que consiste en el cambio de proporciones de los elementos constitutivos de la sangre. Ciertos trastornos de la circulación, tales como las dilataciones varicosas, hemorroides y algunas congestiones sanguíneas de los órganos pelvianos, se desarrollan

como efecto de una causa mecánica, cual es la compresión que el útero grávido ejerce sobre los vasos de la región pelviana.

LIX.—*Respiración*.—A medida que el feto va desarrollándose, la expansión pulmonar se encuentra dificultada á causa de la mayor ampliación del útero, resultando de ahí cierto entorpecimiento más ó menos intenso por causa mecánica, á la que sólo el parto puede poner término; no obstante, en los últimos días de la gestación, cuando el útero experimenta un movimiento de descenso, á causa de encajarse en la excavación, los movimientos respiratorios se practican con mayor amplitud.

LX.—*Modificación del cuello*.—Las alteraciones del cuello uterino y su orificio externo son de un gran valor para decidir la cuestión del embarazo.

LXI.—*Experimento del traqueteo*.—Este signo tiene gran importancia, puesto que muchos tocólogos lo admiten como signo de certeza.

LXII.—*Movimientos del feto*.—Dichos movimientos son de dos clases, esto es: *pasivos* y *activos*.

Llamamos *movimientos pasivos*, á los que se comunica al feto practicando el peloteo abdominal.

Son *movimientos activos*, los que ejecuta el feto espontáneamente ó bajo la influencia de una ligera excitación.

Para comprobar la existencia de los movimientos activos, se colocará una mano á cada lado del abdomen, como cuando se quiere buscar la fluctuación en la ascitis; entonces se imprime en un solo lado una brusca sacudida al útero, y raro será que el feto no descubra su presencia, por movimientos que perciban las manos que han permanecido aplicadas en su sitio.

LXIII.—Los signos perceptibles por *auscultación* son: *soplo uterino* y los ruidos del *corazón del feto*.

Los ruidos del corazón fetal, están considerados hoy día, como el signo más cierto, para diagnosticar el embarazo.

El corazón del feto late más aceleradamente que el materno.

LXIV.—Varios prácticos han afirmado que el ruido cardíaco del feto varón, es menos activo que el de la hembra, y se han apoyado en eso para predecir el sexo de la criatura.



A "PHOSPHATINA FALIÈRES"  
é o mais saboroso e o mais recommendado  
alimento para crianças desde a idade de 6  
a 7 mezes, principalmente quando começam  
a ser desmammadas e no periodo de cres-  
cimento. *Facilita a dentição e concorre  
para boa formação dos ossos.*  
PARIZ, Avenue Victoria n° 6 e nas Pharmacias



MEDICACION ESTRICNO-FOSFÓREA

CON EL

# TÓNICO NERVIOSO-CERA

Este preparado, que ha merecido la aprobación de la Real Academia de Medicina de Barcelona y favorable dictamen de distinguidos médicos, está compuesto de

Hipecosfito de cal. . . . .	0'05
"    "    sosa . . . . .	0'05
"    "    quinina . . . . .	0'01
Lactato de manganeso. . . . .	0'02
Sulfato de estriquina . . . . .	0'002
Fósforo puro . . . . .	0'001

á la dosis ordinaria de una cucharadita de tomar café que representan 10 gramos de preparado.

La pulcritud y exquisito esmero que ha presidido en

su preparación, lo hacen altamente recomendable en todas aquellas enfermedades que tienen indicada la medicación estricno-fosfórea.

De ahí las ventajas que se experimentan con el uso del TÓNICO NERVIOSO en las afecciones medulares, atonía nerviosa, impotencia, espermatorrea, hipocondría, espasmos musculares, insomnio por agotamiento ó cansancio cerebral, dispepsia atónica, etc., etc.

Precio del frasco: 4 PESETAS

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y EN CASA DEL AUTOR

Pelayo, 6.—Barcelona

●● 55 AÑOS DE ÉXITO ●●

54 PREMIOS con 30 medallas de ORO y Diplomas de Honor

◆◆◆◆ ALCOHOL DE MENTA ◆◆◆◆

DE  
**RICQLÉS**

Muy superior á todos los productos similares ◆ Y EL ÚNICO VERDADERO  
contra las INDIGESTIONES, MAL DE ESTÓMAGO, DE CORAZÓN, DE NERVIOS,  
\* \* \* \* \* DE CABEZA, y quita todo malestar. \* \* \* \* \*  
Algunas gotas en un vaso de agua calman instantáneamente la sed.—Exijase el  
\* \* \* \* \* nombre RICQLÉS. \* \* \* \* \*

**GRAN PRESERVATIVO CONTRA EL CÓLERA**  
EXCELENTE PARA LAVARSE Y PARA LA DENTADURA

Fábrica en Lyon, 9, Cours d'Herbouville.—Casa en París, 41, calle de Richer.—  
\* \* \* \* \* De venta en las principales farmacias y droguerías. \* \* \* \* \*

**JOARIZTI Y MARIEZCURRENA**

CASA FUNDADA EN 1876.—PRIMERA EN ESPAÑA

Grandes talleres de Fototipia, Fotograbado y Fotografía con todas sus aplicaciones á las artes ó industria

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PRIVILEGIADOS.—PRECIOS EXCEPCIONALES

La casa cuenta con reputados dibujantes para la confección de las obras y los catálogos industriales

Consejo de Ciento, número 259.—Teléfono número 585

He aquí la explicación fisiológica: en los niños voluminosos, la circulación es más lenta porque el árbol arterial se ramifica sobre mayor extensión, y la impulsión es casi la misma. Por lo tanto, siendo los feos masculinos, generalmente más voluminosos que los otros, se corre el albur próximo á la realidad, diagnosticándose al niño, si la circulación es muy lenta (de 108 á 130). Lo contrario tendría lugar para las niñas (130 á 140).

LXV.—El ruido de soplo pertenece exclusivamente al sistema vascular de la madre, puesto que es isócrono á su pulso y variable á la vez, bajo la influencia de emociones que aquélla pueda experimentar. Ese soplo uterino suele ser más pronunciado en las mujeres anémicas: durante las contracciones uterinas es de un carácter más musical. Rara vez se oye antes del cuarto mes.

FIN