

La *viande crue* est souvent employée en thérapeutique sous des préparations diverses. Se servir de préférence de viande de mouton ou de cheval, la viande de bœuf ou de porc exposent au tænia ou à la trichine. Choisir des morceaux délicats (200 à 500 grammes de filet, faux-filet, gigot, culotte) et débarrasser de tout ce qui est blanc (graisses, tendons, aponévroses, vaisseaux); hacher très finement et passer au tamis, ou bien gratter avec un couteau. La pulpe ainsi obtenue peut ensuite être absorbée en boulettes roulées dans du sucre, soit associée à du bouillon, à du tapioca, à des purées de pommes de terre ou d'épinards, à des confitures; on peut encore prendre la viande crue en boisson, en délayant 200 grammes de pulpe dans 500 grammes d'eau froide; on prépare encore une « glace à la viande » en mélangeant la pulpe avec du sirop pour glaces, fraises, framboises, ananas, et faisant frapper.

Le *jus de viande* n'a pas la même valeur nutritive que la viande crue; on l'obtient en soumettant la viande hachée à la presse.

Les *poudres de viande* se trouvent dans le commerce et peuvent aider à la suralimentation.

### POSOLOGIE

---

#### POIDS DE LA CUILLÈRE

	à soupe	à dessert	à café
Eau . . . . .	15 gr.	10 gr.	5 gr.
Alcool à 60° . . .	11 —	8 —	4 —
Julep gommeux . .	17 —	11 —	6 —
Sirop . . . . .	20 —	13 —	6 —

#### POIDS DES GOUTTES

Le bec du compte-gouttes doit avoir 3 millimètres de diamètre extérieur.

1 gr. d'eau distillée . .	équivaut à 20 gouttes.
1 — d'alcool à 90° . .	— 61 —
1 — — à 60° . .	— 52 —
1 — d'ammoniaque . .	— 22 —
1 — de chloroforme . .	— 56 —
1 — d'éther . . . .	— 90 —
1 — de glycérine . .	— 25 —
1 — de laudanum . .	— 33 —
1 — teintures diverses .	— 53 —
1 — teinture d'iode . .	— 60 —

TABLEAU DES DOSES MAXIMA

Doses pour enfants de 10 à 15 ans      1/2 de celles des adultes.

	5 ans	1/4	—
—	2 à 3 ans	1/8	—

MÉDICAMENTS (usage interne)	MODE d'administration habituel	DOSE MAXIMA		SOLUBILITÉ : une partie du médicament est soluble dans alcool à 90°
		en une fois	par 24 heures	
Acétanilide . . . . .	Cachets	25 centig.	2 gr.	10
Acide arsenieux . . . . .	Granules	1 millig.	1 centig.	Peu soluble
— lactique . . . . .	Potion. Solution	1 gr.	5 gr.	Très soluble
— salicylique. . . . .	Cachets	50 centig.	2 —	2,50
Aconit, teint., alcool, de feuilles.	Potion	25 centig.	4 —	
— — — de racines.	Granules	X gouttes.	XXX gouttes.	
Aconitine cristallisée . . . . .	Solution. Cachets	110 millig.	1/2 millig.	Peu soluble
Antipyrine . . . . .	Capsules	25 centig.	1 gr.	1
Aspirine . . . . .	Inj. hyp.	1 gr.	1/2 —	Soluble
Apomorphine. . . . .	Granules	1 millig.	1 —	Soluble
Arsenites acalins . . . . .	Granules	5 —	2 —	Peu soluble
— de fer . . . . .	Granules. Inj. hyp.	1/2 —	2 millig.	6,5
Atropine (sulfate) . . . . .	Pilules	5 centig.	20 centig.	0,4
Belladone (poudre de feuilles). . . . .	Pilules	5 —	20 —	
— (extrait) . . . . .	Potion	50 —	1 gr. 50.	
— (sirop) . . . . .	Solution	15 gr.	30 —	
Benzoate de lithium . . . . .	Cachets	10 centig.	2 —	
Benzonaphthol . . . . .		50 —	5 —	

Bichlorure de merc. (sublimé).	—	1 —	10 centig.	20	4
Bromure de camphre . . . . .	Solution	20 —	1 gr.	Insoluble	10
— d'or . . . . .	Pilules. Potion	5 millig.	1 centig.		
Brucine . . . . .	Granules	1 centig.	3 gr.		
Caféine . . . . .	Potion. Inj. hyp.	50 —	2 —	Insoluble	
Calomel . . . . .	Poudre. Cachets	V gouttes.	XX gouttes.		
Cantharides (teinture)	Potion	5 centig.	10 centig.		
Cannabis indica (extrait)	Pilules	20 —	75 —		
Capsicum (extrait) . . . . .	Sirup. Solution	1 gr.	8 gr.		
Chloral (Hydrate) . . . . .	Cachets	20 centig.	1 —		
Chloralose . . . . .	Pilules. Solution	1 gr.	10 centig.		
Chlorure d'or et de sodium . . . . .	Potion. Inj. hyp.	1 centig.	4 gr.		
Cocaïne (chlorhydrate) . . . . .	Pilules	4 —	10 centig.		
Codéine . . . . .	Potion	20 gr.	15 —		
— sirop (20 gr. = 0,04).	Pot	1 —	80 gr.		
Colique (teint. de semences).	Granules	1 millig.	4 —		
Colchicine . . . . .	20 centig.	5 millig.	1 gr.		
Creosote. . . . .	20 —	20 centig.	20 centig.		
Diastase . . . . .	5 —	50 —	50 —		
Digitale (feuilles pulv.) . . . . .	Pilules	—	1 gr.		
— (teinture alc.) . . . . .	Potion	—	5 —		
Digitaline amorphe . . . . .	Granules	1 millig.	3 millig.	Insoluble	
Dower (poudre de) . . . . .	Potion	25 centig.	75 centig.		
Eucalyptol. . . . .	Capsules	50 —	1 gr. 50.	Peu soluble	
Evonyme . . . . .	Pilules	5 —	20 centig.	Soluble	
Exalgine . . . . .	Cachets	20 —	4 gr.	Soluble	
Fougère mâle (extrait étheré)	Potion. Capsules	40 centig.	1 —	Peu soluble	
Gatacol . . . . .	Vn. Pilules. Inj. hyp.	V gouttes.	X gouttes.	Très soluble	
Gouttes amères de Baumé . . . . .	Potion	50 centig.	5 gr.		
Hamamelis virginica (teinture).	Granules	1 millig.	5 millig.	Soluble	
Hyoscyamine . . . . .				Soluble	

MÉDICAMENTS (usage interne)	MODE d'administration habituel	DOSE MAXIMA en une fois	SOLUBILITÉ : une partie du médicament est soluble dans	
			par 24 heures	eau alcool à 90°
Iode (teinture) . . . . .	Solution Pilules	V gouttes. 5 centig.	XXX gouttes. 40 centig. 60 — 25 —	Insoluble Soluble Insoluble Soluble Très soluble
Iodoforme . . . . .	Pilules (sp. 20 g. = 0,40)	20 —	—	50 Soluble
Idure de fer . . . . .	Pilules	5 —	—	Insoluble
— de mercure (proto) . . . . .	Solution	50 —	8 gr.	Soluble
— de potassium . . . . .	Solution	50 —	10 —	Soluble
— de strontium . . . . .	Infusion	2 gr.	4 —	Très soluble
Jaborandi (feuilles) . . . . .	Pilules	5 centig.	2 —	
Jusquiaume (feuilles pulv. et extrait) . . . . .	Potion	1 gr.	4 —	
— (teinture) . . . . .	Potion	10 centig.	1 —	Insoluble
Kermès . . . . .	Potion	50 —	1 gr. 50.	
Koa (extrait d'alcool) . . . . .	Elixir	25 —	2 —	
Landanum de Rousseau . . . . .	Solution	50 —	4 —	
— de Sydenham . . . . .	Solution	V gouttes	XV gouttes	
Liqueur de Fowler . . . . .	Potion	1 gr.	5 gr.	
Lobelia (teinture) . . . . .	Potion. Inj. hyp. 20 gr. sirop = 0,01 gr.	1 centig.	4 centig.	
Morphine (chlorhydrate) . . . . .	Potion	50 —	2 gr.	Soluble
Muguet (extrait alcool) . . . . .	Cachets	50 —	3 —	Soluble
Naphthol . . . . .	Granules	1 —	10 centig.	Peu soluble
Narcine . . . . .	Solution	X gouttes	XI gouttes.	Insoluble
Noix vomique (teinture) . . . . .	Potion	5 centig.	20 centig.	
Opium (pulv.) . . . . .	Pilules	10 —	40 —	
— (extrait) . . . . .	Potion	5 —	20 —	
— (teinture) . . . . .	Potion	XV gouttes	3 gr.	Soluble
Pancréatine . . . . .	Poudre. Pilules	50 centig.	2 —	Soluble
Pepsine . . . . .	Elixir. Capsules	50 —	—	Soluble
Phénacétine . . . . .	Cachets	50 centig.	2 gr.	Soluble
Phosphoglycérate de chaux . . . . .	Sirop. Vin. Capsules	20 —	1 —	Soluble
Pilocarpine (chlorhydrate) . . . . .	Pilules. Inj. hyp.	1 —	3 centig.	Soluble
Quinine (sulfate) . . . . .	Capsules	20 —	2 gr.	Insoluble
— (chlorhydr. sulfate) . . . . .	Potion	20 —	2 —	Soluble
Résorcine . . . . .	Infusion	50 —	5 —	1
Rue . . . . .	Solution. Pastilles	50 —	2 —	
Saccharine . . . . .	Cachets	25 gr.	40 centig.	Peu soluble
Salol . . . . .	Poudre. Pastilles	1 —	8 gr.	Insoluble
Santonine (pulv.) . . . . .	Pilules. Infusion	5 centig.	50 centig.	Peu soluble
Scammonnée (pulv.) . . . . .	Pilules. Infusion	50 —	2 gr.	
— (résine) . . . . .	Pilules. Infusion	25 —	75 cenuig.	
Scille (pulv.) . . . . .	Vin	10 —	40 —	
— (teinture) . . . . .	Infusion	1 gr.	4 gr.	
Séné (follicules) . . . . .	Potion	10 —	20 —	
Seigle ergoïe ou Ergoïne . . . . .	Injection hyp.	25 centig.	4 —	Soluble
Sparteine (sulfate) . . . . .	Potion	3 —	20 centig.	
Stramonium (feuilles pulv.) . . . . .	Pilules	10 —	50 —	
— (extrait) . . . . .	Potion	3 —	20 —	
Strophanthus (teinture au 1:20) . . . . .	Solution	40 —	2 gr.	
Strophantide . . . . .	Granules	110 millig.	1 millig.	
Strychnine (sulfate) . . . . .	Potion	1 —	1 centig.	
Sulfonal . . . . .	Cachets	1 gr.	4 gr.	
Tanin . . . . .	Pilules. Vin	10 centig.	1 —	
Tartre subtile (émétique) . . . . .	Solution	5 —	15 centig.	
Térebenthine (cuite) . . . . .	Pilules	10 —	2 gr.	
— (essence) . . . . .	Emulsion	30 —	1 —	
Terpine . . . . .	Capsules. Elixir	30 —	1 —	
Trional . . . . .	Cachets	50 —	3 —	
Trinitrine . . . . .	Potion	1 gr.	5 millig.	
Valériane (extrait) . . . . .	Pilules	20 centig.	4 gr.	
Valérianate d'ammoniaque . . . . .	Potion	20 —	1 —	
Zinc (Oxyde) . . . . .	Pilules	—	2 —	Très soluble
				Insoluble