

DORSALE (artère) de la langue, t. 2, 521; — de la verge, t. 2, 503; — du carpe, t. 2, 574; — du métacarpe, t. 2, 574; — du métatarse, t. 2, 611; — du pouce, t. 2, 573; — du tarse, t. 2, 610.

DOUBLE centre demi-circulaire, t. 2, 698.

DROIT (muscle) antérieur de l'abdomen, t. 2, 105; — de la cuisse, t. 2, 240; — interne, t. 2, 248; — latéral, t. 2, 85; — antérieurs prévertébraux, t. 2, 85; — (grand) postérieur de la tête, t. 2, 139; — (petit) postérieur de la tête, t. 2, 139.

DROITS (muscles) de l'œil, t. 3, 759.

DUODÉNUM, t. 3, 200.

DURE-MÈRE crânienne, t. 2, 732; — rachidienne, t. 2, 747.

E

ÉCHANCRURE sciatique, t. 1, 573; — sigmoïde, t. 1, 468; — des vertèbres, t. 1, 514.

ÉCHINOQUES, t. 3, 292.

ÉCRASEUR linéaire (action de l'), t. 1, 312.

ÉJACULATEURS (canaux), t. 3, 404.

ÉLASTICITÉ artérielle, t. 1, 308.

ÉLASTIQUE (tissu), t. 1, 77; — (fibres) fines, t. 1, 79; — fibreuse anastomosée, t. 1, 80; — lamelleuse, t. 1, 80.

ÉLÉMENTS anatomiques, t. 1, 2; — accessoires, t. 1, 4; — de l'embryon, t. 1, 13; — figurés, t. 1, 2; — non figurés, t. 1, 2; — fondamental, t. 1, 3.

ÉLÉVATEUR commun de l'aile du nez et de la lèvre supérieure, t. 2, 65.

ÉLÉVATEUR propre de la lèvre supérieure, t. 2, 66.

EMAIL, t. 1, 478.

EMBOITEMENT réciproque (articulation par), t. 2, 319.

EMBOLIES, t. 1, 317 et 334.

EMBRYOLOGIE, t. 3, 558.

EMBRYONNAIRES (cellules), t. 1, 18.

EMBRYOPLASTIQUES (noyaux), t. 1, 18.

ÉMULGENTES (artères), t. 2, 484; — (veines), t. 2, 617.

ENARTHROSES, t. 2, 318.

ENCÉPHALE, t. 2, 667.

ENCHONDROME, t. 1, 52.

ENCLUME, t. 3, 671.

ENDOCARDE, t. 2, 440.

ENDOCARDITE, t. 2, 456.

ENDOTHÉLIUMS, t. 1, 87.

ENTRE-CROISEMENT des pyramides du bulbe, t. 2, 715.

ENVELOPPES des centres nerveux, t. 2, 732.

ÉPACTAL (os), t. 1, 417.

ÉPENDYME, t. 2, 704 et 789.

ÉPICONDYLE, t. 1, 549.

ÉPIDERME, t. 3, 589.

ÉPIDIDYME, t. 3, 395.

ÉPICRANIENNE (aponévrose), t. 2, 99.

ÉPIGASTRIQUE (artère), t. 2, 492.

ÉPIGLOTTE, t. 3, 19.

ÉPINE nasale supérieure, t. 402; — inférieure, t. 1, 448; — postérieure, t. 1, 462; — de l'omoplate, t. 1, 542; — sphénoïdale, t. 1, 413.

ÉPIPLOON petit, t. 3, 556; — grand, t. 3, 556; — gastro-splénique, t. 3, 557; — gastro-hépatique, t. 3, 556; — gastro-côlique, t. 3, 556.

ÉPITHÉLIAL (système), t. 1, 83; — surface, t. 1, 84; — tissu, t. 1, 84; — cellule, t. 1, 84.

ÉPITHÉLIUMS, t. 1, 83; — pavimenteux simple, t. 1, 88; — pavimenteux stratifié, t. 1, 90; — cylindrique simple, t. 1, 89; — cylindrique stratifié, t. 1, 90; — pavimenteux vibratile simple, t. 1, 89; — cylindrique vibratile simple, t. 1, 89; — cylindrique vibratile stratifié, t. 1, 90.

ÉPITROCHLÉE, t. 1, 549.

ÉRECTILE (tissu), t. 1, 355.

ERGOT de Morand, t. 2, 702.

ÉRUCTATION, t. 3, 321.

ÉRUPTION des dents, t. 1, 498.

ESPACE épicerébral, t. 2, 784.

ESPACE interpédonculaire, t. 2, 677.

ESPACE perforé antérieur, t. 2, 681; — perforé postérieur, t. 2, 677.

Espace sous-arachnoïdien, t. 2, 754.

ESTOMAC, t. 3, 181.

ETHMOÏDALES (artères) antérieure et postérieure, t. 2, 542.

ETHMOÏDE, t. 1, 403.

ÉTRIER, t. 3, 671.

EXPIRATION, t. 3, 83.

EXTENSEURS (muscles) : commun des doigts, t. 2, 192; — commun des orteils, t. 2, 281; — du pouce (court), t. 2, 195; — (long), t. 2, 195; — propre de l'index, t. 2, 197; — propre du gros orteil, t. 2, 280; — propre du petit doigt, t. 2, 192.

F

FACE en général, t. 1, 498.

FACIAL (nerf), t. 2, 859.

FACIALE (artère), t. 2, 528; — (veine), t. 2, 640.

FAISCEAU primitif du muscle, t. 1, 130; — intermédiaire du bulbe, t. 2, 783; — latéral oblique de l'isthme, t. 2, 710.

FASCIA cribriformis, t. 2, 268; — iliaca, t. 2, 150; — lata, t. 2, 258; — superficialis, t. 1, 55; — transversalis, t. 2, 118.

FAUX du cerveau, t. 2, 735; — du cervelet, t. 2, 737; — du péritoine, t. 3, 546.

FÉCONDATION, t. 3, 562.

FÉMORALE (artère), t. 2, 589; — profonde (artère), t. 2, 594; — aponévrotique, t. 2, 258.

FÉMORO-CUTANÉ (nerf), t. 2, 942.

FÉMUR, t. 1, 583.

FENÊTRE ronde, t. 3, 668; — ovale, t. 3, 668.

- FENTE de Bichat, t. 2, 678; — ethmoïdale, t. 1, 404; — sphénoïdale, t. 1, 412.
 FESSIER (muscle grand), t. 2, 228; — moyen, t. 2, 228; — petit, t. 2, 228; — nerf (inférieur), t. 2, 955; — (supérieur), t. 2, 954.
 FESSIÈRE (artère), t. 2, 501.
 FEUILLETS du blastoderme, t. 3, 602.
 FIBRES, t. 1, 7; — arciformes, t. 2, 713; — cortico-striées de Luys, t. 2, 794; — dartoïques, t. 1, 79; — élastiques, t. 1, 79; — de l'émail, t. 1, 479; — musculaires (lisses), t. 1, 155; — (striées), t. 1, 133; — nerveuses, t. 1, 162; — de noyau, t. 1, 71; — de Remak, t. 1, 172; — spiroïdes d'Henlet, t. 1, 67; — de Tomes, t. 1, 482.
 FIBRILLES musculaires, t. 1, 133.
 FIBRO-CARTILAGE, t. 1, 49; — inter-articulaires du genou, t. 2, 397.
 FIBRO-PLASTIQUES (tumeurs), t. 1, 76.
 FILUM terminale, t. 2, 723.
 FLÉCHISSEURS (muscles) : commun des orteils, t. 2, 293; — court, t. 2, 305; — du pouce (court), t. 2, 218; — du petit doigt (court), t. 2, 223; — du petit orteil (court), t. 2, 250; — profond des doigts, t. 2, 184; — propre du gros orteil, t. 2, 294; — du gros orteil (court), t. 2, 302; — propre du pouce, t. 2, 186; — superficiel des doigts, t. 2, 181.
 FŒTUS, t. 3, 579.
 FOIE, t. 3, 260.
 FOLLICULES clos, t. 1, 117; — dentaires, t. 1, 489; — évolution des, t. 1, 490; — de Graaf, t. 3, 505; — pileux, t. 3, 610.
 FORAMEN centrale, t. 3, 534; — cœcum, t. 3, 644; — ovale, t. 2, 785.
 FORMATION endogène des cellules, t. 1, 16.
 FOSSES nasales, t. 2, 503.
 FOSSE jugulaire, t. 1, 422; — naviculaire de l'urètre, t. 3, 429; — pituitaire, t. 1, 409; — ptérygoïde, t. 1, 411; — scaphoïde, t. 1, 507; — sous-épineuse, t. 1, 543; — sous-scapulaire, t. 1, 541; — sus-épineuse, t. 1, 543; — zygomatique, t. 1, 507.
 FOSSETTE digastrique, t. 1, 467; — lacrymale, t. 1, 402; — latérale du bulbe, t. 2, 713; — scaphoïde, t. 1, 411; — sous-maxillaire, t. 1, 466; — sublinguale, t. 1, 466; — sus-olivaire, t. 2, 712.
 FRANGES synoviales, t. 1, 266.
 FRANGE ovarique de la trompe, t. 3, 512.
 FREIN de la langue, t. 3, 634; — de la lèvre, t. 3, 136; — du veru-montanum, t. 3, 430.
 FRONTAL (nerf), t. 2, 841; — (os), t. 1, 400.
 FRONTALE (artère), t. 2, 541.
 FUNICULAIRE (artère), t. 2, 493.

G

- GAÏNE de Schwann, t. 1, 164; — des vaisseaux fémoraux, t. 2, 260.
 GAÏNES lymphatiques, t. 1, 339, et t. 2, 784.
 GAÏNES synoviales tendineuses, t. 1, 267; — de l'avant-bras, t. 2, 188 et 199.

- GAÏNES tendineuses des doigts, t. 2, 184.
 GANGLIA aberrantia, t. 1, 196.
 GANGLIONNAIRES (cellules nerveuses), t. 1, 189.
 GANGLIONS lymphatiques, t. 1, 362; — axillaires, t. 2, 657; — de la tête et du cou, t. 2, 661; — inguinaux, t. 2, 658; — lombaires, t. 2, 662; — thoraciques, t. 2, 661.
 GANGLIONS nerveux en général, t. 1, 189; — rachidiens, t. 2, 188; — du grand sympathique, t. 1, 193; — cervical inférieur, t. 2, 969; — cervical moyen, t. 2, 969; — cervical supérieur, t. 2, 967; — d'Andersch, t. 1, 197 et t. 2, 877; — d'Ehrenritter, t. 1, 197 et t. 2, 877; — de Ludwig, de Remak, t. 1, 195 et t. 2, 439; — de Meckel, ou sphéno-palatin, t. 2, 849; — de Wrisberg, t. 2, 977; — de Gasser, t. 1, 196 et t. 2, 877; — géniculé, t. 1, 197 et t. 2, 869; — jugulaire, t. 2, 885; — ophthalmique, t. 2, 842; — otique, t. 2, 857; — plexiforme, t. 2, 885; — semi-lunaires, t. 2, 978; — sous-maxillaires, t. 2, 856.
 GASTRO-ÉPIPLOÏQUE (artère) droite, t. 2, 478; — gauche, t. 2, 480.
 GÉLATINE de Warthon, t. 3, 572.
 GÉNI (apophyses), t. 1, 466.
 GÉNIO-GLOSSE (muscle), t. 3, 637.
 GÉNIO-HYOÏDIEN (muscle), t. 2, 80.
 GÉNITAUX (organes) de l'homme, t. 3, 375; — de la femme, t. 3, 464.
 GÉNITO-CRURAL (nerf), t. 2, 943.
 GENOU (articulation du), t. 2, 392.
 GERDY (tubercule de), t. 1, 595.
 GERME dentaire, t. 1, 489.
 GIMBERNAT (ligament) de, t. 2, 117.
 GINGLYME angulaire, t. 2, 320; — latéral, t. 2, 320.
 GLANDES en général, t. 1, 107; — acineuses ou en grappe, t. 1, 109; — à suc gastrique, t. 3, 190; — buccales, t. 3, 238; — de Bartholin, t. 3, 350; — de Blandin, t. 3, 650; — de Brunner, t. 3, 212; — de Cooper, t. 3, 453; — de Littre, t. 3, 432; — de Meibomius, t. 3, 569; — de Nuhn, t. 3, 650; — de Pacchioni, t. 3, 716; — de Tyson, t. 3, 442; — de Weber, t. 3, 126; — du gros intestin, t. 3, 238; — labiales, t. 3, 155; — lacrymale, t. 3, 572; — du larynx, t. 3, 28; — de Lieberkühn, t. 3, 24; — linguales, t. 3, 126; — mammaire, t. 3, 526; — molaires, t. 3, 155; — de l'estomac, t. 3, 189; — de l'œsophage, t. 3, 179; — palatines, t. 3, 122; — parotides, t. 3, 238; — pinéale, t. 2, 693; — pituitaire, t. 2, 677; — salivaires, t. 3, 288; — sébacées, t. 3, 607; — séreuses, t. 1, 110; — sous-maxillaire, t. 3, 249; — sublinguale, t. 3, 247; — sudoripares, t. 3, 602; — en tubes, t. 1, 109; — utérines, t. 3, 489; — vasculaires sanguines, t. 1, 110; — vulvo-vaginales, t. 3, 670; — de Weber, t. 3, 649.
 GLANDULAIRE (élément), t. 1, 111.
 GLISSON (capsule de), t. 3, 264 et 271.
 GLOBE (oculaire), t. 3, 700.
 GLOBULES blancs, t. 1, 388; — du lait, t. 3, 582; — polaires, t. 3, 565; — rouges, t. 1, 383.
 GLOMÉRULE de Malpighi, t. 3, p. 346.
 GLOSSO-ÉPIGLOTTIQUES (replis), t. 3, 642.
 GLOSSO-PHARYNGIEN (nerf), t. 2, 874.

- GLOSSO-STAPHYLIN (muscle), t. 3, 146.
 GLOTTE, t. 3, 7.
 GOLFE de la veine jugulaire, t. 1, 422.
 GOUTTIÈRE basilaire, t. 1, 415; — caverneuse, t. 1, 409; — costale, t. 1, 527; — ethmoïdales, t. 1, 404; — latérale, t. 1, 434; — longitudinale, t. 1, 428; — olfactives, t. 1, 408; — optique, t. 1, 409; — pétreuse supérieure, t. 1, 423; — pétreuse inférieure, t. 1, 434; — sous-orbitaire, t. 1, 451; — sous-pubienne, t. 1, 570; — sus-cotyloïdienne, t. 1, 576; — de torsion de l'humérus, t. 1, 545.
 GRAND OS, t. 1, 562.
 GRANULATIONS, t. 1, 7; — méningiennes, t. 3, 546.
 GUBERNACULUM testis, t. 3, 409.
- II
- HALLER (réseau de), t. 3, 393.
 HÉLIX, t. 3, 657.
 HÉMORRHÔIDAL (nerf), t. 2, 953.
 HÉMORRHÔIDALES (artères) inférieures, t. 2, 503; — moyennes, t. 2, 499; — supérieures, t. 2, 488.
 HENLE (tubes de), t. 3, 340.
 HÉPATIQUE (artère), t. 2, 478; — veine sus-, t. 3, 274; — plexus, t. 2, 980.
 HIATUS de Fallope, t. 1, 421; — de Winslow, t. 3, 555.
 HILE du foie, t. 3, 264; — de l'ovaire, t. 3, 500; — du poumon, t. 3, 52; — de la rate, t. 3, 277; — du rein, t. 3, 330.
 HONTEUSES (artères) externes, t. 2, 593; — internes, t. 2, 503; — (veines), t. 2, 623.
 HONTEUX interne (nerf), t. 2, 953.
 HOUPPE du menton (muscle), t. 2, 66.
 HUMÉRALE (artère), t. 2, 560; — profonde (artère), t. 2, 561; — (veine), t. 2, 644.
 HUMÉRUS, t. 1, 545.
 HUMEUR de Morgagni, t. 3, 741; — de Scarpa, t. 3, 674; — de Valsalva, t. 3, 694.
 HYALOÏDE (membrane), t. 3, 745.
 HYDATIDE de Morgagni, t. 3, 414; — de la femme, t. 3, 517.
 HYDROPÉRICARDE, t. 2, 455.
 HYDROTHORAX, t. 3, 117.
 HYDRO-PNEUMOTHORAX, t. 3, 117.
 HYDROTOMIE, t. 2, 18.
 HYGMORE (antre d'), t. 1, 451; — corps d', t. 3, 381.
 HYMEN (membrane), t. 3, 471.
 HYO-GLOSSE (muscle), t. 3, 637.
 HYOÏDE (os), t. 1, 510.
 HYOÏDIEN (appareil), t. 1, 511.
 HYPOCHONDRES, t. 3, 181.
 HYPOGASTRE, t. 3, 181.

- HYPOGASTRIQUE (artère), t. 2, 495; — veine, t. 2, 623; — plexus, t. 2, 983.
 HYPOGLOSSE (nerf grand), t. 2, 895.
 HYPOPHYSE, t. 3, 677.
- I
- ILÉO-CŒGALE (valvule), t. 3, 225.
 ILIO-LOMBAIRE (artère), t. 2, 499.
 ILIAQUE (fosse) externe, t. 1, 571; — interne, t. 1, 181.
 ILIAQUE (muscle), t. 2, 147; — (os), t. 1, 568.
 ILIAQUES (artères) externe, t. 2, 491; — interne, t. 2, 495; — primitives, t. 2, 490; — (veines), t. 2, 623.
 INCISIONS dans les dissections, t. 2, 7.
 INCISIVES (dents), t. 1, 472.
 INFLAMMATION, t. 1, 351.
 INFUNDIBULUM du cœur, t. 2, 424; — de l'ethmoïde, t. 1, 406.
 INGUINAL (canal), t. 2, 119.
 INJECTIONS conservatrices, t. 2, 14; — au suif communes, t. 2, 31; — fines, t. 2, 33; — par corrosion, t. 2, 35; — par macération, t. 2, 37.
 INJECTIONS (manuel opératoire), t. 2, 23; — du système artériel, t. 2, 24; — du système veineux, t. 2, 27; — partielles, t. 2, 29.
 INSPIRATION, t. 3, 82.
 INSTRUMENTS de dissection, t. 2, 10.
 INSULA de Reil, t. 2, 681.
 INTERCOSTALES (artères) antérieures, t. 2, 553; — aortiques, t. 2, 471; — supérieures, t. 2, 552; — (veines) droites, t. 2, 654; — gauches, t. 3, 654.
 INTERCOSTAUX (muscles) externes, t. 2, 103; — internes, t. 2, 103; — (nerfs), t. 2, 733.
 INTERÉPINEUX (muscles), t. 2, 140.
 INTERMÉDIAIRE de Wrisberg (nerf), t. 2, 863.
 INTEROSSEUSES (artères) antérieure, t. 2, 567; — dorsales de la main, t. 2, 574; — dorsales du pied, t. 2, 611; — palmaires, t. 2, 574; — plantaires, t. 2, 612; — postérieure, t. 2, 567.
 INTEROSSEUX (muscles) des doigts, t. 2, 209; des orteils, t. 2, 308.
 INTERTRANSVERSAIRES (muscles) des lombes, t. 2, 151; — du cou, t. 2, 85.
 INTESTIN (grêle), t. 3, 196; — gros, t. 3, 224.
 IRIDIEN (tissu), t. 3, 725.
 IRIENNES (artères), t. 3, 751; — (veines), t. 3, 750.
 IRIS, t. 3, 723.
 ISCHIATIQUE (artère), t. 2, 501.
 ISCHIO-CAVERNEUX (muscle), t. 2, 448.
 ISCHIO-CLITORIDIEN (muscle), t. 3, 520.
 ISCHIO-GOCGYGIEN (muscle), t. 2, 460.
 ISCHION, t. 1, 575.
 ISCHIO-RECTALE (fosse), t. 3, 461.
 ISTHME de l'encéphale, t. 2, 707; — du gosier, t. 3, 140.
 IVOIRE, t. 1, 476.

J

- JAMBIER (muscle) antérieur, t. 2, 277; — postérieur, t. 2, 291.
 JÉJUNUM, t. 3, 199.
 JOUES, t. 3, 140.
 JUGAL (os), t. 1, 457.
 JUGULAIRE (apophyse), t. 1, 417; — (veines) antérieure, t. 2, 642; — externe, t. 2, 642; — interne, t. 2, 643; — postérieure, t. 2, 642; — surface, t. 1, 422.
 JUMEAUX (muscles) de la jambe, t. 2, 286; — pelviens, t. 2, 231.
 JUMELLES (artères), t. 2, 602.

K

- KYSTES synoviaux, t. 1, 268.

L

- LABYRINTHE membraneux de l'oreille interne, t. 3, 684; — osseux de l'oreille interne, t. 3, 679.
 LACRYMAL (lac), t. 3, 572; — nerf, t. 2, 842.
 LACRYMALE (artère), t. 2, 542; — (conduit), t. 3, 779; — (fossette), t. 1, 402; — (glande), t. 3, 778; — (os), t. 1, 459; — (point), t. 3, 779; — (sac), t. 3, 780.
 LACUNES amygdaliennes, t. 3, 255; — de Morgagni, t. 3, 438.
 LAMBOÏDE (suture), t. 1, 428.
 LAME cornée, t. 2, 699; — criblée, t. 1, 404; — des contours, t. 3, 682; — des vertèbres, t. 1, 514; — papyracée, t. 1, 405; — perpendiculaire de l'ethmoïde, t. 1, 404; — quadrilatère du sphénoïde, t. 1, 409; — spirale, t. 3, 687; — vitrée, t. 1, 208.
 LAMINA fusca de la choroïde, t. 3, 703.
 LANGUE, t. 3, 634.
 LARYNGÉ (nerf), externe, t. 2, 887; — inférieur, t. 2, 887; — supérieur, t. 2, 887; — (artères) supérieure et inférieure, t. 3, 521.
 LARYNGOSCOPE, t. 3, 33.
 LARYNX, t. 3, 2.
 LENTICULAIRE (os), t. 3, 671.
 LÉSIONS organiques du cœur, t. 2, 456.
 LEUCOCYTES, t. 1, 393.
 LÈVRES, t. 3, 135; — grandes lèvres, t. 3, 468; — petites lèvres, t. 3, 467.
 LIEBERKUHNS (glandes de), t. 3, 213.
 LIGAMENTS en général, t. 2, 316.
 LIGAMENT acromio-coracoïdien, t. 2, 353; — annulaire antérieur du carpe, t. 2, 270; — annulaire dorsal du carpe, t. 2, 208; — annulaire antérieur, externe et interne du pied, t. 2, 295 et 297; — annulaire du radius, t. 2, 366;

- astragalo-scaphoïdien, t. 2, 408; — atloïdo-axoïdien, t. 2, 340; — calcanéocuboïdien, t. 2, 409; — ciliaire (voy. *Muscle ciliaire*); — cintré du diaphragme, t. 2, 143; — coccygien de la moelle, t. 2, 749; — coraco-huméral, t. 2, 353; — coronaire du foie, t. 3, 557; — costo-transversal, t. 2, 345; — costo-vertébral antérieur, t. 2, 349; — croisés du genou, t. 2, 375; — cruciforme, t. 2, 342; — cubito-carpien, t. 2, 371; — de Berlin, t. 2, 388; — de Carcassonne, t. 3, 450; — de Colles, t. 2, 320; — de Fallope, t. 2, 116; — de Gimbernat, t. 2, 117; — de Poupart, t. 2, 116; — de la symphyse du pubis, t. 2, 346; — dentelé de la moelle, t. 2, 758; — de Weitbrecht, t. 2, 359; — du larynx, t. 3, 14; — en Y, t. 2, 409; — falciforme du foie, t. 3, 552; — glénoïdiens des doigts, t. 2, 331; — glénoïdiens des orteils, t. 2, 412; — ilio-lombaire, t. 2, 345; — inter-épineux, t. 2, 333; — interosseux de l'avant-bras, t. 2, 369; — de la jambe, t. 2, 403; — jaunes, t. 2, 333; — larges de l'utérus, t. 3, 559; — latéraux de la mâchoire, t. 2, 525; — latéraux de la rotule, t. 2, 396; — latéraux des doigts, t. 2, 381; — latéraux du coude, t. 2, 362; — latéraux du genou, t. 2, 395; — latéraux du cou-de-pied, t. 2, 404; — occipito-atloïdiens, t. 2, 339; — occipito-axoïdiens, t. 2, 343; — odontoidiens, t. 2, 341; — radio-carpien, t. 2, 371; — rond du fémur, t. 2, 388; — rond de l'utérus, t. 3, 514; — rotulien, t. 2, 393; — sacro-coccygiens, t. 2, 384; — sacro-iliaques, t. 2, 344; — sacro-sciatique, t. 2, 347; — semi-lunaires du genou, t. 2, 397; — sphéno-maxillaire, t. 2, 327; — stylo-maxillaire, t. 2, 327; — surépineux, t. 2, 333; — suspenseur du foie, t. 3, 552; — transverse de l'odontoïde, t. 2, 242; — triangulaire du foie, t. 3, 267 et 553; — triangulaire de l'articulation radio-cubitale inférieure, t. 2, 368; — vertébral commun antérieur et postérieur, t. 2, 332; — de la vessie, t. 3, 458.
 LIGATURE, t. 1, 311.
 LIGNE âpre du fémur, t. 1, 585.
 LIGNE blanche, t. 2, 113; — courbes de l'occipital, t. 1, 416; — myoïdienne, t. 1, 464.
 LIMAÇON, t. 3, 682.
 LINGUALE (artère), t. 2, 521; — (nerf), t. 2, 856; — (veine), t. 2, 652; — (muscle) inférieur, t. 3, 639; — supérieur, t. 3, 639; — transverse, t. 3, 638.
 LIPOME, t. 1, 39.
 LIQUIDES conservateurs, t. 2, 14; — pour empêcher la putréfaction des pièces anatomiques, t. 2, 20.
 LIQUIDE céphalo-rachidien, t. 2, 756; — de Cotugno, t. 3, 694.
 LISFRANC (articulation de), t. 2, 411; — tubercule de, t. 1, 529.
 LOBES cérébraux, t. 2, 580.
 LOBULE glandulaire (voy. *Glandes*); — du bulbe rachidien, t. 2, 706; — graisseux, t. 1, 35; — du pneumo-gastrique, t. 2, 706; — pulmonaire, t. 3, 62.
 LOCUS NIGER de Vicq-d'Azyr, t. 2, 719.
 LOMBAIRES (artères), t. 2, 476; — (veines), t. 2, 621; — (plexus), t. 2, 939.
 LOMBO-SACRÉ (nerf), t. 2, 943.
 LOMBRIGEAUX (muscles) de la main, t. 2, 207; — du pied, t. 2, 306.
 LONG dorsal (muscle), t. 2, 135.

LONG du cou (muscle), t. 2, 86.
 LUETTE du cercelet, t. 2, 705; — vésicale, t. 3, 430; — du voile du palais, t. 3, 144.
 LYMPHATIQUES en général, t. 1, 356; — grande veine, t. 2, 662.
 LYMPHATIQUES en particulier, t. 2, 655.
 LYMPE, t. 1, 375.
 LYMPHOÏDES (organes), t. 1, 117.
 LYRE, t. 2, 689.

M

MALAIRE (os), t. 1, 457.
 MAMELLE, t. 3, 521.
 MAMELON, t. 3, 523.
 MAMMAIRE (glande), t. 3, 527; — (artère) externe, t. 2, 558; — interne, t. 2, 552; — (veines), t. 2, 644.
 MARTEAU, t. 3, 670.
 MASSÉTER (muscle), t. 2, 149.
 MASSÉTÉRIN (nerf), t. 2, 861.
 MASSÉTÉRINE (artère), t. 2, 533.
 MASTICATEUR (nerf), t. 2, 853; — muscles, t. 2, 49.
 MASTOÏDE (apophyse), t. 1, 419.
 MASTOÏDIENNE (branche nerveuse), t. 2, 908; — (cellules), t. 3, 675.
 MATIÈRE amorphe, t. 1, 8; — noire pulmonaire, t. 3, 70.
 MATIÈRE glycogène, t. 3, 269.
 MAXILLAIRE interne (artère), t. 2, 527; — externe, t. 2, 558.
 MAXILLAIRE (os) inférieur, t. 1, 465; — supérieur, t. 1, 447; — (nerf) inférieur, t. 2, 851; — supérieur, t. 1, 844.
 MÉAT urinaire chez l'homme, t. 3, 430; — chez la femme, t. 3, 466.
 MÉDIAN (nerf), t. 2, 928.
 MÉDIANE (veine), basilique et céphalique, t. 2, 645.
 MÉDIASTINS, t. 3, 112.
 MÉDULLAIRES, t. 1, 231.
 MÉDULLOCELLES, t. 1, 232.
 MEMBRANES, amorphe, t. 1, 80; — crico-thyroïdienne, t. 3, 15; — fenêtrée des artères, t. 1, 80; — de la fenêtre ronde, t. 3, 669; — interosseuse de l'avant-bras, t. 2, 369; — de la jambe, t. 3, 403; — obturatrice, t. 1, 569; — préformative, t. 1, 482; — propre, t. 1, 90; — pupillaire, t. 3, 725; — séreuses, t. 1, 259; — thyro-hyoïdienne, t. 3, 35; — du tympan, t. 3, 491; — ventriculaire, t. 2, 704 et 780; — vitelline, t. 3, 507.
 MEMBRANEUSE (portion) de l'urètre, t. 3, 427.
 MÉNINGES crâniennes, t. 2, 732; — rachidiennes, t. 2, 747.
 MÉNINGÉE moyenne (artère), t. 2, 531; — petite, t. 2, 532; — postérieure, t. 2, 526; — (veines), t. 2, 638.
 MÉNISQUES interarticulaires, t. 2, 331; — semi-lunaires du genou, t. 2, 739.
 MÉSARAÏQUE (veine) grande, t. 2, 619; — petite, t. 2, 618.
 MÉSENTÈRE, t. 2, 545.
 MÉSENTÉRIQUE (artère) supérieure, t. 2, 481; — inférieure, t. 2, 488.

MÉSOCOLON, ascendant, t. 3, 541; — descendant, t. 3, 544; — iliaque, t. 3, 551; — transverse, t. 3, 557.
 MÉSOPECTUM, t. 3, 551.
 MÉTACARPE, t. 1, 544.
 MÉTACARPIENS, t. 1, 564.
 MÉTACARPO-PHALANGIENNES (articulations), t. 2, 381.
 MÉTATARSE, t. 1, 609.
 MÉTATARSIENS, t. 1, 609.
 MÉTATARSO-PHALANGIENNES (articulations), t. 2, 413.
 MÉTHODE WALLÉRIENNE, t. 1, 203.
 MICTION, t. 3, 373.
 MOELLE ÉPINIÈRE, t. 2, 721.
 MOELLE des os, t. 1, 230.
 MOLAIRES (dents), grosses, t. 1, 174; — petites, t. 1, 473.
 MOUVEMENTS AMIBOÏDES, t. 1, 19; — brownien, t. 1, 21.
 MUE des épithéliums, t. 1, 94; — du liquide céphalo-rachidien, t. 2, 758; — réflexes, t. 2, 797.
 MULTIPLICATION des cellules, t. 1, 15.
 MUQUEUX (corps), t. 2, 597; — (état) des os, t. 1, 236.
 MUSCLES en général, t. 1, 126.
 MUSCLES abducteur du gros orteil (oblique), t. 2, 308; — (transverse), t. 2, 308; — du petit orteil, t. 2, 303; — (du pouce, court), t. 2, 218; — (long), t. 2, 193; — accessoire du long fléchisseur des orteils, t. 2, 306; — adducteur (de la cuisse), premier, t. 2, 250; — second, t. 2, 252; — troisième, t. 2, 252; — (du gros orteil), t. 2, 302; — (du petit doigt), t. 2, 220; — (du pouce), t. 2, 219; — amygdalo-glosse, t. 3, 638; — anconé, t. 2, 189; — angulaire de l'omoplate, t. 2, 137; — aryténoïdien postérieur, t. 3, 18; — auriculaires antérieur, supérieur, postérieur, t. 3, 659; — biceps (brachial), t. 2, 163; — (crural), t. 2, 241; — brachial antérieur, t. 2, 167; — buccinateur, t. 2, 63; — bulbo-caverneux, t. 3, 448; — canin, t. 2, 65; — carré (crural), t. 2, 235; — (des lombes), t. 2, 151; — (du menton), t. 2, 67; — ciliaire, t. 3, 72; — complexus (grand), t. 2, 137; — (petit), t. 2, 138; — constricteurs (du pharynx), inférieur, t. 3, 169; — moyen, t. 3, 168; — supérieur, t. 3, 168; — (du vagin), t. 3, 520; — coraco-brachial, t. 2, 180; — couturier, t. 2, 237; — crico-aryténoïdiens postérieur et latéral, t. 3, 19; — crico-thyroïdien, t. 3, 19; — cubital (antérieur), t. 2, 177; — (postérieur), t. 2, 191; — deltoïde, t. 2, 153; — de Guthrie, t. 3, 452; — de l'antitragus, t. 3, 660; — de l'étrier, t. 3, 673; — de l'hélix (grand et petit), t. 3, 659; — de Wilson, t. 3, 453; — demi-membraneux, t. 2, 244; — demi-tendineux, t. 2, 242; — dentelé (grand), t. 2, 101; — (petits, postérieurs), t. 2, 131; — diaphragme, t. 2, 143; — digastrique, t. 2, 75; — dilateur des narines, t. 2, 62; — dorsal (grand), t. 2, 127; — (long), t. 2, 135; — droit (de l'abdomen), t. 2, 105; — antérieur (de la cuisse), t. 2, 240; — (de la tête, grand et petit), t. 2, 85; — droits de l'œil (externe, inférieur, interne et supérieur), t. 3, 759; — droit interne (de la cuisse), t. 2, 248; — droit latéral de la tête, t. 2, 85; — droits postérieurs de la tête (grand), t. 2, 139; — (petit), t. 2, 139; — élévateur commun de l'aile du nez et de la lèvre supérieure, t. 2, 65. — élévateur propre de la lèvre supérieure, t. 2,

66; — extenseur commun (des doigts), t. 2, 192; — (des orteils), t. 2, 281; — extenseur propre de l'index, t. 2, 197; — (du gros orteil), t. 2, 280; — (du petit doigt), t. 2, 192; — du pouce (court), t. 2, 195; — (long), t. 2, 195; — fessier (grand), t. 2, 228; — (moyen), t. 2, 228; — (petit), t. 2, 229; — fléchisseur des doigts (superficiel), t. 2, 181; — (profond), t. 2, 184; — des orteils (court), t. 2, 305; — (long), t. 2, 293; — fléchisseur (du petit orteil), court, t. 2, 303; — (du gros orteil), court, t. 2, 302; — long, t. 2, 294; — (du petit doigt), court, t. 2, 221; — (du petit orteil), t. 2, 303; — (du pouce), court, t. 2, 218; — long, t. 2, 186; — frontal, t. 2, 58; — génio-glosse, t. 3, 637; — génio-hyoïdien, t. 2, 80; — glosso-staphylin, t. 3, 146; — de Horner, t. 2, 61; — houppes du menton, t. 2, 66; — hyo-glosse, t. 3, 637; — intercostaux (externe), t. 2, 103; — (interne), t. 2, 103; — inter-épineux, t. 2, 140; — interosseux (des doigts), t. 2, 209; — (des orteils), t. 2, 308; — intertransversaires du cou, t. 2, 85; — des lombes, t. 2, 151; — ischio-caverneux, t. 3, 448; — ischio-clitoridien, t. 3, 520; — ischio-coccygien, t. 3, 460; — jambier (antérieur), t. 2, 277; — (postérieur), t. 2, 291; — jumeaux (de la jambe), t. 2, 286; — (pelviens), t. 2, 231; — lingual (inférieur), t. 3, 639; — (supérieur), t. 3, 638; — (transverse), t. 3, 638; — lombricaux (de la main), t. 2, 207; — (du pied), t. 2, 306; — long du cou, t. 2, 86; — masséter, t. 2, 49; — masticateurs, t. 2, 49; — mylo-hyoïdien, t. 2, 79; — myrtiforme, t. 2, 62; — obliques de l'abdomen (grand), t. 2, 107; — (petit), t. 2, 109; — obliques postérieurs de la tête (grand), t. 2, 139; — (petit), t. 2, 139; — obliques de l'œil (grand et petit), t. 3, 765; — obturateur (externe), t. 2, 233; — (interne), t. 2, 232; — occipital, t. 2, 58; — omo-hyoïdien, t. 2, 80; — opposant (du petit doigt), t. 2, 220; — (du pouce), t. 2, 217; — orbiculaire (des lèvres), t. 2, 64; — (des paupières), t. 2, 60; — palato-staphylin, t. 3, 148; — palmaire (cutané), t. 2, 220; — (grand), t. 2, 178; — (grêle), t. 2, 179; — peaucier du cou, t. 2, 74; — pectoral (grand), t. 2, 92; — (petit), t. 2, 94; — pectiné, t. 2, 250; — pédieux, t. 2, 300; — péristaphylins (externe et interne), t. 3, 147; — péronier antérieur, t. 2, 283; — péronier latéral (court), t. 2, 285; — (long), t. 2, 284; — pharyngo-glosse, t. 3, 638; — pharyngo-staphylin, t. 3, 147; — plantaire grêle, t. 2, 288; — poplité, t. 2, 291; — pronateur (carré), t. 2, 187; — (rond), t. 2, 176; — psoas iliaque, t. 2, 147; — petit psoas, t. 2, 151; — ptérygoidien (externe), t. 2, 55; — (interne), t. 2, 54; — pyramidal (de l'abdomen), t. 2, 107; — (du bassin), t. 2, 230; — (du nez), t. 2, 61; — radial externe (1^{er}), t. 2, 174; — (2^e), t. 2, 174; — antérieur, t. 2, 178; — releveur de l'anus, t. 3, 454; — rhomboïde, t. 3, 129; — risorius de Santorini, t. 2, 68; — rond (grand et petit), t. 2, 159; — sacro-lombaire, t. 2, 133; — scalènes antérieur, t. 2, 84; — postérieur, t. 2, 84; — soléaire, t. 2, 289; — sourcilier, t. 2, 60; — sous-clavier, t. 2, 95; — sous-costaux, t. 2, 104; — sous-épineux, t. 2, 158; — sous-scapulaire, t. 2, 156; — sphincter externe de l'anus, t. 3, 460; — spinaux, t. 2, 132; — splénus, t. 2, 136; — sterno-hyoïdien, t. 2, 80; — sterno-mastoidien, t. 2, 74; — sterno-thyroïdien, t. 2, 82; — stylo-glosse, t. 3, 637; — stylo-hyoïdien, t. 2, 79; — stylo-pharyngien, t. 3, 169; — supinateur (court), t. 2, 175; — (long), t. 2, 172; — sur-costaux, t. 2, 105; — sus-épineux, t. 2, 158; — temporal, t. 2, 53; — temporal superficiel, t. 2, 59; — tenseur du fascia lata, t. 2, 245; — tenseur de la

synoviale du genou, t. 2, 240; — thyro-aryténoïdien, t. 3, 20; — thyro-hyoïdien, t. 2, 82; — transversaire du cou, t. 2, 138; — transversaire épineux, t. 2, 135; — transverse de l'abdomen, t. 2, 111; — transverse du menton, t. 2, 68; — transverse du nez, t. 2, 62; — transverse du périnée (profond ou de Guthrie), t. 3, 452; — (superficiel), t. 3, 448; — trapèze, t. 2, 126; — triangulaire des lèvres, t. 2, 68; — triangulaire du sternum, t. 2, 153; — triceps (brachial), t. 2, 180; — (crural), t. 2, 247; — vaste externe du triceps, t. 2, 246; — vaste interne du triceps, t. 2, 247; — de Wilson, t. 3, 453; — zygomatiques (grand et petit), t. 2, 66.

MUSCULAIRE (tissu) de la vie animale, t. 1, 127; — de la vie organique t. 1, 153.

MUSCULO-CUTANÉ (nerf) de la cuisse (externe et interne), t. 2, 944; — de la jambe, t. 2, 961; — du bras, t. 2, 921.

MUSEAU de tanche, t. 3, 483.

MYÉLINE, t. 1, 164.

MYÉLOCYTES, t. 1, 173.

MYÉLOPLAXES, t. 1, 232.

MYENTERICUS (plexus), t. 1, 195.

MYLO-HYOÏDIEN (muscle), t. 2, 79.

MYLOÏDIEN (nerf), t. 2, 856; — (artère), t. 2, 532.

MYOLEMME, t. 1, 132.

MYOLOGIE, t. 2, 47.

N

NARINES, t. 3, 621.

NASAL (os), t. 1, 460; — (nerf), t. 1, 840.

NASALE (artère), t. 2, 541.

NASO-LOBAIRE (nerf), t. 2, 841.

NÉCROSE, t. 1, 255.

NERFS, t. 1, 174; — encéphaliques ou crâniens, t. 2, 818; — origine des, t. 1, 181, et t. 2, 822; — rachidiens, t. 2, 898; — origine des, t. 1, 179, et t. 2, 899.

NERFS abdomino-génital (grand), t. 2, 941; — (petit), t. 2, 942; — accessoire du saphène externe, t. 2, 961; — accessoire du brachial cutané interne, t. 2, 919; — accessoire de Willis, t. 2, 891; — anal, t. 2, 953; — auditif, t. 2, 873; — auriculaire, t. 2, 908; — auriculaire postérieur, t. 2, 871; — auriculo-temporal, t. 2, 855; — axillaire, t. 2, 921; — brachial cutané interne, t. 2, 920; — buccal, t. 2, 853; — cardiaques (du pneumogastrique), t. 2, 889; — cardiaques (du grand sympathique), t. 2, 976; — cervical transverse, t. 2, 909; — cervicaux, t. 2, 905; — cervico-facial, t. 2, 861; — ciliaires, t. 2, 843; — corde du tympan, t. 2, 869; — crural, t. 2, 944; — cubital, t. 2, 928; — facial, t. 2, 859; — de Jacobson, t. 2, 877; — de la fosse jugulaire, t. 2, 869; — dentaire inférieur, t. 2, 856; — dentaire antérieur, t. 2, 847; — dentaire postérieur, t. 2, 847; — de Cyon, t. 2, 889; — du muscle de l'étrier, t. 2, 868; — fémoro-cutané, t. 2, 942; — fessier (inférieur), t. 2, 955; — (supérieur), t. 2, 954; — frontal, t. 2, 841; — génito-crural, t. 2, 943; — glosso-pharyngien, t. 2, 874; — honteux interne, t. 2, 953; — intercostaux, t. 2, 933; — inter-

médiaire de Wrisberg, t. 2, 863; — hypoglosse (grand), t. 2, 895; — lacrymal, t. 2, 842; — de Lancisi, t. 2, 686; — laryngé (externe), t. 2, 887; — (inférieur), t. 2, 887; — (supérieur), t. 2, 887; — lingual, t. 2, 856; — lombaires, t. 2, 939; — lombo-sacré, t. 2, 942; — massétérin, t. 2, 854; — masticateur, t. 2, 853; — mastoïdien, t. 2, 908; — maxillaire (inférieur), t. 2, 851; — (supérieur), t. 2, 844; — médian, t. 2, 923; — musculo-cutané (du bras), t. 2, 921; — musculo-cutané (de la cuisse) externe et interne, t. 2, 944; — musculo-cutané de la jambe, t. 2, 961; — myloïdien, t. 2, 856; — nasal, t. 2, 840; — naso-palatin, t. 2, 850; — obturateur, t. 2, 943; — occipital (grand), t. 2, 901; — oculo-moteur commun, t. 2, 831; — oculo-moteur externe, t. 2, 834; — de l'œil, t. 2, 835; — olfactif, t. 2, 823; — ophthalmique de Willis, t. 2, 838; — optique, t. 2, 827; — palatins, t. 2, 850; — pathétique, t. 2, 833; — pétreux profonds (grand et petit), t. 2, 877; — pétreux superficiels (grand), t. 2, 867; — (petit), t. 2, 868; — pharyngiens, t. 2, 885; — pharyngien de Bock, t. 2, 850; — phrénique, t. 2, 910; — plantaire (externe), t. 2, 959; — (interne), t. 2, 959; — pneumogastrique, t. 2, 879; — plérygoïdien interne, t. 2, 855; — pulmonaires, t. 2, 890; — radial, t. 2, 931; — récurrent, t. 2, 887; — sacrés (derniers), t. 2, 965; — saphène (externe), t. 2, 958; — (interne), t. 2, 946; — sciatique (grand), t. 2, 955; — (petit), t. 2, 955; — sciatique poplitée (externe), t. 2, 961; — (interne), t. 2, 957; — sous-orbitaire, t. 2, 848; — sphéno-palatin, t. 2, 850; — spinal, t. 2, 891; — splanchnique (grand et petit), t. 2, 978; — sus-acromial, t. 2, 910; — sus-claviculaire, t. 2, 909; — sympathique (grand), t. 2, 965; — temporal profond (antérieur), t. 2, 854; — (moyen), t. 2, 854; — postérieur, t. 2, 855; — temporo-facial, t. 2, 861; — tibial (antérieur), t. 2, 963; — (postérieur), t. 2, 958; — trijumeau, t. 2, 835; — vertébral, t. 2, 971; — vidien, t. 2, 849; — de Wrisberg, t. 2, 863.

NERVEUSES (cellules), t. 1, 169; — fibres, t. 1, 162.

NÉVROGLIE, t. 2, 726 et 778.

NÉVROLOGIE, t. 2, 666.

NEZ, t. 3, 621.

NODULES d'Arantius, t. 2, 422; — de Morgagni, t. 2, 422.

NOYAUX des nerfs (voy. *Origine des nerfs crâniens*); — des cellules, t. 1, 5.

NOYAUX de Stilling, t. 2, 772.

NUCLÉOLE, t. 1, 6.

NUCK (canal de), t. 2, 515.

OBÉSITÉ, t. 1, 38.

OBLIQUES (muscles) de l'abdomen (grand), t. 2, 107; — (petit), t. 2, 109; — postérieurs de la tête (grand), t. 2, 139; — (petit), t. 2, 139; — de l'œil (grand), t. 3, 765; — (petit), t. 3, 765.

OBTURATEUR (muscles) externe, t. 2, 233; — interne, t. 2, 232; — (nerf), t. 2, 943; — trou, t. 1, 569.

OBTURATRICE (artère), t. 2, 500.

OCCIPITAL (muscle), t. 2, 58; — (nerf), t. 2, 901; — (os), t. 1, 413.

OCCIPITO-ATLOÏDIENS (ligaments), t. 2, 339.

OCCIPITO-AXOÏDENS (ligaments), t. 2, 343.

OCLAIRE (globe), t. 3, 700.

Oculo-MOTEUR commun (nerf), t. 2, 831; — externe (nerf), t. 2, 834.

ODONTOÏDE (apophyse), t. 1, 518.

ODONTOÏDIENS (ligaments), t. 2, 341.

ŒSOPHAGE, t. 3, 174.

ŒSOPHAGIENNES (artères), t. 2, 471.

ŒUF, t. 3, 507; — développement de l'—, t. 3, 564; — segmentation de l'—, t. 3, 565.

ŒUF de Naboth, t. 3, 490.

OLÉGRANE, t. 1, 553.

OLÉCRANIEN (bec), t. 1, 553; — (cavité), t. 1, 548.

OLFACTIF (nerf), t. 2, 823; — circonvolutions olfactives, t. 2, 683; — ganglion olfactif, t. 2, 824.

OLIVE (du bulbe), t. 2, 712; — du cervelet, t. 2, 706; — supérieure de Luys, t. 2, 795.

OMBILIC, t. 2, 114.

OMBILICAL (cordon), t. 3, 572.

OMBILICALE (artère), t. 2, 497; — (veine), t. 3, 275; — vésicale, t. 2, 498.

OMOPLAT-HYOÏDIEN (muscle), t. 2, 80.

OMOPLATE, t. 1, 541.

OMPHALO-MÉSENTERIQUE (conduit), t. 3, 570; — (vaisseaux), t. 3, 570.

ONGLES, t. 3, 615.

OPHTHALMIQUE (artère), t. 2, 540; — ganglion, t. 2, 842; — (nerf), t. 2, 838.

OPPOSANTS (muscles) du petit doigt, t. 2, 220; — du pouce, t. 2, 217.

OPTIQUE (nerf), t. 2, 827.

ORA serrata, t. 3, 720.

ORBICULAIRE (muscle), des lèvres, t. 2, 64; — des paupières, t. 2, 60; — de l'urèthre, t. 3, 434.

ORBITAIRE (cavité), t. 1, 500.

OREILLE (externe), t. 3, 657; — (moyenne), t. 3, 664; — (interne), t. 3, 677.

OREILLETES du cœur, t. 2, 424.

ORGANE de Rosen-Müller, t. 3, 515.

ORGANES en général, t. 2, 31.

ORGANES génitaux (homme), t. 3, 375; — (femme), t. 3, 464.

ORIGINE des nerfs crâniens (apparente), t. 2, 822; — (réelle), t. 2, 823.

Os en général, t. 1, 207; — en particulier, t. 1, 397.

Os: Astragale, t. 1, 604; — Atlas, t. 1, 517; — Axis, t. 1, 518; — Calcaneum, t. 1, 602; — Clavicule, t. 1, 538; — Coccyx, t. 1, 524; — Cornet inférieur, t. 1, 456; — Côtes, t. 1, 526; — Cubitus, t. 1, 549; — Cuboïde, t. 1, 606; — Cunéiformes, t. 1, 607; — Epactal, t. 1, 417; — Enclume, t. 3, 671; — Ethmoïde, t. 1, 404; — Étrier, t. 3, 671; — Fémur, t. 1, 583; — Frontal, t. 1, 400; — Grand os, t. 1, 562; — Humérus, t. 1, 545; — Hyoïde, t. 1, 510; — Iliaque, t. 1, 563; — Incisif ou intermaxillaire, t. 1, 454; — Lacrymal, t. 1, 459; — Malaire, t. 1, 457; — Marteau, t. 3, 670; — Maxillaire inférieur, t. 1, 405; — Maxillaire supérieur, t. 1, 447; — Métacarpiens, t. 1, 564; — Métatarsiens, t. 1, 609; — Nasal, t. 1, 460; — Occipital, t. 1, 413;

— Omoplate, t. 1, 541; — Os coxal, t. 1, 568; — Os épactal, t. 1, 417; — Os crochu, t. 1, 562; — Os lacrymal, t. 1, 459; — Os lenticulaire, t. 3, 671; — Os propre du nez, t. 1, 460; — Os tympanal, t. 1, 424; — Os wormiens, t. 1, 447; — Palatin, t. 1, 461; — Pariétal, t. 1, 424; — Péroné, t. 1, 597; — Phalanges des doigts, t. 1, 567; — Phalanges des orteils, t. 1, 612; — Pisiforme, t. 1, 562; — Planum, t. 1, 405; — Pyramidal, t. 1, 562; — Quadratum, t. 1, 461; — Radius, t. 1, 554; — Rotule, t. 1, 591; — Sacrum, t. 1, 522; — Scaphoïde (du carpe), t. 1, 561; — Scaphoïde (du tarse), t. 1, 607; — Semi-Lunaire, t. 1, 561; — Sésamoïdes, t. 1, 612; — Sphénoïde, t. 1, 407; — Sternum, t. 1, 532; — Temporal, t. 1, 418; — Tibia, t. 1, 593; — Trapèze, t. 1, 562; — Sus-maxillaire, t. 1, 447; — Trapézoïde, t. 1, 502; — Unciforme, t. 1, 562; — Unguis, t. 1, 459; — Vertèbres, t. 1, 512; — Vomer, t. 1, 464.

OSSÉINE, t. 1, 213.

OSSELETS de l'ouïe, t. 3, 670.

OSSEUSES (cellules), t. 1, 220.

OSSEUX (système), t. 1, 207; — (tissu), t. 1, 207; — (points), t. 1, 239.

OSSIFICATION en général, t. 1, 236.

OSSIFICATION (points d'), t. 1, 259; — des artères, t. 1, 317.

OSTÉOGÈNE (substance), t. 1, 228.

OSTÉINE, t. 1, 213.

OSTÉITE, t. 1, 254.

OSTÉOLOGIE, t. 1, 397.

OSTÉOBLASTES, t. 1, 243.

OSTÉOPLASTES, t. 1, 216.

OTIQUE (ganglion), t. 2, 357.

OURAQUE, t. 3, 359.

OTOCONIE, t. 3, 686.

OTOLITHES, t. 3, 686.

OVAIRE, t. 3, 499.

OVISACS, t. 3, 505.

OVULE, t. 3, 507.

P

PACCHIONI (glandes de), t. 2, 746; — (foramen ovale de), t. 2, 735.

PACINI (corpuscules de), t. 2, 598.

PALATIN (nerf), t. 2, 850; — (os), t. 1, 461.

PALATINE (artère) supérieure, t. 2, 532; — inférieure, t. 2, 524.

PALATO-GLOSSE (muscle), t. 3, 638.

PALATO-STAPHYLIN (muscle), t. 3, 143.

PALMAIRE (muscle) cutané, t. 2, 220; — grand, t. 2, 178; — grêle, t. 2, 179.

PALPÉBRALES (artères), t. 2, 542.

PANCRÉAS, t. 3, 311; — d'Aselli, t. 3, 318.

PANCRÉATICO-DUODÉNALE (artère), t. 2, 478 et 482.

PANCRÉATIQUE (canal), t. 3, 315. — canal pancréatique accessoire, t. 3, 316.

PAPILLES : dentaire, t. 1, 481; — du nerf optique, t. 3, 727; — du derme, t. 3, 600; — linguales, t. 3, 644.

PARALYSIE musculaire progressive, t. 1, 151.

PARENCHYMES glandulaires, t. 1, 107; — non glandulaires, t. 1, 107.

PARIÉTAL (os), t. 1, 424; — circonvolutions, t. 2, 682.

PAROTIDE (glande), t. 3, 251.

PATHÉTIQUE (nerf), t. 2, 833.

PAUPIÈRES t. 3, 771.

PEAU, t. 3, 587; — dissection de la peau en général, t. 2, 9.

PEAUCIER du cou (muscle), t. 2, 74.

PECQUET (citerne de), t. 2, 663.

PECTINÉ (muscle), t. 2, 250.

PECTORAL (muscle), grand, t. 2, 92; — petit, t. 2, 94; — (nerf), t. 2, 918.

PÉDICULE des vertèbres, t. 1, 514.

PÉDIEUSE (artère), t. 2, 608.

PÉDIEUX (muscle), t. 2, 300.

PÉDONCULES cérébelleux inférieur, t. 2, 713; — moyen, t. 2, 718; — supérieur, t. 2, 709; — cérébraux, t. 2, 713; — du corps calleux, t. 2, 687; — de la glande pinéale, t. 2, 693.

PÉNIL, t. 3, 464.

PÉNIS, t. 3, 419.

PEPSINE, t. 3, 326.

PERFORANTES de la cuisse (artères), t. 2, 596; — (de la main), t. 2, 574 — (du pied), t. 2, 612; — fibres de Sharpey, t. 1, 214.

PÉRI-ARTÉRITE, t. 1, 315.

PÉRICARDE, t. 2, 442.

PÉRICRANE, t. 1, 428.

PÉRICHONDRE, t. 1, 43.

PÉRIMYSIUM interne, t. 1, 130.

PÉRINÉE (aponévroses), t. 3, 448; — (muscles), t. 3, 448; — (région), t. 3, 445; — femme, t. 3, 517; — homme, dissection du —, t. 3, 444.

PÉRIOSTE, t. 1, 223; — alvéolo-dentaire, t. 1, 472.

PÉRISTAPHYLINS externe et interne (muscles), t. 3, 147.

PÉRITOINE en général, t. 3, 534; — pariétal, t. 3, 537; — viscéral, t. 3, 537.

PÉRONÉ, t. 1, 597.

PÉRONIER (muscle) antérieur, t. 2, 283; — latéral court, t. 2, 285; — long, t. 2, 284.

PÉRONIÈRE (artère), t. 2, 606.

PÉTREUX (nerfs) profonds, grand et petit, t. 2, 877; — superficiels, grand et petit, t. 2, 867.

PEYER (glandes de), t. 3, 214.

PHALANGES des doigts, t. 1, 567; — des orteils, t. 1, 612.

PHARYNGIEN (nerf) de Bock, t. 2, 850; — (plexus), t. 2, 976.

PHARYNGIENNE (artère) supérieure, t. 2, 535; — inférieure, t. 2, 526.

PHARYNGO-GLOSSE (muscle), t. 2, 638.

PHARYNGO-STAPHYLIN (muscle), t. 3, 147.

PHARYNX, t. 3, 159.

PHLEGMATIA alba dolens, t. 1, 331.

PHLÉBITE, t. 1, 330.

- PHRÉNIQUE (nerf), t. 2, 910.
 PIE-MÈRE (crânienne), t. 2, 739; — (rachidienne), t. 2, 749.
 PIÈCES sèches, t. 2, 37; — par le procédé de Jallet, de Poitiers, t. 2, 41.
 PIED d'hippocampe, ou corne d'Ammon, t. 2, 702.
 PIGMENT, t. 3, 594.
 PILEUX (follicule), t. 3, 610.
 PILIERS du voile du palais, t. 3, 145.
 PINÉALE (glande), t. 2, 693.
 PISIFORME (os), t. 1, 562.
 PITUITAIRE (corps), t. 2, 677; — muqueuse, t. 3, 625.
 PLACENTA, t. 3, 573.
 PLANTAIRE grêle (muscle), t. 2, 288.
 PLANTAIRES (artères) externe, t. 2, 611; — interne, t. 2, 611; — (nerfs) externe et interne, t. 2, 959.
 PLASMA, t. 1, 8.
 PLAQUES terminales de Rouget, t. 1, 139; — de Peyer, t. 3, 214.
 PLÈVRES, t. 3, 108.
 PLEXUS choroides, t. 2, 703.
 PLEXUS (nerveux) d'Auerbach, t. 1, 195; — brachial, t. 2, 913; — cardiaque, t. 2, 976; — carotidien, t. 2, 973; — caverneux, t. 2, 973; — cervical, t. 2, 905; — hypogastrique, t. 2, 983; — intercarotidien, t. 2, 971; — lombaire, t. 2, 939; — lombo-aortique, t. 2, 981; — myentericus, t. 1, 195; pharyngien, t. 2, 976; — pulmonaire, t. 2, 891; — sacré, t. 2, 947; — solaire, t. 2, 978; — de Walther, t. 2, 637.
 PLEXUS CHOROÏDE des ventricules latéraux, t. 2, 703.
 PLEXUS myentericus, t. 3, 223.
 PNEUMO-GASTRIQUE (nerf), t. 2, 879.
 POILS, t. 3, 613.
 POINTS lacrymaux, t. 3, 772.
 POINTS d'ossification, t. 1, 239.
 POMME d'Adam, t. 3, 7.
 PONT de Varole, t. 2, 716.
 POPLITÉE (artère), t. 2, 599; — (muscle), t. 2, 294; — région ou creux, t. 2, 272.
 POULIE astragalienne, t. 1, 605; — fémorale, t. 1, 590; — humérale, t. 1, 548.
 POULS, t. 1, 310.
 POUMONS, t. 1, 47.
 PRÉCEPTES sur la manière de disséquer, t. 2, 2.
 PRÉPARATE (veine), t. 2, 640.
 PRÉPARATION des sujets pour la dissection, t. 2, 14; — des pièces sèches, t. 2, 37; — par le procédé de Jallet, t. 1, 44.
 PRÉPUCE, t. 3, 423.
 PRESSEUR d'Hérophile, t. 2, 633.
 PRINCIPES immédiats, t. 1, 1.
 PROCÈS ciliaires, t. 3, 722.
 PROMONTOIRE de l'oreille moyenne, t. 3, 668.
 PRONATEUR (muscle) carré, t. 2, 187; — rond, t. 2, 176.
 PROSTATE, t. 3, 434.

- PROSTATO-PÉRITONÉALE (aponévrose), t. 3, 451.
 PROTOBLASTES, t. 1, 5.
 PROTUBÉRANCE annulaire, t. 2, 716; — occipitale externe, t. 1, 415; interne, t. 1, 415.
 PSOASLIAQUE (muscle), t. 2, 147; — petit, t. 2, 151.
 PTÉRYGOÏDE (apophyse), t. 1, 411; — (fosse), t. 1, 506.
 PTÉRYGOÏDIENS (muscles) externe et interne, t. 2, 54 et 55; — nerf, t. 2, 855.
 PTÉRYGO-MAXILLAIRE (fosse), t. 1, 507.
 PTÉRYGO-PALATINE (artère), t. 2, 535; — (nerfs), t. 2, 850.
 PTYALINE, t. 3, 323.
 PUBIO-RECTALE (aponévrose), t. 3, 457.
 PUBIS, t. 1, 574.
 PULMONAIRE (artère), t. 2, 462; — nerfs, t. 3, 890; — veines, t. 2, 614; (tissu), t. 3, 60.
 PULPE dentaire, t. 1, 481; — splénique, t. 3, 301; — testiculaire, t. 3, 381.
 PUPILLE, t. 3, 724.
 PYLORE, t. 3, 185.
 PYLORIQUE (artère), t. 2, 478; — sphincter, t. 3, 186; — valvule, t. 3, 185.
 PYRAMIDAL (muscles) de l'abdomen, t. 2, 107; — du bassin, t. 2, 230; — du nez, t. 2, 61; — (os), t. 1, 562.
 PYRAMIDES antérieures, t. 2, 712; — de Malacarne, t. 2, 705; — de Malpighi, t. 3, 336; — postérieure du bulbe, t. 2, 713; — de l'oreille moyenne, t. 3, 669.

Q

- QUEUE de cheval, t. 2, 179.
 QUEUE de l'épididyme, t. 3, 395.

R

- RACHIDIENS (nerfs), t. 2, 898.
 RACHIS, t. 1, 512.
 RACINE des corps caverneux, t. 3, 420; — grise des nerfs optiques, t. 2, 675; — des nerfs crâniens, t. 2, 822; — des nerfs rachidiens, t. 1, 179; — du clitoris, t. 3, 466.
 RADIAL (muscles), externe, premier, t. 2, 174; — second, t. 2, 174; — (nerf), t. 2, 931.
 RADIALE (artère), t. 2, 570; — (veines), t. 2, 645.
 RADIO-CARPIEN (ligament), t. 2, 371.
 RADIO-CARPIENNE (articulation), t. 2, 370.
 RADIO-CUBITALES (articulations) inférieure, t. 2, 367; — supérieure, t. 2, 366.
 RADIO-PALMAIRE (artère), t. 2, 573.
 RADIUS, t. 1, 554.
 RAINURE astragalienne, t. 1, 605 — digastrique, t. 1, 420.
 RAMEAU DE JACOBSON, t. 2, 877.
 RAMIFICATIONS bronchiques, t. 3, 57.

- RAMPES du limaçon, t. 3, 684.
 RANINE (artère), t. 2, 522; — (veine), t. 3, 652.
 RARÉFACTION osseuse, t. 1, 249.
 RATE, t. 3, 296.
 RECTO-VAGINALE (cloison), t. 3, 475.
 RECTUM, t. 3, 227.
 RÉCURRENT (nerf), t. 2, 887.
 RÉCURRENTES cubitales (artères), antérieure et postérieure, t. 2, 566.
 RÉCURRENTES radiales (artères), antérieure, t. 2, 572; — postérieure, t. 2, 567.
 RÉCURRENTÉ tibiale antérieure (artère), t. 2, 604.
 RÉCURRENTÉ (sensibilité), t. 1, 201.
 RÉGÉNÉRATION des nerfs divisés, t. 1, 205.
 RÉGIONS anale, t. 3, 459; — axillaire, t. 2, 97; — du coude, t. 2, 201; — inguinale, t. 2, 119; — massétérine, t. 2, 51; — du périnée, t. 3, 444; — du pli de l'aîne, t. 2, 254; — poplitée, t. 2, 272; — de Scarpa, t. 2, 253; — temporale, t. 2, 53.
 RÉGURGITATION, t. 3, 321.
 REINS, t. 3, 328.
 RELEVEUR de l'anus, t. 3, 451.
 RELEVEUR de la paupière supérieure (muscle), t. 3, 758.
 REMAK (fibres de), t. 1, 172.
 RÉNALE (artère), t. 2, 484; — (veine), t. 2, 617.
 RENFLEMENTS terminaux de Krause, t. 1, 183.
 REPLIS aryéno-épiglottiques, t. 3, 25.
 RESPIRATION, t. 3, 82; — cutanée, t. 3, 617.
 RÉTICULAIRE (tissu), t. 1, 211.
 RÉTINE, t. 3, 726.
 RÉVOLUTION du cœur, t. 2, 448.
 RHOMBOÏDAL (corps) du cervelet, t. 2, 706.
 RHOMBOÏDE (muscle), t. 2, 129.
 RIGIDITÉ cadavérique, t. 1, 148.
 RISORIUS de Santorini (muscle), t. 2, 68.
 ROCHER, t. 1, 420.
 ROND (ligament), de l'utérus, t. 3, 514; — du fémur, t. 2, 388; — (muscle), grand et petit, t. 2, 159.
 ROSEN-MULLER (organe de), t. 3, 515.
 ROSENTHAL (canal de), t. 3, 688.
 ROSTRUM du sphénoïde, t. 1, 410.
 ROTULE, t. 1, 591.
 ROTULIEN (ligament), t. 2, 393.
 RUBAN de Reil, t. 2, 710.
 RUYSCHIENNE (membrane), t. 3, 719.
- S
- SAC dentaire, t. 1, 489; — lacrymal, t. 3, 780.
 SACCULE, t. 3, 684.

- SACRÉ (plexus), t. 2, 947; — (artère) latérale, t. 2, 499; — moyenne, t. 2, 490; — (nerfs), t. 2, 947.
 SACRO-COCYGIENS (ligaments), t. 2, 334.
 SACRO-ILIAQUES (ligaments), t. 2, 344.
 SACRO-LOMBAIRE (muscle), t. 2, 133.
 SACRO-SCIATIQUES (ligaments), grand et petit, t. 2, 347.
 SACRUM, t. 1, 522.
 SAIGNÉE, t. 1, 330.
 SALIVE, t. 3, 323.
 SALIVAIRES (glandes), t. 3, 238.
 SALVATELLE (veine), t. 2, 645.
 SANG, t. 1, 382.
 SAPHÈNES (nerfs) externe, t. 2, 958; — interne, t. 2, 916; — (veines) externe, t. 2, 628; — interne, t. 2, 627.
 SARCOLEMME, t. 1, 132.
 SARCOUS elements, t. 1, 141.
 SCALÈNES (muscles) antérieur et postérieur, t. 2, 84.
 SCAPHOÏDE (os) du carpe, t. 1, 561; — du tarse, t. 1, 607.
 SCAPULAIRE inférieure (artère), t. 2, 558; — postérieure, t. 2, 555; — supérieure, t. 2, 555.
 SCAPULUM, t. 1, 541.
 SCIATIQUE (nerf) grand, t. 2, 955; — petit, t. 2, 955.
 SCIATIQUE poplitée (nerf) externe, t. 2, 961; — interne, t. 2, 957.
 SCISSURE de Glaser, t. 1, 419; — inter-hémisphérique, t. 2, 673; — de Sylvius, t. 2, 680.
 SCLÉROTIQUE, t. 3, 702.
 SCROTUM, t. 3, 405.
 SÉBACÉES (glandes), t. 3, 607.
 SÉCRÉTIONS de la peau, t. 3, 616; — du poumon, t. 3, 85.
 SEGMENTATION du vitellus, t. 3, 564.
 SELLE turcique, t. 1, 409.
 SEMI-LUNAIRE (ligament) du genou, t. 2, 397; — (os), t. 1, 561.
 SÉMINALES (vésicules), t. 3, 400.
 SENSIBILITÉ récurrente, t. 1, 201.
 SEPTUM crurale, t. 2, 119; — lucidum, t. 2, 687.
 SÉREUSES, t. 1, p. 259; — splanchniques, t. 1, 260; — articulaires, t. 1, 265; — tendineuses, t. 1, 269; — sous-cutanées, t. 1, 274.
 SÉSAMOÏDES (os), t. 1, 612.
 SHARPEY (fibres de), t. 1, 224.
 SIGMOÏDE (cavité) grande et petite, t. 1, 553; — (échancrure), t. 1, 468.
 SINUS de la dure-mère, t. 2, 631 et t. 1, 326; — caverneux, t. 2, 635; — circulaire ou coronaire, t. 2, 635; — droit, t. 2, 634; — latéraux, t. 2, 637; — longitudinal inférieur, t. 2, 634; — longitudinal supérieur, t. 2, 632; — maxillaire, t. 1, 451; — occipital transverse, t. 2, 635; — occipitaux postérieurs, t. 2, 637; — pétreux inférieurs, t. 2, 637; — pétreux supérieurs, t. 2, 637; — sphénoïdaux, t. 1, 408.
 SOLAIRE (plexus), t. 2, 978.
 SOUS-ÉPINEUX (muscle) t. 2, 158.
 SOLÉAIRE (muscle), t. 2, 289.

- SOURCILIER (muscle), t. 2, 60.
 SOURCILIÈRE (arcade), t. 1, 401.
 SOURCILS, t. 3, 776.
 SOUS-CLAVIER (muscle), t. 2, 95; — nerf, t. 2, 918.
 SOUS-CLAVIÈRE (artère), t. 2, 543; — (veine), t. 2, 614.
 SOUS-COSTAUX (muscles), t. 2, 104.
 SOUS-MAXILLAIRE (ganglion), t. 2, 856; — (glande), t. 3, 249.
 SOUS-ORBITAIRE (artère), t. 2, 533; — nerf, t. 2, 818; — trou, t. 1, 451.
 SOUS-SCAPULAIRE (muscle), t. 2, 156; — nerf, t. 2, 919.
 SPERMATIQUE (artère), t. 2, 486; — (veine), t. 2, 621 et t. 3, 327.
 SPERMATOZOÏDES, t. 3, 388.
 SPERME, t. 3, 388.
 SPHÉNOÏDE, t. 1, 407.
 SPHÉNO-MAXILLAIRE (ligament), t. 2, 327.
 SPHÉNO-PALATINE (artère), t. 2, 531; — ganglion, t. 2, 849; — (nerf), t. 2, 850; — (trou), t. 1, 508.
 SPHINCTER (muscle), externe de l'anus, t. 3, 460; — interne, t. 3, 236; — urétral, t. 3, 434; — de l'utérus, t. 3, 486; — de la vessie, t. 3, 363.
 SPIGEL (lobule de), t. 3, 264.
 SPINAL (nerf), t. 2, 891.
 SPINALES (artères) antérieure et postérieure, t. 2, 550.
 SPLANCHNIQUE (nerf), grand et petit, t. 2, 978.
 SPLANCHNOLOGIE, t. 3, 1.
 SPLÉNIQUE (artère), t. 2, 480; — (veine), t. 2, 617; — (pulpe), t. 3, 301.
 SPLÉNIUS (muscle), t. 2, 136.
 SPONGIEUSE (portion) de l'urèthre, t. 3, 427; — (substance) des os, t. 1, 211.
 SPYX (épine de), t. 1, 468.
 STERNAL (trou), t. 1, 533.
 STERNO-HYOÏDIEN (muscle), t. 2, 80.
 STERNO-MASTOÏDIEN (muscle), t. 2, 74.
 STERNO-THYROÏDIEN (muscle), t. 2, 82.
 STERNUM, t. 1, 532.
 STILLING (corps de), t. 2, 795.
 STYLHYAL (os), t. 1, 512.
 STYLO-GLOSSE (muscle), t. 3, 637.
 STYLO-HYOÏDIEN (muscle), t. 2, 79.
 STYLO-MAXILLAIRE (ligament), t. 2, 327.
 STYLO-PHARYNGIEN (muscle), t. 3, 169.
 SUBLINGUALE (glande), t. 3, 247; — (artère), t. 2, 522.
 SUBSTANCE compacte des os, t. 1, 211; — gélatineuse de Rolando, t. 2, 731; — grise centrale de l'axe spinal, t. 2, 770; — spongieuse des os, t. 1, 211.
 SUC gastrique, t. 3, 326; — intestinal, t. 3, 326; — pancréatique, t. 3, 327.
 SUCCION, t. 3, 319.
 SUDORIPARES (glandes), t. 3, 602.
 SUEUR, t. 3, 616.
 SUJETS (préparation des), t. 2, 10.
 SUPINATEUR (muscle) court, t. 2, 175; — long, t. 2, 172.
 SUR-COSTAUX (muscles), t. 2, 105.
 SURÉPINEUX (ligaments), t. 2, 333.

- SURFACES articulaires, t. 2, 316.
 SURRÉNALES (capsules), t. 3, 366; — (plexus), t. 2, 981.
 SUS-ACROMIAL (nerf), t. 2, 910.
 SUS-CLAVICULAIRE (nerf), t. 2, 909.
 SUS-ÉPINEUX (muscle), t. 2, 158.
 SUS-ORBITAIRE (artère), t. 2, 542; — (nerf), t. 2, 842.
 SUS-SCAPULAIRE (artère), t. 2, 555; — (nerf), t. 2, 918.
 SUTURES, t. 2, 314; — dentelées, t. 2, 314; — écailleuses, t. 2, 315; — engrenées, t. 2, 315; — harmoniques, t. 2, 315.
 SYMPATHIQUE (nerf) grand, t. 1, 186, et t. 2, 965.
 SYMPHYSES en général, t. 2, 321; — du pubis, t. 2, 346; — sacro-iliaque, t. 2, 344.
 SYNARTHROSES, t. 2, 314.
 SYNOVIALES, t. 1, 265, et t. 2, 317.
 SYSTÈMES, t. 1, 31; — adipeux, t. 1, 33; — cartilagineux, t. 1, 42; — conjonctif, t. 1, 54; — élastique, t. 1, 77; — épithélial, t. 1, 83; — fibreux, t. 1, 99; — glandulaire, t. 1, 107; — musculaire, t. 1, 126; — nerveux, t. 1, 160; — osseux, t. 1, 207; — séreux, t. 1, 259; — tendineux, t. 1, 282; — vasculaire, t. 1, 290.
 SYSTÈME nerveux (de la vie animale), t. 2, 666; — (de la vie organique) t. 2, 965.
 SYSTOLE du cœur, t. 2, 448.

T

- TABLES interne et externe des os du crâne, t. 1, 208.
 TACHE embryonnaire, t. 3, 566; — germinative, t. 3, 510.
 TARIN (valvule de), t. 2, 706.
 TAENIA semi-circularis, t. 2, 699.
 THÉORIE cellulaire, t. 1, 12.
 TARSE, t. 1, 600.
 TARSO-MÉTATARSINIENNES (articulations), t. 2, 411.
 TEMPORAL (muscle), t. 2, 53; — (os), t. 1, 418.
 TEMPORAL (nerf) profond antérieur, t. 2, 854; — profond moyen, t. 2, 854; — profond postérieur, t. 2, 855.
 TEMPORALE (artère) superficielle, t. 2, 535; — profonde, t. 2, 531.
 TEMPORO-FACIAL (nerf), t. 2, 861.
 TENDONS (structure des), t. 1, 282.
 TENSEUR du fascia lata (muscle), t. 2, 245.
 TENSEUR de la synoviale du genou, t. 2, 240.
 TENSION artérielle, t. 1, 309.
 TESTICULE, t. 3, 374.
 TÊTE, t. 1, 399; — des côtes, t. 1, 528; — du cubitus, t. 1, 552; — du fémur, t. 1, 586; — de l'humérus, t. 1, 547; — du radius, t. 1, 556.
 TENTE du cervelet, t. 2, 735.
 THÉORIE des blastèmes, t. 1, 12; — de la formation de la cellule par la cellule, t. 1, 13.
 THORACIQUE (artère) inférieure, t. 2, 558; — (canal), t. 2, 663.
 THORACIQUE (nerf) antérieur (grand et petit), t. 2, 918.

- THORAX, t. 1, 535.
 THYMUS, t. 3, 128.
 THYROÏDE (cartilage), t. 3, 11; — (corps), t. 3, 122.
 THYROÏDIENNE (artère) inférieure, t. 2, 551; — supérieure, t. 2, 521.
 THYRO-HYÏDIEN (muscle), t. 2, 82.
 TIBIA (os), t. 1, 593.
 TIBIAL (nerf) antérieur, t. 2, 963; — postérieur, t. 2, 958; — (muscle) antérieur, t. 2, 277; — postérieur, t. 2, 291.
 TIBIALE (artère) antérieure, t. 2, 602; — postérieure, t. 2, 608.
 TIBIO-TARSIENNE (articulation), t. 2, 403.
 TIGE pituitaire, t. 2, 677.
 TISSUS, t. 1, 9; — adipeux, t. 1, 33; — cartilagineux, t. 1, 42; — cellulaire sous-cutané, t. 1, 53; — conjonctif, t. 1, 58; — élastique, t. 1, 77; — épithélial, t. 1, 83; — érectile, t. 1, 354; — fibreux, t. 1, 99; — glandulaire, t. 1, 107; — musculaire, t. 1, 126; — nerveux, t. 1, 160; — osseux, t. 1, 207; — pulmonaire, t. 3, 60; — séreux, t. 1, 259.
 TOILE choroidienne, t. 2, 691.
 TONICITÉ musculaire, t. 1, 146.
 TONSILLE, t. 2, 254.
 TORCULAR, t. 2, 633.
 TRACHÉE, t. 2, 31.
 TRANSVERSAIRE (muscle) du cou, t. 2, 138.
 TRANSVERSAIRE épineux (muscle), t. 2, 135.
 TRANSVERSE (ligament) de l'odontoïde, t. 2, 342.
 TRANSVERSE (muscle) de l'abdomen, t. 2, 111; — de la langue, t. 3, 638; — du nez, t. 2, 62; — du périnée (superficiel), t. 3, 443; — profond, t. 3, 452.
 TRAPÈZE (muscle), t. 2, 176; — (os), t. 1, 562.
 TRAPÉZOÏDE (os), t. 1, 562.
 TRAPÉZO-MÉTACARPIENNE (articulation), t. 2, 378.
 TRIANGLE de Scarpa, t. 2, 253.
 TRIANGULAIRE (ligament) de l'articulation radio-cubitale inférieure, t. 2, 368.
 TRIANGULAIRE (muscle) des lèvres, t. 2, 68; — du sternum, t. 2, 153.
 TRICEPS (muscle) brachial, t. 2, 180; — crural, t. 2, 247.
 TRICUSPIDE ou TRIGLOCHINE (valvule), t. 2, 422.
 TRIGONE cérébral, t. 2, 688; — vésical, t. 3, 359.
 TRIJUMEAU (nerf), t. 2, 835.
 TROCHANTER (de l'humérus), t. 1, 548; — (du fémur), t. 1, 588.
 TROCHLÉENNES (articulations), t. 2, 320.
 TROCHOÏDES (articulations), t. 2, 320.
 TROMPE d'Eustache, t. 3, 674; — de Fallope, t. 3, 511.
 TRONC basilaire, t. 2, 548; — brachio-céphalique (artériel), t. 2, 505; — (veineux), t. 2, 649; — cœliaque, t. 2, 476; — tibio-péronier, t. 2, 605.
 TROU auditif interne, t. 1, 421; — borgne de Vicq-d'Azyr, t. 2, 711; — borgne du frontal, t. 1, 401; — borgne de la langue, t. 3, 644; — condylien, t. 1, 407; — de Botal, t. 2, 452; — condylien antérieur, t. 1, 415; — condylien postérieur, t. 1, 416; — déchiré antérieur, t. 1, 433; — déchiré postérieur, t. 1, 434; — de conjugaison, t. 1, 514; — grand rond, t. 1,

433; — mastoïdien, t. 1, 420; — de Magendie, t. 2, 720; — mentonnier, t. 1, 465; — de Monro, t. 2, 690; — nourricier des os, t. 1, 210; — occipital, t. 1, 415; — optique, t. 1, 409; — orbitaires internes, t. 1, 430; — ovale, t. 1, 413 et 433; — pariétal, t. 1, 425; — petit rond, t. 1, 413; — sous-orbitaire, t. 1, 451; — sphéno-palatin, t. 1, 513; — stylo-mastoïdien, t. 1, 421; — vertébral, t. 1, 514; — vidien, t. 1, 411.

TUBERCULES : de Chassaignac, t. 2, 512; — de Gerdy, t. 1, 595; — du jambier antérieur, t. 1, 595; — de Lisfranc, t. 1, 529; — mamillaires, t. 2, 677; — malaire, t. 1, 459; — quadrijumeaux, t. 2, 709; — zygomatique, t. 1, 419.

TUBER cinereum, t. 2, 676.

TUBES, t. 1, 7; — nerveux, t. 1, 162; — plasmatiques, t. 1, 61.

TUBÉROSITÉ : bicipitale, t. 1, 556; — de l'ischion, t. 1, 575; — du tibia, t. 1, 595; — maxillaire, t. 1, 451.

TUNIQUE vaginale, t. 3, 408.

TYMPAN (caisse du), t. 3, 664; — (membrane du), t. 3, 664.

TYMPANAL (cercle), t. 1, 446 et t. 3, 667.

TYMPANIQUE (artère), t. 2, 531.

U

UNCIFORME (os), t. 1, 562.

UNGUIS (os), t. 1, 459.

URETÈRE, t. 3, 353.

URÈTHRE (chez la femme), t. 3, 477; — (chez l'homme), t. 3, 425.

URINÉ, t. 3, 371.

UTÉRINE (artère), t. 2, 498; — (plexus nerveux), t. 2, 983.

UTÉRO-OVARIENNE (artère), t. 2, 487.

UTÉRUS, t. 3, 478; — utérus pendant la menstruation, t. 3, 494; — pendant la grossesse, t. 3, 495.

UTRICULE de l'oreille interne, t. 3, 684; — prostatique, t. 3, 440.

UVÉE (membrane), t. 3, 723.

V

V lingual, t. 3, 644.

VAGIN, t. 3, 470.

VAGINALE (tunique), t. 3, 408.

VAGINALE (artère), t. 2, 499.

VAISSEAUX de l'œil, t. 3, 747.

VALVULES conniventes, t. 3, 203; — d'Eustache, t. 2, 426; — iléo-cœcale, t. 3, 224; — de Tarin, t. 2, 706; — de Vieussens, t. 2, 709; — des lymphatiques, t. 1, 361; — des veines, t. 1, 320 et 325; — mitrale, t. 2, 422; — sigmoïdes, t. 2, 422; — de Thébesius, t. 2, 426; — tricuspide ou triglochine, t. 2, 422.

VARICES, t. 1, 332.

VARIQUEUX (tubes), t. 1, 165.

VAS aberrans, t. 3, 414; — spirale, t. 3, 694.

VASA vasorum, t. 1, 307; — serosa, t. 1, 61; — vasorum, t. 1, 307; — vorticosa, t. 3, 751.

- VASCULAIRE (système), t. 1, 290.
 VASO-MOTEURS (nerfs), t. 1, 307.
 VEINES en général, t. 1, 319.
 VEINE axillaire, t. 2, 644; — azygos, t. 2, 654; — basilique, t. 2, 646; — du bassin, t. 2, 622; — brachio-céphaliques, t. 2, 649; — cardiaque, t. 2, 614; — cave (inférieure), t. 2, 615; — (supérieure), t. 2, 619; — céphalique, t. 2, 646; — céphalique du ponce, t. 2, 645; — coronaire, t. 2, 614; — du crâne, t. 2, 630; — du cou, t. 2, 630; — cubitale, t. 2, 645; — diploïques, t. 2, 638; — dorsale de la verge, t. 3, 443; — faciale, t. 2, 640; — fémorale, t. 2, 625; — de Gallien, dans le cerveau, t. 2, 692; — de Gallien, dans le cœur, t. 2, 427; — hémorrhoidales, t. 2, 623; — honteuse interne, t. 2, 623; — iliaques (externe), t. 2, 622; — (interne), t. 2, 623; — (primitive), t. 2, 622; — intercostales supérieures (droites), t. 2, 654; — (gauches), t. 2, 654; — jugulaires (antérieure), t. 2, 642; — (externe), t. 2, 642; — (interne), t. 2, 642; — (postérieure), t. 2, 642; — lymphatique (grande), t. 2, 662; — mammaire interne, t. 2, 644; — maxillaire interne, t. 2, 642; — médiane, t. 2, 645; — du membre inférieur (profondes), t. 2, 625; — (superficielles), t. 2, 676; — du membre supérieur (profondes), t. 2, 643; — (superficielles), t. 2, 645; — méningée moyenne, t. 2, 638; — mésaraïque (grande), t. 2, 619; — (petite), t. 2, 618; — ombilicale, t. 3, 275; — omphalo-mésentériques, t. 3, 570; — ophthalmique, t. 2, 642; — poplitée, t. 2, 625; — porte, t. 2, 617; — pulmonaires, t. 2, 614; — rachidiennes, t. 2, 653; — radiales, t. 2, 645; — rénales, t. 2, 617; — de la saignée, t. 2, 645; — salvatelle, t. 2, 645; — saphènes (externe), t. 2, 628; — (interne), t. 2, 627; — sous-clavière, t. 2, 644; — spermatisques, t. 2, 621, et t. 1, 327; — splénique, t. 2, 617; — sus-hépatiques, t. 2, 274; — temporale, t. 2, 642; — de la tête, t. 2, 630; — du thorax, t. 2, 649; — thyroïdienne (inférieure), t. 2, 644; — vertébrale, t. 2, 644.
 VENTRICULES (du cerveau), t. 2, 683; — de la cloison, t. 2, 688; — du larynx, t. 3, 10; — latéraux, t. 2, 697; — moyen, t. 2, 694; — quatrième, t. 2, 720.
 VENTRICULES (du cœur), t. 2, 421.
 VERMIS inferior, t. 2, 706; — superior, t. 2, 705.
 VERTÉBRALE (artère), t. 2, 548; — (colonne), t. 1, 512; — (nerf), t. 2, 971.
 VERTÈBRES, t. 1, 512.
 VERU-MONTANUM, t. 3, 432.
 VÉSICULE allantoïde, t. 3, 570; — biliaire, t. 3, 279; — germinative, t. 3, 510; — ombilicale, t. 3, 568 et 570; — pulmonaire, t. 3, 66; — séminale, t. 3, 400; — spermatisques, t. 3, 385.
 VESSIE, t. 3, 357.
 VESTIBULE, t. 3, 680; — (de la vulve), t. 3, 466.
 VIDIEN (canal), t. 1, 411; — (nerf), t. 2, 849.
 VIDIENNE (artère), t. 2, 535.
 VILLOSITÉS intestinales, t. 3, 206; — du placenta, t. 3, 574.
 VITELLINE (membrane), t. 3, 508.
 VITELLUS, t. 3, 510.
 VOILE du palais, t. 3, 142.
 VOMER (os), t. 1, 464.
 VOMISSEMENT, t. 3, 322.

- VOUTE à trois piliers, t. 2, 688; — palatine, t. 3, 505.
 VULVE, t. 3, 464; — du cerveau, t. 2, 690.
 VULVO-VAGINALE (glande), t. 3, 520.

W

- WALLERIEENNE (méthode), t. 1, 203.
 WILSON (muscle de), t. 3, 453.
 WIRSUNG (canal de), t. 3, 315.
 WOLF (corps de), t. 3, 409.
 WORMIENS (os), t. 1, 447.
 WRISBERG (anse mémorable), t. 2, 891 et 979; — (ganglion), t. 2, 977; (nerf), t. 2, 863; — cartilages, t. 3, 14.

X

- XIPHOÏDE (appendice), t. 1, 534.

Z

- ZINN (anneau de), t. 1, 432 et t. 3, 762.
 ZONE de Zinn, t. 3, 746; — transparente, t. 3, 508.
 ZYGOMATIQUE (apophyse), t. 1, 418; — (arcade), t. 1, 418; — (fosse), t. 1, 507; — (muscle) grand et petit, t. 2, 66.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.