## SECTION IV.

## MALADIES DES REINS ET DU PSOAS.

450 bis. Blessures, contusions, etc. [voir 406, 407, 408].

451. Néphrite simple, aiguë. — Symptomes. — 1° Locaus et fonctionnels: Douleur locale, s'irradiant dans le voisinage, plus ou moins vive, rarement pulsative, plus souvent avec tension, augmentant par les mouvements du tronc, par la toux, l'éternument, par le décubitus sur le côté malade, la chaleur du lit, quelquesois avec exacerbations: urines moins abondantes, rares, sanguinolentes, albumineuses quelquesois, rouges, brunâtres quand la néphrite est traumatique; plus souvent pâles dans la néphrite spontanée; purulentes ou non.

2º Généraux: Nausées, vomissements; inappétence, altération, constipation; testicule rétracté; pouls dur, fréquent; peau sèche.

Quelquefois formation dans le rein d'abcés qui peuvent s'ouvrir dans le bassinet.

Ne pas confondre avec lombago (297), colique hépatique ou calculs biliaires (444), colique néphrétique (457), psoïtis (458), péritonite (446).

TRAITEMENT. — Saignées générales de 350 gr. et locales répétées, 15 à 30 sangsues; ventouses scarifiées; cataplasmes, bains prolongés; boissons aqueuses, émollientes, délayantes, graine de lin, mauve, orge miellée, chiendent, lait, etc. Lavements émollients, huileux, matin et soir; purgatifs, huile de ricin, limonade au citrate de magnésie, etc. Repos absolu; diète sévère.

Contre les vomissements: Boissons gazeuses, glace pilée; sinapismes, révulsifs.

432. Néphrite simple chronique. — Symptomes. — 1º Locaux et fonctionnels: Douleur persistante avec exacerbations passagères, le plus souvent sourde, profonde, obscure, spontanée; douleur à la pression; pas de rétraction du testicule, pas de suppression d'urines; urines peu abondantes, alcalines au moment de l'émission, troubles, contenant habituellement des sels calcaires, phosphatiques, ammoniaco-magnésiens et des globules muqueux.

2° Généraux : Peu marqués ou nuls.

Ne pas confondre avec lombago (297).

TRAITEMENT. - Régime animal préférable au régime végétal;

lavements opiacés et camphrés pour calmer la dysurie; onctions narcotiques; bains de siége fréquents; ventouses scarifiées, exutoires, vésicatoires, cautères, moxas aux lombes; repos. Alterner les boissons toniques et résolutives selon les symptômes: narcotiques, thériaque (1 gr.), diascordium (1 gr.), extrait thébaïque (0,03 en 4 pilules. Tisanes de houblon, de goudron, d'uvaursi, etc. Eaux d'Évian, de Vals.

453. Albuminurie, Néphrite albumineuse, Maladie de Bright. — Symptomes. — 1º Caractéristiques: Dans les urines, albumine que l'on constate par l'ébullition ou à l'aide de quelques gouttes d'acide nitrique; il se forme alors un précipité analogue au blanc d'œuf: présence des tubuli.

2º Généraux : Lassitude, courbature, pesanteur et fatigue




Fig. 196. - Rétinite albuminurique (\*).

lombaires, diminution progressive des forces, puis bouffissure des paupières, œdème des malléoles, du scrotum; hydropisie, ascite; troubles du système nerveux, éclampsie, coma; amau-

(\*) a, papille; b, b taches apoplectiques; e, c, c, taches blanches exsudatives de la rétine; d, d, artères de la rétine; e, e, veines rétiniennes (Galezowski).

rose, amblyopie, diplopie, etc., déterminées par l'hypérémie de la rétine. A l'ophthalmoscope, papille du nerf optique infiltrée, opaque, blanc rougeatre ; contours confondus avec la partie environnante de la rétine; veines engorgées, artères pâles, voilées par l'exsudation aa; taches rouges hémorrhagiques dd le long des vaisseaux; taches blanches graisseuses disséminées sur la rétine (fig. 196). Névralgies, surdité; troubles digestifs; urémie; complications cardiaques, pulmonaires, pleurétiques, spléniques, gastro-intestinales, etc.

L'albuminurie est accidentelle, passagcre ou permanente : ce

dernier cas constitue la maladie de Bright.

Formes: Aiguë, - chronique.

Ne pas confondre avec ascite (448), néphrite simple (451).

TRAITEMENT. — 1° Forme aigué: Saignées générales et locales; ventouses scarifiées aux lombes; tisanes rafraichissantes et nitrées; purgatifs peu énergiques d'abord, eau de Sedlitz, huile de ricin : quand l'hydropisie est peu considérable, purgatifs drastiques, gomme-gutte, jalap, aloès, etc. (voir Ascite (448). Bains simples, de vapeurs, tous les jours ou tous les deux jours ; fumigations de baies de genièvre : quelquefois diète lactée et oignon. Couvrir le corps de flanelle.

2º Forme chronique: Tisane de busserole ou uva ursi (5 gr. pour 1/2 litre), de raifort sauvage (25 gr.), de sommités ou fleurs de genêt (15 gr.). Ventouses aux lombes ou sangsues à l'anus en cas de recrudescences aiguës : oxymel scillitique (15 à 50 gr.); poudre, pilules de digitale ; teinture de cantharides (30 à 50 gouttes par jour); acide nitrique (2 à 4 gr. par jour dans l'eau sucrée); alcool nitrique (1 à 2 gr.), sudorifiques (voir Ascite.) Insister principalement sur le régime tonique ; commencer par les aliments légers, puis nourrissants ; eau vineuse, vins de Bordeaux; quinquina, ferrugineux [voir Chloroanémie (29).]

454. Cancer des reins. — Symptomes. — Douleurs lombaires plus ou moins vives ; pissement de sang ; urines noirâtres, couleur marc de café ; quelquesois tumeur sormée par le rein dégénéré. Inappétence, amaigrissement, vomissements, diarrhée: cachexie cancéreuse; ædème des membres inférieurs, quelquefois ascite.

Ne pas confondre avec hématurie simple (455).

TRAITEMENT. - Symptomatique, palliatif; calmant: exutoires aux lombes ; eaux d'Évian.

455. Hémorrhagie rénale ou Hématurie. — Symptomes. - 1º Fonctionnels: A la suite de contusions, de chocs, d'efforts

violents, de lésions organiques, sous l'influence de certains cl'mats chauds, après la suppression d'hémorrhagies habituelles, etc.: urines rougeâtres, noirâtres, contenant du sang en quantité variable. Après le refroidissement et le repos de l'urine, caillots noirâtres, fibrineux, gélatiniformes ; concrétions fibrineuses filiformes : arrêtés dans l'uretère ou l'urèthre, les caillots ont une forme allongée et pourraient en mposer pour un ascaride, un strongle.

2º Généraux: Variables selon la cause.

Ne pas confondre avec hémorrhagies de la vessie (511), vers ascarides : chercher à déterminer si l'hémorrhagie est essentielle, accidentelle, symptomatique, supplémentaire, etc.

Traitement. - Si lesujet est fort vigoureux, l'hémorrhagie active ou supplémentaire; expectation; précautions hygiéniques, température douce, chambre aérée, repos horizontal, lavements émollients et froids ; régime doux, léger, lac!é; boissons adoucissantes, un peu acidulées ; dans quelques cas, saignées révulsives; manuluves sinapisés.

Si l'hémorrhagie est considérable : Eau froide, boissons froides, acidules, glacées; eau froide, sachets de glace sur les reins; lavements froids, vinaigrés ; repos sur un it dur et peu couvert.

Si l'hémorrhagie récidive et si le sujet est faible : Préparations froides de quinquina : vins de quinquina ; ferrugineux, protoiodure de fer en pilules ou sirop (voir Chloro-anemie) : extrait de ratanhia (2 à 4 gr.), acide tannique (0,10 à 2 gr.), seigle ergoté (1 à 4 gr.), ergotine (1 à 4 gr. en potion).

Ergot de seigle pulvérisé...... 4 gr. Acide tannique...... 1 sr 50 M. et div. en 6 paquets : 1 à 4 par jour.

Si l'hématurie est symptomatique d'un cancer des reins. Voir (454). Règles hygiéniques donces ; pas d'excès de fatigue ; continence sexuelle; changement de climat.

456. Gravelle, Calculs rénaux. - Volume : 1º Sable; -2º gravelle, du volume d'une tête d'épingle; - 3º graviers plus gros, mais pouvant passer par l'urèthre; - 4º calculs, ne pouvant plus franchir le canal; - 5º pierres, calcul très-volumineux.

FORME: Corps oblongs, ovales, lisses ou rugueux; quelquefois les formes sont bizarres, variables selon la composition de la gravelle ou des calculs.

Composition et variétés: 1º Présence dans l'urine de sable fin,

rougeâtre, jaunâtre, se consumant entièrement par le seu, — constitué par l'acide urique, et donnant lieu à la gravelle urique ou rouge.

2º Sédiment blanc et crayeux dans les urines; verdissant le sirop de violettes, soluble dans les acides; noircissant sur les charbons ardents et répandant une odeur ammoniacale, — constitué par les phosphates de chaux, de magnésie, d'ammoniaque, par le phosphate ammoniaco-magnésien, et donnant lieu à la gravelle phosphatique ou grise.

3º Les graviers de phosphate de chaux pur sont très-rares, ainsi que ceux de carbonate de chaux qui donnent lieu à la gra-

velle blanche.

4º Sédiment composé de graviers d'un jaune brun, quelquefois noirâtre; brûlés au chalumeau, il ne reste qu'une poudre blanche qui est de la chaux, — constitués par l'oxalate de chaux, rarement seul, le plus souvent associé à l'oxalate d'ammoniaque et aux sels uriques, ils donnent lieu à la gravelle oxalique ou jaune.

5° Sédiment dans lequel on trouve l'acide urique, le phosphate de chaux, cristallisés autour des poils et donnant licu à

la gravelle pileuse.

Symptomes. — Variables selon le volume de la gravelle; nuls pour le sable et la gravelle, quelquefois sentiment de gêne ou de douleur sourde dans les reins.

Si les graviers peuvent traverser les uretères; fourmillement, engourdissement dans les reins, urines foncées en couleur, laissant déposer au bout d'une ou deux heures un sédiment rougeâtre; douleur rénale, engourdissement, coliques néphrétiques.

Si les graviers ne peuvent traverser librement l'uretère, douleurs vives, coliques néphrétiques, hématurie. Dans ces trois cas, urines aussi abondantes qu'à l'état normal; présence dans les urines des sels ci dessus, et de sang, de pus, d'albumine, de mucus; acides, troublées par l'acide nitrique quand les graviers sont composés d'acide urique; alcalines, s'éclaircissant par l'addition de quelques gouttes d'acide nitrique, quand les graviers sont phosphatiques.

Ne pas confondre les différentes variétés de gravelle; ne pas confondre avec névralgie lombo-abdominale (297), calculs bi-

liaires (441).

Traitement. — Quelquefois saignées locales en cas de vives douleurs; bains prolongés; fomentations émollientes, narcotiques [voir Calculs biliaires (441)], chloroforme à l'intérieur, à

l'extérieur, en inhalations: augmenter la sécrétion urinaire par des boissons abondantes, par les tisanes de chiendent, de queues de cerises, de pariétaire, d'uva ursi (busserole), de graine de lin, de reine des-prés, additionnées de nitrate ou d'acétate de potasse (1 à 5 gr.); bière légère; eaux gazeuses; sucs de jeunes pousses de bouleau (2 à 3 cuillerées par jour); térébenthine; eau de goudron.

2 Poudre d'uva ursi ou busse-	24 Térébenthine de Venise 2 gr.
role 8	gr. Savon médicinal 12 -
	gr. F. s. a. des pilules de 0,10 : 10 à 15
Sucre porphyrisé 8 Mèlez et div. en 12 paquets : 4	
jour. at a training ross and	landmante, & layed inner discarde to

Régime. — Remplacer en partie les viandes noires par les viandes blanches; augmenter la proportion des légumes verts et herbacés, épinards, chicorée, laitue, artichauts, chouxfleurs, cardons, etc., au beurre ou à la crème; quelques légumes féculents peu azotés, pommes de terre, carottes, salsifis, céleri en racines, betteraves, topinambours, melons, potirons, aubergines, concombres, etc. Peu de pain, de haricots, de pois, de lentilles, de fèves; vin coupé avec l'eau; peu de vin pur; thé, peu de café, mais sans liqueurs. Sobriété; laxité du ventre; sommeil modéré, exercice corporel (Leroy d'Etiolles).

1º Gravelle urique: Carbonate de chaux à l'état de poudre de coquilles d'huîtres, de coquilles d'œufs (1 à 2 gr.); carbonate ou bicarbonate de soude (8 gr. pour un litre d'eau):

4	Bicarbonate de potasse. Teinture de vanille	2 à 8 gr.	24 Bicarbonate de soude Acide tartrique pulvérisé.	100 gr.
	Eau	1000 —	Sucre pulvérisé	200 —
A			Mèlez et conservez dans un bocal bien bouché; 3 à 4 fois par jour, une cuille-	
jour. Attended the grant broth			rée à bouche pour 1 verre d'eau fraîche.	

Eaux minérales et alcalines en bains et boissons, Vichy (Grande-Grille, Célestins), Bussang, Vals, Carlsbad, Ems, Contrexeville, Pougues, Saint-Alban. (Voir Rhumatisme chronique (23), goutte (25).

2º Gravelle phosphatique: Mêmes moyens que ci-dessus, mais en moindre quantité, préférer les eaux de Contrexeville, d'Évian, de Moligt, de Schlangenbad, Vittel. Préférer les acides; eaux de Seltz en grande quantité, boissons acidules, acide lactique, acide chlorhydrique (5 à 25 gouttes progressivement trois

fois par jour). Dans cette variété, régime substantiel plus animalisé que végétal; vin vieux pur, café à l'eau pris avec modération; viandes noires, peu de légumes herbacés, quelquefois ferrugineux; eau de goudron, bourgeons de sapins, sirop de Tolu, acide benzoïque (0,50 à 4 gr.), copahu (0,10) en pilules. Quelquefois injections vésicales émollientes, résineuses; exercice, gymnastique; dans quelques cas bains sulfureux (Leroy d'Etiolles).

3º Gravelle oxylique: Médication alcaline; régime végétal; cesser l'usage de l'oseille.

457. Coliques néphrétiques. — SYMPTOMES. — Début souvent brusque, douleur locale, obtuse, gravative, quelquefois lancinante, s'irradiant dans le voisinage, augmentant à la pression; urines rares, rouges, épaisses, sanguinolentes, mucosopurulentes; inappétence, hoquets, nausées, vomissements, constipation; sueurs froides, peuls petit, rétraction du testicule.

Ne pas confondre avec lombago (297), névralgies lombo-abdominales (298), coliques hépatiques (441), gravelle (446).

TRAITEMENT. — Comme pour les Calculs biliaires (441).

458. Psortis. — Symptomes. — 1º Locaux et fonctionnels: A la suite de contusions, d'efforts, de couches, de rhumatismes, douleur lombaire, s'irradiant dans l'aine, vers la cuisse, augmentant par les mouvements du membre; tronc courbé en avant, claudication; puis marche impossible, cuisse fléchie sur le bassin, pied dans la rotation en dedans; engourdissement, œdème du membre abdominal, tuméfaction des ganglions inguinaux, puis formation au pli de l'aine ou à la région lombaire d'une tumeur fluctuante, sans changement de couleur à la peau, souvent réductible; perforation spontanée ou fièvre hectique.

2º Généraux: Fièvre, inappétence, constipation.

Ne pas confondre avec abcès froid (108), néphrite (451), lombago (297), coxalgie (548), hernie (536).

Traitement. — Saignées générales et locales; sangsues, ventouses scarifiées en grand nombre; bains prolongés; cataplasmes émollients, frictions mercurielles, vésicatoires, cautères, purgatifs répétés, lavements. Dès qu'il y a tumeur fluctuante, pratiquer la ponction sur le point le plus saillant : toniques à la convalescence.

one, acide chlorhydriane (5 a 25 goulles progressivement trol

## CHAPITRE XIII

## MALADIES DE L'UTÉRUS ET DE SES ANNEXES.

Aménorrhée. — Dysménorrhée. — Métrorrhagie. — Métrite aiguë, chronique. — Ulcérations, granulations du col — Excroissances en choux-fleurs. — Fongosités intra-utérines. — Tumeurs fibreuses. — Polypes. — Cancer. — Déviations. — Abaissement, prolapsus, chute de l'utérus. — Ovarite. — Kystes des ovaires. — Inflammation péri-utérine.

Vulvite. — Vaginisme. — Prurit, névralgie. — Kystes. — Thrombus, varices. — Ulcère rongeant des lèvres ou esthiomène. — Imperforation de l'hymen — Vaginite. — Leucorrhée. — Tumeurs vasculaires de l'orifice de l'urèthre. — Blennorrhagie chez la femme.

459. Aménorphée. — Symptomes. — Absence de règles soit par malformation congénitale ou acquise, — soit comme symptôme d'une modification de l'état du sang, — soit par l'influence du froid, des maladies aiguës, etc. Douleurs lancinantes du bassin, pesanteur au périnée, coliques, malaises, pandiculations, vertiges, pesanteur de tête. dyspepsie, ballonnement du ventre: état névropathique, apaisement de ces symptômes au bout du temps qui correspond aux règles.

Ne pas confondre avec dysménorrhée (460); chercher si l'aménorrhée est idiopathique, sympathique ou symptomatique.

TRAITEMENT. — 1° S'il y a atonie des organes génitaux, état chloro-anémique: Infusion chaude de fleurs de sureau, de rue (2 à 4 gr. pour un litre d'eau), de sabine (1 à 2 gr.), d'armoise, d'absinthe (4 gr.), infusion de sauge, de menthe, de romarin (4 gr.); décoction de polygala (30 à 120 gr.):

 24
 Huile essentielle de rue. sabine.
 30 gr. 30 gr.
 4
 Eau distillée de menthe poivrée...
 30 gr.

 Sucre broyé et trituré... 30 gr.
 160 – de fleurs d'oranger.
 160 – de fleurs d'oranger.
 Teinture de safran...
 XX gout.

 Sirop d'armoise... 30 gram.
 5: s. a. une cuill. toutes les 2 h.

 24
 Huile essentielle de rue
 | \$\widetilde{a}\$ as 5 gr.

 —
 —
 de sabine
 | \$\widetilde{a}\$ as 5 gr.

 Mèlez : 2 à 8 gouttes
 ...

Apiol, une à 2 capsules par jour; poudre de sabine (1 gr. 25) unie à l'aloès; teinture d'io le (1 gr.) en potion, iodure de potassium (0,50 à 1 gr.).