

nosas. Hé aquí los efectos que producen: sabor acre, picante, más ó menos amargo, calor ardiente, gran sequedad de la lengua, ganas de vomitar, evacuación por alto y por bajo, dolores más ó menos agudos en el vientre, pulso fuerte y frecuente, respiración difícil y acelerada. Poco después, el pulso pierde la fuerza y sobreviene la muerte. El *tratamiento* es el siguiente: se administran muchos vasos de agua con azúcar ó agua natural fría ó templada, á fin de diluir el veneno y favorecer los vómitos. Luego se combatirá la inflamación de los intestinos y los accidentes nerviosos con baños de agua templada, cataplasmas de linaza en el vientre, y con la siguiente poción:

Infusión de hojas de naranjo	120 gramos [4 onzas].
Láudano de Sydenham	24 gotas.
Azúcar	8 gramos [2 drac.]

Se mezcla y administra una cucharada de hora en hora.

1686

Envenenamiento por el vidrio molido.—El vidrio molido, verdaderamente hablando, no es veneno: esta sustancia no produce daño sino mecánicamente. El *tratamiento* es como sigue: llenar el estómago de fréjoles, pata-

tas, berza, miga de pan, y después administrar 5 centigramos [1 grano] de emético disuelto en una taza de agua fría. Después de evacuadas estas sustancias, se recurre á las lavativas de agua tibia y aceite, baños templados, y en bebida, la infusión de linaza, para combatir la inflamación de los intestinos.

1687

Tecnicismos médicos.—Algunos

A

- Abdomen*, Vientre.
Aborto, Expulsión del feto muerto ó vivo.
Absceso ó *Apostema*, Depósito de pus.
Accidente, Caso inesperado, interno ó externo.
Acidez, Acedía.
Acefalocisto, Saquillos de gusanos.
Acné, Erupección de granos.
Acefalia, Enfermedad de la cabeza.
Adenitis, Inflamación de una glándula.
Adinamia, Postración física y moral.
Afasia, *Alalia*, ó *Anauidia*, Privación de la palabra.—Estado del hombre que no puede expresar su pensamiento hablando.

- Afonia*, Disminución ó supresión de la voz; pérdida del habla más ó menos completa.
- Afta*, Pequeñas ulceraciones en la boca.
- Agalaxia*, Falta de leche en la que cría.
- Ainhum*, Degeneración de los dedos de los pies, hasta producir su caída.
- Albinismo*, Amenguamiento ó desaparición de la materia colorante de la piel.
- Albuminuria*, Enfermedad que ataca la orina.
- Alienación*, Desorden de la inteligencia, locura.
- Alopecia*, Caída total ó parcial del cabello.
- Amavosis ó Gota serena*, Pérdida total de la vista.
- Ambliopía*, Debilitamiento de la vista, sin causa perceptible.
- Amenorrea*, Falta, supresión ó irregularidad en la menstruación.
- Amnesia*, Disminución ó pérdida de la memoria.
- Amígdalas*, Glándulas situadas en el velo del paladar.
- Anasarca*, Entumecimiento general ó extenso del cuerpo y de los miembros.
- Anestesia*, Parálisis de la sensibilidad.
- Anemia*, Disminución de los glóbulos rojos de la sangre.
- Aneurisma*, Tumor, adelgazamiento en las arterias, dilatación del corazón.

- Angina*, Inflamación de la cámara de la garganta.
- Anquilops*, Flema pequeña junto al ángulo interno del ojo.
- Anquilosis*, Pérdida total ó incompleta en el movimiento de una articulación, naturalmente móvil.
- Anquilóstomo*, Gusano que habita en el intestino duodeno del hombre.
- Antrax*, Tumor duro, rojo oscuro, de rápida extensión, que abre muchas bocas. Su aparición regular es en la nuca, ó un poco más abajo: costillas, nalgas, cara, etc. Los fenómenos que la acompañan son graves.
- Anosmia*, Falta de olfato.
- Anorexia*, Falta de apetito.
- Aortitis*, Inflamación de la aorta.
- Apirecia*, Período de intermitencia.
- Apoplejía*, Derrame de sangre ó serosidad en el cerebro.
- Arco senil*, Opacidad de la parte periférica de la córnea del ojo, muy común en los ancianos.
- Arteritis*, Inflamación de las arterias.
- Artritis*, Inflamación de las articulaciones.
- Ascitis*, acumulación de serosidad en la cavidad del peritoneo. — (Hidropesía-Redaño.)
- Asma*, Ahogado, fatiga en el pecho y dificultad en la respiración.
- Astenia*, Falta de fuerzas.

Atrodina, Dolor de las articulaciones sin causas exteriores.

Atrofia, Disminución de volumen total ó parcial de todo ó parte del cuerpo, ó de alguno de sus órganos interiores ó exteriores.

Auscultación, Modo de explorar las enfermedades de los órganos interiores del cuerpo que suenan ó palpitan, por medio del oído ó aparatos á propósito.

B

Bazo, Órgano blando, esponjoso, situado profundamente en la extremidad gruesa del estómago y los cartílagos de las falsas costillas, por encima y delante del riñón izquierdo.

Blefaritis, Inflamación del párpado.

Blenorragia ó gonarrea, Purgación de las partes genitales.

Bosio, Tumor interno en el pescuezo (buche); consiste en el desarrollo anormal de la glándula tiroide.

Broncorrea, Expectोरación abundante.

Bronquitis, Catarro pulmonar.

Borborigmos, Ruidos continuos ó periódicos de tripas.

Bubas, Enfermedad de la piel que se presenta en la cara, boca y extremidades del cuerpo, en forma de pequeños tu-

bérculos ulcerables, granulados y supurados.

Bubón, Tumor en la ingle.

Bulimia, Apetito insaciable de comer.

C

Cálculos, Piedras ó arenillas.

Cáncer, Tumor maligno, ulcerado ó no, que va corroendo.

Carditis, Inflamación del corazón.

Caries, Reblandecimiento de los huesos.

Catalepsia, Pérdida instantánea de toda sensación y de la inteligencia.

Catarata, Opacidad del cristalino del ojo ó de su membrana.

Cefalalgia, Dolor de cabeza.

Cistitis, Inflamación de la vejiga.

Cianosis, Coloración azul de la piel.

Ciática, Dolor neurálgico que parte de la escotadura ciática.

Chancro, Ulceración en las partes genitales, producida por la sífilis.

Clorosis, Anemia peculiar á las jóvenes que han llegado á la edad de la pubertad.—Opilación del sistema sanguíneo, descomposición de la sangre.

Cólicos, Dolor de tripas.

Colitis, Inflamación del intestino.

Congestión, Acumulación de sangre en algún órgano.

Condiloma, Variedad de tumores.

- Coqueluche*, Tos ferina.
Córnea, Membrana trasparente del ojo.
Corea, Afección nerviosa.
Coriza, Catarro nasal.
Coxalgia, Dolor en las articulaciones de la cadera.
Coxartrocace, Tumor escrofuloso en la articulación de la cadera con el muslo.
Croup, Angina membranosa, ó garrotillo que ataca á la garganta, en particular á los niños.

D

- Deglución*, Acto de tragar.
Disecce, Dificultad de oír.
Disnea, Dificultad de respirar.
Dispepsia, Digestión difícil.
Disuria, Dificultad de orinar.
Dismenorrea, Dificultad de los menstruos.
Diabetes, Excreción abundante de orina azucarada.
Diplopia, Vista doble ó mayor que la natural.
Distocia, Dificultad en el parir.

E

- Eclampsia*, Accidentes especiales convulsivos en las embarazadas y parturientas.
Ectima, Pústulas de la piel.

- Ectropión*, Inversión de los párpados hacia afuera.
Eczema, Afección cutánea.
Edema, Hinchazón general ó parcial debida á la acumulación de serocidad en el tejido celular.
Efelides, Pecas en la cara ó manos.
Embolia, Obstrucción súbita de alguna vena ó arteria.
Encefalitis, Inflamación del cerebro.
Endocarditis, Inflamación de la membrana interna del corazón.
Enfisema pulmonar, Dilatación de los pulmones.
Enteritis, Inflamación intestinal.
Entero-Mesenteritis, Fiebre tifoidea.
Entropión, Inversión del párpado hacia adentro.
Epífora, Flujo continuo de lágrimas.
Epilepsia, Mal nervioso del corazón.
Epicanthus, Desarrollo exagerado de la piel de la cara.
Epistaxis, Hemorragia de sangre por las narices.
Eritema, Rubicundez en la piel.
Estrabismo, Falta de armonía en la vista.
Esfacelo, Gangrena.
Espermatorrea, Pérdidas seminales involuntarias.
Esternalgia, Angina de pecho.
Estranguria, Dificultad de orinar.
Exostosis, Tumor en los huesos.

Extasis, Fijeza de cerebro en la absorción de ciertas ideas exageradas, que impresionando al individuo no le permiten, en un momento, percibirse á sí mismo, paralizando todos sus movimientos, hasta debilitar de cierta manera su acción vital, que le obliga á olvidarse hasta de que existe.

F

Fimosis, Estrechez de la envoltura del miembro viril, que no puede desenvolverse para descubrirlo.

Fistula, Úlcera con camino falso.

Flebitis, Inflamación de las venas.

Fotofobia, Horror á la luz.

G

Galactorrea, Secreción excesiva de leche en las que crían.

Gastralgia, Dolor nervioso del estómago.

Gastro-Enteritis, Inflamación simultánea del estómago y de los intestinos.

Gastritis, Inflamación del estómago.

Gastorrea, Vómitos por la causa de mucosidades pegajosas.

Glositis, Inflamación de la lengua.

Gonalgia, Dolor de la rodilla.

Gonorrea, Purgación crónica del miembro viril.

Gota, Dolor agudo que se hace crónico en una de las articulaciones del dedo gordo del pie.

H

Hemalopia, Derrame de sangre dentro del ojo.

Hematuria, Emisión de sangre por la uretra.

Hemeralopia, Ceguera durante la noche.

Hemiopia, Visión de la mitad del ojo.

Hemiplegia, Parálisis de la mitad lateral del cuerpo.

Hemoptisis, Expectोरación de sangre.

Hepatitis, Inflamación del hígado.

Hernia, Quebradura.

Hidrocéfalo, Hidropesía del cerebro.

Hidrofobia, Horror al agua.—Estado de rabia y desesperación.

Hiperestesia, Excesiva sensibilidad física y moral.

Hipocondría, Tristeza.

Histérico, Afecciones nerviosas en las mujeres.

I

Ictericia, Amarillez de la piel.

Infarto, Obstrucción de un órgano ó parte de él, con aumento.

Intoxicación, Envenenamiento de volumen y densidad.
Iscuria, Retención de orina.

L

Lepra, Mal de San Lázaro.
Leucorrea, Flujo blanco en las mujeres.
Lienteria, Diarrea de alimentos sin digerir.
Lipotimia, Pérdida súbita del movimiento, sensación continuada con la respiración y circulación de la sangre.
Lumbago, Dolor reumático en los músculos de la región lumbar.
Luxaciones, Dislocaciones.

M

Malasia, Gusto por comer tierra.
Marasmo, Enflaquecimiento general.
Meningitis, Inflamación de las membranas del cerebro.
Metritis, Inflamación de la matriz.
Mentagra, Erupeión de tubérculos ó pústulas sobre la barba.
Mielitis, Inflamación de la médula espinal.
Miopia, Vista corta.
Mola, Falso engendro.

Nefritis, Inflamación de los riñones.
Neuralgias, Dolores nerviosos en general.
Ninfomanía, Vicio irresistible ó insaciable por el acto venéreo con las mujeres.
Nostalgia, Tristeza causada por no poder volver al suelo natal.

O

Oftalmía, Inflamación parcial ó total del ojo ó de las partes que lo componen.
Osteomalacia, Reblandecimiento de los huesos en la edad adulta.
Ozena, Ulceración de las fosas nasales.

P

Pápulas, Pequeñas elevaciones de la epidermis.
Peritonitis, Inflamación del redaño.
Pericarditis, Inflamación de la capa ó cubierta del corazón.
Pirosis, Acedías, agrios.
Plétora, Abundancia de sangre.
Presbicia, Vista confusa, cuando se miran las cosas de cerca.
Prudpismo, Tensión permanente y dolorosa del miembro viril, sin desear el coito.
Placenta, Secundinas.

Pólipos, Escrescencias carnosas ó fibrosas de las membranas de la nariz.

Púrpura, Manchas rojas en la piel, y que se deben á la extravasación de sangre de los tejidos.

Protorrea, Flujo mucoso hemorroidal.

R

Raquitis, Alteración de los huesos, propia en cierta enfermedad de los niños: empobrecimiento de la sangre.

1688

HERIDAS.

Con este nombre se designa una solución de continuidad hecha en las partes blandas por una causa externa, esto es, que obra mecánicamente. Una caída, un choque, ó cualquier violencia un tanto fuerte, pueden producir la herida. La solución de continuidad ocasionada por causa interna, como la sífilis, escrófulas, escorbuto, etc., tiene el nombre de *úlceras*. La herida á veces es llamada *llaga*, del persa *xaga*, cortadura, y algunas personas dan á las úlceras el nombre de *llagas antiguas*.

Las *causas* de las heridas, si bien numerosas, pueden reducirse á estos muchos puntos: instrumentos cortantes, punzantes, y contundentes, esfuerzos considerables que rasgan ó separan las carnes, picadas ó mordeduras

de animales venenosos ó no venenosos; por último, balas y otros proyectiles lanzados por la pólvora.

1689

Los *síntomas* de las heridas son el dolor, la separación de las márgenes de división, y el derrame de sangre producido por los orificios de los vasos divididos. Estos síntomas no duran comunmente largo tiempo; luego el dolor se calma y viene á ser sustituido por una sensación ardorosa; la sangre deja de correr, los labios de la herida se hinchan y enrojecen, y se hacen muy impresionables, muy dolorosos; arrojan un líquido trasparente, viscoso y poco abundante; y si estuviesen en perfecto contacto, si han sido esmeradamente desembarazados de todo cuerpo extraño, en fin, si no han sido molidas por el instrumento vulnerante, la adhesión inmediata se opera rápidamente. Cuando, por el contrario, hay pérdida de sustancia que no permite poner en contacto los labios de la herida, ó cuando éstos han sido magullados por el instrumento vulnerante, el dolor y la hinchazón suben de punto, la herida supura, y la cicatriz que suele formarse mucho más tarde que en el caso anterior, es también mucho más visible y más disforme. Tal es la marcha regular de las heridas; pero muchos accidentes pueden desordenarla, como la hemorragia, los dolores