

generacionis prolis, quæ est finis conjugii: ut pote quæ est illis impossibilis. Non poterit igitur in eis reperiri efficax voluntas conjugii, quod est medium. Ac sine efficaci voluntate matr. consistere non potest. Tertio, quia c. 1. de frig. & mascul. id videtur decidere: ibi: *Si mulier proclamaverit, dicens: Volo esse mater, volo filios procreare.* Et in hac habetur c. 2. 33. q. 1. Ex quibus textibus constat dissolvi matr. ratione impotentie viri, muliere clamante le velle esse matrem. Cum ergo similiter clamare possit, idem allegans, viro existente sterili, dissolvitur eadem ratione matr. Quarto, quia id videtur docere D. Ang. l. de bono conjug. c. 5. relatus c. Soter. 32. q. 2. ubi cenetur videtur non esse matr. quando spes sobolis deficit. Et ideo hanc partem tenet Felinus c. Cum sit n. 1. vers. Domum scito, de foro compe. ubi ait matr. non esse, quando mulier natura ipsa sterilis est, ut debet spes concipiendi. Idem censuit Jafon. conf. 115. n. 1. vol. 1. dicens non esse proprie matrem, ubi mulier sexagenaria illud iniecit. Quod ut vere & proprie dicatur, foret desiderium spes sobolis saltem in habita & potentia. Conferre etiam videtur, quod tradunt Prepos. c. Tanta, n. 7. ad finem, muliere sicut legitur. Et Barth. So. inus l. Sed questum, n. 2. de fr. l. & post. ubi docent quando matris femina est destituta, non valere matrimonium. Sed hæc doctrina nil faveat hanc sententiam, intelligitur enim, quando nullatenus femina recipere potest.

26 His tamen non obstantibus, certissimum est sterilitatem nil obesse valori matrimonii. Quod Eccl. facit ut ita habeat, nunquam enim audiret esse dissolutum aliquid conjugium ratione sterilitatis, imo passim admittit fenes ad illud incedendum: cum tamen coram femina constat esse sterile (ut n. 19. probavit) Et inter parentes D. Joann. Baptistæ constat verum fuisse matr. cum tamen illa esset sterile, Luc. 2. Tandem, quia est id matrimonium, frustratur sine primario, qui est proles generatio: consequitur tamen finem secundarium, nempe, satisficere concupiscentiæ vera copula habita. Quod ad eius valorem sufficit. Et ita sustinet D. Th. 4. d. 34. q. 1. ar. 2. ad 3. receptus passim ab omnibus Theologis, & juris Pontificii professoribus, & deinceps paucis rebus n. præc. quos optime impugnat Barb. c. 1. p. 1. n. 98. ff. sol. matr. Nec obstant arg. pro ipsa n. præc. adducta. Quia ad 1. neganda est coniec. Nam quando est impotentia ad copulam, neuter matr. finis reperiri potest. At quando est sola sterilitas, salvatur finis secundarius. Ad 2. dic. illam maximam esse veram, ubi est finis unus, secus ubi est duplex, & alter saltem reperitur, ut in sterili matrimon. evenit. Ad 3. dic. cum D. Th. 4. d. 34. in exposit. lit. Magistri, & cum D. Bonav. in eadem exposit. n. 2. sententiam eorum verborum esse. Volo cognosci a viro: sanctos vero loqui juxta muliebrem pudorem utentes verbis modestis: & ideo non dicunt feminam petisse coitum: id enim femineum pudorem decebat. Ad 4. dic. eum textum aperte loqui quando id pactum deducitur in matr. contracta, ut proles vitetur. Tunc enim irritum est matr. illud vitante conditione ipsius bonis contraria, c. fin. de condit. appol.

27 Tandem inferatur, quid dicendum sit de conjugio femine non potens parere abique manifesto mortis propria periculo, cum tamen apta copula sit. Quidam sustinent ea impotentia matr. dirim. Ducuntur 1. quod mulier impotens ad reddendam debitum videtur vitæ periculo, est incapax matrimonii. Et ideo c. Fraternitatis de frig. & mascul. decernitur mulierem arctam, quæ sine vitæ periculo aptari nequit congressui viri, esse ineptam matr. atque eam impotentiam ceteri perpetuam. At femina non potens abique vitæ periculo parere, nequit abique eo reddere debitum, & cognosci a viro; reddens enim exponitur periculo conceptionis & partus. Secundo, quia cum actus conjugalis sit propter prolem, si mulier sit proli habenda: inepta abique vitæ periculo erit matrimonium. incapax: perinde ac si copula aptari non possit abique vitæ discrimine. Tertio, quia non potest uti actu conjugali, sive petendo, sive reddendo, ob vitæ periculum. Ergo ad id obligari nequit, in quo essentia matr. consistit. Et ideo hujus sent. fuit doctissimus Victoria in suis prælect. ut eum referat ac sequitur Petr. de Ledes. de matr. qu. 54. art. 1. in fine. Mart. a Ledes. 2. p. 4. q. 60. ar. 1. col. 5. vers. Sed circa hæc est dubium, Bart. a Ledes. de matr. dub. 58. conclus. 2. Manuel. l. tom. sum. edit. cap. 235. conclus. 6. Vega 2. sum. cap. 34. casu 129. Verac. l. par. Specul. ar. 38. conclus. Matienzo lib. 5. resp. t. 1. rub. gl. 1. n. 107. & dicit probabiliter referens aliquos neotericos Enriq. 112. de matr. c. 7. n. 8. in comment. lit. R. limitantque Petr. Led. Manuel. Vega ibid. nisi alias constaret de illius femine sterilitate. Cum enim cessaret periculum, valeret matrimonium.

28 Sed quamvis hæc sent. sit satis probabilis, mihi probabilius est, matrimonium illius femine fore validum. Ducor, quod matr. contractus essentialiter consistat in mutua obligatione ad copulam perfectam suapte natura aptam ad proles generationem: nec referat, si accidentaliter nequeat sequi proles, ut in sterilib. constat. At hic reperitur obligatio, & traditio potestatis corporum ad copulam perfectam. Erit ergo matrimonium. Et confirm. quia esto matr. abique culpa iniri non possit, minime inde colligitur id fore irritum. Quia satis est copulam suapte natura licitam esse: quamvis ex aliquo accidenti reddatur illicita, ut contingit in iis, qui voto castitatis obstricti sunt. Secundo, quia illa periculosa pars circumstantia non est perpetua. Senectutis enim tempo-

re, quando iam mulier sterilis erit, cessabit. At impotentia, quæ non est perpetua, sed temporalis, minime dirimit matrimonium. ut probavi n. 2. Tandem, quia impotentia pariendi abique vitæ periculo, tanquam quod posterius ipsa matrem. et lentia, illud vitæ nequit. Et ideo hujus sententia videtur. Joann. de Fruburgo in summ. confes. l. 4. t. 16. n. 11. ubi ait, quemcumque defectum patitur mulier, dum modo possit debitum reddere, non dirimit matr. Et tenent Enriq. l. 12. de matr. cap. 7. non 8. fine. Enni. 5a sum. verb. Matrim. ubi de impedimentis dirimentibus in imped. impotentia, n. 14. vers. Quæ sine periculo. Et in hanc sentent. magis inclinat Lud. Lop. 2. p. infrat. ubi de matr. c. 52. col. 5. vers. Præterea ambiguitatem.

Similiter valeret matrimonium si mulier potens sit ad reddendum debitum, & si taliter affecta esset, ut certum esset fore, ut filios omnes mortuos pareret. Constat ex rationibus adductis n. præc. Et ita docent Hof. summ. 1. de frig. & mascul. 5. quæ impotentia, num. 6. Ab. in suo diction. lit. I. verb. Impedimentum, imped. 15. Jo. de Fruburgo, n. præced. allegat. Brunel. de sponsalib. concl. 28. limit. 3. n. 18. Henricus cap. Fraternitatis, num. 5. de frig. & mascul. Actus 2. par. sum. l. 8. t. 27. ar. unico, qu. 1. Francisus Marten deff. Delphinali 677. n. 16.

Ad arg. n. 27. proposita resp. Ad 1. dic. id periculum esse temporale, ut n. 28. explicavi. Adde esse remotum: non enim sequitur ex ipso actu conjugali, in cujus obligatione essentia matr. consistit: nec id periculum subeundum est: ut actus conjugalis sit possibilis, in quo casu decidit textus eod. cap. Fraternitatis, esse impotentiam perpetuam dirimentem matr. sed sequitur id periculum ex parte, qui incertus est, ac posterior quam matr. essentia. Ad 2. neganda est consequentia. Quamvis enim matr. sit propter prolem, ad ea essentia eius non est obligatio ad prolem, sed ad actum conjugalem, unde quamvis hic possibilis est, nullus vitæ periculo premissis, ut conjuges apti reddatur ad illum, valet matrimonium. Ad tertium dic. esto illicitus esset tunc actus conjugalis (de quo dicemus diip. 102. num. 10. & 11.) non inde sequi matr. fore irritum. Quia ut matrimonium valet, satis est actum conjugalem esse licitum: quamvis ex aliquo accidenti illicitus reddatur. Adde temporaliter fore illicitum, nempe, tempore juvenutis, in quo subest concipiendi spes.

DISPUTATIO XCIII.

An impotentia naturalis perpetua, non absoluta erga omnes, sed respectiva erga mulierem aliquantum arctam, aut virginem, dirimat respectu illius matr. & quando censetur perpetua?

SUMMARIUM.

Quot questiones discutiantur, n. 1. An detur aliqua impotentia naturalis respectiva, dirimentem matrimonium respectu solius certæ personæ? Referitur opinio, 2. Si quis sit impotens tantum respectu alicujus, non voluit cum illa matrimonium. secus cum aliis, 3. An valeat matrimonium quando vir nequit ob membri magnitudinem aut grossitatem cognoscere feminam, 4. Datur impotentia naturalis respectu unius irrisitæ matr. & non respectu aliorum, 5. Satisfit argumentis, 6. Post n. 6. invenies alia summaria.

D. l. præsent. triplici quæst. absolvenda est. I. est an detur impotentia naturalis respectiva dirimens, II. quando censetur perpetua, sive conjugata ex parte viri, sive ex parte architudinis, aut virginitatis femine. III. quando femina teneatur medicamina, aut incisionem pati, ut apta reddatur congressui viri?

Quæstio I. An detur aliqua impotentia naturalis respectiva, ac perpetua dirimens matr. respectu unius tantum, ut alterius femine? Quidam negant. Ducuntur primo, ex c. 33. q. 1. ibi: *Nam si huic non poterit concordare naturaliter, quomodo alteri concornerit?* Secundo, quia c. Fraternitatis, de frig. & mascul. definitur matrimonium dissolutum eo quod vir non possit vas femine penetrare, si post modum ea alteri nubit, & ab eo cognoscatur, infraurandum esse prius matr. At Eccl. sufficiens iudicaret, si esset aliqua impotentia respectiva dirimens matr. Posset enim fieri, ut prior vir sit impotens respectu illius femine, ad quam cognoscendam posterior vir potens fuit. Tertio, quia c. Laudabilem, eod. tit. decernitur, virum separatam a muliere, quod triennio cohabitacionis transacto jurare se non potuisse cum ea conjugari, cogendum esse ad eam redire, & tanquam conjugium reum puniendum, si femina aliam cognoscatur. At erronea esset decisio, si esset possibilis impotentia respectiva dirimens. Non enim ex sequenti copula cum alia concluditur prius matr. fuisse validam, neque illum reum esse perjuri. Cum possit allegare se fuisse impotentem respectu illius. Tandem, quia censetur impotentia temporalis, nec dirimens matrimonium, quando per artem abique vitæ periculo petest illi subveniri, c. Fraternitatis, de frig. & mascul. At hujusmodi est hæc impotentia: quando quilibet invenitur potens ad corruptam, non

non autem ad virginem. Ideo hujus sent. videtur aperte D. Th. 4. d. 34. q. 1. ar. 2. ad 5. ubi D. Bonav. ar. 2. q. 2. ad ult. Asten. 2. p. sum. 18. tit. 29. ar. 1. q. 1. Turres. 33. q. 1. in sum. ar. 1. n. 9. Sivo. verb. Matr. 6. q. 1. vers. Quilibet perpetua, Led. 2. p. 4. q. 60. ar. 1. colun. 6. vers. Circa illud autem, Viguerius l. inf. c. 165. 7. vers. imp. 11. ubi agitur non posse esse perpetuum impedimentum naturale in viro respectu unius personæ, quin sit respectu omnium. At impedimentum, quod non est perpetuum, non dirimit. Et in propriis terminis eam docent Innoc. a Fraternitatis, n. 1. Et ibi Alex. de Neco, s. Quamvis, n. 17. Tabiena verb. Impedim. imped. 12. q. 5. num. 6. Armilla verb. Matr. n. 50. So. ad 34. q. 1. ar. 2. col. 6. vers. Sed, ar. Petr. de Ledes. de matr. q. 58. ar. 1. dub. 5. quod movet circa solut. ad 5. dub. principal. Bart. a Ledesma de matr. dub. 48. fine, Hier. Llanas 3. par. methodi curat. c. 8. s. 13.

Hæc in re dubitari nequit, quin si revera detur impedimentum naturale perpetuum respectu unius, & non respectu alterius femine, undecumque id conjugatur, dirimat matrimonium respectu illius femine solius, erga quam est impotentia. Constat, quia c. 33. qu. 1. conceditur impotenti ob maleficium ut dissoluto priori matr. ad aliud transeat: atque prohibe prius matr. ob impotentiam illam respectivam accidentalem irritum fuit: Si ergo impotentia non naturalis, sed ex accidenti extrinseco malefici conjugis dirimit matr. respectu illius personæ, ad quam est, a fortiori dirimet impotentia naturalis respectiva, si hæc a daretur. Secundo id probat c. Fraternitatis, de frig. & mascul. Et id ponderabo, n. 5. Tertio, quia sic se habet absolutum, & totale impedimentum respectu matris, absolutum, sicut respectivum, & particulare respectu particularis: Sicut ergo illud dirimit omnem matr. contractum, ita hoc dirimet peculiarem. Quarto, quia matr. respicit individuum personam: & cum illa debet iniri. Si ergo respectu illius inveniretur impotentia undecumque conjugis, cui nullatenus ope aliqua medicina subveniri posset, respectu illius dirimeret matr. non autem respectu aliarum, si cum aliis non esset ea impotentia. Quia respectu illius privata personæ non posset esse obligatio ad copulam, ut pote quæ respectu illius est impossibilis: ad potest esse obligatio cum aliis, cum quibus est possibilis: Atque ita fatetur. Martin. de Led. & Viguerius pro contraria sent. n. præc. allegati. Ac diip. præc. n. 13. retuli ex feat. D. Thomæ, & aliorum, abominationem mulieris dirimere matrimonium quando respectu illius impedit perpetuo coitum, quamvis ea impotentia sit respectiva.

Hinc deducitur, quando propter membri virilis excessum femina non potest cognosci, nec arte aliqua huic impedimento succurri potest, esse irritum matr. cum illa: quamvis non sit tale cum aliis, erga quas excessus ille membri copulam non impedit. Constat ex dictis n. præc. Atque ita docent Ricard. 4. d. 34. ar. 2. q. 2. Rosella v. Impedimentum, imped. 15. 5. Et ibi Suppl. Pijano, imp. 15. n. 5. Sivo. v. Matr. 8. q. 16. diip. 3. Brunel. de sponsalibus, concl. 28. n. 2. Gaeta c. Ad limina 30. q. 1. 3. 4. qu. 22. n. 27. Matien. l. 5. resp. tit. 1. rub. gl. 1. n. 197. Quærimus bene aliqui Pontificum in hoc eventu contentandum esse dicunt quasi res sit dubia. Hi sunt Hof. sum. t. de frig. & mascul. col. ub. n. 15. Alber. in suo diction. lit. I. verb. Impedim. imped. 15. Jo. de Fruburgo in sum. conf. l. 4. t. 16. q. 21. Asten. 2. p. sum. 18. t. 26. ar. q. 4. D. Ant. 3. p. 1. c. 12. s. 1. in Franc. Marcus deff. Delph. 673. n. 2. Similiter quando ob membri virilis grossitatem impeditur copula cum certa femina, nec id impedimentum potest medicinis auferri: impeditur, ac irritatur matr. cum illa, respectu cuius est impedimentum. Et ita docent Hof. ibid. n. 16. Asten. q. 5. Rosella nu. 6. Ricardus, Matien. eisdem locis Greg. Lop. l. 17. verb. En membr. t. 2. p. 4.

Difficultas autem eo pertinet, an detur impotentia naturalis respectiva? nam DD. n. 2. allegati negant. At quamvis id sit probabilis, mihi tamen probabilius est, eam dari posse. Ducor, quia stat mulierem tam arctam naturaliter esse, & virum ita pinguem, ut illius membrum penetrare nequeat vas femine ita arctæ: cum tamen vir ille aliis feminis non ita arctis idoneus sit: ac illa femina non sit inepta aliis viris, non ita pinguis. Item stat naturaliter quempiam virum ita debilem, virtutis esse, ut feminarum virginem penetrare nequeat, cum tamen possit conceptam: vel ita calidum esse, ut statim ac congressi conatur, semen effundat, & ita virginem cognoscere non possit: ac potest corruptam, respectu cuius nullus conatus exigitur ad vas penetrandum. Nec hæc semper arte medicina auferri posse docet experientia. Secundo fortius probat hanc partem textus in Fraternitatis, de frig. & mascul. ubi separato matr. quod vir mulierem arctam cognoscere non potest, atque illa illi nubere, qui ipsam corrupit, non deciditur absolute prius matr. infraurandum esse, sed quando posterior vir similis est priori (ut n. 12. explicabimus) inde conjectura sumpta sicut potest posterior, ita potuisse priorem: atque ita non fuisse impotentiam respectivam perpetuam, ibi: *Cum pateat ex post facto quod ipsa cognoscibilis erat illi, cuius simili committitur.* Supponit ergo textus non restitutum esse, si prior vir debilior erat, atque ita posteriori dissimilis: atque adeo esse impotentiam naturalem respectivam perpetuam, quæ dirimat matr. respectu certæ femine. Idem constat ex eodem textu, in fine, ubi Pontifex ait ex premiffis in eo textu decidi questionem hanc: *An mulier que viri, qui nuptus, adeo arcta est, ut ab eo deflorari nequeat, & alii nubens reddita est apta priori per posterioris concubitum, sit reddenda priori? ubi gl. verb. Debet, ait Pontifex.*

Thom. Sanchez de Matr. Tom. II.

cem sentire non reddendam, quando priori non poterat reddi apra per artem medicinae abique vitæ periculo. Ergo iam conceditur impotentia respectiva perpetua dirimens. Et ideo hujus sent. sunt gl. ea c. Fraternitatis, v. Simili, & v. Debet, Abb. ibi n. 19. Et 30. Goffred. sum. t. de frig. & mascul. v. ubi Albericus in suo diction. lit. I. v. Imped. imped. 15. Jo. de Fruburgo in sum. confes. l. 4. tit. 16. q. 9. Monall. sum. ar. de matr. ubi de impotentia, tit. de impossibilitate eundem quid sit, Et quod eius species? Brunel. de spons. conc. 28. limit. n. 25. Sivo. v. Matr. 8. q. 16. diip. 3. fin. & diip. 4. c. 6. Resolvo Divortium, n. 3. Et v. Imped. imped. 15. n. 15. Et ibi Suppl. Pijano, imped. 15. n. 10. Et v. Divortium, n. 3. Turres. 33. q. 1. in sum. ar. 3. n. 15. conclus. 5. Lex reg. 3. tit. 8. p. 4. Et ibi Montab. v. Divortio, Greg. Lop. ibi v. Desigendo Et l. 17. fin. t. 2. p. 4. Ant. Que. l. 5. infl. maj. t. 12. q. 262. Matien. l. 3. reco. c. 1. rob. gl. tom. 194. 197. Barb. l. 1. p. 1. n. 95. ff. solut. matr. Hugol. de matrimon. cap. 19. n. 1. Et ex Theologis, Scot. 4. d. 34. q. 1. col. penult. in breviori p. vol. Et ibi Durand. q. 2. n. 8. fin. Ricard. ar. 2. q. 2. Palud. q. 2. ar. 2. concl. 2. n. 13. Et concl. 3. n. 14. Et a 1. concl. 4. n. 10. Et a conc. 2. n. 17. Majoris q. 1. ad h. Suppl. Gabr. quin. ar. 2. corol. 3. quod infert ex 1. prop. Bassolis sum. ar. Nicol. de Orbellis q. an. Bacrilleg. un. a. 2. concl. 2. Carib. q. 2. fin. So. q. 1. ar. 2. col. 5. vers. Verac. P. lac. diip. p. 1. col. 7. Et D. Ant. 3. p. 1. c. 12. s. 1. Nicol. de Nissa super q. sent. ar. 6. de matr. q. 3. q. 6. concl. 1. Verac. 1. p. Specul. a. 38. concl. 5. Valentia 4. p. d. 10. q. 5. p. 1. 3. ubi de impotentia, vers. Et busifmodi impotentia, Philiar. de off. sacra. t. 1. p. 1. 2. c. 10. Enriq. l. 12. de matr. cap. 7. n. 4. Et sod. n. 9. in comm. lit. P. & melius lit. Q. Enni. 5a sum. v. Matr. ubi de imp. dirim. in imp. impotentie. n. 14. vers. Quæ simpliciter.

Ad arg. n. 2. proposita resp. Ad 1. dic. textum intelligi, quando femine alicui concordare non potest vir naturaliter, id est, naturalis frigiditate impediante, ut explicant ibi gl. v. Naturalis. Et ibi Turres. paulo post principium, verb. Requiruntur. Secus quando vir non est frigidus, sed ob membri debilitatem, & excessum, aut grossitatem non est aptus alicui femine: tunc enim fieri potest, ut aliis aptus sit. Ad 2. dic. non decidi ibi absolute reddendam priori viro, sed quando uterque similis est. Ad 3. dic. eum textum procedere, quando allegata est frigiditas viri (ut constat ex initio textus) tunc enim non potest esse impotentia respectiva, cum frigiditas sit proflus impotens. Ad ultimum negandum est ei impotentie posse semper subveniri.

SUMMARIUM.

Traditur regula ad dignoscendum quando censetur impotentia perpetua, num. 7. An impotentia ablata pro miraculo valeat matrimonium, prius intum, 8. Quid, si auferri nequeat abique peccato, 9. Quid, si femina aptari nequeat viro abique copula cum altero, 10. An eo ipso quod comperitur feminam potuisse cognosci a viro potentiori, vel existimatur posse cognosci, presumit sus processu a priori, ac iudicet prius matr. fuisse validam? Referitur opinio, 11. Proponitur sententia Auditoris: Et declaratur an sit presumptio juris, & de iure, ut femina uni cognoscibilis, ut arctæ, sit talis omnibus, 12. Quid, si non sit notabilis disparitas inter utramque virum, 13. An in dubio an sit cognoscibilis a priori viro, sicut fuit a posteriori, censetur prius matrimonium validum, & ita resolvitur, 14. An valeat matr. quando impotentia potest medicinis, aut incisione reparari abique corporis periculo, & confluxu ea expectari renuit: Et quando est dubium an possit? 15. Quid intelligatur nomen corporalis periculi? Referitur duplex opinio, 16. 17. Proponitur sententia Auditoris, 18. Quid, si abique mortis periculo subveniri possit impotentia: at brevi duratura est potentia, 19. An valeat matr. si femina arctæ, cui iudicio medicorum nequit abique periculo succurri, patiatur incisionem, nec moriatur, ac constat nulli vite discrimini eam expostum esse: ac teneatur vir eum eventum expectare, 20. Quid, si dissolutum sit matrimonium, quod iudicaverunt medici feminam non posse abique vite discrimine parere, & postea parit, 21. An feminam favore matr. patientem incisionem, ac lœsam manentem, teneatur vir alere, si iudicetur id irritum, 22. An matrimonium ante incisionem intum valeat, iudicantibus medicis posse arctitudinem per incisionem abique periculo tolli, 23. An quando impotentia viri ex sola femine virginitate consurgit, censetur impotentia perpetua, ac dirimatur matr. respectu virginis, quomodo ante medicine possit iuvari viri imbecillitas, 24. Quid si iuvari nequeat, sed opus sit medicamentis femine applicari, aut clausura incidit? Referitur opinio, 25. Proponitur sententia Auditoris, 26. An eo ipso quod vir impotens ad virginem, potens ad corruptam, presumatur fore, et longo usu sit potens ad virginem: Et iudicetur validum matr. cum virgine? Referitur quedam sententia, 27.

eam incisionem periculofam experta est, & laesa ac immedicabilis manfit, diffolviturque matr. teneatur vir ille alere? *Enrich. l. 12. matr. c. 7. n. 6. affirmat. Idque probat ex c. Requiri- viffi 33. q. 1. quod non probat. Et ex c. Quod propofuiffi 32. q. 7. iudic. g. Sed nec textus, nec Gloffa id probant. Quippe textus ait: Non tamen ei fubfidii opem fubtrahat. Et gl. verb. Opem, explicat, idelt, dotem acceptam ratione matr. illi reddat: eo quod illud tanquam irritum declaratum ceffer. Et ideo quamvis magna equitate innitatur, ut viri hujus- modi femina in fui favore perpeffe incisionem alimenta miniftrret, nullam tamen obligationis rationem invenio. Qua- propter illam non imponendam viro cenfeo.*

23 Ex dictis etiam inferitur, qualiter intelligendum fit, quod multi & non poenitendi Auctores affererant, nimirum matr. initum cum femina, qua per folam incisionem potest reddi apta congressui virili, esse irritum, fi ante incisionem inear, quare ut facta incisione incipiat valere, desiderari no- vum confensum, aut faltem perseverantiam in priori. Hi funt *Albert. in suo diftion. lit. I. verb. Impedimentum, imp. 25. Alenf. 2. p. sum. lib. 8. l. 27. ar. u. q. 5. Jo. de Frib. in sum. conf. l. 1. l. 16. q. 8. Monaldi sum. ubi de matr. l. de impossibilitate coeundi quid sit, col. 3. vers. Item pone. Rosella verb. Impedimentum, imp. 15. n. 14. Et ibi Supplem. Pifane, imp. 15. n. 13. Tabiena ibi imp. 12. q. 6. n. 7. Sicut Matr. 8. q. 16. d. 34. q. Arm. verb. Matrimonium, n. 51. Sed hae doctrina ita generaliter intellecta ut omnino a veritate aliena, & contra textum c. Fratemitatis frigid. Si enim incifio illa iudicio medicorum poterat fieri abque vitio periculo, impedimentum non erat perpetuum, & valebat matr. juxta illius textus decisionem. Et ideo eam reprobat *Supplem. sum. Gabr. 4. d. 34. q. un. ar. 2. corollario 1. quod inferit ex 3. propof. Et idem Alenf. ex ar. un. q. 4. faceret valide contrahi ante incisionem, quando per eam ab- que mortis periculo potest femina reddi apta copulae. Quare ut ea doctrina vera fit, intelligenda est juxta a nobis tradita num. 20. quando incifio periculofa erit, nec experientia doceat dicto periculo carere. Tunc enim cum a principio non valuerit matr. indiget non confensu, vel in pristino perleve- rantia, ut vel sic ex tunc valeat incipiat.**

24 Sed adhuc disputandum superest, an conjungente impedi- mento, non ex peculiari feminae arctitudine, praeteris feminis, fed ex sola virginitate: quia nempe, vir ita debilis est, aut senex, ut virgineum vas penetrare nequeat, cum possit corruptae, censeatur impedimentum perpetuum respectu virginitatis: itaut matr. cum illa initum dissolvendum fit? Contingit enim tunc *Albert. Magn. 4. d. 34. pof. solut. ad arg. in fine*, quodiam debilis calor esse, qui fufficit ad membrum erigendum, & ad primum impetum, ac cito remittitur, & evaporatur: quare hi possent corruptam cognoscere, in quo coitu non est resistencia aliqua ob valis feminae clausu- ram, non autem virgineum, praedicta clausura resistente: nam antequam illa superetur, extinguitur debilis ille calor, ac membrum solvitur. Et quidem quando opo medicinae ju- vari possit illa viri imbecillitas, ut virgineum cognoscere pos- set, manifestum est valere matr. Quod impedimentum fit tem- porale, & abque aliqua virginitatis laesione reparabile.

25 Ad difficultates est, quando imbecillitati viri nulla ratione confulti potest, fed opus est apertione claustris virginitatis, instrumento aliquo aut medicamina applicato? Nec disputa- mus hic an teneatur virgo id pati. Quia hoc pertinet ad 3. q. 1. n. 30. disputandum. Nec inde pendet hujus q. resolutio. Quamvis enim teneatur nec velit pati, si iudicamus id impedi- mentum esse temporale, valebit matr. (ut diximus n. 15.) Ratio autem dubitandi est, quod cum nullam peculiarem impedi- mentum fit ex parte feminae, sed sola naturalis virginitatis ceteris virginibus communis, nulla ratio postulat, ut ipsi incifio aut medicamina adhibenda sint, ut apta reddatur, atque inde valor matr. pendat, quod utriusque consentaneum esset rationi, quando impedimentum fe teneret ex parte feminae, quod praeter ceteris arcta fit. At cum in hoc evenit impedimentum fe teneret omnino ex parte viri, soli viro me- dum videtur. Medicamina enim non sano, sed aegro inflitu- tura est. Quod si nulla medicinae arte remedium viro adhi- beri possit, censetur impedimentum perpetuum, ac proinde iudicabitur ineptus ad virgineum, & diffolvitur matrimonium cum illa initum. Praeterea, quia textus c. Fratemitatis, de frig. & malef. decidens esse impedimentum temporale, quan- do opo medicinae feminae subveniri potest, nec dirimi matr. expresse loquitur, quando virum feminam afficit, quod praeter ceteris arcta fit: & in toto eo textu nulla fit mentio, quan- do femina nullo arctitudine vitio laborat, fed sola naturali oblatione virginea. Nec DD. juris Pontificis hujus casus meninare, cum tamen frequas fit. Quod non leviter indi- cat textus, ac doctores supponere, nullam tunc feminae me- dicinam adhibendam esse, ex qua valor matr. pendat: sed totum hoc negotium in utriusque impedimentum esse refun- dendum. Et ita hanc partem tenere videtur *Gaeta repet. cap. Ad limina 32. q. 1. §. 4. q. 225. num. 528.* nam ea quaestione mo- ta an impotens ad virgineum, potens tamen ad corruptam, valide docet virgineum referri. D. Th. dicens posse me- dicinam ad claustra virginitatis referari: & ipse subdit hae. Sed aliter videtur velle Palud. ut dixi q. 222. ubi n. 525. ait, qui nequit ad virgineum accedere, bene tamen ad corruptam, cum sola corrupta posse contrahere. Verum Palud. non illi

faver. Solum enim vult (ut ex ipso & aliis referam n. 28.) impotentem ad virgineum non posse valide cum ducere in uxorem, bene tamen corruptam, si ad eam potens fit. Quod & nos fatebimur n. 28. Sed addit fiat difficultas, an cen- seatur perpetuo impotens ad virgineum, quando arte medica potest virgo reddi apta. Et ideo *Silv. l. q. (ut n. 28. referam)* amplectitur eandem Paludam doctriam, censeat non esse impedimentum perpetuum dirimens matr. cum virgine, quando medicamine virgini adhibito potest aprari: ut ex ipso referam n. sequenti.

Sed proculdubio tenendum est, si opo medicinae, abque 28 mortis periculo possit subveniri feminae virgini, ut apta red- datur congressui illius viri imbecillis, validum esse matrimo- nium. Quia textus d. c. Fratemitatis, eam regulam generaliter tra- dit, ad dignoscendum an impedim. perpetuum sit, ac dirim- mens matr. quando per opus humanum abque corporis periculo tolli nequit, quasi ad folam arctam restringens dispositionem: sed quia satisfacienda quaestioni proponitur, quae de sola muliere arcta fuit. Atque ita dum tradit regulam, generaliter loquitur, non restringens ad arctam, sed ex ea generali regula de- scendit ad decidendum casum specialem quaeritum de arcta. Ut constat ex illis verbis: *Non tamen perspicaciter attendentes quod impedimentum illud non erat perpetuum, quod praeter divinum miraculum, per opus humanum abque corporali peri- culo potuit moveri.* Et confirm. quia si vir senex aut debilis coire nequeat, nisi opo medicinae adjuvans, fatentur omnes id impedimentum temporale esse, nec dirimere matr. Quod possit illi subveniri abque corporis periculo. Cum tamen tex- tus ille c. Fratemitatis, quo hoc arg. deducitur, de sola fe- mina arcta verba faciat. Ergo necessario fatendum est, regu- lam in eo textu traditam esse generalem: nec restringi ad peculiarem mulieris arctam casum. Nec quidquam refert, vi- tum tunc non fe teneret ex parte feminae, fed ex parte imbecil- litatis viri. Matrimonium enim valor nimis respicit ex parte cuius fe teneret impedimentum: quae enim irritum est, ex parte alterutris fit licet, si perpetuum sit: & validum, si sit temporale. Quare licet femina tunc ex natura suo me- dicamine non indigat, utpote quae nullo morbo laborat: ac eo per accidens indiget, nimirum, ratione matr. initii, cuius valor pendet ex cogitatione, an id viri impedimentum erga virgineum temporale fit an perpetuum. Quae cognitio haberi nequit, nisi sciatur an medicamina utriusque conjugi adhibito auferri valeat. Et per hoc solvuntur rationes sententiae con- trariae. Quare hanc sent. teneat ex Theologis, *D. Th. 4. d. 34. q. un. n. 2. ad 5. Et ibi Abb. Mag. ar. 4. pof. solut. ad arg. in fine. Sotus q. un. ar. 2. col. 6. vers. Sed ait. Palacios ibi, d. 1. col. 7. Celata q. 1. in solut. ad 3. d. Ant. 3. p. 1. c. 12. §. 1. Ledefina 2. p. q. 60. ar. 1. col. 4. vers. Sed tunc oritur. Viguer. In sum. cap. 16. §. 7. v. 9. imp. 11. Angles florib. 1. p. de matr. q. 8. ar. 1. pof. dub. 9. diffie. 2. Lud. Lop. 2. p. infir. ubi de matr. c. 52. col. 5. vers. Ex quo secundo, Petrus de Ledefina de matr. q. 58. ar. 1. col. pen. in dub. quod movet circa solutionem ad 5. Bart. a Ledef. de matr. in dub. 48. fin. Vega 2. tom. sum. c. 1. c. 12. §. 1. Ledefina 2. p. c. 8. §. 13. Et ex Jurispractis, *Albertic. in suo diftion. lit. 2. verb. Impedimentum, imp. 15. Jo. de Friburgo in sum. conf. l. 1. l. 1. c. 16. q. 22. Alenf. 2. p. sum. l. 8. l. 26. ar. un. q. 1. Turrec. 33. q. 1. sum. ar. 2. n. 13. Rosella verb. Impedimentum, imp. 15. num. 7. Et ibi Supplem. Pifane, imp. 15. n. 6. Silv. verb. Matr. 8. q. 16. ar. 3. Armilla verb. Matrimonium, n. 50. Tabiena verb. Impedi- mentum, imp. 15. n. 6. Greg. Lop. 1. 2. verb. Macflarias, t. 8. p. 4. Ant. Cuc. 1. 5. infir. majorum t. 12. n. 261.**

Verum adhuc superest discutendum, an eo ipso quod vir 27 ad virgineum impotens valet corruptae committere, praesumatur eum fore potentem ad virgineum, & ita matr. nullatenus dissolvendum sit, quod cum virgine initum est. Hoc procedit supposito non interesse maleficium aliquod: id enim com- muniter est respectu unius (ut disp. seq. dicemus, ubi & tra- demus ligas ad illud cognoscendum) atque id supponere vi- dentur *D. Th. D. Ant. Albertic. Alenf. Turrec. Rosella, Supplem. Pifane, Tabiena, Armilla, Greg. Lop. Viguerus. Lud. Lopez Vega n. praec. allegati*, dicant enim quando vir nequit virgi- nem dehorare, cum tamen potens fit erga corruptam, posse medicinis claustrum virginitatis aperiri, aptaque reddi congressui illius viri. Quare supponit semper id matr. firmum esse, quod semper opo medica est impedimento subveniri possit: et ita fieri non potest, ut quis aptus fit ad valide ducendam cor- ruptam, impotens autem ad virgineum. Atque id apertius sup- ponit *Albert. Magnus ibid. allegatus*, ait enim posse dignitatem aperiri tunc virginitatis claustrum. Et adhuc clarius id cen- set *Sotus, Petr. de Led. Barb. a Led. Lud. Lop. Vega, Cannedo ibi- dem relat. ajunt enim quando sola virginitas obstat viro po- tente accedere ad corruptam, non censeri impotentem per- petuum, sed posse arte auferri, ac valere matrimonium.*

Sed quamvis maxima tunc praesumptio fit, fore ut medica- 28 minibus adhibitis utrique, fit vir ille potens ad virgineum, atque ita valeat matr. cum illa: non tamen est ita conclusum, quin oppositum evenire possit. Ex pro hoc parte infir. expresse *Pal. 4. d. 34. q. 2. ar. 1. n. 10. concl. 4. Et ibi Supplem. Gabr. q. un. ar. 2. coroll. 3. quod inferit ex 2. propof. D. Ant. 3. par. 1. c. 12. §. 1. Silv. verb. Matr. 8. quaeft. 16. d. 6. ubi dicunt viro impotenti ad virgineum, potenti vero ad corruptam, concedendam esse facultatem ducen-*

ducenda corruptae, non autem virginitatis. Et sic clare sentiunt possit dari impotentiam perpetuam respectu virginitatis, quae cum illa matr. dissolvatur: stante potestate cognoscenda, ac valide ducenda corruptae. At fateor maximam tunc praesumptionem stare pro viri potentia ad virgineum. Quia constat tunc cum non esse frigidum, & subinde esse potentem naturaliter: nec maleficium (ut supponimus) nec praesumptum impotentiam respectiva, cum praeter naturam aut faltem raro fit, quando ex maleficio non confurgit. Quare in dubio id impedimentum censetur temporale & medicabile, ac non diffolvitur matr. Et hoc est quod voluit Auctores n. praec. relati, & in simili diximus n. 14. At si vir hic ad virgineum impotens, non pro- batur fe potentem ad corruptam, succumbet, ac diffolvetur matr. Quia in dubio impotens ad unam praesumptum talis ad omnes. Sicut n. 12. diximus feminam cognoscibilem ubi, aut uni arctam, talem erga omnes praesumi. Qualiter autem po- tentia ad corruptas probanda fit, dicemus n. 35. fine.

29 Tandem dubitabis, an integrum fit huic viro impotenti ad virgineum potenti autem ad corruptam, propria auctoritate instrumento aliquo ligneo aut ferreo ad id apto, digitive, claustra hujusmodi virginitatis a fe ducta revertere, ut vel sic con- summare possit matrimonium? Id esse licitum clare sentire videtur *D. Th. Jo. de Friburgo, Alenf. Tab. relati num. 26. nam verba Th. quae ceteri transcribunt, sunt haec, Si non possit im- plere carnalem actum cum virgine, possit cum corrupta, tunc medicinaliter aliquo instrumento claustra pudoris frangere, & se conjungi.* Quod idem clarius docere videtur *Albertus Magnus co. n. 26. relator*, dicens posse virum digitis aperire viam. At credo id non tenere *D. Thomam*, nec ejus sequa- ces, non enim absolute dixere posse virum, sed prudenter ad- diderunt, medicinaliter, quasi dicitur juxta medicorum praescrip- tum. Quod insunt *Albertic. Vancet. D. Ant. Rosella, Supplem. Pifane, Greg. Lopez, Marinus a Ledefina, Viguerus co. n. 26. allegati*, dum allegato pro fe *D. Th.* his verbis utuntur: *Possit tunc medicinaliter aliquo instrumento claustra aperiri.* Nee explicat, quae, quasi supponentes id consulti me- dicis faciendum juxta medicinae leges. Et id solum velle *D. Th.* clarius indicat *Ant. Cucus lib. 3. infir. majorum, tit. 12. n. 261. ubi D. Th.* pro fe allegat, ait posse claustra aliquo instrumen- to ex arte medica referari. Nec ratio, cui innotuit *D. Th.* aliud probat, quae est haec: Sic referari claustra non est con- traria naturam, cum non delectationis, sed medicine adhiben- dae gratia fiat. Quae ratio solum probat id ex fe licere: non autem posse a viro propria auctoritate fieri. Et id non posse clare sentiunt *Hofstien. c. fin. n. 30 super verb. Collatum, de frigi- d. & malef. & ibi Jo. Andreas n. 9. Ant. n. 10. Anchar. ad finem. Praepof. n. 4. vers. De hinc querit. Alex. de Novo n. 19. Brun. de spon- salsib. concl. 28. fin. 5. n. 22. dicens quotic suspicio est, fore ut vir instrumento aliquo dehorat uxorem, conjugendum esse ad remedium traditum c. Cum locum, de sponsal. quod est, ut mulier a viro separaretur, ac in loco tuto constitueretur, dum impotentia illi deciditur. Si enim id liceret viro propria au- thoritate facere, injusta esset separatio a viro nil injustum faciente, fed jure suo utenti. Adde etiam peritiam medicorum desiderari ad iudicandum an illo medio fit timor magis damni uxoris: & an suavioribus medicamentis id possit fieri: & an potius obest maleficium. Quae omnia mature prius expen- denda sunt, quam ad medium adeo rigidam perveniant: & quando ad illud deveniendum est, chirurgi pericia desiderat- ur, ut juxta artis praescriptum fiat. Quare existimo id non licere viro propria auctoritate effacere: & si probabilis timor sit fore ut id intenter, separandum mulierem, ac in loco tuto constitendam (ut docent auctores proxime allegati) donec illi decidatur, aut plena securitas detur. Sicut quando ratione fevitatis fit separatio, juxta c. Litteras, in fine, de rescri. spo.*

S U M M A R I U M.

- An femina nupta & arcta teneatur incisionem necessariam, ut viro aptentur, pati? Referitur duplex sententia, nu. 30. & 31.
- Proponitur sententia Auctoris, 32.
- Quid, ubi sola virginitas obstat? Referitur opinio, 33.
- Explicatur Auctoris sententia, 34.
- Quid, si non conficit de potentia viri ad corruptas? Et quali- ter ea probari possit, n. 35. Et ibi quam caute iudices praescribere debeant hanc incisionem.
- An virgine vel arcta veniente incisionem qua potest apta reddi viro, liceat illi usus conjugi, 36.
- An matr. separato ratione frigiditatis, aut arctitudinis, absol- ute, vel respectiva, fit utriusque conjugi interdicendum trans- huius ad aliud matr. Et an peccet potens transiens abque Ec- clesiae licentia, & valet, 37.
- Quid, si facta incisione, aut resiliuta femina priori marito, eo quod a simili cognita sit, adhuc non possit ab eo cognosci? Remittitur, 38.

29 Quidam ultima. An femina nupta quibus arctitudinibus judi- catur medici posse per incisionem abque mortis periculo subveniri, ut reddatur apta viro, teneatur illam pati? In duplici eventu potest quaestio hae disputari. Prior est, quando mulier naturaliter est praeter ceteris arcta. Posterior, Thom. Sanchez de Matrim. Tom. II.

quando arcta non est, sed solum naturale virgineum signa- culum congressui virili obstat. Et quidem priori eventu, *gl. c. Fratemitatis, verb. Corporali, de frig. & malef. Greg. Lop. 12. verb. Grande, tit. p. 4. Cavobanus de frigid. 18. n. 4. Lancelot. instit. juris Canonici, lib. 2. tit. Quae matrimonium impeditur possunt, §. Item frigiditas, verb. Ops medicorum*, dicunt leve periculum debere mulierem arctam pati: atque ita videntur a contra- rio sensu sentire non teneri pati grave.

Alii in altero extremo sunt, ac stricte loquuntur, dicunt 31 enim teneri pati incisionem, ubi non imminet periculum grave mortis. Sic *Palacios 4. disp. 34. disp. 1. col. penult. vers. Quinto respondebit. Et ibi Ovandus d. un. coroll. 4. quod inferit ex 5. propof. addens dummodo non timeatur perpetuum aliquod corporale incommodum. Angles florib. 1. p. ubi de matr. quaeft. 8. art. 1. dub. 1. difficult. 1. coroll. 2. quod inferit ex 3. concl. Et faver Suppl. Gabr. 4. disp. 34. q. un. ar. 1. notab. dicens teneri pati incisionem dummodo enormis non sit. Et tenet etiam *Cannedo sum. Sacram. ubi de matr. cap. 5. in gloss. num. 32.**

Sed placet media via, nimirum, teneri pati incisionem 32 illam cum molestia, & gravi dolore & caetero faciendam, ac gravissimum morbi incommodum non teneri perpeti. Ratio prioris partis est, quod id necessarium fit ad us copulae, quod in verum maritum tranfuit: & ne cogatur vir innoxius sine matrim. fructibus vitam caelestem perpetuo ducere. Praeterea, quia in eas angustias fe conjicit mulier sua culpa: debuisset enim sibi providere ante nuptias. Posterior pars sic probatur, quia non videtur mulier cum tanta iactura obligari ad debitum conjugale: ex qua obligatione con- fargere debet jus viri ad cogendam feminam pati eam incisionem. Et ita hanc sent. sustinet *Sotus 4. d. 34. q. un. ar. 2. col. 7. verb. Dubium autem, Lud. Lop. 1. p. infir. c. 79. col. 1. vers. Teneatur mulier. Bart. a Led. de matr. dub. 48. concl. 2. Manuel 1. tom. sum. 2. ed. c. 235. n. 1. Emig. lib. 12. de matr. c. 8. n. 8. Vega 2. tom. sum. c. 34. cap. 111.* Et idem a fortiori docent, quos n. 34. referam, hoc idem ad- ferentes, quando impedimentum est solius virginitatis feminae.

In posteriori autem evento, nempe, quando solum est 33 naturale virginitatis impedimentum, gravior est difficultas. *Petrus de Ledefina de matr. q. 58. ar. 1. col. penult.* sustinet non teneri feminam medicamentum illum admittente: quamvis eo admisso possit abque periculo reddi apta viro: & sic matrim. validum fit. Ducitur, quod nullam patitur aegri- tudinem aut defectum, nec per eam fiet, quo minus viro debitum reddat. Ac proinde non illi, fed viro incumbit re- medium quaerere.

Sed doctrina haec non placet. Quia cum verum fit matr. 34 jus sui corporis tranfuit in virum. Ergo ubi potest abque magno incommodo fe aptam reddere viro, teneretur. Nec ob- stat ex parte viri hanc defectum confurgere. Quia cum vir culpa vacet, & naturalis illi imbecillitati mederi nequeat, quaerendum est remedium ex parte feminae, ut ipsi viro aptetur. Et confir. si enim vir non possit moveri ad cognoscendam, nisi curato situ, aut pulchra ornatave pretiosis vestibus fit: quis dubitabit teneri feminam eo situ viri, ac pretiosis indui vestibus, inique faciem decorare, ad viri im- becillitatem adjuvandam. Cum tamen impedimentum non oriatur ex parte feminae. Dices ex his non sepi feminam detrimentum: ac maximum sequitur ex apertione claustris. Quod forte decepti sint medici, & postea non poterit vir eam cognoscere, & diffolvitur matrimonium. Sed respondeo, quia illi non credent a viro incognitam. Sed respondeo, dato ex hac parte illam deobligari, haberi jam inten- tum, nempe non oriri deobligationem hanc ex eo, quod im- pedimentum non fe tenet ex parte feminae (quod intendit sent. contraria) sed oriatur ex damno subsecuto. Sed etiam hinc non oriri, inde persuadetur. Quod cum matrimonium censetur validum, quis nullum habet femina ad virginitatem tuendam. Quare hoc non est reputandum damnum eo vel maxime, quod si postea diffolvatur matr. durante viri impoten- tia, notoria erit per sententiam Ecclesiae praecipiens incisionem, & declarantis viri impotentiam & innocentiam feminae. Deinde quia incisioni illi & medicaminibus succipiens, praepo- nendum ac pollutionis utriusque conjugis, cum perpetuo co- habitare debeant tanquam veri conjuges. Tandem, quia hae obligatio nascitur ex eo, quod quicumque tenetur ad aliquod obsequium, tenetur subinde ad requista ad illius obsequium. Quare hae obligatio non nascitur ex impedimento praescripto per mulierem: fed ex jure matr. cui alter satisficere pre- citur. Et ideo existimo teneri mulierem virgineum hanc patien- tiam. Et quando sine corporis detrimento fieri potest. Sicut n. 32. diximus de arcta. Et ita sustinet *Ledefina 2. p. 4. q. 60. col. 5. vers. Sed dubitabis. Angles Florib. 1. p. ubi de matr. q. 8. art. 1. pof. dubium 9. diffie. 2. Lud. Lop. 2. p. infir. ubi de matr. c. 52. col. 5. vers. Sed jam hic annotasse. Vega 2. tom. sum. c. 34. cap. 109. Cannedo summa Sacram. ubi de matr. c. 5. n. 38. Et faver Celata 4. d. 34. q. 1. in solut. ad 3. ubi solum virgineum excusat ab incisione, & medicina notabiliter corpori nocente.*

Temperat *Angles in Lud. Lop. n. praec. alleg. ut id verum fit,* 35 quoties poterit viri cum corruptis est manifeste. Quia ea non constante forte vir est frigidus naturae, nec ejus frigiditatem poterit virgo semel referata probare, & nec ante: ac juxta virginitatis irreparabilem patietur, & nec alii ita commode nuber. R 4 Et uti-