

- Crocus officinalis* Pers., 260.  
 — *sativus* L., I, 260.  
 — *vernus* L., I, 263.  
*Croton Cascarella* Bennett, II, 66.  
 — *Draco* Schlect., II, 22.  
 — *Elutheria* Bennett, II, 65.  
 — *lineare* Jacq., II, 65.  
 — *Malambo* Karst., II, 69.  
 — *pseudochina*, II, 68.  
 — *Sloanei* Bennett, II, 65.  
 — *Tigium* L., II, 419.  
*Crotonol*, II, 407.  
*Crucifères*, I, 43, 50, 151, 376, 446, II, 301, 383.  
*Cryptogames*, I, 16, 21.  
*Cryptopine*, II, 432.  
*Cubeba canina* Miq., I, 347.  
 — *Clusii* Miq., I, 347.  
 — *officinalis* Miquel, I, 345; II, 360.  
*Cubebæ*, I, 345.  
*Cubèbe de Guinée*, I, 347.  
*Cubébine*, I, 347.  
*Cucumis Colocynthis* L., I, 310.  
 — *Melo* L., I, 400.  
 — *sativus* L., I, 309, 400.  
*Cucurbita maxima* Duch., I, 399.  
*Cucurbitacées*, I, 318, 398, 467.  
*Cudbear*, II, 423.  
*Culilawan*, II, 8.  
*Cumin*, I, 316, 318.  
 — des prés, I, 326.  
*Cuminum Cyminum*, I, 318.  
*Cunninghamia*, II, 271.  
*Cumoline*, II, 284.  
*Cupressus*, II, 271.  
 — *sempervirens* L., I, 129, 350.  
*Capulifères*, I, 73, 320, 420; II, 409.  
*Curcas purgans*, I, 418.  
*Curcuma*, I, 620, 623.  
*Curcuma angustifolia*, I, 624.  
 — *domestica*, II, 105.  
 — *leucorhiza* Roxb., II, 105.  
 — long, I, 625.  
 — oblong, I, 625.  
 — rond, I, 624.  
 — *Zedoaria* Roscoe, I, 626.  
*Curcumine*, I, 624.  
*Cyclamen europæum* L., I, 599.  
*Cyclamine*, I, 599-600.
- Cydonia vulgaris* Pers., I, 303, 397.  
*Cylicodaphne sebifera*, II, 402.  
*Cymène*, I, 319; II, 284.  
*Cyminol*, I, 319.  
*Cynanchum Arguel* Delile, I, 171.  
 — *monspeliacum* L., II, 75.  
*Cynips Rosæ*, II, 94.  
 — *Gallæ tinctoriæ*, II, 94.  
*Cynobasta*, I, 301.  
*Cynocrambe*, I, 120.  
*Cynodon Dactylon* Bid., I, 634.  
*Cynoglossum officinale*, I, 530.  
*Cynorrhodons*, I, 270-301.  
*Cypéracées*, I, 631.

## D

- Dacrydium*, II, 271.  
*Dactyli*, I, 359.  
 — *Alexandri*, I, 360.  
 — *Barbarici*, I, 360.  
*Dalbergia monetaria* L., II, 222.  
*Dammar*, II, 215.  
 — austral, II, 216.  
 — des Indes orientales, II, 216.  
 — de la Nouvelle-Zélande, II, 216.  
*Dammara*, II, 215.  
 — *alba* Rumph., II, 215.  
 — *australis* Don., II, 216.  
 — *Moori* L., II, 217.  
 — *orientalis* Lamb., II, 216.  
*Dammarane*, II, 217.  
*Dammayle*, II, 216.  
*Daphne Gnidium* L., II, 63.  
 — *Mezereum* L., II, 65.  
*Dattes*, I, 270-359.  
 — d'Alexandrie, I, 360.  
 — de Barbarie, I, 360.  
*Datura* I, 145-148-201-203.  
 — *Stramonium* L., I, 201-406.  
*Daturine*, I, 407.  
*Daucus Carotta* L., I, 317.  
 — de Crète, I, 322.  
*Daurade*, I, 137.  
*Dauradille*, I, 131.  
*Delphine*, I, 373.  
*Delphinium Staphisagria*, I, 373.  
*Demi-fleurons*, I, 70.  
*Dianthus Caryophyllus* L., I, 225.
- Dictamne de Crète*, I, 96-104-105.  
*Dictamnus*, I, 5.  
 — *albus* L., I, 460; II, 310.  
 — *Fraxinella* Pers., II, 310-160.  
*Dicypellium caryophyllatum* Mart., II, 61-351.  
*Digitale*, I, 147-203-257.  
 — (petite), I, 92.  
*Digitaline*, I, 204.  
*Digitalis ambigua*, I, 205.  
 — *grandiflora*, I, 205.  
 — *ochroleuca* Jacq., I, 205.  
 — *purpurea* L., I, 203.  
*Dimensions des substances*, I, 4.  
*Diosma*, I, 5.  
*Diosmées*, I, 160.  
*Diosmine*, I, 163.  
*Dipsacées*, I, 43-69.  
*Dipterix odorata* Willd., I, 391.  
 — *oppositifolia* Willd., I, 392.  
*Dipterocarpus alatus* Roxb., II, 255.  
 — *lævis* Blum., II, 255.  
 — *trinervis* Blum., II, 255.  
 — *turbatus* Gært., II, 255.  
 — *tuberculatus* Roxb., II, 455.  
*Diserneton gummiferum* Jaub. et Spach., II, 164.  
*Dæmonorops Draco* Blum., II, 219.  
*Doronicum*, I, 243.  
*Dorema Ammoniacum*, II, 164.  
*Douce amère*, II, 1.  
*Dracæna Draco* L., II, 222.  
*Dracocephalum Moldavicum* L., I, 108.  
*Dracunculus vulgaris* Schott., I, 630.  
*Drapanocarpus senegalensis* Nees., II, 460.  
*Drupæ cerasi*, I, 298.  
 — *pruni*, I, 299.  
 — *rubi Idæi*, I, 301.  
 — *sambuci*, I, 331.  
*Drymis granatensis* Mut., II, 9.  
 — *Wineri* Forst., II, 9.  
*Dryobalanops Camphora* L., II, 357.  
*Dulcamarine*, II, 3.  
*Dulcite*, II, 129.  
*Dunkle Ten china*, II, 48.  
*Dutch-trimmed Rhubarbe*, I, 553.

## E

- East Indian Rhubarb*, I, 552.  
*Eau de fleurs d'oranger*, I, 230.  
*Ecbalium Elaterium*, I, 309.  
*Ecbole*, I, 38.  
*Echium vulgare* L., I, 90.  
*Eclaire (grande)*, I, 49.  
*Ecorces*, I, 19, II, 4.  
 — d'alcornoque, II, 7-23.  
 — d'angusture, II, 8-18.  
 — — fausse, II, 20.  
 — — vraie, II, 18.  
 — de barbatimão, II, 7.  
 — de buis, II, 30.  
 — de caçrille, II, 65.  
 — de cailedra, II, 8-15.  
 — de cannelle, II, 8-54.  
 — — blanche, II, 8-11.  
 — de cascarille, II, 8-65.  
 — de chêne, II, 7-72.  
 — de citron, I, 278-280.  
 — de copalchi, II, 8-67.  
 — de croton, II, 8-65.  
 — de culilawan, II, 8-60-351.  
 — de frêne, II, 7-53.  
 — — commun, II, 53.  
 — de gayac, II, 8-22.  
 — — tétragone, II, 23.  
 — de garou, II, 6-63.  
 — giroflée, II, 8-61.  
 — de grenade, I, 269-307.  
 — de grenadier, II, 7-28.  
 — de guaranhem, II, 6-52.  
 — de malambo, II, 8-69.  
 — de marronnier, II, 7-14.  
 — — d'Inde, II, 7-14.  
 — de monesia, II, 52.  
 — de moussena, II, 7-26.  
 — d'oranges amères, I, 278-269-280.  
 — d'orme, II, 6-70.  
 — — champêtre, II, 70.  
 — — pyramidal, II, 70.  
 — de palo matias, II, 69.  
 — de panama, II, 6-27.  
 — de quillaja savonneux, II, 27.  
 — de quinquinas, II, 6-31.

- Écorces de racine de grenadier, II, 7-28.  
 — de sain-bois, II, 63.  
 — de sassafras, I, 538; II, 354.  
 — de saule, II, 7-71.  
 — de simarouba, II, 8-16.  
 — de storax, II, 68.  
 — de Winter, II, 8-9.  
 — de Winter du commerce, II, 12.  
 — de Winter (fausse), II, 8-12.  
*Elæis guineensis* Jacq., II, 413.  
*Elæococcus verrucosus* Juss., II, 404.  
 Elæoptène, II, 286.  
 Elaïdine, II, 375.  
 Elaïne, II, 375.  
*Elaphrium tomentosum* Jacq., II, 246.  
*Elaterium album*, I, 310.  
 — *anglicum*, I, 310.  
 — blanc, I, 310.  
 — noir, I, 310.  
 Élatérine, I, 310.  
 Élémis, II, 229-240.  
 — du Brésil, II, 242.  
 — des Indes occidentales, II, 245.  
 — des Indes orientales, II, 244.  
 — de Manille, II, 243.  
 — du Mexique, II, 243.  
 — en pains, II, 193.  
 — en roseaux, II, 242.  
 — du Yucatan, II, 245.  
*Elettaria Cardamomum* Withe, I, 356.  
 — *major* Smith, I, 356.  
 — *media* Link, I, 356.  
 Embryon, I, 367.  
 Emétine, I, 493.  
 Emodine, I, 553.  
*Empleurum serrulatum* Aiton, I, 162.  
 Encens d'Afrique, II, 153.  
 — de Cayenne, II, 248.  
 — femelle, II, 153.  
 — de l'Inde, II, 153.  
 — mâle, II, 153.  
 Endoplèvre, I, 366.  
 Episperme, I, 366.  
 Equisétacées, I, 214.  
*Equisetum arvense* L., I, 214.  
 — *hyemale* L., I, 215.  
 — *Telmateya* Ehr., I, 215.  
 Ergot du blé, I, 37.  
 — du diss., I, 37.  
 Ergot de seigle, I, 36.  
 Ergotine, I, 37.  
 Ericacées, I, 191, 333; II, 318.  
*Eruca sativa* Lam., I, 55.  
*Eryngium campestre*, I, 482.  
*Erysimum*, I, 54.  
 — *Alliaria* L., I, 55; II, 301.  
 — *officinale*, I, 54.  
*Erythræa*, I, 43, 85.  
 — *Centaurium* Pers., I, 85.  
 — *chilensis* Pers., I, 87.  
 — *latifolia* Smith., I, 87.  
 — *pulchella* Horn., I, 87.  
 Erythrocentaurine, I, 87.  
 Erythroléine, II, 424.  
 Erythrolythmine, II, 424.  
 Erythroxyloles, I, 158.  
*Erythroxyton Coca* L., I, 158.  
 Eséré, I, 391.  
 Esprit-de-bois, II, 284.  
 Essences, II, 122, 256-286.  
 Essence d'absinthe, II, 300, 337.  
 — d'amandes amères, II, 298, 317.  
 — d'aneth, II, 301, 329.  
 — d'anis, II, 298, 329.  
 — — étoilé, II, 331.  
 — d'aspic, II, 299, 341.  
 — de bergamotte, II, 308.  
 — de bigarade, II, 308.  
 — de cajepout, II, 300-324.  
 — de calamus, II, 300, 369.  
 — de camomille, II, 300-335.  
 — — commune, II, 335.  
 — — romaine, II, 335.  
 — de cannelle, II, 298-353.  
 — — de Ceylan, II, 353.  
 — — de Chine, II, 353.  
 — de carvi, II, 300-332.  
 — de cassia, II, 354, 355.  
 — de cina, II, 337.  
 — de citron, II, 306.  
 — de cubèbes, II, 300, 360.  
 — d'estragon, II, 331, 337.  
 — d'eucalyptus, II, 301, 316.  
 — de feuilles de pin, II, 366.  
 — de fleurs de muscade, II, 358.  
 — — d'oranger, II, 305.  
 — de fenouil, II, 298-313.  
 — de gaultheria, II, 339.

- Essence de genièvre, II, 362.  
 — de géranium, II, 316.  
 — de girofle, II, 293, 322.  
 — de lavande, II, 255, 299, 340.  
 — de macis, II, 299, 358.  
 — de marjolaine, II, 299-348.  
 — de menthe, II, 301-312.  
 — — crépue, II, 342, 344.  
 — — poivrée, II, 342.  
 — — pouliot, II, 345.  
 — — verte, II, 345.  
 — de millefeuille, II, 299-338.  
 — de mirbane, II, 319.  
 — de moutarde, II, 298, 302.  
 — — noire, II, 302.  
 — de néroli, I, 230.  
 — d'orange, II, 308.  
 — — amère, II, 308.  
 — d'origan, II, 299-347.  
 — — de Crète, II, 348.  
 — de persil, II, 329.  
 — de petits grains, I, 282; II, 306.  
 — de pétrole, II, 301-367.  
 — de poivre long, II, 360.  
 — — noir, II, 359.  
 — de Portugal, II, 307.  
 — de romarin, II, 300-346.  
 — de roses, II, 298-312.  
 — de rue, II, 300, 310.  
 — de sassafras, II, 298, 351.  
 — de sauge, II, 300, 345.  
 — de semen contra, II, 337.  
 — de serpolet, II, 350.  
 — de spic, II, 299, 341.  
 — de succin, II, 367.  
 — de térébenthine, II, 364.  
 — — allemande, II, 364.  
 — — anglaise, II, 364.  
 — — française, II, 364.  
 — — de Venise, II, 364.  
 — de thym, II, 301, 349.  
 — d'ulmaire, II, 311.  
 — de Winter green, II, 298-339.  
*Essentia absinthii*, II, 337.  
 — *anethi*, II, 329.  
 — *anisi*, II, 329.  
 — *baccarum juniperi*, II, 362.  
 — *calami*, II, 369.  
 — *carvi*, II, 329.  
*Essentia chamomilla romanæ*, II, 335.  
 — *cinnamomi*, II, 353.  
 — *cubebærum*, II, 360.  
 — *fœniculi*, II, 331.  
 — *gaultheriæ*, II, 339.  
 — *lavandulæ*, II, 340.  
 — *macidis*, II, 358.  
 — *majoranæ*, II, 348.  
 — *millefolii*, II, 338.  
 — *origani*, II, 347.  
 — *rosmarini*, II, 346.  
 — *sabinæ*, II, 363.  
 — *salviæ*, II, 345.  
 — *sassafras*, II, 351.  
 — *serpylli*, II, 350.  
 — *spicæ*, II, 341.  
 — *terebinthinae*, II, 364.  
 — *thymi*, II, 349.  
 Estragon, II, 331.  
 Eucalyptène, II, 327.  
 Eucalyptol, II, 327.  
 Eucalyptolène, II, 327.  
*Eucalyptus citriodora*, II, 461.  
 — *corymbosa*, II, 461.  
 — *dumosa* Cunn., II, 129.  
 — *Globulus* L., I, 175; II, 321-326.  
 — *mannifera* Mudie, II, 129.  
 — *resinifera* Smith, II, 129.  
*Eupatorium Aya-Pana* Vent., I, 186.  
*Euphrasia officinalis* L., I, 91.  
 Euphrase, I, 90, 91.  
*Euphorbia antiquorum*, II, 176.  
 — *canariensis*, II, 176.  
 — *Lathyrus* L., I, 415.  
 — *officinarum*, II, 176, 404.  
 — *resinifera*, II, 176.  
 — *rostrata*, II, 461.  
 Euphorbiacées, I, 44, 120, 415; II, 65, 112, 176, 208, 403, 447.  
 Euphorbon, II, 179.  
 Eupione, II, 284.  
*Evernia vulpina*, II, 421.  
*Exogonium Purga* Bartl., I, 518.  
*Exostemma caribæum* Rœm. et Schult., II, 51.  
 — *floribundum* Rœm. et Schul., II, 51.

*Extractum Uncariæ*, II, 463.

Extraits, II, 128, 450.

## F

*Fabæ cacao*, I, 382.

— *coffæ*, I, 400.

— *sebrifugæ*, I, 405.

— *Ignatiæ*, I, 405.

— *indicæ*, I, 405.

— *Sancti Ignatii*, I, 405.

— *Tonko*, I, 391.

— *de Tonka*, I, 391.

*Fagus sylvatica* L., II, 285-409.

Faham, I, 214.

Faine, II, 285, 409.

Fécules, I, 13, II, 99-100.

— de curcuma, II, 101-105.

— de galanga, II, 101.

— de légumineuses, I, 101-108.

— de manioc, II, 101-106.

— de maranta, II, 101-105.

— de pommes de terre, II, 101-107.

Fenouil doux, I, 324; II, 331.

— tortu, I, 323.

— vulgaire, I, 324.

Fenu Grec, I, 370-389.

*Ferula Asafetida* L., II, 160.

— *erubescens* Boiss., II, 167.

— *gummosa* Boiss., II, 167.

— *rubricaulis* Boiss., II, 167.

— *Shair* Boiss., II, 167.

Feuilles, I, 17-139.

— d'aconit, I, 47.

— alternes, I, 140.

— d'alchimille vulgaire, I, 173.

— d'arbousier, I, 148-192.

— d'arnica, I, 145-148-188.

— de belladone, I, 145-147-197.

— de berberis, I, 148-150.

— de bette, I, 144-208.

— de bigaradier, I, 157.

— de bouillon blanc, I, 147-205.

— de bourrache, I, 145-147-195.

— de bucco, I, 148-160.

— de buis, I, 191.

— de cerfeuil, I, 146-184.

Feuilles de chardon béni, I, 148-186.

— de chicorée, I, 145-185.

— de chou rouge, I, 144-180.

— de ciguë (grande), I, 146-181.

— — (petite), I, 146-183.

— — vireuse, I, 146-181.

— de cocca, I, 149-158.

— composées, I, 140.

— de coriaria, I, 148-171.

— de cotylet, I, 144-180.

— de datura, I, 145-148-201.

— de digitale, I, 147-203.

— digitées, I, 142.

— digitinerviées, I, 142.

— d'épine-vinette, I, 150.

— d'eucalyptus, I, 146-147-175.

— de Faham, I, 146-214.

— de frêne, I, 149-193.

— de gaulthérie, I, 145-192.

— de guimauve, I, 149-152.

— — officinale, I, 152.

— de houx, I, 148-163.

— de jusquiame, I, 145-148-198.

— de joubarbe, I, 144-180.

— de laurier, I, 147-209.

— — amande, I, 174.

— — cerise, I, 148-174.

— de lierre, I, 149-184.

— de malabathrum, I, 149-210.

— de maté, I, 148-163.

— de matico, I, 147-211.

— de mauve, I, 149-152.

— de mélisse, I, 144-206.

— de ményanthe, 150-194.

— de millefeuille, I, 146-190.

— de molène, I, 205.

— de morelle noire, I, 145-196.

— de nicotiane, I, 199.

— de noyer, I, 149-211.

— opposées, I, 140.

— d'oranger, I, 147-157.

— d'orpin brûlant, I, 144-179.

— — vulgaire, I, 144-180.

— d'oseille, I, 144-209.

— palmées, I, 142.

— palminerviées, I, 141.

— parallélinerviées, I, 142.

— de pas d'âne, I, 187.

Feuilles pinninerviées, I, 141.

— pinnées, I, 142.

— de persil, I, 146-182.

— de pervenche, I, 144-194.

— de pissenlit, I, 145-185.

— de plantain, I, 148-208.

— de pourpier, I, 144-178.

— de pomme épineuse, I, 201.

— de prêle, I, 144-214.

— de pulmonaire, I, 145-147-195.

— de pyrole ombellée, I, 145-193.

— de romarin, I, 102-147.

— de ronce, I, 150-174.

— de rue, I, 146-159.

— de sabine, I, 127-144.

— de sanicle, I, 145-184.

— de saponaire, I, 145-151.

— de séné, I, 146-166.

— de seneçon, I, 145-188.

— simples, I, 140.

— de sumac, I, 149-164.

— — vénéneux, I, 150-165.

— de surelle, I, 144-158.

— de tabac, I, 147-199.

— — rustique, I, 147-199.

— de tanaïse, I, 146-189.

— de thé, I, 148-154.

— trifoliolées, I, 142.

— de tussilage, I, 145-167.

— d'uva-ursi, I, 147-191.

— verticillées, I, 140.

— de verveine odorante, I, 144-207.

Fève de Calabar, I, 371-391.

— d'épreuve du Calabar, I, 391.

— igasurique, I, 405.

— du Mexique, I, 382.

— péchurim, I, 413.

— pichola, I, 413.

— pichora, I, 413.

— pichorim, I, 413; II, 402.

— pichurim, I, 368-413.

— — bâtarde, I, 414.

— — (grosse), I, 414.

— — (petite), I, 414.

— — vraie, I, 414.

— Saint-Ignace, 369-405.

— Tonka, I, 370-391.

Fibres, I, 10.

— ponctuées, I, 12.

Fibres rayées, I, 12.

*Fici*, I, 337.

*Ficus Carica* L., II, 208.

— *elastica*, II, 447.

— *indica* L., II, 208.

— *infernalis*, I, 418.

— *passæ*, I, 337.

— *religiosa* L., II, 208.

Figues, I, 270-337.

— blanches, I, 339.

— en couronne, I, 338.

— de Dalmatie, I, 339.

— grasses, I, 338.

— de Smyrne, I, 338.

— de Trieste, I, 338.

— violettes, I, 339.

Filipendule, I, 435-466.

*Flammula Jovis*, I, 45.

*Flavido aurantiorum*, I, 283.

Fleurons, I, 70.

Fleurs, I, 17-218.

— d'althæa, I, 226.

— d'arnica, I, 240-242.

— de bigaradier, I, 229.

— de bluet, I, 239-241.

— de bouillon blanc, I, 220-258.

— de bourrache, I, 89-221.

— de carthame, I, 239-240.

— de cannellier, I, 220-258.

— de colchique, I, 222-265.

— de coquelicot, I, 219-222.

— de digitale, I, 220-257.

— de grenadier, I, 221-235.

— de guimauve, I, 220-226.

— — officinale, I, 226.

— de lavande, I, 221-254.

— de lis, I, 218-219-264.

— de maroute, I, 240-244.

— de mauve, 220-226.

— de millefeuille, I, 240-248.

— de muguet, I, 222-264.

— de muscade, I, 412; II, 358.

— d'œillet, I, 219-224.

— — rouge, I, 219-224.

— d'oranger, I, 220-229.

— d'ortie blanche, I, 220-256.

— de passeroie, I, 220-226.

— de pêcher, I, 221-234.

— de pivoine, I, 219-222.

- Fleurs de pied de chat, I, 240-252.  
 — de primevère, I, 220-253.  
 — de pyrèthre du Caucase, I, 240-244.  
 — de rose trémière, I, 226-227.  
 — de spic, I, 221-255.  
 — de stœchas, I, 221-256.  
 — de sureau, I, 221-238.  
 — de tanaïsie, I, 240-252.  
 — de tilleul, I, 220-223.  
 — de tussilage, I, 240-241.  
 — de violettes, I, 220-223.
- Flores*, I, 17-218.  
 — *althææ*, I, 226.  
 — *arnicæ*, I, 242.  
 — — *sine receptaculis*, I, 243.  
 — *aurantii*, I, 229.  
 — *balaustii*, I, 235.  
 — *brayeræ*, I, 232.  
 — *calendulæ*, I, 74.  
 — *camomillæ romanæ*, I, 246.  
 — *carthami*, I, 240.  
 — *cassiæ deflorati*, I, 259.  
 — *centaurii minoris*, I, 85.  
 — *chamomillæ vulgaris*, I, 247.  
 — *cinæ*, I, 243.  
 — *convallariæ*, I, 264.  
 — *cyani*, I, 241.  
 — *digitalis*, I, 257.  
 — *farfaræ*, I, 241.  
 — *granati*, I, 235.  
 — *gnaphalii*, I, 252.  
 — *kosso*, I, 232.  
 — *kusso*, I, 232.  
 — *lamii albi*, I, 256.  
 — *lavandulæ*, I, 255.  
 — *lilii albi*, I, 264.  
 — — *candidi*, I, 264.  
 — *liliorum convallium*, I, 264.  
 — *malvæ*, I, 226.  
 — — *arboreæ*, I, 227.  
 — — *hortensis*, I, 227.  
 — *millefolii*, I, 248.  
 — *naphæ*, I, 229.  
 — *pæoniæ*, I, 222.  
 — *pedis cati*, I, 252.  
 — *persicæ*, I, 231.  
 — *primulæ*, I, 253.  
 — *pyrethri rosei*, I, 214.
- Flores rhæados*, I, 222.  
 — *rosæ gallicæ*, I, 230.  
 — *rosarum incarnatarum*, I, 231.  
 — — *rubrarum*, I, 230.  
 — — *pallidarum*, I, 231.  
 — *sambuci*, I, 233.  
 — *sthæcados citrinæ*, I, 253.  
 — — *arabicæ*, I, 256.  
 — *tanacetii*, I, 252.  
 — *tiliæ*, I, 228.  
 — *urticæ mortuæ*, I, 256.  
 — *verbasci*, I, 258.  
 — *violarum*, I, 223.
- Fluavile, II, 446.
- Fœniculum dulce* D. C., I, 324; II, 331.  
 — *officinale* Mérat et de Lens, I, 324.  
 — *vulgare* Gærtm., I, 324.
- Foirolle, I, 120.
- Follicules d'Alep, I, 293.  
 — de l'Inde, I, 293.  
 — de Moka, I, 293.  
 — de la Palte, I, 292.  
 — de séné, I, 292.  
 — de Sennaar, I, 293.  
 — de Syrie, I, 293.  
 — de Tripoli, I, 293.
- Folliculi Sennæ*, I, 292.
- Folia*, I, 17, 139.  
 — *acetosæ*, I, 209.  
 — *aconiti*, I, 150.  
 — *adanthi albi*, I, 136.  
 — — *canadensis*, I, 133.  
 — — *nigri*, I, 136.  
 — — *rubri*, I, 136.  
 — *alchemillæ*, I, 173.  
 — *althææ*, I, 152.  
 — *apii hortensis*, I, 182.  
 — *arnicæ*, I, 188.  
 — *belladonæ*, I, 197.  
 — *borraginis*, I, 195.  
 — *buccu*, I, 160.  
 — *buchu*, I, 169.  
 — *capillorum veneris*, I, 131.  
 — *cardui benedicti*, I, 186.  
 — *cerefolii*, I, 184.  
 — *ceterach*, I, 137.  
 — *cichorii*, I, 185.  
 — *cocæ*, I, 158.  
 — *conii*, I, 181.

- Folia diapensia*, I, 184.  
 — *digitalis*, I, 203.  
 — *diosmæ*, I, 160.  
 — *erythroxyli cocæ*, I, 158.  
 — *Faham*, I, 214.  
 — *farfaræ*, I, 187.  
 — *gaultheriæ*, I, 192.  
 — *hederæ*, I, 184.  
 — *hyoscyami*, I, 198.  
 — *ilicis aquifolii*, I, 163.  
 — — *paraguayensis*, I, 163.  
 — *Indi*, I, 210.  
 — *juglandis*, I, 211.  
 — *lauri*, I, 209.  
 — *lauro-cerasi*, I, 174.  
 — *linguæ cervinæ*, I, 137.  
 — *malabathri*, I, 210.  
 — *malvæ*, I, 152.  
 — — *minoris*, I, 153.  
 — — *vulgaris*, I, 153.  
 — *matico*, I, 211.  
 — *menyanthis*, I, 144.  
 — *menthæ piperitæ*, I, 97.  
 — *millefolii*, I, 190.  
 — *nicotianæ*, I, 199.  
 — *pervincæ*, I, 194.  
 — *petroselinæ*, I, 182.  
 — *pirolæ umbellatæ*, I, 193.  
 — *plantaginis*, I, 208.  
 — — *majoris*, I, 208.  
 — *pulmonariæ maculosæ*, I, 195.  
 — *pyrolæ umbellatæ*, I, 193.  
 — *rhois toxicodendri*, I, 165.  
 — *rubi fruticosi*, I, 174.  
 — *rutæ*, I, 159.  
 — *rutæ murariæ*, I, 136.  
 — *sabinæ*, I, 127.  
 — *saniculæ*, I, 184.  
 — *saponariæ*, I, 151.  
 — *scolopendrii*, I, 137.  
 — *senecionis*, I, 188.  
 — *sennæ*, I, 166.  
 — *solani nigri*, I, 196.  
 — *stramonii*, I, 201.  
 — *tanacetii*, I, 189.  
 — *trifolii fibrini*, I, 194.  
 — *uæ ursi*, I, 191.  
 — *verbasci*, I, 205.  
 — *vincæ*, I, 194.
- Fooraha*, II, 232.
- Fougères, I, 44, 131, 636; II, 113.  
 Fougère femelle, I, 638, 641.  
 — mâle, I, 638, 639.
- Foura*, II, 232.
- Fraga*, I, 300.
- Fragaria vesca* L., I, 300, 584.
- Fraises, I, 269, 300.
- Framboises, I, 269, 301.
- Frasera Walteri* Mich., I, 444.
- Frasera carolinensis* Walt., I, 444.
- Fraxine, II, 15.
- Fraxinus excelsior* L., I, 193; II, 53.  
 — *Ornus rotundifolia* Lam., II, 128.
- Frêne, I, 193.
- Froment, I, 361.
- Fructus*, I, 18.  
 — *alkekengi*, I, 335.  
 — *ammeos*, I, 327.  
 — *ammeos veri*, I, 328.  
 — *ammeos cretici*, I, 328.  
 — *anethi*, I, 322.  
 — *angelicæ*, I, 321.  
 — *anisi*, I, 326.  
 — *anisi stellati*, I, 273.  
 — *aurantii immaturi*, I, 281.  
 — *avenæ*, I, 363.  
 — *berberidis*, I, 276.  
 — *caricæ*, I, 337.  
 — *capsici*, I, 333.  
 — *cardamomi*, I, 354.  
 — *carvi*, I, 326.  
 — *cerasi acidæ*, I, 298.  
 — *ceratonis*, I, 297.  
 — *chenopodii anthelmintici*, I, 335.  
 — *citri recentes*, I, 280.  
 — *cocculi*, I, 274.  
 — *colocynthidis*, I, 310.  
 — *colocynthidum*, I, 310.  
 — *conii*, I, 329.  
 — *coriandri*, I, 319.  
 — *cubebæ*, I, 345.  
 — *cucumeris asini*, I, 309.  
 — — *sativi*, I, 309.  
 — *cumini*, I, 318.  
 — *cyloniæ*, I, 303.  
 — *cymini*, I, 318.  
 — *cynobasti*, I, 301.

- Fructus dauci Cretici*, I, 322.  
 — — *sylvestris*, I, 317.  
 — *ebuli*, I, 331.  
 — *ecballii*, I, 309.  
 — *feniculi romani*, I, 324.  
 — — *cretici*, I, 324.  
 — — *dulcis*, I, 324.  
 — — *vulgaris*, I, 324.  
 — *fragariae*, I, 300.  
 — *halicacabi*, I, 335.  
 — *hordei*, I, 363.  
 — *jujubæ gallicæ*, I, 286.  
 — *juniperi*, I, 349.  
 — *levistici*, I, 320.  
 — *mali*, I, 302.  
 — *momordicæ*, I, 379.  
 — *mori*, I, 339.  
 — *mororum*, I, 339.  
 — *myrobotani*, I, 304.  
 — *myrtillorum*, I, 332.  
 — *oryzæ*, I, 364.  
 — *papaveris*, I, 277.  
 — *petroselini*, I, 328.  
 — *phellandrii*, I, 325.  
 — *pimentæ*, I, 305.  
 — *piperis nigri*, I, 343.  
 — *prunorum*, I, 29.  
 — *quercus*, I, 340.  
 — *rhamni catharticæ*, I, 287.  
 — *ribium*, I, 311.  
 — *rubi idæi*, I, 301.  
 — *sabadillæ*, I, 357.  
 — *sambuci*, I, 331.  
 — *seseleos massiliensis*, I, 323.  
 — *solani vesicarii*, I, 335.  
 — *tamarindi decorticatus*, I, 295.  
 — *trilici*, I, 361.  
 — *unedinis*, I, 333.  
 Fruits, I, 118-267.  
 — d'ammî, I, 317-327.  
 — d'angélique, I, 316-321.  
 — d'aneth, I, 316-322.  
 — d'anis, I, 317-326.  
 — d'ansérine, I, 273-335.  
 — — vermifuge, I, 335.  
 — d'aurantiacées, I, 269-278.  
 — de berberis, I, 276.  
 — de canéficier, I, 294.  
 — de carotte, I, 316-317.

- Fruits de carvi, I, 317-326.  
 — de casse, I, 292-294.  
 — de ciguë, I, 317-329.  
 — composés, I, 268.  
 — de coriandre, I, 316-319.  
 — de cucurbitacées, I, 269-308.  
 — de cumin, I, 316-318.  
 — de daucus de Crète, I, 316-322.  
 — d'épine-vinette, I, 270-276.  
 — de fenouil, I, 316-324.  
 — de graminées, I, 273-360.  
 — de livèche, I, 316-320.  
 — d'ombellifères, I, 272-311.  
 — de mûrier noir, I, 269-339.  
 — de persil, I, 317-328; II, 329.  
 — de phellandrie, I, 316-325.  
 — de pomacées, I, 269-302.  
 — du rosier sauvage, I, 301.  
 — de seseli, I, 316-323.  
 — de sureau, I, 271-331.  
*Fucus Caragaheen*, I, 25.  
 — *crispus*, I, 26.  
 — *Helmintocorton* La Tourette, I, 29.  
 — *plícatus*, I, 29.  
 — *vesiculosus*, I, 23.  
 Fumeterre, I, 49.  
*Fumaria media* L., I, 50.  
 — *officinalis* L., I, 49.  
 — *Vaillantii* L., I, 50.  
 Fumariacées, I, 42-49.  
*Fungus laricis*, I, 38.  
 Funicule, I, 367.  
*Furcellaria fastigiata* Lam., 27.

## G

- Gabulæ*, I, 350.  
*Gajacum officinale*, II, 22-82-187.  
 — *sancum*, II, 23-187.  
*Galactodendron utile* Humb. et Bonp., II, 426.  
 Galanga, I, 619.  
 — de la Chine, I, 620.  
 — grand, I, 621.  
 — *major*, I, 622.  
 — *minor*, I, 620.  
 — petit, I, 620.

- Galanga vrai*, I, 620.  
*Galbanum*, II, 159-167.  
 — *levanticum*, II, 167.  
 — mou, II, 167.  
 — *persicum*, II, 168.  
 — sec, II, 168.  
*Galbuli*, I, 350.  
*Galbuli juniperi*, I, 349.  
*Galega tinctoria*, II, 417.  
*Galipea officinalis* Hanc., II, 18.  
 Galipot, II, 273-281.  
*Gaium elatum* Thull., I, 69.  
 — *erectum* Huds., I, 69.  
 — *luteum* Lam., I, 68.  
 — *Mollugo* L., I, 69.  
 — *verum* L., I, 68.  
 Gallæ, I, 20.  
*Gallæ asiaticæ*, II, 95.  
 — *Halepenses*, II, 95.  
 — *Turcicæ*, II, 95.  
 Galles, I, 20; II, 94.  
 — d'Alep, II, 95-96.  
 — blanches, II, 95.  
 — de chêne, II, 95.  
 — de Chine, II, 95-97.  
 — noires, II, 95.  
 — de Smyrne, II, 95-97.  
 — vertes, II, 95.  
 Gambirs, II, 451-463.  
 — cubique, II, 464.  
 — en aiguilles, II, 464.  
 Ganja, I, 124.  
 Ganjiko, I, 124.  
 Gant de Notre-Dame, I, 257.  
 Gantelée, I, 203.  
*Garcinia Cambogia* Gaern., II, 150.  
 — *Morella*, II, 149.  
 — *Morella*, var. *pedicellata*, II, 147.  
 — *pictoria* Roxb., II, 150.  
 Garderobe, I, 75.  
 Garou, I, 6.  
*Gaultheria*, I, 192.  
 — *procumbens* L., I, 192; II, 339.  
 Gauthérliline, II, 339.  
 Gayac, II, 22-82.  
 — tétragone, II, 23.  
 Gélose, I, 28.  
*Gemmæ*, I, 17-139.  
 — *pini*, I, 216.  
 — *populi*, I, 216.  
 Genêts, I, 60.  
 — des teinturiers, I, 62.  
 Genestrole, I, 62.  
 Génévrier, I, 349; II, 362.  
*Genista purgans* Lam., I, 62.  
 — *scoparia* Lam., I, 62.  
 — *tinctoria* L., I, 62.  
 Génipis, I, 82.  
 — blanc, I, 82.  
 — noir, I, 82.  
 — vrai, I, 82.  
 Gentésine, I, 515.  
*Gentiana Chirayta* Roxb., I.  
 — *lutea* L., I, 513.  
 — *pannonica* Scop., I, 515.  
 — *punctata* L., I, 515.  
 — *purpurea* L., I, 515.  
 Gentianes, I, 5.  
 Gentianées, I, 43-95-194-513.  
 Gentiane grande, I, 513.  
 — jaune, I, 513.  
 Gentiogénine, I, 515.  
 Gentiopicroline, I, 515.  
 Germandrée, I, 96-111.  
 — d'eau, I, 112.  
*Geum urbanum*, I, 585.  
*Gigartina Helminthocortos* Agardh., I, 29.  
 — *manillosa* Good. et Wood., I, 27.  
 Ginkgo, II, 271.  
 Gingembre, I, 619-622.  
 — des Barbades, I, 623.  
 — du Bengale, I, 623.  
 — blanc, I, 578-623.  
 — de Chine, I, 623.  
 — gris, I, 623.  
 — noir, I, 623.  
 Glandes du houblon, II, 111.  
*Glandes quercus*, I, 340.  
 — — *decorticati*, I, 420.  
 Glands, I, 368.  
 — de chêne, I, 340.  
*Glandula Lupuli*, II, 111.  
 — *Rottleræ*, II, 112.  
*Glechoma hederacea*, I, 110.  
 Glucose, II, 124.  
*Glycyrrhiza echinata* L., I, 464; II, 45.  
 — *glabra* L., I, 461; II, 45.

- Glycyrrhizine, II, 45.  
*Gnaphalium arenarium* L., I, 253.  
 — *dioicum* L., I, 252.  
 Goëmon, I, 25.  
 Gommès, II, 121-132.  
 Gomme adragante, II, 135.  
 — — en plaques, II, 139.  
 — — en filets, II, 139.  
 — ammoniacque, II, 159-164.  
 — — fausse de Tanger, II, 166.  
 — — en larmes, II, 165.  
 — — en masses, II, 166.  
 — arabique, II, 135.  
 — astringente de Gambie, II, 460.  
 — — naturelle de Butea, II, 460.  
 — de Bassora, II, 140.  
 — du cerisier, II, 135.  
 — d'euphorbe, II, 76.  
 — friable, II, 138.  
 — *Gonake* ou *Gonakie*, II, 138.  
 — gonaté, II, 139.  
 — gutte, II, 146.  
 — — en bâtons, II, 147.  
 — — en canons, II, 147.  
 — — de Ceylan, II, 147.  
 — — en gâteaux, II, 148.  
 — — en masses, II, 148.  
 — — de Mysore, II, 150.  
 — kuteera, II, 135.  
 — lignirode, II, 138.  
 — de Morée, II, 140.  
 — résine, II, 121-143.  
 — — d'euphorbe, II, 151-176.  
 — — de lierre, II, 151-170.  
 — salabreda, II, 138.  
 — sarabreda, II, 139.  
 — du Sénégal, II, 135.  
 — — du bas du fleuve, II, 137.  
 — — du haut du fleuve, II, 137.  
 — séraphique, II, 163.  
 — de Smyrne, II, 139.  
 — turique, II, 135.  
 — vermiculée, II, 139.  
 Gonidies, I, 31.  
*Gossypium*, II, 115.  
 — *arborescens* L., II, 115.  
 — *herbaceum* L., II, 115.  
 Goudrons, II, 270-283.  
 Gousses de Légumineuses, I, 272.  
 — de vanille, I, 351.  
*Gracilaria confervoides* Ag., I, 28.  
 — *lichenoides* C. Ag., I, 28.  
 Graines, I, 366.  
 — d'ambrette, I, 371-381.  
 — de cacao, I, 371-382.  
 — de croton, I, 415-419.  
 — de curcas, I, 415-418.  
 — d'épuration, I, 415.  
 — de lin, I, 370-379.  
 — de médicinier, I, 418.  
 — des Moluques, I, 419.  
 — de moutarde grise, I, 371-376.  
 — — noire, I, 371-376.  
 — de paradis, I, 422.  
 — de pavot blanc, I, 369-375.  
 — du pin pignon, I, 368-421.  
 — de pistaches, I, 370-387.  
 — de ricins, I, 415-416.  
 — de tilly, I, 419.  
 Graminées, I, 360-571-633 ; II, 101.  
*Grana actes*, I, 331.  
 — *moschata*, I, 381.  
 — *regia minor*, I, 415.  
 — *Tiglii*, I, 419.  
 Granatées, I, 235-307.  
 Granatine, II, 28.  
*Gratiola officinalis* L., 192.  
 Gratiolle, I, 91-92.  
 Grenadier, II, 28.  
 Griffes du girofle, II, 322.  
 Griottes, I, 298.  
 Groseilles, I, 270-311.  
 Grossulariées, I, 311.  
 Gruau d'avoine, I, 363.  
 Guarana, II, 476.  
*Guayacum*, II, 187.  
*Guoza*, I, 123.  
*Guibourtia copallifera*, II, 194.  
 Guimauve, I, 152.  
*Gummi acaciæ*, II, 135.  
 — *acacinum*, II, 135.  
 — *ammoniacum*, I, 164.  
 — *arabicum*, II, 135.  
 — *arabinum*, II, 135.  
 — *Bassora*, II, 140.  
 — *cerasorum*, II, 141.  
 — *Copal*, II, 194.

- Cummi euphorbiæ*, II, 176.  
 — *guajaci*, II, 187.  
 — *kino*, II, 458.  
 — *kutera*, II, 140.  
 — *laccæ*, II, 208.  
 — *mimosæ*, II, 135.  
 — *myrrhæ*, II, 154.  
 — *nostras*, II, 141.  
 — *resina ammoniacum*, II, 164.  
 — — *cuphorbium*, II, 176.  
 — — *myrrha*, II, 154.  
 — — *olibanum*, II, 151.  
 — — *sagapenum*, II, 163.  
 — — *scammonium*, II, 172.  
 — *rubrum astringens gambiense*, II, 460.  
 — *Senegal*, II, 136.  
 — *senegalense*, II, 136.  
 — *toridonense*, II, 137.  
 — *tragacantha*, II, 138.  
*Gurjha*, I, 124.  
*Gutto*, II, 446.  
*Gutta-percha*, II, 445-429.  
 — *pertjah*, II, 445.  
 Guttifères, II, 230.  
*Gypsophilla*, I, 456.  
*Gyrophora pustulata*, II, 421.  
 H  
*Hæmatoxylon campechianum* L., II, 85.  
*Hagenia abyssinica* Willd., I, 232.  
*Hancornia speciosa* Gomez, II, 446.  
*Haschich*, I, 125.  
*Hedera Helix* L., I, 184.  
 — *terrestris*, I, 110.  
*Hedwigia balsamifera* Swart., II, 231.  
 Héléphine, I, 506.  
*Helichrysum arenarium* D. C., I, 253.  
 Hellébore blanc, I, 577-610.  
 — noir, I, 576-578.  
*Helleborus niger*, L., I, 578.  
 — *viridis*, L., I, 580.  
 Hellébore, I, 580.  
*Herba abrotani*, I, 82.  
 — — *montani*, I, 75.  
 — *absinthii*, I, 79.  
*Herba absinthii pontici*, I, 80.  
 — — *romani*, I, 80.  
 — *aconiti*, I, 47.  
 — *adanthi canadensis*, I, 133.  
 — *agrimoniæ*, I, 63.  
 — *alliaræ*, I, 55.  
 — *altheæ*, I, 152.  
 — *anserinæ*, I, 64.  
 — *anthos*, I, 102.  
 — *apii hortensis*, I, 182.  
 — *argentinæ*, I, 64.  
 — *artemisiæ*, I, 80.  
 — — *rubræ*, I, 81.  
 — *atriplicis foetidi*, I, 118.  
 — *balsamitæ*, I, 77.  
 — *basilici*, I, 99.  
 — *beccabungæ*, I, 94.  
 — *betonicæ*, I, 110.  
 — *bismalvæ*, I, 152.  
 — *borraginis*, I, 88.  
 — *botryos*, I, 117.  
 — — *mexicanæ*, I, 116.  
 — *bugulæ*, I, 113.  
 — *calaminthæ*, I, 108.  
 — *camphoratæ*, I, 118.  
 — *camphorosmæ*, I, 118.  
 — *cannabis*, I, 122.  
 — — *indicæ*, I, 122.  
 — *capillorum Veneris*, I, 134.  
 — *cardui benedicti*, I, 186.  
 — *carthami sylvestris*, I, 72.  
 — *centaurii*, I, 85.  
 — *cerefolii*, I, 66.  
 — *chamaedryos*, I, 111.  
 — *chærophylli*, I, 66.  
 — — *syve-tris*, I, 66.  
 — *chelidoni*, I, 49.  
 — *chenopodii ambrosiaci*, I, 116.  
 — — *anthelmintici*, I, 107.  
 — *cicutæ*, I, 67.  
 — — *virose*, I, 181.  
 — *clematidis erectæ*, I.  
 — *cochleariæ*, I, 52.  
 — *coni*, I, 67-181.  
 — *consolidæ mediæ*, I, 113.  
 — *sarrecenæ*, I, 83.  
 — *dictamni cretici*, I, 105.  
 — *equiseti majoris*, I, 215.  
 — *equiseti minoris*, I, 214.

*Herba erucæ sativæ*, I, 55.  
 — *erysimi*, I, 54.  
 — *euphrasæ*, I, 91.  
 — *febrifuga*, I, 76.  
 — *fumariæ*, I, 49.  
 — *galii albi*, I, 69.  
 — — *lutei*, I, 68.  
 — *genistæ*, I, 62.  
 — — *tinctoriæ*, I, 62.  
 — *gratiæ Dei*, I, 92.  
 — *gratiolæ*, I, 92.  
 — *hederæ terrestris*, I, 110.  
 — *helxinæ*, I, 125.  
 — *hyosciami*, I, 198.  
 — *hyperici*, I, 56.  
 — *hyssopi*, I, 106.  
 — *jaceæ nigrae*, I, 72.  
 — *lappulæ hepaticæ*, I, 63.  
 — *libanotidis*, I, 102.  
 — *lobeliæ*, I, 83.  
 — *majoranæ*, I, 101.  
 — *malvæ*, I, 152.  
 — *marrubii*, I, 109.  
 — — *albi*, I, 109.  
 — *matico*, I, 211.  
 — *matricariæ*, I, 76.  
 — *mechunici*, I, 215.  
 — *melissæ citrinæ*, I, 206.  
 — — *turcicæ*, I, 108.  
 — *meliloti*, I, 60.  
 — — *citrini*, I, 60.  
 — *mentha romanæ*, I, 77.  
 — — *sarracenicæ*, I, 77.  
 — *mercurialis annuæ*, I, 120.  
 — *millefolii*, I, 190.  
 — *napelli*, I, 47.  
 — *nasturtii aquatici*, I, 53.  
 — *nicotiana*, I, 199.  
 — *origani vulgaris*, I, 104.  
 — *parietariæ*, I, 125.  
 — *parthenii*, I, 76.  
 — *pervinæ*, I, 194.  
 — *polii*, I, 112.  
 — *polygalæ*, I, 57.  
 — *portulæ*, I, 178.  
 — — *hortensis*, I, 99.  
 — *pulegii*, I, 99.  
 — — *cervini*, I, 99.  
 — *pulmonariæ arboreæ*, I, 31.

*Herba pulmonariæ herbaceæ*, I,  
 — *pulsatillæ*, I, 46.  
 — — *nigricantis*, I, 46.  
 — *rosmarini*, I, 102.  
 — *reginæ pratensis*, I, 64.  
 — *rutæ hortensis*, I, 159.  
 — — *murariæ*, I, 136.  
 — *sabinæ*, I, 127.  
 — *salsolæ kali*, I, 119.  
 — — *sodæ*, I, 119.  
 — *salviæ hortensis*, I, 101.  
 — — *minoris*, I, 101.  
 — *satureiæ*, I, 107.  
 — *santolinæ*, I, 75.  
 — *scrophulariæ vulgaris*, I, 81.  
 — — *fœtidæ*, I, 81.  
 — *scordii*, I, 112.  
 — *sedii minoris*, I, 179.  
 — — *majoris*, I, 180.  
 — *sempervivi*, I, 190.  
 — *serpylli*, I, 106.  
 — *solanæ nigri*, I, 196.  
 — *spigeliæ anthelmæ*, I, 84.  
 — *succisæ*, I, 69.  
 — *thymi*, I, 105.  
 — *tanacetii*, I, 89.  
 — *taraxaci cum radice*, I, 185.  
 — *trixaginis*, I, 111.  
 — *ulmarie*, I, 65.  
 — *urticæ*, I, 136.  
 — — *majoris*, I, 126.  
 — *verbena*, I, 114.  
 — *veronica*, I, 93.  
 — *vinæ*, I, 194.  
 — *virgaureæ*, I, 83.  
 — *vulvariæ*, I, 118.  
*Herbæ*, I, 17-40.  
 Herbe d'aconit, I, 47.  
 — des Canaries, II, 423.  
 — du cap Vert, II, 423.  
 — aux charpentiers, I, 190.  
 — aux chantres, I, 54.  
 — aux cuillers, I, 52.  
 — de lobélie, I, 83.  
 — de Madère, II, 423.  
 — de Mogador, 423.  
 — à pauvre homme, I, 92.  
 — de la Réunion, II, 423.  
 — sacrée, I, 114.

Herbe de Saint-Christophe, I, 56.  
 — de la Saint-Jean, I, 581.  
 — de Valparaiso, II, 423.  
 Herbes, I, 17-40.  
 Herbes fleuries, 17-41.  
 Hermodactes, I, 651.  
 Hêtre, II, 409.  
*Heudelotia africana*, II, 157.  
*Hesperidine*, I, 282.  
*Hevea Guyanensis* Aublet, II, 447.  
*Hibiscus Abelmoshus* L., I, 381.  
 Hippocastanées, II, 14.  
 Hog-gum, II, 230.  
*Hordeum distichon*, I, 363.  
 — *excorticatum*, I, 363.  
 — *hexastichon*, I, 363.  
 — *perlatum*, I, 363.  
 — *vulgare* L., I, 363.  
 Houblon, II, 111.  
 Huiles, II, 371.  
 — d'amandes douces, II, 381, 391.  
 — d'arachides, II, 381, 389.  
 — d'argemone, II, 382.  
 — de baume du Pérou, II, 262.  
 — de bois, II, 255, 404.  
 — de cade, II, 270, 285, 273.  
 — de cajeput, II, 324, 300.  
 — de caméline, II, 384.  
 — de camiri, II, 404.  
 — de camphre de Bornéo, II, 357.  
 — de chénevis, II, 381, 407.  
 — de coco, II, 380, 412.  
 — de colza, II, 382, 385.  
 — de cresson alénois, II, 384.  
 — de croton, II, 381, 406.  
 — de curcas, II, 404.  
 — d'épurga, II, 404.  
 — essentielles, II, 122, 287.  
 — de faine, II, 381-409.  
 — fixes, II, 122, 371.  
 — grasses, II, 122, 371.  
 — d'illipé, II, 380, 393.  
 — infernale, II, 404.  
 — de laurier, II, 402, 380.  
 — de mahvah, II, 293.  
 — de moutardé blanche, II, 384.  
 — — noire, II, 384.  
 — de médicinier, II, 404.  
 — de muscade, II, 380-399.

Huiles de navette, II, 385.  
 — de noisettes, II, 381-409.  
 — de noix, II, 381-408.  
 — d'œillette, I, 278, 376; II, 381-382.  
 — de palma christi, II, 405.  
 — de palme, II, 380, 412.  
 — de pavots, II, 381, 382.  
 — de pétrole, II, 301, 367.  
 — de pichurim, II, 402.  
 — de pierre, II, 367.  
 — de pistache de terre, II, 389.  
 — de ricins, II, 381, 405.  
 — rosa, II, 316.  
 — Roschi, II, 316.  
 — rosia, II, 316.  
 — de sésame, II, 400.  
 — siccatives, II, 375.  
 — (non) siccatives, II, 375.  
 — volatiles, II, 286.  
*Humulus Lupulus*, II, 111.  
 Hydrocotarmine, II, 432.  
*Hymenæa Courbaril* L., II, 194.  
 — *verrucosa* Lam., II, 194.  
 Hyoscyamine, I, 199, 407.  
*Hyoscyamus albus* L., I, 199.  
 — *niger* L., 198, 407.  
 Hypéricinées, I, 43, 56.  
*Hypericum*, I, 43, 56.  
 — *perforatum* L., I, 57.  
 — *quadrangulum* L., I, 57.  
 — *tetrapterum* L., I, 57.  
*Hypochaeris*, I, 243.  
*Hyssopus officinalis* L., I, 106.

## I

*Icica Carana* H. B. K., II, 193, 242.  
 — *Icivariba*, D. C., II, 240.  
 — *guyanensis* Aublet, II, 248.  
 — *heptaphylla* Aublet, II, 249.  
 Icicane, II, 248.  
*Ictris-yaghi*, II, 316.  
 Igsure, I, 405.  
*Ignatia amara*, L., I, 405.  
*Ilex paraguayensis*, Lamb., I, 163.  
 — *aquifolium*, L., I, 163.  
 Illicine, I, 163.  
 Illicinées, I, 163.