

- Ilicium anisatum* Lour., I, 273.  
— *religiosum* Sieb., I, 273.  
Impératoire, I, 587.  
*Imperatoria Ostruthium*, L., I, 587.  
Indigo, II, 414, 417.  
— du Bengale, II, 420.  
— du Brésil, II, 420.  
— blanc, II, 420.  
— bleu, II, 420.  
— brun, II, 419.  
— caraque, II, 421.  
— Caroline, II, 421.  
— de Coromandel, II, 420.  
— Guatemala, II, 421.  
— de Java, II, 421.  
— de Madras, II, 420.  
— de Manille, II, 421.  
— rouge, II, 419.  
*Indigofera Anil*, II, 418.  
— *argentea*, II, 418.  
— *disperma*, II, 418.  
— *tinctoria*, II, 418.  
*Indusium*, I, 131.  
*Inga Avarementemo*, Endl., II, 25.  
— *Barbatimao*, Endl., II, 26.  
*Inula britannica*, I, 243.  
— *Helenium*, I, 504.  
Inuline, I, 13-499.  
Ipecacuanha, I, 434-491.  
— annelé majeur, I, 493.  
— — mineur, I, 492.  
— blanc, I, 494.  
— amylicé, I, 494.  
— du Brésil, I, 492.  
— de Carthagène, I, 493.  
— glycyrrhisé, I, 496.  
— *glycyphlæo*, I, 496.  
— gris-blanc, I, 493.  
— gris-noirâtre, I, 492.  
— gris-rougâtre, I, 492.  
— des mines d'or, I, 497.  
— ondulé, I, 494.  
— strié majeur, I, 496.  
— — mineur, I, 497.  
— *Ipomæa Jalappa*, Nuttall, I, 518.  
— *orizabensis*, I, 521; II, 206.  
— *Purga*, Hayne, I, 518; II, 206.  
— *simulans*, Hanb., I, 523.  
— *Turpethum*, I, 525; II, 208.  
Iridées, I, 259-617.  
Iris de Florence, I, 578-617.  
— *florentina*, L., I, 618.  
— *germanica*, L., I, 619.  
— faux Acore, I, 628.  
— de Livourne, I, 618.  
— des marais, I, 629.  
— *pseudo-acorus*, I, 628.  
— de Vérone, I, 618.  
*Isatis tinctoria*, II, 417.
- J**
- Jacée, I, 72-73.  
— des prés, I, 72.  
Jalap, I, 517-518.  
— digité, I, 518-523.  
— majeur, I, 523.  
— mineur, I, 523.  
— faux, I, 524.  
— fusiforme, I, 518-521.  
— léger, I, 517-521.  
— à odeur de rose, I, 524.  
— officinal, I, 518.  
— de Tampico, I, 518-523.  
— tubéreux, I, 517-518.  
— vrai, I, 518.  
Jalappine, I, 521-522-530; II, 204.  
Jasminées, I, 193; II, 53.  
*Jatropha Curcas*, L., I, 418; II, 404.  
— *elastica*, II, 447.  
Jervine, I, 611.  
Joubarbe, I, 180.  
— des toits, I, 180.  
Juglandées, I, 211-340; II, 409.  
*Juglans regia* L., I, 211.  
*Jujubæ*, I, 286.  
Jujubes, I, 271-286.  
*Juniperus communis* L., I, 349.  
— *Oxycedrus*, II, 285.  
— *phænicea* L., I, 129.  
— *Sabina* L., I, 127.  
— — *cupressifolia*, I, 127.  
— — *tamaricifolia*, I, 127.  
— — *pungens*, I, 127.  
— *virginiana*, L., 129.  
Jus de réglisse, II, 45.  
Jusquiame, I, 198.

**K**

- Kamala, II, 99-111.  
Kardol, I, 290.  
*Kassu*, II, 457.  
Kauri, II, 216.  
*Khaya senegalensis*, II, 15.  
Kinos, II, 451, 458.  
— d'Afrique, II, 460.  
— d'Amboine, II, 458.  
— *Amboinense*, II, 458.  
— d'Australie, II, 461.  
— du Bengale, II, 461.  
— de Botany Bay, II, 461.  
— de la Colombie, II, 462.  
— d'*Eucalyptus*, II, 461.  
— de Gambie, II, 460.  
— des Indes occidentales, II, 462.  
— de la Jamaïque, II, 462.  
— de Malabar, II, 458.  
— de palas, II, 460.  
— de pulas, II, 460.  
Kouri, II, 216.  
Kouso, I, 218-224-232.  
*Krameria Ixina* var. *granatensis*, Tr.  
et Pl., I, 451.  
— *secundiflora* H., I, 453.  
— *triandra* Ruiz et Pav., I, 449.
- L**
- Labdanum*, II, 185.  
Labiées, I, 44-94-206-254; II, 339.  
*Lacca*, II, 208.  
— *in baculis*, II, 209.  
— *in granis*, II, 209.  
— *musci*, II, 442.  
— *muscina*, II, 422.  
— *in racemis*, II, 209.  
— *in tabulis*, II, 210.  
Lac-dye, II, 210.  
Lac-laque, II, 210.  
*Lactuca altissima*, II, 440.  
— *sativa* L., II, 440.  
— *Scariola* L., II, 440.  
— *viriosa*, L., II, 440.  
*Lactucarium*, II, 440, 442.  
— d'Allemagne, II, 442.  
*Lactucarium* anglais, II, 442.  
— *anglicum*, II, 442.  
— français, II, 443.  
— *gallicum*, II, 443.  
— *pariense*, II, 443.  
Lactucérine, II, 443.  
Lactucine, II, 443.  
Lactucone, II, 443.  
Lactucopicine, II, 443.  
*Ladanum*, II, 185.  
— en bâtons, II, 187.  
— *in baculis*, II, 187.  
— de Chypre, II, 186.  
— en masses, II, 186.  
— *in massis*, II, 186.  
— *in tortis*, II, 186.  
*Ladenbergia heterocarpa* Klotzsch, II, 50.  
*Lagenaria vulgaris* Seringe, I, 399.  
Laiche, I, 631.  
Laitue vireuse, II, 440.  
*Laminaria Cloustoni* Edm., I, 24.  
— *digitata*, I, 24.  
Laminaire saccharine, I, 24.  
— digitée, I, 24.  
Laminaires, I, 22.  
*Lamium album* L., I, 250.  
Langue de cerf, I, 137.  
Lanthopine, II, 432.  
*Lappa major*. Gaertn., II, 509.  
— *minor* DC., I, 509.  
— *tomentosa* Lam., I, 509.  
Laque, II, 233-208.  
— en bâtons, II, 209.  
— en écailles, II, 209.  
— en grains, II, 209.  
— en grappes, II, 209.  
— en plaques, II, 210.  
*Larix decidua* Mill., I, 39.  
— *europæa* DC., II, 274, 364.  
— *rossica*, I, 39.  
— *sibirica* Ledebour, I, 39.  
Laudanine, II, 432.  
Laudanosine, II, 432.  
Laurier, I, 209.  
Laurinées, I, 203, 413, 523; II, 55, 93, 351, 401.  
Laurostéarine, II, 402.  
*Laurus Camphora* L., II, 357.

*Laurus Cassia* L., II, 58.  
 — *Cinnomum* L., II, 56.  
 — *Culilowan* L., 60.  
 — *nobilis* L., II, 209, 351, 402.  
*Lavandes*, I, 254.  
 — femelle, I, 255.  
 — Spic, I, 254, 255.  
 — Stœchas, I, 254, 256.  
 — vraie, I, 255.  
*Lavandula*, I, 254.  
 — *angustifolia* Ehr., I, 255.  
 — *latifolia* Ehr., I, 255.  
 — *officinalis* Chaix, I, 255; II, 340.  
 — *Spica* L., I, 255; II, 310.  
 — — Chaix, I, 255.  
 — *Stœchas* L., I, 256.  
 — *vera* DC., I, 255; II, 340.  
*Lecanora tarturea* Ach., II, 423.  
*Ledum palustre*, I, 103.  
*Légumineuses*, I, 166, 291, 388, 461; II, 23, 84, 108, 194, 249, 389, 417, 451, 477.  
*Leontodon Taraxacum* L., I, 185.  
*Lepidium campestre* R. Brown, II, 301.  
 — *Draba* L., II, 301.  
 — *rudérale* L., II, 301.  
 — *salivum* L., II, 301, 384.  
*Levisticum officinale* Koch, I, 320, 474.  
*Lévulose*, II, 124.  
*Lichen blanc*, II, 421.  
 — *Caragaheen*, I, 25.  
 — d'Islande, I, 31.  
 — *islandicus*, I, 31.  
 — des murailles, I, 421, II, 31, 35.  
 — *parietinus* L., I, 35; II, 421.  
 — pulmonaire, I, 31, 34; II, 421.  
 — *pulmonarius*, I, 34; II, 421.  
*Lichénine*, I, 23.  
*Lichens*, I, 22, 30; II, 421.  
*Lierre commun*, I, 184.  
 — terrestre, I, 96, 110.  
*Lignum agallochi verum*, II, 84.  
 — *aloes*, II, 84.  
 — *aquilaria*, II, 84.  
 — *aspalathi*, II, 84.  
 — *campechianum*, II, 85.  
 — *Fernambuci*, II, 87.  
 — *nephreticum*, II, 90.  
 — *quassia jamaïcense*, II, 80.  
 — — *novæ*, II, 80.

*Lignum quassia verum*, II, 79.  
 — — *surinamense*, II, 79.  
 — *Rhodii*, II, 90.  
 — *Santali rubrum*, II, 88.  
 — *santalinum*, II, 88.  
 — *santalum citrinum*, II, 92.  
 — *sassafras*, I, 358; II, 93.  
*Ligusticum Levisticum* L., I, 320, 474.  
*Liliacées*, I, 264, 651.  
*Limonier*, II, 230.  
*Limons*, I, 280.  
*Lin*, I, 379; II, 385.  
*Linées*, I, 379; II, 385.  
*Linum usitatissimum* L., I, 379; II, 385.  
*Lippia citriodora* Kunth., I, 207.  
*Liquidambar*, II, 229, 268.  
 — blanc, II, 269.  
 — liquide, II, 269.  
 — mou, II, 269.  
 — *orientale* Mill., II, 265.  
 — *styraciflua*, II, 268.  
*Lis*, I, 651.  
*Lobelia inflata* L., I, 83.  
*Lobéliacées*, I, 43, 83.  
*Loganiacées*, I, 43, 84, 473.  
*Lonicera Periclymenum*, II, 3.  
*Lucuma mammosum* Goertn., II, 393, 443.  
*Lupin*, I, 370, 388.  
*Lupinine*, I, 389.  
*Lupinus albus* L., I, 388.  
*Lupulin*, I, 337; II, 99, 111.  
*Lycopode*, II, 99, 109.  
*Lycopodium*, II, 109.  
 — *clavatum* L., II, 109.

## M

*Macène*, II, 359.  
*Macis*, I, 268, 412; II, 358.  
*Mais*, II, 103.  
*Magnoliacées*, I, 273, II, 9.  
*Malambo*, II, 69.  
*Malabathrum*, I, 210.  
*Malicorium*, I, 307.  
*Mallotus philippinensis* Mull., II, 112.  
*Malva rotundifolia* L., I, 153.  
 — *sylvestris* L., I, 152-226.  
 — — *glabra*, I, 226.

*Malvacées*, I, 152-225, 226, 381, 458.  
*Mandragora autumnalis* Bes., I, 536.  
 — *vernalis* Berth., I, 536.  
*Mandragore*, I, 536.  
*Mangifera gabonensis*, II, 400.  
*Maniguette*, I, 371-422.  
 — d'Acra, I, 423.  
 — de Demerari, I, 424.  
 — du cap des Palmes, I, 423.  
 — de Sierra-Leone, I, 423.  
*Manioc*, II, 101-105.  
*Maniôth utilissima*, 106.  
*Manna ahlagina*, II, 129.  
 — *brigantina*, II, 128.  
 — *cannellata*, II, 130.  
 — *cedrina*, II, 128.  
 — *communis*, II, 131.  
 — *crassa*, II, 131.  
 — *eucalyptina*, II, 129.  
 — *laricina*, II, 128.  
 — *longa*, II, 130.  
 — *pinguis*, II, 131.  
 — *quercina*, II, 128.  
 — *sordida*, II, 131.  
 — *tamariscina*, II, 128.  
*Manne ahlagi*, II, 129.  
 — d'Australie, II, 129.  
 — de Briançon, II, 128.  
 — *capacy*, II, 131.  
 — de Calabre, II, 131.  
 — du Caucase, II, 128.  
 — commune, II, 131.  
 — en grabeaux, II, 131.  
 — grasse, II, 131.  
 — des Hébreux, II, 128.  
 — en larmes, II, 130.  
 — Lerp, II, 129.  
 — du Liban, II, 128.  
 — de Perse, II, 129.  
 — du *Pinus lambertiana*, II, 129.  
 — de Sicile (en sorte), II, 131.  
 — du Sinaï, II, 128.  
 — en stalactites, II, 130.  
 — de terre, II, 129.  
 — téréngébin, II, 129.  
 — téréniabin, II, 129.  
*Mannes*, II, 121-124-128.  
*Mannite*, II, 129.  
*Maranta arundinacea* L., II, 106.  
*Maranta indica*, Tuss., II, 106.  
*Marjolaine*, I, 96-104.  
*Maroute*, I, 72-76.  
*Marronnier d'Inde*, II, 14.  
*Marrube*, I, 96-109.  
 — blanc, I, 109.  
*Marrubium vulgare* L., I, 109.  
*Mastic*, II, 183-190.  
 — de Bombay, II, 192.  
 — commun, II, 192.  
 — en larmes, II, 191.  
 — en masses, II, 192.  
*Mastiche*, II, 190.  
 — *electa*, II, 191.  
 — *in granis*, II, 191.  
 — *in lacrymis*, II, 191.  
 — *in sortis*, II, 192.  
*Masticine*, II, 192.  
*Mastocarpus mammosus* Kutz., I, 27.  
*Matico*, I, 211.  
*Matières colorantes*, II, 122-414.  
*Matricaire*, I, 72-76.  
*Matricaria Chamomilla*, I, 247; II, 353.  
 — *Parthenium* L., I, 76.  
*Mauve*, I, 152.  
 — petite, I, 153.  
 — sauvage, I, 226.  
*Méconidine*, II, 432.  
*Méconine*, II, 432.  
*Médecinier*, I, 438.  
*Mekka Senna*, 172.  
*Melaleuca Leucadendron* L., II, 324.  
 — *minor* Smith., II, 324.  
*Mélézitose*, II, 128.  
*Méliilot*, I, 60.  
*Méliilot officinal*, I, 60.  
*Melilotus altissima* Thuill., I, 60.  
 — *arvensis* Wall., I, 60.  
 — *macrorhiza* Pers., I, 60.  
 — *officinalis* Willd., I, 60.  
 — *officinalis* Lam., I, 60.  
*Melissa officinalis* L., I, 206.  
 — *Calamintha* L., 108.  
*Mélisse*, I, 206.  
 — citronnée, I, 206.  
 — de Moldavie, I, 96-108.  
*Mélitose*, II, 129.  
*Melon*, I, 400.  
*Ménispermées*, I, 274-440.

- Ménispermine, I, 275.  
*Menispermum Columbo* Roxb., I, 442.  
*Mentha aquatica* γ *crispa* Benth., I, 98.  
 — *arvensis* L., I, 99.  
 — *arvensis a crispa* Benth., I, 99.  
 — *crispa*, I, 99.  
 — *crispata* Schrad., I, 99.  
 — *pipervita* L., 99; II, 344.  
 — *Pulegium* L., I, 99; II, 345.  
 — *sylvestris* γ *crispa* Benth., I, 99.  
 — *undulata* Willd., I, 99.  
 — *viridis* L., I, 98; II, 345.  
 — — *crispa* Benth., I, 99.  
 Menthes, I, 96-97.  
 — coq, I, 77.  
 — crépue, I, 97-98; II, 342.  
 — poivrée, I, 97; II, 342.  
 — Pouliot, I, 97, 99.  
 — sylvestre, I, 98.  
 — verte, I, 98.  
*Menyanthes trifoliata*, I, 195.  
 Mercuriale annuelle, I, 120.  
 — des bois, I, 120.  
 — des chiens, I, 120.  
 — vivace, I, 120-121.  
*Mercurialis annua* L., I, 120.  
 — *perennis* L., I, 120.  
*Mercuripium curi*, I, 326.  
 — *contii maculati*, I, 329.  
 Mésite, II, 284.  
*Metroxylon læve* Mart., I, 104.  
 — *Ruffia* Mart., II, 104.  
 — *Rumphii* Mart., II, 104.  
*Meum athamanticum* Jacq., I, 480.  
 Micropyle, I, 367.  
 Mil-Homens, I, 604.  
 Millefeuille, I, 190.  
 Millepertuis, I, 56.  
*Mimosa cochliocarpos* Gom., II, 25.  
 — *Catechu* L. fils, II, 454.  
 — *Sama* Kunze., II, 456.  
*Mimusops Balata* Goertn., II, 443.  
 — *elata*, II, 441.  
*Mirabilis Jalapa* L., I, 524.  
 Molène, I, 205.  
*Momordica Elaterium*, I, 309.  
 Monésine, II, 53.  
*Mora nigra*, I, 339.  
 Morées, I, 337; II, 203-446.

- Morelle noire, I, 196.  
 — grimpante, II, 1.  
*Moringa aptera* Goertn., I, 392.  
 — *pterygosperma* Goertn., I, 393.  
 Moringées, I, 392.  
*Moronobea coccinea* Aub., II, 230.  
 Morphine, II, 432.  
 Mors du diable, I, 69.  
*Morsus diaboli*, I, 69.  
*Morus nigra* L., I, 339.  
 — *alba* L., I, 340.  
 Moussache, II, 105.  
 Mousse de Ceylan, I, 28.  
 — de Corse, I, 22-28.  
 — d'Islande, I, 25-31.  
 — de Jafna, I, 22-28.  
 — perlée, I, 25.  
 Moussena, II, 7.  
 Moutardes, I, 371-376.  
 — anglaise, I, 378.  
 — blanche, I, 376-378.  
 — noire, I, 376.  
 — sauvage, I, 378.  
 Muguet de mai, I, 218-265.  
 Mûres noires, I, 339.  
 Mûrier blanc, I, 310.  
 Muscade I, 368-369-409.  
 — cultivée, I, 409.  
 — de Cayenne, I, 412.  
 — femelle, I, 409.  
 — longue des Moluques, I, 412.  
 — mâle, I, 412.  
 — sauvage, I, 412.  
*Muscus corallinus*, I, 30.  
*Myagrum sativum* L., II, 384.  
 Mycose, I, 38.  
 Myrobalans, I, 304.  
*Myrica cerifera* L., II, 410.  
 — *cordifolia* L., II, 410.  
 — *Gale* L., II, 410.  
 Myricées, II, 409.  
*Myristica aromatica* Lam., I, 409;  
 II, 399.  
*Myristica fatua* Houtt., I, 409.  
 — *fragrans* Houtt., I, 409; II, 399.  
 — *moschata* Thunb., I, 409.  
 — *officinalis* L. fils, I, 409.  
 Myristicées, I, 409; II, 358-398.  
 Myristicine, II, 359.

- Myrobalans, I, 304.  
 — bellerics, I, 305.  
 — chébules, I, 304.  
 — citrins, I, 304.  
 — emblics, I, 305.  
 — indiens, I, 305.  
 Myrobalans, I, 304.  
 Myronate de potasse, I, 378.  
 Myrosine, I, 378.  
*Myrospermum peruvianum*, II, 259.  
 — *Pereirae*, II, 260.  
 — *toluiferum*, II, 257.  
 Myroxocarpine, II, 264.  
*Myroxylon peruvianum*, II, 260.  
 — *Pereirae*, II, 260.  
 — *punctatum*, II, 260.  
 — *robiniaefolium*, II, 260.  
*Myrrha electa*, II, 154.  
 — *in sortis*, II, 155.  
 Myrrhe, II, 151-154.  
 — choisie, II, 154.  
 — de l'Inde, II, 156.  
 — en sorte, II, 154, 155.  
 — onguiculée, II, 155.  
 Myrtacées, II, 28, 236, 320.  
 Myrtille, I, 270.  
*Myrtus Pimenta* L., I, 306.  
 — *Tabasco* Schlect., I, 307.  
 — *vulgaris* L., II, 321.
- N
- Naphta*, II, 367.  
 — *montana*, II, 368.  
 Naphtaline, II, 284.  
 Naphte, II, 369.  
 — de montagne, II, 368.  
 Narcéine, II, 432.  
 Narcotine, II, 432.  
 Nard celtique, I, 590, 593.  
 — foliacé, I, 595.  
 — indien, I, 590, 594.  
 — — faux, I, 590, 594.  
 — radicaire, I, 595.  
*Nardostachys jatamansi* DC., I, 594.  
 Nards, I, 576, 590, 593.  
*Nardus celtica*, I, 593.  
 — *indica*, I, 594.  
*Narthea Asa fetida* Falc., II, 160.
- Nasturtium officinale* R. B., I, 53.  
 Nataloine, II, 474.  
 Navette, I, 378; II, 315.  
*Nauclea Gamtir*, II, 463.  
*Nectandra puchury major* Nees, I, 413.  
 — *minor* Nees, I, 413.  
*Nepeta Cataria* L.  
 — — *citriodora* Becker, I, 207.  
*Nephrodium Filix mas* Mich., I, 639.  
 Néroli, II, 305.  
 Nerprun, I, 183.  
*Nicotiana Tabacum* L., I, 199.  
 — *macrophylla* Metzger, I, 200.  
 — *rustica* L., I, 201.  
 Nicotine, I, 200.  
*Nigella arvensis* L., I, 373.  
 — *Damascæna* L., 373.  
 — *sativa* L., I, 373.  
 Noisetier, II, 409.  
 Noisettes, II, 409.  
 Noix, I, 340; II, 408.  
 Noix d'acajou, I, 289.  
 — d'Arec, I, 371-425.  
 — de Banda, I, 404.  
 — de Ben, I, 392.  
 — — blanches, I, 393.  
 — de Cypres, I, 356.  
 — de Galle, II, 95.  
 — de muscade, I, 409; II, 358.  
 — de ravensara, II, 350.  
 — vomiques, I, 369-403.  
 Noyer, I, 340; II, 408.  
*Nuces anacardiæ*, I, 280.  
 — *Behen*, I, 392.  
 — *cathartica americanae*, I, 418.  
 — *cupressi*, I, 350.  
 — *vomicæ*, I, 403.  
*Nuclei pineæ*, I, 421.  
*Nuphar luteum* DC., I, 582.  
*Nux moschata*, I, 409.  
*Nymphæa alba*, I, 582.  
 Nymphéacées, I, 582.
- O
- Oculi populi*, I, 216.  
 Odeur de substances, I, 5.  
*Oenanthe Phellandrium* Lam., I, 325.  
*Olea eurojæa* L., II, 394.

- Oléine, II, 371.  
 Oléinées, II, 394.  
 Oléo-résines, II, 122, 223.  
 Oléo-résine de copahu, II, 229, 250.  
*Oleum absinthii*, II, 337.  
 — *amygdalarum amararum æthereum*, II, 317.  
 — *anethi*, II, 329.  
 — *anisi*, II, 329.  
 — *arachis*, II, 389.  
 — *aurantii corticum*, II, 365, 308.  
 — *bergamotæ*, II, 308.  
 — *cacao*, II, 386.  
 — *cajeputi*, II, 324.  
 — *cajeputi*, II, 324.  
 — *calami*, II, 369.  
 — *cannabis*, II, 407.  
 — *carvi*, II, 332.  
 — *caryophyllorum*, II, 322.  
 — *cassiae*, II, 354.  
 — *de cedro*, II, 306.  
 — *chamomillæ romanæ*, II, 335.  
 — *cicinum*, II, 404.  
 — *cinnamomi*, II, 353.  
 — — *cassiae*, II, 354.  
 — *citri*, II, 306.  
 — *cocois*, II, 412.  
 — *corticis citri*, II, 306.  
 — *crotonis*, II, 406.  
 — *cubebæ*, II, 360.  
 — *fœniculi*, II, 331.  
 — *foliorum Pini*, II, 366.  
 — *gaultheriæ*, II, 339.  
 — *infernale*, II, 404.  
 — *juniperi*, II, 362.  
 — — *empyreumaticum*, II, 285.  
 — *lavandulæ*, II, 310.  
 — *lini*, II, 385.  
 — *macidis*, II, 358.  
 — *majoranæ*, II, 348.  
 — *menthæ crispæ*, II, 344.  
 — — *piperitæ*, II, 342.  
 — *millefolii*, II, 338.  
 — *myristicæ expressum*, II, 399.  
 — *mucistæ*, II, 399.  
 — *nucum juglandis*, II, 408.  
 — *olivæ*, II, 389.  
 — *origani*, II, 347.  
 — — *cretici*, II, 348.  
*Oleum palmæ*, II, 412.  
 — — *Christi*, II, 405.  
 — *papaveris*, II, 382.  
 — *petræ*, II, 367.  
 — *ricini*, II, 405.  
 — — *majoris*, II, 404.  
 — *rosæ*, II, 312.  
 — *rosarum*, II, 312.  
 — *rosmarini*, II, 346.  
 — *rusci*, II, 285.  
 — *rutæ*, II, 310.  
 — *sabinæ*, II, 363.  
 — *salviæ*, II, 345.  
 — *sassafras*, II, 351.  
 — *Schœnanthi*, II, 317.  
 — *sinapis æthereum*, II, 302.  
 — *Siri*, II, 317.  
 — *spicæ*, II, 341.  
 — *succini*, II, 367.  
 — *templinum*, II, 367.  
 — *terebinthinæ*, II, 384.  
 — *theobromathis*, II, 386.  
 — *thymi*, II, 349.  
 — *tiglii*, II, 406.  
 Oliban, II, 151.  
*Olibanum*, II, 151.  
 — *africanum*, II, 153.  
 — *indicum*, II, 153.  
 Olivier, II, 394.  
 Olives, II, 394.  
 Ombellifères, I, 43-65-181-311-468-587;  
 II, 157-328.  
 Ononidine, I, 466.  
 Ononine, I, 466.  
*Ononis spinosa* L., I, 465.  
*Ophelia Chirata* DC., I, 87.  
 Opium, II, 428.  
 — de l'Asie Mineure, II, 435.  
 — de Bénarès, II, 438.  
 — du Bengale, II, 438.  
 — de Constantinople, II, 434.  
 — d'Égypte, II, 435.  
 — d'Europe, II, 439.  
 — de l'Inde, II, 438.  
 — indigène, II, 439.  
 — de Malwa, II, 439.  
 — de Patna, II, 438.  
 — de Perse, II, 436.  
 — de Smyrne, II, 431.

- Opium *thebaicum*, II, 435.  
 — thébaïque, II, 435.  
*Opobalsamum verum*, II, 237.  
 Opopanax, II, 159-169.  
 — *Chironium* Koch., II, 169.  
 — en larmes, II, 169.  
 — en masses, II, 170.  
 Orange Pekoe, 155.  
 Oranger à fruit amer, I, 157.  
 — à fruit doux, I, 157.  
 Orangettes, I, 271-278-281.  
 Orcéine, II, 422-424.  
 Orchidées, I, 214-351-646.  
*Orchis latifolia* L., I, 646.  
 — *maculata* L., I, 646.  
 — *mascula* L., I, 646.  
 — *militaris* L., I, 646.  
 — *Morio* L., I, 646.  
 Orcine, II, 422-424.  
 Orge, I, 361-363.  
 — mondé, I, 361-363.  
 — perlé, I, 361-363.  
 Origan, II, 348.  
 — de Crète, II, 348.  
*Origanum Creticum*, II, 348.  
 — *Majorana*, I, 104; II, 348.  
 — *vulgare*, I, 104; II, 347.  
 Orizabine, I, 522.  
 Orme, II, 70.  
 Orpin brûlant, 179.  
 — vulgaire, I, 180.  
 Orseille de mer, II, 421.  
 — de terre, II, 421.  
 Ortie blanche, I, 256.  
*Oryza sativa*, L., 364.  
 Oxalidées, 158.  
*Oxalis Acetosella*, 158.  
 Oxyacanthine, I, 445.  
 P  
*Pæonia officinalis*, I, 374-439.  
 — *peregrina* L., I, 439.  
 Pain-de-coucou, 158.  
 Pain-de-pourceau, I, 577-599.  
*Paku Kidang*, II, 113-114.  
*Paleæ Cibotii*, II, 113.  
 Palmiers, I, 359-425; II, 219-410.  
 Palmitine, II, 371.  
 Panaquilone, I, 487.  
*Panax gummi*, II, 169.  
 — *in granis*, II, 169.  
 — *in massis*, II, 179.  
 — *quinquefolius* L., I, 599-609.  
 Panicaut, I, 470-482.  
*Panicum Dactylon* L., I, 634.  
*Papaver album* Lob., I, 375-278; II, 382.  
 — *Argemone*, I, 223.  
 — *dubium*, I, 223.  
 — *nigrum* Lob., I, 278.  
 — *officinale* Gmel., II, 429.  
 — *Rhæus* L., I, 222.  
 — *setigerum* DC., II, 429.  
 — *somniferum*, I, 277-375; II, 382-429.  
 — — L., *album*, I, 375; II, 429.  
 — — *glaucum*, II, 429.  
 — — *nigrum*, I, 278.  
 — — *setigerum*, II, 429.  
 Papavéracées, I, 42-49-222-277-375; II, 382-429.  
 Papavérine, II, 432.  
 Papilionacées, I, 43-60.  
 Paraffine, II, 284.  
 Paraménispermine, I, 275.  
 Pararhodéorétine, II, 204.  
 Pareira brava, I, 431-440.  
 Parelle d'Auvergne, II, 423.  
 Parenchyme, I, 9.  
 Pariétaire, I, 122, 125.  
*Parietaria diffusa* Koch., I, 125.  
 — *erecta* Koch., I, 125.  
 — *officinalis* L., I, 125.  
 Parmelia, I, 31.  
 — *parietina* Ach., I, 35.  
 — *tiliacea*, I, 31.  
 Pas-d'âne, I, 187.  
 Passe-rose, I, 227.  
*Passulæ longæ*, I, 286.  
 — *majores*, I, 285.  
 — *minores*, I, 285.  
 Pastel, II, 417.  
 Pastèque, I, 398.  
 Patate jaune, I, 524.  
 Pâtes sèches, II, 122.  
*Paullinia sorbilis* Mart., II, 476.  
 Pavot blanc, I, 277; II, 382.

- Pavot noir, I, 277; II, 382.  
 Pêcher, I, 234.  
 Pêchurim, I, 413.  
 Pédoncules de cerises, I, 299.  
*Peduncul cerasorum*, I, 299.  
*Pelargonium capitatum* Aiton, II, 316.  
 — *Radula* Aiton, II, 316.  
 — *roseum* Willd., II, 316.  
 Pélusine, I, 444.  
*Pengawaar-Djambi*, II, 113-115.  
 Pensée sauvage, I, 56-224.  
 Pépins de coing, I, 396.  
*Pericarpium aurantii*, I, 283.  
 — *citri*, I, 280.  
*Persica vulgaris* Miller, I, 254.  
 Persio, II, 423.  
 Pervenche, I, 194.  
 — grande, I, 194.  
 — petite, I, 194.  
*Petal rosarum pallularum*, I, 231.  
 — — *rubrarum*, I, 230.  
 Pétales de coquelicot, I, 222.  
*Petasites officinalis* Moench., I, 188.  
 Petit chêne, I, 96, 111.  
 Petit houx, I, 612.  
 Petits grains, I, 278-281-306.  
*Petroleum*, II, 367.  
 — *album*, II, 368.  
 — *nigrum*, II, 368.  
 — *rubrum*, II, 368.  
*Petroselinum sativum* Hofm., I, 182-328-472.  
 Peuplier noir, 216.  
*Phacodendron ferox* Haw., II, 466.  
*Phellandrium aquaticum* L., I, 325.  
*Phœnix dactylifera* L., I, 359.  
 Physaline, I, 325.  
*Physcia islandica* DC., I, 91.  
*Physostigma venenosum* Balf., I, 391.  
 Picamare, I, 281.  
*Picræna excelsa*, II, 81.  
 Picrotoxine, I, 275.  
 Pied-de-chat, I, 240, 252.  
 Pied-de-lion, I, 173.  
 Pigmenta, II, 414.  
 Pignons des Barbades, I, 418.  
 — doux, I, 368-421.  
 — d'Inde (gros), I, 418.  
 — d'Inde (petits), I, 419.
- Pili cibotii*, II, 113.  
*Pili gossypii*, II, 115.  
 Piment des Anglais, I, 305.  
 — anglais (gros), I, 307.  
 — de Cayenne, I, 270-334.  
 — couronné, I, 307.  
 — espagnol, I, 307.  
 — de la Jamaïque, I, 305-306-347.  
 — des jardins, I, 333.  
 — Tabago, I, 271-307.  
 — Tabasco, I, 307.  
*Pimenta officinalis* Berg, I, 306.  
 — *officinalis* & *Tabasco* Berg, I, 307.  
*Pimpinella Anisum* L., I, 329; II, 329.  
 — *magna*, I, 483.  
 — *nigra*, I, 483.  
 — *Saxifraga*, I, 483-484.  
*Pinites succinifer* Göpp., II, 217.  
*Pinus australis* Mich. II, 279-361.  
 — *austriaca* L., II, 279-281.  
 — *balsamea* L., II, 277.  
 — *Lambertiana* Douglas, II, 129.  
 — *Larix* L., II, 274-364.  
 — *maritima* Lam., II, 213-279.  
 — *palustris* Miller, II, 279.  
 — *Picea* L., II, 275.  
 — *Pinaster* Soland., II, 213-364.  
 — *rotundata* Link., II, 279-281.  
 — *sylvestris* L., I, 217; II, 279-281-364.  
 — *Tæda* L., II, 279-280-364.  
 Pipe Camboge, II, 147.  
*Piper Afzeli* Lindl., I, 347.  
 — *aduncum* L., I, 213.  
 — *album*, I, 345.  
 — *angustifolium* R. P., I, 211.  
 — *caudatum*, I, 345.  
 — *Cubeba* L. fils, I, 345.  
 — *hispanicum*, I, 333.  
 — *indicum*, I, 333.  
 — *Jamaïcense*, I, 305.  
 — *longum*, I, 347.  
 — *nigrum*, I, 343.  
 Pipérine, I, 342-344.  
 Pipéritées, I, 341, 421; II, 359.  
*Piptostegia Gomesii* Mart., I, 525.  
 — *Pisonis* Mart., I, 525.  
 Pissenlit, I, 185, 502.  
 Pistaches, I, 370, 387.

- Pistaches de terre, II, 389.  
*Pistacia atlantica* Desf., II, 190.  
 — *Lentiscus* L., II, 190.  
 — — var., *chia* DC., II, 190.  
 — *mutica*, II, 192.  
 — *Terebinthus*, II, 236.  
 — *vera*, I, 387.  
*Pithecolobium Avaremontem*, II, 25.  
 Pittacal, II, 284.  
*Pix atra*, II, 214.  
 — *Burgundica*, II, 282.  
 — *betulina liquida*, II, 285.  
 — *flava*, II, 282.  
 — *liquida*, II, 283.  
 — *navalis*, II, 214.  
 — *solida*, II, 214.  
 Plantaginées, I, 208, 408.  
*Plantago arenaria*, I, 408.  
 — *Cynops*, I, 408.  
 — *lanceolata* L., 208.  
 — *major* L., 208.  
 — *media* L., 208.  
 — *Psyllium*, I, 408.  
 Plantain, I, 208.  
*Plocaria candida* Nees, I, 28.  
 Plumbaginées, I, 537.  
*Plumbago europæa* L., I, 537.  
*Podocarpus*, II, 271.  
 Poils, II, 99.  
 — de cibotium, II, 113.  
 Poirée, I, 208.  
 Poivres, I, 271, 341.  
 — blanc, I, 343, 345, 369, 421; II, 360.  
 — commun, I, 343.  
 — cubèbe, I, 343, 345; II, 360.  
 — de Guinée, I, 333.  
 — d'Inde, I, 333.  
 — de la Jamaïque, I, 305.  
 — long, I, 342, 343, 347; II, 360.  
 — noir, I, 343; II, 359.  
 — à queue, I, 345.  
 — de Thevet, I, 307.  
 Poix de Bourgogne, II, 282.  
 — blanche, II, 282.  
 — de houille, II, 214.  
 — jaune, II, 283.  
 — noire, II, 214.  
 — résine, II, 185, 213.
- Pois des Vosges, II, 282.  
 Pollénine, II, 111.  
 Polychroïte, I, 261.  
 Polygala, I, 43, 57.  
 — *amara* L., I, 57.  
 — *calcareo*, I, 59.  
 — *Senega*, I, 447.  
 — *vulgaris*, I, 58.  
 — de Virginie, I, 432, 447.  
 Polygalamarine, I, 59.  
 Polygalées, I, 43, 57, 447.  
 Polygonées, I, 44, 120, 209, 539, 602.  
*Polygonum Bistorta*, I, 602.  
 — *chinense*, II, 417.  
 — *tinctorium* L., II, 417.  
 Polypode de chêne, I, 639, 643.  
 — commun, I, 643.  
 — *adiantloforme*, I, 644.  
*Polypodium vulgare*, I, 643.  
 — *Baromez* L., II, 114.  
 — *Calaguala*, I, 645.  
 — *Filix mas* L., I, 639.  
 Polypore, I, 36.  
 — blanc, I, 36.  
 — du mélèze, I, 38.  
*Polyporus officinalis* Fries., I, 38.  
 — *fomentarius* Fries., I, 40.  
*Polystichum Filix mas*, I, 639.  
 Polytrich des officines, I, 132, 136.  
*Poma aurantiorum immatura*, I, 281.  
 — *colocynthidum*, I, 310.  
 — *cydonia*, I, 303.  
 — *mali*, I, 302.  
 — *mali acidula*, I, 302.  
 Pommes, I, 302.  
*Populus balsamea* L., I, 216.  
 — *nigra* L., I, 216.  
 — *pyramidalis* L., I, 216.  
*Portulaca oleracea* L., I, 178.  
 Portulacées, I, 178.  
*Potentilla Anserina* L., I, 64.  
 — *reptans* L., I, 586.  
 — *Tormentilla* Sibth., I, 585.  
 Poudre de Lycopode, II, 109.  
 Poudres organiques, II, 99.  
 Pouliot vulgaire, I, 99.  
 Pouliots à fleurs blanches, I, 113.  
 — — jaunes, I, 113.  
 — de montagne, I, 96, 111, 112.

Pourpier, I, 178.  
 Prêle, I, 214.  
 Prêle officinale, I, 214.  
 Primevère, I, 253-598.  
*Primula officinalis* Jacq., I, 253-598.  
 — *elatior* Jacq., I, 254.  
 Primulacées, I, 253-598.  
 Produits des végétaux, I, 117.  
 Prosenchyme, I, 11.  
 Prothallium, I, 42-50.  
 Protopine, II, 432.  
*Pruna*, I, 299.  
 Pruneaux, I, 270-299.  
 — à médecine, I, 300.  
 Prunes, I, 299.  
 — de Damas, I, 300.  
*Prunus avium* L., I, 299.  
 — *Cerasus* L., I, 293.  
 — *Damascæna* Camer., I, 300.  
 — *domestica* L., I, 299.  
*Pseudolarix*, II, 271.  
 Pseudomorphine, II, 432.  
*Pseudotsuga*, II, 271.  
*Psychotria emetica* Smith, I, 496.  
*Psyllium*, I, 369.  
*Pteris aquilina*, I, 639-642.  
*Pterocarpus Draco* L., II, 221.  
 — *erinæus* Lam., II, 460.  
 — *marsupium* Mart., II, 458.  
 — *indicus* Willd., II, 222.  
 — *santalinus* L. fils, II, 88-222.  
*Ptychotis sœniculifolia* DC., I, 327.  
 — *coptica* DC., I, 328.  
 Pulmonaire, I, 195.  
*Pulmonaria officinalis* L., I, 195.  
 — *tuberosa* Schrank., I, 196.  
 — *angustifolia* Gaud., I, 196.  
*Pulpa tamarindorum cruda*, I, 295.  
 Pulpe de tamarins, I, 295; II, 477.  
 Pulpes, II, 122-476.  
*Pulsatilla vulgaris* Mill., I, 46.  
 — *pratensis* Mill., I, 46.  
 Pulsatilles, I, 45-46.  
*Pulu*, II, 113.  
*Punica Granatum*, I, 307; II, 28.  
 Punicine, II, 30.  
 Pykroglycion, II, 3.  
 Pyrèthes, I, 501-507.  
 Pyrèthre d'Afrique, I, 507.

Pyrèthre salivaire, I, 507.  
 Pyrèthrine, I, 509.  
*Pyrethrum roseum* M. K., I, 244.  
 — *carneum* M. K., I, 244.  
 Pyrolacées, I, 193.  
 Pyrole ombellée, I, 193.  
 Poudre insecticide, I, 245.  
 Pyrocatéchine, II, 459.  
*Pyrus Malus* L., I, 303.  
 — — L., *austera*, I, 303.

## Q

Quassia amara, II, 79.  
 — de la Jamaïque, II, 78-80.  
*Quassia Simaruba* L., II, 16.  
 Quassine, II, 80.  
 Quercétine, II, 464.  
 Quercine, II, 73.  
*Quercus Ægylops* L., II, 129.  
 — *coccifera* L., II, 129.  
 — *insectoria* Oliv., II, 95-129.  
 — *mannifera* Kotschy., II, 129.  
 — *pedunculata* Ehrb., I, 340; II, 72.  
 — *Robur* L., II, 72.  
 — *sessiliflora* Smith, I, 341; II, 72.  
 Queues de cerises, I, 299.  
*Quillaja Smegmadermos* DC., II, 27.  
 Quinidine, II, 35.  
 Quinine, II, 35.  
 Quinquinas, II, 6-31.  
 Quinquina des Antilles, II, 51.  
 — Almaguer, II, 42.  
 — Caraïbe, II, 51.  
 — Calisaya, II, 36.  
 — — plat sans épiderme, II, 37.  
 — — roulé, II, 47.  
 — Carthagène, II, 39.  
 — — ligneux, II, 41.  
 — — du commerce actuel, II, 41.  
 — — jaune pâle, II, 42.  
 — Colombie, II, 39.  
 — faux, II, 49.  
 — Guayaquil, II, 45.  
 — Havane, II, 48.  
 — Huamalies, II, 37.  
 — — gris terne, II, 49.  
 — — mince et rougeâtre, II, 49.  
 — — ferrugineux, II, 49.

Quinquina Huanucos, II, 37.  
 — de Jaen, II, 48.  
 — — pâle, II, 48.  
 — — foncé, II, 48.  
 — jaune orangé de Colombie, II, 41.  
 — — — de Mutis, II, 39-41.  
 — — — roulé, II, 41.  
 — — royal, II, 37.  
 — jaunes, II, 36.  
 — lancifolia, II, 36.  
 — de Lima, II, 46.  
 — de Loxa, II, 37-44.  
 — de la Nouvelle-Grenade, II, 39.  
 — Maracaybo, II, 36-42.  
 — nova, II, 50.  
 — Pitayo, II, 36-41.  
 — Piton, II, 51.  
 — à quinidine, II, 39-41.  
 — rouge, II, 36.  
 — — de Cuzco, II, 38.  
 — — de Mutis, II, 50.  
 — — vif, II, 43.  
 — — vrai, II, 43.  
 — — pâle, II, 43.  
 — de Sainte-Lucie, II, 51.  
 Quintefeuille, I, 586.

## R

Racines, I, 18-426.  
 Racine d'ache, I, 474.  
 — — des marais, I, 471.  
 — d'aconit, I, 434-436.  
 — — féroce, I, 437.  
 — adventives, I, 428.  
 — d'alkanna, I, 531.  
 — d'angélique, I, 470-477.  
 — d'armoise, I, 597.  
 — d'arnica, I, 595.  
 — d'arrête-bœuf, I, 434-465.  
 — d'arum, I, 629.  
 — d'asarum, I, 609.  
 — d'asclépiade, I, 600.  
 — d'asperge, I, 614.  
 — d'aunée, I, 501-504.  
 — de bardane, I, 434-501-509.  
 — de belladone, I, 434-513.  
 — de berberis, I, 433-445.  
 — de boucage, I, 471-483.

Racine de bryone, I, 435-467-524.  
 — de bugrane, I, 465.  
 — de Butua, I, 440.  
 — de cabaret, I, 609.  
 — de cainça, I, 432-487.  
 — de carline, I, 501-511.  
 — — des Alpes, I, 511.  
 — de carotte, I, 431-471.  
 — de céleri, I, 473.  
 — de chardon Roland, I, 482.  
 — de chicorée, I, 500-501.  
 — de Chine, I, 615.  
 — de Colombo, I, 435-442.  
 — de consoude, I, 434-531.  
 — de (grande) consoude, I, 531.  
 — de couleuvrée, I, 467.  
 — de cran, I, 446.  
 — de Cyclame, I, 599.  
 — de cynoglosse, I, 434-530.  
 — de dent de lion, I, 502.  
 — de dentelaire, I, 432-537.  
 — de dictamne blanc, I, 433-460.  
 — de dompte venin, I, 600.  
 — d'épine-vinette, I, 445.  
 — de filipendule, I, 435-466.  
 — de fougère mâle, I, 639.  
 — de fragon épineux, I, 612.  
 — de fraisière, I, 584.  
 — de fraxinelle, I, 460.  
 — de garance, I, 433-489.  
 — de gentiane, I, 434-513.  
 — de ginseng, I, 432-486.  
 — giroflée, I, 585.  
 — de gouet, I, 69.  
 — de guimauve, I, 434-458.  
 — d'hellébore blanc, I, 610.  
 — — noir, I, 578.  
 — d'impéatoire, I, 587.  
 — d'iris de Florence, I, 617.  
 — de livèche, I, 470-474.  
 — de malherbe, I, 537.  
 — de mandragore, I, 434-536.  
 — de méum, I, 470-480.  
 — de musc, I, 478.  
 — de nuphar, I, 582.  
 — de nymphæa, I, 582.  
 — d'orcanette, I, 432-531.  
 — d'oseille, I, 411-540.  
 — de panicaut, I, 470-482.

Racine de patience, I, 541.  
 — de persil, I, 470-472.  
 — de petit houx, I, 612.  
 — de pied de veau, I, 629.  
 — de pissenlit, I, 500-501.  
 — de pivoine, I, 435-440.  
 — de plumbago, I, 537.  
 — de polygala amara, I, 447.  
 — de polygala de Virginie, I, 432-447.  
 — de primevère, I, 598.  
 — de pyrèthre, I, 501-507.  
 — de quintefeuille, I, 586.  
 — de raifort, I, 431-446.  
 — de ratanhia, I, 433-449.  
 — de réglisse, I, 433-461.  
 — de *Rheum*, I, 543.  
 — de sambola, I, 478.  
 — de sambula, I, 478.  
 — de saponaire, I, 433-454.  
 — — d'Égypte, I, 433-455.  
 — de sassafras, I, 432-538.  
 — de saxifrage, I, 483.  
 — — noire, I, 485.  
 — de scammonée, I, 517-528.  
 — de scrophulaire, I, 601.  
 — de sumbul, I, 470-478.  
 — de thapsia, I, 471-485.  
 — de tormentille, I, 585.  
 — de turbith, I, 432-525.  
 — de valériane, I, 590.  
 — de valériane (grande), I, 592.  
 — de varaire, I, 610.  
 — de vétiver, I, 571.  
 — de vigne blanche, I, 467.  
 Radices, I, 426.  
 Radicules, I, 367.  
 Radix acus Veneris, I, 482.  
 — *altheæ*, I, 458.  
 — *angelicæ*, I, 477.  
 — — *sativæ*, I, 477.  
 — *opii*, I, 473.  
 — — *hortensis*, I, 472.  
 — *aristolochiæ clematidis*, I, 606.  
 — — *longæ*, I, 605.  
 — — *rotundæ*, I, 605.  
 — *armoraciæ*, I, 446.  
 — *arnicæ*, I, 595.  
 — *artemisicæ*, I, 597.

Radix asari, I, 609.  
 — *asparagi*, I, 614.  
 — *asteris inguinalis*, I, 482.  
 — *bardanæ*, I, 509.  
 — *belladonæ*, I, 533.  
 — *berberidis*, I, 445.  
 — *borusci*, I, 612.  
 — *brusci*, I, 612.  
 — *bryoniæ*, I, 467.  
 — *caïnancæ*, I, 487.  
 — *caïnçæ*, I, 487.  
 — *carlinæ*, I, 511.  
 — *cardopatiæ*, I, 511.  
 — *caryophyllatæ*, I, 585.  
 — *Chinæ*, I, 615.  
 — — *nodosæ*, I, 615.  
 — — *orientalis*, I, 615.  
 — *cichorü*, I, 501.  
 — *colubrinæ*, I, 616.  
 — *consolidæ majoris*, I, 531.  
 — *curcumæ*, I, 623.  
 — *dauci*, I, 471.  
 — *dentariæ*, I, 537.  
 — *dentellariæ*, I, 537.  
 — *dictamni albi*, I, 460.  
 — *enulæ*, I, 504.  
 — *eryngii*, I, 482.  
 — *filicis maris*, I, 639.  
 — *fliculæ dulcis*, I, 643.  
 — *filipendulæ*, I, 466.  
 — *fragariæ vescæ*, I, 584.  
 — *galangæ*, I, 620.  
 — — *minoris*, I, 620.  
 — *gentianæ rubræ*, I, 513.  
 — *ginseng americanæ*, I, 486.  
 — *helenii*, I, 504.  
 — *imperatoricæ*, I, 587.  
 — — *albæ*, I, 587.  
 — *ipecacuanhæ alba farinosa*, I, 494.  
 — — *annulata*, I, 492.  
 — — *grisea*, I, 492.  
 — — *nigra*, I, 496.  
 — — *striata*, I, 496.  
 — — *undulata*, I, 494.  
 — *ireos florentinæ*, I, 617.  
 — *iridis florentinæ*, I, 617.  
 — *ivarancusæ*, I, 571.  
 — *jalapæ fibrosæ*, I, 521.  
 — — *fusiformis*, I, 521.

Radix jalapæ lævis, I, 521.  
 — — *tuberosa*, I, 518.  
 — *lapathi*, I, 541.  
 — *levistici*, I, 474.  
 — *ligustici*, I, 474.  
 — *liquiriticæ*, I, 461.  
 — — *hispanicæ*, I, 461.  
 — — *rossicæ*, I, 464.  
 — *mandragoræ*, I, 536.  
 — *melanpodii*, I, 578.  
 — *mei*, I, 480.  
 — *nardi vera*, I, 594.  
 — *nymphææ*, I, 52.  
 — *ononidis*, I, 465.  
 — *ostruthii*, I, 587.  
 — *oxylapathi*, I, 541.  
 — *pareiræ bravæ*, I, 4.  
 — *peoniæ*, II, 439.  
 — *petroselinii*, I, 472.  
 — *pimpinellæ*, I, 483.  
 — *plumbuginis*, I, 537.  
 — *polygalæ*, I, 57.  
 — — *senegæ*, I, 447.  
 — *polypodii*, I, 643.  
 — *primulæ*, I, 594.  
 — *pyrethri germanici*, I, 509.  
 — — *romani*, I, 507.  
 — — *veri*, I, 507.  
 — *raphani rusticani*, I, 446.  
 — *ratanhæ*, I, 449.  
 — *restæ bovis*, I, 465.  
 — *rhapontici*, 555.  
 — *rhei*, I, 543.  
 — — *europæi*, I, 556.  
 — — *moscoviticæ*, I, 551.  
 — — *officinalis*, I, 548.  
 — — *optimi*, I, 551.  
 — — *rhapontici*, I, 556.  
 — — *siberici*, I, 555.  
 — *rubicæ*, I, 489.  
 — *rusci*, I, 612.  
 — *saponariæ*, I, 454.  
 — — *ægyptiacæ*, I, 455.  
 — — *hispanicæ*, I, 455.  
 — — *levanticæ*, I, 455.  
 — — *rubræ*, I, 454.  
 — *salep*, I, 646.  
 — *sassafras*, I, 538.  
 — *scammonicæ*, I, 528; II, 172.

Radix scrophulariæ, I, 601.  
 — *senegæ*, I, 447.  
 — *serpentariæ*, I, 606.  
 — *symphyti*, I, 531.  
 — *sumbuli*, I, 478.  
 — *taraxaci*, I, 502.  
 — *tormentillæ*, I, 585.  
 — *turpethi*, I, 525.  
 — *uvæ anguinæ*, I, 467.  
 — *valerianæ celticæ*, I, 593.  
 — — *majoris*, I, 592.  
 — — *minoris*, I, 590.  
 — *veratri nigri*, I, 578.  
 — *vetiveriæ*, I, 571.  
 — *viperinæ*, I, 606.  
 — *vitis albæ*, I, 467.  
 — *zedoariæ*, I, 625.  
 — *zingiberis*, I, 622.  
 Raifort sauvage, I, 53.  
 Raisins de caisse, I, 285.  
 — de Corinthe, I, 285.  
 — de Damas, I, 285.  
 — gros, I, 285.  
 — aux jubes, I, 285.  
 — de Malaga, I, 285.  
 — de Provence, I, 285.  
 — au soleil, I, 285.  
 — secs, I, 285.  
 Raphanus Raphanistrum, II, 301.  
 — *sativus* L., II, 302.  
 Raphé, I, 367.  
 Rasura ligni guajaci, II, 83.  
 Ratanhia, I, 443, 449.  
 — des Antilles, I, 452.  
 — du Brésil, I, 452.  
 — de la Nouvelle-Grenade, I, 450.  
 — du Para, I, 452.  
 — de Savanille, I, 451.  
 Ravensara aromatica, II, 350.  
 Redoul, I, 171.  
 Réglisse, I, 433, 461; II, 451.  
 — de Russie, I, 464.  
 Reine des prés, I, 64.  
 Renonculacées, I, 371, 438, 518.  
 Reprise, I, 180.  
 Resina burgundica, II, 282.  
 — *caranna*, II, 193.  
 — *communis*, II, 28.  
 — *copal*, II, 194.