

- Resina dammaræ*, II, 215.  
 — *elemi*, II, 240.  
 — *empyreumatica liquida*, II, 283.  
 — *guajaci*, II, 187.  
 — — *in granis*, II, 188.  
 — — *in lacrymis*, II, 188.  
 — — *in massis*, II, 188.  
 — — *peruviana aromatica*, II, 189.  
 — *lacca*, II, 208.  
 — *ladanum*, II, 185.  
 — *sandaraca*, II, 211.  
 Résines, II, 121-180.  
 — animé, II, 194.  
 — caragne, II, 181-193.  
 — de cachou, II, 230.  
 — de Gayac, II, 184-287.  
 — — aromatique de Pérou, II, 189.  
 — — en grains, II, 187.  
 — — en larmes, II, 188.  
 — — en masses, II, 188.  
 — de Gommart, II, 245.  
 — de Jalap, II, 206.  
 — — tubéreux, II, 205-206.  
 — — fusiforme, II, 205-206.  
 — icica, II, 248.  
 — jaune, II, 213.  
 — jaune de houblon, II, 111.  
 — laque, II, 208.  
 — de mammi, II, 231.  
 — de mani, II, 230.  
 — de la Nouvelle-Guinée à odeur d'élémi, I, 245.  
 — de scammonée, 205-207.  
 — tacamaque de Bourbon, II, 233.  
 — de Turbith, II, 205-208.  
 Rhabarbarin, I, 553.  
 Rhamnées, I, 286.  
 Rhamnégine, I, 289.  
 Rhamnine, I, 289.  
*Rhamnus catharticus* L., I, 287.  
 — *Frangula* L., I, 288.  
 — *Jujuba* L., II, 208.  
 Rhapontic, I, 543-554.  
*Rheum australe* Col., I, 554.  
 — *compactum* L., I, 554.  
 — *Emodi* Wallich, I, 554.  
 — *officinale* Baill., I, 548.  
 — *palmatum* L., I, 554.  
*Rheum Rhabarbarum* L., I, 554.  
 — *Rhoponticum* L., I, 554.  
 — *undulatum* L., I, 554.  
*Rhizoma arnicæ*, I, 595.  
 — *aristolochiæ tenuis*, I, 606.  
 — *asari*, I, 609.  
 — *calami*, I, 626.  
 — *caricis* L., I, 631.  
 — *caryophyllatæ*, I, 585.  
 — *curcumæ*, I, 623.  
 — *fragariæ vescæ*, I, 584.  
 — *galangæ*, I, 620.  
 — *graminis*, I, 633.  
 — — *italici*, I, 634.  
 — *hellebori nigri*, I, 578.  
 — *imperatoricæ*, I, 589.  
 — *iridis*, I, 617.  
 — *polypodii*, I, 643.  
 — *scrophulariæ*, I, 601.  
 — *serpentariæ*, I, 606.  
 — *valerianæ*, I, 590.  
 — — *majoris*, I, 592.  
 — *ve-atricæ*, I, 610.  
 — *vincetoxicæ*, I, 600.  
 — *zedoariæ*, I, 625.  
 — *zingiberis*, I, 622.  
*Rhizomata*, II, 19.  
 Rhizomes, I, 29-426-573-574.  
 — d'armoise, I, 597.  
 — d'arnica, I, 595.  
 — d'asclepiaide, I, 576-600.  
 — d'asperge, I, 614.  
 — de benoite, I, 583-585.  
 — de cabaret d'Europe, I, 576-609.  
 — de fraisier, I, 583-584.  
 — de fougères, I, 578-636.  
 — de nymphœa, I, 577-582.  
 — de primevère, I, 577-598.  
 — de quinte-feuille, I, 583-586.  
 — de scrophulaire, I, 577-601.  
 — de tormentille, I, 583-585.  
 — de valériane, I, 576-590.  
 — — officinale, I, 590.  
 — — (grande), I, 590-592.  
*Rhizophora Mangle* L., II,  
 Rhodéorétine, II, 205.  
 Rhubarbes, I, 543.  
 — d'Alexandrette, I, 553.  
 — Anglaise, I, 554.

- Rhubarbe d'Asie, I, 546-548.  
 — d'Autriche, I, 554.  
 — de Bucharie, I, 511.  
 — de Canton, I, 552.  
 — de Chine, I, 552.  
 — de la Couronne, I, 551.  
 — d'Europe, I, 547-554.  
 — de France, I, 554.  
 — de Hongrie, I, 554.  
 — indigènes, I, 547-554.  
 — de Moscovie, I, 551.  
 — officinale, I, 548.  
 — de Perse, I, 553.  
 — russe, I, 551.  
 — de Turquie, I, 553.  
*Rhus coriaria* L., I, 164.  
 — *Japonica*, II, 97.  
 — *radicans* Mich., I, 165.  
 — *Toxicodendron* Mich., I, 165.  
 — *semialata*, II, 95-97.  
*Ribes rubrum*, I, 311.  
*Richardsonia brasiliensis* Gomes, I, 494.  
 — *scabra* A. St-Hil., I, 494.  
 Ricins, I, 415-416; II, 405.  
 — d'Amérique, I, 418.  
 — communs, L., 418; II, 403.  
 — d'Europe, I, 418.  
 — de France, I, 418.  
 — indigènes, I, 418.  
 Riz, I, 361-364.  
*Roccella flaccida* Bory St-Vinc., II, 427.  
 — *fuciformis* DC., II, 413.  
 — *Montagni* Bell., II, 423.  
 — *phycopsis*, II, 423.  
 — *tinctoria* DC., II, 423.  
 Rocou, II, 416.  
 — des Antilles, II, 416.  
 — du Brésil, II, 416.  
 — de Cayenne, II, 416.  
 — de la Guadeloupe, II, 416.  
 — des Indes orientales, II, 416.  
 — en rouleaux, II, 416.  
 Romarin, I, 102; II, 346.  
 Roquette cultivée, I, 52-55.  
*Roripa rusticana*, Gren. et God, I, 53.  
 Rosacées, I, 43-62-173-298-393-466-583;  
 II, 27-311-390.  
*Rosa canina* L., I, 301; II, 74.  
 — *centifolia* L., I, 231; II, 312.  
*Rosa Damascena* Mill., I, 231; II, 312.  
 — *gallica*, I, 230.  
 — *moschata* Mill., I, 231; II, 312.  
 Rose à cent feuilles, II, 312.  
 — des quatre saisons, II, 312.  
 — rouges, I, 230.  
 — de tous les mois, II, 312.  
 — pâles, I, 219-231.  
 — de Puteaux, II, 312.  
 — de Provins, I, 219-230.  
 — trémière, I, 227.  
 Roseau aromatique, I, 626.  
*Rosmarinus officinalis*, II, 102; II, 346.  
*Rottlera tinctoria* Roxb., II, 112.  
 Rottlérine, II, 113.  
 Rouge cinchonique soluble, II, 35.  
 — de kino, II, 459.  
 Roure des corroyeurs, I, 164.  
*Rubia tinctorum* L., I, 489.  
 Rubiacées, I, 43-68-400-487; II, 31-463.  
*Rubus fruticosus* L., 174.  
 — *Idæus* L., I, 301.  
 Rue, I, 159.  
 — des murailles, I, 132-136.  
 — officinale, I, 146-159.  
*Rumex Acetosella* L., I, 120-540.  
 — *Acetosella*, I, 120-209.  
 — *acutus* L., I, 109-543.  
 — *conglomeratus* Murr., I, 54.  
 — *crispus*, I, 543.  
 — *nemorosus* Meyer, I, 543.  
 — *obtusifolius* L., I, 541.  
 — *scutatus* L., I, 120-209.  
 Rumicine, I, 543.  
*Ruscus aculeatus* L., I, 612.  
 Rutacées, I, 150-460; II, 339.  
*Ruta graveolens*, II, 310.  
 Rutine, I.  
 S  
*Sabadilla officinarum* Brandt., I, 358.  
 — *officinalis* Nees, I, 358.  
*Sabadilline*, I, 358.  
 Sabine, 44-127-210.  
*Saccharum*, II, 126.  
 — *officinarum*, II, 126.  
 Safran, I, 218-219-259.  
 — d'Angoulême, I, 261.



- Safran d'Autriche, I, 261.  
 — batard, I, 262.  
 — de Bavière, I, 261.  
 — d'Espagne, I, 262.  
 — faux, I, 262.  
 — Français, I, 261.  
 — du Gâtinais, I, 261.  
 — d'Orient, I, 261.  
 — italien, I, 262.  
 — de Russie, I, 261.  
 — turc, I, 261.  
 Safranine, I, 4-261.  
 Sagapenum, II, 159-163.  
 — en larmes, II, 163.  
 — en masses, II, 163.  
 — in lacrymis, II, 163.  
 — in massis, II, 163.  
 — seraphinum, II, 163.  
 Sago, II, 104.  
 Sagou, II, 101-104.  
 — en granules, II, 104.  
 — tapioka, II, 104.  
 Salep, I, 17-645-646  
 Salicilate de méthyle, II, 339.  
 Salicile (Hydruire de), I, 65.  
 Salicine, II, 72.  
 Salicinées, II, 71.  
 Salix alba L., II, 71.  
 — fragilis L., II, 71.  
 — pentandra, II, 71.  
 Salsepareille, I, 19-435-557.  
 — d'Allemagne, I, 631.  
 — du Brésil, I, 567.  
 — caraque, I, 562-566.  
 — della Conta, I, 562.  
 — de Guatemala, I, 569.  
 — de la Guayra, I, 566.  
 — Honduras, I, 562-568.  
 — de la Jamaïque, I, 564.  
 — de la Jamaïque anglaise, I, 566.  
 — Manzanilla, I, 564.  
 — de Lisbonne, I, 567.  
 — ligneuse, I, 569.  
 — du Para, I, 562-567.  
 — du Portugal, I, 567.  
 — rouge, I, 562-564.  
 — — de la Jamaïque, I, 564.  
 — — barbue, I, 566.  
 — de Tampico, I, 564.  
 Salsepareille de Tuspan, I, 562.  
 — de la Vera-Cruz, I, 561-562.  
 Salsola Kali L., I, 119.  
 — Soda, I, 119.  
 — Tragus D. C., I, 119.  
 Salvia officinalis L., I, 101; II, 345.  
 — pratensis L., I, 102.  
 — Sclarea L., I, 102.  
 Sambucus Ebulus, I, 239-331.  
 — nigra L., I, 331.  
 Sandaraca, II, 211.  
 — communis, II, 211.  
 — electa, II, 211.  
 Sandaraque, II, 183-211.  
 — choisie, II, 211.  
 — commune, II, 211.  
 Sang dragon, II, 183-219.  
 — d'Amérique, II, 221.  
 — en baguettes, II, 220.  
 — du dragonnier, II, 222.  
 — en galettes, II, 220.  
 — en globules, II, 220.  
 — des Indes occidentales, II, 221.  
 — en masses, II, 220.  
 — en olives, II, 220.  
 Sanguis draconis, II, 219.  
 — in baculis, II, 220.  
 — Canariensis, II, 222.  
 — de Carthagera, II, 221.  
 — in granis, II, 220.  
 — in massis, II, 220.  
 — in placitis, II, 220.  
 Sanicle, I, 184.  
 Sanicula europæa L., I, 184.  
 Santal citrin, II, 92.  
 Santalacées, II, 92.  
 Santalum album Roxb., II, 92.  
 — citrinum, II, 92.  
 Santolina Chamæcyparissus L., I, 75.  
 Santoline, I, 72-75.  
 Santonica, I, 248.  
 Santonine, I, 210.  
 Sanve, I, 378.  
 Sapin argenté, II, 275.  
 — faux, II, 282.  
 — vrai, II, 275.  
 Sapindacées, II, 476.  
 Saponaria officinalis, I, 151.  
 Saponaire, I, 151.

- Saponaire d'Égypte, I, 455.  
 — officinale, I, 455.  
 — d'Orient, I, 455.  
 Saponine, II, 28-53.  
 Sapota Mulleri Bleck, II, 443.  
 Sapotées, II, 52-392-443.  
 Sarothamnus scoparius Wimm, I, 62.  
 Sarriette des jardins, I, 96-107.  
 Sassafras, I, 538.  
 — officinal Nees Esenb., I, 538;  
 — II, 354.  
 Satureia hortensis, I, 107.  
 Saveur des substances, I, 5.  
 Saxifrage blanche, I, 483.  
 — (grande), I, 485.  
 — noire, I, 485.  
 — (petite), I, 485.  
 Sauges, 95-100.  
 — de Catalogne, I, 101.  
 — des prés, I, 100-101-102.  
 — grande, I, 101.  
 — officinale, I, 101, II, 345.  
 — petite, I, 101.  
 — sclarée, I, 100-102-218.  
 Sauve-vie, I, 136.  
 Scabieuse officinale, I, 69.  
 Scabiosa pratensis Moench, I, 69.  
 — succisa L., I, 69.  
 Scammonée, II, 172.  
 — d'Alep, II, 178.  
 — de Montpellier, II, 175.  
 — en larmes, II, 173.  
 — noirâtre d'Alep, II, 173.  
 — noire et compacte d'Alep, II, 174.  
 — plate d'Antioche, II, 174.  
 — de Smyrne, II, 173, 204.  
 Scammonine, II, 204.  
 Scammonium, II, 172.  
 — halepense, II, 173.  
 — gallicum, II, 175.  
 — smyrnæum, II, 175.  
 Scandix Cerefolium L., I, 66.  
 Scilla maritima, I, 651.  
 Scille, I, 651.  
 Scillitine, I, 652.  
 Sclerotium Clavus DC, I, 36.  
 Scolopendre, I, 132-137.  
 Scolopendrium officinale Smith, I, 187.  
 Scolymus, I, 262.  
 Scorodosma fetidum Bunge, II, 160.  
 Scorzonera, 243.  
 Scrophularinées, I, 44-90-203-257-401.  
 Scrophularia nodosa, I, 91.  
 Scrophulaire noueuse, I, 91.  
 Secale cereale, I, 302.  
 — cornutum, I, 36.  
 Sedum acre L., I, 179.  
 — album, I, 180.  
 — maximum L., I, 180.  
 — Telephium L., 180.  
 Seigle, I, 361-362.  
 — ergoté, I, 36.  
 Semen abelmoschi, I, 381.  
 — alcea ægyptiaca, I, 381.  
 — ammeis, I, 327.  
 — anethi, I, 322.  
 — angelica, I, 321.  
 — anisi stellati, I, 273.  
 — — vulgaris, I, 326.  
 — behen, I, 392.  
 — cardamomi, I, 354.  
 — carvi, I, 326.  
 — cataputiæ majoris, I, 416.  
 — — minoris, I, 415.  
 — cinæ, I, 248.  
 — coffea, I, 369-400.  
 — colchici, I, 424.  
 — conii maculati, I, 329.  
 — contra, I, 239-248.  
 — — d'Alep, I, 249.  
 — — d'Alexandrie, I, 249.  
 — — de Barbarie, I, 259.  
 — — de Russie, I, 230.  
 — — de Sarepta, I, 250.  
 — coriandri, I, 319.  
 — crotonis tiglii, I, 419.  
 — cumini, I, 318.  
 — curcadi, I, 418.  
 — cydonia, I, 396.  
 — cydoniorum, I, 396.  
 — cymini, I, 318.  
 — dauci, I, 317.  
 — — cretici, I, 322.  
 — eruce, I, 378.  
 — feniculi aquatici, I, 325.  
 — — cretici, I, 324.  
 — — dulcis, I, 324.  
 — — romani, I, 324.



- Semen fœniculi vulgaris*, I, 324.  
 — *fœni græci*, I, 382.  
 — *hyoscyami*, I, 407.  
 — *levistici*, I, 320.  
 — *lini*, I, 379.  
 — *lupini*, I, 388.  
 — *melanthii*, I, 372.  
 — *melonum*, I, 400.  
 — *myristicæ*, I, 409.  
 — *nigellæ*, I, 372.  
 — *pœoniæ*, I, 374.  
 — *papaveris*, I, 375.  
 — — *album*, I, 375.  
 — *petroselini*, I, 328.  
 — *phellandrii*, I, 325.  
 — *pichurim majus*, I, 414.  
 — — *minus*, I, 414.  
 — *psyllii*, I, 408.  
 — *pulicariæ*, I, 408.  
 — *quercus*, I, 420.  
 — *ricini*, I, 416.  
 — *ricini majoris*, I, 418.  
 — *sabadillæ*, I, 357.  
 — *sanctum*, 248.  
 — *santonici*, 248.  
 — *seseleos massiliensis*, I, 323.  
 — *sinapeos*, I, 376.  
 — *sinapis nigræ*, I, 376.  
 — — *nigri*, I, 376.  
 — — *alba*, I, 378.  
 — — *citrium*, I, 378.  
 — *staphisagriæ*, I, 373.  
 — *strychni*, I, 403.  
 — *theobromæ*, I, 382.  
 — *tiglii*, I, 419.  
 — *tonco*, I, 391.
- Semences, I, 18.  
 — d'abelmosch, I, 381.  
 — d'ache, I, 320.  
 — d'aneth, I, 322.  
 — d'angélique, I, 321.  
 — d'anis, I, 326.  
 — d'anserine vermifuge, 325.  
 — d'arec, I, 425-371.  
 — de ben, I, 392.  
 — — ailée, I, 393.  
 — de cacao, I, 371-382.  
 — de café, I, 369-400.  
 — de carotte, I, 317.

- Semences de cévadille, I, 357-371.  
 — de chêne, I, 420.  
 — de ciguë, I, 329.  
 — de citrouille, I, 398-399.  
 — de coing, I, 370-396.  
 — de colchique, I, 371-424.  
 — de concombre, I, 398-400.  
 — de courge, I, 394-398.  
 — de cumin, I, 318.  
 — de curcas, I, 418.  
 — — purgatif, I, 418.  
 — de datura, I, 406.  
 — d'épurga, I, 415; II, 404.  
 — de fenouil aquatique, I, 325.  
 — froides, I, 398.  
 — — (grandes), I, 399.  
 — — (petites), I, 400.  
 — de giraumon, I, 398.  
 — de gourde, I, 398.  
 — d'herbe aux poux, I, 373.  
 — — aux puces, I, 408.  
 — de jusquiame, I, 407.  
 — de lin, I, 379; II, 385.  
 — de livèche, I, 320.  
 — de lupin, I, 388.  
 — de melon, I, 398, 400.  
 — de moutarde noire, I, 271-376.  
 — de muscade, I, 409; II, 358.  
 — de nigelle, I, 369-372.  
 — de pastèque, I, 398-400.  
 — de pavot, I, 375.  
 — de phellandrie, I, 325.  
 — de pistache, I, 387.  
 — de pivoine, I, 372, 374.  
 — de potiron, I, 398.  
 — de ricin, I, 416.  
 — de staphisaigre, I, 372-373.  
 — de stramoine, I, 406.  
 — tonka, I, 391.
- Semina*, I, 366.  
 — *stramonii*, I, 406.
- Sempervivum tectorum*, I, 180.
- Sénéline, I, 449.
- Senna*, I, 166-292.  
 — *acutifolia* Batka, I, 167.  
 — *Alexandrina*, I, 170.  
 — *obovata* Collad., I, 167.  
 — *Porturegalis*, I, 173.  
 — *ovalifolia* Batka, I, 169.

- Senna Halepensis*, I, 172.  
 — *Tripolitana*, I, 171.
- Séné, I, 45, 292, 417.  
 Séné d'Alep, I, 170-172.  
 — d'Alexandrie, I, 170.  
 — de Bombay, I, 172.  
 — de l'Inde, I, 170-172.  
 — de Madras, I, 172.  
 — Moka, I, 170, 172.  
 — de la Palte, I, 170.  
 — de Port-Royal, I, 170, 173.  
 — du Sénégal, I, 170-173.  
 — de Tinnevely, I, 172.
- Senecio vulgaris*, L., 188.
- Séneçon, I, 188.
- Serpentaire de Virginie, I, 605.
- Serpolet, I, 96, 105-106.
- Sésamées, II, 400.
- Sesamum indicum* D. C., II, 400.
- Seseli, I, 316, 323.  
 — de Marseille, I, 323.
- Shorea robusta*, II, 215.
- Silicule, I, 51.
- Siliqua dulcis*, I, 297.  
 — *Vanilla*, I, 351.
- Siliques, I, 51.
- Simaba Cedron*, I, 386.
- Simarouba amara* Aublet, II, 16.  
 — de la Guyane, II, 16.  
 — *officinalis* DC., II, 16.
- Simaroubées, I, 386; II, 16-78.
- Sinapis alba* L., I, 378.  
 — *arvensis* L., I, 373.  
 — *nigra* L., I, 376.
- Siphonia brasiliensis* Willd., II, 447.  
 — *Cahuchu* Rich., II, 447.  
 — *elastica* Pers., II, 447.
- Sisymbrium officinale* Scop., I, 54; II, 301.
- Smegmadermos emarginatus* R. et P., II, 27.
- Smilacées, I, 557-652.
- Smilax China* L., I, 615.  
 — *cordato-ovata* Rich., I, 558.  
 — *medica* Schlecht, I, 558.  
 — *obliquata*, I, 569.  
 — *officinalis* H. B. K., I, 558.  
 — *papyracea* Poir., I, 558.  
 — *pseudo-syphilitica* Kunth., I, 558.

- Smilax syphilitica*, B. K., I, 558.
- Soccaloine, II.
- Solanées, I, 196-333-406-513; II, 1-107.
- Solanum nigrum* L., 196-202.  
 — *tuberosum*, I, 197.
- Solenostema Arghel* Hayne, I, 171.
- Solidago Virga-aurea*, I, 83.
- Sommités de marjolaine, I, 104.  
 — — de petite centaurée, I, 85.
- Souchet comestible, I, 631.  
 — long, I, 631.  
 — rond, I, 631.
- Souci, I, 72-74.  
 — des jardins, I, 74.  
 — officinal, I, 74.
- Soude commune, 115-119.  
 — épineuse, 115-119.
- Spadices chavica*, I, 347.  
 — *piperis longi*, I, 347.
- Sphacelia segetum* Léveillé, I, 37.
- Sphaerococcus canaliculatus* Ag., I, 27.  
 — *confervoides* Ag., I, 28.  
 — *crispus* C. Agardh., I, 2-20.  
 — *Helmintocorton* Ag., I, 28.  
 — *mamillosus* Ag., I, 27.  
 — *plicatus* Ag., I, 29.
- Spic, I, 254-255.
- Spica celtica*, I, 593.
- Spicanard, I, 594.
- Spigelia*, I, 44-84.  
 — *anthelmintia* L., I, 84.
- Spigélie anthelmintique, I, 84.
- Spilanthe, I, 74.
- Spilanthus oleracea* Jacq., I, 74.
- Spiræa Filipendula* L., I, 466.  
 — *Ulmaria* L., I, 64; II, 311.
- Spiréacées, I, 62.
- Sporanges, I, 131.
- Squine, I, 578, 615.
- Stæchas, I, 254-256.
- Staphisaigre, I, 374.
- Staphisagrine, I, 374.
- Staphisine, I, 374.
- Stéarine, II, 371.
- Stéaroptène, II, 286.
- Sticta pulmonaria* Achar, I, 34; II, 421.
- Stigmata croci*, I, 259.
- Stillingia sebifera* Mich., I, 404.
- Stipites*, II, 1.



- Stipites dulcamaræ*, II, 1.  
— *jalapæ*, I, 521.  
Storax, II, 202.  
— amygdaloïde, II, 203.  
— benjoin, II, 203.  
— blanc, II, 203.  
— liquide, II, 265.  
— — pur, 267.  
— noir, II, 268.  
— en pains, II, 268.  
— en sarille, II, 268.  
— rouge, II, 268.  
Stramonium, I, 201.  
*Strobili lupuli*, I, 333.  
Structure anatomique des substances,  
I, 6.  
Strychnine, I, 405, 406.  
*Strychnos Nux vomica* L., 403; II, 30.  
Styraciflués, II, 264.  
Styracinéés, II, 199.  
Styracine, II, 267.  
*Styrax Benzoin*, II, 200.  
— calamite, II, 202.  
— *officinale* Hayne, II, 200.  
— — L., II, 202.  
— liquide, II, 265.  
— pur, II, 267.  
— solide, II, 302.  
Sucs desséchés, II, 422.  
— de Balata, II, 443.  
— d'euphorbe, II, 176.  
— laticifères, II, 426.  
— de maçaranduba, II, 443.  
— de massaranduba, II, 443.  
— de réglisse, II, 45.  
Succin, II, 181, 217.  
Succinine, II, 219.  
Sucres, II, 121, 124.  
— candi, II, 127.  
— de canne, II, 126.  
— interverti, II, 125.  
— ordinaire, II, 126.  
— d'orge, II, 126.  
— raffiné, II, 127.  
— de raisin, II, 125.  
*Succus liquiritiæ*, II, 451.  
— — *crudus*, II, 451.  
— *glycyrrhizæ*, II, 451.  
— — *crudus*, II, 451.

- Succus viridis*, I, 288.  
Sulfosinapisine, I, 379.  
Sumac des corroyeurs, I, 164.  
Sumbul, I, 470, 478.  
*Sumbulus moschatus* Koch, I, 478.  
*Summitates absinthii*, I, 74.  
— *cannabis indicæ*, I, 122.  
— *centaurii minoris*, I, 85.  
— *hyperici*, I, 56.  
— *sabinæ*, I, 127.  
Sureau commun, I, 233.  
*Symphonia globulifera* L. F., II, 230.  
*Symphytum officinale* L., I, 531.  
*Swietina senegalensis*, II, 15.

## T

- Tabac, II, 199.  
*Tabernæmontana utilis*, II, 426.  
*Tacamahaca*, II, 232.  
— *bourbonensis*, II, 233.  
— *occidentalis*, II, 246.  
— *orientalis*, II, 233.  
Tacamaques, II, 231, 245-280.  
— angélique, II, 235.  
— en coque, II, 235.  
— Focot, II, 234.  
— ordinaire, II, 234.  
— sublime, II, 235.  
— des auteurs, II, 232.  
— huileuse incolore, II, 248.  
— des iciquiers, II, 247.  
— des Indes occidentales, II, 246.  
— jaune huileuse, II, 247.  
— — terreuse, II, 248.  
— rougeâtre, II, 246.  
*Tacca pinnatifida*, II, 106.  
Tamarin, I, 292.  
— d'Égypte, I, 296.  
— des Indes occidentales, I, 296.  
— des Indes orientales, I, 296.  
— du Levant, I, 296.  
*Tamarindi*, I, 295.  
— *ægyptiacæ*, I, 296.  
— *indicæ*, I, 296.  
— *levanticæ*, I, 296.  
— *occidentales*, I, 296.  
*Tamarindus indica*, I, 295.  
*Tamarix gallica*, var *mannifera*, II, 128.  
Tampicine, I, 524.

- Tanacetum Balsamita* L., I, 77.  
— *vulgare* L., I, 189.  
Tanacétine, I, 252.  
Tanaisie, I, 189-252.  
Tapioka, II, 105.  
*Taraxacum Densleonis* L., I, 185, 502.  
*Taxodium*, II, 271.  
*Taxus*, II, 271.  
Tegmen, I, 366.  
Térébinthacées, I, 164, 289, 387; II,  
150, 190, 235, 387.  
*Terebenthina alsatica*, II, 275.  
— *argentoratisensis*, II, 275.  
— *canadensis*, II, 277.  
— *chia*, II, 286.  
— *chypria*, II, 232.  
— *communis*, II, 178.  
— *gallica*, II, 278.  
— *laricina*, II, 273.  
— *pistaciæ*, II, 536.  
— *veneta*, II, 273.  
— *vera*, II, 236.  
Térébenthine d'Allemagne, II, 281.  
— d'Alsace, II, 273, 275.  
— de Bordeaux, II, 273.  
— de Boston, II, 273, 278, 280.  
— de Briançon, II, 273.  
— du Canada, II, 272, 273.  
— de Chio, II, 229, 236.  
— au citron, II, 275, 270.  
— commune, II, 273, 278.  
— du sapin, II, 275.  
— de Strasbourg, II, 275.  
— des Vosges, II, 273.  
*Terminalia Bellerica*, I, 307.  
— *Chebulæ*, I, 304.  
— *citrina*, I, 304.  
Ternstrœmiacées, I, 154.  
*Terra Japonica*, II, 453-463.  
Terre du Japon, II, 453, 463.  
Testa, I, 366.  
Têtes de pavot, I, 272, 277.  
*Teucrium* L., I, 111.  
— *aureum* L., I, 113.  
— *Chamædrydys* L., I, 111.  
— *montanum* L., I, 113.  
— *Polium* L., I, 113.  
— *Scordium* L., I, 112.  
*Thapsia garganica* L., I, 485.  
*Thea Bohea* L., 154.  
— *chinensis* Sims, I, 154.  
— *stricta* Hayen, I, 154.  
— *viridis* L., I, 154.  
Thé Bohea, I, 156.  
— bouy, I, 156.  
— du Canada, I, 192.  
— du Congo, I, 155.  
— Hayswen, I, 156.  
— Hyson, I, 156.  
— impérial, I, 156.  
— des jésuites, I, 163.  
— du Labrador, I, 192.  
— du Mexique, II, 115, 116.  
— noir, I, 155.  
— du Paraguay, I, 163.  
— Pekao, I, 155.  
— Pekoe, I, 155.  
— — à pointes blanches, I, 155.  
— poudre à canon, I, 156.  
— perlé, I, 156.  
— Schoulang, I, 156.  
— Souchong, I, 155.  
— Tonkay, I, 156.  
— Tunkay, II, 156.  
— vert, I, 155, 156.  
Thébaïne, II, 432.  
*Thlaspi arvense* L., II, 301.  
*Theobroma Cacao* L., I, 382.  
Théobromine, I, 386.  
*Thuia*, II, 271.  
*Thus*, II, 151.  
*Thuya*, I, 130.  
— *articulata*, II, 211.  
Thymélées, II, 63.  
Thymène, II, 349.  
Thymol, II, 349.  
Thym, I, 96; 105; II, 350.  
*Thymus Serpyllum*, I, 106; II, 350.  
— *vulgaris* L., I, 105; II, 349.  
Tiges, I, 19; II, 1.  
— fleuries d'aconit, I, 47.  
— de rheum, I, 543.  
*Tigium officinale* Klotzsch, I, 49.  
*Tiāa argentea* Desf., I, 229.  
— *europæa* L., I, 229.  
— *intermedia* DC., I, 229.  
— *microphylla* Vent., I, 229.  
— *platyphylla* Scop., I, 229.



*Tilia sylvestris* Desf., I, 229.  
 Tiliacées, I, 228.  
 Tilleul argenté, I, 229.  
 — à feuilles larges, I, 229.  
 — de Hollande, I, 229.  
 Tissu cellulaire, I, 9.  
 — fibreux, I, 11.  
 Toluène, II, 284.  
*Torreya*, II, 271.  
*Tormentilla erecta*, I, 585.  
 Tournesol en drapeaux, II, 424.  
 — en pains, II, 414, 422.  
 Toute-bonne, I, 100, 102.  
 — épice, I, 305.  
 Trachées, I, 12.  
 — non déroulables, I, 12.  
 — vraies, I, 13.  
*Trachylobium mossambicense* Klotzsch, II, 194.  
 — *verrucosum* Klotzsch, II, 194.  
*Tragacantha*, II, 138.  
 — *vermicularis*, II, 139.  
*Tragopogon*, I, 243.  
 Trèfle des marais, I, 194.  
 Tréhalose, I, 38.  
*Trichomanes*, I, 136.  
*Trigonella Frænum-græcum*, I, 389.  
 Trique madame, I, 180.  
*Triticum repens* L., I, 633.  
 — *sativum* L., I, 361.  
 — *Spelta* L., I, 361.  
 — *vulgare* Vill., II, 102.  
*Trypeta arnicivora* Lav., 243.  
*Tsuga*, II, 261.  
*Tuber aconiti*, I, 336.  
 — *ari*, I, 629.  
 — *Chinae*, I, 615.  
 — *colchici*, I, 648.  
 — *jalapæ*, I, 518.  
 — *napelli*, I, 436.  
 — *salep*, I, 646.  
*Tubera arthanithæ*, I, 599.  
 — *cyclaminis*, I, 599.  
 Tubercules, I, 19, 573, 645.  
 — d'arum, I, 629.  
 — de colchique, I, 645, 648.  
*Tuberidium Salep*, I, 646.  
 Turbith, I, 517, 525.  
 — végétal, I, 525.

*Turiones pini*, I, 216.  
 Turpéthine, I, 528; II, 205.  
 Tussilage, 187, 242.  
*Tussilago Farfara* L., 187, 242.  
 — *Petasites* L., I, 188.

## U

Ulmacées, II, 70.  
 Ulmaire, I, 63-64.  
*Ulmus campestris* Willd., II, 70.  
 — *effusa* Willd., II, 70.  
 — *montana* Willd., II, 70.  
*Uncaria acida* Roxb., II, 463.  
 — *Gambir*, II, 463.  
*Upas antiar*, II, 426.  
*Urostigma elasticum* Miq., II, 447.  
*Urtica dioica* L., I, 126.  
 — *urens*, I, 127.  
 Urticées, I, 44, 122.  
*Uva ursi*, I, 191.  
*Uvæ corinthiæ*, I, 285.  
 — *malacensæ*, I, 285.

## V

Vacciniées, I, 332.  
*Vaccinium Myrtillus* L., I, 332.  
 — *Vitis idæa*, I, 191, 333.  
*Vahea gummifera*, II, 447.  
 Vaisseaux, I, 11.  
 — annulaires, I, 13.  
 — laticifères, I, 11; II, 427.  
 — ponctués, I, 12.  
 — rayés, I, 12.  
 — réticulés, I, 13.  
 Valériane, II, 334.  
*Valeriana celtica* L., I, 593.  
 — *officinalis* L., I, 590; II, 333.  
 — *Phu* L., I, 590.  
 — *saxatilis*, I, 593.  
 Valériane, I, 590; II, 333.  
 Valérianées, I, 589; II, 333.  
 Valérol, II, 334.  
*Vanilla planifolia* Andrews, I, 351.  
 — *Pompona* Schiede, I, 353.  
 Vanille, I, 272, 351.  
 — bâtarde, I, 353.  
 — lec, I, 353.  
 — du Mexique, I, 353.

Vanille simarona, I, 353.  
 Vanilline, I, 353.  
 Vanillon, I, 353.  
 Varech vésiculeux, I, 22-23.  
*Variolaria corallina* Ach., II, 423.  
 — *dealbata* DC., 423.  
 — *orcina* Ach., 423.  
 Vélar, I, 52, 54.  
 Vérateine, I, 358, 611.  
*Veratrum album* L., I, 610.  
 — *officinale* Schlecht, I, 350.  
 — *Sabadilla* Retz, I, 358.  
 — *viride* Aiton, I, 611.  
 Verbascées, I, 258.  
*Verbascum Schraderi* Metzger, I, 205.  
 — *Lichnitis* L., I, 258.  
 — *nigrum* L., I, 258.  
 — *phlomoides*, I, 206, 258.  
 — *Thapsus* L., I, 204-205, 258.  
 — *thapsiforme* Schr., I, 204, 206, 258.  
*Verbenæ officinalis* L., I, 114.  
 — *triphyllo* L., I, 3, 207.  
 Verbénacées, I, 44, 114, 204.  
 Verge dorée, I, 72, 83.  
*Veronica Beccabunga* L., I, 44.  
 — *officinalis* L., I, 93.  
 — *Chamædrys* L., I, 94.  
 — *montana* L., I, 94.  
 — *prostrata* L., I, 94.  
 Véroniques, 90-93.  
 Vert de vessie, I, 288.  
 Vétiver, I, 435, 571.  
 Vigne blanche, I, 456, 467.  
 — noire, I, 468.  
*Vinca major* L., I, 194.  
 — *minor* L., I, 194.  
*Vincetoxicum officinale* L., I, 600, 608.  
*Viola*, I, 43, 224.  
 — *agrestis* Jord., I, 56.  
 — *canina* L., I, 224.  
 — *gracilescens* Jord., I, 56.

*Viola hirta* L., I, 224.  
 — *odorata* L., 223-224.  
 — *segetalis* Jord., I, 56.  
 — *syvestris* Koch, I, 224.  
 — *tricolor* L., I, 56.  
 — — *arvensis* Auct., I, 56.  
 Violine, I, 224.  
*Vitis vinifera* L., I, 284.  
 — *Rumphii* Dierb., I, 285.  
*Vittæ*, I, 312.  
 Vulvaire, 115, 118.

## W

*Wittie* Vayr, I, 271.  
*Widdringtonia*, II, 271.  
 Wood-oil, II, 225.  
*Wrightia tinctoria* R. Brown, II, 417.

## X

Xylène, II, 284.  
 Xystite, II, 284.

## Y

Yèble, I, 239.

## Z

Zédoaire, I, 620, 625.  
 — jaune, I, 626.  
 — longue, I, 626.  
 — officinale, I, 625.  
 — ronde, I, 626.  
 Zestes de citrons, I, 280.  
 — de limons, I, 280.  
 — d'oranges amères, I, 283.  
*Zingiber officinale*, I, 622.  
*Zizypha*, I, 286.  
*Zizyphus Lotus* Lam., I, 287.  
 — *vulgaris*, I, 287.  
 Zygophyllées, II, 22, 82, 187.



## SUITE A L'ERRATA

### DU TOME PREMIER

(Voir tome premier, page 663).

- Page 27, ligne 9, *au lieu de verticales, lisez : corticales.*  
— 54 — 23, *au lieu de Sysimbrium, lisez : Sisymbrium.*  
— 104 — 6, *au lieu de Majoliane, lisez : Marjolaine.*  
— — — 23, *au lieu de Marjoranæ, lisez : Majoranæ.*  
— — — 24, *au lieu de Marjorana, lisez : Majorana.*

---

## ERRATA

### DU TOME SECOND

- Page 16 ligne 21 et 22, *au lieu de Simarouba, lisez : Simaruba.*  
— 22 — 6, *au lieu de Guajacum, lisez : Gajacum.*  
— 54 — 1 de la note, *au lieu de 283, lisez : 284.*  
— 56 — 18 et 1 de la note, *au lieu de 284, lisez : 285.*  
— 59 — 27 et 1 de la note, *au lieu de 285, lisez : 286.*  
— 64 — 1 de la note, *au lieu de 286, lisez : 287.*  
— — — 2 de la note, *au lieu de 287, lisez : 288.*  
— 109 — 4, *avant Lycopode, mettez : Lycopodiacées.*  
— 113 — 25, *avant Poils de Cibotium, mettez : Fougères.*  
— 115 — 21, *avant Coton, mettez : Malvacées.*  
— 195 — 31, *au lieu de occidentales, lisez : orientales.*  
— 237 — 1, *au lieu de V, lisez : VI.*



