



TIROBIVM  
PHARMACEVT.

RS79

L6

1719

c.1

TÓNOMA

NERAL DE

135930

15





1080046234



FONDO BIBLIOTECA PÚBLICA  
DEL ESTADO DE LEÓN



135930

EPISTOLA NVNCVPATORIA;

ILlmo. CATOLICÆ MAIESTATIS  
Archicastro Regali,

PRÆCIPVEQVE

D.D. IOANNI HIGGINS DIGNISSIMO  
Præfuli,

NECNON

D.D. PETRO DE AQVENZA, ET  
D. D. Ioanni de Lope; Eruditissimis  
Proto-Medicis,

ETIAM

D.D. IOANNI XIMENEZ GORTOS;  
D.D. Petro de Nabarrete, & D.D. Ignatio Ros,  
Sapientissimis Scrucitoribus,

HVIVSQVE REGALIS ARCHIATRI  
D. D. Ignatio Chavarria, Fideali, &c.



*Ltissimus creavit Medi-*  
*cinam (creavit Sapiens)*  
qui ergo omnis Medi-  
cinæ, & omnium Me-  
dicorum facultati, &  
dignitatibus præfunt Al-  
tissimo, & similimo su-  
pernæ potestatis fruuntur gubernio: Est  
\* 2 Me-

*Medicus prudens cunctis præstantior vnus*  
(aiebat Homerus) qui enim tot, ac talibus,  
tantisque præstantur, qualis erit præstan-  
tia, & veneranda Maiestas? Ob hoc ergo  
Ill<sup>me</sup> Princeps, me cogitabundo, ad  
vnum redigere opus, & in vnum recol-  
ligere, quæ Pharmacopieæ facultatis in  
tot semi voluminibus, siue parvis tracta-  
tibus, aut partialibus codicibus diuisa, la-  
bore, & studio (quo potui) inveni, & iux-  
ta vstriores schedulas ordinavi, Cœsso  
D. V. Ill<sup>me</sup> Tribunali dicari equum duxi;  
quam primum, vt secundum Christum  
Dominum, Cœsari, quæ sunt Cœsaribus ve-  
niant, & si ad mare redeunt flumina, quæ  
ab illo fluxerunt, rivoli ad mare magnum  
Archiatriæ facultatis mei laboris conge-  
ries ascendant. *Tota Dei est Medicina*  
secundum Rhasis: fac ergo Ill<sup>me</sup> Princeps  
pro Tyronibus huic, vt cædo, vtilitatis, &  
facultatis operi, præ manibus acquirendum  
perfacili: & si quid in illo (vt erit) non  
purificatum inspexeris, tuæ supremæ po-  
testati emendandum, & corrigendum  
submitto: si autem, Deo favente, quod  
in-

ingenuitate incepi; saltem ad vtilitatem  
consumavi, benigno suscipe vultu, & fa-  
vore prosequere: ad cuius per illustres ad-  
volutus pedes humiliter.

D. O. C. Q.

Vestræ Supremæ Dominationis, & Regæ  
lis Archiatriæ potestatis additissimus  
Cliens:

*Ioannes de Loebes.*

**CENSURA DEL Rmo. PADRE**  
*Fernando Garcia de Palacios, de los Cle-*  
*rigos Menores, Predicador Mayor de*  
*las Casas de Barcelona, Calatayud,*  
*y Madrid.*

**L**ibrum qui inferibitur: *Tyrosinium Pharmacenticum;*  
*Theorico-Practicum Galeni Chymicum, Examinan-*  
*dis tub quibus Pharmacopolis per velle. A.D. Ioanne de Lo-*  
*ches elaboratum; ex commissione D. Doctoris Io-*  
*sephi Gomez y Llorens, Regij Cappelliani, nec-*  
*non Fiscalis Sacelli Regij, & Vices gerentis per*  
*Illustrif. D. Vicarij Generalis Matritensis. Non sine*  
*magna atentione, & animi voluptate percurri. NI-*  
*hil in eo dissonum Fidei, nihil à bonis moribus de-*  
*vium: Omnia in eo diligenter, & accuratè conges-*  
*ta; omnia curiosè non minus, ac erudite tractata.*  
*Mundi si oculis obiciantur, vtilia, & non iniucun-*  
*da legentibus fore censeo. Dignum ergo illum roor,*  
*vt typis imprimatur. Salvo, &c. Datum Matriti, in*  
*haec Spiritus Sancti Domo, Patrum Clericorum Regu-*  
*larium Minorum, Idibus Maij. Anni Domini milleximi*  
*septingentesimi decimi noni.*

*Ferdinandus Garcia de Palacios*  
*Clericorum Minorum.*

**LICENCIA DEL ORDINARIO.**

**N**OS el Doctor Don Joseph Gomez y Llorens, Ca-  
pella de Honor de su Magestad, y Theniente  
de Vicario de esta Villa de Madrid, y su Partido, &c.  
Por la presente, y por lo que à Nos toca, damos licencia  
para que se pueda imprimir, è imprima el Libro intitula-  
do *Tyrosinium Pharmacenticum, Theorico-Practicum, Ga-*  
*leni-Chymicum,* compuesto por Don Juan de Loches;  
Maestro Boticario en esta Corte; atento de nuestra or-  
den, y comission ha sido visto, y reconocido, y no con-  
tiene cosa opuesta à nuestra Santa Fè Catholica, y bue-  
nas costumbres. Dada en Madrid à diez y siete de Mayo  
de mil setecientos y diez y nueve.

*Doñ. D. Joseph Gomez y Llorens.*

Por su mandado:  
*Joseph Fernandez.*



**CENSURA DEL DOCTOR**  
*Don Antonio Lalocha, Medico de Camara de su Magestad, Proto-Medico que fue de la Armada, Plaza, y Exercito de Ceuta, Socio de la Regia Sociedad Hispalense.*

Obedeciendo el Orden de V. A. he visto vn Libro manuscripto ; intitulado *Tyracinium Pharmaceuticum, Theorico-Practicum, Galeno-Chymicum*, su Autor Don Juan de Looches, Boticario en esta Corte: En el qual he encontrado, que ha descrito vn methodo facil para la mejor enseñanza, y utilidad de los juvenes que intentan instruirse en el preciosissimo Arte Pharmaceutico, prodoniendoles en breves preceptos las primeras, y fundamentales reglas de esta facultad, la qual es vna de las principales partes, que componen la S:iencia Medica: en cuyas alabanzas habla el Ecclesiastes quando dice que *Inguentarium faciet pigmenta suavitatis, & unguentum conficiet sanitatis, & non confumebatur opera eius, prope enim Dei superfaciem terre*, y en otro lugar compara el Supremo Architipo su infinita, y incomprehensible sabiduria à las olorosas composiciones, que compone la Pharmaceutica: *Sicut Cinnamomum, & balsamum aromaticans odorem dedit, quasi myrrha electa dedit suavitatem idarum*. Ealo demás este compositor sin saltar à las primeras noticias Galenicas delineas con destreza todas las composiciones Chymicas mas vsuales en esta Corte, y sin confundirse en la diversidad de pareceres;

delibera con cordura los mejores; y mas experimentados remedios descriptos por varios Autores, que à costa de sus desvelos han merecido el aplauso universal en su facultad. Y no oponiendose en cosa alguna al decoro de las buenas costumbres; ni à los Dogmas Catholicos de nuestra Santa Fie, soy de sentir, que pide de justicia la gracia para poderse imprimir, salvo meliori. De mi Estudio, en Madrid à tres de Mayo de 1719.

*Doct. Don Antonio Lalocha;*

SYMA DEL PRIVILEGIO.

**T**iene Privilegio de los Señores del Real Consejo de Castilla Don Juan de Loeches por diez años, para imprimir este Libro intitulado: *Tyrocinium Pharmaceuticum, Theorico-Practicum, Galeno-Chymicum*, sin que otra persona pueda imprimirle por el referido tiempo de diez años, sin incurrir en las penas contenidas en el dicho Privilegio, despachado en el Oficio de Don Baltasar de San Pedro, y Acedo. Madrid, y Septiembre dos de 1719.

DOCTORIS EMMANVELIS DE ANATA,  
*Medici Muricensis operis censura.*

**V**idi Tyrocinium Pharmaceuticum D. Iohannis de Loeches, opus cerè (nullus dubito) nimis vtile Tyronibus, & simpliciter necessarium, sed, & provecis vtile, & iucundum, nam eius perspicuitas, concinitas, & brevitas ita conglutiuatae sunt, vt verifice tur omne tulit punctum.

Materia Medica (non Lana Caprina) est huius Libri Materia, nulla Dignitate sublimior, & necessitate praestantior: Arma quibus profligari, & profugari debent morbi hostes infensissimi humane naturae sunt huius voluminis thesis, & quamvis Anther, in operis fronte, de Mystica eorum energia, & viribus tractet, quia peccat Deus hominibus hanc pessimam occupationem, voluimprae in eo laudanda etiam si non inveniat, nam in magnis voluisse lat est.

In Praxi (qua manus dextera Medici) nulli caedit, tam in electione, quam preparatione, & compositione medicaminum electissimorum, iam veterum noviter sculptorum, iam recentium efficacissimorum quibus praesens, & felicitas seculum ditatur, vt novo mundo mineralibus argenteis; & nescio quid non tibi in paucis offerat? Sciant exterae Centes Hispaniam nostram in omnibus esse ambidextram, sciantque latium ubique ad esse, stylum perspicuum, laconicum, & comptum. (non vulgari idiomate, ne sacra huius Artis hominibus profanis revelentur) Phyllatri Tyronibus librum hunc suggerere; ob quae magnae vilitatis futuram censeo. Datum Matrivi ex Museo nostro Idibus Maij anni 1719.



**F**ol. 17. lin. 27. Cappatorum, lee capparum. fol. 35. lin. 1. 47  
 mor, lee mox. fol. 48. l. 2. 9. distillationis, lee distillatione,  
 fol. 49. l. 37. odor et, lee odorem, fol. 50. l. 14. farinaem, die fa-  
 rineam. fol. 51. l. 25. pulveris, die pulveres, fol. 59. l. vltima,  
 medl, lee medice, fol. 69. l. 29. disticti, lee distendit. fol. 71. ac  
 lapides, lee sã lapides, fol. 79. conduci, lee conaudit. fol. 84. l.  
 vit. Zagallii Tympani, lee Zaguantympani. fol. 91. l. 8. id modu  
 lee in modum. fol. 107. l. vlt. cettice, lee cortice. fol. 207. l. 1. 17  
 acuti, lee acuta. fol. 269. lin. 7. valer, lee valent. fol. 277. l. 17.  
 evaporate, lee evaporate. fol. 326. l. 8. succi, lee succo. fol. 343. l.  
 2. 8. vnaque, lee vnaquaque. fol. 352. l. 2. vribus, lee vribus,  
 idem l. 2. alvi lee albi. fol. 359. l. 26. sangulnem, lee sanguinea  
 fol. 408. l. 28. pacañis, lee paralis. fol. 412. l. 2. cuticulum, lee  
 cusculam. fol. 413. l. 26. prestantissimus, lee prestantissimum,  
 fol. 417. l. 7. inflammationibus, lee inflammationibus. fol. 420. l. 8  
 igne, lee ignem. fol. 424. l. 23. elaput, lee eluatur. fol. 427. l. 1.  
 Apur, lee Caput. fol. 427. l. 33. mandatur, lee mundatum. fol. 443  
 l. 2. Gutrium, lee telum. fol. 443. l. 13. dissolus, lee dissolutus. fol.  
 476. l. 12. est, lee ex. fol. 479. l. 10. pedem, lee pedum. fol. 481. l. 2.  
 26. vtro, lee vetero. fol. 494. l. 30. dodec, lee donec. fol. 501.  
 l. 8. populi, lee populi. fol. 505. l. 27. vitide, lee verde, fol. 516.  
 l. 2. 8. petrolei, lee petrolei.

He villo este Libro intitulado: *Tyrocinium Pharmaceuti-  
 cum, Theorico Practicum, Galeno Chymicum*, y con estas  
 erratas corresponde con su original. Madrid, y Noviembre  
 28 de 1719.

Don Benito del Rio y Cordido  
 Corrector General por su Magestad.

Caput VI. de Trochiscis, & Sief. fol. 286.  
 Caput VII. De Extractis, & Estentis. fol. 273.  
 Caput VIII. De tincturis, Elixiris, & Bal-  
 famis. fol. 285.  
 Cap. IX. De Decoctis. fol. 308.  
 Caput X. De Infusionibus. fol. 312.  
 Caput XI. De Syrupis, Julapijs, Mellibus,  
 Rob, & Hydromelite. fol. 318.  
 Caput XII. De Aquis. fol. 373.  
 Caput XIII. De Spiritibus. fol. 392.  
 Caput XIV. De Salibus. fol. 410.  
 Caput XV. De Floribus, & sublimatis,  
 Calcibus, seu Calcinatis, & Magiste-  
 rijs. fol. 422.  
 Cap. XVI. De Miscelaneis Galeno-Chy-  
 micis. fol. 459.  
 Cap. XVII. De Oleis. fol. 467.  
 Caput XVIII. De Vnguentis, & Balsamis  
 vnguentarijs. fol. 499.  
 Caput XIX. de Emplastris, Ceratis, & Ca-  
 taplasmatis, fol. 527.

PRÆFATIO AD  
Lectorem.

**H**oc breui quidem opere, Lector benigne, haud  
nova inventa, sed prisceorum venerabilium vi-  
gilias proficua eruditione referas, ac recentiorum  
labores sedula investigatione affluentes, & politiore  
cura emulatas tibi libenter obijcimus.

Si nostri quæseris operis scopum, hoc vno ducti  
sumus vt maiorum nostrorum præcipuis, validioribus,  
& apud eosdem frequentioribus schedis vna produc-  
tis, faciliorem Tyronibus methodum, ad ipsorum  
manus ritè, rectèque adimplendum præberemus, com-  
muni nempe vtilitati perpetuò consulentes; siquidem  
vti nulla res in his quæ corpus spectare novimus,  
eiusdemmet corporis salute preciosior existit, ita ipsi  
medijs Medicorum, Philicorum, & in te pharmaceuti-  
ca odoram, indagine, speculatione, necnon perse-  
picacia acutiori (vt par est) providere maxime ex-  
pediit, vel ad hoc, vt possessam tueantur, vel amissam  
restituant sanitatem.

Ad hæc, tum Christianæ pietatis nutu, cum ani-  
mum exercendi studio processimus; non vero docendi  
arrogantia, vel aurie captandæ inani desiderio ducti;  
si laborem nostrum non probaveris hoc, vnum à te  
exorare liceat, vt quod tempus in opere nostro fla-  
gris violenter eliminando terere forsam cuperes, id  
in emendando sapienter expendas, simul atque vt om-  
nibus, nos erudiendo proficere queas, VALE.



TYROCINIVM  
PHARMACEVTICVM

THEORICO-PRACTICVM,

GALENO-CHYMICVM.

LIBER I.

DE THEORICA PHARMA-  
centica.

CAPUT I.



*Agister. Pharmacia quidè  
Discipulus. Est Ars, quæ docet rationem  
eligendi, preparandi, & componen-  
di Medicamenta eorumque faculta-  
tes, & vltus.*

*M. Obiectum Pharmaciæ quidè*

*D. Res naturalis medicinalis,*

*M. Res naturalis medicinalis quidè*

*D. Quæcumque res ad medicandum adaptabilis.*

PRÆFATIO AD  
Lectorem.

**H**oc breui quidem opere, Lector benigne, haud  
nova inventa, sed prisceorum venerabilium vi-  
gilias proficua eruditione referas, ac recentiorum  
labores sedula investigatione affluentes, & politiore  
cura emulatas tibi libenter obijcimus.

Si nostri quæseris operis scopum, hoc vno ducti  
sumus ut maiorum nostrorum præcipuis, validioribus,  
& apud eosdem frequentioribus schedis vna produc-  
tis, faciliorem Tyronibus methodum, ad ipsorum  
manus ritè, rectèque adimplendum præberemus, com-  
muni nempe vtilitati perpetuò consulentes; siquidem  
vti nulla res in his quæ corpus spectare novimus,  
eiusdemmet corporis salute preciosior existit, ita ipsi  
medijs Medicorum, Philicorum, & in re pharmaceuti-  
ca odoram, indagine, speculatione, necnon perse-  
picacia acutiori (ut par est) providere maxime ex-  
pediit, vel ad hoc, ut possessam tueantur, vel amissam  
restituant sanitatem.

Ad hæc, tum Christianæ pietatis nutu, cum ani-  
mum exercendi studio processimus; non vero docendi  
arrogantia, vel aurie captandæ inani desiderio ducti;  
si laborem nostrum non probaveris hoc, vnum à te  
exorare liceat, ut quod tempus in opere nostro fla-  
gris violenter eliminando terere forsam cuperes, id  
in emendando sapienter expendas, simul atque ut om-  
nibus, nos erudiendo proficere queas, VALE.



TYROCINIVM  
PHARMACEVTICVM

THEORICO-PRACTICVM,

GALENO-CHYMICVM.

LIBER I.

DE THEORICA PHARMA-  
centica.

CAPUT I.



*Agister. Pharmacia quidè  
Discipulus. Est Ars, quæ docet rationem  
eligendi, preparandi, & componen-  
di Medicamenta eorumque faculta-  
tes, & vltus.*

*M. Obiectum Pharmaciæ quidè*

*D. Res naturalis medicinalis,*

*M. Res naturalis medicinalis quidè*

*D. Quæcumque res ad medicandum adaptabilis.*

*M. Medicamentum quilibet*

*D. Est illud, quod applicatum exterius, aut propinatum interiori, potest excitare in humoribus nostris aliquam alterationem, sive mutationem causare.*

*M. Medicamentum quo duplex?*

*D. Duplex; Simplex, & Compositum.*

*M. Medicamentum simplex quid?*

*D. Quod à sola natura nobis suggeritur, & nihil ab arte permixtum habet.*

*Nota, quod aliqua Medicamenta composita vocamus simplicia, pro distinctione aliquorum eiusdem speciei, & nominis, ut Oxymel simplex, Hamech simplex, Diapranis simplex, & similia.*

*M. Medicamentum compositum quid?*

*D. Quod ex pluribus simplicibus simul mixtis conficitur, aut artis ministerio in aliam formam commutatur.*

*M. Medicamentum quomodo potest alterare nostram naturam?*

*D. Causando in spiritibus, humoribus, & partibus solidis aliquam mutationem.*

*M. Quomodo fit istud?*

*D. Calefaciendo, rarefaciendo, refrigerando, humectando, desiccando, leniendo, condensando, dulcificando, adstringendo, emolliendo, digerendo, resolvendo, corrolando, incrassando, abstergendo, fistulando, &c.*

*M. Medicamenta quomodo calefaciunt?*

*D. Medicamenta calefaciunt per se, cum componuntur ex partibus salinis, aut sulphureis, quia tunc agitationem humorum augent, ut sunt: Absinthium, Cinamomum, piperis, Zingiber, aux moschata, Caryophylli, & similia: calefaciunt etiam per accidens, obstruendo aliqua vasa, quia tunc humores ibi permanent, & fermentantur, unde calor provenit in corpore; hęc sunt narcotica, acida, & plures fructus immaturi.*

*M.**M. Medicamenta quomodo refrigerant?*

*D. Refrigerant per se, cum componuntur ex particulis aquosis, & glutinosis, propter quod actionem humorum temperant, eorum motum impetuofum sedando; hęc sunt: lactuca, buglossum, tragacanthum, & similia: etiam refrigerant per accidens, cum ex amvis sine calida, & acriora, mixta in exiguâ quantitate in magna copia, liquoris aquosi, ei interviunt, ut vehiculum ad penetrandum; hęc sunt spiritus vitrioli, sulphuris, & similia: etiam hi spiritus acidi refrigerant, figendo, precipitandoque sulphura, & salia volatilia, quę per celeritatem eius motus, sunt causa caloris: etiam refrigerant, aperiendo vias urinarias, ut transeant humores producentes extraneum calorem in vasa.*

*M. Medicamenta quomodo humectant?*

*D. Medicamenta humectant cum componuntur, seu abundant ex parte lymphatica, & phlegmatica, augendo aequitatem humorum, ut sunt: malve, portulacę, cucumeres, lactuca, & similia.*

*M. Medicamenta quomodo desiccant?*

*D. Quatuor modis, Primo, extrahendo per poros humiditates superfluas, ob tenuitatem partium eorum, per sua salia sulphurea, ut sunt: Smilax, radix china, lignum sanctum, & similia: secundo, absorbendo, aut destruendo humores acres, suis partibus terrestribus, & porosis, ut sunt: argenti spuma, terra sigillata, lapis calaminaris, colli Cabororum, corallium, ceteraque alkalina: Tertio, quando sunt caustici, utunt extremitates vasorum tribuentium humorem parti, coarctando eas, vetando, ne vicus impregnentur humoribus, ut antea; hęc sunt: Vitriolus, alumen vitæ, lapis infernalis, butyrum antimoniij, precipitatio tribleris, omniaparagæ di caustica: Quarto, quando sunt detergentes, mundificando vicera à suis lambris, quia tunc cum non sint plures materie extraneę, desiccationem, & corruptionem vicium evitantur, ut sunt: Aqua per boga denica, tinctura*

*A 2**ra*

ra myrrhæ, tinctura aloës, arilotholizæ vtriusque aliæque medicamenta vulneraria.

*M. Medicamenta quomodo leniunt?*

*D. Medicamenta leniunt, seu mollescunt, cum componuntur ex partibus mucilaginosi, seu glutinosi, & aliquo sale inservienti eis, ut veliculum ad penetrandum, ut sunt: Malvæ, Violæ, Foenugræci, Semen lini, & similia.*

*M. Medicamenta quomodo condensant?*

*D. Duobus modis, primò, desiccando humorem superfluum, ut faciunt siccotica; Secundo, si candendo humorem frigiditate communicanti parti afflicte exteriori adhibita ut sunt: albumina ovorum, aqua frigida, & similia: si vè ligendo ibi humorem suo acido, ut facit oxyærum, silymbum aquaticum, & interius precipitati spiritus acidi.*

*M. Medicamenta quomodo rarefaciunt?*

*D. Medicamenta rarefaciunt, si vè attenuant, humores dividendo, eosque liquidando, quia componuntur ex particulis subtilibus, & penetrantibus, ut sunt: spiritus vini, & salia volatilia.*

*M. Medicamenta quomodo dulcescunt?*

*D. Duobus modis: primò, refrigerando aliquantulum sanguinem, viscosam suam matrem moderando, ut faciunt emulsiones hordei, balnea, & somenta: Secundo, in cerebro vaporem narcoticum, seu stupefacientem causando, quo motus spirituum sedatur, faciendi eos motu suo pristino circulari, ut sunt, opium, papaver, & similia: etiam alkalina dulcescunt absorbendo acidum in moderatum.*

*M. Medicamenta quomodo assringunt?*

*D. Medicamenta assringunt per stypticitatem suam, cum in præparantur acido in natura terrestris, quò facillime coagulant humores, etiam inæque fibras viscerum: hæc sunt: Saccus Cydoniorum, sorbæ, & similia Assringunt etiam absorbendo humorem acrem, causantem vomitum, & diarræas, partibus suis terrestribus, & alkalis hæc sunt: Corallium;*

Mar:

Margaritæ, Terra sigillata, Bolus armana, & similia. Assringunt etiam excitando sudorem, quia tunc effluunt per diaphoresin causam infirmitatis, ut faciunt similes, radix chinæ, Bezoares, &c. Assringunt etiam evacuando, & hoc faciunt duobus modis primò, cum hæc medicamenta, aut similia evacuationem facientia, continent in se partes terreas, seu stypticas, quæ permanent post evacuationem, & faciunt operationem suam, ut sunt: hypopœquanæ radix, rhabarbarum, camarindi, & similia: Secundo, per accidens, quando post evacuationem per catharticum excitatam; venter adstringitur per aliquod tempus, quia hæc medicamenta faciunt expellere magnam copiam humiditatum, quia propter non descendunt in intestina humiditates necessarie pro solidis humectandis. Assringunt etiam diuretica evacuando per vias urinarias sceleritates in intestina descendentes; hæc sunt: gramma, sagaria, asparagus, tartarus vitriolatus, spiritus cerebinthina, spiritus vitrioli, & similia.

*M. Medicamenta quomodo emolliunt?*

*D. Medicamenta emolliunt ventrem excitando leviem fermentationem, ut faciunt pruna, cerasa acida, viola, &c. seu materias morbosas liquidando, ut faciunt las, decoctiones hordei, buglossi, borraginis, & similia: etiam somentationes, & balnea.*

*M. Medicamenta quomodo digerunt?*

*D. Medicamenta digerunt, seu excitant supurationem, suis particulis subtilibus, & penetrantibus, rarefaciendo humorem detentum; hæc sunt: Capz, gummata, lementum, & similia.*

*M. Medicamenta quomodo resolvunt?*

*D. Duobus modis: Primò, cum componuntur ex particulis volatilibus, & penetrantibus, quibus poros aperiendo, exitum tribuunt humoribus, ut sunt: Spiritus volatiles, Mercurius, & similia: Secundo, cum componuntur ex partibus mucilaginosi, & emollientibus, dissolvunt humorem continentem magnam*

con:

consistentiam, eumque disponunt ad circulandum cum sanguine, ceterisque humoribus, hæc sunt: Cataplasmata, emplastrum mellidori, emplastrum de mucilaginis, & similia.

*M. Medicamenta quomodo corrodunt?*

*D. Medicamenta corrodunt quando imprægnantur salibus acidis, & acutissimis, ut sunt: lapis infernalis, subtilimatus corrolivus, præcipitatus ruber, butyrum antimonij, & similia.*

*M. Medicamenta quomodo inersant?*

*D. Medicamenta inersant quando componuntur ex partibus glutinosis, quibus insistant humores, ut sunt: Symphytum, vis maiva, hordium, tragacanthum, & similia.*

*M. Medicamenta quomodo abstergunt?*

*D. Medicamenta abstergunt cum componuntur ex partibus salinis, seu rareficientibus, tuncque præparant solummodo ad evacuandum, & expellendum, ut facie sanicula, cinca peruvina, agrimonia, aloë, mirtha, aqua Phægedonica, alumen, & similia.*

*M. Medicamenta quomodo sistunt?*

*D. Utantur ne humores cadant supra partem affictam, & cetera, hæc sunt: Oxyeratium, vinum chalybeatum, &c.*

*M. Medicamenta purgantia, quæ?*

*D. Medicamenta purgantia, sive solutiva sunt, quæ fermentationem excitant in corpore, qua irritatio causatur, qua humores liquidando, eoque ad evacuandum præparando, expelluntur, hæc sunt: Cathartica, sive Purgantia, Emetica, sive Vomitiva, Diaretica, sive Aperitiva, Diaphoretica, sive sudorifera.*

*M. Medicamenta emetica, sive vomitiva, quæ?*

*D. Sont medicamenta purgantia plena particulis sulphureis salinis ad motum, qui per illa movetur, cum ingrediuntur in stomacho, tam disposita, ut antequam in intestinis descendant pungunt fibras Romacii, convolutionem quandam ibi causando, qua vomitus esatur; hæc sunt: quasi omnia præpa-*

parata ex antimonio, asarum, vitriolum, & similia.

*M. Medicamenta Diuretica quæ?*

*D. Medicamenta Diuretica, sive Aperitica, sive Nephretica, sive Lithontripita, sunt quæ humorem serosum, & aquosum sanguinis deducunt ad renes, & vesicam, ut inde eiciantur, quia componuntur ex partibus salinis, & penetrantibus, quibus rarefaciunt sanguinem, proterquod serositates suæ præcipitantur, hæc sunt: Crystallus tartari, tartarus vitriolatus, spiritus salis, petroselinum, apium, bruscus, & similia.*

*M. Medicamenta Diaphoretica, sive sudorifera, quæ?*

*D. Quæ componuntur ex partibus salinis volatilibus, quibus aperiunt poros corporis eiciendo humores per diaphoresim, seu transpirationem, hæc sunt: Salia volatilia, simlax aspera, guaiacum, & similia.*

*M. Medicamenta purgantia in quæ dividuntur?*

*D. In Phlegmagoga, Cholagoga, Melanagoga, Hydragoga, & Panchimogoga.*

*M. Medicamenta Phlegmagoga quæ?*

*D. Quæ componuntur ex partibus volatilibus, & penetrantibus, quæ propter sunt magis accommodata quam alia ad eleuanda in cerebrum, & ideo vocantur purgantia specialia cerebri, hæc sunt: Agaricus, colocynthus, flos maliperlici, & similia.*

*M. Cholagoga quæ?*

*D. Medicamenta Cholagoga sunt in quibus non inuenitur tanta activitas, quanta in alijs, quæ propter purgant humorem faciliorem ad evacuandum, qualis est cholericus, hæc sunt: Cassia fistula, thababarum, & similia.*

*M. Melanagoga quæ?*

*D. Quæ componuntur ex partibus fixis, & magis purgantibus, quæ propter dissolunt humorem tartareum & melancholicum, ut reddant faciliorem ad evacuandum, hæc sunt: Scammonium, senna, turpentine, elleborus, & similia.*

*M. Hydragoga, quæ?*

*Diuretica. Aperitica. Nephretica. Lithontripitica.*

*Diaphoretica. Sudorifera.*

*Purgantia.*

*Phlegmagoga.*

*Cholagoga.*

*Melanagoga.*

*Hydragoga.*

*D.*

*Purgantia. Solutiva.*

*Cathartica. Emetica. Vomitiva.*

D. Quae componuntur ex partibus resinosis, & salinis, quibus vasa lymphatica aperiunt, serofitati exitum tribuendo; haec sunt: Jalappa, Mechoacanna, iris, & similia.

*Panchima-  
goga.* M. Panchimagoga quae?

D. Quae omnes humores evacuant, quia componuntur ex permissione omnium purgantium, ut sunt: Diacatholicum, Hamech, extractum catholicum, & similia.

*Cardiaca.  
Cordialia.* M. Medicamenta Cardiaca, sive Cordialia quae?

D. Quae fortificant cor, instaurando spiritus, corporique dando robur secundum exigentiam: suntque tribus modis, scilicet: *Rarescentia*, *fixantia*, & *consortantia*.

*Raresfacien-  
tia.* M. Raresfacientia quae?

D. Quae per tenuitatem eius substantiae, & volatilitatem augent motum, circulationemque humorum, haec sunt: pulvis viperarum, confectiones Alchemiae, Hyacinthorum, &c. Ambræ, Moschus, Santalum citrinum, casta lignea, caryophyllus, & similia.

*Fixantia.* M. Fixantia quae?

D. Quae per aciditatem suam, sive ob virtutem narcoticam, moderant, sedantque pro aliquo tempore motum impetuofum spirituum, haec sunt: Spiritus vietricoli, succi acidi, somniferaque.

*Confortan-  
tia.* M. Consortantia quae?

D. Quae per consensum suarum partium cum spiritibus corporis nostri, corrigunt commotiones humorum, tum motum tardum commovendo, tum nimium motum moderando, aut eorum impuritates legiti-gando.

*Cephalica.* M. Medicamenta Cephalica quae?

D. Quae componuntur ex partibus sulphureis, & volatilibus, quae motum tribuunt cerebro vaporem gratum, quo pituita immodicè pinguis attenuatur, portioque eius aliqua dissipatur, ac tunc spiritus animales augentur, & circulatio humorum excitatur, haec sunt: Nicotiana, Beronica, Salvia, Caryophylli, & similia.

M. Medicamenta ophthalmica quae?

D. Quae roborant, & medentur infirmitatibus oculorum, idque faciunt multis modis: *Primo*, cum vitis debilitatus fuit ob defectum spirituum, aut per fluxionem humoris, iracosi, sive phlegmatici. Haec sunt: Aqua vitae, aqua Reginae Vagariae, aqua feraculi, & similia: *Secundo*, cum oculi rubicundi, & inflammati sunt, & borantur, & refrigerantur. Haec sunt: aqua chelidonij, aqua euphrasii, albuminibus ovorum, consolida minori, & similibus: *Tertio*, deiectione vitellulae oculorum medicamentis detergentibus, ut faciunt tutia, saccharum saturni, saccharum canturum, iris, vitriolum, trochisci albi Rhalis, & similia.

*Ophthalmi-  
ca.*

M. Dentifricia quae?

D. Quae applicantur dentibus mundificandis, seu ligamentis suis restandis, ut sunt: vinum chalybeatum, lentiscus, rosa noster, corallum, os sepis, eginor tartari, pumex, & similia.

*Dentifri-  
cia.*

M. Medicamenta Pectoralia, seu Bectica quae?

D. Quae componuntur ex sublimantibus oleosis, dulcibus, ac temperatis, & ob id id Libant acrimoniam in pectore descendentem, haec sunt: lac, tartara, glycyrrhiza, Julibæ, althæa, & similia: etiam medicamenta detentiva, & rarefacientia interveniunt, cum pectus obstruitur, v. g. in *Asthmate*; haec sunt: radices helenij, & iridis, flores Benzoini, flores sulphuris, Balsamum sulphuris cerebinthinum, Pilulae Balsamicæ Ricardi Morthonis, & similia.

*Pectoralia  
Bectica.*

M. Medicamenta Stomachica quae?

D. Quae componuntur ex particulis salinis, aeribus, & aëre vantibus, quibus excitatur in stomacho calor sufficiens, fermentatioque ad maturationem vitalem, & pituitosam dissolvendam, impediendam suis fibris motum spirituum, haec sunt: Cinnamonum, nux, melchata, anisum, corianderum, cortices arantiorum, citri, & similia: aliquoties etiam fibris stomachi suppositæ relaxantur, & tunc sufficiunt medicamenta adstringentia asseverandis illis, ut conserva rotatum, con-

*Stomachi-  
ca.*

fectio Hyacinthorum, Mastiche, & similia: Nonnumquam etiam stomachus debilitatur, non nisi per acidum, & eius fortificatur materis alkalinis quibus acida absorventur, & dulcescantur, hæc sunt: Coralium, Margaritæ, Mater perlarum, oculi cancri, & similia.

*Hepatica.* *M.* Medicamenta hepatica quæ?

*D.* Quæ corrigunt viscositatem sanguinis, propter quod, & etiam obstructions hepatis, vt sunt Rhubarbarum, hepatica, aloë, extractum martis, & similia.

*M.* Splenica quæ?

*D.* Sunt substantiæ abundantis salibus spirituosus, quibus collunt recrementa pituitosa, tartarea, limosa, fetore immersa, ac sanguine; quare in hmitatibus lenis, conducunt, hæc sunt: Ceterach, tamarix, fraxinus amirontaci gummi, eincura martis, & similia.

*Antihysterica.* *M.* Medicamenta Antihysterica quæ?

*D.* Quæ in affectibus matricis vtruntur, hæc sunt ex multis modis. *Primo*, cum componuntur ex particulis subtilibus, & spirituosus salinis, quæ vigorem tribuunt *matrici*, ad expellendum incommodum suum; hæc sunt: myrrha, oleum succini, calthorum, aqua cinnamoni, & similia. *Secundo*, cum componuntur ex particulis fixis, repellunt vapores elevatos à matrice, precipitando eos; hæc sunt: spiritus nitri dulcescatus, laudanum, & similia.

*M.* Medicamenta composita, & simplicia quotuplicia?

*D.* Triplicia: *Interna*, *Mediæ*, & *Externa*.

*M.* Medicamenta interna quæ?

*D.* Quæ intra corpus assumuntur, talia sunt: apocema, potiones, iulepi, syrapi, &c.

*M.* Medicamenta mediæ quæ?

Quæ neque intra corpus assumuntur, nec corporis superficiæ admoventur; qualia sunt: suppositoria, clysteres, &c.

*M.* Medicamenta externa quæ?

*D.* Quæ partibus exterioribus admoventur; cuiusmodi sunt: vnguenta, emplastra, cataplasmata, olea, &c.

*M.*

*M.* Alimentum quid?

*D.* Quod à calore nativo commutatum, in corporis nostri substantiam converti, illudque nutrire potest.

*M.* Medicamentum in quo differt ab alimento?

*D.* In eo differt, quod medicamentum corporis nostri substantiam alterare, neque in eam quatenus nasci; converti potest.

*M.* Alimentum medicamentosum quid?

*D.* Medium quodam inter illa duo utriusque naturæ particeps, quod, & nutrire, & alterare potest.

*M.* Venenum quid?

*D.* Quod humani corporis temperamentum destruit, arque permutat. *Dieltar venenum quod citò per venas transit.*

*M.* Medicamentum in quo differt ab alimento; & veneno?

*D.* In eo quod alimentum à natura nostra vincitur; & in corporis substantiam commutatur; venenum verò corpus nostrum corrumpit, & ideo, medicamentum est veluti medium inter alimentum, & venenum, quod neque à corpore nostro vincitur, neque illud corrumpit, sed tantum alterat, & immutat.

*M.* Medicamentum ex quibus fontibus desumitur?

*D.* Ex tribus: *Ex animalibus, vegetabilibus, seu plantis, & mineralibus.*

*M.* Alimentum ex quibus fontibus desumitur?

*D.* Ex duobus: ex animalibus, & vegetabilibus; Mineralia excluduntur ex alimento, quia omne mixtum nutriendi facultate præditum, vitam habuisse necesse est, qua mineralia carent.

*M.* Animal quid?

*D.* Est animata substantia, motu, sensuque prædita.

*M.* Animal unde dicitur?

*D.* Ab Anima nomen sibi datum; quia omne animal Anima constat.

*M.* Partes animalium vitæ pro usu medico quæ?

*D.* Animalia integra, partes carnosæ, membranosæ, se, cornua, ossa, crustacea, seu testacea, lapilli, lac, sella,

B 2

m 2



molulle, pingre lines, seu axungie sanguis, seva, herosora, urina y aguis, & vngula coagula, & alia.

*M. A.* Similium partes quomodo, & vbi asservantur, & quantia allevari possunt?

*D.* Carotia animalium partes, lavantur primum cum vino, vel decocto conveniente, hinc excantur in furno lento calore, hincque telis coarguis, v.g. Absynthii, ne putrescant involute asservantur, sic pulmones parantur extracta aspera arteria, sic etiam parantur hepata, lien, &c. Membranoze partes, vt intestina, secundum longitudinem secantur, abluuntur vino, vel decocto conveniente, & infracta dissecta excantur in clibano, ac servantur involuta folijs convenientibus: Res pingues, & oleosae, vt axungie, seva, medulle, &c. lavantur in aqua aliquoties, donec purae evaserint hinc lento igne liquantur, colantur, decinenturque ad refrigerationem usque vt sordes ad fundum secedant, vel in spumam colligantur, post reponuntur in loco frigido, ac siccis, quo servantur vasis vitreis, vrcis, vel vitreatis: sanguis repurgatur à sero, & excicatur in furno: sella detrahuntur à secore praliganturque filo, vus introitus, & exitus, sicantur in capino suspensa: coagula excantur fumo, aut sole: Animalia horumque partes, vires suas vegetas obtinent, quando incorrupta servantur, quod, rancido fetore, sapore, situ, atque coloris mutatione dignosci potest: durabiliores sunt partes, que sicciores, ac solidiores: corruptibiliores, que molliores, & he singulis annis mutari debent.

*M. Vegetabile quid sit?*

*D.* Quod ex radice, aut semine originem duxit, cuius vis, & potentia consistere dicitur in spiritu vegetativo, & est dropicè ignis natura.

*M. Planta quid sit?*

*D.* Est venerabile integrum, sive *Arborum* volis, sive *fruticem*, *subfruticem*, sive *Herbam*.

*M. Arbor quid sit?*

*D.* Quod à radice, caudice simplici, ramosum, nodosum.

dosum, furculosum, aut scissè dissolubile assurgit, seu olea, ficus, populus, pyrus, &c.

*M. Frutex quid sit?*

*D.* Scirps est, que à radice caudice multiplici, ramosaque se attollit, vt Rubus, Paliurus, &c. que planta non ad usum medicinam assurgit.

*M. Subfrutex quid sit?*

*D.* Plante est ligulosa, que à radice pullulat, & minoris folijs consistit, median inter herbam, & fruticem naturam, & consistentiam habens, quia lignosus cancellulos admodum fruticum tenet, & (vt herba) humilis, ac brevis exilit, vt strachis, salvia, &c.

*M. Herba quid sit?*

*D.* Quod à radice foliatum, sine caudice provenit, semperque sæpius in caule terit, & omni anno decidit, vt frumenta, olea, &c. Sicut maiores planta, arboris, minores herba, appellantur: inter quas frutices, & subfrutices mentio dicitur.

*M. Quo tempore colligenda sunt vegetabilia?*

*D.* In tempore moderate sicco, & frigido, serenoque, à crepusculo matutino, vel ante, usque ad horas duas, vel tres ante meridiem, cabendo à tempore immoderate calido, & frigido, vmbroso, vespertino, & nocturno, & hæc valde notabuntur.

*M. Quibus in locis colligenda sunt vegetabilia?*

*D.* Illæ plantæ, quarum collectionis loca sunt ventosa, montuosa, frigidaque, & aquis carentia, orientem versus soli exposita longe sunt validiores, nascuntur cæteris in locis, à vento silentibus, campeltribus, riæguis, & opacis.

*M. Vegetabilium vilitate partes que?*

*D.* Corrices, flores, solia, seu herba, fructus, funes, ligna, & viscæ, radices, semina, succi, olea, Resine, Gummi, Gummi resine.

*M. Cortex quid sit?*

*D.* Est tegumentum, seu cutis vegetabilium, veluti crusta quedam, ad corpus regendum data.

*M. Corrices vbi asservari debent, & quando asservari possunt.*

*D.*

*D.* Arculeis ligneis, locoque sicco asservantur, in annum perdurant, & vitæ.

*M. Flores quid?*

*D.* Gaudium arborum, & herbarum.

*M. Flores quando colligendi sunt?*

*D.* Quando aperti sunt antequam sponte sua desuuant, Rosæ vero cum non planè explicatæ visentur.

*M. Flores quomodo, & ubi asservantur, & quandiu asservari possunt?*

*D.* Flores asservantur à caulibus, ac folijs suis herbaceis ut plurimum segregati, siccati in umbra (maximè qui iucundum odorem halant) arculis vitæ, vel vitris angustis ostiis, vel capitulis stanneis: asservari possunt quandiu odorem, colorem, & sporem retinent, vix autem semestris durant, (exceptis paucis) mutandi igitur quam cicius: *Sebanantia flores decennium durabiles aiunt.*

*M. Folia quid?*

*D.* Est indumentum, & ornamentum omnium plantarum.

*M. Herba, seu folia quando colligenda sunt?*

*D.* Ut reponantur, quandiu prægnata sunt seminibus colligenda erunt: pro succis earum extrahendis, cum cauliculos primum germinant, nisi sint viscosa, ut buglossum, borrago, & similia, quæ ex his extrahendi sunt succi cum florescunt: & si sint lactescentes, ut cichorium, & similia antequam cauliculos germinent.

*M. Herba, seu folia quomodo, & ubi asservantur, & quandiu asservari possunt?*

*D.* Herba, seu folia si grandiora fuerint, caulibus crassioribus, seorsim à caulibus decerpta reponuntur: si caulibus sint tenuioribus, vna cum eisdem asservantur: durabiliora sunt quam flores, sed singulis annis mutari debent.

*M. Fructus quid?*

*D.* Est plantæ pars, quæ carne, & semine constat, ut Pyra, Poma, Pruna, Coralla, & similia.

*M.*

*M. Fructus quando decerpi debent?*

*D.* Ad mediocritatem, dum maturefcunt, ad asservationem, ante quam omnino maturefcant, ut neque omnino acerbi sint, neque ad iustam maturitatem pervenerint, nisi sint austeri, ut Cydonia, sorbæ, & similia, hæc immatura asservantur.

*M. Fructus quomodo, & ubi asservantur, & quandiu asservari possunt?*

*D.* Fructus collocandi sunt impositi hordei semine, vel alio frumento, flores sursum, quotannis mutandi sunt: exotici tamen duriori cortice, ac crusta vestiti, ut Mygobalani, duos, tresve annos durant.

*M. Semen quid?*

*D.* Minutiores plantarum fructus, ex quibus simile nasci potest.

*M. Semina quando debent colligi?*

*D.* Quando siccati ceperint, priusquam desuuant.

*M. Semina ubi asservantur, & quandiu asservari possunt?*

*D.* Semina asservantur loco sicco: vasculis ligneis, vel vitæ, chartisque, ut eo diutius, & sine impuritate perdurent: calidiora acriora quo magis aromatica sunt, eo quoque durabiliora, & possunt asservari biennium, ac triennium integra; minoriora tamen, ac frigida, minoris, singulis annis mutari debent, servandaque sunt diligenter, ne rancescant.

*M. Radix quid?*

*D.* Infima plantæ pars, qua alimentum trahitur plantæ; & terra cohaeret.

*M. Radix unde dicitur?*

*D.* Ab origine; quia origo plantarum omnium est.

*M. Radices quando effodi debent?*

*D.* Præstat intueri radicem naturam, & ex hac colligendi tempus metiri; sunt nimirum quæ maturare lignosam adulescentiam substantiam, hæc præstat, ante quam maturefcint eradicare; sunt contra, quæ citra mutationem dictam adulescunt, eas etiam effodere licet postquam plantæ bene fuerint maturæ, foliaque in

*ca.*

deponit de fluere, immo citius, antequam germinent folia sine autumnii a 1 veris dimidium.

*M.* Radices quomodo, & ubi afferantur, & quandiu afferuari possunt.

*D.* Aliæ fervantur integre, vt Aristolochia, Gentiana, Hemodostylis, tatarium, &c. Aliæ in taleolas dissectæ, vt Bryonia, enula, lra, &c. Similiter admittunt nonnullis lignosa matris, vt feniculo, petroselino, &c. Afferuandæ sunt in aerë sicco, vt excipiantur: miltorea, rapores, & quarum vires solis, vel ignis calore, facile dissipare possunt, in umbra, & vento exiccandæ sunt, vt radix apii, feniculi, &c. Crassiores, igne, sole, vel vento siccantur, vt bryonia, gentiana, mandragora, Rhaponticum, & similia: tenues, rari, parvæ, anno quolibet mutantur, vt asari, asparagi, & similia: magræ, crassæ, prædita substancia, biennium, vel trionium integre manent, vt Aristolochia, Bryonia, gentiana, & similia.

*M.* Gummi quid?

*D.* Lacryma est congelata, concretæque, in truncis arborum, ipsam producentium.

*M.* Resina quid?

*D.* Lacryma est concreta, certarum arborum, natura oleaginea, vt cerebinthina, &c.

*M.* Gummi in quo d' fert a resina?

*D.* In eo, quod gummi in aqua dissolvitur, & in igne decipit: resina verò in igne flagrat, & in oleo distolvitur.

*M.* Gummi, ac resina vbi afferuari debent, & quandiu afferuari possunt?

*D.* Gummi, ac resina sicco loco sicco, atque lignis vasis includuntur: liquidiores, vrcis: durabiliores sunt nature, sui necesse est, vt neque diurnitate atque facta, nec suas qualitates, quas gustu, & olatu seruant oblectent abeant.

*D.* Dum simplicia obtineant suam colorem, suum saporum, & suum odorem parit Medicus est illis.

*M.* Flores cordiales, quot, & quales?

*D.*

*D.* Quatuor: Flores Rosarum Rubrarum, Violarum; Borraginis, & Buglosis; sed Rosa admittitur in decoctionibus, & potionibus cordialibus.

*M.* Herba emollientes communes quot, & quales?

*D.* Quatuor: Malva, Althæa, Violaria, & Brancarsina: quibus alij quoque Beram, Mercuriales, Parietariam, & Atriplicem adijciunt.

*M.* Herba Carminativa, quot, & quales?

*D.* Quatuor: Camamelum, Anethum, Mellilotus, & Ruta.

*M.* Herba Capillares quot, & quales?

*D.* Quatuor: Capillus veneris, Polytrichum, lingua cervina, & scolopendria.

*M.* Herba Capitales calidæ quot, & quales?

*D.* Quatuor: Sarcasas, Calamentum, Salvia, & Pulegium.

*M.* Herba capitales frigidæ quot, & quales?

*D.* Quatuor: Nimpha, Solanum, Plantago, & Hyoscyamus.

*M.* Herba Hepaticæ quot, & quales?

*D.* Quatuor: Eupatorium, Hepatica, Lupulus, & Cichorium.

*M.* Herba Splenticeæ quot, & quales?

*D.* Quatuor: Scordium, Rubia, Prasium, & Tamarix.

*M.* Semina frigida maiora quot, & qualia?

*D.* Quatuor: Cucurbitæ, Melopeponis, Cucumeris, & Citruli.

*M.* Semina, frigida minora quot, & qualia?

*D.* Quatuor: Lactuce, Cichorii, Portulacæ, & Scariolæ.

*M.* Semina Calida maiora quot, & qualia?

*D.* Quatuor: cumini, Carvi, Anisi, & feniculi.

*M.* Semina Calida minora quot, & qualia?

*D.* Quatuor: Ameos, Amomi, Apij, & Daucl.

*M.* Radices aperitivæ maiores quot, & quales?

*D.* Quinque: Apij, Petroselini, feniculi, Asparagi, & Brusci.

*M.* Radices aperitivæ minores, quot, & quales?

*D.* Quinque: Gramminis, Rubic, Eryngij, Capparorum, & Ononidis.

*C.*

*M.*

M. Dux radices communes quales?

D. Foeniculi, & Petroselin.

M. Minerals quid?

D. Quodcumque extra familiam, Animalium, & vegetabilium intra terram producit, ut Metallum, Semimetallum, Excrementum metallicum, Lapis, Sal, & Sulphur.

M. Terra quid?

D. Quae humido subacta dissolvitur, & lutum fit.

M. Metallum quid?

D. Est corpus solibile natura, vel liquidum, vel durum; ex succo salino, sive mercurio, vi sui sulphuris in terra coagulato, quod ignis calore liquefit, sed refrigerato, & extincto calore, rursus ad duriciem revocatur, ad propriamque formam.

M. Metalla quot, & qualia?

D. Septem: Aurum, seu Sol, Argentum, seu Luna, ferrum, seu Mars; Stannum; seu Jupiter, Aes, seu Venus, Plumbum, seu Saturnum, Argentum vivum, seu Mercurius.

M. Aurum quid?

D. Est metallum cunctorum nobilissimum, Colore fulvum, com. assum, ex principijs summe digestis, adeoque fixis; dicitur Sol, quia soli sympatice respondere creditur, & etiam cordi humano sympaticum, unde dicitur etiam *cor*.

M. Argentum quid?

D. Est metallum nobiliss, candidum, zero imperfectius; dicitur Luna, eo quod Lunae sympaticum sit, & etiam dicitur Cerebrum, quia cerebro humano sympaticum est.

M. Ferrum quid?

D. Est metallum ignobiliss, constans ex mercurio, & sulphure, minus liquabile, crudius, seu si maris ex sulphure, & sale; dicitur Mars, quia cum Matte Caelesti sympatiam obtinet.

M. Aes quid?

D. Est alterum metallum ex ignobilioribus duriusculis,

con-

constans ex sulphure purpureo, sale rubro, ac Mercurio citrino: dicitur Venus quia cum venere caelesti sympatiam obtinet; appellatur etiam *Cuprum*.

Venus.  
Cuprum.

M. Plumbum quid?

D. Est metallum vilissimum, constans ex sulphure indigesto, sale aluminoso, ac Mercurio, naturam Astimonialem emulans: dicitur Saturnus, quia cum Saturno Caelesti sympatiam obtinet.

Saturnus.

M. Stannum quid?

D. Est metallum molle, album, splensens, cum livore quodam, constans ex mercurio puriore (in geere ignobiliorum) molliore, fugacioraque quam metalla duriora, fixiore vero quam plumbum, & i. s. hure albo minus maturo: dicitur Jupiter quia cum Jove sympatiam obtinet.

Jupiter.

M. Argentum vivum quid?

D. Est liquor mineralis, seu metallicus volatilis, metallis, & praeter alijs soli avide adherens; dicitur Mercurius, quia cum Mercurio Caelesti sympatiam obtinet.

Mercurius.

M. Semimetalla quid?

D. Sunt mineralia metallis finitima, ut Antimonium, & Cinnabaris: Alij adjungunt Mercurium.

M. Antimonium quid?

D. Antimonium est corpus minerale naturae metalinae fixissimum, constans ex sulphure minerali, partim purissimo natura solare, eoque in rubedine fundato; partim combustibili (instar alterius sulphuris) & ex copioso mercurio metallico indigesto, fuliginoso participante de natura saturnina.

D. Cinnabaris quid?

M. Est nativa terra mineralis, lapidescens, rubicunda; constans ex sulphure, & mercurio vivo, cum terrestri materia, instar lapidis compacta. Est, & etiam alia cinnabaris factitia.

M. Excrementa metallica quid?

D. Excrementa metallica sunt naturalia, & artificialia naturalia sunt, quae natura operatrice, dum in gremio terrae metalla generantur ex materia ad generationem

corum idonea remanent; alia sunt Cadmia nativa; Chalcitis, Misi, Sory, & Marcalita, seu Bismuthum: artificialia sunt quae separantur à metallis dum in fornace funduntur, & purgantur, ut sunt Cadmia, Lithargyrus, tucia, & similia.

*M. Lapis quid?*

*D.* Est corpus terreneum, siccum, durum, inductile, vi lapidifica, ex materia lapidescente, id est viscosa terrelli, seu tartarea coagulatum.

*M. Sal quid?*

*D.* Est substantia incisiva, acris, & penetrans, quae facillime est solutionis in aqua, ac denuo in salinam, crystallinamque formam coagulabilis, cui debetur efficacia corporum naturalium.

*M. Sal quotplex?*

*D.* Duplex: Naturale, seu Nativum, & Artificiale.

*M. Sal nativum quid?*

*D.* Quod à sola natura procreatur, ut sal commune, seu fontanum, sal marinum, sal fossile, seu Gemma, vitriolus, Alumen, & Sal Petrae, seu Nitrum.

*M. Sal marinum quid?*

*D.* Quod ex aqua marina extrahitur per evaporationem; & à quo fontanum, & Montanum, seu fossile, proveniunt.

*M. Sal commune, seu fontanum quid?*

*D.* Quod ex aqua fontana evaporatur, & est eiusdem naturae salis marini.

*M. Sal fossile, seu gemma quid?*

*D.* Est sal siccum, naturae eiusdem salis communis, quod dicitur Gemma ob similitudinem gemmarum.

*M. Sal artificiale quid?*

*D.* Quod artis ministerio ex nativis extrahitur.

*M. Salia artificialia quae sunt?*

*D.* Sal falsum, seu essentiale, Sal volatile, sal fixum, sal mixtum, seu neutrum, & sal acidum.

*M. Sal falsum, seu Essentiale quid?*

*D.* Est Sal ex Alkali, & acidi coniunctione emergens, ut sunt; salia essentialia plantarum, quae habent medullam

diam inter volatilia, & fixa.

*M. Sal volatile quid?*

*D.* Quod sublimatur igne, ut sal volatile animalium, vegetabilium, succini, spiritus salis armoniaci, & similia, quae appellantur salia Alkalia, seu vrinosa volatilia.

*M. Sal acidum quid?*

*D.* Quod constat ex acido fixo, ut spiritus salis communis, spiritus nitri, spiritus vitrioli, & similia; etiam sal commune, sal gemma, &c.

*M. Sal fixum quid?*

*D.* Quod extrahitur post calcinationem ex cineribus, quod dicitur Sal lixiviale, & etiam Sal Alkalinum ab herba Kali sed species, & fixum, quia ignis examen constanter sustinet.

*M. Sal mixtum, seu neutrum quid?*

*D.* Quod neque est acidum, neque vrinosum, sed de utroque participans, ut tartarus vitriolatus, tartarus nitratus, sal vegetale, &c.

*M. Sulphur quid?*

*D.* Est resina, sive pinguedo terrae, chalcantosa aciditate gravida.

*M. Sulphur quotplex?*

*D.* Duplex: Nativum, & factitium.

*M. Sulphur Nativum quid?*

*D.* Quod ex terra effoditur, purum solidum, inter dum scissile; venitque nomine sulphuris vivi, seu ignem non experti.

*M. Sulphur factitium quid?*

*D.* Quod ex vivo sulphure impuriore, pyritivè vi ignis educitur, vel ex aquis sulphureis excoquitur.

*M. Aqua quid?*

*D.* Est corpus liquidum naturale, frigidum, & humidum, constans ex particulis minutis eiusdem essentiae, parvis, longis, rotundis, utraque extremitate non nihil acutis, quae invicem unitae constituunt aquam.

*M. Mineralia quandiu possunt observari*

**D.** Mineralia (exceptis aliquibus sulphoreis, atque aquis) alia quia solidioris, ac durabilioris naturæ, duracionis diuturnioris censenda sunt.

**M.** Sapor quid?

**D.** Sapor est dispositio cornotis solubilis, intervenienti facultate salina, ad affectiones papillarum nervacearum lingue penetratione levi illorum pororum, cum incriminatione quadam salivæ solventis.

**M.** Sapores quot?

**D.** Octo: id est primus *Dulcis*, cui subijcitur *Pinguis*; *Saccharinus*, & *Melleus*: secundus *Amarus*, cui subijcitur *Absinthiacus*, *Albeticus*, *Felleus*, *Germineus*, & *Salinus*: Tertius *Acer*, cui subijcitur *Acutus*, *Mordax*, seu *Septicus*, hinc *Arsenicalis*: Quartus *Acidus*, cui subijcitur *Acetosus*, *Ponticus*, *Acidulus*, & *Ammoniacalis*: Quintus *Pinguis*, cui subijcitur *Vitruosus*: Sextus *Salsus*, cui subijcitur *Leuosus*, & *Nitrosus*: Septimus *Austerus*, cui subijcitur *Trypticus*, *Adstringens*, & *Vitriolatus*: Octavus *Acerbus*, cui subijcitur *Adstrictorius*, & *Ponticus*.

Alia addunt *Inspidum* cui subijcitur *Aqueus*.

**M.** Dulcis sapor quid?

**D.** Qui gustu suavis, atque iucundas oblectat, nullaque qualitate exuperante molestus est: exoritur ex temperata humiditate, & caliditate, qualis in saccharo, melle, liquiritia, &c.

**M.** Amarus quid?

**D.** Qui dulcis ex adverso opponitur, in suavis, ac tristis: sic cum calor plus quam par sit: increbuit aciditate, & caliditate præstans, siccitate scilicet terrostri, ex resinosa aspera, terrea, & volatili acido, qualis in Aloe, Absinthium, Centaurium minus, Colocynthis, &c.

**M.** Acer quid?

**D.** Qui linguam, & os acrimonia ferit, atque compungit, simulque calefacit, & interdum quasi exurit ob calorem ad summum super auctum, qualis in Pipetibus, Pyrethro, Euphorbio, &c.

**M.** Acidus quid?

**D.**

**D.** Qui gustum quoque penetrat, & tenuitate ferit, sed citra vllum ferulum caloris, tale maxime in aceto depræhanditur, deinde etiam in succo mali citri, limonum, &c.

**M.** Pinguis quid?

**D.** Qui nec calore, nec acrimonia gustum sollicitat, sed linguam, orisque partes lentore quodam oblitinis aère participans, qualis in oleo, butyro, adipe, &c.

**M.** Salsus quid?

**D.** Qui linguam non multum calefacit, sed acriter siccando corrodit, abstergitque, hic imprimis invenitur in sale communi.

**M.** Austerus quid?

**D.** Qui sic si acerbus paulum remittatur, estque plus frigidus, quam humidus, linguam moderate constringit, & quadam asperitate coarctat, siccatur, & refrigeratur, qui *crudus* propriè appellatur, qualis in fructibus immaturis peculiaris invenitur, ut in succo uvæ acerbæ, pomis, pyris, nespilis immaturis, &c.

**M.** Acerbus quid?

**D.** Qui Austero est finitimus, eo tamen gravior, molestiorque est, ac magis linguam, omnemque gustum siccatur, tum refrigerat, quia est frigidus, siccus, & terrostri, is luculenter in malicoto, in galla, thoe, & nucibus cupressi conspicitur.

**M.** Inspidus quid?

**D.** Qui propriè sapor non est, sed saporis privatio, nulla qualitate manifesta gustum ferit, talis esse videtur cucurbita, citrulus, &c.

**M.** Odor quid?

**D.** Fumida quædam evaperatio, eveniens à particulis subtilibus corporum, quibus nervi odoratus tanguntur, & commoventur, & secundum diversitatem, diversitates odorem proveniunt.

**M.** Odores quot?

**D.** Tot, quod sapores, sed principales tres, id est, odor bonus, odor malus, & insulsus.

**M.**

*M. Olor bonus quid?**D. Qui dicitur etiam fragrans, seu bene olens, & provenit à caliditate temperata, qua propter declinare facit medicinas ad incolumitatem, & ideo dilatat animam, & spiritus, virtutes reparat, & confortat.**M. Olor malus quid?**D. Qui contrarium facit, & provenit à frigiditate, & humiditate ex crementitia: dicitur etiam fatens, seu male olens.**M. Olor inolens quid?**D. Qui proprius odor non est, itaque inolida sunt quasi omnia humida.**M. Tactus quid?**D. Tangibilium omnium qualitatum iudex.**M. Qualitates tangibiles quae?**D. Crassities, Tenuitas, Densitas, Raritas, Durities, Mollities, Gravitas, Lenitas, Ariditas, & Asperitas.**M. Crassum quid?**D. Quod rure laevigatur, seu quod vix intenuas partes comminuitur, & indicium partium terrestrium abundantium, tum humidatum frigore congelatarum.**M. Tenuis quid?**Subtile. D. Tenuis, seu subtile est, quod è contra, & indicium partium ignearum, vel aërearum.**M. Dorsum quid?**Solidum. D. Dorsum, seu solidum est, quod poris, vel exiguis, vel nullis pervium est, & est vel exsiccatum, vel frigore congelatum, concretumve.**M. Rarum quid?**Porosum. D. Rarum, seu Porosum est, quod multis poris pervium est, & ficitatis comes.**M. Durum quid?**D. Quod tactui resistit, ex sicco, & terrestri, nisi huiusmodi replectio, & inde tensio addit.**M. molle quid?**D. Quod tactui cedit, humiditatem participans.**M. Gravis quid?**D. Quod in se est conspicuum densitatis comes.**M;**M. Lentum quid?**D. Quod ex humiditate mucosa oritur, idem quod *Lubricum, & viscidum.***M. Aridum quid?**D. Quod contra: oritur ex siccitate.**M. Asperum quid?**D. Asperum, seu scabrum est, quod ex siccitate etiam oritur, & in quo partes siccae habent in aequalem, atque aliae eminent, aliae depressae sunt.**M. Qualitates elementales quid?**D. Unde omnium medicaminum, & aliarum rerum temperamenta procedunt.**M. Qualitates elementales quot?**D. Quatuor: Caliditas, Frigiditas, Siccitas, & Humiditas.**M. Calidum quid?**D. Quod provenit à motu immoderato particularium subtilem, ob plenitudinem particularium spirituosarum, salutarum, materisque subtilis, quae occurrentes alijs corporibus eis faciunt accipere velociorem motum, quare subtile reddit, resolvit, abstergit, aperit, molle maturat, concoquit, discutit, incidit, arahit, mordicat, rubefacit, &c. Vt sunt: res acres, foetibus ardentes, olea chymica, empyreumatica, & similia.**M. Frigidum quid?**D. Quod caloris solum moderatur, quia abundat partibus aciculis nitro tartareis, rigidis, quare repellit, inaequaliter, crudum facit, & potest in alijs corporibus coagulum producere, reprimereque motum immoderatum, & aliquando ad quietem reducere illa; haec sunt: acida, austera, adstringentia, viscosaque crassa.**M. Siccum quid?**D. Quod provenit à terrestribus particulis, quae involunt, & in se recipiunt particulas humiditas, quibus permiscetur aliqua salina particula, quare constringit, exprimit, rarefacit, attenuat, &c. Haec sunt:**D**Al.*

Alkalina terrestria, conchilia, testacea, mineralia, calcinacque elyptica mollia.

M. Humidum quid?

D. Quælibet materia aquosa pauilo spiritu, & terra, quare inflat, absorbet, lubricat, lenificat, conglutinat, &c. ut sunt: Gummiata viscosa, visca, mucilagines, miva, iulepi, tubacida, &c.

Nota: Res que recipit etotius calefactionem, calida censetur, que frige factionem, frigida. Similiter que velociori est congelationi, illa frigidior est, & que velociori inflammationi ea calidior est, &c.

M. Color quid?

D. Est defluxio quedam de figuris rerum oculis consentanea, & expofita.

## CAPVT II.

Nomina generalia Naturarum.

**A**cini, sunt granula minuciora, siue perse crescant, vt Bacca sambuci, siue alijs inclusa, vt zini liuarum, &c.

**Adipi**, est idem quod pinguedo, generaliterque tam axungiam, quam sebum denotat, vstratus tamen pro axungia vsurpatur, atque absolute pro adipe suilla.

**Alabastri**, sunt folia illa viridia herbacea, quæ flores sepiunt.

**Anthera**, sunt summitates, seu eseminula in floram medietate capillamentis incumbentia.

**Apicea**, idem est quod Anthera.

**Aqua** vide cap. 1.

**Arbor**, vide cap. 1.

**Acini**, idem quod acini, seu lapilli in fructibus.

**Axungia**, est pinguedo, sevo mollior, idemque cum adipe.

**Bacca**, vocantur fructus quicumque parvi rotundi.

**Bitumen** generaliter denotat quodcumque minerale pingue.

**Cacumina**, cacumina sunt idem quod summitates.

**Calix**, calices sunt oculi, siue gemæ florum antequam aperti sint, vt oculi populi arboris: vel folliculus, quo flos primum clauditur.

**Capillamenta**, sunt filamenta illa tenuia in florum medietate surgentia.

**Capita**, sunt rotunda illa receptacula seminum, aut florum; vt caput papaveris, &c.

**Capraoli**, sunt ligamenta contorta, quibus planta nonnullæ dotata sunt.

**Caro**, notat substantiam illam molliorem fructuum succulentorum, quam aliàs pulpam vocamus, vt pulpa, seu caro cassie fistulæ, caro prunorum, &c.

**Caulis**, est truncus herbæ inter ramos, & radicem.

**Caudex**, est idem in arboribus, & fructibus, quod caulis in herbis.

**Coma**, idem est quod summitates.

**Cor**, idem est quod medulla vegetabilium.

**Cortex**, vide cap. 1.

**Corymbi**, id est summitates;

**Cyma**, Cymi sunt reneci cauliculi.

**Erbinus**, est quicquid numerosa congerie aculeorum riparatur, siue tegumen, siue caput, siue cacumen fuerit.

**Fibra**, id est filamenta, siue villi, sunt veluti stamina rebus nonnullis inexta, v. g. arboribus, folijs, &c. etiam sunt capillamenta extrinsecus ad nascentia, vt fibra radicum, & similia.

**Flos**, vide cap. 1.

**Folium**, folia vide cap. 1, in Mineralogia sunt folia auri, & argenti, id est aurum, & argentum in tenuissimas laminas redactum.

**Folliculus**, est theca tenuis, quæ granum, vel semen continet involutum.

**Fructus**, vide cap. 1.

**Frutex**, vide cap. 1.



*Fungus*, est excrementum arboribus, fructibusve quibusdam adnascens, vel immediato e terra prodicens.

*Gemma*, à ter mineralia sunt lapides præciosi; inter vegetabilia idem sunt quod oculi.

*Granum*, grana sunt semina minutiora plantarum.

*Genticulum*, est internodiatio quarundam plantarum.

*Gummi*, vide cap. 1. Nota: Gummi vox indeclinabilis est, in plurali tamen declinat Gummate.

*Herba*, vide Cap. 1.

*Juba*, est arundinacea ceræ effusa, qualis in milio est.

*Julis*, Julii sunt folia primum erumpentia, præcipue notat juglandis arboris flores longiusculos, cum folijs prioribus apparentes.

*Lac*, est liquor albus, ex chilo in mammarum glandulis productus.

*Lavyma*, est humor e plantis, tum sponte effluens, tum facta incisione erumpens.

*Lanugo*, sunt in plantis filamenta tenella, cuticulae extremitate instar pilorum, seu lanæ adnascencia, v.g. in verbascis; & dicitur vulgo *pelusa*.

*Lapides*, in plantis sunt cortices duriores, nucleum includentes, quandoque lapides referunt; in mineralibus, vide cap. 1.

*Liquor*, est pars plantæ tenuissima, & ut ossa in animalibus, officium in ipsa faciens.

*Loculo*, sunt seminum in velutera, quæ veluti parva capsula ea occidunt.

*Locus*, inter plantas idem est quod oculi; inter animalia autem terra animalcula repræsentant, alia marina, alia terrestres.

*Matrix*, inter plantas idem est quod medulla, aut cor.

*Medulla*, inter mineralia denotat partem mollescentem, quæ in saxis nonnunquam reperitur; inter plantas, medullam cuiuslibet partem molliorem, ac pretiosioram refert, quam, & cor, matricemque appellant; inter animalia adipem significat in ossium medietate contentam; vel molliorem, illam substantiam, quæ in spina, ac sub craneo est.

M.

*Minera*, est terra, siue materia, ex qua mineralia, & maxime metallica fiunt.

*Minerale*, vide cap. 1.

*Mucus*, est excrementum herbaceum, instar lanuginis, corticibus arborum, vel ossibus, aëri expositis adnascens, quod appellatur etiam *esina*.

*Nucleus*, est semen fructibus, vel fructibus inclusum.

*Nux*, Fructus quosdam denotat, cortice ligneo nucleum occultens.

*Oculi*, sunt florum tegumenta antequam explicentur.

*Oleum* vide cap. V.

*Ossa*, inter animalia notissima; inter plantas sunt cortices lapidei, qui nucleos circumdant.

*Peduncul*, est petiolus, quo folium, fructus, aut flos dependet.

*Pinguedo*, idem est quod adeps, interdum tamen generalius omnia pinguis comprehendit.

*Planta*, vide cap. 1.

*Radix*, vide cap. 1.

*Ramus*, est velut brachium plantæ.

*Resina*, vide cap. 1.

*Semen*, vide cap. 1.

*Secum*, est pinguedo duriuscula, funiturque à folijs quadrupedibus cornutis.

*Spica*, Spicæ sunt summitates in longum deductæ; ut spica lavenderæ.

*Stercus*, est excrementum animalium per anum excretum.

*Stipes*, est pars plantæ inter radicem, & ramos, idemque quod caulis.

*Stipula*, sunt folia cultum ambientia.

*Succus*, vide cap. VI.

*Summitates*, sunt cacuminula herbarum, dicunturque de herbis foliorum minutiorum, ut Absynthij, Rutæ, &c.

*Surculus*, est quod ex ramis simplex oritur, estque velut germen quoddam ex ipso trunco, vel caudice productum.

D;

Terra

Terra, vide cap. 1.

Testa, ovorum cortex externus appellantur.

Turio, Turiones sunt tencritates summitatum ipsarum arborum, quæ singulis annis crescunt.

Vena, sunt quæ in plantarum folijs apparent, fibra, in ramulos dividit.

Villi, vide fibra.

Vitium (alij viticus) est frutex peculiaris in arborum quarundam ramis enatus semper virens.

Vibella, sunt summitates plantarum humilioræ, instar nidi avis formatæ.

Vngui, sunt extremitates cornæ digitorum: in p'antis idem sunt quod alabastrum.

Vngula, vngulæ sunt cornæ tegumenta, quibus pedes nonnullorum animalium conteguntur.

Vrina, est veluti colamen chymi, & sanguis.

Vinea, idem quod muscus ossibus, vel arboribus adnascens.

## CAPVT III.

## De preparatione.

**M**agi Res: Preparatio quid?

Discipulus: Actio officinalis, qua medicamenta parantur, & qua acquiritur bonitas, vel refractio malitiæ medicamenti.

**M.** Preparatio quotuplex?

**D.** Multiplex generaliter, particulariter quadruplex.

Lavatio, Trituratio, Infusio, & Decoctio.

**M.** Lavatio quid?

**D.** Lavatio preparatio est, qua non solum immunda abstergantur, sed quæ addendo, minuendoque virtutes medicamentorum, ipsis novas facultates impertit.

**M.** Lavatio quotuplex?

**D.** Triplex: Absterfiva, Abscisiva, & Magnificativa.

**M.** Lavatio Abssterfiva quid?

**D.** Est per quam medicamentum redditur mundum, vt quan-

quando lavamus Lapides, Aleum, Laccam, Tartarum, Antimonium Diaphoreticum, amicum metallorum, nonnulla animalia, eorumque partes, &c.

**M.** Lavatio Abssterfiva quot modis fit?

**D.** Duobus modis: aut absterfendo liquorem, aut imbibendo illum in medicamentum.

**M.** Quando absterfatur liquor?

**D.** Quando medicamenti substantia non permiscetur liquori: lavanda porro est non tantummodo cera, sed & pix, oleum, resina, Lapides, Antimonium Diaphoreticum, Antihæcticum Poterij, Mercurius vitæ, &c.

**M.** Quæ medicamenta excluduntur à lavatione Abssterfiva?

**D.** Omnia debilis substantiæ, quæ, si laventur tollitur.

**M.** Lavatio Abscisiva quid?

**D.** Est illa per quam, excoëssus, vel malitia pharmaci reprimitur, vt quando lavamus semen viticæ, & similia.

**M.** Lavatio magnificativa quid?

**D.** Est illa per quam virtus pharmaci magnificatur.

**M.** Lavatio Magnificativa quomodo fit?

**D.** Cum imbibitione, vt quando lavamus aleum cum decoctione specierum Alephanginarum, & acquisite citam, & faciliorem virtutem in operatione: & quando lavamus eam cum decoctione solutivarum, sit magis solutiva, & quando lavamus eam cum mucilagibus fit magis lubrica.

**M.** Trituratio quid?

**D.** Est divisio medicamentorum in partes subtiles, crassas, vel mediocres.

**M.** Cur aliqua medicamenta trituantur subtiliter, alia melioriter, aliaque grossiter?

**D.** Quia medicamenta debilis substantiæ trituari debent grossiter quando permiscetur cum medicamentis substantiæ crassiæ, quæ trituari subtiliter debent, vt operentur eodem tempore: itaque in decoctis, ubi ingredientur medicamenta substantiæ crassiæ, &

medicamenta substantiæ tenuis, primo decoquimus illa, quæ sunt substantiæ crassæ, & quando oportet infusimus illa, quæ sunt substantiæ tenuis (& sic de medicamentis mediocri substantiæ) quia si vna in decoctione infunderentur, cum medicamenta substantiæ crassæ depulerint suam virtutem in liquore, virtus medicamentorum debilis substantiæ liquorem destituit: sic v. g. si propincentur simul Rhabarbarum, & similia, quæ sunt debilis substantiæ, cum simillæ aperi, & similibus, quæ sunt substantiæ crassæ, trituratione æquali, quando simillæ in stomacho dissolvantur, Rhabarbarum, ob dissolutionem faciliorem, suam operationem facit, & non operantur eodem tempore, quia medicamenta non agunt, nisi soluta.

*M.* Cur in Theriaca, & alijs non observantur hæc regulæ

*D.* quia quando propinationi medicamentorum fermentatione antecellit in fermentatione fit sigillatio earum virtutum.

*M.* Quæ medicamenta quamvis sint debilis substantiæ, & detraherentur cum medicamentis substantiæ crassæ, triturantur subtiliter

*D.* Illa, quæ si triturentur grossiter, vel mediocriter, ad hærent tunicis stomachi, & intestinorum, easque exulcerant, ve eulæynthidis, Jalappa, & similia habentia substantiam resinofam mordacem.

*M.* Trituratio quomodo fit

*D.* Trituratio qualicumque fit, debet fieri magna cum suspirate, quia imperuositas resolvit virtutes medicamentorum.

*M.* Infusio quid

*D.* Est transmutatio virtutis de re, in rem, diverso temporis spatio, in liquore facta, sola maceratione.

*M.* Infusio in quo differt, à Decoctione

*D.* In eo, quod Infusio fit sola maceratione, Decoctio vero fit evellendo vi ignis.

*M.* Decoctio quotuplex

*D.* Duplex: Vna *Elixativa*, altera *Affativa*.

*M.*

*M.* Decoctio *Elixativa* quid

*D.* Est transmutatio virtutis de re, quæ decoquitur in liquore, in quo decocta est, extranei caloris vi.

*M.* Decoctio *Affativa* quotuplex

*D.* Quadruplex: *Affatio*, *Torrefactio*, *frictio*, & *Calcinatio*.

*M.* *Affatio* quid

*D.* *Affatio* est cuius partes caloris vi exterius sicca: manent, interius vero humidæ.

*M.* *Torrefactio* quid

*D.* Est, quæ corpus, quod torrefit integrum arefit, & asperitatem nascitur.

*M.* *Frictio* quid

*D.* *Frictio* est, quæ fit in oleoso, aut burioso corpore; alienam humiditatem trahendo, à differentia elixativa, quæ fit humiditatem propriam deponendo.

*M.* *Calcinatio* quid

*D.* *Calcinatio* est, cum qua medicamenta in calcem, vel friabilia reducuntur.

*M.* *Calcinatio* quotuplex

*D.* Triplex: *Sicca*, *Humida*, seu *Vaporosa*, & *Corrosiva*.

*M.* *Calcinatio Sicca* quid

*D.* Quæ res, quæ igne ponitur, vertitur in cinerem.

*M.* *Calcinatio Humida* quid

*D.* Est, quando res reditur friabilis vaporis calidi penetratione.

*M.* *Calcinatio Corrosiva* quid

*D.* Est, quæ fit corrodendo corpora liquore corrosivo aliquo.

#### CAPVT IV.

##### Nomina generalia Preparationum.

**A** *Cuare*, seu *Acuere*, id est, rem fortiorem reddere, vel stimulum ei addere: vt quando adiuitur acetum distillatum cum spiritu nitri, pro conficiendis magisterijs solubilibus: etiam acciuntur pilulæ cum granis aliquibus Diagry dij, Trochiscorum Alhandal, Gummi de Gamandra, &c.

*Amalg*

**Amalgamatio**, Amalgamare, idest metalla per mercurij vivi admixtionem calcinare. Calcinantur hoc modo sola metalla, excepto Marte qui per sulphur calcinatur.

**Candisfare**, Candisari soli competit saccharo, quod in aqua solutum, purificatum, atque ad iustam consistentiam inspissatum, in crystallos concrevit, idque candisari vocant.

**Cementare**, idem est, quod extrahere, v. g. Metalla laminata igni exponere, factum stratum, super stratum.

**Circulare**, idest liquorem in digestionem collocare, ut volatilis, ac spirituosior pars continuo elevari, ac recedi possit, adeoque quasi circulum transeat, maturiorque evadat: vires circulationis supere potest iterata distillatio.

**Clarificare**, potissimum de decoctis, ac succis dicitur, quae cum crassis seateant excrementis, clarificantur, ac purgantur. Clarificationis praecipui modi sunt: per albumen ovi, per digestionem, & per filtrationem.

**Per albumen**, hoc modo peragitur: albumen ovi virgula agitatur, donec penitus in spumam veniat, spuma haec infunditur rebus clarificandis, coquantur simul vna, ac altera ebullitione, ut crassiora albumini adhaerescant: hinc separantur despumando, collandoque, &c.

**Per digestionem** fit clarificatio fovendo blando calore, ut iaces, crassioraque ad fundum panis accedant, unde per decantationem a liquore separari possunt.

**Coagulare**, Coagulati dicitur, quod evaporando inspissatur.

**Cobohare**, idest liquorem distillatum materiae in distillatorio residuae, iterum affundere, ac denuo distillare.

**Colare**, idest per eolum traicere, colus autem praecipue pannicus intelligitur, nonnunquam quoque linteum.

Con:

**Condire**, vide condita cap. V.

**Conquassare**, Conquassari dicuntur (virgula maxime) quae pillulo grosse triduntur.

**Conferare**, conferosare, id est conservari facere.

**Coquere**, id est elixare.

**Coquere in Diplomate**, id est coquere in Balneo Mariae.

**Cribare**, id est per cribrum trahmittere.

**Crystallifare**, id est in crystallinas formas reducere. Proprium est salium, quibus, & tartarum, saccharumque addere licet: videlicet haec in liquore aquoso soluta, si in frigidum locum reposita fuerint, concreverunt in Crystallos. Vbi nota, si nimium liquoris adsit, ante quam reponantur, aliquantulum exhalandum esse, de quibus videre licet infra.

**Crystallifare secundum artem**, est repetere crystallificationes, donec amplius colligi nequeant.

**Decantare**, id est liquorem alicui materiae supereminentem per inclinationem effundere.

**Decrepitare**, de sale communi, & similibus dicitur, quae cum ad ignem sine fusione calcinantur, strepitum, seu crepitum edunt.

**Decupulare**, idem est, quod decantare.

**Deliquium**, per deliquium solvere, idem est quod rem solvendam in locum humidum collocare, ut per se in liquorem vertatur. *Deliquium in cella, seu loco humido felicitus peragitur, mense Junio, Julio, & Augusto, quo tempore cella sunt frigidae: Nonnunquam promovetur deliquium, instillando humorem convenientem.*

**Deplegmare**, idest phlegma separare, seu abstrahere, quod fit, si phlegma seorsum affectetur, distillando: si minus evaporando: competitque spiritibus mineralibus frigidioribus, ut sunt: Spiritus vitrioli, Nicti, salis communis, & similia.

**Despumare**, idest spumam demere, praecipue in preparatione Symplicium, & succorum.

**Distillare**, idest liquorem vi caloris attenuatum in recipientem appositum proleclare. Modi distillationis plurissimi sunt: per *Alambicum*, per *Retortam*, ac per

per vesicam ratione valorum. Per Balneum roris, seu vaporis, per Balneum Mariae, seu Maris, per Cinerem per Arenam, per ignem nudum, & per Arenam humidaam.

**Detonare**, Detonari dicitur, quod cum flagratione, & strepitu calcinatur; vt crocus metallorum, &c.

**Digerere**, idest blando calore fovere.

**Dissolvere**, idest accedente aliquo liquore, seu humore solvere, vt in solutiones salium.

**Dispensare**, dispensari dicitur compositum, dum simplicia, quae compositum, ingrediuntur, seliguntur, & pro composito inde parando adaptantur.

**Dulcorare, edulcorare**, dulcorari dicuntur calcinata sale graviora, dum aqua abluuntur, qua ablutione sal sibi contentum aquae immiscetur. Dicuntur etiam dulcorari porciones addito saccharo, vel syrupo conuenienti.

**Aerofcencia**, a fervore dicta, a calore scilicet, & motu subitancis.

**Electuificare**, idest electuarium facere.

**Evaporare**, idest liquorem calori exponere, vt exhaletur humiditas.

**Exaltare**, idest rei potentiam alterando augere, vide fermentare.

**Examinare**, idest acinos eximere.

**Ex corticare**, idest cortices detrahare.

**Exbalare**, idem est quod evaporare.

**Exprimere**, idest praemendo, vel pressura elicere, sive id sola manu fiat, sicut decocta exprimi solent, sive prelo.

**Extinctio**, est materiae accensae in aliquo humore suffocatio.

**Extrahere**, idest; beneficio debiti liquoris (quem mensuram vocant) proportionaliter affusi, praecipuam rei elicere partem.

**Extrahere secundum artem**, idest extractionem reiterare, affusis novis mensuris, idque toties, quoties mensuram adhuc impregnari videtur.

**Fermentare**, fermentari res proprie dicitur, quando evadent in se resoluta, tartare, & miteratur.

Ratio fermentationis haec est; contraria fermentabilia consista, v. g. nondum redacta sub vno deminio, ac potestate, mixtioneque exacta si adhuc vi caloris externi non resoluta fuerint, vi potentioris facultatis alterantur, atque inde incertam aliquam temperiem, naturamque spirituosiores evadunt, & exaltantur.

**Filtrare**, Filtratio fit beneficio chartae bibulae, vel panni lanei: ex charta fit pyramis, quae utrotro inditur, ne concedat: hinc liquor pyramidi infunditur, vt paulatim per chartam in supposito vaseculo desinat. Per pannum filtratio fit, vel colando, vel separando liquorem a pulveribus suis subsidentibus: huc pertinet etiam decantatio vt supra dictum: huc etiam separatio oleorum ab aquis per infundibulum, vide separare.

**Fixare**, idest, quod volatile est, fixum reddere: fit, vel per se, scilicet iteratis distillationibus, & sublimationibus, vel addita alia aliqua re, cuius vi fixatio perficitur.

**Fumare**, idest per fumum Mercurij, vel Saturni calcinare, solumque ad metalla pertinet. Nimirum Mercurium van calcinat. ordo officij angustj indutus opponitur igni nullo, vt fumus exhalet, officio impenditur metallum calcinandum laminatum, vt fumo Mercurij transeunte friabile reddatur.

Etiam scammoneum fumatur, vide Diagrtdium soljhu-ratum.

**Fundere**, idem in Chymia est, quod liquare, seu ad ignem liquefacere: proprieque de salibus, ac metallis dicitur, vide.

**Fusio**, est fluxio corporum solidorum temporarius, igne fortiori inductis.

**Granulare**, idest in grana reducere.

**Hermeticè claudere**, vide sigillare.

**Imbibere**, rem humiditate per vices potare, seu liquore rem humectare.

**Impassare**, idest miscere, vt fiat instar massæ, seu pallæ.

**Impregnare**, idem sere est, quod imbibere.

**In aurare**, idest tollis auri obducere; quod præcipue de Pillulis dicitur.

**Incidere**, hoc est incidere herbas forcipe; duriora verò vt sunt ligna, radices duriores, cortices, &c. Cultro.

**Incerare**, idem est quod imbibere.

**Instaurare**, idest comburere, ac incinerem redigere.

**Insundere**, est materiam liquori immergere.

**Insolare**, idest macerare, vel sole, vel alio calore tepido.

**Interpassare**, Interpassari dicitur de faculis, seu fomentis siccis, id est aque est, quod intersuere, ne materia incluta conglomeretur; cuius rei gratia quoque gossypio pulveres lotio pi possunt.

**Lavare**, liquore abluere, vide cap. III.

**Levigare**, idest super porphyrico lapide in tenuissimum pulverem (quem Alcohol vocant) redigere.

**Limare**, idest lima in scobem redigere, quam limaturam dicunt.

**Ligare**, idest vi caloris fluidum facere. Competit medicinalibus, salibus, pinguedinibus, & similibus; interdum etiam idem est, quod per deliquium dissolvere.

**Lutare**, idest oblinere vasa luto, sive sit vulgare, ex farina, & aqua, sive compositum ex calce, & albuminibus ovorum, scobe martis, farina laterum, oleo lini, &c.

**Macerare**, idem est quod digerere agitando.

**Malaxare**, malaxari dicuntur emplastra, dum in massam subiguntur, sive id manu fiat, sive pila, similive instrumento.

**Præcipitare**, præcipitari dicitur, quod in liquore solutum, incrassatumque ad fundum sededit. Nonnumquam denotat rotum actum calcinationis, per liquores corrosivos, sive calx per se subsideat, sive exhalatione humiditatis, sive infillatione alicuius rei percurrentis.

Præ

**Præparare**, absolute est, sem minutissime levigare supra porphyrium, imbuendo cum aqua aliqua cordiali. Dicitur etiam de radicibus nonnnullis, seminibus, &c.

Quæ in aceto macerata exsiccantur.

**Pulverisare**, **Pulverare**, idest in pulverem redigere, sive terendo, sive levigando id fiat.

**Purificare**, idest à solidibus, seu inquinamentis (crassioribus) separare; sitque lavando, clarificando, filtrando, digerendo, &c.

**Putrefacere**, idem est quod digerere ad ultimam maturitatem.

**Radere**, sit instrumento aliquo acuto, v. g. Cultello, vitro, lima, & simili, quo res rationi subjecta in rasuram redigitur.

**Rectificare**, idest denuo blando calore distillare, vt pars magis spirituosâ, ac volatilis eliciatur, relicto phlegmate, seu parte aquosa in fundo: sic rectificantur aquæ stillatitæ, spiritus, &c.

Aliquando rectificatur spiritus acidi, vt spiritus vitrioli, Nitri, &c. contrario modo, idest per distillationem abstrahendo phlegma, quia in his magis spirituosus est, quam spiritus.

**Reverberare**, idest rem aliquam vi flammæ cremare, quæ infra, ac supra illam ambiat.

**Rotulare**, idest rotinas conficere.

**Salficare**, idest sal conficere.

**Secare**, idem est quod incidere.

**Separare**, est res heterogeneas mixtas, & confusas segregare, quemadmodum separatur oleum ab aqua, aut

per rotam arguli officij in fundo, quod officium aquo liquor vt potè graviori priusque siccanti aperitur, postmodumque obturatur, oleumque restans, sigillatim colligitur modo etiam per gossypium, seu lanam colligitur; modo etiam per chartam bibulam separantur olea, præcipue graviora, nimirum transit aqua, restatque oleum: nonnumquam etiam apponitur vitrum humilius, gossypiumque, seu lana vt

que imponitur, vt vno termino oleum tangat, altero

que

que in vase apposito dependat, & delabitur oleum per gossypium in apposito valculo humili.

*Sigillare Hermetice*, hoc est vitrum fusione claudere; sicque postquam materia intramissa fuit in vase, fundendo vas in eum prunis accensis, & tunc cum forcipe accensa elidendo id.

*Stratificare*, est stratum super stratum facere, idemque est quod metallum laminatum, & pulveres stratificando alterpatim struere. Nimirum primo stratum cum est stratum pulveris, mox imponenda lamina metallica, iterum pulvis, & sic deinceps, donec pulvis stratum claudat: nonnunquam loco laminae, pulvis metallicus sumitur.

*Sublimate*, idem rem volatilem siccam in sublime elevare, ut scorum haberi possit; res illa elevata, vel sublimati nomine effertur, vel florum nomen adsciscit.

*Tabulare*, idem tabu as, vel mortulos conficere.

*Terrere*, seu *contovere*, idem pila conterere.

*Torrere*, est in patella, vel sartagine ferrea, igni exposita medicamenta continuo agitare, ut humiditas absumat: sic fit R habarbarum tostum, Myrobalani, &c.

*Trochiscare*, idem Trochiscos facere.

*Vitrificare*, idem in vitrum redigere, ut ex Antimonio paratur.

*Volatilifare*, idem volatilem reddere.

## CAPVT V.

*De preparatis.*

**M** *Preparata* quid?

*D.* Quae ex pluribus simplicibus simul mixtae continentur, aut quae ab artis ministerio in aliam formam commutantur.

*M.* Praeparata vltiora quae?

*D.* Electuarium, & Confectio, Lohoc, Bolus, Tabella, seu Tabula, & Morfili, Conserua, seu Conditum, Pillula, Trochisci, & Sief, Extractum, & Esca

sentia, Tinctura, & Elixir, Balsamum, succus, Decoctum, Infusio, Acerum, Emulsio, Syrupus, Iusculum, Mel, Rob, Aqua, Spiritus, Sal, Flores, Sublimata, Cals, Magisterium, Fecula, Gelatina, Oleum, Unguentum, Linimentum, Emplastrum, Ceratum, Cataplasma, Clyster, Suppositorium, Pediculi, &c.

*M.* *Electuarium* quid?

*D.* Est medicamentum ex rebus electis compositum, aliquando siccam, aliquando liquidam, & aliquando solidam consistentiam habens.

Appellantur etiam Electuaria, Confectiones Opiatae, & Confectiones Cordiales.

*M.* *Electuarium* Confectum, quomodo paratur?

*D.* Accipiendo species subtiliter pulveratas, (cum magna cura) & pro vnaquaque libra syrupi crassioris, accipiendo, si solutivum electuarium sit, uncias tres pulverum; in Opiatis autem pro vnaquaque libra syrupi uncias quatuor pulverum; in confectionibus vero cordialibus, pro vnaquaque libra syrupi uncias duas pulverum.

*Nota:* Quod non fit mentio rerum, quae non possunt in pulverem redigi, aut solubiliam in syrupo, ut sunt succi, semina quae excorticantur, nuclei pineorum, amygdalarum, & similia, pomidium, pulpae, &c. quae vulgo *extravagantes* appellantur, quia nec habentur inter sicciore, nec inter liquidiores.

*M.* *Lohoc* quid?

*D.* Est medicamentum internum, pulmonibus dicitur, syrupo crassius, quod in ore detinetur, ut paulatim per guttur in pulmones delabatur. Appellatur etiam *Lohoc*, *Eleagma*, *Linisus*, & *Lambile*.

*M.* *Lohoc* quomodo paratur?

*D.* Accipiendo res, ut pulveres, fructus, gummi arabicum, Tragacanthum, succum glycyrrizae, amylium, &c. incorporandoque in mortario lapideo pistillo ligneo, cum sufficienti quantitate mellis, seu syrupi, vel mucilaginis, decocti, & in illis liquoris glutinosi, donec exacte omnia mixta, mellis consistentiam nacta fuerint.

que in vase apposito dependat, & delabitur oleum per gossypium in apposito vasculo humili.

*Sigillare Hermetice*, hoc est vitrum fusione claudere; sicque postquam materia intramissa fuit in vase, fundendo vas in eum prunis accensis, & tunc cum forcipe accensa elidendo id.

*Stratificare*, est stratum super stratum facere, idemque est quod metallum laminatum, & pulveres straticando alterpatim struere. Nimirum primo stratum dum est stratum pulveris, mox imponenda lamina metallica, iterum pulvis, & sic deinceps, donec pulvis stratum claudat: nonnunquam loco laminae, pulvis metallicus sumitur.

*Sublimate*, idem rem volatilem siccam in sublime elevare, ut scorum haberi possit; res illa elevata, vel sublimati nomine effertur, vel florum nomen adsciscit.

*Tabulare*, idem tabu as, vel mortulos conficere.

*Terrere*, seu *contovere*, idem pila conterere.

*Torrere*, est in patella, vel sartagine ferrea, igni exposita medicamenta continuo agitare, ut humiditas absumat: sic fit R habarorum tostum, Myrobalani, &c.

*Trochiscare*, idem Trochiscos facere.

*Vitrificare*, idem in vitrum redigere, ut ex Antimonio paratur.

*Volatilizare*, idem volatilem reddere.

## CAPVT V.

*De preparatis.*

**M** *Preparata* quid?

*D.* Quae ex pluribus simplicibus simul mixtae continentur, aut quae ab artis ministerio in aliam formam commutantur.

*M.* Praeparata vltiora quae?

*D.* Electuarium, & Confectio, Lohoc, Bolus, Tabella, seu Tabulla, & Morfili, Conserua, seu Conditum, Pillula, Trochisci, & Sief, Extractum, & Esca

sentia, Tinctura, & Elixir, Balsamum, succus, Decoctum, Infusio, Acerum, Emulsio, Syrupus, Iuleb, Mel, Rob, Aqua, Spiritus, Sal, Flores, Sublimata, Cals, Magisterium, Fecula, Gelatina, Oleum, Unguentum, Linimentum, Emplastrum, Ceratum, Cataplasma, Clyster, Suppositorium, Pediculi, &c.

*M.* *Electuarium* quid?

*D.* Est medicamentum ex rebus electis compositum, aliquando siccam, aliquando liquidam, & aliquando solidam consistentiam habens.

Appellantur etiam Electuaria, Confectiones Opiatae, & Confectiones Cordiales.

*M.* *Electuarium* Confectum, quomodo paratur?

*D.* Accipiendo species subtiliter pulveratas, (cum magna cura) & pro vnaquaque libra syrupi casualioris, accipiendo, si solutivum electuarium sit, uncias tres pulverum; in Opiatis autem pro vnaquaque libra syrupi uncias quatuor pulverum; in confectionibus vero cordialibus, pro vnaquaque libra syrupi uncias duas pulverum.

*Nota:* Quod non fit mentio rerum, quae non possunt in pulverem redigi, aut solubiliam in syrupo, ut sunt succi, semina quae excoctantur, nuclei pineorum, amygdalarum, & similia, pomidium, pulpae, &c. quae vulgo *extravagantes* appellantur, quia nec habentur inter sicciore, nec inter liquidiores.

*M.* *Lohoc* quid?

*D.* Est medicamentum internum, pulmonibus dicitur; syrupo crassius, quod in ore detinetur, ut paulatim per guttur in pulmones delabatur. Appellatur etiam *Lohoc*, *Eleagma*, *Linifus*, & *Lambile*.

*M.* *Lohoc* quomodo paratur?

*D.* Accipiendo res, ut pulveres, fructus, gummi arabicum, Tragacanthum, succum glycyrrizae, amylium, &c. incorporandoque in mortario lapideo pistillo ligneo, cum sufficienti quantitate mellis, seu syrupi, vel mucilaginis, decocti, & in illis liquoris glutinosi, donec exacte omnia mixta, mellis consistentiam nacta fuerint.



proportio pulveris solet esse vncia vna, ad vncias quatuor syrupi.

*M. Lobosii* Vbi asservatur, & quandiu asservari potest?

*D.* Vasis figulinis vitreatis asservari debet: si amygdalas, pineas, & semina frigida rancoribnoxia recipit, vix ultra annum ducat: reliquum biennium pertinere potest.

*M. Bolus* quid?

*D.* Est medicamentum consistentie magis durisfeula, quam electuarium: dicitur *Bolus* eo quod quali Buccella ore percipienda conficitur.

*M. Bolus* quomodo paratur?

*D.* Accipiendo electuarium, pulpas, conservas, pulveres, &c. Formandoque massam consistentiam minus fluidam, facilliter deglucibilem, addendo syrupi convenientis quod sufficiat.

*M. Tabella* quid?

*D.* Sunt medicamenta quadrata, vel rotunda, vel aliter figurata ex pulveribus, & similibus cum saccharo susceptis parata: appellantur etiam *Morsilli*, *Morsuli*, & *Tabulae*.

*M. Tabella* quomodo parantur?

*D.* Quamquam parantur cum igne, & sine eo, elegantior modus est abique igne, accipiendo res, & permiscendo eas, subtiliter pulveratas, cum saccharo pulverato, & cum mucilagine Tragacanthi fit massa, ex qua extensa in lapidem, formantur *Tabellae*.

*M. Conserva* quid?

*D.* Est medicamentum ex floribus, seu folijs, radicibus sive fructibus cum saccharo conquassatis factum.

*M. Conserva* quomodo paratur?

*D.* Accipiendo flores, seu herbas recentes (& si nimia humiditate scitent, in umbra aliquantulum exiccando) conquassando eas in mortario lapideo, pistillo ligneo, atque inter quassandum, ad miscetur sacchari pulverati triplum, insolantur in vase vitreo, seu vitreato per aliquos dies: hinc reponuntur. Fructus coquantur ad molliem, extrahitur pulpa per setam eam

ocum equinum, dissolvitur duplum sacchari in decoctione separata, coquitur ad mellis consistentiam, postea additur caro extracta, & lento igne coquitur conserva, ad istam consistentiam: ex Cerasi acidis solet exprimi succus absque coctione, & cum eo, & sacchari totalem fit conserva coquendo ad istam consistentiam: ex radicibus paratur, vt ex fructibus.

*M. Conserva* vbi asservantur, & quandiu asservari possunt?

*D.* Vasis figulinis vitreatis servari debent, & asservari possunt per annum, & ultra. Appellantur etiam *Conditia*.

*M. Pilula* quid?

*D.* Sunt medicamenta in forma solida rotunda, sic dicta à parva Pila ob similitudinem.

*M. Pilulae* quomodo parantur?

*D.* Accipiendo medicamenta pulverata, incorporandoque ea cum liquore conveniente, vt mucilagine, succo, syrupo, extracto, &c. orbiculoque formando.

*M. Pilulae* quandiu asservari possunt?

*D.* Ob duriciem, & Alocem quam plures tenent, per annos duos, tresve servari possunt, praesertim, quae opium non continent.

*M. Trochisci* quid?

*D.* *Trochisci* sunt species, seu pulveres cum mucilagine suscepti, ac incorporati, in orbiculoque formati.

*M. Trochisci* quomodo parantur?

*D.* Accipiendo medicamenta subtiliter pulverata, redigendoque ea in massam eum liquore mucilaginoso, ex qua formatur orbiculi, exiccantur in umbra, & reponuntur.

*M. Trochisci* quandiu asservari possunt?

*D.* Per annum durant, & ultra, nisi opium, seminaque rancori obnoxia contineant, qua propter per annum integrum non asservari possunt.

*M. Extractum* quid?

*D.* Est essentia rei, vi liquoris alicuius, è corpore crassiore separata, ad consistentiam istam inspissata.

*M. Extractum* quomodo paratur?

*D.* Extractum viscosum fit, accipiendo corpus crasso modo

do trituratam, si durum sit, infundendoque cum in ea portione liquoris convenientis quae sufficiens sit per 24. horarum spatium ebulliendo hinc per quadrantem horae, post percolando forti expressione, idque reiterando, ad totalem extractionem substantiae, colaturae omnes miscetur, & per sedimentum clarificantur, postea cum albuminibus ovorum, mox lento igne cinerum evaporantur, (semper agitando) ad mellis spissitudinem. *Liquor coequetur aciare cum oleo tartari per deliquium, aut sale tartari.* Extractum resinololum, paratur cum spiritu vini digerendo res grosse contusas, post filtrando per chartam, mox cum aqua spiritum debilitando, ad precipitationem resinoe substantiae, quae aqua lavatur, servaturque ite venit aliquoties sub nomine magisterij, vt magisterium, seu resina jalappa, scammonij, &c.

*M. Extracta vbi asservantur, & quandiu asservari possunt?*  
*D. Vasis sigillatis, vel vitreis amplioris orificij, vt spatula deponi possint, servantur; at vero si sicciora sint, servantur involuta in charta, reponunturque in vasis vitreis loco siccioris, duriora in plures annos perdurant.*

*M. Tinctura quid?*

*D. Est abstractio alienius rei, absque abstractione menstrui, liquidiori forma.*

*M. Tinctura quomodo paratur?*

*D. Accipiendo res praeparatas, id est contusas, quas contandendas, &c. imponendoque eas in vase vitreo angustiori orificij, seu matracc, superinjiciendoque portionem liquoris convenientis ad eminentiam duorum, vel trium &c. digitorum, (si quantitas liquoris non explicetur) obturandoque optime vas, deinde infolando, vel collocando id supra cineres calidas, ad iustam tincturam rerum infusarum, tunc percolatur tinctura, vniq; servatur. Aliquando etiam abstrahitur liquor ad olei spissitudinem.*

*M. Tincturae vbi asservantur, & quandiu asservari possunt?*

*D. Vasis vitreis stricti oris asservantur, & asservantur secundum diversitatem menstruorum, cum quibus extractae fuerunt.*

*M. Balsamum quid?*

*D.*

*D. Nomen Balsamum imponitur plerumque in officina, sed praecipue denotat genus quoddam odoramentum, oleo crassioris, limimento liquidioris.*

*M. Balsama, vbi asservantur, & quandiu asservari possunt?*

*D. Balsama odorata Pyxidibus Itaneis bene oclusa asservantur; liquidiora stillatoriis, vasis vitreis angustiori orificij, per annos duos, trese durabilia sunt.*

*M. Succus quid?*

*D. Est essentia expressa aquae naturae, & aquae permiscibilis.*

*M. Succus, quomodo paratur?*

*D. Accipiendo vegetabilia succulenta viridia, contundendoque ea, ac per diem perse macerando, exprimendo mor succum, & cum subfide decantando, hinc cum albuminibus ovorum clarificando, iterumque per sedimentum clarificando, tunc percolatur, reponiturque qui liquidus est servandus; qui vero inspissandus est, sic praeparatus, inspissatur lento igne cinerum (semper agitando, ne empyreuma contrahat) ad mellis spissitudinem.*

*M. Succus vbi asservantur, & quandiu asservari possunt?*

*D. Succus liquidi servantur in vasis vitreis angustiori orificij, cooperti oleo, vt à situ (vulgo moho) conserventur; mutarique debent quotannis; inspissati vero conveniunt cum extractis, & perdurant ad annos duos, tres, & ultra.*

*M. Decoctionum quid?*

*D. Est liquor impregnatus vitibus medicamentosis, interveniente debita coctione.*

*M. Interveniende debita coctione quid?*

*D. Idem, quod coquere secundum artem.*

*M. Coquere secundum artem quid?*

*D. Coquere secundum artem est, materias coquendas, non simul, & semel iniicere, sed diversis injectionibus, prius, posterius, secundum substantias rerum coquendarum, v. g. si cornua, ligna, cortices, & radices, folia, semina, aromata, ac flores decoctioni destinantur, primum cornua, ligna, cor-*

*E 3*

*ti.*

tices, & radices (quia duriores sunt) macerari debent aliquandiu, preparata ad coctionem, ut cornua limata, ligna, cortices, & radices contritas, mox coquenda sunt aliquandiu, hinc solia incisa, ac femina injicienda sunt, si grandiora sint contrita; tandem quoque sub sine coctionis aromata, & flores i. subindolentem overor vas ab igne, obturatur, & post sex horas, seu cum frigidum sit colabitur, & illi decoctum fit mucilaginosum, quia tunc colandum erit adhuc calidum, & depurabitur per sedimentum, eo que utetur.

*Nota*, quod hinc scium, ac cicera quae in his sunt femina, coquuntur plura quam ligna, & radices; & schœnantii flores coquuntur sicut herbae, ac thabarbatum quamvis sit radix & quoniam sicut flores, itaque attendendum est substantiis coquendorum: & sic regula generalis, quod hordeum, & cicera debent coqui ad decem librarum consumptionem; smilax, guaiacum, radix chinae, ac cornu ad octo, polypodium ad sex, radices appendentes ad quinque, radices communes ad triam, femina, ac herbae ad unius, & seminis, fructus ad unius, flores, capillus veneris, ac thabarbatum ad unciarum duarum consumptionem.

*M. Infusio* quomodo paratur?

*D.* Accipiendo res medicamentales preparatas ad infusionem, id est, mētas, contritas, limatas, &c. immergendoque eas in liquore tepido, quantitate, & qualitate, respondente, v. g. si quod sufficiat prescribitur, ut materia cooperatur, liquorque supereminat digrum unum, 2. 3. &c. reponiturque loco calido, menstrando tempus, quo res infundende sunt secundum substantias suas, hinc decantatur liquor, exprimiturque pro usu.

*M. Acetum* quid est?

*D.* Acetum est liquor aciditate terrestriore, ac fixiore impregnatus.

*Nota* quod per acetum ingenera, liquorem quicumque acidum notare potest, unde a nonnullis spiritus vitrioli, & similes acetum dicuntur; sed in officinis solum liquo-

rum acidum ex succis (praecipue ex vino) paratum, deorsum notat.

*M. Acetum* quotuplex?

*D.* Duplex: simplex, & compositum.

*M. Acetum simplex* quid est?

*D.* Quod paratur ex succis potentiss, antequam in preparationem aliam veniat.

*M. Acetum compositum* quid est?

*D.* Quod in aliam formam commutatur, aut alijs per se miscetur.

*M. Acetum compositum* quotuplex?

*D.* Duplex: distillatum, & infusum.

*M. Acetum distillatum* quomodo paratur?

*D.* Accipiendo acetum fortissimum ex vino, distillandoque per incurbitam vitream, in Balneo Mariae, vel cinerum lentissimo calore; primo ascendit phlogma, & cum guttulae acidae appareant mutabitur recipiens, & continuabitur distillatio, donec spiritus omnis ascenderit.

*M. Acetum distillatum* ubi asservatur, & quandiu asservari potest?

*D.* In vasis vitreis asservari debet, & asservatur omni tempore quo obtinet suum acidum integrum.

*M. Acetum infusum* quomodo paratur?

*D.* Accipiendo materiam puram, atque exsiccatam, incidendo, quae incidenda, contundendo quae contundenda, &c. post mittuntur in lagenam, & infunditur acetum vini acerrimum, donec ad lagena colun pertingat (si quantitas non explicetur) ore venae clauso, collocabitur in locum tepidum, vel temperatum & acetum vitibus terum insularum impregnabitur, mox filtrabitur, vsuique reponetur.

*M. Acetum infusum* ubi asservatur, & quandiu asservari potest?

*D.* Vasis vitreis, coopertum oleo, loco temperato servari debet, mutarique quotannis.

*M. Emulso* quid est?

*D.* Est medicamentum liquidum lactis colorem emulans,

lans, ex medulla fructuum, vel seminum lactescencia  
um cum liquore appropriato paratum, vel expressum.

*M. Emulso quomodo paratur?*

*D.* Accipiendo semina excorticata, si excorticari pos-  
sunt, pitandoque ea in mortario lapideo pistillo ligo-  
neo, humidatandque non nihilo liquoris, posteaque  
ad dendo propè medietatis liquoris, exprimendoque  
per linteum residuum iterum contundeatur, ac emul-  
getur reliquo liquore, iterumque exprimetur: &  
emulso edulcorabitur cum saccharo, vel syrupo appo-  
priato, cavendo ne, acida coalescantur, quia acida  
res lactescerent in magisterium precipitant.

*M. Syrupus quid?*

*D.* Est liquor medicamentosis qualitatibus impregnatus,  
cum saccharo, vel melle, ad mellis consistentiam  
coctus.

*M. Syrupus quomodo paratur?*

*D.* Accipiendo partes duas liquoris, sive sit succus, sive  
decoctio, sive infusio, &c. & partem unam sacchari,  
seu mellis cum albuminibus ovorum clarificati, &  
simul coquendo in vase vitreato, semper despinan-  
do, ad mellis spissitudinem, quod cognoscitur si gut-  
ta in tabula frigida non estendatur: sic parantur syru-  
pi simplices, ceteri habent suas methodos.

*M. Syrupi quando asservari possunt?*

*D.* Simples quotannis mutari debent, compositi, ac  
aromatici per vicennium servari possunt.

*M. Aqua distillata, seu stillatica quid?*

*D.* Est limpha distillationis elicta, constans ex parte  
aque, & spirituosâ.

*M. Aquæ ex vegetabilibus, eorumque partibus quomo-  
do distillantur?*

*D.* Ex herbis, & floribus succulentis, exprimitur suc-  
cus, ac affunditur supra novas herbas, seu flores, &  
per balneum Mariæ, seu vaporis, sive ætens humidæ  
distillantur, si vis earum facile evanescit: ex aroma-  
ticis autem, ut & calidioribus quorum vis non ita  
volatilis, commodius per vesicam eliciuntur: ex her-  
bis

his minus succulentis sic infusio earum, seu decoctio,  
in qua macerantur novæ herbe, seu flores contuse,  
vel minutim incise, & distillantur: ex herbis calidis,  
& odoratis, si sicque distillentur aquæ elegantiores  
erunt: ex fructibus succulentis, abstrahitur succus, &  
distillatur per balneum: si minus succulentis sint con-  
tundi debent, & distillandi sunt ut dictum est: ex se-  
minibus accipiuntur semina grosse contusa, mace-  
ranturque cum aqua, post distillantur per vesicam, &  
exit oleum cum aqua, quod separatur per insundibul-  
um: radices contunduntur, maceranturque cum  
aqua, & distillantur per vesicam: aromata contun-  
duntur grosse, & macerantur per aliquos dies cum  
mentruo idoneo, deinde distillantur per vesicam.

*M. Aquæ ex Animalibus, eorumque partibus quomo-  
do distillantur?*

*D.* Accipiuntur Animalia integrâ, vel eorum partes,  
lavantur si necesse sit, inciduntur, vel contunduntur,  
& per balneum distillantur, sic distillantur aquæ  
lumbri eorum, cochlearum, spermatis ranarum, me-  
dullarum, cerebri, lactis, feri lactis, stercoreis, &c.

*M. Aquæ distillatæ ubi asservantur, & quando asservari  
possunt?*

*D.* Vasis vitreis, loco temperato: phlegmaticæ singulis  
annis, vel mutandæ, vel renovandæ sunt, supersun-  
dendo recentes plantas, denuoque distillando spirituo,  
se diutius servari possunt.

*M. Spiritus quid?*

*D.* Est liquor distillatus naturæ spirituosæ, subtilis, &  
penetrans, volatilis, vel fixus.

*M. Spiritus quomodo paratur ex floribus, seu herbis?*

*D.* Accipiendo succum expressum, ac in eo infundendo  
recentes flores, seu herbas contusas, speciei succi, &  
in vase idoneo clauso, intermissio sale, reponitur in  
cella vinaria donec fermentatio acidulescens, ac  
vinosam acquirat odorem, post distillatur per vesicam,  
& distillatum, rectificatur per balneum: Si res minus

suc.

*fucculenta fuerint, cum aqua ferbente irrorari, ac per-*  
*fundi conuenit: Ex fructibus exprimitur succus, &*  
*proceditur vt dictum est: sin minus succulenti sint, vt*  
*bacca, &c. contendantur, ac affunditur aqua feruens,*  
*& proceditur vt dictum est.*

*M. Spiritus ex frumentis quomodo paratur?*

*D. Accipiendo farinam cuiuscumque frumenti, hume-*  
*ctandoque eam cum aqua ( in qua feces vini, seu ce-*  
*reuisie diluta fuerint ) vt massa fiat liquida bene agi-*  
*tando, coopertaque relinquetur per duas, tres, ve ho-*  
*ras, donec aqua omnes partes farinae oprinae mada-*  
*faciat, de in addendo maiorem quantitatem aquae sem-*  
*per materiam agitando, ne in glebas concresecat, &*  
*liquidam materiam farinacem acquirat, mox vase*  
*idoneo massa imposita ster donec in altum eleuetur,*  
*dein subsidebit, & liquor limpidus apparebit, & cum*  
*odorem, & saporem vinosum obrineat, per vesicam*  
*distillabitur, posteaque spiritus distillatus rectificabi-*  
*tur, vsuique seruetur.*

*M. Spiritus ex duricibus, vt sunt cornua, ossa, ligna, &c:*  
*quomodo paratur?*

*D. Implendo retortam lutatam ex materia limata, seu*  
*contusa, &que imponendo recipiens capacissimum,*  
*commisuris exacte clausis, adhibetur ignis gradatim,*  
*& continuabitur ad extractionem omnis substantiae,*  
*tunc vasis refrigeratis separabitur spiritus ab oleo, &*  
*sale volatili, spiritusque rectificabitur per matracem*  
*igne cinerum, vsuique seruetur.*

*M. Spiritus quomodo paratur ex salibus?*

*D. Accipiendo sal, v, g. commune pulueratum, permisc-*  
*endoque cum argilla, vel boli triplo, ac per retortam*  
*opime lutatam igne gradato distillando, & pri-*  
*imum ascendit phlegma, quod separatur, & cum gut-*  
*tae acidae apparent, imponitur recipiens capacissi-*  
*imum, commisuris opime lutatis, & augetur ignis*  
*gradatim, in fine addendo vsque quod, vasa frigida*  
*apparent.*

*Posiunt in principio distillationis si placuerit, lutari*  
*va-*

*vassa absque separatione phlegmatis, & procedi potest*  
*vt dictum est, post injici spiritus in cucurbita vitrea*  
*eum suo capitulo, & igne cinerum abstrahi phlegma*  
*vsque quo gutturae acidae appareant. Si rectificare vo-*  
*lueris spiritus, cum gutturae acidae appareant, impo-*  
*ne, receptaculum, claude commisuras, & auge ig-*  
*nem ad extractionem spiritus: sed conuenit rectifica-*  
*re illum, per retortam vitream, igne arenae postquam*  
*dephlegmatus fuit.*

*In distillatione vitrioli, non permiscetur materia alia,*  
*quia partes terreae continet ei inservientes ad suas*  
*particulas salinas interponendas.*

*M. Spiritus quomodo asservantur, & quandiu asservari*  
*possunt?*

*D. Vasis vitreis bene obturatis asservantur, & si vene-*  
*custoditi fuerint, quod minus exhalentur, diu durare*  
*possunt.*

*Nota: Omnes spiritus corrosivi, et sunt: Spiritus Nitri,*  
*vitrioli salis communis, &c, corrodunt suber: vrinosi ex-*  
*tra et sunt: spiritus cornucervi, tartari, salis ammoniaci,*  
*urinae, vini, &c. liquefaciunt ceram, illamque pe-*  
*netrant.*

*M. Salta fixa quomodo parantur?*

*D. Accipiuntur cineres quicumque elixuantur in vase*  
*terreo, lixivium decantatur, & percolatur, postea*  
*evaporatur vsque ad siccitatem, & sal remanet in fun-*  
*do, & lateribus vasis, quod separatur, & calcinatur in*  
*crucibulo ad albedinem, mox in aqua dissoluitur, per*  
*chartam siteratur, & ad pelliculam evaporatur, tunc*  
*reponitur per noctem in loco frigido, & crystalli for-*  
*mantur, liquor in alio vase per decantationem separa-*  
*tur, iterum que evaporatur ad pelliculam, locoque*  
*frigido vt antea collocatur, crystallique, vt antea, for-*  
*mantur, & sic proceditur ad extractionem totius salis*  
*in crystallos: crystalli omnes siccantur, vsuique sal-*  
*seruantur.*

*M. Salta essentialia quomodo parantur?*

*D. Accipiendo succos expressos, & depuratos, inspissan-*  
*do*

doque eos aliquantulum, mox reponuntur ad cristallifandam loco frigido per noctem in vase ligneo, & crystalli formantur in lateribus, & fundo vasis, qui separantur, & siccati reponuntur.

Si maiorem copiam salis desideretur, convenit macerare herbas in suis succis, & parare, vt dictum est.

*M. Salia volatilia quomodo parantur?*

*D.* Distillando res per retortam, igne gradato, & primo exit phlegma, mox spiritus, posteaque oleum, & vltimo sal, quod separatur ab oleo, & spiritu, permisceturque cum ossibus calcinatis, & sublimatur per matracem vitream cum suo capitulo, igne cinerum.

*M. Salia vbi asservantur, & quandiu asservari possunt?*

*D.* Salia conveniunt cum spiritibus, in duratione, & asservatione.

*M. Magisterium quid?*

*D.* Magisterium dicitur pulvis precipitatus, ex solutione alicuius rei.

*M. Magisterium quomodo paratur?*

*D.* Accipiendo materiam, ex qua volumus magisterium parare, v. g. corallium pulveratum, solvendoque cum aetere distillato (aliquando acitur cura spiritu nitri, aut simili) solutio filtratur, & precipitatur cum oleo tartari per deliquium facto, aliquoties cum spiritu vitrioli, mox liyatur magisterium cum aqua, vt dulcescat, exsiccat, & reponitur: ex partibus durioribus animalium paratur simili modo: sed quia haec magisteria sic parata, impraegnata manent acidis, in vitia sunt, quia destruantur proprietates absorbentes mineralium, & figitur volatilitas partium animalium.

*M. Magisteria quandiu asservari possunt?*

*D.* Asservari possunt annos duos, tresve, & vitra, quia ex partibus durioribus parantur.

*M. Faecula quid?*

*D.* Faecula est pulvis subsidens, ex certis vegetabilium expressionibus.

*M. Faecula quomodo paratur?*

*D.*

*D.* Accipiendo vegetabilem viridem, vt radicem Ari, seu Iridis, lotam, pillandoque eam optime in mortario lapideo, exprimitur fortiter, & succus expressus reponitur, vt saecula subsideat, quae exsiccat, vbi que servatur.

*M. Faecula vbi asservantur, & quandiu asservari possunt?*

*D.* Vasis vitreis servari debent, reponique singulis annis.

*Radices siccae, ac pulverata vtiliores sunt quam saecula, quia succus qui abstrahitur, virtutis est abstratio, ferreque astruendo.*

*M. Gelatina quid?*

*D.* Est succus inspissatus viscosus, & lucidus.

*M. Gelatina quomodo paratur?*

*D.* Accipiendo partes animalium cartilaginosas, v. g. rasuras cornu cervi, pedem vituli, &c. digerendoque cum aqua, post coquendo, mox filtrando adhuc calens, & coagulando:

Ex fructibus exprimitur succus, coquitur, & clarificatur cum albuminibus ovorum, post additur saccharum, & coquitur ad spissitudinem iustam.

*M. Oleum quid?*

*D.* Est substantia pinguis, & inflammabilis, aliquando liquida, & aliquando crassa.

*M. Oleum simpliciter dictum quod intelligendum est?*

*D.* Oleum olivarum quia analogatum primum.

*M. Oleum quotplex?*

*D.* Triplex: *Infusum*, seu *Coctum*, *Expressum*, & *Distillatum*.

*M. Oleum Infusum, & Coctum quomodo parantur?*

*D.* Accipiendo simplicia recentia contrusa, seu incisa, & in oleo immersa, in solando ea, ad impraegnationem olei virtutum insularum, tunc exprimitur oleum:

Per coctionem sic eodem modo, coquendo mox ad humiditatis exhalarionem, cuius indicium est, si insillitetur guttula super prunas sine strepitu:

Ex herbis siccis debet parari sola maceratione, seu primo humectando eas cum liquore appropriato.

*M.*

*M. Oleum expressum quomodo paratur?*

*D.* Accipiendo semina, seu nucleos, v. g. Amygdalas excocticas, et in mortario minutissime contusas, & implendo sacculum, vel ponendo eas, in linteo, quod ligatur, & exprimitur fortiter sub prelo, & dicitur oleum amygdalarum sine igne; Elicitur etiam oleum torrendo illam pastam, vel melius, tepesciendo illam vapore aquæ ferventis, et exprimendo ut dictum est. Elicuntur etiam olea per decoctionem rei in aqua qua decoctione pars oleosa super nata, quæ colligitur, postquam coctio colata fuit per pannum; sic paratur oleum Baccarum Lauri, &c.

*M. Olea distillata ex vegetabilibus quomodo parantur?*

*D.* Accipiuntur res (*Præcipue siccæ*) contusæ, quæ contrahendæ, &c. macerantur quæ secundum substantiam suam, superaffusa aqua, additoque salis communis vel fecum cerevisiæ manipulo vno, ac altero, deinde distillantur per vesicam, & exit oleum cum aqua, quod separatur per infundibulum: Etiam eliciuntur ex vegetabilibus durioribus per retortam, ut oleum Guaiaci, & similia in lignorum, accipiendo segmenta lignorum arida, implendoque retortam, ac distillando in excipulo capacissimo igne nudo gradatim adhibito, primum stillat liquor clarus, continuato igne sequitur spiritus nebulosus, postea augendo ignem, exit oleum, quod rectificatur impastando illud ossibus calcinatis, vel cineribus optime lixivatis, & exit caris: Eodem modo eliciuntur olea ex resinis, Gummatis, &c.

*M. Olea ex Animalibus quomodo distillantur?*

*D.* Ex cornibus, ossibus, ungulis, & partibus cæteris durioribus, eliciuntur, ut ex lignis; ex partibus pinguis, eliciuntur impastando eas cum calce, cinere, arena, &c. Et distillando per retortam vitream lutatam, vel igne arenæ.

*M. Olea ubi asservantur, & quantum asservari possunt?*

*D.* Olea insuisa, ac expressa, in vasis vitreis reponuntur distillata in vasis vitreis angusti orificij optime obturata.

tis: Expressa citò rancescunt, præterea temperata: frigida asservari possunt per annum; calida per duos, tredecim; distillata diutius durant; in solata quotannis mutari debent.

*M. Unguentum quid?*

*D.* Est medicamentum topicum pingue, linimento durius, emplastro mollius.

*M. Unguentum unde dicitur?*

*D.* Ab unguendo.

*M. Unguentum ex quibus componitur?*

*D.* Ex rebus pinguis, oleis, resinis, gummatis, cera, additisque nonnumquam pulveribus, aliquoties etiam componitur ex oleaginosis, & mineralibus, &c.

*M. Unguentum quomodo paratur?*

*D.* Si paratur ex oleo, & cera accipiuntur partes quatuor olei, & pars vna ceræ, liquantur, & post refrigerationem reponitur unguentum, sic paratur unguentum agripæ, eueurbitæ, & similia: si unguentum accipit pulveres metallicos, quantitas pulverum erit pars dimidia, olei pars vna, & cera quarta pars: hoc est vna pars olei, vna pars pulverum, & dragmas duas ceræ, ut in unguento albo Rhasis: si unguentum recipit resinolas materias, & gummata in oleo dissolubilia, postquam in eo dissoluta fuerint colatur, & iuxta refrigerationem adduntur pulveris, si in eo ingreuantur, semper agitando usque ad refrigerationem, ne pulveres se elevent, aut subsideant: si res aqueæ, ut sunt succi aquæ, mucilagines, decoctiones, herbarum virides, &c. Adhibende sunt, prius coquentes sunt cum oleo ad humiditatis illius aqueæ consumptionem, cuius indicium est, si gutta in illis super prunas sine strepitu: si gummata, indissolubilia in oleo unguentum recipit, postquam dissoluta fuerint in aceto, vel alio liquore, colataque, sunt coquenda lento igne ad unguenti consistentiam, cum coque exactè miscendo, addendo post refrigerationem olea distillata, & pulveres ex gummatis si in unguento ingreuantur: alia unguenta parantur absque cera, ut vnguentum

guentum litargyij, alia habent pro materia axungiam, vt vnguentum populeonis, rofarum, &c. alia mel, vt vnguentum Aegyptiacum, &c.

*M. Vnguenta*, vbi asservantur, & quando asservari possunt?

*D.* Vasis vitreis, seu vitreatis, partisque stannicis, & asservantur pro annata, & vitra.

*M. Linimentum* quid?

*D.* Est medicamentum topicum pingue, dicatum illiioni corporis, magis pingue quam vnguentum, & magis crallum quam oleum.

*M. Linimentum* quomodo paratur?

*D.* Accipiendo partem vnam ceræ, & partes octo olei in reliquis regulam vnguenti seruando.

*M. Emplastrum* quid?

*D.* Est medicamentum durius aliquantum ceratis, & vnguentis.

*M. Emplastrum* ex quibus componitur?

*D.* Ex octa sibus quibus vnguentum.

*M. Emplastrum* quomodo paratur?

*D.* Si emplastrum paratur ex oleaginosa materia, & calce plumbi, vt litargyio, cerussa, seu minio, pro vnaquaque libra litargyij sumi debet libra vna, & semis olei, & simul coqui debent vsque non adhæreant digitis, se nper agitando, humiditatem addendo inter coquendum, si humiditas in illo ingrediatur (sed extra ignem) vt solet ingredi decoctio, mucllago, &c. Et tunc coqui debet ad humiditatis consumptionem, & ad consistentiam dictam: si ex cerassa, aut minio, & oleaginosa materia paratur, accipiuntur æquales partes olei, & cerusse, scuminiij, et coquuntur, vt dictum est, addendo iuxta finem ceram, relinam, gummatæque, si in eo ingrediantur, post pulveres, sumendo pro vnaquaque libra emplastri yncias tres pulverum, nisi maiorem vim disideretur, et iuxta refrigerationem, olea distillata, et mercurium extinctum cum axungia, vel terebinthina, seu saliva hominis, vt in emplastro ranarum, & mox malaxatur formaturque mag. lalcoones.

*M.*

*M.* Gummata, ac resina quomodo in emplastris adhibentur?

*D.* Gummata, quæ non possunt in pulverem redigi, solvuntur in aceto, si m. live liquore aqueo si addendus fuerit in cin. laltrem, percolantur, & coquuntur ad emplastri ipsitudinem, & sic solvuntur in aliqua portione emplastri, & cum reliquo miscentur; in terebinthina etiam optime solvuntur; resine si impuriiores sunt, dissolvuntur in liquore oleaginoso, percolantur, & emplastro miscentur.

*M.* Gummata, ac resine quos liquores amant?

*D.* Euphorbium, Mastiche, Thus, Pix, Asa, Resina pini, Ladanum, Colophonija, Terebinthina, Galbanum, Benzoin, Amiotæ, Opopanax, Tacamahaca, Caranna, Caphura, Sagapenum, & Syrax, oleum amant, non aquam.

*Lacca*, Tragacanthum, Gummi Arabicum, & sanguis Draconis, aquam amant, non oleum.

*Bdellium*, Myrrha, & Thymiana, id est cortex Thuris, neque oleum, neque aquam, sed dissolvuntur in aceto, vino, &c. aut pulverantur.

*Cerata non differunt* vdierna die ab unguentis.

*M.* Cataplasma quid?

*D.* Est medicamentum topicum, pulvis consistentiam habens.

*M.* Cataplasma quomodo paratur?

*D.* Duobus modis: sine igne, & cum eo: sine igne paratur ex herbis viridibus contusis, aut earum succis expressis, alijsve liquoribus convenientibus, quibus reliqua admiscuntur, vt fiat instar puliculis: cum igne vero coquuntur res cum liquore conveniente, ad molliorem, vt herbe radices, fructus, &c. mox conquantur, & extrahitur pulpa per setaceum, hinc reliqua admiscuntur, vt fiat cataplasma.

*M.* Clyster, quid?

*D.* Est medicamentum liquidum, quod ano, vel vtero, per siphonem intratur. Appellatur etiam *Glystina*, & *Enema*.

*E.*

*M.*



M. Clyster quomodo paratur?

D. Accipiendo liquores medicamentosos, siue sint decocta, siue lac, &c. quibus sepius addi solent aliqua electuaria, sicut, s. rupi, olea, &c.

M. Suppositorium quid?

D. Est medicamentum solidum pyramidale, ad intrusionem in anum delibatum.

M. Suppositorium quomodo paratur?

D. Coquendo mel lenne, itur digitis tractari possit, tunc additur drachma vna puluerum, vel s. lis Gemme, seu Ammoniaci, siue communis, & mellis quod sufficit, ut formetur suppositorium instar digiti pyramidalis figura:

Filo apenso nunquam praescribitur, ne intus remaneret plus, quam decet.

M. Pessus quid?

D. Sunt medicamenta figura stercilia suppositorijs, nisi quod longiora, & crassiora, ex rebus vetricis, quia vteri collo intrudenda, eodem modo efformata.

CAPVT VI.

Nomina generalia Preparatorum.

**A**cetum, vide cap. V.

**Acetum radicum**, est liquor acerrimus aceti, abstracto phlegmate.

**Aleobol**, Arabica vox, denotat duo diversissima, scilicet pulvrem tenuissimum, sere impalpabilem, deinde spiritum vini per reiteratas distillationes rectissimum.

**Alkaest**, est praecipue deliquium niri fixi, secundum Glauberum. Ab aliquibus dictum ignis Gemme.

**Alkali**, nomen alkali imponitur salibus lixiviosis vegetabilium.

Amala

**Analuma**, est mixtura metalli cum mercurio vivo.

**Amuletum**, **Periantha**, **Perinpten**, **Xenebden**, est medicamentum quod collo suspensum creditur alleviare morbum.

**Amuria**, decorat faeces olei, seu sedimenta expressorum.

**Anacolleus**, est medicamentum glutinosum, quod fronti applicatur, ut fluxum sanguinis ad nares, & oculos intercipiat.

**Apocema**, est idem quod decoctum.

**Apophlegmatismus**, est medicamentum forma gargarismi, masticatorij, & vnguenti factum, facultatem habens pituitam a cerebro eliciendi.

**Aqua distillata**, seu **stillatilis**, vide cap. V.

**Azoob**, dicitur mercurium cuiuscunque corporis metallici.

**Balani**, idem sunt quod glandes, seu suppositoria.

**Balsamum**, vel **Balsamus**, vide cap. V.

**Bochetura**, dicitur decoctum secundarium ex ligno sancto, smillace aspera, china, & alijs sudoriferis paratum.

**Bolus**, vide cap. V.

**Calx**, proprie dicitur quod calcinando, vel in Alcohol convertum paratur ex materia dura.

**Caput mortuum**, est residua illa, quae in distillationibus remanet.

**Cataplasma**, vide cap. V.

**Catapota**, dicuntur pilulae, eo quod integre deglutiantur.

**Cauterium**, à viribus sic dictum, est quod cutem, carnemque adurit.

**Cementum**, est pulvis, cuius ope calcinatio cementatoria peragitur.

**Ceratum**, vel **Ceratum**, à cera sic dictum, est medicamentum topicum, inter emplastrum, & vnguentum consuetudine medi olim.

F 2

Cinis,

*Cinis*, est pulvis ille griseus ex combustione rerum cret matiliū remanens, constans ex sale, atque terra mortua.

*Claretum*, est vinum aromaticum insulsum; cum saccharo dulcoratum, alias Hippocraticum dictum.

*Clyster, Clyma, Entma*, vide cap. V.

*Collyrium*, est medicamentum, quod oculis applicatur.

*Collutions oris*, sunt medicamenta, quae in ore detinentur, beneficioque linguae hinc, inde agitantur.

*Colophonia*, est residaum ex resinarum distillationibus, seu coctionibus; pro ea accipitur pix graeca, pro compositis.

*Compositum*, est duorum, vel plurium medicamentorum convenientium, mixtio artificiosa, ad unam, eandemque formam, usumque determinatum.

*Conditae*, sunt idem quod conservae.

*Confecta*, idest, saccharo obducta, & ibersutata; etiam coniectiones dicuntur *confecta*.

*Conferva*, vide cap. V.

*Costosium*, idem est quod causticum, vel cauterium.

*Crocus*, est calx ad croceum colorem vergens; praecipue paratur ex Aurimonia, Marte, & Venere.

*Cucupha*, est idem quod sacculus repletus medicamentis cephalicis.

*Dactinum*, vide cap. V.

*Dentifricium*, est medicamentum dentibus, vel gingivis fricandis destinatum.

*Dissolvens*, idem est quod gargarismus.

*Dianaratum, vel Diacerosum*, est pulpa cerasorum aediorum, cuius tres librae, sacchari librae duae permisceantur.

*Dropax*, est medicamentum compositum, ex picis pur-

partibus octo, & olei partibus duabus, aliquoties aliquos pulveres miscendo, & est medicamentum emplasticum, fortiter cuti adhaerens; *Dropax* à picis dictum;

*Elegma* est medicamentum appellatum *Linctus, Laminabile, Loch, & Loboeh*, vide cap. V.

*Electuarium*, vide cap. V.

*Eleosaccharum*, est medicamentum compositum ex oleo distillato, & saccharo pulverato: v. g. Communiter miscetur scrupulum unum olei, cum uncia vna sacchari pulverati.

*Elixix*, est idem quod Tinctura.

*Embrocha, Irrigatio, Infillicidium, Instillatio*, est sementationis genus cum liquor somentans stillatum, seu guttatim in partem somentantem funditur.

*Emplastrum*, vide cap. V.

*Emulso*, vide cap. V.

*Epithema*, est medicamentum liquidum, & etiam ad vnguenti similitudinem, parte alicui imponendum.

*Errhina*, sunt medicamenta, quae naribus inmituntur, adeoque, & *Pterisita* comprehendunt.

*Essentia*, proprie loquendo, est pars balsamica rei, à crassiori separata.

*Extraculum* vide cap. V.

*Farina*, est pulvis molendo contritus.

*Flores*, in praeparatis sunt partes subtiliores corporis, per sublimationem separate, sub forma sicca, à crassioribus particulis: in nativis vide cap. I.

*Facula*, vide cap. V.

*Frontale*, denotat epithema fronti applicandum.

*Galea*, idem est quod Gelatina.

*Gargarismus*, est liquor destinatus ad os, faucisque gargarificanda.

*Gelatina*, vide cap. V.

*Gilla*, idest sal virioli vomitivum.

*Glandes*, idem sunt quod suppositoria.

*Gummi*, in praeparatis idem est quod extractum resinosum, vide cap. V. in extracto, & etiam vide cap. I. in nativis

*Hydroleum*, est aqua cum oleo mixta.

*Hydromeli*, est liquor ex aqua, & melle confectus.

*Holoppe*, sunt placentule, ex infusione medicamentorum,

li, farinaque triticea, addito saccharo, paratæ

*Infusum, Infusio*, vide cap. V.

*Jalapia*, dicuntur portiones magis liquidæ, quam syrurum.

*Juleb*, est nomen Persicum, idemque sonat quod potio dulcis: Arabici, vocem *Jubipi*, non distinguunt à syrurupis: à nostratibus autem Julepi, seu Jalapia, dicuntur portiones magis liquidæ, quam syrurupis, ut dictum supra.

*Lapis*, nomen Lapidis imponitur nonnullis medicamentis, quæ excocta sunt ad duritiem lapideam.

*Laudanum*, dicitur de solo medicamento ex opio confecto, ut *Laudanum opiatum*, quod nihil aliud est quam extractum opij, admistione alexipharmacorum, cordialiumque, & similia, correctum. Dicitur autem *Laudanum*, quasi laudatum medicamentum ob insignes vires suas, quibus in gravissimis infirmitatibus natura succurrit.

*Linfus*, vide Lohoch.

*Linimentum*, vide cap. V.

*Listola*, sunt solutiones salinæ Alkalinæ diffusæ.

*Loboch*, vide cap. V.

*Lozonga*, sunt idem quod morsuli.

*Magisterium*, vide cap. V.

*Malsoma*, idem est quod cataplasma.

*Masticatoria*, est medicamentum appophlegmatizans, quod in ore detentum, dentibusque masticarum pituitam liquat.

*Mentruum*, est liquor, quo tincturas exarabemus, & plura solida liquamus.

*Mucago*, seu *Mucilago*, est liquor glutinosus, seu viscolus in gelatinam quasi coactus: *Mucago* dicitur quasi mucum ago.

*Morsuli*, seu *Morselli*, vide Tabellæ.

*Nasale*, idem est quod crihinum.

*Nasale*, idem est quod pessus.

*Oleum*, vide cap. V. Olei nomen imponitur etiam nonnullis spirituosissimis liquoribus sed improprie sic dicitur oleum vitrioli, sulphuris, & similia, quæ spiritus sunt etiam deliquium tartari, dicitur oleum tartari per deliquium, & similia quæ liquores sunt: etiam oleum sacchari liquor, in quem saccharum resolvitur liquore aliquo accenso.

*Opiatum*, *confectio opiata*, hoc nomen imponitur nonnullis electuariis, quamquam opium non contineant, quia habent consuetudinem opiatum.

*Oxyeratam*, est mixtura ex aceto, & aqua: etiam dicitur *Pofca*.

*Oxymel*, est mixtura ex aceto, & melle.

*Oxyrrhodinum*, est medicamentum compositum ex partibus tribus olei rosati, & parte una aceti.

*Oxyfaccharum*, est medicamentum constans ex saccharo, & aceto.

*Pasilli*, idem sunt quod trochisci.

*Pesli*, vide cap. V.

*Phlegma*, est liquor distillatus aquosus.

*Pilule*, vide cap. V.

*Pofca*, vide *oxyeratam*.

*Potio*, dicitur communiter quicumque liquor potulentus, sed precipue intelligitur de potione purgante.

*Preparata*, precipue vocamus materias duras supra porphyrum lapidem preparatas in pulverem impalpabilem.

*Psipana*, dicitur decoctum ex hordeo, vel ex radicibus, & herbis paratum.

*Pulvis*, sic dictum à pellendo, quod ventorum impetu pellitur, est medicamentum in pulverem redactum, tam simplex, quam compositum.

*Quinta essentia*, precipue denotat spiritum distillarum ex succis fermentatione exaltatis etiam olea distillata vocamus essentias.

*Resina*, in natis vide cap. I. in preparatis vide cap. V. in extracto.

*Rob. Robor.* Sapa est succus seu celtum ad mellis consisten-  
tiam pectis inspissatus aliquoties etiam cum saccharo,  
*Rotula* vide *Tebeila*.

*Sacculus*, est genus medicamentosum, constans ex con-  
venientibus medicamentis siccis, in sacculo in luteis.

*Sal*, vide cap. I.

*Sapa*, vide *Rob* etiam dicitur de multo inspissato, &  
ad tertias cocto.

*Stef.* idest collyrium siccum.

*Sinapiforus* est cataplasma, vel massa e semine synapi,  
vini habens cuti ruborem, vel ardorem, seu vesicas  
inducendi.

*Syrupus* vide cap. V.

*Sparadrapsus*, est linteam emplastro immersum, apertat  
etiam, *Tela emplastica*.

*Spiritus*, vide cap. V.

*Succus*, vide cap. V.

*Suffitus, suffumigium*, est vapor suave olens ex re fragran-  
te accensis, vel ex alia materia olente, vt lana, plus  
ma; &c.

*Suppositorium*, vide cap. V.

*Tabulla*, vide cap. V.

*Terra mortua*, est terra ex elixivatione residua, omni-  
bus facultatibus efficacibus destituta.

*Tinclura*, vide cap. V.

*Tragea, Tragema, Bellaria*, est pulvis cum saccharo ad  
sapore gratum commistus, granulorum figuram  
acquirit.

*Trochiset*, vide cap. V.

*Pugnetum*, vide cap. V.

## CAPVT VII.

*Nomina generalia Medicamentorum ratione virtutum.*

**A**bsorbentia, dicuntur medicamenta quae siccitate  
sua terrestri salia varie acris conie, in humoribus  
corporis humani reperibilia, imbibunt, & quasi

exurgunt, ac propterea imbibentia etiam dicuntur.  
*Aurebus*, vide cap. I.

*Acoustica*, sive *Austica*, sunt medicamenta, quae audi-  
tum roborant.

*Adurent*, *Pyroticum*, est quod adurit, vt sunt vesicato-  
ria, *Escharotica*, & *Causitica*

*Alexipharmacum*, *Alexipharmaca* sunt medicamenta  
generaliter, quae venenis sunt adueria, & malignitati.

*Alexiterium*, idest venena animalium praecipue respi-  
cients, & fugans.

*Alterantia* dicuntur remedia, quae absque manifesta eua-  
cuatione, aut etiam augmentatione, mutationem  
aliquam evidentem in humoribus, spiritibus, & pari-  
tibus solidis inducunt. *Alectantia* generaliter deno-  
tat qualitatum mutationem, idest, in aliam natu-  
ram, & a praesenti diversam transitionem.

*Analeptica*, sive *Resumptiva*, dicuntur medicamenta,  
quae vires corporis abictas, sive morbi diurnitate,  
sive defectu alimenti, restituunt. *Analeptica* autem  
differunt a restaurantibus in eo, quod prima, habi-  
tum corporis, alia vero vires debilitas restituant,  
vtque constant, ex alimentis, & medicamentis si-  
mul iunctis, quia non tantum nutritioni corporis in-  
feruiunt, verum etiam morbis quibus vexantur, &  
medentur.

*Anastomita*, dicuntur medicamenta ea, quae caliditate  
& acrimonia sua, vasorum ora aperiendi vim habent,  
qualis sunt: *Allium*, *Porrum*, *Cyclamen*, *Salvia*,  
aliaque similia.

*Anodynum*, *Anodyna*, *Paregoricum*, *Epicerastica*, & *Narcotica*, idem significant; suntque medicamenta, quae  
dolore mitigant, blando suo calore, calorem corporis  
fovendo, fovendoque meatus relaxant, laxant, emol-  
liunt, discutiantque; talia sunt: temperata, tenuis  
substantie.

*Antiblenithica*, vocantur medicamenta contra vermes,  
quae interimendo, suffocando, liquando, destruet  
deoque operantur.

*Antifebrilis*, vide febrifuga.

*Antihysterica*, vide hystericum.

*Anticoncutanea*, dicuntur medicamenta, quae incuria scorburi adhibentur; qualia sunt Anagallis, Centaureum, raphanus, polypodium, urina hominis, stercus asinis, semen aquilegiae, tinctura florum Antimonij, niterum vitriolarum, sal chalybis, crystallus, tinctura sulphuris, spiritus terebinthinae, tinctura tartari, spiritus vini, aequae camedryos, chelidoni, choelcariz, sumaria, vermicularis, &c.

*Aperientia*, idest vasa relaxans, ut calida (non vltra gradum secundum) substantiae tenuis; opponitur astringentibus.

*Appoplegmatizans*, est quod excrementa e cerebro in palatum, & os detrahic, sive multucando, sive gargarifando, sive palato illiniendo; haec sunt calida, acris, vel a tota substantia agentia.

*Aeretica*, sive rarefacientia, dicuntur medicamenta, quae poros dilatando, vaporum evacuationem per diaphoreticum faciunt, vide cap. I. Medicamenta quomodo rarefaciunt.

*Arthriticum*, *Arthriticum*, est quod nervoso generi, & articulis familiare est.

*Asstringens*; idest oscula vasorum occludens; istalia sunt frigida, substantiae crasse, acerbis, austera, &c. Vide cap. I. Medicamenta quomodo astringunt.

*Atrahens* idest humores, ac spiritus e corpore superficiem alliciens, talia sunt calida in secundo, & tertio gradu, tenuis substantiae.

*Attenuans*, est quod dissolvit, ac incidit crassos, viscidos, frigidosque humores; haec sunt calida in gradu tertio, substantiae tenuis, mordicantia, salsa, amara, nitrosa; opponitur incrassantibus.

*Bebeticum*, vide pectoralia.

*Bezoardicum*, idem est quod Alexipharmacum.

*Calcfaciens*, est quod calorem excitat.

*Cardiacum*, vel *Cardiaca*, vide cap. I.

*Carminativum*, idest flatus discutiens.

*Catagmantica*, est quod fractis oisibus solidandis convenit.

Catber

*Catharticum*, est quod superfluam carnem absumit.

*Catharticum*, vide cap. I.

*Cauterium*, *Cautellum*, *Cauterizans*, *Escharoticum*, est quod non solum in cutem, sed in carnem subiectam adurendo agit.

*Cephalicum*, vide cap. I.

*Cheologogum*, vide cap. I.

*Cicatrizans*, idest cicatricem inducens; talia sunt quae non solum id, quod influit, sed humorem, qui in ipsa carne continetur, consumunt, ut hac ratione incutem caro mutetur; haec sunt vehementer siccantia, crassa, seu astringentia.

*Condensans*, idest poros cutis contrahens, ut facit aqua frigida, subastringentia, subaustera, sub acerbis, &c. vide cap. I. Medicamenta quomodo condensant.

*Confortans* seu *Confortativum*, est quod proprietate quadam partem aliquam respicit, roborat, & confortat.

*Constringens*, idem est quod obstruens.

*Corroborans*, idem est quod confortans.

*Corrodens*, *Corrosivum*, est quod excrecentem carnem tollit, talia sunt calida in quarto gradu, tenuis substantiae, septicum, acrimordacia, &c. vide cap. I. Medicamenta quomodo corrodunt.

*Cordialia*, vide cap. I.

*Cosmetica*, dicuntur medicamenta ad corporis ornatum facientia.

*Deteciorum*, idest per alium purgans.

*Densans*, idem est quod condensans.

*Detergens*, idem est quod extergens.

*Diaphoreticum*, idem est quod sudorificum vide cap. I.

*Digestiva*, sunt, quae vel calorem ventriculi naturalem excitando, fermentaque ejusdem exacuendo, alimentorum concoctionem promovent; vel quae humores preparando, & disponendo ad separationem, ac segregationem inutilium, ab vtilibus, ante purgantium usum sunt vltatissima. Vide etiam cap. I. Medicamenta quomodo digerunt.

Disen

**Dysenteria**, sunt remedia ad fluxum alvi cruentum, ac torminosum facienda.

**Diureticum**, **Diuretica**, **Nephritica**, **Lithontripica**, est quod humorem serosum, & aquosum sanguinis ad renes, & vesicam deducit, vt inde eiciatur, vide cap. 1.

**Eccoproticum**, **Eccoprotica** sunt medicamenta, quae alvi excretionem promouent, sed minus, scilicet iterum tantum, ac alia, quae in spatij intestinorum, primae regionis viis, continentur deiciendo.

**Epiragetica**, sunt medicamenta, quae per poros cutis purgant, ac cum Diaphoreticis propterea coincidunt, opponuntur emplastris, & idem sunt quod **Beccar-tica**.

**Eersotica**, seu **Esudicantia**, et **Electiva**, sunt medicamenta purgantia, quorum vis, non tantum in intestinis, ac ino ventre, sed etiam in alijs vasis, & visceribus, vnde humores glutinosos educunt, exeritur.

**Emeticum**, siue vomitorium, vide emetica cap. 1.

**Emmenagogum**, idest mensisiciens.

**Emolliens**, est quod humores coneretos, ac congelatos fondit, talia sunt calida in secundo gradu, nonnihil sicca, & emplastica, vide cap. 1. Medicamenta quomodo emollunt?

**Empbrastica**, sunt emplastica, quae poros suo lentore obstruunt, & oppiunt, talia sunt humida, tenacia, vt olea.

**Epicarpium**, seu **Pericarpia**, sunt medicamenta regioni pulsi in manuum carpi applicanda, qualia sunt, emplastra, vel vnguenta antilebrilia: item confortatiua pro pulsibus.

**Emplasticum**, idest glutinosum, est quod parti cuiquam illitum tenaciter adherescit, ac poros implet, haec sunt sicca, ac terrea citra actinoniam.

**Epilepticum**, vel **Synoliticum**, est quod viceri cicatricem inducit; vide cicatrizans.

**Erosens**, est idem quod corrodens.

**Errhinum**, est quod pituitam (non solum è ventriculo

cerebri, sed) circa meningis harenas ad nares prolicet, adeoque citra sternutationem; talia sunt calida, ac nitrota.

**Escharotica**, sunt medicamenta quae cicatricem, seu crustam inducunt.

**Especciorans**, vide Pectoralia, seu Beccica, cap. 1.

**Extergens**, idest lentos humores, ac glutinosos cuti ad haerentes eluendo, insarctu liberans, haec sunt siccantia, tenuis substantiae, nitrota, amara, &c.

**Fibrifuga**, seu **Antifibrilia**, sunt medicamenta febribus fugandis, ac debellandis apta.

**Glutinans**, **Glutinatum**, est quod aglutinat, & coniungit solutas partes, vt faciunt siccantia, & adstringentia.

**Glutinosum**, est idem quod emplasticum.

**Hepaticum**, **Hepatica**, vide cap. 1.

**Hydragogum**, est quod serum, seu aquas purgat, vide Hydragoga cap. 1.

**Hypnoticum**, est quod somnum conciliat, idest somniferum.

**Hystericum**, siue **Antihystericum**, est quod ytero familiaris est, vide Hysterica cap. 1.

**Humectans**, est quod humidum redit.

**Incidens**, est idem quod attenuans.

**Incrassans**, idest tenuiores, & liquidiores succos, crassiores reddens; talia sunt frigida, aut temperata citra acrimoniam, crassa, & terrea substantiae: vide cap. 1. Medicamenta quomodo Incrassant?

**Indurans**, est quod quasi congelat, & discutit, talia sunt frigida in secundo, & tertio gradu.

**Ischaemum**, idest sanguinem sistens.

**Laxans**, idest materiam attenuans, & discutiens, haec sunt modice calefacientia, largius humedantia, & substantiae tenuioris.

**Lithontripicum**, vide Diureticum.

**Malacticum**, idest Emolliens.

**Maturans**, idest puris generationem inuans; talia sunt temperate calida, humida, & emplastica.

*Melanagogum*, est quod acram bilem educit, vide cap. r.  
*Mensesmouens*, est quod obstructions veteri referat, & sanguinem ab eo deducit.

*Nephriticum*, dicitur quod renibus familiare est; vide Diureticum.

*Nervinum*, vide *Artisticum*.

*Obstruens*, idest oleula vasorum ocludens; hæc sunt frigida, atringentia, sublemitæ crasse, austera, & acerbis.

*Ophthalmicum*, idest quod oculis familiare est; vide cap. r.

*Oticum*, est quod auribus familiare est.

*Olanthicum*, est quod dentium dolores sopit.

*Paragoricum*, vide *Anodynum*.

*Phlegmagogum*, vide cap. r.

*Pneumaticum*, idem est quod *Pulmonicum*, vel *Asthmaticum*.

*Polychrestum*, dicitur quod multis viribus pollet.

*Poroticum*, idest callum generans.

*Psilothrum*, idest depilatorium.

*Præmictum*, idest sternutatorium.

*Pulmonicum*, est quod pulmonibus familiare est.

*Purgans*, est quod humores e corpore, vel per os, vel per anum educit; vide *Purgantis*, cap. r.

*Purgescens*, vide *Maturans*.

*Putrescens*, est quod acrimonia, &c. calori nativo insensibilissimum, eumque, vel fugat, vel eius symmetriam delinuit: talia sunt mordicantia, acris, arsenicalia, &c.

*Rarescens*, idest cutis meatus referans, talia sunt, calida, moderate secca, substantia tenuis, &c.

*Refrigerans*, est quod frigus inducit, vide cap. r.

*Repellens*, est quod humores in membra intrantes, vel nondum plane impactos repercutit; talia sunt: vel frigida humida, quæ meatus contrahunt, vel frigida seces resaltria, aut austera, atringentia, &c.

*Reserans*, idest infarctum liberans.

*Resolvens*, idest discutiens, scilicet per insensibilem transpirationem, vel interdum idem est quod attenuans.

*Sarcoticum*, idest carnem generans; talia sunt quæ extra morbum, fordes vulnerum detergunt, ne consolidationem impellant.

*Septicum*, idest putrescens.

*Siccans*, idest quod siccitatem inducit.

*Somniferum*, vide *Hypnoticum*.

*Splenicum* sive *Spleneticum*, vide cap. r.

*Sternutatorium*, *Præmictum*, est quod sternutationem movet, ac excrementa capitis, tum ea quæ in cerebro, tum etiam quæ circa meninges hærens, expellit.

*Stomachicum*, est quod ventriculo familiare est, vide *Stomachica*, cap. r.

*Stomachica*, est quod ori convenit.

*Stupefaciens*, idem est quod narcoticum.

*Sudorificum*, idem est quod *Diaphoreticum*.

*Vesicans*, *Vesicatorium*, est quo i venas, & pustulas excitat extremam cuticulam tantum atollendo; talia sunt cantharizæ, sinapi, fermentum, flammula, ranunculus, & similia.

*Vomitivum*, idem est quod emeticum, idest per os humores educens, vide cap. r.

*Vreticum*, idem est quod diureticum.

*Vulnerarium*, est quod intus assumptum vulnerum consolidationem iuvat.

## CAPVT VIII.

*De aliquorum Simplicium electionibus.*

**M**agister. Electio quibus  
*Cissipulus*. Electio medicamentorum est inquis  
 iudicabitur, ac perfecta; certis, ac veris condicio-  
 nibus confirmata, & eleganter ornata.

(\*) (\*) (\*)

*Melanagogum*, est quod acram bilem educit, vide cap. 1.  
*Mensesmouens*, est quod obstructions veteri referat, & sanguinem ab eo deducit.

*Nephriticum*, dicitur quod renibus familiare est; vide Diureticum.

*Nervinum*, vide *Artisticum*.

*Obstruens*, idest oleula vasorum ocludens; hæc sunt frigida, atringentia, sublemitæ crasse, austera, & acerbæ.

*Ophthalmicum*, idest quod oculis familiare est; vide cap. 1.

*Oticum*, est quod auribus familiare est.

*Olanthictum*, est quod dentium dolores sopit.

*Paragoricum*, vide *Anodynum*.

*Phlegmagogum*, vide cap. 1.

*Pneumaticum*, idem est quod *Pulmonicum*, vel *Asthmaticum*.

*Polychrestum*, dicitur quod multis viribus pollet.

*Poroticum*, idest callum generans.

*Psilothrum*, idest depilatorium.

*Præmictum*, idest sternutatorium.

*Pulmonicum*, est quod pulmonibus familiare est.

*Purgans*, est quod humores e corpore, vel per os, vel per anum educit; vide *Purgantis*, cap. 1.

*Purgescens*, vide *Maturans*.

*Putrescens*, est quod acrimonia, &c. calori nativo insensibilissimum, eumque, vel fugat, vel eius symmetriam delinuit: talia sunt mordicantia, acris, arsenicalia, &c.

*Rarescens*, idest cutis meatus referans, talia sunt, calida, moderate sicca, substantia tenuis, &c.

*Refrigerans*, est quod frigus inducit, vide cap. 1.

*Repellens*, est quod humores in membra intrantes, vel nondum plane impactos repercutit; talia sunt: vel frigida humida, quæ meatus contrahunt, vel frigida sicca resaltria, aut austera, astringentia, &c.

*Resolvans*, idest infarctum liberans.

*Resolvens*, idest discutiens, scilicet per insensibilem transpirationem, vel interdum idem est quod attenuans.

*Sarcoticum*, idest carnem generans; talia sunt quæ extra morbum, fordes vulnerum detergunt, ne consolidationem impellant.

*Septicum*, idest putrescens.

*Siccans*, idest quod siccitatem inducit.

*Somniferum*, vide *Hypnoticum*.

*Splenicum* sive *Spleneticum*, vide cap. 1.

*Sternutatorium*, *Præmictum*, est quod sternutationem movet, ac excrementa capitis, tum ea quæ in cerebro, tum etiam quæ circa meninges hærens, expellit.

*Stomachicum*, est quod ventriculo familiare est, vide *Stomachica*, cap. 1.

*Stomachica*, est quod ori convenit.

*Stupefaciens*, idem est quod narcoticum.

*Sudorificum*, idem est quod Diaphoreticum.

*Vesicans*, *Vesicatorium*, est quo i venas, & pustulas excitat extremam cuticulam tantum atollendo; talia sunt cantharizæ, sinapi, fermentum, flammula, ranunculus, & similia.

*Vomitivum*, idem est quod emeticum, idest per os humores educens, vide cap. 1.

*Vreticum*, idem est quod diureticum.

*Vulnerarium*, est quod intus assumptum vulnerum consolidationem iuvat.

## CAPVT VIII.

*De aliquorum Simplicium electionibus.*

**M**agister. Electio quædam  
*Cissipulus*. Electio medicamentorum est inquis  
 iudicabitur, ac perfecta; certis, ac veris condicio-  
 nibus confirmata, & eleganter ornata.

(\*) (\*) (\*)



## VIPERA.

**Q**uasi vivipara, quia vivum lectum parere dicitur, vel vi parientia dicta est: est species serpentis serpenticibus communibus venenosior, hinc in scopolis sopita de litescens, vel & terra obtesa.

Præstant tumelle, collectæ tempore verno, postquam aliquandiu cavernis suis hybernis fuerint cœcæ, videlicet quadantenus res. In cuculla (non effretes, nec gravidæ) quæ glaciis partibus auferendis, diu adhuc morantur, quæque degunt locis aridis, & montanis: nota quod legitime habent quatuor caninos dentes

## VIRES.

**V**iperarum visus massam sanguineam renovat, & quasi quoddam rejuvnescentia vitale balsamum inducit: unde convenit in morbis malignis, ac venenatis, in elephantiasis, lepra, scabie cutumaci, in sterilitate mulierum, & infecundis viris, in strumis, & seropholis, in cachexia, & affectione hypochondriacæ, luc venerea, aliisque morbis contumacissimis; &c. Dosis ʒj. ad ʒj. Exiccantur ablatiis capite, & cauda, detractisque exuvijs, & iteratis exemptis, corpora sic exiccata suspensa in aere, siccove loco pulverentur.

## MOSCHVS.

**E**ST sanguis apostematus cæti animalis, vel excrementum, seu sanies inclusa vomica enatæ circa umbilicem, dum venetis aëstro animal id peccellitur: videlicet vomicam hanc dum dolet, ac lapides, vel arborum truncos fricat, adeoque disrumpit saniem inibi contentam effluere facit, lapidibusque adhæret.

cete

cere, hinc calore solis vterius elaborata in Moscum odoris suavissimi faciescitur. Est, & cuiusdam animalis quod vocatur *Gazella*, sed melior est orientalis, quia animal comedie spicam nardum, aliasque res aromaticas.

Eligitor Muscus minutis glevis, vel Xylocaractæ, idest siliquatum granis cœsimilis, præstus digitorum liquescens, ac dissolubilis, colore flavus, ad nigredinem inclinans, pondere levis, & qui in humidum vas immisus levior evadit, quam qui gravior, substantiam oleaginosam non nihil habens, odore suavissimus, & sapore amarus, & positus super linguam statim conturbans cerebrum.

## VIRES.

**C**alefacit in secundo gradu, sicut in tertio, attenuat discutit, cordialis est, & alexipharmacus, hinc, & cephalicus. Usus præcipui sunt in omnibus affectibus cordis, palpitatione (potus, ac illitus) spiritus nimirum vitales foret, suscitatur, & recreatur. Dosis gr. ʒv. vel v.

## CASTORIVM.

**F**iber animal est amphibium; aqua; ac terra amicum, vivens piscibus, ac fructibus, corticibusque arborum: cuius reticuli eligendi debent, qui ex uno octu conexi sunt, liquore intus veluti ceroso, odore gravi, & vitis redolent, gustu acri, mordens, ac irascibile, naturalibus tunicis circumdati.

## VIRES.

**C**alefacit in tertio gradu, sicut in secundo, attenuat, aperit, status discutit, nervos, nervosque partes.

G

(m)

caput roborat, spiritus animales torpidos excitat, vitæ mentis resistit, sternutationem cit, anodynum est, mensis promouet; bin: proficuum est in lethargo, apoplexia, epilepsia, paralyssi, vertigine, artuum tremore, defluxionibus ad articulos, strangulata uteri, dolore colico: idque esu tam interno, tum externo. Insuper tinnitus aurium, ac difficultatem audiendi corrigit (auri malitiam) dentiumque dolori succurrit. Dosis à gr. j. ad v.

Etmullerus, & Hoffmannus habent per vulgarem errorem, castoris testiculos, esse castorum, sed peculiare genus cuiusdam fucci, qui colligitur in certis ramoribus, seu folliculis ad inguina sitis. Siti sunt folliculi inter testiculos, & penem, vel anum statim sub cute, ex quibus eodem modo colligitur, ac Zibethium: abundantius quidem in maribus, parcius in femellis. Hi tumores teguntur membrana, in cuius medio cavitas est, ex qua liquor, pinguedo, vel oleosa, vel serosa colligitur, & transfundat, vel arte, vel per se, qui inspissatus dat castorium.

## ZIBETHVM.

**D**ebent esse Cati Zibethini excrementum, seu sudorem inter testiculos concretum, vel ita in volutum, ex qua incisa Zibethium depromitur. Re vera tamen sunt distincti testiculi à vasculo Zibethicos (sic Geruasius) nam vesicula Zibethi est folliculus membranaceus, cui intus impactus, hispedit, & hirsutus, in medio firmam habens, & quidem sita est inter testes, & pudendum, adeo vt, sicut castorium, nullum habeat commercium cum penem, & testibus. Intrinsicus carnosa, ac dura continet granula, vel glandulas, substantia duriores ipsi testibus, per quas glandulas transfundat illius modi liquor ab his elaboratus, quem Zibethum vocamus.

VI.

## VIREs.

**C**alidum, & humidum est, atque anodynum. Vfus crebri in dolore colico (inungitur umbilico) in dolore ventris infantum, in strangulato uteri applicatur vulua, vel cavernula umbilici.

## SPERMA CETI.

**M**oderna observaciones, & experientia, in Cetorum captura manifestarum hoc Sperma Ceti diu autem ex Cetis esse non autem quod ex partibus eorum genitalibus oriatur, sed ex capite potius eorum proveniat, & tam ipsum sit pingue cerebrum, quam oleosus cerebro circumfusus liquor. Eligatur candidum, pingue, recens, non rancidum:

## VIREs.

**H**umiliter, resoleit, anodynum est, proin vulgari vsu in coagulati sanguinis resolutione a casu, vel similiter contractu in torminibus colicis secundis, et, & in torminibus ventris infantum mitigandis, in tussis, sarzaroque pulmonum demulendo. Dosis à ℥j. ad ʒij.

## MUMIA.

**C**ommuniter quatuor sunt Mumia species: Prima Mumia Arabum, quæ est liquor concretus exudans è cadaveribus, aloë, myrrha, balsamoque conditis: Secunda Ægyptiorum, quæ est liquamen ex cadaveribus Pissaphalco conditis, quo cadavera visceris fortis condebantur: Tertia Pissaphalco facticum,

G 2

idest

idest mixtum picis bitumen: Quarta cadaver sub arena solis aestu torrefactum in Hammoniorum regione: Alia quinta ficticia additur ab Authore Grollio sed inser. nos non licet fieri, quare illam non recito.

Inter tantas ergo mumiaram varietates, censeo mumiaram, quam nobis vendicant, esse illam ex quarta specie, igitur corpora integra torrefacta, cum vestigijs vellitium, nostris mercatoribus transmittuntur.

ALERE FLAMMAM  
VERITATIS  
V I R E S.

**R**esoluit assumpta sanguinem coagulatum, confertur dicitur purgationi capitis, punctioni lentis, tussis, inflationi corporis, moribus obstructis, aliisque affe-  
ctibus strivis, & similibus. Dosis ad ℥ij. extrinsecus exhibetur in vulneribus consolidandis.

## OS CORDIS CERVI.

**E**st arteriarum in basi cordis concursus, quicum arate, & imprimis turgescit tempore diuor-  
tis, & in os degenerat.

## V I R E S.

Os cordis  
Cervi in  
eius a se-  
cto quid.

**P**essantiter cordi convenit, idque a malignitate tu-  
tur, custodit partem, & pragnantibus mira condu-  
cit. In eius defectu supere potest curru cervi creas-  
dam.

## CORNU CERVI VIRE S.

**C**ornum resistit putredini, malignitatem corrigit, sudor-  
rem est, huius amicum humorem corroborat: hinc visus eius  
pro-

profertur est in variolis, morbillis, febribus putridis  
& malignis, aliisque morbis ubi sudore opus est.  
Commendatur collectum intra festivitates Virginis Ma-  
riæ, idest inter 15. Augusti, & 8. Septembris.

## CORNU CERVI VISTI VIRE S.

**V**isus seccante putredini resistit, fluxus alvi sedat, ver-  
mes necat, sudores cit, medicinaque infantibus fami-  
liarissima est. Dosis à ℥j. ad ℥j. & ultra.

## EBUR.

Dentes Elephantis Ebur dicti sunt:

## V I R E S.

**E**bur refrigerat, & seccat moderate, adstringit, in-  
cidit, viscera roborat, albas mulierum fluxiones sistit.  
Ictero convenit, lunbricos fugat, diuturnis obstructio-  
nibus confert, stomachi dolores, & imbecillitatem ab-  
igit; epilepsia creditur, melancholiam arceat, putredini,  
ac veneni resistit. Adhibetur eius simatura in infusio-  
nibus, quin, & pulvis in substantia exhibetur. Dosis ℥ss.

Ebur vitum ponimus pro Spodio Arabum, quod nihil  
aliud esse ait Avicenna l. 2. canon. tract. 2. cap. 617.  
quam radicem alcanæ combultam, cuius vires refrig-  
gerant, & exiccant, sphyctice sunt, confortant cor,  
conferunt tremori cordis, & sincopæ ex cholera fu-  
bortæ. Dicitur spodium Arabum, ad differentiam  
spodij Grecorum, de quo  
vide infra.

Spodium  
Arabum.

## SERVM LACTIS.

**M**elius est sumptum ex lacte iuvenum caprarum, & nigrarum, & boni paltus, & recenter factarum: post istud in bonitate est, quod sumitur ex ovibus: & laudatur consideratum in se, si recens, si boni odoris, & boni saporis, & proprii, & non extranei, & in quo nulla cecidit corruptio.

## VIRES.

**C**alefacit, & siccit, abstergit, alvum subducit, urinam ciet: resus crebri in infusionibus purgantibus, abstergentibus, &c. Dosis ab ℥ij, ad ℥ij.

## MEL.

**E**ST succus rosis Cœlestis Apibus collectus: Galeno teste.  
Eligendum est Mel flavum pellucidum, odore, ac sapore inodandum, consistentia, neque crassum, ac concretum, neque dilutum nimis, omni ex parte vitium, seu continuum. Flavum succedit album, quod itidem, modo reliqua bonitatis signa ne defuerint, non contemnendum. Vicitur autem in mellis electione, saporis aracearum texturis referens. Omnibus porò præferitur Mel virginium dictum, id est, quod novellæ apes conficiunt: colore ex flavo albicans.

## VIRES.

**C**alidum, ac siccum statuitur in gradu secundo (albicans tamen minus calidum censetur) nutrit, abster-

git,

git, aperit, pulmonibus convalescit, harinam vit, tusti medetur, putredini resistit. Exarthesecus colorum caliginem discutit, alijque eorum affectibus succurrit.

## SACCHARVM.

**S**uccus est plantæ cuiusdam arundinaceæ, non solum in India, Sicilia, & alijs locis, sed etiam in Hispania ortæ

## VIRES.

**C**alefacit, hunc edat, aperit, & discutit: prodest alvum, & vesicæ, & reitibus: placat stomacho, inuat umbelæ, & tes, frangit lapillos renum, aptum est pectori, conducit cibos odore, expellit defluxus capitis: vermes, & sineas creat in pueris; propter calorem in ventre convertitur in bilem. Colicos dolores abigit.

## ALOE.

**E**ST succus amarissimus ex Arabia, & Ægypto, ad nos asportatus pellibus involutus, ex planta ab Arabibus Sebar dicta.

Genera eius sunt quatuor; scilicet pars purissima, lucida dicta, eo quod radijs solaribus obiecta pellucida instar vitri appareat, quæ omnium est optima: (sed nobis non asportatur.) Secunda est succotrina, id est quasi succo citrina, vel à Socotra In ista ubi copiosè crescit: huic succedit Hepatica, sic dicta quia colorem hepatis refert; hæc duo inter nos vitatissima sunt, precipuè succotrina; & ex omnibus laudatissima est quæ pura, eximie amara, quæ etiam debet esse in primo gustu dulcis declinans ad amaritudinem, subflava, difficilis solvendi, ac fractu rihinc quanto alo-

G 4

pu.

purior, amarior, flavior, tanto quoque melior est. Omnibus is succedit impurissima, grave olens, *Cavalina* dicta, quia cavallis, seu equis exhiberi debet non hominibus.

## VIREs.

**V**IM præter purgantem obtinet, & exiccantem (in gradu tertio) calefacientemque (in gradu secundo) prorit at hemorrhoides, & mensis, roborat, ventriculū, enecat, & expellit lumbricos, ardet putredinem, adstringit, consolidat, extergit, adeoque vulneraria est insignis; in tibiārum ulceribus, ac vulneribus simplicibus, non solum aloē est efficax, sed ipsa herba (vulgo zabida) recens dissecta, & superimposita, miraculose operatur: item ipsius folia sub cineribus calidis posita per longum & per medium dissecta, strumas per sanant: ex *Panarolo*. Dosis Aloes à ℥ss. ad ʒj.

## SCAMMONIUM.

**E**ST succus ex radice Scammonæ, plantæ læteo luco plenè extractus, & inspissatus; optimum est quod ex Antiochia affertur, deo Armenium, Europæum omnino pravum est: Probatum quod nictum, splendidum, instar gummi rarum, citò liquefcens, friabile, colore cum frangitur fulvo, non valde ponderosum, tactu linguæ lactescens, neque vehementer eam calcificiens, (nimirum hoc tethymali admixti argumentum est.) Quod ab his notis recedit, & quanto magis recedit, tanto præcius existit.

## VIREs.

**E**Xpurgat calidè humores biliosos, acres, serosos, adeo que creberrimi usus est, non modo per se, sed, & cum alijs permixtum. Dosis à gr. V. ad ℥ss. Cum magnè sit acrimoniæ, intenſaque caliditatis, & siccitatis, in sensu malignitatis, mordacis flarulentia, excessivæ attractionis, adeoque aptum narum quod intestina erodat, viscera, cor, hepar, &c. conturber, ventriculū flaribus mordacibus laceſcat, vi sua calefactoria, ac exicatoria hypercathartes introducat, correctione opus habet, de qua vide lib. II. cap. XVI.

## COLOCYNTHIS.

**C**ucurbita quædam sylvestris est, Arabicè *Nandhal* dicitur, unde, & nomen Trochisci Alhandal, qui ex ea conficiuntur, Persis sel terræ, vt quæ suo amarore reliquas serpes inficit. Repit per terram cucurbitæ sanvæ ritu, folijs amplis, lanuginosis, sarmentis longis humi serpentibus, floribus ex luteo pallescensibus. Hæc poma rotunda, & amarissima, ac præcipue eorum medulla arida huius loci sunt, & sunt duorum modorum, masculus scilicet, & femina: Ex eis est masculus superquem nascitur sicut lanugo, & est gravis cum duritie, & asperitate atinens, & nigredine; & laudatur ex eis tœmiga, & propriè habens proprietates has bonas: vt sit colocynthis grossa, & levis, & quanto levior, melior: vt sit alba, & lenis, & completa maturitatis, & eius pars interior sit pulpofa, & laxa, & lenis, & alba vehementis albedinis: verum quæ non est completa in maturitate, magis est, conturbat enim suscipientem eam, & ventositatem cum difficultate facit, & solvit super abundantet;

ter, & solutione educit sanguinem, & fortasse interficit, & cum sigillatur cum toto germine plantæ, ve nascatur colocynthidis vna, est illa mala, perniciofa, imò est venenum: & cum in tota regione non est nisi planta eius vna, perle nascens est mala: & quæ nascitur in terris fortibus, & pulverulentis, aut iuxta loca reptilium, aut in locis terrarum colocynthidem facit minorem, & est similiter mala: quæ enim nascitur in terris laxis, & arenosis, & liberis est, quæ eligitur.

## VIRE S.

**P**isittam crassam, ac glutinosam ex profundioribus, & remotioribus partibus expurgat, et ex cerebro, neruis, iuncturis, pulmonibus, vnde cum commodo exhibetur vertiginosis, hemiplegicis, epilepticis, apoplepticis scabie, acque venter afflicti. Præterea insignem mensuram novendi vim habet. Calida est, & sicca in tertio gradu, verum ob vehementiam, ac amarorem, & quia ventericulo, ac intestinis noxia est, rarissime in substantia, & non nisi in robustis, imò decenter correctis exhibetur. Antiqui corrigebant illam cum permixtione cumini, Tragacanthæ, Mastichis, Bælij, & similibus, verum moderni hæc vera corrigentia non esse aiunt. Riberius lib. i. præcios, cap. XV. colocynthidem corrigi infusione in urina, sic enim amaritudinem deponit; tum illius vehementia infringitur, et ad 7j. tuto exhiberi valet; sitque excellens ad omnes capitis morbos à causa frigida oriundos remedium. Alij corrigunt spiritu voris majali, alij spiritu mellis, quidam potentius illius malignitatem corrigunt aceto cum arcano tartari impregnato, quod optimum habetur corrigens colocynthidis: Hoffmannus mediante fermentatione cum succo cydoniorum melius eam procedere posse statuit. Corrigitur etiam colocynthidis eleganter, parando ex ea extractum, vino albo acnato cum sale acuminati.

TVR.

## TVR PETHVM.

**Q**uod nascitur in locis siccioribus sit gummosus, propter spissitudinem lactis eius, contrarium est e contra, & declinat à proprietatibus bonis, quæ sunt septem, secundum quod sapientes scripserunt scilicet propriè, ut sit cortex eius cineritius, & planus; & sit recens, & facile frangibilis. Citrinum verò malum est, & nigrum peius; grossum non est bonum, & subtile tenue similiter: est enim debile, & antiquum malum, & quod est crispum corticis, & habet interius dum frangiur sicut nervos est sylvestre, & malum, & quod non est gummosum est debile, & ventris conturbativum.

## VIRE S.

**R**adix, seu cortex à medulla lignosa sequestrata calefacit in tertio gradu, crassus, viscosusque humores, sive psittam, fortiter, & à remotioribus partibus, & iuncturis elicit, vnde, & aluturnis morbis maxime conducit. In primis proficua eius usus est in arthritide, ventericulo pituita abundante, asthma, lue venerea, hydropse, elephantiasi, scabie, &c. Dosis à ʒss. ad ʒvj.

Magna est inter Auctores de hac planta controversia: Serapio radicem tripoli existimat; Mesues radicem herodæ ferulaceæ lacte turgetis; Aëtianus modò Pityuse radicem esse putat, modò Alypum Dioscoridis, præsertim cum albicat; Nonnulli credunt esse radicem Tapiræ, alij Scammonie Antiochenæ; sed Garcias ab Horto plantam ab his diversam tenet. Pro eo suppletur potest Radix Mechoacanæ.

Ob vin agendi fortiorum fortalis Turbitis, quasi turbatorium dictum est, & ab Arabibus Terbit, quæ vocæ Phlegmagoga valentiora nominant,

ME.

Turbitum  
pro eo quid  
Turbitis.  
Terbit.

## MECHOACANNA.

**R**adix est, ex Provincia Noae Hispaniæ allata. Duplex habetur ratione loci, prima ex Mechoaca Insula affertur, altera vero ex continente circa Nicaragua nata, quæ priorè longè præstantior est. Eligatur recens, intus albicans, extus cortice cinereo vestita, minus cariota. Appellatur etiam Mechoacan, Rhabarbarum album, & Rhabarbarum Indicum.

## VIRE S.

**P**ituitosus, aquosus, serosusque humores ex toto corpore, ac in primis ex capite, ac nervoso genere, peccatoresque blandè, ac sine molestia educit. Utissimum itaque remedium est in catarrhis, ac inde ortis affectibus, in hydrope, in omnibus arthriticis speciebus, sine venerea, & similibus. Quia tamen calida est, & sicca, in calidis constitutionibus eius usus ne sit continuus. Dosis à ʒʒ ad ʒjv.

## IALAPPA.

**R**adix est exterius nigricans, interius rufescens; radici Mechoacæ similis: eligatur gummosa, & non cariota. Appellatur etiam Gialappa, Chelopa, Celopa, Ialapium, vel Galapo, Bryonia Indica, Mechoacanna nigra, Rhabarbarum nigrum, & Zagalli Tympani.



## VIRE S.

**E**xurgat validè humores noxios omnes, in primis autem serosus, idque citra molestem. Dosis à ʒʒ ad ʒʒ.

## RHABARBARVM.

**E**X speciebus Rhaved aliud est, quod nascitur in India, & est Rhaved scen; aliud est Rhaved Barbarum, & aliud Rhaved Turcinum; & melius eorum est Rhaved scen; post illud in bonitate est Barbarum, & minus in bonitate est Turcinum; & laudatur magis ex eis, quod est subnigrum, declinans ad rubedinem, quod est grave propter raritatem suam, (ideò substantia sua subtilis qua purgat ab eo non extracta, et solet per infusionem) & in quo etiam in contractis suis invenitur dillegatio ex rufo, & g'auco, & quod est croceæ, tinctoræ, & quod est recens, & sine adulterio.

## VIRE S.

**P**urgat benignè bilem flavam, pituitamque viscosam; ac tartarum in ventriculo, primaque regione stibulatum. Hepati specificè confert, adeo ut antea hepatis dicitur, curat icterum, & quia etiam quoque astri foris, obtinet in omnibus morbis diffusatis, dysenteria, diarrhæa, præ alijs commendatur. Dosis à ʒj. ad ʒij.

## AGARICVM.

**F**ungus est albicans, trunco laticis adnatis; sapore prænam dulcis, mox amarus, & stypticus. Duo

à Dioscoride eius proponuntur differentie, Mas scilicet & femina. Mas reprobatur, quia est nigrum, durum, densum, in fragmentum seu villos nervorum ostendens. Femina præfertur, rotundum, album, quod quanto levius, porosius, fragilius, tanto habetur præstantius.

## VIRES.

**P**lurimum educit tenuem, aquosam, serosam, & viscosam totius corporis. Urinam, ac mensis ciet, calidam est in primo gradu, siccam in secundo. Dosis à ʒj. ad ʒij.

## HERMODACTYLVS.

**R**eperitur Hermodactyli radix alba, ruffa, & nigra; sed eligenda est quæ foris, & intus verè alba, gravis, compacta, quæ leni contusione in pulverem farina triticæ similem facillè redigitur, sapore suavi, ac dulci.

## VIRES.

**P**lurimum crassam, lentam, & aliosque humores viscidos peculiariter à iuncturis efficaciter trahit; ob id articulorum afflictiis, chiragra, podagra, &c. conducit. Dosis à ʒj. ad ʒij.

## ASARVM.

**M**elior pars planta est radix, & melior radix, quæ est grossa, & spissa, & cuius odor est subtilis, & sapor acutus cum stypticitate modica.

## VIRES.

**R**adix, grossam pituitam, billemque utranque per vomitum, ac nonnunquam per scæcum violentè expurgat; calfacit, & siccat in tertio gradu, diureticum est, ac emenagogum in signo. Hepar, lienem, vesicamque fellis aperit. Hinc vixit est in arthritide, hydrope, febribus, præcipuè tertiana, quartana, in ictero, &c. Dosis à ʒj. ad ʒij.

Asarum autem crudum, vel cum vino coctum, aut cum spiritu vini extractum vomitum ciet, & alvum turbat: in aquæ autem ebullitione hoc virus recedit, & mutatur in deopilarivum, diureticum, tardarum febrium remedium: Marcellus, Helianthus, & Olfimanus hoc confirmant.

## SENNÆ.

**M**elior pars plantæ eius est folliculus, deinde folia; sed tamen in eis est virtus debilis valde; & melior folliculus est, cuius color accedit ad viriditatem, & sub nigredinem quandam; & in quo est de amaritudine res modica cum stypticitate; & qui est magis completus, & in quo sunt semina compressa, & ampla. Subalbidus autem non est bonus, & incompletus similiter; & meliora folia sunt viridia; subalbida verò, & tenuia, non sunt bona, & antiquum ex eo est sine spiritu, & stipites eius sunt inutiles.

## VIRES.

**A**stosus, ac serosus humores, & hinc fluxum biliosum, pituitamque ex capite, hepate, liene, continuatque usu iuncturis sine toxæ sals benignè educit. Excitat ta-



men nonnunquam tortina, quia ex abundantia pituita vitrea, seu mucilaginis aeris coarctare nonnulli volunt. Verum alij id crudeliter, ac magis terrestri senna particula, forti expressione proiecta, adscribunt. Corrigitur enim permatiatione aromatum, quia calida, ac sicca in primo gradu, sed correctio tunc elegantior est, cum permistione salium alkalium, et sunt sal tartari, absinthij, & similia, etiam sal vegetale. Senua enim partes quae tantummodo expelluntur, sola infusione eliciuntur, decocto autem extrahuntur. Dosis in substantia a ʒss. ad ʒiij. in infusione autem a ʒss. ad ʒiij.

## ESULA, SEU ALSEBRAM.

**E**sula herba est Linaria conformis, nisi quod haec lacteo succo careat, quo illa gravida est iuxta verum.

*Esula lactescent, sine lacte Linaria creseit.*

Alsebram aliud est magnum, & aliud parvum. Magnum est malum, abscindens viscera; parvum vero est illud quod eligitur; & melior pars plantae est cortex radicis eius, & lac eius est acutius, & fortius: & melior radix ipsius est, habens proprietates quinque bonas, scilicet cuius cortex est subtilior, & levior, & facile frangitur, & est habens de rubedine aliquid, sicut casta proprie, & super quam iam praeterijt medium anni: recens vero mensis sui ramentum est mala, nigra vero est perniciofa, & orta in locis terrarum similiter: & melius tempus collectionis radicis ipsius est principium veris, & lactis eius, finis ipsius.

## VIRES,

**P**lurimum calidissimi praecipue per inferiora purgat, unde, rusticorum Rhubarbarum Esula audit. Est autem acris, ignea, & erodens, alio ut impudentium remedium.

rum fraudi inserolat, qui eius succo autem sibi met exulcerant febricitales specie. Corrigitur eius feritas Bdelio, Troacgarantho, mucilagine Psyllij, sed securius infundendo eam per triduum in aceto albo acerrimo, non sicando, ac pulverando. Dosis sic praeparata a gr. vj. ad ʒss.

## MEZ EREVM.

**P**lanta est venenosa, sic Arabibus, quasi vidifica, seu viduas faciens, aut vitam rapiens, aut Leo terrae dicta. Melius est habens magna folia, & subtilia, tenuia, & viridia, & quod oritur in locis liberis, & in vicinitate plantarum speciei eius: & quando oritur ex ea planta una in toto ambitu loci, est mortalis: & quod oritur in locis thermarum, est sicut venenum, & parva habens folia, & spissa, est malum, & similiter habens ca crassa, & aspera, & quod est subnigrum similiter.

## VIRES.

**M**errei vis est ignea, acerrima, exulcerant, mordens, febres accendens, cordis, principumque partium vires exulcens, calidissimi bilem, biliosaque serositate purgant. Corrigitur macerando in aceto ut esula, reijciendo fibras dum teritur. Dosis post correctionem a gr. v. ad ʒss.

## ELLEBORVS.

**E**llebori duae sunt species, scilicet albus, & niger. Niger vero incolumior est albo; imò minatur albus accidentia terroris: Niger vero acquirit invenescenciam, & incolumitatem, & quod ex eo magis eligitur, propter est, cuius sapor est acutus, mordicans gulum, & habens colorem sicut asarum proprie, & quod est frangibile, & medium inter subtile, & grossum, & medium.

dium inter ponderosum, & lævem, imò plus lævis; quam ponderosus; & qui est lævis carens asperitate, & melior pars totius plantæ est radix ipsius, & melior pars radicis sunt foliis, & melior pars eorum cutis ipsorum. *Fusces, id est radice qua à magna, & crassa procedunt.*

## ELLEBORI NIGRI VIRES.

**P**urgat potenter humores melancholicos, & vile persequens medicamentum est omnibus affectibus inde originem trahentibus, quales mania, insania, hypochondriaca passio, elepbantiasis, berpeti, cancer, quartana, vertigo, epilepsia, apoplexia, scabies, sed cautè, & non nisi robustis ob violentiam, quam exercere aptus natus est, exhibere conducit. In decocto tanto minus periculi. Corrigitur, ut esula. Dosis à ℥j. in inihione autem à ℥j. ad ℥ij.

## ELLEBORI ALBI VIRES.

**O**b violentiam purgationis, quam per superiora, & inferiora, exercet, & sum purgandi internum soli ferè elibero nigro liquit. Extrinsecus sternutationes movet; scabies, & impetigines manascat, & sanat lethargicos excitat (naribus radice indita) menses prouocat subdita.

## CVCVMIS ASININVS.

**C**vcumis agrestis, & sylvestris etiam appellatur. Ex eius itutu succus expressus inspissatus, elaterium dicitur, quod in genere omne expellens medicamentum iuxta Hippocratè deuorat. Eligatur verustum, summè amarum, candidissim, & leue. Vires vide lib. II. cap. VII. in Elaterio.

CAR

## CARTHAMVS.

**M**elior pars plantæ eius est semen eius, post illud flos eius: & melius semen est, quod est album, & planum, grossum, & plenum, cuius medulla est vactuosa, pinguis, & Cortex eius tenuis.

## VIRES.

**S**emen vltimam viscosam, ac aquas vomita, ac deiectione purgat: Confert maximè peccatori: calefacit, & siccatur in primo gradu. Stomacho aduersatur, idæque corrigitur, stomachicis, aniso, galanga, Zingibere, &c. Dosis in substantia à ℥j. ad ℥iij. (Sed raro ita exhibetur ob viscositatem, in infusione autem à ℥ij. ad ℥v).

## DRACVNCVLYS.

**L**vph, id est Serpentaria, est planta, quæ dicitur cololum Draconis, & ea alia est planta habens folia, alia crispata, alia plana, & radix plantæ est ad nigredinem attingens exterius, interius verò alba est. Crispæ verò exterius cineritia, intus verò alba, & ad citrinitatem declinat: & super vtriusque radicem eleuantur thyrsi, habentes maculas admodum serpentis. Melior pars totius plantæ est radix, & melior radix est grossa, corrupta, & orta in locis liberis: & melius tempus collectionis eius est ver, & principium ætatis.

Lup.  
Serpentaria.

## VIRES.

**V**is et calefaciendi cum diluta vini potione, cruda, rosæ, & cum melle delingi potest contra orthopneas, rupta, tussim,

H2

tusitas, & distillatibues, pota cum vino ventrem stimulat: viscera que caecothie vocantur, atque phagadenica expurgat, praesertim cum vite alba ex ea, & melle collyria ad fistulas. & partes eocandoi componuntur, ad vitiligines cum melle efficaciter illinitur: polypoi, & carcinomata abluunt.

Duo eius genera, vnum Dracunculus, alterum Arum a Dioscoride cap. 196. & 197. lib. 2. nominata. Ari vero radix, semen, & folia. Dracunculi vires habent Plinius cap. 16. lib. 24. vbi Dragonis triplicem speciem scripsit.

Ari radices colligenda sunt cum germinare arum incipit, Mensis scilicet Martii, aut Aprilis. Appellatur etiam Laph planum.

Laph planum.

### ARI VIRES EX SCHRODERO.

**C**alefacit, & siccit in tertio gradu, tartarum praecipue prima regionis, cum quoque peccoris, & pulmonum peculiariter incedit, resoluit, & dissolvit. Proin usus eius est creber in cachexia, asthma, & hernia crura, vrinam cit, obstructions viscerum resolvit. Preparatur infusione, in aceto, aut vino albo macerando, mox exto: endo.

### BRTONIA.

Alefacera.  
Vitis alba.

**B**ryonia, seu Alefacera, est planta quam etiam vocant vitem albam, cuius radix est terrei coloris exterius, interius vero alba: & elevatur super radicem eius stipites multarum involuionum super alias arbores. Electio eius radix est cineritia exterius, & interius alba, non albedine pilosis, & vocatur Cucurbita repti-

Cucurbita reptilium.

lium.

\*\*\*

### VIRES.

**P**urgat validè serofos, & pituitosos humores. Splenetica, uterius, & lecoraria est, et potè quorum obstructions aperit, calefacit, & siccit in secundo gradu. Hydrioporum aqua per vomitum, ac seorsum educit, mensis cit, factum eijcit, suffocationes uteri aperit, asthma sanant, podagricis convocit, (iatas, & extus.) Mulieres passionibus hysterici obnoxias mirum in modum iuvat. Eius descium per clysteres iniectionum dolori holiadico medetur ex Donzello. Extrinsecus presentaneum remedium ex rasura radice Bryonia habetur ad omnes tumores ex contusione ortos: nam omnes liores, & sigillationes ex coagulato sanguine ortas curat, resolvens sanguinem in aqueum humorem: succus eius varices curat. Dosis in substantia ad ℥j. in infusione ad ℥vj.

### IRIS.

**H**abens florem album debilior est in omni re: & ex eis melior cuius radix est alba participans rubedinem secundum aliquid, & grossa, & dura, & spissa, & in qua est aromaticitas sicut odor violatum proprie: & cuius sapor est acurus, mordicativus, propter acrimoniam ipsius: & habens nodos breves, & collectos. Melior pars plantae est radix, post illam flos: & melius tempus collectionis ipsius est principium veris,

### VIRES.

**C**alefacit, & siccit in tertio gradu: Valde hydragoga est, ac terrina. Usus praecipue in hydrioporum aqua educenda. Extrinsecus in impetiginibus, aliisque corporis maculis detergendis.

## CYCLAMEN, SIVE PANIS PORCINVS.

Arthanita.

**C**yclamen, (*Arthanita* ab Arabibus appellata) in ventris ex eo magnum, & parvum. Magni autem radix est in modum Rapa: rotunde, cuius pars exterior est terra nigra, interior vero alba. Parvum habet radices uberrimas, plurimas in modum Avellane, & cicurum. Vt unumque bonum est, & competitivi Medicinæ.

## VIRES.

**C**alefacit, & siccit in 3. potenter incidit, aperit, obstergit, erethicum est. Vtus principis eius radicis est in obstergentibus mensibus, in plendo factu mortuo, in intestino, in calculo expellendo, strumit, ac tuberculis distensionat; vltus eius principis est extertus.

## SCYLLA.

**M**ellior est habens parem, sola enim sicut dicitur est venenosa: & adhuc est melior, quæ saporem habet compositum ex dulcedine, acuitate, & amaritudine, & quæ splendorem habet in laminis suis, & quæ nascitur in locis liberis, orta enim in locis thermarum, aut orta singularis est mala.

## VIRES.

**C**al facit, & siccit in secundo gradu, saporis acris, & amari, attenuat, incidit, abstergit, discutit, putredini resistit, diuretica est, vltus principis est in obstructione hepatis, lienis, meatus biliaris, mensium, urina; in must-

muellagine pulmonum, susil, &c. Extrinsecus in acoribus capitis, (insufa in oleo) in perisionibus.

## POLYPODIUM.

**Q**uod nascitur in lapidibus humiditatem habet superfluam indigestam, causantem ventositatem, & subersionem, & nauream. Verum melius ex eo est quod nascitur super Arborem Quercuum, & quod est cum proprietatibus octo bonis, scilicet grossum, solidum, nodosum, declinans ad nigredinem, & ad rubedinem extus, intus vero ad colorem fistici, quod est parvum cum aromaticitate aliqua; & cuius sapor est dulcis cum stypticitate, derelinquens in gustu ex amaritudine aliquid vitio, & quod est recens.

## VIRES.

**R**adix educit bilem adustam, & pituitam lentam, hinc vtilissimus eius vltus est in obstructionibus mesenteris, hepatis, ac lienis, & inde natus passionibus hypochondriorum scorbuticis. Raro autem solum datur, sed alijs purgantibus serè admiscetur, & quia sequitur purgat plerumque in decoctis, vel infusionibus, raro in alijs formulis adhibetur.

## EPITHYMUM.

**M**ellius est, quod est subrufum nascens super thymum, cretense, acuti odoris, Quod nascitur in Syria, est post id sed est minus rufum; & adhuc melius est, quod est completum, ponderosum: & meliores partes eius sunt extremitates eius grossæ, quæ sunt sic ut flores: sub citrinum autem, & pallidum est minus bonum.

## VIRE S.

**P**urgat blandè melancholicos, & serosos humores, calefacit, & siccit in 3; gradu: eius præcipuè est in scabie, & acris, affectibus melancholicis, in hypochondriorum, & lienis passionibus, & obstructionibus.

## MYROBALANI CITRINI.

**C**itrinos in quinque proprietatibus laudaverunt sapientes, in colore, ut sint citrini multæ citrinitatis declinantes ad viriditatem, & sint in pondere graves, & densi, & ut in consuetis suis inveniatur sicut gummositas, & ut sint grossi, & ut cortex eorum sit spissus, densus, completens olla parva.

## CHEBULI.

**L**audaverunt Chebulos in quatuor proprietatibus, ut sint grossi, & quanto grossiores, tanto meliores; & sint sub nigri declinantes ad rubedinem, & sint graves in pondere, citè submersiois in aqua; & sint habentes spissitudinem corticum suorum.

## NIGRI.

Myrobala:  
ni Indii.

**N**igros, quoque Indos in quinque laudaverunt proprietatibus, ut sint nigri, & contracti, densitatem habentes subtilitatis, & sint grossi, & graves, & carentes ossibus.

## EMBLICI.

**E**mblici meliores sunt ex eis habentes frusta grossa, & densa, & gravia, & qui minus crescunt in ossibus, & plus in carne.

## BELLERICI.

**B**ellerici meliores sunt grossi, & spissi, ponderosi, & densi cortice.

## VIRE S.

**C**itrini, seu flavi bili flava edovenda apti nati sunt, Indi, seu Nigri bili atra. Chebuli pituita, ac postea bili. Emblici, ac Bellerici item sunt. Dosis ab ℥ss. ad ℥j.

## CASSIA FISTULA SEV CATHARTICA.

**C**assia arbor procera est instar juglandis, ferens siliquas, seu cannas longas, rotundas, exterius lignosas, intus seminibus, ac medulla prægnantes. Silliquæ elegantur ponderosæ, recentes, plenæ, quæque minime commotis intus seminibus resonent, splendentes, foris etiam, ac in pulpa pingues.

## VIRE S.

**M**edulla, seu pulpa alium lenit, elementerque sine torquentibus facies educit, caliditate, ac frigiditate temperata; potio eius grata est pleuriticis; in venum, ac vesica affectibus, mirificè prodest; in gonorrhoea etiam impu-

*Lyseium Pharmaceuticum, Lib. I.*  
impura venere contracta, si si miscetur pulvis terabintli-  
na cocta. Dosis pulpæ ad ℥iβ. infantibus ad ℥iβ.

TAMARINDI.

**T**amar Indi, quasi Indi Dactyli, sic dicti, ab Arabi-  
co Tamar, quod Dactylus est, non quod fructus  
palme arboris sint, sed quia ætalogiam cum Dactylis  
habent. Arbor enim tamarindilla instar fraxini pro-  
cera est. Eligendi sunt recentiores, nigro rufescentes,  
teneri, multis villis intertexti, pingues, acidi, seu  
vinosi.

VIREs.

**R**efrigerant, & sicant, in secundo gradu, humorum  
acrimoniam, & fervorem reprimunt, bilem, ac adu-  
sior humores blandè educunt, sili succurrunt. Dosis pul-  
pæ ab ℥j. ad ℥ij.

FVMARIA.

**M**elior est, cuius herba est viridis, tenera, & eius  
folia sunt plana, & tenera, & cuius flos est sub-  
violaceus. Crispus verò non est bonus.

VIREs.

**C**alescit in secundo, siccit in tertio, abstergit, subastrin-  
git, aperit, hepatica est, uterina, alexipharmaca,  
sudorifera, diuretica, & vulneraria. Vfus præcipue in  
ctondis mensibus, & lochij: fatum mortuum expellit; tere-  
ro medetur, sanguinem mundificat, adeoque, & Scabiei  
succurrit. Aliis quoque succus ad ℥iij. iterum ex calida he-  
patia

pati intemperie cum obstructione pori solidochi ionuncta  
per aliquot dies continuatus tollit ex Ricerio Cent. 3. obe  
servo. 73.

ABSTNTHIVM.

**M**elior est quod est remotum ab odore maris, &  
quod oritur in terris liberis, & habet folia alba,  
lenia, & plana. Alperum verò est malum.

VIREs.

**S**tomachicum est in primis: hinc hepaticum, splenicum,  
aperit, attenuat, astringit, amarum est: hinc vermes  
neat, bilem educit, crasulam discutit, sudorem est, fe-  
bribus præcipue tertianis convinit.

ADIANTHVM.

**A**dianthi species meliores sunt, que viridia habent  
folia, que vberiores sunt secundum omnes par-  
tes plantarum ipsarum. Subtiles verò & graciles, &  
declinantes ad citrinitatem, non habent spiritum.

VIREs.

**C**aliditate, & frigiditate temperatum est, exteac,  
attenuat, aperit, exsergit, pulmonum, renu, & que  
citijs medetur, hepatis, & lentis obstructiones reser-  
rat, urinam, & men-  
ses cit.



## VIOLA.

**M**elior est quæ quam primum venit, quam non invenit calor resolvens virtutem, aut pluvia caua dissipans.

## VIRES.

**F**los refrigerat in primo gradu, humectat in secundo, emoluit, laxat, cordialis est, ac peccoralis, expectorationem promovet. *Vfus* præcipuus, ac creberrimi in bile (præcipue atra) mitiganda, in fervore febrium componendo, doloreque capitis inde nato, in tussi, asperitate guttaris, catarrhis acris, pleuritide. Dosis ab ℥ss. ad ℥ss. flores exiccati refrigerant intheillius, sicanturque extrinsecus adhibetur herba in lotionibus, cataplasmatibus, Clysteribus, & similibus.

## ROSA.

**M**elior est Rubra veræ rubedinis, paucorum foliorum, & planorum, & ex albis, melior est se habens similiter.

## VIRES.

**R**osa et variat generibus: ita & qualitatibus; in genere omnes refrigerant in primo gradu, astringunt, spiritus vitales, animalesque recreant, ac roborant. Pallida, seu incarnata, vel Alexandria dicta laxant. Rubra, ac alba astringunt, (alba levius, rubra fortius) usus præcipuus in fluxionibus, febribus, siti, appetitu prostrato, &c. Extrinsecus in vomitu, Cephalalgia, vigilis,

dolore aurium, gingivarum, stals, retri Intestini (cum vino cocta, & imposta) in ulceribus, & inflammationibus oris, faucium, & oculorum.

*Anthra* exiccata immiscetur dentifricis ad gingivarum adstrictionem, fluxionemque exiccationem.

Quoties in schedulis Rosa simpliciter invenitur Rosa Rubra intelligitur, quæ appellatur etiam Rosa Nostra, vulgo Rosa Castellana.

Rosa simpliciter.  
Rosa Nostra.  
Rosa Castellana.

## STOECHAS.

**M**elior est Arabicum, & melior pars plantæ est flos, post hinc folia. Non contemnendum est quod nascitur apud nos

## VIRES.

**C**alificat, & siccatur in secundo gradu, attenuat, aperit, abstergit. *Vfus* præcipuus est in affectibus capitis, & verborum, scilicet in vertigine, apoplexia, paralyti, lethargo; in morbis peccoralis idem præstat, quod Hyssopus: insuper urinam, & menses citet, ventris resistit, affectibus hypochondriacis succurrit. Extrinsecus in lacionibus capitis, suffitu, &c.

## HYSSOPVS.

**C**uius odor, & sapor sunt acutiores, melior est: ex duabus speciebus melior est magna, & melius tempus collectionis eius est, quando prægnatus est seminibus: hoc est, cum flores intus semina ferè plena habent, nam tunc integras vires tenet, & sic de omnibus frati.

cons.

\*\*\*





## CENTAVRIUM, SEVCENTAVRA.

**C**entaura alia est minor, alia maior, inter quas distinguuntur proprietates notæ. Minor melior est in omni re, cuius flores, & crura colorem habent citrinum pallescentem, & melior pars plantæ sunt flores, & semina ipsius, & melius tempus collectionis ipsius, est principium ætatis.

## VIRES.

**S**pleenica est, ac hepatica. Calefacit, ac siccit, amara est extra mordacitatem, vnde, & leniter est astringens, extergens, aperiens, vulneraria, biliosos, & pituitosos humores quam lenissimè per alvum educit, serenos per poras dissentit. Hinc utilis est in febribus, ictero, menstruis suppressis, scorbuto, artoride, lumbriticis, & mor-  
su canis rabidi specifice.

## ARISTOLOCHIA.

**A**ristolochia tres sunt species, longa, & rotunda, & alia longissima tenuitatis, instar vitis novellæ, quæ Clematidis vocatur.

## VIRES.

**R**otunda prestantiore est; cephalica, hepatica, & pulmonica est in primis: calefacit, & siccit in secundo completè; attenuat, aperit; vino prædest. ad tartaream mucilaginem resolvendam, expectorandamque; ad menses etiam hos, tumores internos rumpendos, vena discutienda. In super infusio eius vales ad scabiam excitandam, adthe-  
tur.

sur etiam extrinsecus ad exsiccanda, & mundificanda vulnera.

## PÆONIA DUPLEX.

**D**iscernuntur invicem Mas, & Femina folijs, & radicibus. Mas est folijs nigricantibus, splendens, juglandis folia æmulantibus, radice digitali crassa, & alba, sed mas non vna radice coalescit, sed plures habet, femina variat colore foliorum, est folio utrinque virente, & glabro, calice hirsuto, flore vel simplici, vel pleno, folijs helleborum æmulatur, radicibus, ceu balani longiores circiter octo, aut sex adhaerente. Mas plures habet. Radix effodienda est vere, Luna decrescente (tertia die antè novilunium) alij effodiant sole existente in Cancro, dieque, ac hora solaribus, Luna decrescente, flores colligendi sunt Maio, femina Augusto.

## VIRES.

**C**alefacit, & siccit in secundo gradu, saporis est subdulcis, ac subacris, seu amari; subastringit. Vfus præcipue est in affectibus cephalicis, epilepsia, incubo, & c. Vterius, mensibus obstructis, lochijs purgantibus, doloreque post partum mitigando, hepatis obstructionibus. Extrinsecus suspenduntur grana, ac radices de collo pro arcenda epilepsia.

## COCCVM BAPHICVM.

**G**ranum Infectorium, aut Chermes ab Arabibus. Est Granum fructus arboris habentis ramos, ac folia parva spinescentia, & dentata. Eligenda sunt grana rubicundio nigra, integra, vermiculura in se continenti.

## VIRES.

**C**ardiacæ sunt grana, Calefaciant, & sicant, astrin-  
gunt, vapores tetros discutunt spiritus vitales resis-  
tunt parturientibus subveniunt, calumatis nervis me-  
dicantur, morculos erumpere faciunt.

## CHINA CHINÆ.

**E**ST cortex non ablimilis cortici junioris quercus,  
saporis amari, & paululum ingrati.

## VIRES.

**C**alida est, & sicca, vim habet aperienti, discutienti,  
strenuandi, resolventi, putredinem arcendi, & to-  
tum roborandi. *Vnus est in debiliandis febribus intermi-  
tentibus.* Dosis à ℥i. ad ℥iij.

Appellatur etiam Genjiana Indica, Loxa, Cortex Pe-  
ruvianus Pulvis Indicus, Americanus, Peruvianus,  
Iesuiticus, & de Lugo: Kinkinna, Chinacanna, An-  
tiquarticum Peruvianum, & Palo de calenturas.

## CHINA RADIX.

**E**Ligatur que exterius est colore rubente, aut sub-  
nigro, interius candicante, aut subrubente: &  
hæc, quò nigrior eò melior. Occidentalis coloris  
est interius magis iussu, nec vna, nec  
altera sit cariola.



## VIRES.

**C**alefacit leniter, siccit in secundo grado, (siccis virgilit,  
est Diaphoretica, discutiens, aperiens, hepatica, hinc  
congruit, in coæcticia, hydrops, paralyti, artiritide, epiplo-  
ica, siccis, hinc venerea tumouribus, siccis, & zæmatosis.  
Dosis à ℥j. ad ℥iij. succit ℥j. vel ℥iij. pro ℥ij. aquæ

## SARSA PARRILLA.

**N**omen accepit à similitudine quam cum smilace  
aspera apud nos Zarcaparrilla audit. Triplex est,  
prima que ex Nova Hispania adfertur, que est can-  
didior ad pallorem tendens, & gracilior: Secunda ex  
Provincia Honduræ, que cinerea nigrior, & crassior,  
priorique melior est: Tertia ex Provincia Quitro, lo-  
cis vrbis Guajaquil vizinis ( vnde Zarcaparrilla Gua-  
jacillana dicitur ) que ex cinereo nigricans, maior, &  
crassior adhuc est cæteris. Elligenda est radix lignosa,  
prelonga, fibrosa, vniiformis, coloris aliquantulum ni-  
gri, recess, non cariola, gravis, flexilis, nec frangibilis.

## VIRES.

**C**alefacit, moderatè siccit, partium est totulum, sudori-  
feraque. *Vnus precipue est in hinc venerea, quam speci-  
ficè curat, in catarrhis, atque inde natis affectibus, v. g.  
Artiritide, &c.*

## SASSA FRAS.

**A**Rbor est prægrandis, nascens in Florida, folio u-  
culneo, cortice ex fulvo nigricante, aliquantulum  
I 2. acri

108 *Tyrosinum Pharmaceuticum, Lib. I.*  
acri sapore, sed aromatico, odore scenicum sedo-  
lente. Melior pars eius est radix, & melior pars radi-  
cis est cortex.

VIRE S.

**C**ortex calefacit, & siccit ad gradum tertium; lig-  
num calefacit, & siccit ad secundum; attenuat, ape-  
rit, dissolvit sudores moriet; usus precipue est in omni  
morborum genere, presertim in obstructiōibus tollendis,  
partibus internis roborandis, in sterilitate emendanda, &  
veneræ lue curanda, Instar Banaæ in catarrhis habetur.

CONTRATERVA, SEU RADIX  
Bezgardica.

**E**seradix, Iridis, vel Cyperi radicibus non absimi-  
lis Bauhinus vocat Cypertum longum odorum  
Peruvianum. Eligatur densa, non cariōsa, que aro-  
maticum quiddam sapit cum acrimonia coactum.

VIRE S.

**C**alida est in secundo gradu, alexipharmaca, & sudorife-  
ra, praestantissimumque remedium adversus omne venen-  
num, cuiusvisque sit generis, (excepto Mercurio sublimato)  
vomitione id rejiciens, aut per sudores evacuat. Sed, &  
amatoria potula expulvere hausto, educi ferunt. E ven-  
tre etiam animalia pellit. Quis, & in peste felix eius  
usus compertus est, ut & morbillis nigris, &  
variolis. Dosis ʒj.

(☿) (♄) (♃)  
☉ ☌ ☌

AG 25

AGALLOCHUM, SEU LIGNUM ALOES

**O**Primum est nigro purpureum, & venis cinerei col-  
loris interfectum, amarum, ponderosum, liquo-  
rem si prunis, candenti ve ferro imponatur, exodans;  
suavem, ac acidulum tumorem, si incendatur prebens,  
bullulaeque simul post se relinquens, haud ita facile  
disparans: his adde, haud postremum bonitatis sig-  
num, si aqua coniectum subfideat. Appellatur etiam  
*Xyloaloes.*

*Xyloaloes*

VIRE S.

**C**alefacit, & siccit in secundo gradu, confortativum est  
omnium viscerum, ac precipue cerebri, cordis, ac  
eteri; spiritus vitales, ac animales recreat: hinc mede-  
tur *Lypothymia*, amaritudine sua lumbricos necat. Ex-  
terne creber eius usus est in cucupbis, & epitemasibus  
cordialibus.

SANTALVM LIGNVM.

**S**vb nomine santali varia Ligna exotica ex India ad  
nos transportantur. Praestantissimum est Citrinum,  
succedit Album, infimas tenet Rubrum, plane inodo-  
rum. Eligendum est citrinum suabiter fragrans, mag-  
nam habens medullam, grave, nodosum; huius in  
defectu recipi potest Album.

VIRE S.

**R**efrigerant in tertio (alij in secundo) siccant in secun-  
do, aperitum, hepatica sunt, ac caralaca. Usus pra-  
cipua

℥j

caput est in hypotypho, palpitatione cordis, obstructione hepatis, &c. Extrinseca in catarrhili, cephalalgia, vomitu, hepaticis interperie calida. Santalum rubrum magis refrigerat, ac astringit, quam reliqua.

## GALANGA.

**D**UÆ sunt species: maior scilicet, & minor. Maior, radice crassiore, rubra minus odorata, &c. Minor, radice tenuiore, nodosa intus, & extra rubescente, sapore acris instar pipetis, odore suavi. Radix, quæ eligenda est saturate rubra, ponderosa, bene odorata, saporis acris.

## VIRES.

**S**tomachica est, cephalica, ac uterina; calfacit, & siccat in tertio gradu, saporis est acris, incidit, & aperit. Vnus est in cruditate, ac inflatione ventriculi, vertigine, uteri obstructione, aliisque totius corporis affectibus a frigiditate, ac flatulentia oriundis. Extrinseca commendatur ad roborandum caput (in errhinis)

## ZEDOARIA.

**R**adix est. Eligatur odorata, albida, amara, ponderosa, non cariola.

## VIRES.

**C**alfacit, & siccat in secundo gradu, incidit, flatu discutit, amarissimi est saporis, ac alexipharmaca. Vnus præcipue est in doloribus colicis, atque ventriculi: animum tamen tunc moribus capitulatur, henteriam sistit,

fit, ventiones reprimis, mensis fiet, suffocant uteri effusciter succurrit, alio tanta quoscumque entes, Doct. 3.

## ZINGIBER.

**P**Lanta est in Trogodytica Arabia magna ex parte nascentis. Radix est herbe, grammis modo serpens, candida, odorata, pipetis sapore, & viribus.

## VIRES.

**C**alfacit potenter, sed non primo statim occurso, adeo que partium est crassiorum, earumque non terrestrium, sed aquarum, & consequenter humectantium: aperit, incidit, attenuat, confert ventriculo, thoraci, aliisque visceribus, appetitum, prostratum excitat, putredini, ac malignitati humorum resistit.

## PIPER.

**A**rbuscula in India nascentis fructus est, quæ inter initia (vt ait Dioscorides) prælongum fructum, veluti filiquam, quod piper longum vocamus, præfert: habet intus aliquid tenui Millo simile, quod desiccantibus siliquis racemorum in modum prodit. Eorum grana acerbata candidum piper vocantur: matura verò, piper nigrum. Nigrum eligi debet recens, gravissimum, plenum. Candidum præfertur, non rugosum, candidum, & grave. Longum optimum est, quod dum frangitur, solidum intus conspicitur, & compactum, gustu acerrimo, linguamque mordens.

Piper simpliciter dictum, piper nigrum intelligitur, quod etiam appellatur Melanopiper.

Piper simpliciter quid, Melanos piper quid

*Leuco pi-  
per.  
Macro pi-  
per.*

Piper album appellatur etiam *Leucopiper*.  
Piper Longum appellatur etiam *Macropiper*.

## VIRES.

**O**mnia piperis genera aduersus venenum valent. Longam praecipue dolore colico medetur, eo quod calfaciat, & crassos humores inclinat. Album magis astringit, & stomachum confirmat. Nigrum ad condimenta vtilius: in super grana quinque, aut sex piperis integra, quinquagoribus ante prandium deglutita, ruclum acidum tollunt, & appetentiam collapsam excitant: obseru. 37. Anonymi Riverio Comm.

## CARTOPHYLLVS AROMATICVS.

**F**ructus, seu si mavis, flos est aromaticus exoticus, folijs radijs induratus, & nigrescens. Eligendi sunt Caryophylli fragrantiores, oleosam quandam humiditatem promendo exhibentes.

## VIRES.

**C**ardiacum, cephalicum, ac stomachicum in se habent, calfaciunt, & siccat in tertio gradu discutiant. Illic profunt in hypochymia, adontalgia, eruditae ventriculi, & trigore; arcant quoque morbos malignos, & trimes, &c.

## CINNAMOMVM.

**C**ortex est arboris cuiusdam exoticae eiusdem nominis. Roseum, siue exinereo vinosum colorem contrahit Cinnamomum ex solis calore, cui cortex detractus exponitur: non probe idem paratus,

cat.

canalicans, siue cineris coloris sit, nimis vero ardentibus solis combustus, niger. Probatur subrogatum, odoris fragrantissimi: saporis subastringentis, & acris. Appellatur etiam *Cassia*, *Cassia lignea*, & *Xylocassia*, & *Canella*.

*Cassia:  
Cassia lig-  
nea,  
Xylocassia  
Canella.*

## VIRES.

**C**alfacit, & siccat, aperit, discutit, mensi, & partem asperat, omnia viscera, spiritusque singulos recreat, coctiones iuuat. Vfus eius frequentissimus est in virum imbecillitate, hypochymia, capiti, ventriculi, & ceteri afflicibus frigidioribus.

## CARDAMOMVM.

**C**ardamomi duae sunt species; Minus scilicet, & Maximus. Eligitur utrunque, quod est fragrantius, contrumax, plenum, oclustum, & caput odore tentans, gustu acre, & subamarum. Cardamomum simpliciter dictum intelligitur cardamomum minus ex Mathiolo.

*Cardamo-  
mum sim-  
pliciter  
quid.*

## VIRES.

**V**trunque calfacit, & siccat (minus in secundo gradu, minus in tertio) partes principes recreat, attenuat, status discutit, coctionem iuuat, pro in condicibus eorum vfus est in afflicibus capiti, ventriculi, & in primis & ceteri.



CRQ.

**CROCVS.**

**P**lanta est bulbosa, florem primo autumnino-sereno purpureum, cuius flammae stamina (instar antherae) officinarum crocus sunt.

Eligitur Coryceus, recens, & boni coloris, paulum candidi generis in capitulo, oblongus, omnibus suis partibus constans, non fragilis, plenus, à quo detrahitum est nihil, qui madefactus manus inficit, nec situm redoler, aut cariem fenit, sub-acris: sin huius generis non est, aut veter, aut humore perflatus creditur.

Nostris aevi multis in Hispania locis colligitur, qui non Orientali deterius, sed viribus potentior, ideoque eius vice vituperandus est.

**VIREs.**

**C**ordali: est, ac pulmonum, venterius, & hinc ceteris visceribus familiaris. Calefacit in secundo, siccit in tertio, aperit, digerit, emollit. Vfus eius frequens est in syncope, apoplexia, hysteris affectibus, ictero, peste, & alijs, venenosis morbis, in asthma. Dosis ad ℥j. Extrinsecus collyrijs, & similibus adhibetur.

Vfus eius inmodicus (scilicet ad ℥ij. vel ℥iij.) lethali censetur.

**NVX MOSCHATA.**

**D**uplici cortice vestita est: altero exteriori, & crassissimo, per maturitatem dehiscente, ut in ligandibus; altero tenuiore, nucleum proxime instar reticuli amplectente, quoque primum coloris rubescens; postmodum flavescens, & hinc

off.

officinarum Macis est.  
Eligenda Nux recens, pinguis, & quae acu puncta succum oleosum emittit.  
Macis probatur odore suavi, sapore subacri, colore flavo.

**VIREs.**

**N**ux calefacit, & siccit, subastringit, est stomachica, cephalica, ceterina, status discutit, coctionem iuvat, habitum fortium oris emendat, sextum recreat, hypothyria, ac palpitacioni cordis succurrit, vomitum sistit.  
Appellatur etiam Nux Myrsifica, seu Vnguentaria, & Nucifla.

Maci eadem vires adscribuntur quia tamen partium tenuiorem existit, ideo, & operando effusior, & magis penetrans habetur. Dosis ℥j.

Nux Myrsifica.  
Nux Vnguentaria.  
Nucifla.

**SPICA NARDI, SEV SPICA INDICA.**

**R**adix est ex India transportata, dicitur spica, eo quod spicae similitudinem habeat. Nardus Indica etiam dicta.

Nardus Indica.

Eligenda est recens, levis, longam comam habens, colore flava, aliquantulum redolens Cyperum, sapore amaro, ad linguam siccante, quae diu in sua odoris gratia permanet.

Spica absolute dicta spica Nardi inteligitur.

Spica simpliciter quida.

**VIREs.**

**C**alefacit in primo gradu, siccit in secundo, attenuat, astringit, nepotica, & stomachica est. Vfus practicus in urina, ac mensibus cunctis, in ventriculi rostrone; in statione, in ictero, &c. Extrinsecus in lixivij cephal.

lis, hânis, otrinis, &c. Præterea hœc in splea  
 Zi. in aqua plantaginis tanquam remedium frequenti usu  
 expertum in hæmorrhagijs cobibendis adhibet, non solum  
 enim specifica vi, sed etiam hepâr roborando sanguinis  
 fluxum sistit.

**SPICA CELTICA, SEU NARDUS**  
 Celtica.

**R**adicula cum adnatis, colligenda Julio, & Au-  
 gusto.  
 Eligenda est recens, iucundi odoris, radiculis numero-  
 sis, coherens, non fragilis, & plena.

**VIRES.**

**C**alificat, & siccât, virtutemque eandem est cum spica  
 Indica, sed inbecilliorum, maiore tamen cum utilitate  
 adhibetur in urina cienda, ventriculo corroborando, fla-  
 tibus discutendis, Extrinsicus adhibetur malagmaticis,  
 & inguentis calefacientibus.

**SCHOENANTHUM, SEU JUNCUS**  
 odoratus.

**E**ligendus est Juncus odoratus rufus, recens, floribus  
 refertus, tenuis rubentibus fragmentis, qui  
 manibus confricandis, rosæ odorem emittunt, igneque  
 mordacitatis a lingua. Floribus, calidis  
 radicibusque est Medicis  
 vtendum.

\*\*\*

Vla

**VIRES.**

**C**alificat, subastringit, tenuium est partium, discutit,  
 usus præcipue in obstructis mulierum mensibus, hepatis,  
 lithis, in ventriculi inflatione, vomitu, ac singultu,  
 in urina difficultate, renam, vesica, ac uteri dolore,  
 Extrinsicus corrigit fatorem oris, roborat caput, (lotio-  
 ne) discutit ocula tumorem, roborat ventriculum.

**OPIUM.**

**L**achryma est, quæ stilat ex capitibus papaveris, Meconium  
 dum maturescunt, leviter incis. Dissert à Meconio  
 quod est succus ex ipsâ expressus. Opium triplex  
 est: Album, quod asfertur ex Cairo, forte est Thebaicum:  
 Nigrum, & durum, ex Adem. Flavescens magis,  
 & mollius, ex Gambaia, & Discan. Prestantissimum  
 habetur Cabasianum, quod ponderosum, densum,  
 inflammabile, & ardens (non atra tamen flamma)  
 odore soporiferum, ac gravis olens, sapore, amarum,  
 & acre, colore ad albem accedens, cum frangitur  
 splendore quodam nitens, facile solutu. Dignoscitur  
 ab adulterato, quod hoc si diluatur, liquorem croceo  
 colore tingat ob Glaucium admistum, quamvis ex  
 Hestiano hic color certum non pariat iudicium.

**VIRES.**

**V**im possidet spiritus: somnotos, inquietos, scâcisosque  
 compescendos, facultatibusque animalis peculiaribus quadam  
 proprietate, soporem inducendo. Vnde summus, sensibili-  
 tatis in vanatio, &c. media sanè maximi solamini in ot-  
 gillij, doloribusque interfit. Verum enim verò, nec,  
 fuit i Meconiali opium caret, nimirum, præterquam  
 quod

quod excretionis urinae, & faciem supprimit, maligna-  
tem quoque exercere aptum est. Hae videlicet litorem ar-  
tuum, frigidisque sudores, respirationem parvam, ac  
difficilem, mentis alienationem, &c. inducit.

Narcosi ab opio inducitur per acida occurrunt; hoc enim figen-  
do sal volatile aere olisum opij, eius virulentiam corri-  
gunt. Id fit si acetum cum spongia navibus applicetur, vel  
praeipue si assumatur acetum calidum, in quo oculi can-  
cerorum cum univertu soluti sint. Vide Etmulerum in  
Schrodoro dilucidato.

## CAMP HORA.

**L** Achryma est resinosa proceræ cuiusdam, ac pere-  
grinae arboris, (non bituminis genus.)

Eligenda est alba pellucida instar crystalli, sincera, (non  
maculata) odora, digitis stabili, quæ accensa vix  
extinguibilis. Distinguitur à suppositicia, quod hæc  
calido pani triticeo (vel ex clibano extrahitur) disse-  
cto imposta forreatur; vera autem liqueat. In tri-  
tura, mortarium, ac pistillum oleo amygdalarum dul-  
cium est in vngendum.

## VIRE S.

**R** Esiste putredini, ac venenis, unde frequens eius usus  
est in peste, malignisque morbis, febribus, &c. suffo-  
cationi veterina subvenit, scilicet aqua mellisæ, in qua  
Camphora extinguitur aliquoties fuerit, propinata. Usus  
externus crebrior est, isque potissimum in epithematibus, seu  
frontalibus refrigerantibus, & pægoricis, quibus com-  
miseretur; solvi solet in spiritu vini, vel conterri cum un-  
guentis oleaginosi, v. g. amygdali ut dictum. In oleo amy-  
gdalino dulci soluta inflammationes cum indecibili dolore  
conjunctas confectissim tollit, ex Tacbenio.

## ANIMÆ GUMMI.

**A** Nimæ est resina pellucida ex albo citrinescens, in  
nova Hispania, seu America ex arboribus quibus-  
dam proceris incisis extillans, Thuri simillima, quo  
tamen maiora grana refert. Eligenda est albida, seu  
flavescens, granulata, oleosa, si irangatur citrina, tra-  
grantissima, ac gratissimi saporis, carboni imposta  
facile liquecens.

## VIRE S.

**C** Alefacit in secundo gradu, humectat in primo, atte-  
nuat, resolvit, adstringit, discutit, Cephalica est.  
Usus præcipuus est externus in capitis, ac nervorum  
affectibus frigidis dolorificis, catarrhosis, flatulentis, in  
affectibus articularum, paralyti, contractura, luxationi-  
bus, contusionibus, &c.

## RESINA COPAL.

**R** esina est duriuscula, etiam Pancopal dicta, admo-  
dum candida, vel ex albo flavescens, pellucida, Pancopal.  
bene odoreata, in massam redacta. Asportatur ex In-  
dia Occidentali, sive Nova Hispania, ubi ex vulne-  
rata arbore guttatim stillat.

## VIRE S.

**C** Alefacit in 2. humectat in 1. emollit, resolvit, usus  
præcipue est in affectibus Cephalicis.



Balsamum  
de Copayba.  
Oleum de  
Copayra.

Liquor quidam asportatur ex eadem India Occidentali; nomine Balsami de Copayba, seu olei de Copalyra, & iudicatur esse ex eadem resina: qui dotatur sapore amaro, acri, terebinthinaceo, admodum penetranti, & in ore durabili: & quamquam videatur esse quadam terebinthinæ pelucida species, urinam tamen odore violaceo minime inficit; Nam verò sapore manifestè amaro imbuat, eiusque, & feri sanguinis, & salivæ, muriaticam fæsedinem miricè delet.

## VIRES.

Sanguini Balsamicus characterem imprimit, illiusque cachexiæ scorbuticæ, rancidæ, & putredinali medetur. Valet (non tantum externè applicatum, sed, & Internè etiam exhibitum) ad ulcera sananda; ad paralysem, arthritidem, dorsi debilitatem, doloremque, nec non ad fluxorem album, & gonorrhæam. Urinam cit, renas, crasces, & vesicam, arisulis, mucico, aut pure obstructos, relaxatos, aut vletrosos, mirificè detergit, firmat, & sanat. Dosis ad ℥j.

## BENZOIN.

Resina est citrinescens, vel flava, seu varijs exfrustulis diversorum colorum in massam tenacitè, benè odoratâ, fælis liquari, ac fractu. Stillat ex arboribus quibusdam, magnitudinis proceræ, quæ ad corticem sauciat. Optimum censetur pellucidum, globulis candidis repletum, thuris æmulum, suavissimè spirans, nec heterogeneis inquinatum. Appellatur etiam

Assâ dulcis, Benzoinum, Belzoinum,  
& Benjui.

\*\*\*  
\*\*\*

VI-

## VIRES.

Calefacit, & siccit in secundo gradu; incidit, attenuat, pulmonicum est. Usus præcipue intrinsecus est in affeccionibus pulmonum catarrhois, tussi, asthmae. Extrinsecus in cerebro per sternutationem expurgando, in odontalgia, (masticando) in tuberculis, ac rubore faciei abstergendo; ob suavitatem in super halitum creberrimè suffumigis commiscetur. Si suffitus ex solo Benzoino paratur, tussis exiccatur.

## STTRAX CALAMITA.

Lachryma est arboris, Malo persicæ similis. Prefertur pinguis, leuatis, fragmentis albicantibus rufescentes, vel flavus, odore perseverante, qui dum mollescitur melleum liquorem reddit. Improvatur succiferosus, niger, & inodorus.

## VIRES.

Calefacit; exiccet, emolliis, concoquit, Cephalicum in primis est, & nervinum; medetur tussi, catarrhis, rauceclini, gravellini, vulva præcisæ duritiæ laboranti, extra, & intra status convenit; immiscetur cardiacis, & lactificantibus, aliam leniter molliis si cum terebinthina in forma catapotij assumatur. Extrinsecus suffitu capiti adhibetur.

## MASTICHE.

Mastiche est Gummi Resina ex albo citrina, pellucida, granulata benè odorata, ex Lentisco arbore, exudans. Optima cælesceat quæ ex India Chio prov.

K

nit

nit, odorata, candida, instar cereæ albæ, splendens, adul-  
ta, retorrída, strabilis, sincera, stridens; reprobatur ri-  
gra bitumini similis, viridis, livida, impura: Adulteratur  
Thure, & Resina pini, sed odore trass statim depre-  
henditur.

## VIRES.

**C**alefacit & siccit in secundo gradu substringit, emolli-  
ventriculorum roborat. Vfus præcipue in vomitu, nauſea, ac  
fluxu alui e. v. p. sciendo, obtinuit; ac corrigis purgantium  
acrimeniam, reprimit exhalationes ventriculi, qua caput  
alibi ferire solent, (grana aliquot post postum deglutit,)   
roborat caput, nec osamque genus, expulſioni (anguinis,  
ac tuſsi medetur, emendat oris halitum, pituitam à cerebro  
elicit (maſſicando) Extrinſecus vſus eius creberrimus est  
in dentifritijs, emplaſtris, ac cataplaſmatibus ſtomachi.

## THUS.

**G**enera thuris traduntur duo, masculinum scilicet,  
quod proprie Olibanum dicitur, seu Melax, & fe-  
mininum. Masculinum ex albo flavescit, suapte natu-  
ra rotundum est, gutturam formam referens, candidi-  
dum intus, & pingue. Femininum, resinolum ma-  
gis est, ac molle, citò ardens, flavum. Prefecture  
Masculinum, & quod ex arboribus montanis colli-  
gitur.

## VIRES.

**C**alefacit in secundo, siccit in tertio, substringit, vſus  
præcipue est in trinitu ad varios capitis. & peduris  
affectus, et. & ad acii, vterique profusa, ad tuſsim  
(deglutitur & expectari frustulato) vomitum, sanguinis ex-

creationem, diarrhoeam, dysenteriam mitigandam. Ex-  
trinſecus in seruit suffitibus pro capite roborando, catar-  
rhis discutiit, cava vlcera carne replet, & ad cicatricem  
perducit, eruenta vulnera cephalica in primis glutinas,  
perniones (cum ſuillo adipo, aut anserino) sanat, vlcera  
escorbica, tum ſcabi, tum reliquarum partium demulcet  
(tritum cum lacte in linimentum:) oculorum rubedini,  
ac lippitudini medetur (ſufficit aqua rosarum multiplici  
extinctione tburis imprægnata, lactique muliebri postmo-  
dum commixta pro collyrio liquido.) Verrucas incipien-  
tes, & impetiginæ abigit (cum pice, & aceto impostum.

## TACAMAHACA.

**R**esina est, ex ijs, que ex Nova Hispania adferun-  
tur. Colligitur ex vulnerata arbore instar Populi  
procera, admodum odorata, cuius fructus ruber est,  
peronix semen æmulans. Resina autem colore acce-  
dit ad Galbanum, vnguibus est albis vti ammoniacum,  
odorem, ac saporem gravem refert, cutique  
tenaciter adhærescit.

## VIRES.

**C**alefacit in principio tertij gradus, siccit in secundo;  
valde aſtrictionis particeps, digerit, resoluit, matu-  
rat, tumores emolliit, dolores, ac ſtatu: diſcutit: vteri-  
na in primis est, nervina, ac cephalica. Vſus præcipue  
extrinſecus est. Prunis iniecta, naribusque admodum, mu-  
liere vteri ſuffocatione laborante, illico liberat. Umbi-  
lico emplaſtri modo imposita vterum ſuo loco retinet (vſu  
familiarissimo.) Ventriculorum roborat, deſtuxiones quaſ-  
cumque à capite deſtuentes reprimit, (lincio excepto, &  
poſt aurem alteram ſaltem, vel vtramque applicata, ſuf-  
ſitu vè atrata.) Temporibus adhibita (cerati modo) deſtu-  
xiones in oculos, aut alias faciei partes revellit, dolorem

124 *Throcium Pharmaceuticum, Lib. I.*

dentium sedat (dentibus etiam corruptis inaita.) abdem-  
ni emplastri inftar imposita veteri defluxioni cohibet:  
magna est efficacia in doloribus artienorum (coxendicis)  
iuncturatum, ac nervorum, vulneribus imposita eadem  
curat, nimium statim suppurare facit, & spasmus  
prohibet. Monardes.

## CARANNA.

**R**esina est duriuscula, tenax, sine multa agglutina-  
tione, tacamahaca similis, nisi quod sit paulo  
odoratior, splendidior, liquidior, & densior. Affertur  
ex Carthagine Indiarum Occidentalis, seu Novae His-  
paniae Provinciae, ubi ex vulnerata arbore elicitor,  
arque illinc foliis latis, ac nervolis inftar arundinaceo-  
rum foliorum involuta provenit.

## VIRES.

**C**alefacit, & siccit in tertio gradu; viribusque pollet  
iisdem quibus tacamahaca, qua tamen operando citior,  
& efficacior est, praecipue in tumoribus, omnisque gene-  
ris doloribus, maxime iuncturatum, tumores inveteratos  
dissolvit, defluxiones frigiditas, aut mixtas sistit, nervo-  
rum, ac cerebri dolores sedat, vulnera recentia, praeser-  
tim nervorum, & iuncturatum solo sanat, defluxiones  
in oculos, & alias partes reprimis (pene auribus, ubi tumoribus imposita.)

## DIR. GUMMI ELEMI.

**R**esina est sive lachryma pellucida albicans, cum  
flavis particulis intermixta, in massam redacta, suavem  
accensa halans sulsitum, Damnatur Ammoniacum,  
vel Gummi Arabico simile, colore nigricans.

VI

## VIRES.

**C**alefacit temperate, emollis, digerit, resolat, matu-  
rat, dolorem sedat, capitis, ac nervorum affectibus,  
eorundemque vulneribus, ac in primis catarrhae univer-  
sae specifico confert, contusionibus articulorum prodest;  
mensis, ac urinam citat.

## MYRRHA.

**E**ST resina gummea (concretis gummi resinosis  
succus) cuiusdam arboris exoticae, quae cortice  
vulnerato Myrrham profundit, partim in substratas  
segetes distillantem, partim circa caudicem concre-  
scentem. Plurima affertur ex Arabia, tum etiam ex  
Regione Alexim, quae in Aethiopia est.

Laudatur friabilis, levis, vnde quaque concolor minu-  
tis glebis, amara, acris, odorata, & quae contracta, ve-  
nas vnguitum modo candidas, & leves ostendit. Om-  
nibus autem antefertur, quae à loco vnde convehitur,  
Trogodytica nuncupatur, colore pallefcens, seu sub  
viridis, splendens, ac mordax; inutilis est pondero-  
sa, & coloris picci scilicet nigra; haec Myrrha An-  
minca. Amati.

## VIRES.

**C**alefacit, & siccit in secundo gradu, (alii, quod, in  
tertio, aiunt) aperit, subastringit, attenuat, matu-  
rat, discutit, putredini resistit. Usus praecipue est in  
vteri obstructione, flatu expellendo, in pulmonum, &  
intestinorum mucillagine, ac inde nata raucedine, tussi,  
& angina, pleuritide, colica, lumbriis; compositi diar-  
rhaeam, dysenteriam, febrium rigorem, praecipue quar-

K 3

125

tana arcei. Extrinsecus prodest in igne sacro, gangre-  
na, tumoribus, vulnibus incoeratis, ac recentibus, in  
primis capitis, unde in emplastris stypticis, et vocant  
usus creberrimus esse solet. Masticata, ac subinde deglu-  
sita halitus faetorem emendat, coryzamque curat, &c.  
Dosis à ℥j. ad ℥j.

## ASSAFOETIDA.

**S**vecus est sive Lachryma Lazeris, sive Sylphij in Me-  
dia, Lybia, ac Syria cretensis, (non Laterpiti)  
Dioscoridis, cuius succus modernis incognitus est) &  
ex illius radice, ac caulibus incisus colligitur. Eligen-  
da est sincera, alij odorem ferè æmulans, viscida: re-  
probatur adulterata. Adulteratur enim cum permix-  
tione farinæ, fursuris, sagapeni.

## VIRE S.

**C**alefacit in tertio, incidit, &c. Vfus internus præci-  
pius est in suffocatione uteri, peripneumonia, ac tu-  
meribus, aliàs raro adhibetur. Extrinsecus in tumida tie-  
ne, uteri suffocatione, panaritis, (cum albumine ovi, ac  
Allio suscepto.) Si quis epilepsie obnoxius senserit suffi-  
tum ex assa foetida, ac cornu caprino, paroxysmo acin-  
tum corripitur. Solvitur super prunis coquendo in aqua,  
aceto, aur. & ino. Dosis à ℥b. ad ℥j.

## OPOPANAX, SEU OPOPANACUM.

**S**vecus est Gummosus ex radice Panacis Heraclei vul-  
nerata emanans potissimum restare, ad vñs pluri-  
mos commendabilis, ut vocabulum plantæ ex qua di-  
stillat, innuit, Panax enim, vnde & Panacea, omnem  
curat morbum, vel omnibus medellam subministrat.

Sig.

Signa bonitatis sunt: color extus flavus, intus albus  
aut subflavus, sapor valde amarus, odor gravis, con-  
sistentia pinguis, facile in aqua solubilis, & dum sol-  
vitur ad lacteum liquorem proprius accedens. Impro-  
batur, niger, ac mollis.

## VIRE S.

**C**alefacit in tertio gradu, siccatur in secundo; emollit, di-  
gerit status dissolvit, purgat pituitam crassam, & len-  
sam à partibus remotis, cerebrum, nervos, sensorijs, lun-  
gularijs, thorace, vuule delapsæ, opitulatur suffitu (os im-  
missos) confrert tussis antiqua: potum cum aceto hora una  
ante accessionem febrilem, arcei rigorem, maxime si idem  
opopanax cum succo apij, ac oleo anethino spina illinatur.  
Corripitur cum admixtione spleæ, & mastiches. Dosis  
à ℥j. ad ℥j.

## SAGAPENUM.

**S**acoponium, communiter Serapinum, est lachryma;  
seu gummi arboris cuiusdam ferulaceæ eiusdem  
cum succo nominis, ex qua faucia educitur. Opti-  
mum censetur sincerum, translucidum, foris colo-  
re fulvo, vel ruffo, intus albo, gustu acre, odore  
grave, porrumque emulans.

## VIRE S.

**C**alefacit in tertio gradu, siccatur in secundo; attenuat;  
aperit, substantia est tenuis: tanta extrahendi vi pol-  
lere dicitur, ut quoque spicula ex carne eliciat: purgat  
lentos, & crassos, imo serosos humores, ex venticulo, in-  
testinis, utero, renibus, cerebro, nervis, inuiculis, &  
pectore. Hinc prodest in hydropsi, tussi inveterata, asth-

K 4

ma:

mate, cephalalgia, spasmo, epilepsia, paralyssi, tremore artuum, in obstructione, & tumore splenis, febribus intermittentibus, dolore colico, mensis ciet, ( sed foetum enecat ) urinam movet. Extrinsecus convenit in pleurisi, alijsque tumoribus, ac doloribus, mitigatione, ac resolutione opus habentibus. Fumus excitat epilepticos, bordecala ciliorum sanat. Præterea notat Hoffmannus vinum obtinere peculiarem quasi magneticam, quia intestina dislocata in illica passione ex hernia in pristinum reducit locum, unde primum est ingredientis Emplastri eius magnetis, quo in diæti ispe utitur afflictiis. Dosis à ℥j. ad ℥j. Corrigitur ut Opopanax.

## SARCOCOLLA.

**L** Achryma est gummea in granulis, manna, sive poli lini thuris similis ( colore subrufa, vel fiava ) sapore amara, dulcedinemque ( glycyrrhizæ æmulam ) post se relinquit. Profluit ex arbore quadam exotica, spinosa, ac nodosa, eiusdem cum lachryma nominis, quæ tum sponte, tum fauciatâ, lachrymam illam profundit: eligenda est recens, coloris ad pallorem vergentis ( vetusta enim rubescit, ) saporis amari, substantiæ porose, viscosæ, glutinosæ, & quasi spumose, facillique in aqua solutionis, &c.

## VIRE S.

**C**alescit, & siccatur in primo gradu, asstringit, consolidat, glutinat, coquit, & maturat. Vfus præcipui in venteribus extergendis, consolidandis, cicatrice obtinendis, unde, & nomen adeptæ est, &c. Mirificè prodest in sculorum fluxionibus, albagine, tuberculis ( nutrita ) posita cum aqua rosarum mixta, cilijs imponitur, ( addito si libet, tantillo sacchari ) in hæmorrhagia narium ( anacollematis immijsetur ) sunt qui propunt illam purgan-

ti gratia, crassos, & viscosos humores, ex partibus distis, egregie ab articulis, pulmentibus illa retrahi scripti-  
sant. Dosis ad ℥j.

## GUMMI AMMONIACUM.

**G**ummi est stillans ex ferula quadam, quam ad differentiam aliarum Attumoniaciferam vocant, alij Metopion. Dicitur autem *Hammoniacum* ab Ammonis Oraculo, iuxta cuius delubrum colligitur. Eligendum est syncerum, instar Thuris in grumos condensatum, odore Castoreum utcumque æmulans, sapore amarum, digitis tractatum mollescens, exterius flavum, interius candidum.

## VIRE S.

**C**alescit in secundo gradu, siccatur in primo, emollit, resolvit, digerit, maturat, atrahit valde, et quoque spinas carni in fixas eliciat, necum movet, splenicum est. Vfus præcipuus est in doloribus arthriticis, in resoluenda mucilage tartaræ viscosa, crassa, ac contumaci pulmonum, mesenterij, & bini in obstructionibus lienis, hepatis, vteri, in calculo. Extrinsecus in scirrhis, pannis; topisque iuncturarum, in scrophulis, alijsque tumoribus durioribus resolvendis, &c. Dosis à ℥ss. ad ℥b.

## GALBANUM.

**G**ummi est resinofum ex Ferula Syriaca destuens, quam Metopium vocant: Optimum est carilaginofum, syncerum, ad similitudinem Gummi Ammoniaci, in quo non nihil ex ipsis fertilibus adhauc ad mistum est, gravis  
odoris.

## VIRE S.

**C**alefacit in secundo gradu, & siccit completè, emollit, resoluit, extrahit: vsus praxi praxi intrinsecus immensus, ac partu pellendū, in tussu inueterata, ac asthma, aduersatur toxicis. Extrinsecus prodest in partu, ac mensibus, suffocatione vertiginis, in furunculis, ac lentiginibus: quin, & glandi impostum emplastri vice urinam provocare dicitur.

## GUMMI ARABICUM.

**G**ummi simpliciter, dictum Arabicum Gummi intelligendum est. Ex arbutula quadam manat, quam Dioscorides Aca-ciam vocat, estque gummi naturæ prorsus aquæ. Eligendum est vitri modo pellucidum, sincerum, in vermicolorum speciem contractum, candidum, vel ad flavedinem inclinans. Reprobandum est sordidum, resinofum adulteratum. Adulteratur cum admixtione gummi cerati, praxi, & similibus, vel ex resinarum quarundam, quod cognoscitur solucione in aqua, quia sincerum liquidissime, ac limpidiissime solvitur, adulteratum non.

## VIRE S.

**C**alefacit, & humefat in primo gradu, inspissat, poros cutis obstruit, acrimoniam medicamentorum obtundit, asperitati aspera arteria, ac tussu confert, ocularibus medicamentis, ac arteriæ commoissimè adhibetur. Insuper illius pulueris ℥j. quovis die sumpta urinæ ardorem, non venereum tamen, neque à calculo vesicæ ortum egregiè demulcet, ex Boyle.

TRA:

## TRAGACANTHUM.

**T**ragacantha, corruptè Tragacanthum, est gummi fruticis eiusdem nominis, dicitur etiam Spina hirci. Exudat hoc gummi radice incisa, vel ut alij volunt sponte sua. Eligatur pellucidum, album, subdulce, leve, ac sincerum, in granis plerumque, stagmentivè contortis.

## VIRE S.

**V**aleat ad tussim inueteratam, ad fauces insperatas, re-tusas voces, & aterasque distillationes, (cum melle inde fit linctus, subditurque lingua, ut liquefaciat,) contra renum dolorem, & vesicæ resiones, in dysenteria. Dosis ad ℥j. Extrinsecus ad dysenteriam (in dysenteribus) ad rubrum, & acres distillationes oculorum, (soluta in aqua rosarum, vel lacte) ad palpebrarum scabritiem.

## BDELLIUM.

**L**achryma est arboris cuiusdam spinosæ, nascentis in Arabia, India, Media. Probatur gustu amurum, translucentum cum frangitur, pingue cum fricatur, odoratum, subamarum, facile mollescens, sincerum (Parthicum nominant.) Reprobatur sordidum, in offas convolutum, quod Adrobalon nuncupatur.

## VIRE S.

**C**alefacit, & siccit, digerit, d'scutit, sudorem movet, vsu praxi praxi est in tussu, ac pulmonum apostemate, calculo atterendo, urina cienda, mensibus immodice fluxu.

132 *Tyrocium Pharmaceuticum, Lib. I.*  
fluentibus, ut in furore uterino sistendo, sicut expellendo:  
Extrinsicus discutit bernias, mollis durities, ac nervo-  
rum nodos, adeoque creberrimi usus eius est in empiatric  
stypsiati.

LACCA.

**R**esina est sicca, Myrrhae rubrae similis, masticata  
salibam rubro colore tingens, accensa, vel tusa  
suave olens.

VIRE S.

**C**alefacit, (alij temperatè, alij in secundo,) attenuat,  
aperit, sanguinem purificat, sudorem ciet, diuretica  
est. Usus praecipuus est in obstructionibus lentis, vesicae fel-  
lis, hepatis, ac pulmonum, & hinc in hydropse, ischero,  
asthmate, apostemate pulmonum: in expellendis variolis;  
atque pestilenti contagio, in cietandis mensibus, &c.

SANGVIS DRACONIS.

**L**achryma est arboris cuiusdam, quae vocatur *Isa*  
*quabuit*, instar sanguis exiccatae concreta. Adve-  
hitur ex novi orbis Insula, cui nomen est *Portus*  
*Sanctus*, ubi partim Sponae, partim vulnere caudici  
illato profluit. Arboris illius fructus cerasi simile  
sunt, detraetaque pelle dracunculum exactissimè  
referunt, unde, & nomen lachrymae  
succo huic imposi-  
tum est.



VI

VIRE S.

**R**efrigerat, (alij caliditate, & spigiditate temperatus  
est) exiccac, frenat, astringit, repellit. Usus eius  
est praecipuus intrinsicus in exiccandis catarrhis, (im-  
positus capiti) in haemorrhagia sistenda, vulneribus glu-  
tinandis, dentibus laxis stabilandis.

EUPHORBIVM.

**A**B Euphorbo Lubae Regis Mauritaniae Medico no-  
men obtinens. Succus est concretus acerrimus, ex  
sauculari Lybica ferula eiusdem nominis extractus. Eli-  
gendum est purum, translucens, candidum, aut fla-  
vum, & acre: recens improbat, ceu virium violentia  
susceptum.

VIRE S.

**I**nfirmam quidem vim obtinet serum, ac aquas ex toto  
corpore purgandi, verum enim verò non sine violen-  
tia, quam praeter substantia proprietatem malignam, &  
ei inflammandi exerit. Calidum est in quarto gradu,  
& osium variet mirabile.

GUMMI GOTTA:

**E**st succus concretus, aut inspissatus, (petiùs quam  
Gummi) cuius autem plantae succus sit non certò  
constat. Adfertur ex Sinaum regione, primumque  
adferri cepit ante annos XCIX, videtur esse Gum-  
mi contra podagram Monardi, Bontius in sua me-  
thodo med. indicat. ix eam ad thymali, sive esulae  
quamdam speciem referit.

VI

## V I R E S.

**E**xpurgat per superiora, ac inferiora, præcipue humores ferrosos, & aquosos, tum quoque omnem saburram vitiosorum humorum, ex toto corpore educit: hinc usus eius creber est in hydropse, febri, scabie, pruritu, & similibus. Corrigitur cum spiritu sulphuris, vel vitrioli, aceto distillato, &c. Dosis à gr. jv. ad ʒb.

## LAPIS BEZOAR ORIENTALIS.

**L**apis est repertus in animali Capriæro dicto in India Orientali nato, (potissimum in ventriculo) figura variante, scilicet ovali, rotunda, scissili, & intus cava, (medicullio palmam, pilos, vel simile continent) superficie levi, & splendente: substantia è laminis instar cæparum sese invicem incumbentibus compacta: variante item colore (plerumque atro virente, hinc dilutius virente, pallescente, cinericio, fulvescente, melleo, &c. odore nullo: variante magnitudine, & pondere) plerisque scilicet infra inglandis magnitudinem constitutis, nonnumquam, & paulo maioribus. Præstantissimus tamen inter cæteros habetur Persicus, quoniam in Persia contrayerva copiosè crescit, quam depascit capra montana, ex qua lapis eligendus est.

## V I R E S.

**C**orroborat, sudorescit, alexipharmacus est, ideoque utilis in vertigine, epilepsia, lipothymia, palpitatione cordis, ictero, colica, dysenteria, vermicatione, calculo, mensium obstructis, partu difficili, melancholia. Præcipue autem in peste, febribusque malignis, venenis assumptis.

ptis. Quis, & extrinsecus adhiberi poterit in serophulis apertis, e cancro ulcerato, & similibus. Dosis à gr. iij. ad ʒb.

## LAPIS BEZOAR OCCIDENTALIS.

**L**apis est similiter genitus vt de prioribus dictum; Orientalibus maior, superficie scabra, colore cinerico, albo, nigro, obscure vè virente, qui optimus est. Præstantiores habentur, (vt & Orientales) ex animalibus montanis exempti.

## V I R E S.

**I**dem viribus celebris est cum Orientalibus, cuius tamen bonitati non parum cedit. Hinc extilli compertus est in affectibus cordis, venenis, febribus pestilentibus, quartana, cuius symptomata mitigat, melancholia, morbis diuturnis, lambricis, epilepsia, & similibus. Nec minus, & extrinsecus convenit in vulneribus et ematibus inspersus. Dosis à gr. vj. ad gr. xx.

## OCULI CANCRI.

**O**culi Cancris vulgo dicti, quia quodammodo aliorum animalium oculos figura repræsentant, verum tales non sunt, cum multum differant ab oculis nigris in capite repositis. Vvornius, & Alij communiter putant hos lapillos sitos esse in capitis summitate, vtrinque vnum, nec quovis tempore in Cancris inveniuntur, sed cum exuvias deponunt, & novam crustam acquirunt, crescunt, & decrescunt, plenitudo crescunt, præsertim in feminis. Helmontus tamen ait in ducentis ferè Cancris dissectis se comperisse stomachum cancri esse in capite prope verticem, glo-



bo stomachi conuexo nova membranula obducto, dum agrotare incipiunt, esse liquorem quendam lacteum, qui lapidescit, cuius sententiam proprio experimento confirmat Vvepietus.

## VIREs.

**V**ulneratis, & puerperis nihil est aptius remedium quam hi lapilli, dum illorum alkali in stomacho digestionum fonte, vitæque archivo aciditatem corrigit. Calculos renum, & vesicæ atterunt, dolores nephriticos sedant, Splenis apostemata, contusiones, sanguinis concretiones, stranguriam, dysuriamque solvunt, expertissimi sunt in casu ab alto sanguinem enim concretum resoluunt, & resolutum per urinam vias eliminant. In pleuritide etiam commendantur, & in febribus sanguinis fermentationem vitæ suæ precipitatoriam potenter sistunt: in animi passione ad illata iniuria virisus valent. Dosis ad ℥i.

## MARGARITÆ.

**M**argaritæ; Perle; (Vniones si magnæ sint) sunt lapides rotundi, concavis nonnullis ex peritoma-ta eodem quo testæ generantur producti. Duplices censentur, Orientales, & Occidentales: illæ splendidiore sunt, adeoque cæteris preferuntur, & præsertim Perficæ. Hæ lactescunt, minusque sunt splendide. Inveniuntur etiam in Europæ locis multis, ve in Scôtiâ, Silesiâ, Bohemiâ, Frisiâ, locisque maritimis alijs, sed vilioris eæ sunt notæ. Eligantur non perforatæ, & splendidiore.



## VIREs.

**C**ordiale præbent nobilissimum, quo balsamum vitæ oppressus, viresque exolutæ insigniter recreantur, ac confortantur, proinde venenis, pesti, & putredini resistunt, animum exhilarant, & huius rei gratia instantum ascenderunt honorem, et vel agonizantium extrema recreatio communiter inde expetatur.

## TOPATIUS.

**C**hrysolithos (veterum) Topatius (Gemmariorum Modernorum) est gemma aurei coloris. Duo ipsius sunt genera, Orientalis, & Europeanus; ille ut colore, ita duritiæ Europeanum superat: hic enim instar Crystalli mollis est, & cum aureo colore, vel multum, vel parum nigricans.

## VIREs.

**N**atura solaris ex signatura indicatur, proinde creditur timores nocturnos, ac melancholicam minuire, intellectum confortare, molestisque in somnis adversari, (suis pro scilicet brachio alligatus, aut collo suspensus, aut oque inclusus) alijs commendant eius assumptionem ad morbum comitialem.

## SAPPHIRUS.

**S**apphirus est Gemma cæruleo colore, pellucida, & diaphana. Sunt aliquæ colore cæruleo albidæ, aliæ cæruleo saturæ: hæc mares, illæ femellæ appellantur, aliæ omni colore carent, albæque vocantur. Orientales

les inveniuntur in Calecut, Cananor, Bijnagar, Zeylan, & præstantissimæ in Regno Pegu, Occidentales, varijs in locis reperiuntur confinia Bohemix, & Silesiæ satis præstantes ferunt, præstantiores tamen sunt Orientales. Color in igne facile auferitur.

## VIRES.

**E**ST frigida, & sicca, astringens, consolidans, alexipharmaca, cordialis, opthalmica: Proinde oculorum humiditates exiecat, inflammationes arceat, & extinguit (in collyrijs adhibita, aut butyro loto excipita, palpebrisque oblitata superioribus,) valet ad omnia alvi profluvia, dysenteriam, fluxum hepaticum, hæmorrhoidum, sanguinisque reiectiones (assumpta cum aqua plantaginis, tormentillæ, &c. Vlcera interna, & vulnèra sanat, corroborat, & latificat, pestis omnique veneno, febribusque malignis, adversatur: cardiacos, ac melancholicos affectus quosvis lenit, tollitque; (intus exhibita,) Integra sapphirus fronti adhibita hæmorrhogiam sistit, ac inflammationibus applicata eas extinguit. In orbiculos redacta pisci magnitudinis, ac præposita oculi imposta pulueres, culices, & quæquid in oculum deciderit, auferit: oculos à barolis, & morbillis tutatur, &c.

## RUBINUS.

**R**ubinus est Gemma diaphana rutilans, rubensque (exigua porcioncula est carulei coloris) ac limam respiciens. Rubedo ipsius est instar sanguinis, lactæ Indicæ, aut coloris coccei lætilis. Nouiliores Rubini in India Zeylan nascuntur, alij, qui minores, in Coria, Calecut, Cambogia, & Bijnagar, optimi in flumine Pegu. Exploratur bonitas ore, & lingua: nam frigidiores, & duriores, meliores reputantur. Nascuntur in lapidea matrice rosei coloris, pili-

primumque canlicant, deinde paulatim maturescentes ruborem contrahunt. Hinc albi immutari. Nascuntur plerumque in eadem fodina, vbi sapphiri reperiuntur.

## VIRES.

**T**radunt Rubinum gestatum, vel ebullitum tenentis resistere, ac à peste præseruare, tristitiam auerere, ebullitum corcere, malas cogitationes, & terrentia somnia auertere, animum exhilarare, corpus in coluam conseruare, ac si homini in fortuna insint, ea mutatione coloris in obscuriorem significare, ipsaque præteritis iterum pristinum colorem recuperare.

## GRANATUS.

**E**ST Gemma pellucidâ, ex flauedine rubens, ignis instar, miris que narivi, vel facticij colorem seors referens. Sunrque Orientales, ac Occidentales: Orientales, vt meliores ita, & præstantiores sunt, proinde provinciam officinalem solis Occidentalibus linquunt. Hi sunt cum Hispanicis, cum Bohemicis cum Silesiacis: è quibus Bohemici reliquos antecelunt

## VIRES.

**E**xiccant, corroborant, medentur cordis palpitationi melancholica resistunt, & venenâ, spumionem sanguinis sistunt, tartarum in corpore resolouunt, collo suspensi huiusmodi virtutibus vulgo celebrantur.

\*\*\*

\*\*\*

L2

IIA

## HYACINTHUS.

**H**Yacinthus est Gemma pellucida, ex flavedine rubens, ignisque flammam imitans. Sunt alij Orientales, alij Occidentales, alij Europæi. Hi inveniuntur ad Ieracum fluvium, in confinibus Silesiæ, & Bohemiæ, suntque Orientalibus ignobiliores. Quoad colorem referunt alij colorem minij nativi, aut sanguinis admodum biliosi: & hi sunt præstantissimi: alij rubedine cocci flavescunt, alij exactè ostendunt succini colorem, & hi viliores sunt: alij albi pellucidi succini colorem referunt, & hi omnium vilissimi habentur.

## VIRE S.

**V**IM habet cor roborandi, & à peste tuendi: singulari quoque est specificam contra spasmodum, & contradituram. Amuletum quoque antipestiferum habetur collo appensus aut amulo inclusus.

## S MARAGDUS.

**S**Maragdus est Gemma pellucida, & diaphana, grato suo virore pulcherrima, omnium gemmarum fragillima. Sunt alij Orientales, alij Occidentales, Orientales, ut sunt virore amantissimi, ita præstantissimi. Occidentales sunt, tum Peruviani, tum Europæi. Hi reperiuntur in Cyprio, Britania, aliisque in locis, sed reliquis sunt ignobiliores.

## VIRE S.

**O**mnem acri, sanguinisque fluxum, & præcipuè dysenteriam cùbitus sistit, nec refert utrum à mordaci humore, vel

vel à veneno ortum ea habuerit: venenatis item morbos pesti, febribus pestilentialibus inædetur. Dosis gr. ʒ. grā 8. vel 10.

## SARDIUS, SEU CARNEOLUS.

**L**apis est Gemma semipreciosa, loturæ carnis, seu carni languinolentæ similis. Non omnes vnius modi sunt coloris, alij enim sunt rubri, alij exigua sanguinis rubedine tincti, alij subflavescentes ex rubedine. Laudatissimus in Sardinia invenitur, hinc in Epiro, & Egypto, sed Babilonius cæteris præfertur. Indici, & Arabici etiam non contemnendi, ut nec Europæi, nam Boemia, Silesia, aliisque Regionibus præstantes inveniuntur.

## VIRE S.

**P**rovis ad omnem sanguinis fluxum propinatur. Dosis à gr. v. ad gr. x. Appellatur etiam Sarda: potest in servitio pro Sardonica, & Cornicina, ex Franco Alexandro.

Sarda

## LAPIS LAZULI.

**E**ST Lapis opacus Sapphiri colore, aut florum Cyani, aureis punctulis, aut flammulis exornatus. Armeno durior. Melior est cuius color est viridior in colore Lazuli, & habet maculas aureas: & mixtus cum murchasita non est bonus, & non maculatus est non bonus, & similiter lenis.

(⊕) (⊗) (⊙)  
L; L;

## VIRE S.

**V**iribus convenit cum lapide Armeno, sed imbecillius eas exercet; purgandi facultate praeclivus est, praecipue contra melancholicos omnes affectus, quartanam, apoplexiam, morbum comitalem, meningis vitia, aliisque complures, à melancholico succo originem ducentes. Dosis ℥j. in polline subtilissimo, multotiesque in aqua lota, ut acrimonia, vixque exurinat lotura auferatur.

## LAPIS ARMENUS, SEU ARMENIUS

**I**TA dictus, quod olim ex Armenia solum ad nos translatus sit. Lapis est maculis viridibus, caeruleis, & subnigris relucens, sicut Lapis Lazuli punctis aureis, adeoque non differunt inter se nisi sola maturitate, uterque enim in vnijs, isdemque scaptenfulis reperitur. Lazuli tamen lapis eum maturior, crebrius invenitur in fossilis aureis; Armenus in argenteis: vnde hic de Luna, ille de Sole participat. Ob hanc ergo cum lapide Cyaneo cum ratione originis, cum virium affinitate cognationem pro lapide Armeno in Confectione Diassena Cyaneum Augustani substituunt.

## VIRE S.

**D**esiccat mediocriter, extergit cum leuicula acrimonia, & leuissima astrictione. Internè propinatus purgat sine noxa humorem melancholicum. Verum si multoties (scilicet 12. abj. 50.) lotus fuerit, purgat solum per inferiora. Hinc conducit in Arania, Melancholia, epilepsia, & similibus.

Gaemetius in affectibus capitis, & melancholicis lapidem armenum exhibet in forma pulveris, à cuius vi se

se numquam deceptum affirmat. ℞. Lapidis armeni ℥j. croci gr. x. magis ℥j. sumatur in aqua Saccharata. Ratio operationis est haec, quia participat de Luna, quae est dicata cerebro, & de venere, quae per superiora, & inferiora purgat, vti observatur in vitriolo veneris non ritè preparato.

## CORALLIUM.

**C**orallium est frutex sub aqua marina generatus. Corallij varietate sunt ratione colorum differentiae; aliud enim rubrum est, aliud nigrum, viride, subnigrum, cinereum, fuscum, aliove mixto colore ornatum. Ceteris omnibus praefertur rubrum minij nativi colore, quod masculi nomen obtinet: & hoc recipiendum est quoties simpliciter Corallium praescribitur sine coloris mentione. Palescens foeminae nomen habet: huic succedit corallium album: Ex omnibus autem differentijs coralliorum, principales sunt duae Rubrum, scilicet, & Album. Rubrum quanto magis rubicundum sit, praestantius. Album solidum est, & cavatibus caret, corticeque.

Corallium simpliciter quid.

## VIRE S.

**C**orallium omne exiccat, refrigerat, astringit, cor praecipue, deinde ventriculorum, & ietur roborat, sanguinem purificat, ac proinde pesti, venenis, febrilibusque malignis adversatur, bilivens hominum efficit, sibilis fluxus quoscumque alei, uteri, penis, gonorrhoeam, epilepsiam infantum praecavet, (si recens nato ante omnem cibum in lacte materno gr. ʒo. exhibeatur.) Extrinsecus commendatur ad ulcera, quae carne explet, & cicatrice, quas exsternat; ad oculos quorum nati in lacrymas sinit, visumque recreat in collyrijs. Dosis ā

℥j ad ℥j.

L4

CRYS.

## CRYSTALLUS.

**L**apis transparentis est, aquam in glaciem congelatam omnino reticens. (Dicitur Crystallus à Gesu.) Eligenda est crystallus purissima, pellucidissima, ac eximie intensa.

## VIRE:

**F**acultatis est astringentis, adeoque confert dysenteriam, diarrhæam, cæcicam, cholera, fluxum uterino: præbet lactis abundantiam, attenuat calculum totius corporis, hinc prædest, & podagrick.

## LAPIS LYNCIS.

**D**actylus Lyncis à figura dactyli appellatur: est enim lapis teres, pyramidalis, sub varijs coloribus repletus. Inveniuntur albi, nigri, cinerei, pellucidi, & flavi instar succini. fieri ex urina Lyncis coagulata nonnulli fabulantur.

## VIRE:

**A**ddibetur ad calculos frangendos, non aliter, quam lapis Judaicus. Curat vulnera. Putatur, etiam ad pleuritidem (quia mucronem habet) valere.

## PAPIS IYDAICVS.

**O**lyx specie subrotundus, tener, & friabilis est, stris secundum longitudinem dissecantibus, & acqui-

Theorico Practicum, Cap. VIII. 145  
distantibus, ac si arte (torno) scilicet essent, colore est albo, & subcinereo.

## VIRE:

**M**edetur difficultati urinae, calculis vesicae, præcipueque renum rampe, stritus, & exhibitus.

## HÆMATITES.

**I**ta dictus, vel quod colore cruorem amuletur; vel quod sanguinem sistendi vim obtineat; medicæ naturæ esse videtur inter terram, lapidem, & metallum. Naturæ martialis est, optimus habetur scabillis, saturato colore niger, qui per se durus est, & æquabilis, nulla sorde admixta, aut sepe intermedio, habetque cinnabari similem colorem, sed saturatiorem: loci natalis ratione, nosset præstat.

## VIRE:

**V**im habet astringentem, & refrigerantem aliquantulum, extenuantemque; oculorum cicatrices, & scabrietem cum melle purgat: cum lacte autem muliebri lepiditudo fractis, & oculis exore suffusus conuenit. Bibitur contra difficultatem urinae, & fixatens mulierum in vino, & ab iis, qui sanguinem retulerunt, cum succo pumici mali. Dosis à ℥j. ad ℥vj.

TERRA SIGILLATA, SEV ARGILLACEA,  
à Caleno Sphragis dicta.

**O**mibus terrarum generibus laudem merito præcipit argilla, quæ à sigillo, quo scilicet decorata venditur, sigillata dicitur. No

Nota bonitatis in terris est si lingue ad hæreant, si saliva, aut humore humectata in bullam sese elevent; vel in aquam coniectæ bullas excitent.

## VIRE S.

**E**liccat, astringit, resistit putredini, venenoque resistit, sanguinem aërat, adeoque sudorem cit. Vtus precipui sunt in peste, febribus malignis, diarrhæa, dysenteria, in morsibus animalium venenatorum. Dosis à ʒi. ad ʒiij. Extrinsecus in vulneribus malignis mundificandis, in icteris venenato.

## BOLVS ARMENA. SEV ORIENTALIS.

**B**olus terræ genus est, ex pallido rubrum, vaporibus martialibus in primis impregnatum. Præstat pura (non arenosa) quæ in lavorem calcis instat à fuso humore, prout sime solvitur, ac comminuatâ tubæ modo liquecere videtur. Reliquis præstantior censetur, quæ ex Armenia, vel locis finitimis apportatur.

Non debent excludi alia loca in quibus Bolus foditur, qua nec Hispania nostra caret.

## VIRE S.

**V**alè siccant, astringit, reborat. Hinc usus eius saluberrimus est in fluxu sistendo, in humore inspissando, in putredine arcenda, venæ obtundendo, &c. Quis ratione convenit in diarrhæa, dysenteria, fluxu menstruo, catarrho, spūitione sanguinis, hæmorrhægia nasium, & oculorum, &c. Externus eius usus creber est in cataplasmatibus, pulveribus astringentibus, &c.

CRE

## CRETA ALBA.

**A** Creta insula sic dicta, ubi in copia invenitur, & aliæ etiam regiones quam plurimæ ea scætant, qua nec Hispania caret. Eligatur durior, & candida.

## VIRE S.

**V**im habet astringentem, & refrigerantem, leviter emollientem, cavæ explet, & sanguinolenta conglutinat.

TERRA JAPONICA, SEV CATECHY,  
vulgo Cato.

**E**st, & terræ genus exotice, colore purpureum, punctulis albis intertextum, ac si litum contraxisset, sapore austeriusculum, masticatum liquecens sub dulcemque post se relinquens saporem.

## VIRE S.

**V**titur in exicandis catarrhis, capiteque reborando, si in ore distinetur; in hernia varicosa, ac mictione in voluntaria.

SYCCINVM, ELECTRYM, SEV  
Charabæ.

**N**ihil aliud est, quam succus bituminosus, seu resina terræ optimè digesta, exinde in mare trahenda,

atque ibidem præcipue concreta. Succini genera; & si plura vulgò numerentur, album scilicet, flavum, & nigrum; attamen non nisi duo officinis nostris eo nomine veniunt: Album scilicet, & flavum, seu citrinum: Nigrum enim non datur, nisi particulis ad nigredinem aliqualem inclinantibus id nominis imponere vellis. Vtrumque quamvis laudibus suis, haud destitutum sit; attamen præstat album, ut pote magis digestum. Eligendum id ipsum candidum, sincerum, suave fragrans. Huic succedit flavum, quod præstat pellucidum, quodque præaliis attritu suam vim halar odorem, nigrius enim (quod nonnulli siccum nigrum, alij anbram nigram (vulgo Azabache) faciunt) vilius est.

## VIRE S.

**C**alefacit, exiccet, roborat, adstringit leniter, capiti, ac ætero imprimis dicatum est, hinc adhibetur utilisser in catarrhis, epilepsia: apoplexia, letargo, vertigine, suffocatione, ac inflatione Matricis, profusio sanguinis, ac feminis, quod ad naturalem statum reducit, in fluore albo mulierum. Dosis usque ad ʒj.

*Res lapidifera quomodo in cæcis danti adhibenda.*

**N**ota: Quoties in schedulis, lapides, terra, testacea, & similes res lapidificæ perantur, non debent imponi, nisi primum, supra porphyriticum lapidem cum aqua aliqua appropriata, in pollinem impalpabilem redacta fuerint, cuius signum est quando inter dentes non stridunt.

## AMBR A.

**O**fficinarum bituminis quoddam genus est, ex fontibus, ac olevis maris ad litus eructatum. Optima censetur Grylea (seu coloris cinerei) à sordibus purgata, odorata, levis, quæque acu perfolia

suc

succum pinguem echidæ. Improbatur nigra, candida valde, ut pote dubio procul adulterata.

**F**acticia facilis cognitu est, odore scilicet (quo res quibus confecta est, prodit) tum quoque colore, (quo pierumque nigra est) adde, quod aqua imposita citius mollescat, quam nativa.

## VIRE S.

**C**alefacit, resoluit, cor, cerebrumque roborat, spiritus vitæ, ac animales sulphurea sua, ac suavi exhalatione suscitât, resuscitat: unde aud rarus illius usus est in globulis illis fragrantibus ad infectum aerem corrigendum, spiritusque ab infectione tutendos formati; quos globulos inde Poma Ambra vulgus appellant. Dosis granâ pauca.

## ANTIMONIUM, STIMMI, SEU STIBIOM.

**A**ntimonium ita dictum est, eo quod ipsi adverteatur solum, & sine aliorum metallorum consortio inveniri, sed quod omnibus quasi adiaceat metallis. Variis habet synonyma: vocatur enim primò *Lupus*, quia instar lupi devorat reliqua metalla præter Aurum, cum eius sulphur sit de natura solari, unde à nonnullis Antimorium sol leprosus, seu imperfectus dicitur. *Proteus* appellatur, cum omnes colores vulcani beneficio induat, quod patet ex eius floribus, qui albi, rubri, flavi, &c. sublimantur. *Radix Metallorum*, quod omnibus adiaceat metallis. *Saturnus Phosphorum* vocatur à devorando, tum quod saturni naturam redeat, tum quoque quod lapidem Philosophorum inde parare somnient. Eadem ratione *Magnesia saturni*. Sui generis est minerale constans primum ex sulphure minerali pauco solari purissimo, & multo impuro combustibili: Secundum ex copioso

Mera

Lupus

*Proteus  
Radix  
Metallo-  
rum.  
Saturnus  
Philoso-  
phorum,  
Magnesia  
Saturni.*

Mercurio indigesto participante de natura saturnina, Et tertium ex substantia quadam terrestri, & salina per pauca. Maxime laudatur Ungaricum, & Transylvanicum, vt pote quod sulphure puriori dotatum, aurique minera imbutum est. Scitis id splendidioribus, & longioribus, obscuraque rubedine reperitur, & hoc maxime ad Medicamentorum elaborationes eligendum est.

## VIRE S.

**A**ntimonio est quasi fons, & origo prestantissimorum medicamentorum: Ex varijs enim preparationibus nunc purgat, nunc vomitum movet, nunc diarrhoeam, nunc confertat. In genere idem prestat in corpore, quod in metallis, ut in sole, eundem nempe purificando. Quercetanus in tetrad. cap. 3. ita loquitur: In Antimonio sunt sexcenta proprietates, varia, ac prestantes, vt preparantes, expurgantes, vomitione concinnantes, & id genus alia, vt nunquam satis laudare queat hoc medicamentum. Crudo attribuerunt veteres vim astringendi, exciccandi, metus corporis obstruendi, excrescentias carnis absumendi, cataractes obducendi, oculorum vicia, & sordet mundificandi, unde, & ad collyria in primis commendatur. Sunt, & qui ad epilepsiam arcerdam exhibent, etiam in ipso paroxysmo. Max est recentioribus in decoctis Antimoni triduum addere, verum an inde virtus aliqua committitur, controversatur. Borellus, Zambertus, & alij affirmant. Tachenius negat, inquit, quod nisi Antimonium cum pumice commixto spongiosum fiat, sulphurea eius anima, sive Divinum, aquam, cum qua ebullit, irradiare non possit.

## MERCURIUS.

**D**icitur Mercurius ob analogiam, quam habet cum Mercurio Planeta, cum ratione varietatis in colore, cum temperamenti, mutabilitatis, &c. Dicitur Argentum vicum quod Argentum solutum, & liquefactum colore amuletur; vivum vero, quod loco se se movens, totum vivere quasi videatur. Hydragyros dicitur, nomine derivato ex aqua, & argento, quod aquae instar liquidus, colore argentum repraesentet. Mirabilis sane substantia, mille se in formas fingit, ac resingit, quovis tractatur modo, inde, & Proteus dicitur. Item Sircus fugitivus, quod praeter omnem spem sepe aufugiat, adeo vt nullo modo possit fixari, vt ignis fortius sustineat examen. Hinc arduum est Mercurium reddere fixum, qui instar metalli in igne subsistat, & non avolet, quamvis coagulati facile possit, & per alium Saturni, & Jovis in corpus durum metallicum reduci.

Philus cum venicam liquoris aeterni vocat. Arabicè Zaihar, vel Zibarb. Barbarè, Azok, Azob, appellatur.

Omnium optimus est Noster huic succedit Ungaricus. Bonus censetur, qui per retortam propulsi nihil recrementi reliquit. 1. qui in cochleari argenteo exaporatione super prius expositus maculam cochleari relinquit flavam, si participat de Sole, aut albicantem, si participat de Luna non nigram, aut fuscum, sic enim participat de Saturno, & est adulteratus. Ex hoc tamen secundo probationis modo concluditur, quod de rota quantitate, & qualitate, praeterim si vel plumbum, vel stannum, aut bismuthum non exquirat mixta fuerint Mercurio; ideoque consuetus est per tartarum, & calcem vivam bis, vel ter distillasse. Mercurius aeternum in usum veniat, eius purgatio est summe necessaria, alias variae symptomatum tragediae

Argentum vicum.  
Hydragyros.

Proteus.  
Sircus fugitivus.

Zaihar.  
Zibarb.  
Azok.  
Azob.



diz subiequentur, non tam ab iplo Mercurio, quam à corpore arsenicali, antimoniâli, saturnino, &c. quo confurcatus est: Purgatur primo expresseione per corium, qua fecibus crassis in corio remanentibus Mercurius transit: Secundo, lotionè, quæ vel per acetum simpliciter, aut cum sale mixtum, vel per lixivium calois vivæ, & cinerum clavellatorum, vel etiam per lixivium japonariorum, sæpius nimirum cum his agitatur, & vicissim à foribus elucido; instituitur; vel forti agitatione cum spiritu vini in vitro obrutur, sic enim nigredo ad latera separatur. Tercio, distillatione, nimirum distillatur in arena per retortam igne sat forti, vel perse, vel addito sale tartari, calco viva, & similibus. Optime vero purgatur amalgamando cum metallis perfectis, ac post modum per retortam à corpore admixto separando. Sequæstari quoque potest Mercurius purissimus ex Mercurio sublimato: optima verò purgatio fit à metallis perfectis aliquoties cohobando.

## VIRES.

**M**ercurius vim habet saliam corrosivorum texturam innotantem, præcipuè, atque etiam edulcorandæ, ut constat ex præparatione Mercurij dulcis, qui ex Mercurio sublimato, Mercurio vivo emergit; adeoque externè adhibitus ab omni sale acri, & corrosivo mundificat sanguinem, & præcipuè ab inquinamento venere. Difficilium promovet partum, & cum cûssimè penetra, in illius præstione utiliter etiam assumitur. Fugat, & curat lumbicos. Schroderus ait, quod cum certo quodam succo pulcrisari, ac exhiberi possit, hunc verò succum rectè: hic succus scorbarum est, non quo sibi misceatur Mercurius in mortario lapideo, vel ligno, cæssiter in veremibus adhibetur; in ligno tamen cocleari offeratur, non in metallo, & in specie, aureo, vel argenteo, quæ aspersæ adhibet, & metallum corrodit. Sicut autem

cru.

crudi, si præparatus fuerit convenienter in pulvis exhibetur, ne dentes, quibus noxius est, tangat. Externè innotens salivationem excitat, utramque cessatur. Lais cetera rhizotomon: sanat scabiam, fugat pediculos, resolvit duros tumores, in plumbo coagulatur, & postmodum lamellatus adhibetur in ganglijs, & nodis: Cave tamen ne in onguentis nimium adhibeas, etenim cum salivatione oris putredinem inducit, id quod de præcipitato similiter observandum est. Hinc mulieres, quæ in involutione esse sunt facis Mercurialibus, in senectute sunt edentula, halitum fetidum habentes propter putredinem inducendam gingivis, earumque denticibus, & vetule sunt ante senectutem, cum sibi Mercurij faciant subito apparere rugas. Inunctiones Mercuriales non conveniunt debilibus, angina, paralyfi, tremore, maris, vel hæmicæ affectis, odontijis oris ulceribus, scorbuticis, melancholicis, & biliosis. Intrinsecus etiam adhibita purgantia Mercurialia melius naturis phlegmaticis, quam biliosis conveniunt, imò his potius nocent; contra, antimoniâ medicamenta conveniunt cholericis, nocent verò humidis. Unde non in considerate qui dicit: Ex Mercurio in biliosis, & Antimonio in pituitosis non succedere medicationi. Mercurius enim humiditates ad se allicit, unde bilis acrior redditæ, veluti freno priores magis ferociter, & efferverescere incipit. Inunctione Mercuriali instituenda, eligenda est methodus Celeberrimi Thomæ Sydenhamij, qui in epistola responsoria ad Henricum Parnas inquit: statim aque aceror, onguentum præscribo ex oxungia porcine omij duabus, & Mercurij crudi uncia una. Neque oleum aliquod è calidioribus, neque aliud quid ad unctiozorum deterius fiat onguentum, si quod adiecta ista fraxum injiciant, & nibilo efficacius.

si nibili præcipui agant,

&c.

## TUTIA, SEU POMPHOLIX, ET SPODIUM.

**P**ompholyx est favilla tenuissima, & volatilis, que dum res in fornacibus perficitur, supernae earum parti adhaerescit. Arabice Tutia, Latine Bulla, Officinis nil, vel nihil album. Spodium est favilla eadem ob gravitatem in pavimentum decidens. Latine Spodium Gracorum, Officinis nihil, vel nihil griseum.

Spodium  
Gracorum.

## VIRES.

**P**ompholyx medicamentorum prope omnium, qua extra morsum desiccant, (si lota fuerit,) praestantissima est, quamobrem ad ulcera canerosa idonea existit, ut & ad alia omnia maligna. Inditur collyrii, qua ad oculorum imponuntur fluxiones, quaque bullas, seu pustulas in cutas curant. Spodium Gracorum ubi specie à Pompholyge non differit, sicuti Pompholyx à Cadmia, ita, & viribus inter se conveniunt.

## PROEMIUM DIOSCORIDIS.

- V**erum imprimis curam impendere oportet, vt suis temporibus singula, & demerantur, & recondantur: certe pro horum ratione medicamenta, aut valent viribus, aut evanido, nulloque munere iunguntur.
- Serena igitur Caeli constitutione demetenda sunt magni siquidem refert inter colligendum, si vel squa- lores, vel imbres infesti sint.
- Quemadmodum si loca, in quibus produnt, elivosa, &

& ventis expofita fior, & per fira, frigidaque, & aquis carencia: in his enim locis vires eorum longe validiores intelliguntur. Contra, quæ in campetribus, riguis, & opacis, cæterisque locis à ventis silentibus nascuntur, plerumque degenerant, & minus viribus valent: multoque magis, si non suo tempore, nec oportune colligantur, aut si per inbecillitatem intrabuerint.

- Neque ignorandum, sepe pro peculiari loci natura, aut anni elementa, maturius, aut serius adolefcere: Nonnulla propria vi, hyeme florent, & folia parvum, quædam bis anno florifera.
- Quare cui in animo est horum peritiam assequi, necesse est cum prima germinatione solo emergentibus, adultis, & senescentibus adesse: nam qui pullulanti herbe duntaxat adfuerit, adultam cognoscere non potest: neque qui adultam tantum inspexerit, nuper erumpentem nofcet: quo fit, vt propter mutatam foliorum faciem, caulium proceritates, florum, seminisque magnitudinem, & id genus alias peculiare notas, nonnulli, qui olim has rerum varietates non perpexerunt, magno in errore versentur: quæ causa etiam nonnullis scriptoribus imposuit, qui herbas quasdam, v. g. gramen, quinque folium, & rufilaginem emittere florem, fructum, & caulem, negant: ergo, qui sepius ad visendas herbas, & earum naturales se contulerit earum cognitionem maxime consequetur.
- Sic etiam nunc convenit, sola ex herbaceis medicaminibus veratri genera, nigrum inquam, & candidum multis edurare annis, reliqua à trimatu inurilia.
- Quæ verò fructuosa sunt, sicut stachas, trillago, polium, abrotanum, seriphium, absinthium, hyslopum, & alia id genus se mine prægnantia demerantur.
- Flores quoque antea, quam sponte sua decidant.
- Fructus autem, vt maturi decerpantur necesse est.
- Et semina, vbi siccati ceperint, prius quam desuante.
- Herbarum succus, & foliorum elici debet, germi-

- nantibus tum primum cauliculis.  
 12. Lac, & lachryme excipiantur inciso per summum adolescentiæ vigorem, caule.  
 13. Radices, & liquamenta, cortice seu vt recondantur, eximere conuenit cum herba suis folijs exuuntur.  
 14. Siccantur etiam expurgate inibi, locis asperginem non redolentibus: sed quæ luto, aut puluere sunt obfite aqua elui debent.  
 15. Flores, & omnia quæ iucundum odorem efflant, arculis tiliaceis, nullo litu obductis, reponantur.  
 16. Nonnunquam charta, aut folijs semina, vt perentent, apte involuuntur.  
 17. Liquidis medicaminibus densior materia, argentea, vitrea, aut cornua conuenit; fœtilis etiam, si modò rara non sit, accommodatur, & lignea, præsertim è buxo  
 18. Sed ænea vasa ocularijs medicamentis, liquidisque & omnibus ijs, quæ aceto, pice liquida, aut cœdria componuntur.  
 19. Adipem autem, & medullas stanneis vasis recondi conuenit.

CHARACTERES, IN TYROCYNIO PHARMACEUTICO OCCURRENTES: Ponderumque, ac Mensurarum explicatio.

- libj. — Libra vna Medicinalis Ponderalis, seu Ponderus 3 continet vncias duodecim.  
 libss. — Libra semis, continet vncias sex.  
 ℥i. — Vncia vna, continet Drachmas octo.  
 ℥ss. — Vncia semis, continet Drachmas quatuor.  
 ℥j. — Drach vna, vel Dinarius, seu Nux Pontica, singula continent scrupulos tres.  
 ℥ss. — Drachma semis, continet scrupulum vnum, & semis.  
 ℥j. — Scrupulum vnum, vel scrupulum, seu grammatarium, singula continent grana viginti, & quatuor.  
 ℥ss. — Scrupulum semis, seu obulus vnus, singula continent grana duodecim.  
 gr. i. — Granum vnum.  
 gr. ss. — Granum semis.

gr. i.

- gr. j. — grana vna.  
 P. j. — Pugillus vnus: idest quod manu digitis simul in extremitatibus compressis sumitur.  
 P. ss. — pugillus semis.  
 M. j. — manipulus vnus: idest quod manu vnus herbarum fasciculus, quem manu quis apprehendit metendo: sed præcipue sumitur vncia vna, pro manipulo vno.  
 M. ss. — Manipulus semis.  
 N. j. — Numerus vnus: vtitur quando numerantur aliquæ res, vt solent fractus, panes Auræ, & Argentæ, &c. numerari.  
 Ana. — idest singulorum, seu partes æquales.  
 p. xq. — idest partes æquales.  
 pp. — idest preparatio, seu preparatum.  
 S. A. — idest secundum artem.  
 q. v. — idest quantum vis.  
 q. s. — idest quod sufficiat.  
 B. M. — idest Balneum Mariæ.  
 B. V. — idest Balneum Vaporis.  
 Aureus, solidus exagium, seu Dorximi; singula continent scrupulos quatuor.  
 Siliqua, Ceraneum, vel Kirat, singula continent grand quatuor.  
 Danic, seu Onolofar, singula continent grana octo.  
 Lupinus, continet grana septem.  
 Libra medicinalis Mensurabilis, capit vncias decem ponderales olei.  
 Vncia Mensuralis capit Drachmas sex, & scrupulos duos.  
 Chus, Choa, Chocus, seu congius, singula capiunt sextarios sex.  
 Sextarius, seu Kis, singula capiunt Heminas duas.  
 Hemina, Cotyla, seu Trybillion, singula capiunt vncias novem, seu Cyarus sex.  
 Cyarus capit vnciam vnam, & semisem, seu coclearia decem.  
 Coclearium, mensuratum minimum est, & capit Drachmas


Mj

mam

nam unam, & leſe grana quatuordecim, & ſemilem.  
 Sequilibra, id eſt libra una, & ſemis.  
 Sequi vicia ſed ſi vicia una, & ſemis, & ſic de ca-  
 teris.

Nōta: In compoſitionibus Myſticheſis libra intelli-  
 gitur chellis v. n. n. in ſexdecim, in reliquis vero me-  
 dica, v. n. ſolum ſi, v. n. in duodecim.

FINIS LIBRI PRIMI.



TYRO.

TYROCINIUM  
 PHARMACEVTICVM.  
 LIBER II.

ANTIDOTARIVM, SEV DISPENSATORIVM,

VEL

ANTIDOTORVM, SEV MEDICAMENTORVM  
 Tractatus.

CAPVT I.

DE ELECTVARIIS, ET CONFECTIONIBVS  
 conſectis, Lohoc, & Bolis.


ELECTVARIVM, SEV CONFECTIO ALCHERMES  
 Meſaet.

**R** Aquæ puræ tepidæ ℥ij. ſacchari candidi ℥ij.  
 granorum chermes ſimul cum pulvere ſuo  
 pari portione ℥viij. ſerici crudi pellicula  
 interna abſtracta, & in quo bombyx non  
 occidus fuerit, optimè carminati ℥ij. co-  
 quantur ſimul ſemper ſericum agitando, per quadran-  
 M 4 tem

nam unam, & leſe grana quatuordecim, & ſemilem.  
 Sequilibra, id eſt libra una, & ſemis.  
 Sequi vicia ſeduli vicia una, & ſemis, & ſic de ca-  
 teris.

Nōta: In compoſitionibus Myſticheſis libra intelli-  
 gitur chellis v. n. in ſexdecim, in reliquis vero me-  
 dica, v. n. ſolum ſi, vicia in duodecim.

FINIS LIBRI PRIMI.



TYRO.

TYROCINIVM  
 PHARMACEVTICVM.  
 LIBER II.

ANTIDOTARIVM, SEV DISPENSATORIVM,

VEL

ANTIDOTORVM, SEV MEDICAMENTORVM  
 Tractatus.

CAPVT I.

DE ELECTVARIIS, ET CONFECTIONIBVS  
 conſectis, Lohoc, & Bolis.

ELECTVARIVM, SEV CONFECTIO ALCHERMES  
 Meſaet.

**R** Aquæ puræ tepidæ ℥ij. ſacchari candidi ℥ij.  
 granorum chermes ſimul cum pulvere ſuo  
 pari portione ℥viii. ſerici crudi pellicula  
 interna abſtracta, & in quo bombyx non  
 occidus fuerit, optimè carminati ℥ij. co-  
 quantur ſimul ſemper ſericum agitando, per quadran-  
 M 4 tem

tem horæ, vel usque quo optime tinctus sericus appo-  
reat, tunc submerge eum, in succo pomotum dulcium  
recenter extracti, & aquæ rosarum ana libiss. deti-  
neatur in loco tepido per 24. horarum spatium,  
deinde coquantur paulisper, seu donec liquores opti-  
mo tingantur, mox fortiter exprimatur, & cum cola-  
tura, & sacchari ℥vi. fiat syrupus crassus: hinc ꝑ.  
Ambra griseæ optime ℥ß. pulveretur, & dissolva-  
tur cum tantillo syrupi prædicti, cum cæteroque mis-  
ceatur: Moschi eled. ℥j. dissolvatur cum aqua rosa-  
tum, & misceatur, ut ambra postea adde in subtilis-  
simum pulverem redacta sequentia: Ligni aloes, &  
cinnamomi ana ℥vj. Lapidis Lazuli loti, & ꝑ. Mar-  
garitarum albarum ꝑ. ana ℥ij. misceantur omnia  
exactissime, & adde panorum auri N. CC. vni-  
que confectio reponatur.

## VIRE S.

**C**OR, ac vitales vires valitè roborat, obid syncope, &  
cordis palpitaciones pellit, cerebro quoque, ac animal  
facultati languida extima succurrit, nec non ab apoplexia  
preservat. Datur melancholicis, moestis, taedio, & squa-  
lors confectis, spontè illachrymantibus, metuciosis, ac  
tristibus, lætissimisque cum hilaritate parit, atque ani-  
mum gaudio reficit. Dosis à ℥ß. ad ℥ij. Habemus  
etiam in officinis hanc confectioem sine Ambra, &  
sine Moscho, quam accepimus, quando à Medicis  
prescribitur confectio Alchermes sine odore, seu in  
completa.

Confectio  
Alchermes  
sine odore,  
seu in com-  
pleta.

## CONFECTIO HYACINTHORVM MAG.

℞. Hyacinthorum ꝑ. Corallij rubri ꝑ. Terre sigillatæ  
ꝑ. ꝑ. & boli armeni ꝑ. ana ℥ß. Saphiror ꝑ. Mar-  
garitæ

garitarum ꝑ. Rubinor. ꝑ. Topatorum ꝑ. Corallij  
albi ꝑ. & serici crudi ana ℥j. granor. chermes, tor-  
mentillæ, trium santalor. seminis citri mundati, &  
per Syracem extracti, solierum Dictamni Grecici,  
Rosar. Rub. Myrtæ, croci, taturæ totum cervi, os-  
sis de corde cervi, semin. acetosæ, & portulacæ, rale-  
ræ eboris, Ligni Aloes, & radices hysglisi ana ℥ij.  
panor. Auri, & argenti ana N. L. Ambra griseæ, &  
Moschi ana gr. XV. Syrupi limonium, q. s. hoc est.  
pro vnaquaque libra syrupi, ℥ij. pulverum. Creus  
exiccatus inter chartas subtiliter pulveretur, & cum  
syrupo dissolvatur, semenque citri, Ambra, & Mos-  
chus ponantur ut in confectioem Alchermes est nota-  
tum, cæteraque, in subtilissimum pulverem redacta,  
optime misceantur, & in fine addentur panes auri,  
& argenti, vni-que confectio reponatur.

## VIRE S.

**V**ale in febribus acutis, & malignis, vires deperditas  
reparat, roborat, ac lætificat cor, fermentum immo-  
deratum placat, gula putredinem præsertim corrigit, &  
futuram præcauet. Dosis à ℥ß. ad ℥ij. Habemus etiam  
hanc confectioem, sine Ambra, & Moscho, ob  
notatum in confectioem Alchermes, quia Aromata,  
ut sunt Ambra, Moschus, nec Zuberibum, dum Me-  
dicamenta qualicumque sint, Mulieribus submini-  
strantur, non debent eis adhiberi.

Aromata  
quando non  
adhibent im-  
poni in Ale-  
chermis.

## CONFECTIO CORDIALIS GENTILIS

contra Melancholiam ex Fulgino.

℞. Pinorum aqua tepida per noctem infusorum, &  
exiccatorum ℥ij. amygdalarum dulcium, & quatuor  
seminum frigidorum maiorum mundator ana ℥j.  
fac

facchari canci rotati, & facchari canci vislati ana ℥ss. Horum borraginis, & buglosi, seminis endivie, & portulacæ, & liquidicæ rase ana ℥ij. spodij. pp. sancali citrini, ligni aloes, tragacanthi, cinnamomi, gummi arabici, croci, seminis ocymi, corticium citri, & Margaritarum pp. ana ℥i sanctor. albor. & rubror. rosarum, mactis, cardamomi, sapphiror. pp. & Rubinor. pp. ana ℥ss. caryophyllor. spicæ, & maſliches, ana ℥ij. penidulorum ℥ij. facchari in aquis rosar. & buglosi soluti, & ad consistentiã crassiorẽ cocti lbj. panos. Auri, & Argenti ana N. C. Semina quatuor maiora, amygdala, & pinci ante quam ponderentur, per setaceum equinum transmittantur, & cum tantillo syrapi p. edicti frigidati misceantur; ceteraque in subtilissimum pulverem redacta, cum syrupo reliquis perfectæ misceantur, & cum refriguerit addantur semina, ut dictum est parata, vitimoque panes auri, & argenti, vsuique collectio reponatur.

## VIRES.

**F**latus dissentit melancholicos, obia exhiberari, coſtione inuolã spiritusque auget. Dosis à ℥o. ad ℥ij.

## THERIACA SMARAGDORUM EX

Ferdinando de Sepulveda.

℞. Smaragdorum pp. & vilci quercini ana ℥iij. Hyacinthor. pp. croci, & rasuræ eboris ana ℥j. seminis peronizæ, & radicis eiusdem ana ℥ss. cinnamomi ℥j. seminis citri, & dictamni cretici ana ℥vj. seminis acetosæ, corallij cub. pp. & granor. chermes ana ℥iij. galangeti ℥ij. syrapi Limonum, cum melle loco facchari, parati lbj. Semina peronie, & citri extrahantur per setaceum antequam ponderentur, & cum pauco sy-

ru:

rupi frigidi misceantur, crocus exiccatus, ac pulveratus in syrupo dissolvatur, ceteraque addantur in subtilissimum pulverem redacta, & Theriaca refrigerata ei misceatur semina cum syrupo mox servata, & reponatur ad usum.

## VIRES.

**V**aleat contra epilepsiam, & spasmodum, predest etiam in omnibus, in quibus collectio Hyacinthorum. Dosis à ℥o. ad ℥ij. in adultis à ℥j. ab ℥ss.

## THERIACA DE CITRO EX VALENTINA.

℞. Seminis citri lbj. sem. acetosa ℥ix. radicis dictamni, sem. cydonior. sem. ben bacis, & rasura cornu cervi ana ℥ij. croci ℥ix. medullæ nucem ad pondus omnium prædictarum, syrapi acetositate citri lbj. Semen citri excorticetur, pillemur, & extrahatur per setaceum equinum, & sic accipi debet lbj. nuclei nuncum etiam per setaceum extrahantur, & accipiantur ℥xxxvij. & ℥j. semen bombacis etiam per setaceum extrahatur, & permisceatur cum radice dictamni, semine cydoneo, & rasura cornu cervi, & simul triturentur, & subtiliter pulverentur, crocus exiccatus per se pulveretur, & cum syrupo misceatur, hinc reliqua optime misceantur, vsuique Theriaca reponatur.

## VIRES.

**P**rodest in morbillis, & variolis, etiam in ascessibus cordis, & febribus punitularibus. Dosis à ℥j. ad ℥iij. & ultra.

THE:

**THERIACA MAGNA ANDROMACHI***Senioris ex Galeno.*

ꝛi. Trochiscorum scylliticorum ꝑvj.  
 Trochiscorum viperarum.  
 Trochiscorum Magmatis Hedychroi.  
 Piperis Longi, &  
 Opii ana ꝑij.  
 Rotatum Rubrarum.  
*Irū Ilyri-* Iridis Illiricæ, pro ea nostratis.  
*ca pro va* Succi Glycyrrhizæ.  
*Hispana.* Seminis buniadis dulcis, idest napi hortensis:  
*Opobalsami* Opobalsami, pro eo ex Nova Hispania alaci, vel olei  
*esse quid.* Nucis Moschatae expressi, seu olei Caryophyllorum  
 aromaticorum.  
 Scordij.  
 Cinnamomi.  
 Agarici, idest Trochisci Agarici cum vino infusionis  
 Zingiberis formati ana ꝑij.  
 Myrrha.  
*Cassie vice* Colli, pro eo radice Angelicæ.  
 Croci.  
 Calsæ lignæ.  
 Spicæ Nardi.  
 Floris Iunci odorati.  
 Thuris.  
 Ploeris nigri.  
*Irū vice* Dictamni Creici.  
*quid.* Summitatum Marrubij.  
 Rhei, pro eo Rhubarbari.  
 Stachidis.  
 Seminis Petroselinii.  
 Calaminthæ.  
*Terebin-* Terebinthinae, pro ea Mastichis.  
*thina, pro* Zingiberis, &

Radicis Pentaphylli, ana ꝑij.  
 Polij Mantani.  
 Chamepityos, idest Iva: arthetica.  
 Styraçis calamitæ.  
 Amomi, pro eo calami aromatici.  
 Nardi belticæ.  
 Sigilli Leppij, pro eo Boli Armenæ, seu Orientalis.  
 Pliu Pontici, pro eo Valeriana: Maioris.  
 Seminis chamædryos.  
 Malobatri, pro eo spicæ Nardi.  
 Chalchitidis tosta, idest ad albedinem calcinata.  
 Gentianæ.  
 Anisi.  
 Succi Hypocistidis.  
 Carpo balsami, pro eo cubearum.  
 Gummi Arabici.  
 Seminis toeniculii.  
 Seseli.  
 Acatiæ, pro ea fumach.  
 Seminis Thlapi, est species nasturij agrestis.  
 Hypetici.  
 Sagapeni.  
 Ameos, pro eo Anisi.  
 Cardamomi minoris ana ꝑij.  
 Castorei.  
 Radicis Aristolochiæ clematidis, in eius defectu Longæ.  
 Seminis Dauci.  
 Asphaltes, pro eo Bituminis Judaici.  
 Opopanacis.  
 Centaurij minoris, &  
 Galbani ana ꝑij.  
 Mellis q. s.  
 Vini albi antiqui, quod satis sit ad succos, & gummata  
 dissolvenda.  
*Molur parandi:* Accipe lbx. Mellis optimi, (quale est  
 quod ex Budia nobis asportatur) cum vino optimo  
 despumari, & ad iustam consistentiam cœli: crocus  
 exsiccarus, & subtiliter p. uylteratus cum pauculo mellis

*es quid in*  
*selectuaris,*  
*Or Antho-*  
*lis.*  
*Chamep-*  
*tyos quid.*  
*Amomum*  
*pro eo quid*  
*Sigillura*  
*Leppium*  
*pro eo quid.*  
*Pliu, idest*  
*valeriana.*  
*Malobatr i*  
*vice quid.*  
*Carpo bal-*  
*samur pro*  
*eo quid.*  
*Acatia vice*  
*quid.*  
*Ameos pro*  
*eo quid.*

*Asphaltos*  
*pro eo quid*



supradicti miscetur: Syrax etiam cum tantillo mellis adhuc calentis optime miscetur: calcithis cum vino sufficiente dissolvatur: calthoriumque cum vino dissolvatur: opium, succus glycyrrhizæ, succus hypocistidis, gummi arabicum, sagapenum, opopanax, mirrha, & galbanum caute cum vino dissolvantur, transfuseturque per setaceum foricium: hinc, hæc omnia soluta, & Balsamum, cum reliquo melle miscantur: Cæteraque cum suavitate, magnaque curia in subtilissimum pulverem redacta, miscantur exactissime figillatim mel, & pulveres, donec univèrsa unita, & in unam substantiam redacta sint in vase vitreato capacissimo, in quo per quadraginta dierum spatium, singulis diebus diu agitentur cum spatula lignea, soli, vel loco calido: mox Theriaca reponatur, & post annum ea uterur, usque ad annos quadraginta.

VIRES.

**V**aleat ad gravissimas passionis totius corporis humani. Contra omnia venena serpentum, & reptilium: Epilepticis, Hemiplegicis, Apoplecticis, Capituligicis, & Strabismicis prodest, & etiam Nephriticis, Calculosis, Illis, Arteriacis Asthmaticis, & Ictericis, Menstrua educit, & factum mortuum expellit. Lepra, variolas, febrim, & cæteras passionis inveteratas emendat. Omnem affectionem sensuum relevat. Cor, cerebrum, hepatis, stomachumque confortat. Totum corpus incoagulatum ducit, & custodit. Dosis a ʒb. ad ʒij. & vitæ.

MITHRIDATIUM DAMOCRATIS

ex Galeno.

ne. Myrrhæ electæ, agarici, croci, Zingiberis, cinnamomi, piperis, thuris, & sem. chilapi ana ʒx. seledi, opo-

opobalsami, leucoparii, & cladis, exssi, galbani, terebinthina, piperis longi, castorei, succi hypocistidis, styracis, opopanax, malobatri, castis lignæ, polij, piperis albi, scordij, seminis danci cretici, carpopalsami, Trochisci Cyphi, bellii, Nardi celticæ, gummi arabici, sem. petroselinii, opii, cardemomi, sem. terpenuli, gentiana, rosarum, & distamni cretici, ana ʒv. anis, asari, radiceis an, acori, seu calamitæ aromatici, plu. & sagapeni ana ʒij. megarumantij, acatia, ventris scinci, & summitatum hyperici ana ʒiij. vini albi optimi quantum satis sit, pro luccis, & gummaris, dissolvendis, mellis optimi despitmati, & ad consistentiam cocti lbjx. Paretur eodem modo quo Theriaca.

Acori electa.

VIRES.

**V**aleat ad capitis, aurium, oculorum, dentium, pulmonum, ventriculi, & in istincorum affectus frigidos, seu pituitosos, & melancholicos, ad sporem; paralysim, apoplexiam, epilepsiam, spasnum, titulum, Cephalicam, hamiterantiam, maniam, melanchollam, gravem auditum, oculos lacrymantes, odontalgiam, cynobem, asthma, sputum sanguinis, peripneumoniam, henteriam, dysenteriam, si ve sumatur, si ve admoveatur. Præterea ad frangendos calculos, menses crudos, omnia ceteri visia, scirrboi, podagra, morbus, & illius venenatos, morsum canis rabidi febrei quotidianas, & quartanas, initio accessionum, coctâ iam materia, in modum avellane, cum vino, vel aqua, cui salvia, vel mentha sit cocta. In alijs autem vesperi sumptum, vel adnotum efficac existit: daturis stomachi, & thoracis desinacionibus prodest, tabidâ ventris inflationibus, colicis que medetur. Bonum corporis colorem conciliat, appetentiam immutatam restituit, ac morbo languido reficit, ac difficultatem urina emendat, melancholicum non sinit existere, mortuum factum ejicit, visum acuit, præsumpta non per-

mi-

mittit leai ad leib albus p̄re n̄ acis, omelibus in fundo cor-  
poris factis exulcerationibus, & abscessibus beneficit.  
Dosis à ʒb. ad ʒij.

**ANTIDOTUM MAGNUM MATHIOLI.**

*Thapontici  
eius quid.*

*Vitici  
quid.*

*Cocum in-  
fectarum  
eius quid.*

*Libanitis  
quid.*

*Saffan  
eius  
quid sunt  
advent  
ni, n̄st  
tur, in  
Atarici,  
Valarici,  
& Farici  
datis, &  
eius ap-  
pe.*

re. Rhabarbari, Phapontici, pro eo Rhabarbari, radi-  
cis Phu, Acori, Cypri, quinque folij, cormorille,  
Aristolochie rotunde, Peconie, Helenij, Colti,  
lydis, chamdeoneis albi, Agarici, Dictamni cretici,  
croci, & tertæ Lemnie ana ʒiij. Galangæ, Imperato-  
rie, Dictamni albi, Aegleæ, Millefolij, filio in luteo,  
Doronicæ, Zedoarie, Zingiberis, seminis citri  
reus, idest Agnicaki, cocti in lactu, idest chermes,  
fraxini, oxalidis, Pastinacæ Sylvestris, Napi, Nigelle,  
Peconie, cocini, chlapji, foeniculi, Ammi, Tribu-  
nis, idest erysimi, summitatum sampuchii, Hyperici,  
ei, & Merubij, luti odorati, Galangæ, Sabine,  
Pimpinelle, Hypocistidis, & Camphoræ ana ʒij. Li-  
banoridis raris, idest sem. Angelicæ, Gentianæ,  
Mansu. Diaboli, Caryophyllorum, Nucis Myrtice,  
Masticæ, Thuris, Stryacis, Mirche Gummi  
Arabici, resina Terebinthina, pro ea Malliches,  
Siziphi, Opopanax, Lascipij, pulveris Diamar-  
gitonis, Diamofeli, Diambre, & Geminis, Pahl-  
lorum Canthore, & folia aqua ʒiij. Baccarum  
Hederæ, Juniperi, Lauri, Smilacis asperæ, idest  
azini Smilacis asperæ, cubetarum, soliorum scordij,  
chamædevis, chamæpityos, Censaurij minoris, ste-  
chalis, Nardi celestis, calaminthæ, Ruræ, Menthe,  
Beronice, veronice, scabiollæ, cardui Benedicij,  
Mellisophylli, Pipercis nigri, ac Longi, Santalorum  
omnium, Agallochi, opij, Margaritarum Orienta-  
lium, Surtaxer. Hyacinthar. & Corallij Rubri pp.  
ana ʒiij. Caricarum, Nucum Juglandium, & Pistac-  
ij ana ʒiij. Myrobolanor. Emblicor. Cornu cer-  
uæ, & olei viticij ana ʒb. horum vniuscuique Buglo-

fi, Rosarum, Lavendulæ, Salviæ, Castorei, Roris  
marini, oleis de corde cervi, eboris, & virgæ cervi-  
cæ ana ʒij. casie lignæ ʒc. unicomu, Malchi, &  
Ambre griseæ ana ʒi. Trachiscor. visceratum ʒij.  
Succorum Oxalidis, Ionchi, scordij, Buglosi, & Mel-  
lissophylli ana ʒb. Theriacæ Magnæ, & Mithridacij  
ana ʒij. vini albi veteris optimi ʒiij. Mellis optimi  
ʒiij. fiat electuarium, eo modo quo Theriaca.

*pellor  
Zarçapara  
vlla ʒij.  
vesire.*

**VIRES.**

**O**mnem cum Theriaca, & Mithridatio. Dosis à ʒj  
ad ʒij.

**THERIACA DIATESSARON EX MESTUE.**

re. Gentianæ, Baccarum Lauri, Myrrhæ, & Aristolo-  
chie rotundæ ana ʒij. Mellis despumati, & cocti ʒbij.  
fiat S. A.  
Diateffaron hoc est: ex quatuor simplicibus composita:

*Diateffaron  
ron*

**VIRES.**

**M**orsus scorpionis, & potioni veneni confert: in affi-  
ctibus frigidis, epilepsia, paralyti, spasmo, tum in  
inflatione ventriculi, & eius dolore, coitionem tuam etiam  
in hydrope, cachexia, & obstructione prædest. Dosis à  
ʒij. ad ʒij.

**DIASCORDIUM HIERONYMI FRACASTORIL.**

re. Scordij ʒij. Opij, & sem. Acetosæ ana ʒiij. Cinnamomi,  
casie lignæ, Terræ Lemnie, Dictamni Cretici,  
Tormenticilæ, Bistortæ, Galbani, Gummi Arabici

ei, & Gentianæ ana ℥ss. Stryacis calamitæ ℥ss. & ℥ss. Boli Armenæ ℥ss. Piperis Longi, & Zingiberis ana ℥ij. Mellis clarificati, & cocti ℔ss. Conseruæ rosarum ℔j. Dissoluantur Galbanum, Gummi Arabicum, & opium in vino, coeantur, & ad mellis consistentiam coquantur, lixuræ dissolvatur cum melle adhuc calente, conseruæ, & optime omnia soluta cum reliquo melle miscantur, cæteraque in subtilissimum pulverem redacta, ut fiat electuarium, S. A. vsuique reponatur.

## VIREs.

**V**aleat in febribus epidemicis, & contagiosis, in eodem, & similibus, putredinem resistit, lumbricos necat, utitur in ijs, in quibus Theriaca, locum non habet, ut pueris, & gravidis. Dosis à ℥j. ad ℥j. & ultra.

## OPIATA SALOMONIS JUBERTI RENODEI.

℞. Conseruæ rosarum recentis, & conseruæ acetosa ana ℥ss. conseruæ Anthos ℥ss. Mithridatij, Helenij, & Buglosi ana ℥vj. seminis contra vermes, idest Santonici, & sem. citri mundati ana ℥ij. cinnamomi ℥j. Caryophyllor. & Ligni Aloes optimi ana ℥i. radices Diastami albi, Cardui Benedicti, & corticum citri siccor. ana ℥j. & gr. xv. Cardamomi, & Macis ana ℥ss. & gr. xv. iaa. Gentianæ ℥ss. olijum de corde corvi N. jv. granorum Juniperi in aceto scyllitico per noctem infusor. N. xxv. corticum citri conditor. & sacchari solidi ana ℔ss. syrupi acetosissimi citri q. s. cortices citri conditi, Mithridatium, saccharum, & conseruæ rosarum, Acetose, & Anthos dissolvantur in syrupo acetosissimi citri: Cæteraque addantur in subtilissimum pulverem redacta, & iterum si necesse sit adiatur de eodem syrupo, ad iustam consistentiam opiata, vsuique reponatur.

*Senten contra vermes quid.*

## VIREs.

**M**orbis pestilentialibus, & contagiosis medatur, partibus, quæ principatum tenent roborat, putredinem arceat, vermes necat, vomitionibus confert, & quævis ex causa languidis, & imbecillibus auxiliatur. Dosis à ℥j. ad ℥ss.

## ORVIETANUM.

℞. Radicis vincetoxi, Zedoariz, Carlinæ, Angelicæ, Pterisidis, valerianæ, Diastami albi, entulæ, & chelidonij ana ℥ij. sol. Diastami cretici, leordij, & ruzæ ana M. iij. Mirrhæ electæ ℥j. Galbani ℥ss. croci ℥j. & ℥vj. cinnamomi, & Caryophyllor. ana ℥ss. opij correcti ℥ij. oleor. distillator. succini, & citri ana ℥ss. sulphuris electi, & terre sigillatæ ana ℥j. salis volatiliss. viperarum ℥vj. pulveris viperarum ℥ij. Mellis Juniperini q. s. fiat electuarium S. A. & postea ad fermentandum vase clauso per aliquot menses

## VIREs.

**H**anc Orvietani descriptionem pro vera, ac genuina à quodam Italo communicatam accepisse dicit Hoffmannus, tanquam non exigua virtutis, tum in febribus malignis, tum in sumptis venenis in convulsiones usque ferocientibus compescendis expertum fuisse. Dosis à ℥ss. ad ℥ss.

## CONFECTIO ANACARDINA EX MESUE.

℞. Piperis nigri, & Longi, Myrobalanor. Chebulor. Emblicor. Bellericor. & Indorum, Casterij, ana ℥ij. Costi, Anacardiꝝ pp. sacchari albi, seminis nigella, & Baccar. lauri ana ℥vj. cypri ℥ss. Anacardia pestquam in luls fuerint per noctem in aceto, per se terantur, deumum alijs tritis admisceantur: deinde omnia incorporantur cum Ptery recentis non saliti, & Mellis despumati, & cecci ana ℥ss. fiat electuarius S. A.

## VIRES.

Valet ad ventris solius inferioris, & cerebri affectus frigidos, sanguinem purgat, ac inde spiritu animalis purgatore, tenoreque efficit sensus omnes apprehensivum, intellectum, & memoriam laxat: unde eam Mesue conjecturam sapientum esse dixit, ad ipsi qui scire se scire vult, supplicia laborum, promissit, quæ & ipsa universum genus humanum calefacit, nec non corpori vicium calidum prestat. Cauti tamen, & non nisi ante senescentiam post presertim fermentationem, hoc medicamentum est utendum, & ab eius assumptione a labore, ira, coitu, ac ebrietate cavendum. Dosis a ℥ss. ad ℥ij.

## ANTIDOTUM HEMAGOGUM NICOLAE

℞. Afari, acori, amomi, seminis atriplicis, & feniculi ana ℥i. & gr. vj. aristolochiæ longæ, arthemisiæ, cassiæ lignæ, mirthæ, pyrethri, pulegij, spicæ nardi, seminis rutæ, & petroselinij ana ℥ij. & gr. xvj. centaury minoris, & maioris, dauci cretici, anisi, nigellæ, aluminis, & caryophyllorum ana ℥ij. clebori nigri, orobi, & cypri ana

ana ℥j. solior. lauri ℥j. & gr. xiv. liquiritiæ ℥i. & ℥j. lupinorum ℥ij. piperis nigri ℥v. & gr. vij. pæoniæ ℥j. & gr. vij. florum Junci odorati ℥ss. sabinæ, & sem. apij, ana ℥iij. radices capparidis, & cymini, ana ℥j. xylobaljami, pro eo ligni aloes ℥j. & gr. xiv. subtiliter pulverentur, & fiat electuarius addendo, pro vnaquaque vncia pulverum, vncias quatuor mellis despumati, & cocti ad iustam consistentiam.

Xylobaljami vice quid.

## VIRES.

Menses potenter provocat: diureticum est insignis, obid ad multas mulierum passiones valet, purgat mirabiliter, sicutum in utero occidit, & postea extrahit, & post partum, quæ non sunt purgata, & ad salutem perducit, lapidem in vesica rumpit, & purgat, crinam novæ, stranguriam sanat, & ad omnia interiora magnum bonum facit, & ad stomachi indigestionem, & tæ sanat, qui colicam patiuntur: nephriticis prodest, viam totius corporis aperit, & sicutum mortuum, & secundinam educit, & vesicam purgat, stomachum calidum facit, vertiginem consuevit, vomitum compescit, tamen in mulieribus nihil operatur fortius ad omnia, quæ illis utilis, propter quod cavendum est a patientibus hæmorrhoidas, aut fluxum ventris, aut dysenteriam. Dosis a ℥ss. ad ℥ij.

## DIACYDONITES EX PLAZA.

℞. Succo Cydoniorum, & Mellis optimi ana ℥ss. aceti albi ℥ss. Syrupi de agresta ℥ij. Coquantur ad mellis despumationem, & adde in subtilissimum pulverem redacta: Ligni aloes, cinnamomi, & corallij rub. pp. ana ℥ss. Zingiberis, & caryophyllorum ana ℥j. Myrobalanor. Chebulor. ℥iij. fiat confectio S. A.

## VIRE S.

**V** Entroculum roborat, tumque leviter purgat. Dosis a ℥ss. ad ℥ij.

## DIAPYRCYMA MAGNA EX MESVE.

℞ Croci, anisi, semi, petroselinij, dauci, anisi, & apij, ana ℥ss. rhubarbari, pini, mei, & spicæ ana ℥vi. co. libi, mirrhæ, casisæ lignæ, schenanthi, caryophalsami, rubis nucleolarum, succorum Absynthij, eupatorij, Balsami nigri ana ℥ij. calami aromatici, & cinnamomidi ana ℥ss. scordij, cetrach, & succi glycyrrhizæ ana ℥ss. cragacanthi ℥i. Mellis despumati, & ad consistentiam nullam cocti ℥ss. Succo dissolvantur cum vino ad mellis spissitudinem, quibus ad se Balsamum, & miscantur cum melle, tunc adde cætera in subtilissimum pulverem redacta, & optime misce, vniique reponet.

## VIRE S.

**M**edicamentum hoc viscerum Internorum, ventriculi nempe, hepatis, & vesicæ maris frigidi, ac diuturnis subvenit. Parsipatur ad exanthemata, & hydrogen, obstructions viscerum Internorum reserat, colorum corporis fædum, & totum vitæ habitum frigiditatem corrigit, frigiditatem item, & Laciditatem stomachi intemperiam in venâ, sicuti crassus dissipat, hæmorrhagiamque ex corruptione prædicit, renuovoque vitæ ab obstructione crassorum, & viscerum hæmorrhagiam n. uti optem fecit, & renuovo proleat, ac frigiditatem vesicæ affectibus medietur.

Dosis a ℥j. ad ℥ij.

DLE

## DILACA MAGNA EIUSDEM.

℞. Laccæ lotæ, & rhubarbari, ana ℥ij. spicæ, florum, & stipitum schenanthi, masticis, mirrhæ, colli, cinnamomi, croci, casisæ lignæ, bdellij, hyssopi, fabiæ, amygdalarum amararum excortic. succorum Absynthij, & Eupatorij Mellis, idest agarici, seu Gratiolæ, radicis, rubiæ tinctorum, aristolochiæ rotundæ, gentianæ, asari, semi, apij, ameos, sceniculi, & anisi ana ℥ss. piperis nigri, & Zingiberis ana ℥i. Mellis despumati, & cocti ℥xxxiv.

Bdellium, & Mirra in vino dissolvantur, colentur, & ad mellis spissitudinem coquantur, crocus cum paculo mellis solvatur, & cum succis misceratur optime, tunc cum reliquo melle miscantur; hinc reliqua in subtilissimum pulverem redacta eis addantur, ut fiat collectio S. A. vsuique reponatur.

Eupato-  
rium Me-  
sue.

## VIRE S.

**V**aleat ad obstructions, inflationes, & durities hepatis, ventriculi, & vesicæ, frigidam intemperiam eorum corrigi; mensis diet, siturbum dissipat, exanthemata dissipat, urinam promoves, renuovo, ac vesicæ durities dissipat, calculus, vesicæ, & aqua inter cutem medietur. Dosis a ℥i. ad ℥ss.

## MICLETA EX NICOLAO MIREPSIO.

℞. Myrobaianon, Citrinorum, Chelidori, & Indorum ana ℥ss. Bellicor. & Emblicor. ana ℥ij. Omnes assentur antequam poidantur: hinc accipe semi, nasturtij, Cymini, anisi, sceniculi, & carui ana ℥ss. Omnia dicta macerentur in aceto per diem, & no-

N 4

dum

dem, dein assen. ur (sine abstracto aceto) in vase terreo i posita pulverentur cum spodij, Balanitarina, Mastiches, corticis sem. sumach, & gummi arabici ana ℥i. & gr. xv. fricentur omnia cum oleo rosarum deinde fiat confectio cum syrupo Myrristorum, sumendo pro vnaquaque vncia pulverum, vncias tres syrapi.

## VIRE S.

**V**itis est defectoria intestinorum leuitate laborantibus, in inflammationibus intestinorum, ad omnes Insiper Cochlearum afficitur, atque hamorrhoidas faciens efficacis ℥i. ad ℥iij.

## ELECTVARIVM PLIRIS ARCHOTICVM

Nicolai.

℞. Cinnamomi, caryophyllorum, ligni aloes, galangæ, spicæ, nucis moschatae, Zingiberis, spodij, schenanthi, cyperei, rosarum, & violarum ana ℥i. & gr. xv. i. ℥i. pro eo spicæ nardi, glycyrrizæ, Mastiches, styracis, calamitæ, maioranæ, balsamæ, ocyni, cardamomi, Macropiperis, Leucopiperis, baccharum myrti, & corticum citri ana ℥iij. Margaritarum, Bohem albi, & rubri, pro eis radicis Bugloisi, seu Pastinacæ sylvestris, costalij rub. pp. & serici tolli, (melior erit) ana ℥i. & gr. iij. Moschi gr. viij. camphoræ gr. v. syrapi rotarum. q. s. idest pro vnaquaque vncia pulverum vncias quatuor syrapi, fiat confectio S. A.

Folium pro eo quid.

Beben Al-  
bum, & Ru-  
brum pro  
eis quid.

## DIREC. VIRE S.

**C**ardiaci, tristibus, melancholici, cibum motantibus, palinodarigi, ac epilepticis succurrit, cerebri sensaciones

intercepta liberat, sensum deperditum, & memoriam, reducit. Imbecillo ventriculo, & animi desquiu a corde nato censeri: preterea eos, qui ex diuturno morbo penitus extenuati sunt, plurimamque inde imbecillitatem contraxerunt, admodum corroborat, asthmaticis prodest, omnemque cerebri debilitatem auferi. Dozis a ℥o. ad ℥iij.

## CONFECTIO LITHONTRIPTICA EIVSDEM.

℞. Spicæ, Zingiberis, Xylobalsami; Acori, Cinnamomi, Peucedani, Meu, Melanopiperis, Macropiperis, Leucopiperis, & Saxifragæ ana ℥iij. opobalsami, Caryophyllor. Costi, Rhapontici, liquorizæ, cyperei, tragacanthi, seminis Alexandriæ, idest sanctonici, seu seminis contra vermes, Chamædyos, semipuan apij, asparagi, basilici, idest ocymi, seu ocymi caryophyllati (vulgo Albacæ) vertice, & citri ana ℥i. & gr. xv. folij, croci, schenanthi, euphorbij, Lapidis Lyncis, olei nardini, & Moschellini ana ℥i. & gr. iij. Pulverenda pulverentur subtiliter, & cum triplo mellis cum vino despumati, & cocti fiat Confectio S. A.

Semina Ale-  
xandria  
quid.  
Basilicum  
Ocimum.  
Ocimum  
caryophyl-  
latum.

## VIRE S.

**U**rinam provocat, lapides frangit, tam ex renibus, quam ex vesica. Dozis a ℥i. ad ℥iij.

## REQUIES MAGNA EIVSDEM.

℞. Rosarum rub. & violar. ana ℥iij. opij, seminis hyofciani, papaveris albi, & nigri, scariolæ, lactucæ, portulacæ, & styllij, corticum radices mandragoræ, nucis moschatae, cinnamomi, & sacchari ana ℥iij.

rium sagratorum, & trogacanthiana ℞ij. & gr. v. Mellis depumati, & cocti ad consistentiam iustam triplum. Opium, & trogacanthium in vino dissolvantur, ceteraque in subtilissimum pulverem reducantur, & cum melle fiat electuarius S.A.

## VIRES.

**R**equis appellata ab effectu; quod dolorem obtundat, ac mitiget, caloremque febrium mitiorem reddat, & ℞ij. qui hanc sumunt, requiem afferat. Est etiam utilis temporibus, & pulsibus manibus inanis, cordis dolorem lenit, somnumque conciliat. Dosis à ℞j ad ℞ij.

TRIPHERA MAGNA NICOLAI  
Salernitani.

℞. Opij ℞ij. cinnamomi, caryophyllor, galangae, spicæ, Zedoariz, Zingiberis, colli, styracis calamitæ, cyperi, calami aromatici, Isidis, peucedani, acori, coriæ, radicem mandragoræ, rosarum rub. Nardi celticæ, piperis, anisi, apij, petroselinii, ferniculi, dauci, hyoscyami, hyssopi, seminis ocymii, sinonis, idest petroselinii sylvestris ana ℞j. Mellis depumati, & cocti triplum. Opium in vino dissolvatur, styax in mortario calido pistetur, & cum pauca mellis dissolvatur; reliqua in subtilissimum pulverem reducantur, omniaque misceantur, ut fiat electuarius.

## VIRE S.

**C**onstans ventriculi, & hepatis suo calore lavat, hâc statim dissipat, humores in ventriculo, & alij visceribus puris absunt, oris, ac corporis reliqui odorem emendat.

dat, lassitudinem tollit, sanitatem præsentem tunc, ac morborum generationem prohibet. Dosis à ℞j. ad ℞ij.

## TRYPHERA SARRACENICA EX MESVE.

℞. Quinque generum Myrobalanorum, amygdalarum dulcium, & amarar, ana ℞v. Cinnamomi, Tium piperum, scacul, idest sileris, pro eo ralydis eringii, seu palkinacæ sylvestris, folij, spicæ, cardamomi maioris, & minoris, casisæ ligneæ, cyperi, sem. Apij, lingue avis, caryophyllorum, behem abi, & rubri, Lepidij, idest scitaræ, pro eo sem. Nallurci, Zingiberis, ana ℞ij. Nudi moschata, spicæ celticæ, macis, semini excorticati, ligni aloes, Rhabbarbari, sem. ferniculi, Malliches, ana ℞ij. ocymii, menthæ sicæ, & origani ana ℞ij. Myrobalani triti succentur cum butyro vaccino recente non salis; alia vero species cum oleo amygdalarum dulcium, & fiat coctus factis cum triplo mellis depumati, & cocti

## VIRE S.

**C**onstans ventriculi, & hepatis suo calore lavat, hâc statim dissipat, humores in ventriculo, & alij visceribus puris absunt, oris, & corporis odorem emendat, lassitudinem tollit, sanitatem præsentem tunc, & morborum generationem prohibet, sanitatem auget, hæmorrhoides sanat. Dosis à ℞j. ad ℞ij.

## DIACALAMENTHVM NICOLAI.

℞. Calamelli, pulegij, hyssopi, melampiperis, & sem. petroselinii ana ℞v. & ℞j. levistici ℞ij. & ℞ij. sem. apij, ℞ij. amens, thymi, anethi, cumamomi, & Zingiberis ana ℞iv. Subtiliter pulverentur, & cum triplo, mellis depumati, & ad consistentiam cocti fiat electuarius S.A.

## VIRES.

**T**enesi, & viscidos humores attenuat; flatu crasso dissipat, indeque natum singultum solet; collionem, & alimenti in corpus distributionem iuvat, effectus ventris frigidos sanat, urinam, ac menses promovet: datur post prandium, & canam. à ℥i. ad ℥iij.

## ELECTUARIUM CHALYBEATUM

Augustana.

℞. Limaturæ chalybis pp. ℥vij. cinnamomi, nucleæ moschatæ, rhubarbari, & specierum aromatici rosari ana ℥vi. mellis, & sacchari syrupsifatorum ana ℥xiiij. fiat electuarium S. A.

## VIRES.

**P**rodest in obstructionibus quibuscumque, & menses elicit. Dosis à ℥i. ad ℥iij.

## ELECTUARIUM CHALYBEATUM

Lemortis.

℞. Croci mattis aperitivi ℥ij. Cremoris tartari ℥iv. cinnamomi, macis, rhubarbari, corticis arantiorum exterior. & cyperii rotundi ana ℥ij. galangæ ℥iij. Mellis despumati, & cocti ℥viij. sacchari clarificati, & cocti ℥xiv. fiat Electuarium S. A.

## VIRES.

**L**emiter purgat, obstructions quascumque ferè tollit, præcipue melancholiam mulierum, & virginum, manes pellit, iterum reditur. Dosis à ℥i. ad ℥iij. Si pro crebre tantari imponatur ℥iij. tartari martialis solubilis, præstantius erit in operationes suas.

## ELECTUARIUM DE ARTEMISIA

Nicolay Gervasij.

℞. Artemisæ ℥ss. Sabinae, aristolochiæ vtriusque, orobi, & lupinorum ana ℥iij. pulegij. letr. anisi, & feniculi ana ℥x. pulverentur, & cum triplo mellis despumati, & ad iustam consistentiam cocti fiat electuarium S. A.

## VIRES.

**M**enstrua, & lactis suppressa prococt, partum accersit, fatum mortuum expellit, morbosque cunctos, qui ab utero suis natalibus agnoscuntur conducit. Dosis à ℥i. ad ℥iij.

## PHILONUM MAGNUM, SEU ROMANUM, ex Nicolao Myrepsso.

℞. Piperis albi, & sem. hyocyami ana ℥v. opij ℥ss. calisæ lignæ ℥iij. sem. apij, mirrhæ, & castoriana ℥i. sem. petroselinij, feniculi, & Dauci cretici ana ℥iij. & gr. v. croci ℥i. Nardi indicæ, pyrethri, & Zedoaricæ ana gr. xv. Opium dissolvatur cum vino, sexta



tera subtiliter pulverentur, & cum triplo mellis depumati, & cocti fiat electuarium S. A.

## VIRES.

**C**olicos affectus, catenarumque partium lethales dolores ventris, hypochondriorum ventriculi, vteri, hepatis, lienis, renum, ab intemperie frigida, flatibus crassis, aut crudis humoribus excitatos sedat, tussis intensissimas, suffocationis periculum minantes, ex cordis, aut pulmonis incendio, singultum etiam vehementem, nec non urinae difficultatem liberat, sanguinis educationibus, tabidus, suspiriosus, pleuriticis confert, hemorrhagiam sistit, infomita leuat, & somni conciliatione vires reficit, ac recreat, aëloresque omnes abigit. Sed in colicis affectibus precipuam habet dignitatem, etque affectui adhibet Galenus lib. 2. de locis affect. doloris enim magnitudo sepe totam in se curacionem intendit, & in miseram vitam desperationem plerumque conijcit. Dosis ℥i.

## PHILONIUM PERSICUM EX MESUE.

℞. Piperis albi, & hyoscyami albi ana ℥x. opij, & terra lemnis ana ℥v. lapidis hæmatitis, & croci ana ℥iij. castorij, spicæ, euphorbij, pyrethri, margaritarum, charabe, zedoariæ, trochilicorum Ramich, & Doronici, seu in eius defectu caryophyllor. aromat. ana ℥ß. camphoræ ℥ß. Mellis depumati, & cocti tripulum, fiat electuarium. S. A.

Doronium in eius defectu quid.

## VIRES.

**V**aleat ad vteri hemorrhagiam, & procliviam, hæmorrhoidali. & eruantur excretionem per inferna: sanguis sputum, ac menstruorum nimiam profusum.

composit. & factum in vitro retinet. Dosis à ℥j. ad ℥j

## ELECTUARIUM BACCARUM LAURI EX Augustana.

℞. Folior. rutæ domesticæ ℥x. sem. ameos, cumini, nigelle, ligustici, dauci, carui, calami aromatici, origani, amygdalarum amar. per seceum extract. pipercis nigri, & longi, menthastri, Baccar. Lauri, & Castorij ana ℥ii. sagapeni ℥ß. opopanaxii ℥ii. Mellis depumati, & cocti tripulum ponderis omnium, hoc est ℥iij. ℥iv. & ℥v. fiat electuarium. S. A.

## VIRES.

**P**rodest in colica ventosa, in supratione urina, hysterici affectibus ad mensuram excitanda, &c. Dosis à ℥j. ad ℥i. etiam in Clysteribus à ℥ii. ad ℥vi.

## ELECTUARIUM E SASSAFRAS.

℞. Ligni Sassafras odoratissimi ℥ii. aquæ fontanae ℥iij. coque ad tertiam partem consumptionem, addendo sub finem cinnamomi fracti ℥ß. Colatura cum sacchari albi ℥iij. coquatur in syrupum crassioris consistentiæ, superinjiciendo pulveris cinnamomi ℥i. nucis moschatæ ℥ß. Moschi gr. iij. Ambræ griseæ gr. xxii. solior. auri N. X. spiritus vitrioli gutt. jv. fiat electuarium S. A.

## VIRES.

**S**tomachum roborat, spiritus auget, cor exillat, &c. Dosis à ℥ii. ad ℥iij.

## ELECTVARIVM BACCARVM JUNIPERI.

*℞.* Baccarum Juniperi succulentium contusar. ℔i. in funde in aquæ ℔i. per 24 horarum spatium, colaturæ adde sacchari ℔i. coque ad syrupi crassioris consistentiam; tunc adde Electuarij, & Salsatras ℥iv. dissolve, & adde in subtilissimum pulverem calami aromatici ℥ib. Macis ℥i. croci ℥i. fiat electuar. S. A.

## VIREs.

**D** iureticum, & stomachicum est in signe, stutus discutit, digestionem auat, &c. Dosis à ℥i. ad ℥ib.

## DIASATIRIVM VSITATVM MESVES.

*℞.* Cicerum ℔b. bulliant in aqua vna ebullitione, illa aqua rejiciatur, & cicera insciantur in aquæ tepidæ ℔xv. coquantur ad decem librarum consumptionem, colaturæ accipe ℔i. & coque in eis (secacul, pro eo corticum radicis eringij. ℔i. ad mollitiem, & aquæ ferè ad consumptionem, & serua: tunc accipe testiculorum vulpis, id est radicem saryij ℥vii. radicis raphani domestici ℥iii. Loph. plani ℥ii. Terantur, & coquantur ad mollitiem, in sufficienti quantitate lactis vaccini, seu ovini, cum olei sesami, & butyri vaccini recentis non saliti ana ℥iv. ad consumptionem lactis, hinc conterantur in mortario lapideo, & extrahatur pulpa per setaceum equinum, cui adde supradicta serua, iterum terantur, & extrahantur, eisque adde mellis despumati ℔vi. succi capæ recentis ℔b. cereborum passerum (Vulgo Gorriones) ℥ii. coquantur omnia simul ad mellis crassitiem, & extra ignem adde pineorum per setaceum traictor. ℔b. pistacio-

Secacul  
ce quid,  
Testiculus  
vulpis quid

Passer sim-  
pliciter  
quid.

rum mundior. ℥x. & in pulverem redacta sequentia caudatum, & lumbor. scisci ℥i. sem. erucæ, Zingiberis, behin albi, & rubri, linguæ avis, sem. napi, & asparagi ana ℥b. Moschi electi ℥i. fiat electuarium. S. A. vitæque reponet.

## VIREs.

**S** hient aget, ac promouet, ventremque conflat, Dos  
sus ab ℥b. ad ℥i. cum vino.

## ELECTVARIVM ANTI VENEREVM.

*℞.* Florum stœchadis, summitatum salvia, & granorum ebuli maturor. ana ℔b. radicis lradis, helenij, & granor. maturor. sambuci ana ℥iv. preparata ad infusionem, infundantur in ℔vi. vini albi optimi, in vase vitreo optime clauso, supra cineres calidos per dies quatuor, postea coletur infuso, colaturaque seruetur: supra residuum injice ℔vi. vini & procedet ut antea: mox cum colaturis, & mellis ℔vi. fiat syrupus lento igne, coletur, & in eo dissolve extracti baccarum Juniperi, & Hamech compositi ana ℥iv. Theriacæ Magnæ ℥ii. deinde adde in subtilissimum pulverem: Ligni guaiaci resinoli & smilacis asperæ ana ℥iv. folior. fenæ ℥ii. corticum radicem elebori nigri, & Panaceæ Mercurialis ana ℥i. fiat electuarium.

## VIREs.

**N** on solum ad humores venereos, sed etiam podagram,  
& ebragram, seraphulas, & similes infirmis, ac ex  
humoribus viscidis, saracenis, & similibus proventibus  
eradicandos mirificè prodest. Dosis à ℥i. ad ℥b. (egro-  
to antea preparato) sub mane per aliquos dies continuando.

## DIATURBITH CUM RHABBARBARO

Montagnana.

℞. Rhabbarbari ꝑ. turbithi, & hermodactylor. ana ꝑi.  
Diage. liij. ꝑ. Zingiberis, fantali albi, & rubri, &  
violar. ana ꝑ. iij. maitiches, anisi, cinnamomi, & cro-  
ci ana ꝑ. iij. sacchari syrupsati ꝑ. iij. & ꝑ. iij. fiat electua-  
rium. S. A.

## VIRES.

**F**lavam bilem, & pituitam educit, atque aqua inter cu-  
tum horummodis mirifice confert, ad vermes etiam effi-  
cissimum est medicamentum, & valde idonum. Do-  
sis a ꝑ. ad ꝑ. iij.

## DIACASSIA CUM MANNA.

℞. Prunorum Damascenorum ꝑ. iij. flor. violar. M. in  
aque fontane ꝑ. iij. Bulliant ad medietatis consump-  
tionem, cola, & in colatura dissolve: Pulver. casie  
ꝑ. iij. pulpæ tamarindorum ꝑ. iij. manne electæ ꝑ. iij. ho-  
rum violar. & sacchari violar. ana ꝑ. iij. sacchari candi,  
& penidiorum ana ꝑ. iij. fiat electuarium. S. A.

## VIRES.

**L**enit viscera, subducit alvum, purgat choleram, &  
mitigat febrim. Dosis ab ꝑ. ad ꝑ. iij.

## ELECTUARIUM DE SEBESTE

Bartholomei Montagnana.

℞. Sebesten sine nucleis, prunorum secer. enucleator.

& tamarindorum ana ꝑ. iij. aque violar. liij. aque Treos,  
& sq. anghria ana ꝑ. iij. succi Mercurialis depurati  
ꝑ. iij. penidior. ꝑ. iij. Di. prunis simplicis ꝑ. iij. quatuor  
seminum frigidor. maior. mundator. ana ꝑ. iij. Dia-  
gridii ꝑ. iij. Caro sebesten, tamarindor. & prunor. ex-  
trahatur cum supraddictis aquis per setaceum; semina  
que excoctata per setaceum extrahantur, omniaque  
misceantur, vt hat electuarium. S. A.

## VIRES.

**C**onfert febribus cholericis interpolatis, & continuis, fe-  
bris acuitatem febrim, solum, & vigilias, & etiam  
anxietudinem remouendo, & stat materia, a vijs vir-  
tutibus, & vesica. Dosis a ꝑ. ad ꝑ. iij.

## DIAPRUNIS SIMPLEX NICOLAI.

℞. Prunorum Damascenor. recent. q. v. coque ad mol-  
liticem, & extrahe pulpam per setaceum equinum in  
aliqua portione aque, in qua pruna cocta fuere, coe-  
que ꝑ. iij. horum violarum, postea expræsis violis,  
in colatura dissolve sacchari liij. pulpæ prædictæ ꝑ. iij.  
coque ad consistentiam iustam, & hinc adde pulpe  
tamarindorum, & pulpæ casie cum prædicta colat-  
ura prunorum dissolutarum ana ꝑ. iij. iterum coque  
ad syrups crassitiem, & frigidato adde in pulverem  
redacta fantali albi, & rubri, spodij, rhabbarbari, &  
cinnamomi ana ꝑ. iij. rosarum, violarum, seminis por-  
tulacæ, scariole, & beber. succi liquoricis, & gumi  
mi tragacanthi ana ꝑ. iij. quatuor seminum frigi-  
dor. maior. ana ꝑ. iij. fiat electua-  
rium.

## VIRES.

**D**atur in acutis, ac per acutis infirmitatibus, in quas  
cumque hora. Dosis à ℥iij. ad ℥j.

## DIAPRUNIS COMPOSITUM.

℞. Diaprunis simplicis ℔j. Diagrydij ℥viij. rataris los  
lubilis ℥ij. Diagrydium, (intelligitur hic scammonium  
absque ulla preparatione) & rataris solubilis optime  
miscantur in mortario marmoreo, deinde cum Dia-  
prunis miscantur exacte, vniueque seruetur.

## VIRES.

**L**entiter, ac securus parcat, vtiliter datur morbis re-  
num, & vesicæ, febrilibus, & alijs affectibus calidis  
Dosis à ℥i ad ℥vj.

## DIAPHOENICON MESUES.

℞. Dactylorum immaturorum in aceto albo per tri-  
dium maceratorum, & per fetaceum equinum traie-  
ctor. ℥. ℔. mellis despumati, & cocti ℔iij. & ℥i.  
penidij ℔iij. & ℥ij. Penidum dissolvatur in aqua, &  
coquatur ad mellis consistentiam, ac miscetur cum  
melle, & eis melle Dactylos extractos; deinde adde  
in pulverem redacta: turbiac ℥ij. ℥iij. Zingiberis,  
piperis longi, folior. rutæ, cinnamomi, macis, lie-  
ni aloes, anisi, feniculi, dauci, & galangæ ana ℥iij.  
& cum hęc facta sint, amygdalar. dulc. per fetaceum  
traiector. ℥iij. & ℥vi, scammonij pulverati ℥iij, ut fiat  
electuarium, S. A.

V<sub>2</sub>

## VIRES.

**P**rogat humorem crudum, & biliosum, collicis cruciati-  
bus confert, dolari ventriculi, & alij ex crudis humo-  
re oris. Dosis à ℥iij. ad ℥vi.

## DIASENNA NICOLAI.

℞. Sennæ mundatæ ℥iij. avellanarum tostatarum N. U  
serici crudi, caryophyllor. galangæ, piperis, spice  
ocymi, folior. caryophyllorum, pro eis caryophyllor  
cardamomi, croci, zingiberis, zedoariz, flor. roris  
marini, & macropiperis ana ℥iij. Lapidis Armeni lo-  
ti, & pp. ℥i. Lapidis Lazuli loti, & pp. ℥iij. cinna-  
momi ℥i. Mellis despumati, & cocti ℔iij. Crocus  
exiccatus perse teratur subtiliter, & cum melle mis-  
ceatur; avellana per fetaceum equinum extrahantur,  
ceteraque in subtilissimum pulverem reducantur,  
omniaque miscantur, ut fiat electuarium, S. A.

## VIRES.

**S**ecuritate melancholicis, mania vexatis, & quartana,  
tristitia affectis, lientis, &c. Dosis à ℥iij. ad ℥vi.

## CONFECTIO HAMECH EX MESUE.

℞. Myrobalanor. Citrinor. ℥iv. Chebulor. & Indorum;  
Rhabarbari, violarum, & epithymi ana ℥iij. Agri-  
ci, Colocynthis, & polypodij ana ℥i. seminis anisi,  
& feniculi ana ℥vi. Absynthij, thymi, & sennæ ana  
℥i. prunorum sine ossibus N. LX. passularum sine  
acinis ℔iij. succi fumariz ℔i. Infundantur per dies  
quin,

Q<sub>3</sub>

quin,

quinque in sufficienti quantitate feri lactis, in vase vitreo, seu vitreato angusti oris optime obturato, postea exprimantur, & colentur, cuius colaturæ adde manna ℥ii. pulpa casie fistula ℥iv. tamarindor. ℥vi. fructus manibis, & colentur, colaturæ adde sacchari libb. scammionij. ℥ib. coquantur ad consistentiam mellis, & addatur in pulverem redacta: quinque generum myrobalanorum ana ℥b. Rhabarbari, & sem. fumarie, ana ℥iij. spicæ, & sem. anisi ana ℥iij. hæc electuarium, seu confectio:

**VIRES.**

**U**tramque bilem, & pituitam salsam purgat; obid morbis in de natu, impetigini, scabiei, elephantia, cancro excedenti, & similibus morbis mirifice confert; unde omni stercitati à biliosis, & adultis humoribus procreata quam maxime conducit; in quartanis feliciter datur cum allebort decocto, seu infuso. Dosis à ℥i. ad ℥b.

**CONFECTIO HAMECH MINOR, SEU Simplex.**

**H**ÆC confectio venit in officinis sub nomine confectiois hamech maioris, seu compositæ; qualis est præscripta; & etiam confectiois hamech minoris, seu simplicis, & est hæc eadem sine scammonio, & colocynthide.

**ELECTUARIUM CARIOCOSTINUM ex Petro Bayro.**

℞. Hermodactylor. albor, & Diagydy ana ℥ii. Costi; cy:

**VIRES.**

**P**rodest in infirmitatibus iancturarum, & musculorum, bilem utramque evacuat, saccharum, & ex illa procreantibus morbis varijs conducit. Ob fractionibus viscerum referat, eorundem duritiem attenuat, & emollit Insuper contra podagram, & omnes similes. Dosis à ℥ii. ad ℥vi.

**ELECTUARIUM LENITIVUM EX Valerio Cordo.**

℞. Passularum enucleatarum ℥ii. Capillor. veneris violarum, & hordei mundi ana M. i. juiubarum, & scabellæ ana N. xx. glyzyrrhizæ ℥b. carnis prunorum, & tamarindorum ana ℥ij. fennæ, & polypodij ana ℥ii. mercurialis M. id. coquantur S. A. in aqua fontana, hinc colentur, & in colatura dissolve: pulpa casie, pulpa tamarindorum, pulpa prunorum, sacchari optimi, & sacchari violati ana libb. coquantur ad syrapi crassioris consistentiam, cui adde pulveris folior. fennæ ℥iij. viuique repono.

**VIRES.**

**V**is eius est in febris humor alibus, & pleuritide: lenit, & emollit intestina, & delet eorum spasticitatem, facillè solvit sine molestia, & lesione choleram phlegmaticam, & melancholicam. Dosis à ℥ii. ad ℥vj.

## ELECTUARIUM ROSATUM MESUES.

℞. Succi Rosarum rubrar. ℔iv. sacchari optimi ℔ij. Mannæ electæ ℔B. scammonij electi ℥iB. coquantur lento igne cinerum ad mellis consistentiam, & tunc adde sequentia in pulverem redacta Trochiscor. de Berberis ℥B. Trochiscor. de spodio ℥j. Gallie Moschatæ ex Mesue, & croci ana ℥ii. fiat electuarium. S. A.

## VIRES.

**C**holagogum hoc salubre est biliosis affectibus, arthriticis, di casida, cephalalgia, vertigini, oculorum dolore, ictero, sanguinis quoque fervorem biliosum frenando expurgat. Dosis a ℥j. ad ℥v.

## ELECTUARIUM DE SVCCO ROSARVM Nicolai.

℞. Succo Rosar. rub. & sacchari albi ana ℥xvi. Diagrydij ℥iB. resinæ santalor. ana ℥vj. spodij ℥iij. Camphoræ ℥j. fiat electuarium coquendo saccharum cum lacteo ad mellis spissitudinem, deinde addendo reliqua pulverata.

## VIRES.

**C**omentendatur ad affectus, in quibus bilis flavo ridantur, quasi expellit extra molestam; ad morbos arthriticorum, ex biliosis, & calidius humoribus natos; ad febresque tertianas confert. Dosis a ℥j. ad ℥iB.

ELE

ELECTUARIUM DE CROCO MARTIS  
solutivum Petri Poterij.

℞. Conservatum Borriginis, Violarum, & Rosarum ana ℥i. folior. sennæ ℥vj. croci martis aperitivi ℥v. Syrupi de ptarmis Regis Daboris q. s. ut fiat electuarium, cui adde olei anisi gr. viij.

## VIRES.

**I**stius electuarij vires sunt per inscrutabiles. In cachectia miscet prædict. Ostrusionem tam tectoris, quam lenis optime regerat. Dosis a ℥j. ad ℥iij.

## ELECTUARIUM DE CASSIA DONZELLII.

℞. Liquiritiæ ℥j. feminis malvarum, & quatuor sem. frigidior. maior. ana ℥i. capillor. veneris M. j. fiat decoctio in aquæ malvæ distillata ℔vj. colorum coque cum sacchari albi ℔iij. illique circiter perfecte coctæ immisce, pulpæ cassiæ ℔ij. pulpæ tamarindorum ℔B. coque ad formam electuarij aromatizandi cinnamomi acuti pulverati ℥j.

## VIRES.

**C**onfert in purgandis renibus, in ardore urinae, & gonorrhœa. Dosis ab ℥j. mane per plures dies continuas, superbivendo aqua Capillorum exoptis, vel anguria pœrum.

ELE

## ELECTUARIUM IN DUM MANUS

De facie

- ℞ Caryophyllor. cianamomi, spice, rosarum, cassie lignee velle, micis, & cyperi ana ℥o. fantali citrini ℥iib. ligni aloes, & nucis moschate ana ℥i. turbich boni ℥vi. & ℥ii. sacchari, & pœnidij ana ℥iib. galanga cardamomi vtriusque, alari, & malliches ana ℥ss. scammonij in cythonio cocti ℥iib. Pulverentur omnia, & cum oleo amygdalarum dulcium fricentur, & conficiantur cum syrupo sequenti.
- ℞ succorum Cythosiorum, granatorum, apij, & scœniculi ana ℥iib. Mellis ℥viib. fiat syrupus crassus, cum quo miscantur pulvres, vt hac electuarium.

## ELECTUARIUM IN DUM MANUS

**P**urgat ventrem totum inferiorum, atque aded iuniorum pituitam etiam putrem, si utique dissipat, & affolibus inle natis i dolori colico, & hepatico, ventriculo, & aliorum viscerum confert. Dosis a ℥ss ad ℥ss.

## ELECTUARIUM IN DUM MINUS

Eiusdem.

- ℞ Turbich ℥iib. micis, piperis, Zingiberis, caryophyllor. cianamomi, & nucis moschate ana ℥viib. scammonij ℥i. sacchari ℥iib. mellis ℥vi. & ℥ii. hac electuarium S. A. Conventum priore.

## DIACATHOLICA COMPOSITIO PANICOTADO

- ℞ Polypodij quereini mundati, & contul ℥iij. aquæ puræ tepide ℥xij. coquantur simul in vase vitreato, ad mediæ tatis aquæ consistentiam, sicut remaneat tot ab igne, & vase obturato, remaneat per sex horarum spatium; mox iterum adherat igni, & quâdico tepescat coletur, & erit aliqua portione colaturâ extrahæ pulpæ cassiæ fistulæ; & pulpæ tomariodori ana ℥viib. lento igne coquantur, semper spatula lignea movendo, in vase vitreato, ad mellis crassitatem: in reliqua portione decocti dissolve penidiorum, & sacchari canti ana ℥ss. sacchari optimi ℥viib. coquantur ad syrupi crassioris consistentiam; cui, percolato adde pulpas, & optimè in eo dissolve eas, deinde adde in pulverem reddatâ sequentia; Senna mundata ℥viib. Rhabarbari, florum violarum, anisi, & polypodij ana ℥vi. liquiritiæ ℥ss. quatuor semilibris frigidor. maior. mundatet: & per straccum equinum tractetorum ana ℥i. fiat electuarium.

## VIRES.

**S**va vt, ac vite acutis, ac per acutis verbis confers, molle, & alterat, robur addit facinerosis, lenosis, & art brittleis; tertianis, quartanis, & quotidianis febribus aduersatur: dolentibus stitacem capitis auxilio est, universis denique corporis humores blandè, ac molle adit. Dosis ab ℥ss ad ℥ss.

**DIACATHOLICA PRO CLYSTERIBVS***Lemeri.*

℞. Decocti foliorum mercurialium, maluar, violarum, parietarie, & feniculi ℥viij, in quibus dissolve mellis optimi ℥viij, coquantur ad opiatæ consistentiam, & adde pulvæ pecunorum ℥ij, pulveris folior. fenax, radiceis Bryoniæ, & seminis violarum ana ℥viij, seminis anisi, & salis gemmæ ana ℥ij, fiat electuarium. S. A.

**BENEDICTA LAXATIVA EX***Aenaldo de Villanova.*

℞. Turbith electi, esulæ, & sacchariana ʒx. Diargydia, hermodactylloc. & rosarum ana ʒv. Caryophyllor. spicæ, Zingiberis, croci, saxifragiæ, macropipetis, anioni, cardamomi minoris, seminis apij, petroselinæ, milij solis, feniculi, alparragi, carui, brusci, salis gemmæ, galangæ, & macis ana ʒj, pulverentur, & fiat electuarium cum ℥iij. mellis despumati, & codi.

**VIRE S.**

**H**umores pituitosos ad articulos potissimum Accumbentes elicit, collicis prodest, ad quorum evanescia plurimum expellit. Arenikus quoque, & vesica purgat. Sed in calida causa ab eius usu desistendum.

Dosis ʒʒij. ad

ʒʒij.

(\*) (\*) (\*)

**HYB!****HYERA MAGNA GALENI.**

℞. Cinnamomi, spicæ, asari, croci, schcenathi, casisæ lignæ, xylobalsam, carpobalsami, violarum, ablynthii, epithymi, agarici, rosarum, turbiti, colocynthidis, & malliches ana ʒj. Aloes ʒxij, Mellis despumati, & codi ℥iij, & ʒv. Crocus exsiccatu pulveretur, & miscetur cum melle, agaricus extrahatur per saccum equinum, pulpa colocynthidis per se subtiliter pulveretur, aloë etiam succorrina per se pulveretur, cæteraque pulverata, omnia cum melle trifigefacto misceantur optime, ut fiat electuarium.

**VIRE S.**

**P**rodest ad diversas capitis, scolorum, & surium distemperantias, stomachum purgat, affectiones hepatis emendat, splenti duritiem, & densitatem emolli, & extenuat, renibus, & vesica prodest, matricis distemperantiam emendat. Dosis ʒʒij. ad ʒij. etiam in clysteribus ad ʒj.

**HYERA LOGADII, SEU LOGODIONIS.**

℞. Pulvæ colocynthidis, pulvæ scyllæ assatæ, agarici gummi, ammoniaci, thymi, & scammoni ana ʒij, corticum radicis elebori nigri, & hyperici ana ʒj, epithymi, Bdelli, polypodij, aloes, chamedryos, marubij, & casisæ lignæ ana ʒj. myrtiæ, trâm pipercium, cinnamomi, croci, opoponacis, lagaperi, castorei, seminis petroselinæ, & radicis aristolochiæ longæ ana ʒj. Mellis despumati, & codi quadruplum ponderis omnium (excepta scylla) Pulpa scyllæ dissolvatur cum melle, cæteraque in pulverem redacta,

[ vt



VIREs.

*Hyera Lo-  
gadij in  
pulvere.*

**S**anat morbum comitalem, ad dolores pectoris, lateris,  
tunicarum, & fontium: prodest, etiam in appople-  
xia, paralyfi, & melambolia. Dosis à ℥i. ad ℥vi.  
Soleo etiam detur in pulvere, & tunc myrrha, opopa-  
nax, castorium, sazapenum, polypodium, arilholo-  
chia, Bdellium, Colocynthis, & crocus subtiliter  
pulverantur: aloë, & agaricus scorum per setaceam  
equinum cribantur: scammonium quia resinofum sub-  
tiliter pulveretur: ceteraque per setaceam equinum  
cribentur, fumendo, pro pulpa scylla, scyllam Tro-  
chiscatam.

HYERA DIACOLOCTINTHIDOS.

℞. Medulla, seu pulpa colocynthidis ℞i. marrubi,  
agatici, chamedryos, & storchadis ana ℞s. opopana-  
cis, sazapeni, seminis petroselinii, arilholochie, & pi-  
peris albi ana ℞i. cinnamomi, croci, mirrhæ, spicæ  
nardi, & scharantli ana ℞B. mellis despumati, &  
cochi quadruplum ponderis omnium, conficiatur, vt  
Hyera Logadij.

VIREs.

**P**rodest in dolore capitis inveterato, humores crassos, &  
viscosos ex quacunque corporis parte euacuat: in iux-  
ta ventra cum permixtione aquæ albæ, mirrifici dolores iun-  
cturarum tollit. Dosis à ℞B. ad ℞iiij.

*Hyera Dia-  
colocynthi-  
dos in pul-  
vere.*

Etiam fervatur in pulvere, vt Hyera Logadij, & tunc  
etiam paratur simili ratione.

*DLA*

DIACARTHAMUM GUIDONIS.

℞. Pulveris Diacragacanthi frigidi, & turlich ana ℞i.  
carnis cydoniorum saccharo condita ℞ii. Zingiberis,  
& hermodactyllor. ana ℞B. medullæ seminis cartina-  
mi per setaceum equinum tracta ℞i. Diagrydi ℞iiij.  
mannæ electæ, & mellis rosati colam ana ℞i. sacchari  
syropisati ℞vi. Caro cydoniorum condita, & man-  
na pistentur, & optime miscantur cum pauculo su-  
pradicti sacchari syropisati: medulla carthami etiam  
eum tantillo syropi exacte miscatur: cum reliquo  
syropo miscantur reliqua in pulverem redacta, mox  
soluta, & viui consecutio reponatur.

VIREs.

*Choleram, & phlegma euacuat.* Dos à ℞i. ad ℞B.

DIACARTARUM PETRI CASTELLI.

℞. Tartari albi subtiliter pulverati, & solior. fennæ ana  
℞ii. mannæ electæ, & sacchari tubri ana ℞viij. Zin-  
giberis, anisi, cinnomomi, & galangæ ana ℞i. Syropi  
rosati soluti ℞XL.  
Saccharum, & manna clarificantur, & ad syropi confi-  
scentiam coquantur, & cum syropo rosato miscantur,  
quibus cetera pulverata permiscantur, vt fiat elec-  
tuarium.

VIREs.

**O**mnis humores purgat, rarefacit materias crassas, &  
viscidas, obstructions tollit in catarrhia, in lipocon-  
driasis, &c. Dosis à ℞i. ad ℞i.

*DIA*

## DIACYDONIUM LAXATIVUM

Augustanae.

℞. Gelatinae cydoniorum ℥iij. sacchari ℔iij. coquantur ad debitam gelatinae consistentiam; cui admisce paulatim ab igne remoto, extracti solior. scannae ℥j. extracti Rhabarbari ℥ij. resinæ scammonii ℥ij. vel ℥ij. in spiritu vini dissolutorum, & filtratorum, & refrigeratum misce ol. cinnamomi gr. viij. ol. anisi gr. xj. imple scutulas. Dosis ʒj. ad ʒssj. Alii, loco extracti Rhabarbari, sumunt extractum Mechoacanæ ob colorem.

## DIACYDONIUM SOLUTIVUM PELUCIDUM Eiusdem.

℞. Resinæ Jalappæ ℥iv. dissolvatur in paucis spiritu vini rectificatissimo, & permisceatur diligentissime agitando cum ℔iij. gelatinae cydoniorum ad perfectam consistentiam coctæ. Imple scutulas. Dosis ʒj. ad ʒss.

## DIACYDONIUM LUCIDUM SCAMMONIATUM, seu laxativum.

℞. Scammonii ℥iv. extrahe tincturam cum spiritu vini; postea fiat Cydoniarum ex succi cydoniorum ℔iij. sacchari ℔j. tincturam paulatim affunde, ac misce exacte, & imple scutulas. Dosis ʒi. ad ʒiij.

## LOHOCH, SEU DIACODION SIMPLEX

Galeni.

℞. Capicum papaveris albi mediocri magnitudinis, nec nimis viridum, nec nimis maturorum N. xx. aquæ pluvialis ℔iij. maceantur hor. 24. hinc coquantur donec capita contabuerint, colaturæ adde ℔ij. mellis, coque ad iustam consistentiam. Fit etiam cum saccharo eodem modo.

Item cum sapa hac ratione.

℞. Decoctionis prædictæ, & sapor vini dulcis ana ℔ij. succi glycyrrhizæ ℥ij. coquantur ad iustam consistentiam.

Diacodion  
cum sapa.

## VIRES.

Vires in distillationibus, tussis, & similibus. Dosis ʒj. ad ʒss.

## LOHOCH, SEU DIACODION CROCATUM

Mynsibr.

℞. Capicum papaveris albi cum seminibus N. xx. Siliquarum dulcium abiectis granis, & radicis liquorizæ rase ana ℥ij. sem. bombacis, althææ, cydoniorum, & granor. myrthi ana ℥ij. ficuum pinguium, dactylorum, & sebesten ana N. xj. florum malvæ, arboris rubi, violarum, & iacæ ana ℥ij. Coquantur in sufficienti quantitate aquæ fontane S. A. postea: ℞. Colaturæ ℔ij. sacchari candi rosati, & penidij ana ℔ss. fiat syrupus crassus, cui circa finem adde syrupi ex succo florum papaveris erratici, & de Iuivibus ana ℥ij. ex-

tracti croci ℥℥. Coquantur ad mellis consisten-  
tiam, & aromatizetur cum Gallie Moschatae verze  
℥ij.

## VIREs.

**I**n omnibus defluxionibus calidis, tenuibus, acerbis, ac  
salis, ac capite in thoracem, & speram arteriam, ex  
continua tussis in somnium facientibus, secretum est. Pro-  
dest etiam iis, qui acutissimis doloribus corripuntur.  
Confert denique sanguinis excretioni, menstruum ni-  
miae evacuationi, febribus ardentibus, alvi profusio,  
& dysenteria. Dosis à ℥j. ad ℥℥.

## LOHOCH PAPAVERIS MESUES.

℞. Sem. papaveris albi ℥ij. & ℥j. amygdalar. dulcium  
man. l. nucleorum pineor. gummi arabici, & succi  
liquiritie ana ℥j. & ℥j. amyli ℥ij. sem. portulacae,  
lactuce, & cydonior. ana ℥℥. croci ℥j. penidi ℥ij.  
Amygdalae, & pinei extrahantur per teracum equi-  
num; succus liquiritiae, & penidium dissolvantur, &  
ad syrupi crassioris consistentiam coquantur, cetera  
pulverentur, & omnia incorporentur cum sufficienti  
quantitate syrupi sequentis, ut fiat Lohoch.

℞. Caput papaveris nubi, & nigri recentium ana ℥℥.  
sem. lactuce, & flor. violarum ana ℥℥. coquantur,  
dum capita intrabuerint, in aqua cucurbitae ℥vij.  
cum colatura, & sacchari ℥ij. aut sacchari,  
& mellis ana ℥℥. fac syrupus pro

Lohochi consisten-  
do.

## VIREs.

**E**fficax est in distillationibus tenuibus, quae aeream, sal-  
sam, tenam, & liquidam materiam in thoracem de-  
mittunt; Confert febribus ardentibus, dolenti thoraci,  
& pleuritidi. Dosis à ℥j. ad ℥℥.

## LOHOCH LENTUM AVICENNAE.

℞. Lentum p. ij. Coquantur modicè, & abiciatur  
illa aqua; deinde addantur aquae repidae alterius ℥ij.  
Coquantur ad consumptionem ℥℥. & adde sem. pa-  
paveris albi ℥ij. deinde transfactis quibusdam fervori-  
bus addatur p. j. passillarum enucleatar. & coquantur  
ad remanentiam ℥ij. & adde rosar. rub. ℥ij. co-  
quantur vnicò fervore, colentur, & exprimantur,  
colaturae adde sacchari cantu ℥℥. Electuarij Diatra-  
gacanthi frigidi ℥ij. coquantur lento igne semper  
agitando, ad consistentiam Lohoch.

## VIREs.

**P**rodest in morbillis, ac variolis ad lambendum, Dosis  
à ℥ij. ad ℥j.

## LOHOCH CAULIUM MESUES

℞. Succus caulium depurati, & cocti ad medias, iterum  
que per sedimentum depurati, & colati ℥℥j. mellis,  
& Rob ana ℥℥. coquantur in  
Lohoch.



## VIREs.

**M**ateria crassam, lentam, coctum difficilem in partibus respiratoriis, ad expellendam preparat. Dosis ad ℥ij.

## LOHOCH AD ASTHMA EX VALERIO

Cordo.

℞. Pulpa scyllæ assata per seraceum equinum extracta ℥ij. mellis despumati, & cocti ℥ij. miscantur optime, & incorporantur cum eis in pulverem redacta, radices ireos, hyssopi sicci, & perlij ana ℥j. myrtæ rubræ, & croci ana ℥b. fiat Lohoch.

## VIREs.

**V**alor ad asthma, & tussim antiquam, humoremque crassum lenuat. Dosis a ℥b. ad ℥ij.

## LOHOCH DE ALTHÆA QUERCETANI.

℞. Radicis Althææ optimè mundatæ q. v. Bulliat in Hydromellicæ communis ad mollitiem, bine mundatur, & per seraceum equinum trahatur, de cuius mucedine accipe ℥ij. specierum Diatrageanthi frigidi, & Diatreos ana ℥ij. Sacchari candidi, & penidiorum ana ℥ss. Storun sulphuris ℥ij. Syrupi capillor. veneris q. l. vt fiat ex omnibus Lohoch, de quo sapius receptum cum baculo de glycyrrhyza.

## VIREs.

**E**xcellentissimum est remedium contra omnem tussim incoctam, tam sive à frigida, sive à calida orta sit causa: contra asthma, orthopnoeam, & dyspnoeam, alioque pulmonum affectus: usus quoque eius est in maturanda pleuritide, & spūto prolucendo, sicut horum præcipua curatio per anacardium instituenda. Dosis ad ℥b.

## LOHOCH ANTIHECTICUM.

℞. Radicum symphyri maioris, rosillaginis, & enulae mundæ ana ℥ij. Coque in aqua ad mollitiem, & extrahe pulpa, ac serva: hinc re. Salvia acuti, hyssopi, veronicæ, hederæ terrestris, & pulmonariæ ana M. Œ. coque ad mollitiem in colatura à radicibus relicta: deinde cola, & in colatura coque passularum maior. & minorum ana ℥ij. extrahe pulpa, ac serva: in colatura à passulis relicta dissolve sacchari candidi ℥ij. & coque ad syrupi crassioris consistentiam, cola, & colatæ adde pulpæ radicum, & passularum, amygdalarum dulcium, & pinorum optimè pistator. & per seraceum equinum trahet. ana ℥ss. pulv. Cinnamomi ℥j. Croci ℥b. fiat Lohoch, quod fumitur lambendo ad ℥b. ter, vel quater in die.

## BOLUS FEBRIFUGUS.

℞. Pulv. Gentianæ Indicæ ℥j. Aloes succotrinae ℥b. Myrrhæ electæ ℥ss. salis centaury, & ammoniaci ana ℥b. fiat Bolus cum syrupo Absynthij. Dosis à ℥ij. ad ℥ij. bis in die, quater hor. ante cenam, & quatuor hor. ante cibum, super bibendo singula vice ℥ij. aque

308 *Tyrocinium Pharmaceuticum Lib. II.*  
cardui Benedicti, cum gr. viij. Salis Abſynthij, ad  
conſumptionem totius Boli.

**BOLUS ANODYNUS.**

℞: Conſervæ roſerufa antiquæ ℥ij. Laudani opiatij gr.  
iij. fiat Bolus.

**VIREs.**

**C**onfert in fluxu alvi, & ſimiliter dolorem ſedat, ſom-  
numque conciliat.

**BOLUS NEPHRITICUS.**

℞: Caſſiæ recenter extractæ ℥j. ſeminis aniſi ℥j. tartari  
viſiolaci ℥℥. fiat Bolus pro vna doſi.

**BOLUS AD CASUM.**

℞: Spermatis ceti ℥j. ſalis volatilis cornu cervi gr. v.  
Baſſami Peruviani gut. v. Terebinthinæ venetæ ℥℥.  
ſyſupi de Meconio q. ſ. fiat Bolus.

**VIREs.**

**S**anguinem coagulatum diſſolvit; vniuſaque interna  
ſanat, Diaphoreſim, & Diureſim promouit. Contra-  
ſus datur (poſt vna ſectiōnem) ter in die. Apertius  
conducit Paerperis, ſtatim à  
Partu.

*Theorico - Præſcriptum, Cap. I.* 309

**BOLUS DE CASSIA.**

℞: Pulpa caſſiæ recenter extractæ ℥j. Terebinthinæ  
venetæ (in aqua petroſelini lota) ℥ij. pulv. Rhabar-  
bari ℥j. pulv. liquiritiæ q. ſ. fiat Bolus. *Præſcribitur  
ad areuſas, & contra gonorrhœam.*

**CAPVT II.**

*De Electuarijs in Pulcerem Seruatis:*

**DIAMARGARITON FRIGIDUM MAG.**

℞: Margaritarum pp. ℥vj. roſar. rub. ℥℥. ſem. coriari-  
dri, tragacanthi, Doronici, gummi arabici, & trium  
ſangalor. ana ℥℥. raſuræ coru cervi, & eboris, &  
oſſium de corde cervi ana ℥j. corallij rubri pp. ℥ij.  
camphoræ ℥j. panor. auri, & argenti ana N. vj. Pul-  
verentur ſubtiliter, & cribentur per ſetaceum ſeri-  
cum; deinde ſupra pulveres hos ſcandantur panes auri  
ſi, & argenti ſi; vſuique reponantur.

**VIREs.**

**F**ortificat, ac roborat cor, principaliaque membra cor-  
ſoriat, ac refrigerat. Doſis à ℥j. ad ℥℥.

**ELECTUARIUM LETITIÆ GALINÆ.**

℞: Raſuræ eboris, & Margaritarum pp. ana ℥j. oſis de  
corde cervi ℥℥. præparantur ſupra porphyrum, inbi-  
bendo inter præparandum, ſuccorum pectorum dul-  
cium, cydoniorum, betraginis, & vini albi optimi

308 *Tyrocinium Pharmaceuticum Lib. II.*  
cardui Benedicti, cum gr. viij. Salis Abſynthij, ad  
conſumptionem totius Boli.

*BOLUS ANODYNUS.*

℞: Conſervæ roſerufa antiquæ ℥ij. Laudani opiati gr.  
iij. fiat Bolus.

*VIREs.*

**C**onfert in fluxu alvi, & ſimiliter dolorem ſedat, ſom-  
numque conciliat.

*BOLUS NEPHRITICUS.*

℞: Caſſiæ recenter extractæ ℥j. ſeminis aniſi ℥j. tartari  
viſiolaci ℥℥. fiat Bolus pro vna doſi.

*BOLUS AD CASUM.*

℞: Spermatis ceti ℥j. ſalis volatilis cornu cervi gr. v.  
Baſſami Peruviani gut. v. Terebinthinæ venetæ ℥℥.  
ſyſupi de Meconio q. ſ. fiat Bolus.

*VIREs.*

**S**anguinem coagulatum diſſolvit; vniuſaque interna  
ſanat, Diaphoreſim, & Diureſim promouit. Contar-  
ſus datur (poſt vna ſectiōnem) ter in die. Apertius  
conducit Paerperis, ſtatim à  
Partu.

*Theorico - Præſcriptum, Cap. I.* 309

*BOLUS DE CASSIA.*

℞: Pulpa caſſiæ recenter extractæ ℥j. Terebinthinæ  
venetæ (in aqua petroſelini lota) ℥ij. pulv. Rhabar-  
bari ℥j. pulv. liquiritiæ q. ſ. fiat Bolus. *Præſcribitur  
ad arentulas, & contra gonorrhœam.*

*CAPVT II.*

*De Electuarijs in Pulcerem Seruatis:*

*DIAMARGARITON FRIGIDUM MAG.*

℞: Margaritarum pp. ℥vj. roſar. rub. ℥℥. ſem. coriana-  
dri, tragacanthi, Doronici, gummi arabici, & trium  
ſangalor. ana ℥℥. raſuræ cornu cervi, & eboris, &  
oſſium de corde cervi ana ℥j. corallij rubri pp. ℥ij.  
camphoræ ℥j. panor. auri, & argenti ana N. vj. Pul-  
verentur ſubtiliter, & cribentur per ſetaceum ſeri-  
cum; deinde ſupra pulveres hos ſcindantur panes auri  
& argenti; & vſiſque reponantur.

*VIREs.*

**F**ortificat, ac roborat cor, principaliaque membra cor-  
ſoriat, ac refrigerat. Doſis à ℥j. ad ℥℥.

*ELECTUARIUM LETITIÆ GALINÆ.*

℞: Raſuræ eboris, & Margaritarum pp. ana ℥j. oſis de  
corde cervi ℥℥. præparantur ſupra porphyrum, inbi-  
bendo inter præparandum, ſuccorum pectorum dul-  
cium, cydoniorum, betraginis, & vini albi optimi

ana ℥iij. & cum succocant miscantur cum sequentibus: seminis ocyimi, croci exiccati, zedoarie, xylobalsami, caryophyllorum, corticum citri siccor. galange, macis, nucis moschate, & Syracis calamitæ ana ℥iij. Ambre griseæ, Moschi, & camphoræ ana ℥b. anisi, thymi, & epithymi ana ℥j. Subtiliter pulverentur, & per seracum sericum cribentur, & supra eos iucinde panorum auri, & argenti ana N. xxxvj. vsuique serua.

## VIRES.

**C**alefacit, inclinat, attenuatque humorem existentem in praecordijs. Valet etiam contra vapores melancolicos. Dosis à ℥b. ad ℥ij.

## PULVIS AROMATICUS ROSATUS

Gabrielis.

℞. Florum rosarum nostratum exungatarum ℥v. liquiritiæ rafe ℥viij. ligni aloes, & santali citrini ana ℥iij. cinnamomi ℥v. macis, & caryophyllorum ana ℥iij. spicæ ℥ij. gummi arabici, tragacanthi, nucis moschate, cardamomi, & galange ana ℥i. Ambre ℥ij. Moschi ℥j. fiat pulvis terendo vicino Ambram, & Moschum cum aliquo pulveris, cum cæteroque miscendo.

## VIRES.

**V**entriculo imbecillo, aliisque nutritioni deservientibus infirmitatibus succurrit. Ventriculi humiditatem, omnemque in eo putredinem emendat: concoctionem incitat, & ex morbo convalescentibus auxiliatur. Dosis à ℥b. ad ℥iij.

PVL.

## PULVIS DIARHODONIS ABBATIS EX

Nicolao.

℞. Santalor. albor. & rubror. ana ℥iij. tragacanthi, gummi arabici, spodij, asari, spicæ, mastiches, cardamomi, croci, Xyloaloes, caryophyllor. Galliz Moschate Nicolai, anisi, semiculi, cinnamomi, succi glycyrrhizæ, rhabbarbari, seminis Basiliconis, berberis, scariolæ, portulacæ, papaveris albi, citruli, cucumeris, melonis, & cucubite ana ℥j. osis de corde cervi, & Margaritar. ana ℥b. rosarum & sacchari cantii ana ℥j. & ℥iij. camphoræ gr. viij. Moschi gr. iij. fiat pulvis subtilis addendo postea semina quatuor maiora ex corticata, per seracum traiecta, optimèque incorporando.

## VIRES.

**V**aleat adversus ventriculi calorem, icteris, lienis, pulmonumque, contra viscerum dolores, & omnem solis corporis noxam à calore proficiscentem. Dosis à ℥j. ad ℥i.

## DIAMOSCHVM DVLCE EX MESVE.

℞. Croci, Doronici, Zedoarie, Ligni aloes, & Macis ana ℥ij. Margaritar. pp. serici crudi, succini, coralior. rubror. pp. Galliz moschate ex Mesue, & ocyimi ana ℥iij. Behen albi, & rubri, folij, spicæ, & caryophyllor. ana ℥j. Zingiberis, cububarum, & piperis longi ana ℥b. Moschi ℥ij. subtiliter pulverentur, vsuique reponantur.

VI.



VIRE S.

**P**rodest contra cordis palpitacionem, febrido, que affellus cerebri sine febre, melancholiam, vertiginem, epilepsiam, & paralyfim succurrit difficiliter spirantibus, &c. Dosis à ʒʒ ad ʒʒ.

DIAMOSCHVM AMARYM EIVSDEM.

ʒ. Croci, Doronici, Zedoarie, ligni aloes, macis, fœnici crudi, margaritarum pp. succini pp. corallij rub. pp. Galie Moschate ex Meive, acymi, behen albi, & rubri, folij, spicæ, caryophyllor. caloris, & Ligustici, idest (selecos, ana ʒj. Zingiberis, cubebatum, & piperis longi ana ʒʒ. Moschi ʒij. Absynthij, & rosarum ana ʒʒ. Aloes lotæ ʒij. cinnamomi ʒʒ. fiat Pulvis.

Ligusticum quid.

VIRE S.

**V**alentior est ad ea, quæ supradicta sunt, & præcipue ad exciccandas humiditates ventriculi, & eius putrefactiones. Dosis à ʒʒ. ad ʒij. Solet etiam conijci hæc confectio, & tunc electualisatur cum quadruplo sacchari syrupisati.

Diamoschum Amarym confectum.

DIAMBRA EIVSDEM.

ʒ. Cinnamomi, Doronici, Caryophyllor. Macis, Nutcis moschate, folij, & galangæ ana ʒij. spicæ, cardamomi maioris, & minoris ana ʒj. zingiberis ʒʒ. santali citrini, Ligui aloes, & piperis longi ana ʒij. Ambre griseæ ʒʒ. Moschi ʒʒ. fiat pulvis subtilis.

Vt

VIRE S.

**C**erebrum, ventriculum, ceteraque membra calfacit, ac roborat, exhillarat, coctionem iuvat, cor ipsum roborat, &c. Dosis à ʒʒ. ad ʒij.

PULVIS DE GEMMIS SINE SPECIEBUS

Eiusdem.

ʒ. Margaritarum pp. ʒij. Saphiror. pp. Hyacinthor. pp. Sardonici pp. Granator. pp. & Smaragdor. pp. ana ʒʒ. Corallij rub. pp. Charabe pp. & limaturæ eboris ana ʒij. Cribentur per seraceum sericum, & addantur panos. Auri, & argenti ana N. C.

VIRE S.

**A**bsorbent vitia respirabilia in corpore, quare sanguis refrigeratur. Dosis à ʒj. ad ʒj.

PULVIS DE GEMMIS CUM SPECIEBUS

Eiusdem.

ʒ. Margaritar. pp. ʒij. Saphitor. pp. Hyacinthor. pp. Sardonici pp. Granator. pp. feruzegi pp. hoc est, Peruzegus, Cinnamomi, & Zurumbet, pro eo Zedoaria ana ʒʒ. Doronici, corticem citri, macis, acymi, & zedoarie ana ʒj. Corallij rub. pp. Charabe pp. & eboris ana ʒij. Behen albi, & rubri, caryophyllor. zingiberis, piperis longi, spicæ, croci, folij. Ambre griseæ, & Heyl, idest cardamomi maioris ana ʒj.

Peruzegus quid. Zurumbet voce quid. Heyl quid.

Træ

Trochiscorum Diarrhodonis, & Ligni aloes ana ℥v.  
Mofchi ℥ss. folior. Auri, & Argenti ana N. C. Sub-  
tiliter pulverentur addendo in fine panes Auri, &  
Argenti.

## VIRES.

**A**uxiliatur malis cordis, ventriculi, cerebri, & tunicis;  
& veteri frigida. Item palpitationi cordis, deflectioni  
anima, ac concoctionis, tristitiam denique circa causam  
orsam amovet. Dosis à ℥j. ad ℥j.

## PULVIS ROSAE DOVELLÆ.

℞. Rosarum, & liquoris rosæ ana ℥j. ℥j. & ℥iiss. cin-  
namomi ℥i. ℥ij. & gr. ij. caryophyllor. spicæ, Zin-  
giberis, galangæ, Nociis moschate, zedoariæ, Hyra-  
cis calamitæ, cardamomi, & sem. apij ana ℥j. & gr  
viij. fiat pulvis.

## VIRES.

**I**n frigida intemperie ventriculi, & in ventris subversio-  
ne vitur: status discutit: Dosis à ℥ss ad ℥i.

DIATRAGACANTHUM FRIGIDUM EX  
Nicolao.

Tragacanthi albilissimi ℥j. gummi arabici albi ℥v.  
℞. amyli ℥j. glycyrrhizæ ℥j. camphoræ gr. vj. penidij  
℥ss. Pulverentur, & cribentur, quibus adde quatuor  
seminum frigidior. maior. per setaceum equinum traice-  
strum ana ℥j. sem. papaveris albi ℥i.

VI.

## VIRES.

**V**aleat in affectibus pectoris, & pulmonum a calida, &  
siccitate acrium trahentibus; thoracis gravitatem al-  
levat, & tussiculosis ab intemperie calida cum siccitate pleu-  
riticis, peripneumonici, tabiacis, & macie tenellis, lin-  
guæ tident, & sanctum asperitati succurrit, ac siti im-  
modica, quam pulmonum calor invehit, confert. Dosis  
à ℥ss. ad ℥i. Lambendo.

Cito rancescunt, quare non debemus habere paratos  
hos pulveres cum permissione seminum, sed permis-  
cere ea, dum admittentur.

## PULVIS HALT ABBATIS.

℞. Sem. papaveris albi ℥v. gummi Arabici, amyli, tra-  
gacanthi, spodij pp. & liquoris rosæ ana ℥i. sem.  
portulacæ, gossypij, althææ, & malvæ ana ℥i. quatuor  
seminum frigidior. maior. mundator. & sem. cy-  
doniorum mudat. ana ℥i. penidiorum ad pondus  
omnium. Fiat pulvis. Convenit cum superiori.

## PULVIS PECTORALIS MICHAELIS.

℞. Radicis Ari, & Iridis Florentiæ ana ℥ss. florum sul-  
phuris ℥j. Antihedici Poterij ℥i. florum Benzoini  
℥j. fiat pulvis.

## VIRES.

**I**n omnibus thoracis, & pulmonis affectibus presentaneum  
medicamentum. Dosis ℥j. in syrapsis pectoralibus, ad-  
modum lambili, macie tenuis stomacho, & sero ante cenam.

EEL.

**PVLVIS STOMACHICVS EIVSDEM.**

℞. Radicis Aronis ℥ij. Arcani Duplicati Mynsicht ℥ss. Salis Absynthij ℥ij. radicis calami aromatici, caryo-  
phyllor. & cinnamomi ana ℥j. macis, piperis longi,  
zingiberis, cubebarum, cardamomi, granor. paradi-  
si, sem. chermes, zedoarie, & coriandri ana ℥ss.  
fiat pulvis. Dosis à ℥i. ad ℥ij.

**PVLVIS STOMACHICVS QVERCETANI.**

℞. Radicis Ari pp. ℥ij. Acori vulgaris, & pimpinellæ  
ana ℥j. oculor. cancerorum pp. ℥ss. cinnamomi ℥ij.  
Salis Absynthij, & Juniperi ana ℥j. sacchari rosati q.  
s. fiat pulvis.

**VIREs.**

**V**entriculam roborat, affectus capitis, hæmorrhoidiam,  
vertiginem, melancholiam hypocondriacam, cachectiam:  
ad calculum, ac febres quartanas: habet etiam facultatem  
deoppilandi, tartarum resolvendi, &c. Dosis à ℥ss. ad  
℥ij.

**PVLVIS ARONIS COMPOSITVS.**

℞. Radicis Ari ℥ij. rad. acori vulgaris, pimpinellæ, &  
faxifragiæ ana ℥j. oculor. cancerorum ℥ss. cinnamomi  
℥ij. Salis Absynthij, & Juniperi ana ℥j. fiat  
pulvis. Conuenit cum su-  
periori.

PVL

**PVLVIS PAPA BENEDECTI.**

℞. Coriandri pp. Anisi, feniculi, carui, feseleos, ma-  
dicis dictamni albi, liquiritiæ, & cinnamomi ana  
℥j. sacchari albi ℥ss. fiat Pulvis.

**VIREs.**

**O**stionem iuvat, flatus dissipat, calculos ex renibus  
expellit. Dosis à ℥ss. ad ℥ij.

**DIACTYMINVM EX NICOLAO.**

℞. Cymini, pridie in aceto infusi, & exsiccati ℥j. &  
℥j. cinnamomi, & caryophyllor. ana ℥ij. zingibe-  
ris, & piperis ana ℥j. & gr. v. galangæ, tymbæ, &  
calamenthi ana ℥v. Amicos, & Levistici ana ℥j. &  
gr. viij. piperis longi ℥j. spice, cardamomi, & nucis  
moutchate ana ℥ij. fiat Pulvis.

**VIREs.**

**V**aleat ad frigiditatem, pectoris, ventriculi, & capitis, flatu  
dissipat, ostionem iuvat. Dosis ℥ss. cum vino;

**DIATRION PIPERON MESVES.**

℞. Trium piperum ana ℥v. Zingiberis, Thymi, &  
anisi ana ℥ij. spice, & amomi ana ℥j. Cassiæ lignæ;  
sem. apij, & feseleos radicis enulæ, & asari ana ℥ss.  
subtiliter puluerentur, vsuque teponantur.

**VIREs.**

**V**entriculam calefacit, ostionem iuvat, flatus dissipat,  
&c. Dosis à ℥ss. ad ℥ss.

Q

DIA

## DIATRION SANTALON.

℞. Trium Santalorum, & Rosarum rub. ana ℥j. & ℥ij. Habachtari, podij, uci liquiritia, & sem. portulacae ana ℥ij. amyli, gummi arabici, tragacanthi, seminum quatuor frigidior. maior. & scariole ana ℥ij. camphore ℥j. fiat Pulvis, sub finem permiscendo semina quatuor, per seraccum equinum traiecta.

## V I R E S.

Alorum hepatis, & ventriculi mitigat, tabilis prodest. Dosis à ℥j. ad ℥j.

## PULVIS IMPERIALIS CONTRA EPILEPSIAM.

℞. Succini albi pp. ℥ss. Margaritarum pp. & smaragdor. pp. ana ℥j. Ligni aloes, cornu cervi crudi pp, radice paeoniae, sem. eiusdem, corallij, tubi pp. cotinidi pp. storum tilix, spolijs serpentis, Ligni Crucis, Philipendulae, & Lapidis Bezoaris Orientalis ana ℥j. seminis ruz domestice ℥j. Pulverentur subtiliter, & adde panur. Auri, & Argenti ana N. xx. Dosis à ℥ss. ad ℥j.

## PULVIS DE GUTTETA EX RIBERIO.

℞. Radicis, & seminis Paeoniae, Dictamini albi, & visci quercini ana ℥ss. seminis aryllicis ℥ij. Cranij humani ℥ij. Corallij tubri pp. & Hyacinthor. pp. ana ℥ss. vngulae alicis pp. ℥ss. Moschi ℥j. folior. Auri ℥j. fiat Pulvis subtilis.

## V I R E S

In epilepsia puerorum egregius est. Dosis à ℥ss. ad ℥j. cum lacte, insula, & pascatelli.

\*\*

\*\*

\*\*

PVL

## PVLVIS ANTIEPILEPTICVS.

℞. Cranij humani pp. casura cornu cervi, vngulae Alicis, & Cianabaris Antimonij ana ℥j. stercofis Pavonis, coaguli leporis, secundinae mulieris, seminis paeoniae, & radice eiusdem ana ℥ss. Lapidis Bezoaris Occidentalis ℥ss. Castorei ℥j. Croci, & salis volatilis succini ana ℥j. fiat Pulvis. Dosis à ℥ss. ad ℥ss.

PVLVIS CACHECTICVS QUERCETANI  
ex Schrodero.

℞. Limaturae chalybis cum aqua pp. vel cum sulphure calcinatæ ℥j. secula radice Aci ℥ss. Ambræ grilleæ ℥ss. Magisterij corallior. Magisterij Margaritar. succini pp. & cinnamomi ana ℥j. sacchari q. s. ad gratum saporem, idest ℥ss. fiat Pulvis.

## V I R E S.

Est summum remedium ad cachexias, tam virginum, mulierum, quam virorum, iuvenum, ac senum. Dosis ad ℥j. mane ad aliquot menses continuando. Servatur etiam hic pulvis absque Ambra, & tunc appellatur Pulvis Cachecticus Quercetani sine Ambra, vel Incompletus.

Pulvis Cachecticus Quercetanus Incompletus, vel sine Ambra.

## PVLVIS CACHECTICVS LEMORTIS.

℞. Limaturae Chalybis pp. ℥j. Corallij rub. pp. seculæ radice Bryoniae ana ℥j. cornu Cervi crudi, succini pp. Cinnamomi, Macis. ana ℥j. Sacchari ℥j. fiat Pulvis.

## V I R E S

Acidum temperat, humores depravatos edocet, menses movet, cachexia mulierum, & virginum subvertit. Dosis à ℥j. ad ℥j.

Q

PVL

**PVLVIS B CHELIS CANCROCORUM**  
*compositus ex Pharmacopea Londinensi.*

℞. Margaritæ pp. oculorum cancroꝝ pp. corallij rub.  
pp. succini albi pp. cornu cervi philoſophicè pp. & La-  
pidis Bezoaris Orientalis ana ℥℔. pulveꝝ ex apicibus  
nigris cancroꝝ ad pondus omnium: fiat Pulvis, qui  
gelatina extracta ex pellibus viperarum excipi potest,  
vel inde poma pæva ciformari, cauteque ſiccanda, ad  
uſumque ſervanda.

**V I R E S.**

**P**ulvis hic eſt de Pulveribus Bezoardicorum familia: eſt  
in omnibus morbis malignis, ſanguinem purificat  
ſudorem cit, in ovariolis, morbilis, &c. mirifice prodeſt.  
Doſis à ℔℔. ad ℥℔.  
Apices Cancroꝝ ſunt Putamina, ſeu eorum Teſta.

**DIAIREOS SIMPLEX.**

℞. Pulveꝝ radiceꝝ Iridis ℥j. ſpecierum Diſtragacanthi  
Irigidi, & ſacchari candidi ana ℥℔. fiat Pulvis.

**V I R E S.**

**T**uſentibus diſcralter ſpirantibus, auxiliatur, abſiſſa  
eſt illi ſaccharum reſarcit, qua refrigeratione contracta  
ſit. Doſis à ℔℔. ad ℥℔.  
Solent etiam parari Tabellæ ex hoc pulvere, accipiendo  
℥℔. pulveꝝ, ſacchari candidi pulverati ℥vij. & cum  
mucilagine tragacanthi, Tabellæ formandæ.

**PVLVIS CONTRA CAſUM MEſVES.**

℞. Rhabarbari ℥j. Mumie gr. ij. Rubie tinctorum gr.  
℔℔. fiat Pulvis pro vna doſi in vino ſtyptico, ſeu  
aq. plantaginis.

Ma:

Manardus putat hic ſubſiſſe mendum; quam enim (ſic)  
vim hæc in ſe habere poteſt tam exigua mutua, &  
rubie quantitas, præſertim cum Avicennas rubie ℥j.  
cum rhabarbari ℥j. commiſceat.  
Monachi Meſues Commentatores in antiquo ſuo exem-  
plari legunt rubie gr. xv.

**PVLVIS CONTRA CAſUM GVIDONIS.**

℞. Boli Armenæ pp. Terræ Sigillatæ, & Mumie ana p.  
æq. fiat Pulvis. Doſis ad ℥j.

**PVLVIS AD CAſUM EX AVGUSTANA.**

℞. Terræ Sigillatæ, ſeu Boli Armenæ, ſanguinis Dra-  
conis, & Mumie ana ℥j. ſpermatis Ceti ℥j. Rhabar-  
bari ℥℔. fiat Pulvis.

**V I R E S.**

**P**rophnatur præcipitati, ruptis, contuſis, fractis, in  
vino aſtringenti. Doſis ℥j. in ℥ij. vini.

**PVLVIS CONTRA SPVTVM SANGVINIS**  
*Serapionis, et ſcaligerus reſert.*

℞. Spodij, roſarum, Boli Armenæ, terræ ſigillatæ, &  
Lapidis hæmatitis ana ℥℔. Corallij rub. pp. ſuccini  
pp. Margaritæ, pp. ana ℥i℔℔. gummi arabici, & tra-  
gacanthi ana ℥j. ſem. portulacæ, maluæ, arnogloſſi  
ideſt plantaginis, cornu cervi vſti, amyli correſacti,  
& ſem. roſar. rubrar. ana ℥iij. fiat Pulvis. Doſis ℥iij.  
cum aqua pluuiali, vel plantaginis.

**PVLVIS AD DISSOLVENDOS SANGVINIS**  
*grumos Paraeciſi.*

℞. Rhabarbari cledi ℥j. mumie ℥℔. Laccæ rubræ, &  
Qj ſpec.

221. Tyrocinium Pharmaceuticum, Lib. II.  
spermatia Ceti ana ℥i. boli armenae, & terrae sigillatae  
ana ℥b. radicis hircundinariae ℥ij. fiat Pulvis.

V I R E S.

Valet ad ecchymosis tam intrinsecam, quam extrinsecam tollendam: nec est et plura remedia requirat, hic enim pituitis, & oleum ad sanguinem concretum: resolvendum descriptum eiusdem Paracelsi nunquam te etiam in suo periculo desistunt. Dosis ℥i. in aqua flor. zilla, vel simili.

PULVIS NURSIVS CONTRA VERMES EX  
Amato Lusitano.

℞. Corallinae, & fantonicæ ana ℥i. Diſſamini albi, Biſtoræ, & Tormentillæ ana ℥b. fiat Pulvis. Dosis ad ℥i.  
Si elegantiorē operationem in hoc pulvere desideras, et adde ℥b. Aethiops mineralis.

PULVIS AD URINÆ INCONTINENTIAM.

℞. Agemonicæ ℥i. membranarum internarum ventriculi Gallinæ (vulgo mollica) ℥b. Cineris Echini terrestris ℥ij. fiat Pulvis.

V I R E S

Huius pulveris et usus commendatur adversus urinae incontinentiam, & cum utilitate ℥i. qui in lecto mingunt tempore somni, illum sunt experti sumendo a ℥b. ad ℥i. aut quā acumbant, cum eorum calce.

PULVIS APPETITUM EXCITANS.

℞. Pulveris corticum arborum ℥i. tartari vitriolati, & salis Aëthymilij ana ℥b. fiat Pulvis. Dosis ad ℥i.  
PULV.

Theorico-Practicum, Cap. II. 222

PULVIS AD MORSUM CANIS RABIDI.

℞. Thuris ℥i. Gentianæ ℥v. Cancroem fluvialium captorum Mense Iulij paulo ante ingressum solis in signo Leonis ℥x. fiat omnium Pulvis, & fervetur vitii.

V I R E S.

Inter venena maximè pertimescenda meritis annumerandum est & hientis canis venenum, quod secula ac iuventa etiam post temporis diuturnum lapsum solitè prætere symptomata, quæ absque morte miseri egrotantis non solvuntur, ad horum symptomatum præservationem excogitarunt prudentiores medici pulverem quendam, qui primum à Galeno propositus lib. 11. de simp. med. facultate cap. de Cancris, deinde à compluribus Doctoribus comprobatus, tamquam res experta. Dosis à ℥b. ad ℥i.

PULVIS EUPHRAGIÆ COMPOSITUS.

℞. Euphragiae ℥b. sem. fœniculi ℥ij. nucis moschatæ, & macis ana ℥i. sacchari ℥i. fiat Pulvis.

V I R E S.

Præter visus debilitatem, eximie valet etiam ad capitis dolorem, si quatuor, sub ingressum in lectum, adsumantur ℥ij. cum haustulo vini albi.

PULVIS HYERÆ SIMPLICIS GALENI.

℞. Cinnamomi, Xylobalsami, asari, spicæ, croci, & masticæ ana ℥ij. Aloes ℥b. Spicæ, Masticæ, & crocus subtiliter pulverentur, cætera per seæcum equinum mediocriter cribentur, & nulla omnia ferventur.

## VIRE S.

**S**ucci viscosi in tunicis ventriculi contentos expulsi.  
Dosis a ℥j. ad ℥ij.

Quamquam Antiqui Xylobalsamum mediocriter pulverabant, cum nos accipimus pro eo Lignum Aloes, & virtus eius precipue in resina sua balsamica consistat, subtiliter pulverari debet.

**PULVIS HYERÆ PICRÆ EX RHASIS PRO**  
sali Pilulis.

℞. Rosar. rubr. spicæ, Mastiche, Xylocastis, Xylobalsami, carpobalsami, cinnamomi, & Afari ana ℥j. Aloes succotrinæ ℥ij. fiat Pulvis S. A.

**PULVIS CORNACHINI SOLUTIVUS.**

℞. Scammoniæ sulphurati, cremoris tartari, & Armoniæ Diaphoretici ana p. aq. fiat Pulvis. Dosis a ℞ ad ℥ij.

Appellatur etiam Pulvis de Tribus; Pulvis Solis, Luræ, & Splendoris; etiam Pulvis Comitum Vuerwich.

**PULVIS MENSES PROVOCANS EX**  
Resoluto.

℞. Myrrhæ ℥j. sabine, & cinnamomi ana ℥ss. sem. apii, pterocelini, checananthi, auri, & spicæ ana ℥ss. fiat Pulvis. Dosis ℥j. in ℥ij. aquæ feruiculi, & ℥ss. syrupi capilli, veteris.

**PULVIS PARTUM PROVOCANS EX AUGUSTANA.**

℞. Cinnamomi ℥j. croci ℥ss. castorei ℥ss. Assafetide ℥j. Pulverati vitina constitutione administrantur cum.

zum ℥iv. aquæ Artemisæ, & ℥j. syrupi capilli, veteris, pro duobus Dosibus.

**PULVIS RESTRICTIVUS EX FRAGOSO.**

℞. Mastiche, Thuris, Myrrhæ, & sanguinis Draconis ana ℥ss. Rosarum rubrar. corticum granator. Myntillor. Balaustriar. & Nucum Cupressi ana ℥j. Lapidis hæmatitis, & Boli Armenæ ana ℥ij. Bistortæ ℥ij. fiat Pulvis.

## VIRE S.

**V**aleat ad condensandam, & incrassandam sanguinem; ad comprimendas, & reaffirmandas partes laxas, & solutas. Dosis ad ℥j. Ad externa in forma linimenti, aut cataplasmati in osium fracturis, in contusionibus, & pro fluxu sanguinis marium, &c.  
Appellatur vulgo Polvos de toda vizma.

**PULVIS CÆPHALICUS VIGONIS.**

℞. Aloes hepaticæ ℥ss. Myrrhæ ℥ss. Sarcocollæ, Thuris, & Mastiche ana ℥ij. fiat Pulvis.

## VIRE S.

**A**dministrantur in fracturis cranij, ad eas extirpandam lavando cum primo cum aqua sequenti.

℞. Aquæ vitæ ℞. Myrrhæ ℥j. Aloes ℥ij. croci ℥j. Sarcocollæ, & Thuris ana ℥ij. Infundantur per horas octo, mox coletur ad vitæ.  
Appellantur vulgo à chyrurgis: Polvos de la coloradilla, seu incarnatives de Juan de Vigo.

**PULVIS PRO NEBUGULIS OCULORUM.**

℞. Tutie pp. & sacchari cantu ana ℥j. ovis sepis, & Her.

Storacis Lacceri ana ℥i. Margaritæ pp. ℥i. fiat Pulvis subtilissimus.

**PVLVIS CAPITALIS.**

- ℞. Spicæ ℥i. Scorchadis, Maioranzæ, flor. roris marini, & Lavendulæ ana ℥i. Betonicæ ℥i. (antali citrini. & rad. Icitis ana ℥i. Scopylli ℥o. Peci optimi ℥iv. fiat pulvis. *Opini pargat Caput.*

**PVLVIS BENEDICTVS AD CANORVM**

*Hartmanni.*

- ℞. In mense Iunio, Iulio, & Augusto radicis Dracunculæ maioris, quas scinde in plures particulas, suspende in loco, ubi spirant venti, cum siccate sint, earum accipe ℥iij. Hinc.
- ℞. Sarsaparillam ab Antiquis, à vulgo dictam Arsenicum album calciosum, non splendidum, quasi vitrum, non rubeum, quod præpara sequenti modo.
- ℞. Arsenici dicti q. v. subtilissime pulveriza, per 15. dies detestio, in certum spone aquam vitæ in loco calido, & cooperiat arsenicum, post triduum nova aqua vitæ apponatur, & illa quæ oritur adsuit abijcienda. Misco hinc cum aqua, & tunc erit præparatum cuius accipe ℥i. Deinde.
- ℞. Fuliginem, quæ reperitur in caminis, non antiquam, neque arenosam, sed quæ in se habeat falluginem, cuius accipe ℥iij.

Tria supra dicta misceantur, & fiat pulvis inpossibilis super phlegmatem, seruetur in loco bene clauso, ne humilitatem recipiat, & quando magis in vetustate, tantum potior est. Ante annum ad vium non erit bonus. *Per aquam vitæ misceatur spiritus vini.*

**V I R E S**

**P** Virrem in Bracteis non ad utilitatem generis humani, sed ad illud sicut dicitur esse inquit Hartmannus. Si cau-

coner est electatus, absterse primo clare ab eorum sanie, & virulentia, asperge purpurem, & cum lentate tege, ac cum spato lineas circum circa, ut adhaereat; cum adhaeret nunquam cadit, nisi una, radices secum eradict. Si dolorem inferat, non renovatur, sed circum oleo rosaceo illinatur, et quædam per se cadat. Postea cum incarnatio sive, mundificatio, & digestio, perficiatur curatio.

**CAPVT III.**

*De Tabellis, seu Tabulis, vel Morfalis.*

**TABELLÆ DE MARGARITIS, MANVS**  
*Christi Perlatæ dictæ.*

- ℞. Sacchari albisimi in aqua rosata dissoluti, & ad consistentiam tabellarum cocti ℥iij. Margaritarum pp. ℥i. misce, ac forma tabellas splendentes.

**V I R E S.**

**C**OR, ac membra genitalia roborant, venena pellunt, ac animam mirabiliter exhilarant; & ideo febribus apprime consentiunt. à ℥i. ad ℥j.

**TABELLÆ ANISATÆ SOLVTIVÆ.**

- ℞. Scammonii glycyrrhizati ℥i. Tartari solubilis ℥j. olei Anisi distillati ℥i. Sacchari pulverati ℥x. Scammonium misceatur optime in mortario marmoreo cum tartaro, hinc addatur saccharum, postea oleum, & cum glutine tragacanthi formetur Tabellæ. Dosis à ℥i. ad ℥ij.

**TABELLÆ MECOACANÆ SCHRODERI.**

- ℞. Conservæ violarum ℥i. Specierum Diatragacanthi ℥i.



frigidi ℥ij. turbith. & Mechoacanæ albæ non cariolæ ana ℥ß. Diagydi ℥ij. ol. cinnamomi gr. v. ol. Anisi gr. iv. sacchari in aqua fœniculi soluti ℥x. jv. tormentuc S. A.

V I R E S.

Purgant bilem, ac phlegma. Dosis ab ℥ß. ad ℥j.

TABELLÆ DIALTHRÆ.

℞. Pulveris radicis Althææ ℥ij. glycyrrhizæ ℥j. florum sulphuris ℥ij. sacchari optimi lbj. aquæ tuisilaginis q. s. formentur S. A.

V I R E S.

**E**xpectorant, emolliant, laxant, assentunt, dolores leniunt, tumores maturant, acrimoniam mitigant, & corrigunt. Dosis ad ℥j. Lambendo.

TABELLÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Specierum Diatragacanthi frigidi recent. ℥ß. Moschi, & Ambræ ana gr. j. Zibethi gr. ij. sacchari optimi lbj. aquæ rosar. damaice nat. q. s. fiant tabellæ.

V I R E S.

**I**n affectibus pectoris prosunt, spiritus roborant. Dosis ad ℥j.

TABELLÆ ROSARVM.

℞. Rosar. rubrar. exungularum ℥vj. gummi Arabici, & tragacanthi ana ℥ß. sacchari optimi lbj. & ℥iv. aquæ rosar. q. s. ut fiat pasta, ex qua formentur tabellæ, scq. Rotulæ.

V I R E S.

**I**n catarrhis, tussibus inveteratis, &c. valent. Adâi posunt ol. Nucis galea aliqua. Dosis ad ℥ij.

TABELLÆ ROSARVM ALIÆ.

℞. Rosar. rubr. ab vngulis expurgatar. contusar. ℥ij. sacchari albi lbj. aquæ rosar. ℥j fiant rotulæ S. A.

V I R E S.

**C**aput, ac cerebrum confortant, ac functiones efficacissimè absumunt. Dosis ad ℥ij.

TABELLÆ VIOLARVM.

Parantur eodem modo sumèdo pro aqua rosarum, aquam violarum. Possunt etiam parari ex succo violarum v. g. ℞. Succo violarum à parte herbacea mundatarum ℥v. sacchari pulverati ℥xxx. misce, & coque ad formam Tabellarum.

V I R E S.

**F**auces, ac pectus leniunt, gutturis asperitati medentur, muclaginem tartaream pulmonum emolliunt. Dosis ad ℥ij.

TABELLÆ PECTORALES SCHRODERI.

℞. Sacchari candidi ℥j. florum sulphuris benzoinator. ℥ij. Ambræ griseæ gr. vj. Moschi gr. ij. ol. fœniculi gr. ij. formentur Rotulæ cum gummi tragacanthi in aqua scabiosæ soluto.

## TABELLÆ DIARRHODONIS;

℞. Pulveris Diarrhodonis Abbatis ℥ss. Syrupi rosar. sacchi  
ex aquæ rosatæ, & sacchari partibus æqualibus, & ad  
consistentiam luitam tabellarum cœci ℥ss. siant tabel-  
læ S. A. conveniunt cum pulvere Diarrhodonis.

## ROTULÆ LAC PROVOCANTES MYNSIGHT.

℞. Crystalli montani ꝑp. ℥ss. corallij rub. ꝑi. Margaritar.  
ꝑp. & piperis longi ana ℥ss. ol. sem. foeniculi ꝑi. saccha-  
ri albisimi in aqua nictis moschatæ dissoluti ℥vii. siant  
tabellæ, seu Rotulæ S. A.

## V I R E S.

**I**n provocationse lactis secretum effidantur nutritibus si-  
gulis diebus, mane, meridie, & vespere. Dosis ad ℥ss.

ROTULÆ PURGANTES PHARMACOPEÆ  
Bipartita.

℞. Resinæ scammonij ꝑi. crystalli tartari ℥ss. specie-  
rum Diarragacanthi rigidi ꝑi. sacchari in aqua rosar. dis-  
sol. ℥ss. olei cinnamomi distillati ꝑi. siant Rotulæ  
S. A.

## V I R E S.

**B**lem ac pituitam adustam roscuant, peccius leniendo,  
si fœces exonerandæ, nec non pulmonum crassitatem  
emolliendo. In doloribus arthriticis magnam, ac exper-  
tissimum est remedium. Dosis a ℥ss. ad ℥ij.

## MORSELLI RESTAVRATIVI.

℞. Carnis pectoris Carbonis, vel Gallinæ elixate, & tri-  
ce, ac per cedrum transfusæ ℥ij. sacchari dissolu-

## V I R E S

**C**OR, ac membra cætera resstant, & hinc debilitatem  
expellunt, ac robur a protantibus effert. Dosis N.  
ij. semper post horam dividualan continuandæ.

N. Nondum us regulas generales, inter saccharum, &  
pulveres pro tabellis parandis, quia simplicia aliqua in-  
gratiora, seu fortiora sunt, quibus maior quantitas  
sacchari, quam gratis, ac mitioribus addenda est.

## CAPVT IV.

*De Conservis, seu Conditis.*CONDITVM PRVNORVM DAMASCENO-  
rum Solutivum.

℞. Conditii prunorum sacchi S. A. ℥ss. scammonij, &  
crystalli tartari ana ℥ij. sennæ, & Jalappæ ana ℥i. casisæ  
lignæ ℥ss.

Scammonijem & crystallus tartari optimè simul in mor-  
tario marmoreo pulverentur, cæteraque pulverata  
subtiliter omnia misceantur cum condito, vsuique  
conserva reponatur. Dosis a ℥ss. ad ℥i.

Côditum Ceraforum Actiorum paratur eodem modo, su-  
mendo pro condito prunorum conditum Ceraforum  
Actiorum.

## CONDITVM AD MORBVM GALICVM;

℞. Smilacis Asperæ ℥ss. coquantur in ℥xij. aquæ ad  
octo librarum consumptionem cum colatura, & mel-  
lis ℥ss. fiat Syrupus, cui addè in pulverem smilacis  
asperæ, sennæ, & poly pedij ana ℥ss. hermodactyl-  
lor. ꝑi. Athiopis mineralis ℥ss. misceantur optimè ex-  
traignem. Dosis ad ℥i. singulis diebus mane, ac no-  
ctè totidem, ad consumptionem conditi.

## TABELLÆ DIARRHODONIS;

℞. Pulveris Diarrhodonis Abbatis ℥ss. Syrupi rosar. sacchi  
ex aquæ rosar. & sacchari partibus æqualibus, & ad  
consistentiam luitam tabellarum cœci ℥ss. siant tabel-  
læ S. A. conveniunt cum pulvere Diarrhodonis.

## ROTULÆ LAC PROVOCANTES MYNSIGHT.

℞. Crystalli montani ꝑp. ℥ss. corallij rub. ʒi. Margaritar.  
ꝑp. & piperis longi ana ʒss. ol. sem. foeniculi ʒi. saccha-  
ri albisimi in aqua nictis moschatæ dissoluti ʒvii. siant  
tabellæ, seu Rotulæ S. A.

## V I R E S.

**I**n provocationse lassis secretum effidantur nutritibus si-  
gulis diebus, mane, meridie, & vespere. Dosis ad ℥ss.

ROTULÆ PURGANTES PHARMACOPEÆ  
Bipartita.

℞. Resinæ scammonij ʒij. crystalli tartari ℥ss. specie-  
rum Diarragacanthi rigidi ʒi. sacchari in aqua rosar. dis-  
sol. ℥ss. olei cinnamomi distillati ꝑt. iv. siant Rotulæ  
S. A.

## V I R E S.

**B**lem ac pituitam adustam roscuant, peccius lentando,  
si fœces exonerandæ, nec non pulmonum crassitiam  
emolliendo. In doloribus arthriticis magnam, ac exper-  
tissimum est remedium. Dosis a ʒss. ad ʒij.

## MORSELLI RESTAVRATIVI.

℞. Carnis pectoris Carbonis, vel Gallinæ elixate, & tri-  
ce, ac per cedrum transfusæ ʒij. sacchari dissolu-

## V I R E S

**C**OR, ac membra cætera resstant, & hinc debilitatem  
expellunt, ac robur a protantibus effervunt. Dosis N.  
ij. semper post horam dividualan continuanda.

N. Nondum us regulas generales, inter saccharum, &  
pulveres pro tabellis parandis, quia simplicia aliqua in-  
gratiora, seu fortiora sunt, quibus maior quantitas  
sacchari, quam gratis, ac mitioribus addenda est.

## CAPVT IV.

## De Conservis, seu Conditis.

CONDITVM PRVNORVM DAMASCENO-  
rum Solutivum.

℞. Conditii prunorum sacchi S. A. ℥ss. scammonij, &  
crystalli tartari ana ʒij. sennæ, & Jalappæ ana ʒi. casisæ  
lignæ ʒss.

Scammonijem & crystallus tartari optimè simul in mor-  
tario marmoreo pulverentur, cæteraque pulverata  
subtiliter omnia misceantur cum condito, vsuique  
conserva reponatur. Dosis a ʒij. ad ʒi.

Côditum Ceraforum Actiorum paratur eodem modo, su-  
mendo pro condito prunorum conditum Ceraforum  
Actiorum.

## CONDITVM AD MORBVM GALICVM;

℞. Smilacis Asperæ ℥ss. coquantur in ℥xij. aquæ ad  
octo librarum consumptionem cum colatura, & mel-  
lis ℥ss. fiat Syrupus, cui addè in pulverem smilacis  
asperæ, sennæ, & poly pedij ana ʒss. hermodactyl-  
lor. ʒi. Athiopis mineralis ʒss. misceantur optimè ex-  
traignem. Dosis ad ʒi. singulis diebus mane, ac no-  
ctè totidem, ad consumptionem conditi.

## CONDITVM ROSARVM RVBRARVM.

℞. Rosar. rubrar. non dum perfectè explicatarum, & exunguarum ℥iij. tere cum pilillo ligneo in mortario marmoreo, donec laxigentur: adde paulatim sacchari optimi ℥iij. tere denuò vt exactè miscantur, & reponè in vase idoneo, & in sola per meniem.

## V I R E S.

**C**ephalicum, & cardiacum est, caput, & reliqua viscerà roborat, infam astum mitigat, & fluxiones sistit. Dosis ad ℥ij.

## CONDITVM ROSARVM PERSICARVM:

Paratur eodem modo, quo conditum Rosarum Rubrarum.

## V I R E S.

**V**aleat ad purgandam choleram, & clarificandum sanguinem. Dosis ab ℥j. ad ℥iij.

## CONDITVM VIOLARVM.

℞. Flor. violar. recentium à parte herbacea purgata l. j. Sacchari albisimi ℥iij. fiat vt conserva Rosarum.

## V I R E S.

**B**ili incendium mitigat, reliquorum humorum ardorem extinguit, sitim temperat, aluum subducit, fauces, & asperans arteriam lenit, & dilatat, & omnium thoracis affectibus convenit. Dosis ad ℥ij.

## CONDITVM FLORVM MALVARVM.

Paratur vt conserva Rosarum.

## V I R E S.

**V**aleat ad hepatis caliditatem resfrigerandam, binc gonorrhœam adiuvat, urinæ ardorem demulcet, alvum leniter lenit, tussis raucedinem prohibet, renis clauentia resfrigerat, incrasas, & expurgat. Dosis ad ℥ij.

## CONDITVM FLORVM TVNICÆ.

Paratur eodem modo.

## V I R E S.

**C**ephalalgiam, ac syncopem, & palpitationem cordis leniat. Commendatur in vertigine, apoplexia, epilepsia, aliisque capitis, & nervorum affectibus. Dosis ad ℥ij.

## CONDITVM ABSYNTHIL.

℞. Florum, seu summitatum absynthij, ℥iij. pistentur, addendo paulatim sacchari ℥iij. triturentur denuò, & insolata reponatur in vase vitreo.

## V I R E S.

**S**tomachum, & caput roborat, lumbricos sucat, & expellit, uteri suffocationem adiuvat, flatum dissipat, doloribus hypocondriacis medetur. Dosis ad ℥ij.

## CONDITVM RADICIS SCORZONERÆ.

℞. Radicum viperinæ mundatar. q. v. coque in aqua ad molitiam, cola, & radices tere, ac per se-

234 *Tyrocinium Pharmaceuticum, Lib. II.*  
taceum equinum transeola, & accipe huius paste lbj.  
sacchari in colatura dissoluri, & syrupisati lbj. eos  
que ad perfectam consistentiam, & serua.

V I R E S.

**S**uaviter caridicis, ac melancholicis subuenit, commenda-  
tur in peste, epilepsia, vertigine, vteri suffocatione, &  
valet pro venenis discentiendis. Dotis ab ℥ss. ad ℥ij.

CONDITVM PR VNORVM DAMASCENORVM

℞. Prunorum Damascenorum q. v. coque ad mollilem,  
extrahe pulpa per setaceum equinum, ex qua acci-  
pe lbj. cui misce sacchari in decoctione separata pru-  
norum dissoluri, & syrupisati lbj. coque ad consis-  
tentiam iustam lento igne, vsique reponc.

K I R E S.

**V**aleat agitudinibus cholericis, alterat enim mali-  
tiam acrim, & soluit materiam, à qua fiunt. Dotis  
ab ℥j. ad ℥iij.  
Eisdem rationibus parantur conservæ, seu condita ex  
omnibus floribus, folijs, seu herbis, fructibus, & ra-  
dicibus, Vide Lib. I. Cap. V.

CAPVT V.

De Pilulis.

PILVLÆ AGREGATIVÆ MESVES.

℞. Myrobalanorum citrinor. & Rhabarbari ana ℥ss.  
Myrobalanor. Chebulor. & Indorum, agatici, colo-  
cynthis, Polypodij, succor. inspissator. absynthij,  
& cuparrij ana ℥j. scammonij electi cocti in  
pomo, turbith, & aloes ana ℥j. Mastiche, ro-  
sa.

*Theorica-Practicum, Cap. V.* 235

farum, salis gemmæ, epithymi, alari, & Zingiberis  
ana ℥j. pulverentur, & fiat massa cum cleduarij ro-  
sati ex Mesue, & syrupi rosati ana q. l. ex qua for-  
mentur orbiculi, qui tantè exiccati in umbra, re-  
ponantur.

V I R E S.

**P**olybrechia catapostia dicuntur, quod ad multos affectus  
corporis prator naturam sint ostilla, ac hominis humo-  
res purgant: ad varios enim capitis, ventriculi, icteris,  
que affectus sunt efflecces, nam purgant ex eis, & sero-  
sis, pituitosis, & bilem utramque, quapropter ad diu-  
nas, & complicatas febres, ad vicia capitis, ventriculi,  
ac icterici plurimum faciunt. Dotis ad ℥ij.

PILVLÆ ALEPHANGINÆ EIVSDEM.

℞. Cinnamomi, cubeborum ligni aloes, calami atoma-  
tici, nucis moschatæ, cardamomi, macis, caryophy-  
lor. radicis alari, mastiche, schcenanthi, spice, &  
galangæ ana ℥j. absynthij sicci, & rosarum ana ℥v. crasi-  
suscule contula infundantur in aquæ lbj. coquan-  
tur lento igne, in duplici vase, ad duarum partium  
consumptionem, deinde exprimentur fortiter, & co-  
lentur. In colaturæ lbj. dissolve aloes succotrinæ mul-  
toties in vitreo vase cum aqua pluvis clozæ, & siccate  
lbj. Agitentur continue in sole, vel loco calido. Dein-  
de adde pulveris Myrrhæ, & Mastiche ana ℥v. croci  
℥ij. Residuum colari decocti ex aromatibus affundi-  
to, & exiccetur ad solem, seu in loco calido, admis-  
cendo subinde quod densatum est liquido, & linteo  
puro vas contegatur adversus incidentiam muscarum,  
& sordium iniurias, atque ita reponatur massa. Con-  
ficiantur hæ pilulæ mense Maio, Junio, & Julio.

V I R E S.

**V**entriculorum, cerebrum, & sensoria vultus ab humoribus  
crassis, putribus, & pituitosis mundificant, ac inae-  
ros

tos dolores tollant, stomachi robur auget, coctionem promouent, appetitum instaurant, eruditates abolent, ac nutritorias partes, plerasque, à noxiorum humorum, frigidiorum præsertim accumulatione tuentur. Dosis à ℥j. ad ℥ij.

## PILVLÆ AGARICI EIVSDEM.

℞. Agarici ℥ij. radicis iridis, Myrrhae, & summitatum martubij ana ℥j. turbith. ℥v. specierum Hyerae picrae ex Mesue ℥b. iatrococallae, & colocynthidis ana ℥ij. pulverentur, & formetur massa pilularis cum sapae q. l. vsuique exiccatae repantur.

## V I R E S.

**T**horacem à pituita crassa, & putredine repurgant, ob id antiqua tussis, & asthma, aliisque thoracis vitis, à crassis, ac pituitosis humoribus ortis auxiliantur. Dosis ad ℥j.

## HYERA PICRA EX MESVE PRO SVIS PILVLIS

℞. Cinnamomi, Mastiches, alati, spicae, carpobalsami, croci, xyloaloes, & casia lignae ana ℥j. aloes optimae ℥v. & ℥j. triturentur S. A. & misceantur omnia.

## V I R E S.

**P**rodest ad ægritudines capitis, stomachi, hepatis, & intercursum, renum, & membrorum frigidam, eductis humoribus, & putredinem in eis generatas. Dosis ad ℥ij.

## ALOE LOTA SVCCO ROSARVM.

℞. Aloes optima mundæ, & electæ ℥iv. succi rosarum rub. ℥viii. tere aloem, & per crasius cerniculum

exorte, & Majjmente simul cum succo, solis radijs scutella vitrea, aut vitreata, linteo raro obturata, multoties movendo ad succi consumptionem infolentur, ex qua serò siccata orbiculos finge, & vase vitreo loco frigido, & sicco ad usum reponet.

## V I R E S

**V**entriculum roborat, humores enecat, & expellit, ut aredinam, arect, suaviternque purgat. Dosis à ℥b. ad ℥ij.

## ALOE LOTA SVCCO VIOLARVM.

Paratur eodem modo sumendo pro succo rosarum, succum violarum.

## PILVLÆ ARABICÆ NICOLAI.

℞. Aloes optima ℥ij. radicis Bryoniae, Myrobalanorum, omnium, Mastiches, Diagyridij, alati, & rosarum ana ℥b. castoreij ℥ij. croci ℥b. succi tenniculi quod sufficit pro massa pilularis formanda.

## V I R E S

**O**mnes humores virisicè purgant, letitiam generant, visibitiamque dispellunt, mentis vigorem conservant, visum acunt, aultam amissum reparant, memoriam firman, vertigini, hemicrania, ac dolori capitis succurrunt. Dosis ad ℥ij.

## PILVLÆ ARTHRITICÆ EIVSDEM.

℞. Hermodactylorum, turbith, & agarici ana ℥ij. cinj namomi, spicae, xylobalsami, carpobalsami, galanga, catyophyllor. macis, alia terida, cingiberis, mastiches, seminis tenniculi, anisi, saxitragiae, alparragi, brusci, nulli solis, rosarum, & salis gemmae ana gr. xv. diagyridij ℥b. aloes optima ad

VIRE S.

**A**D arthriticos dolores, & podagra insultus, nec non  
frigidorum humorum in articulos proclibitus, aut  
arfluxiones adhibentur. Dosis ad ℥ij.

PILVLÆ ASSAIERET AVICENNÆ.

℞. Specierum hyere picre Galeni ℥ss. mastiches, &  
myrobalanorum citrinor. ana ℥ij. Aloes optime ℥j.  
cum syrupo de stecchade, aut aqua maiorana fiat  
pilula S. A.

VIRE S.

**B**ilem floam, & vitium leniter purgant, ventriculi  
spasmodibus, & capiti doloribus auxiliantur. Dosis a  
℥ss. ad ℥ij.

PILVLÆ AVREÆ NICOLAI.

℞. Aloer, & Diagyrdij ana ℥v. rosar. rub. & seminis  
apij ana ℥ss. seminis anisi, & feniculi ana ℥ss. mas-  
tiches, croci, & pulpæ colocynthidis ana ℥j. mellis  
rosati solut, aut mucilaginis traga canthi q. s. formen-  
tur pilule S. A.

VIRE S.

**C**aput purgant sensus omnes, præcipue oculorum aciem  
excitant, flatum ventriculi, & intestinorum dissol-  
vunt, ac citra molestem alvum detrahunt ad stomachi.  
eos, colicos, nephriticosque, valde præbentur. Dosis  
ad ℥ij.

PL

PILVLÆ AMMONIACI QVERCETANI.

℞. Aloes cum aqua endivæ solute, & purificate ℥iv:  
gummi Ammoniaci in aceto scyllitico soluti, & cola-  
ti, myrrha in vino igne B. M. dissolutæ, & dum ca-  
let ad huc transfolatæ ana ℥ss. Mastiches, & specie-  
rum Diatrium fantalor. ana ℥ss. croci ℥ij. salis fraxi-  
ni, vel Absynthij ℥iv. cum syrupo de stecchade,  
vel de succo rosarum fiat massa, S. A.

VIRE S.

**P**urgant insigniter tartarum, magnopere conferunt ad-  
versus omnes defluxiones, ea obnoxia, opilationes lienis,  
elafæque auritium, & scirrbum, febres quartanas in-  
veteratas: præstantissima sunt ad homines corpulentos eva-  
cuandos. Dosis a ℥ss. ad ℥ij. & vitra.

PILVLÆ COCHIE RHASIS:

℞. Specierum Hyere picre Rhasis ℥x. colocynthidis  
℥ij, & ℥j. Diagyrdij ℥ss. stecchadis, & turbiti ana  
℥v. syrupo de stecchade q. s. hant pilule. S. A.

VIRE S.

**C**ephalica rectè dicuntur, ad quod caput magna efficacia  
expurgant, idèque à nervis, crassos, frigidosque  
humores evacuent. Dosis a ℥j. ad ℥ss.

PILVLÆ FOETIDÆ MAIORES MESVES.

℞. Sagapeni, Ammoniaci, opopanacis, bdellij, colocyn-  
thidis, sem. rutæ hortensis, aloes, & epichymi ana ℥v.  
hermo lactyllor. & esulæ pp ana ℥ss. scāmouj ℥ij. cin-  
namomi, spice, croci, & castorj ana ℥j. turbiti ℥ss.  
zingiberis ℥ss. euphorbij ℥ij. Gummata dissolvantur  
in

R 2

in succo porri depurato calefacto, quibus euphorbium per se tritum vna cum cæteris, addatur, pulveratis, vt lege artis in massam pilularum abeant addendo de succo porri q. s.

## V I R E S

**P**ruittam crassam, lentam, ac tenacem euocant: ob id affectibus inde natis, arthritid, podagre, gonagre, spine quoque, et hæmaturarum, nec non ventriculi, & cæli doloribus profant. Elyphantiasim, & cutis vitia emendant, mensuræque movent, ac impurum vteri mucum emungunt. Dosis ad ℥j.

## PILVLÆ FVMARIÆ AVICENNÆ.

℞. Myrobalanorum, citrinor. chebulor. Indorum, & scammonij ana ℥v. aloes ℥ij. omnia in puluerem redacta, succo fumarie & arinato comprehensito, siccatique postea finito, deinde rursus trita novissimo excipio: rursus excipio, & sic tertio iterum, & postmodum in massam formato.

## V I R E S.

**P**ruittam salisam, viscosam, acris, ac adustus humores, à quibus pruritus, & scabies oriuntur, subleuat, & sanguinem mundificat. Dosis ad ℥ij.

## PILVLÆ HERMODACTYLORVM MESVES.

℞. Hermodactylor. & aloes ana ℥v. Myrobalanor. citrinor. & turbin ana ℥ij. cingiberis ℥ij. formetur pilule cum electuario rosato, ex Mesue.

## V I R E S.

Mirabiliter purgant humores crassos, & pituitosos. Dosis ad ℥ij.

PILVLÆ HERMODACTYLORVM MAIORES  
Eiusdem.

℞. Hermodactylor. myrobalanor. citrinor. aloes, turbin, colocynthidis, bdellij, & sagapeni ana ℥vj. castorij, sarcocollæ, euphorbij, cypapanacis, sem. rutæ, & apij ana ℥ij. croci ℥ss. Gummata in succo bræicæ calefacto dissoluantur, atque ijs per seracem traiectis, euphorbium, & castorium simul trito iungantur, eis deinde addantur reliqua pulverata, & cum sufficienti quantitate succi bræicæ depurati formantur pilule.

## V I R E S.

**C**rassos, viscidos, & frigidos humores ex remotissimis partibus educunt, quo nomine articularij morbis, et arturibus conveniunt. Dosis ad ℥ij.

## PILVLÆ ANGELICÆ FRANC-FORT.

℞. Aloes lotæ succo rosarum rub. ℥ij. cremoris tartari, croci, myrrhæ, mastiches, & scammonij ana ℥ij. salis absinthij ℥ij. santali rubri ℥ij. & ℥ij. formantur Pilule cum glutine tragacanthi.

## V I R E S.

**M**irabiliter purgant crassos, & tartareos humores, obstructiones reserant, status inclusos dissipant, stomachum roborant, & corruptioni resistunt. Dosis à ℥j. ad ℥ij.

## PILVLÆ HYERÆ GALENI.

℞. Specierum Hyeræ picæ Galeni ℥ij. mellis rosati q. s. fiat massa.



## VIRRES.

**V**entriculi noui ex humoribus biliosis, & pituitosis natis profant. Dosis ad ℥j.

**PILVLÆ HYERÆ CVM AGARICO EX**  
Valerio Cordo.

℞. Specierum Hyeræ simplicis Galeni sine Aloe; & Agarici trochiscati ana ℥ss. Aloes optime ℥j. cum melle rosato fiat massa pilularis S. A.

## VIRRES.

**A**uxillantur stomachicis, asthmaticis, & alijs stomachi humoribus natis, & thoracis vitij à crassis, & pituitosis. Dosis ad ℥j.

**PILVLÆ INDÆ HALY EX MESVE.**

℞. Mirobalanor. Indorum, ellebori nigri, & polypodij ana ℥v. epithymi, & stœchadis ana ℥vj. agarici, lapidis lazuli loti, & pp. colocynthidis, & salis Indi, auræ gemmæ ana ℥ss. succi eupatorij inspissari, & spicæ ana ℥ij. caryophyllor. ℥j. pulueris Hyeræ picræ ex Melue ℥ss. formentur pilulæ S. A. cum succo apij.

## VIRRES.

**P**erutiles sunt ad cancerum, elephantiasm, albos nigros curatu difficiles, & alia vitia ab humore melancholico nata; quartanarijs, & ictero nigro sæ datis auxilio sunt, henis quoque tumorem, ac dolorem auferunt. Dosis à ℥ss. ad ℥ij.

**PILVLÆ LAPIDIS LAZULI, SEV CYANEI**  
Eiusdem.

℞. Lapidis lazuli loti, & pp. ℥vj. epithymi, polypodij, aga-

agarici ana ℥j. Scammonij, ellebori nigri, & salis gemmæ ana ℥ss. caryophyllor. & alari ana ℥ss. specierum Hyeræ picræ Galeni ℥xv. succi endiviæ q. s. formentur pilulæ S. A.

## VIRRES.

**V**itia ex melancholico, & adusto humore nata, cancerum nimirum, elephantiasm, & quartanam profligant, arguato conferunt, henis obstructionis, infarctus, tumoresque resolunt. Dosis ad ℥ss. ad ℥j.

**PILVLÆ LVQIS MAIORES, SEV OPTICÆ**  
Eiusdem.

℞. Rosarum, violarum, Absynthij, Colocynthidis, turbich, cubebarum, calami Atomatici, nucis moschatæ, spicæ Indicæ, epithymi, carpobalsami, xylobalsami, feminum, seseleos, rutæ, anisi, fœniculi, apij, scheinanthi, mastiches, alari, caryophyllor. cinnamomi, casisæ lignæ, croci, & macis ana ℥j. Rhabarbari, & Myrobalanor. omnium ana ℥ij. Agarici, & fennæ ana ℥ss. Euphrasie ℥j. Aloes succotrinæ ad pondus omnium, idell. ℥j. & ℥vij. cum succo fœniculi formentur massa pilularis S. A.

## VIRRES.

**E**xcrementa pituitosa à cerebro, ac oculis euacuant, visum conseruant, & firman, nervos opticos obstructione exicidit humoris liberant, ac ob id oculorum aciem intendunt. Dosis ad ℥ij.

**PILVLÆ LVQIS MINORES EIVSDEM.**

℞. Xylobalsami, & Carpobalsami ana ℥j. chelidonij ℥vj. rosar. violarum, absynthij, & euphrasie ana ℥ss. fennæ, epithymi, myrobalanor. omnium, agarici, colocynthidis, scheinanthi lycij, pro co, hic, granorum Rhamni, lapi-

*Lycium pro  
eo quod in  
purgantibus  
lapi-  
bus.*

lapidis cyanci ana ℥iij, Aloes ad pondus omnium forma-  
tur massa pilularis S. A. cum succo feniculi, aut  
chelidonii.

## V I R E S.

Conueniunt cum superioribus. Dosis ad ℥iij.

## PILVLÆ EX MASTICHE EIVSDEM.

℞. Turbich ℥x. Mastichas ℥B. Rosarum rubrarum  
℥iij. Aloes ad pondus omnium. cum succo absynthij  
formetur pilula S. A.

## V I R E S.

**V**entriculorum, & caput expurgant, quovis tempore sumi  
possunt. Dosis a ℥j. ad ℥ij.

## PILVLÆ RHABARBARI EIVSDEM.

℞. Rhabarbari ℥ij. succi glycyrrhizæ, absynthij, &  
mastiches ana ℥j. Myrobalanor. citrinorum, & tro-  
chiscorum Diarrhodonis ana ℥iij. seminis apij, &  
feniculi ana ℥j. specierum Hyetaræ picæ ex Mesue  
℥x. fiat massa pilularum S. A. cum succo feniculi, &  
mellis q. l.

## V I R E S.

**H**umores educunt crassos, lentos, multam pituitæ, & in-  
de ortas febres diuturnas, ac ex alijs humoribus natas  
tollunt: icteris item dolores, obstruções, durities, ac hy-  
dropem incipientem sanant. Dosis ad ℥ij.

## PILVLÆ DE TRIBVVS CVM RHABARBARO.

℞. Agarici, Rhabarbari, & Aloes ana ℥j. cum syrupo  
rosar. formetur pilula S. A.

## V I R E S.

**H**umores biliosos, & pituitosos, crassos, & lentos à cen-  
triculo, cavis hepatis, & lentis purgant, stomachum  
roborent, & appetitum reuocant. Dosis ad ℥B. ad ℥iij.

## PILVLÆ DE TRIBVVS GALENI.

℞. Aloes, colocynthidis, & scammonij, ana p. eq. cum  
melle rosato, aut syrupo de stoechade fiat massa S. A.  
quæ saltem vnius mensis spatio fermentanda erit.

## V I R E S.

**A**stomatæ, cephalicæ, catarrhæ, aliisque morbis diu-  
turnis, & pertinacibus mire opitulatur. Læuem et-  
nerem, si cuilibet dosi mercurij dulcis ℥j. addatur, radice-  
bus expurgant, per aliquos dies continuando. Dosis a ℥j.  
ad ℥ij.

## PILVLÆ DE TRIBVVS RVPHI.

℞. Aloes ℥ij. croci, & myrrhæ ana ℥j. formetur cum  
vino albo.

## V I R E S.

**S**oluant materias subtiles cholericas, ac plegmaticas,  
putridasque contentas in porositatibus stomachi, in-  
miseracis, & in venis capillaribus hepatis. Dosis ad ℥j.

## PILVLÆ DE TRIBVVS FERNELIJ.

℞. Pilularum de Mastiche ex Fernelio absque forma-  
tione in massa ℥viij, Rhabarbari electi ℥j. Cinnamonis  
mi ℥j. cum syrupo de cichorio fiat massa, S. A.

## V I R E S.

**B**ilem crassam; ac pituitam expurgant, ventriculum *ca-*  
euant, ac roborant, coctionem iuvant. Dosis à ʒʒ.  
ad ʒij.

## PILVLÆ MASTICHINÆ EX FERNELIO.

ʒi. Mastiches ʒij. Aloes ʒiv. agarici trochiscari, & pul-  
veris hyerae simplicis Galeni ana ʒij. cum vino albo  
fiat massa S. A. conveniunt cum prioribus.

## PILVLÆ SINE CVSTODIA, SEV COMMVNES

ʒi. Aloes, hepaticæ lotæ ʒiv. quinque generum myro-  
balanor, rhubarbari, mastiches, absynthij, rosarum,  
violarum, fenæ, agarici, & culcitrae ana ʒi. scam-  
monij ʒviij. succi foeniculi quantum scammonio per  
setaceum colando, & cæteris pulveribus comprehen-  
dendis, ac in massam cogendis satis sit, quæ manibus  
oleo amygdalino recenti iunctis, pro artis præcepto  
formentur.

## V I R E S.

**E**fficacissima sunt hæc pilula ad purgandos omnes humo-  
res partium superiorum, quo nomine suffusionibus  
oculorum, caliginibus, ac visioni conserrant; aurium dolo-  
rem sanant, caputque à pituita, bile flava, & atra mirè  
purgant, illacos denique iuvant. Dosis ad ʒij.

## PILVLÆ STOMACHICÆ EX MESVE.

ʒi. Turbich ʒk. Mastiches ʒb. rosarum ʒij. Aloes  
ad pondus omnium; cum succo absynthij formentur  
pilulæ S. A.

## V I R E S.

**A**d coctionem, & retentionem alimentorum salutari-  
dam utuntur, nec non ventriculum, & caput expur-  
gant. Dosis ad ʒij.

## PILVLÆ DE SVCCINO CRATONIS.

ʒi. Succini pp. & Mastiches ana ʒb. Aloes ʒk. agarici  
ʒij. Aristolochiæ rotundæ ʒi. cum syrupo de Beto-  
nica formetur massa pilularis S. A.

## V I R E S.

**A**leum leniter solvunt, caput roborant, adeoque à ca-  
tarrhis preseryant. Dosis ad ʒi.

PILVLÆ STOMACHICÆ, VULGO ANTE  
cibum Mesves.

ʒi. Aloes optimæ ʒvi. Mastiches, & rosarum ana ʒij.  
cum syrupo rosarum, vel absynthij fiat massa S. A.

## V I R E S.

**S**i sumantur hora una ante cibum, blandè alvum subla-  
cent, stomachum roborant, & appetitum excitant.  
Dosis ad ʒij.

PILVLÆ DE OCTO REBUS; SEV OCTO-  
meræ Nicolai.

ʒi. Aloes, & Diagyridij ana ʒij. epithymi, colocynthi-  
dis, agarici, Mastiches, dauci, myrobalanor. chebuz-  
ler. & absynthij ana ʒi. cum succo solani fiat massa  
S. A.

## V I R E S.

**C**rasfos humores à capite purgant, visum acunt, & sus-  
fationes oculorum arcent. Dosis ad ℥i.  
Feculus, & Pachius notant aloem in formandis pilulis  
pondus determinatum non tenere, ve neque mel, &  
saccharum in electuarijs; alias hæc pilulæ ex novem  
constarent rebus: ac id non semper est verum, cum  
aloe pondus determinatum teneat in pilulis de tri-  
bus.

## PILULÆ DE ALOE MAGISTRALES.

℞. Aloes cum succo rosarum lotæ ℥j. Agarici trochi-  
cati ℥ij. Malthiches ℥ij. specierum Diamoschi dulci-  
cis ℥b. cum vino albo electo fiat massa S. A.

## V I R E S.

**V**entriculam roborans, eundemque, & utrum, cereb-  
brum, & alia viscera à putridis humoribus expur-  
gant, concoctionem augent, ac pituitam stomacho insarctam  
siccando, tergendoque elidant. Dosis ad ℥j.

PILULÆ DE NITRO EX ALEXANDRO  
Tralliano; Diacolocynthidos dictæ.

℞. Aloes, colocynthidis, scammonij, ellebori nigri pps  
Bsellij, & gummi arabici ana ℥j. euphorbij pp. &  
nigri ana ℥j. cum succo brasicæ, & melle rosato so-  
lutivo fiant pilulæ S. A.

## V I R E S.

**C**erebri, & capitis pertinacibus affectibus, articularijs  
morbis, comitiali, resolutioni, ac morbo Gallico con-  
ueniunt. Dosis ℥j. ad ℥ij.

RH

## PILULÆ ANTIHYDROPICÆ BONTIJ.

℞. Aloes optimæ ℥iij. gummi gortæ subtiliter pulve-  
rati, & cum vino optimo dissoluti, & lavigati, & gum-  
mi ammoniaci ana ℥b. Diagydiij ℥j. tartari vitriola-  
tati ℥b. cum syrupo rosato solutivo fiat massa S. A.

## V I R E S.

**H**ydropticorum aquas, ac tenuis formæ acumi. Dosis  
ad ℥j.

## PILULÆ TARTARÆ EIUDEM.

℞. Aloes succocrinae electæ ℥iij. gummi ammoniaci  
cum aceto scyllitico depurati ℥ij. tartari vitriolati  
℥b. fiat massa pilularis S. A.

## V I R E S.

**I**n morbis tartaricis, quales sunt affectus hypochondriacis,  
obstruendo lenis, misenterij, &c. mirifice profant. In-  
cidunt enim tartaricam muciliginem, tanque per decilio-  
nia expurgant. Dosis à ℥j. ad ℥j. manè, vel ante cenam  
℞.

## PILULÆ PANCHMAGOGE ZWELFERI.

℞. Agarici albißimi, Rhabarbari electi, Mechoacanæ  
aloe, hermodactylorum, & sem. ebulli ana ℥b. radi-  
cis ellebori nigri ℥ij. alari, & pulpæ colocynthidis  
ana ℥j. sol. fennæ ℥ij. incisa, & confusa coquantur  
in aqua ad totalem dictarum rerum virtutum extrac-  
tionem; ter, quaterque aquam recentem affunden-  
do; decoctiones colatæ cum albuminibus ovorum  
clarificentur, & ad ℥ij. circiter evaporentur, quibus  
adde, & in eis dissolve, aloes hepaticæ ℥ij. lacta co-  
latura per cribrum setaceum, redeantur leni calore  
cinerum ad extracti spiritus consilientiam, in finem  
S  
super

superaddendo resinæ jalappæ, & scammonij ana ℥ss.  
amygdalis dulcibus probe subactorum, pulveris masti-  
ches electæ ℥ss. olei nucis moschatae expressi ℥ss.  
fiat massa S. A.

## VIRES.

¶ Mnes humores purgant, vertigini, hemisania, ac capi-  
tis dolari succurrunt: pro universali igitur catbura-  
tico merito habenda. Dosis a ℥ss. ad ℥ss.

## PILVLÆ MERCVRIALES CHARAS.

℞. Rhubarbari electi, trochiscorum Alhandal, diatri-  
dij, & Mercurij dulcis ana p. eq. cum terebinthina  
veneti oleo proprio stillaricio diluta fiat massa S. A.

## VIRES.

In luc venerea, mirifici profunt. Dosis ad ℥i.

## PILVLÆ MERCVRIALES.

℞. Mercurij dulcis ℥ss. Trochiscorum Alhandal ℥ss.  
scammonij ℥i. tartari vitriolati ℥ss. tormentur paulatim  
pro novem dierum spatio foveando eas sub mane in  
luc venerea.

## PILVLÆ CRETÆ PALMARIJ EX BATEANA.

℞. Aloes optima ℥i. cretæ albilissime, succini albi pp-  
gentiane, myrrhe, & radicis fraxinellæ ana ℥i. My-  
rrhulati ℥ss. terebinthinae loxæ ℥ss. syrupi Aithææ  
q. s. fiat massa.

Sunt qui adunt Callemellam ℥ss. Cum calomellam  
dantur ℥ss. vel ℥i. hora serena omni nocte per 15. dies  
ad generosam autur autur, & profusivam albam.

## PILVLÆ ÆTHIOPICÆ EIVSDEM.

℞. Æthiopsis mineralis ℥i. cerussa sibi ℥ss. gummi  
nativi guaiaci ℥ss. extracti smilacis asperæ q. s. ut fiat  
massa pilularum, pro luc venerea. Dosis a ℥ss. ad  
℥i.

PILVLÆ DE SMILACE ASPERA EX  
Iosepho Galeano.

℞. Smilacis asperæ ℥ss. lavetur bis cum aqua, & ab-  
stergatur: deinde minutim incidatur, & per tres dies  
maceretur in ℥ss. aq. betonice: postea lento igne  
bulliat in vase fictili, donec remaneat ℥ss. exprima-  
tur fortiter, & coletur donec extrahatur totus succus,  
qui postea ad lentum ignem coquatur cum infra-  
scriptis.

℞. Aloes pulveratæ ℥i. fol. sennæ ℥ss. polypodij quera-  
cini ℥ss. Jalappæ, Mechoacanæ, & turbah ana ℥ss.  
trochiscorum de colocynthide ℥i. Pulveris syrth,  
id est resinæ scammonij ℥ss. Cinnamomi ℥i. croci ℥ss.  
Cremoris tartari ℥ss. Pulverisatis omnibus coquantur  
donec liquor inspissetur ad consistenciam mellis, &  
fiat pasta.

## VIRES.

¶ Mirabiliter lucem veneream, dolores articulares, & flux-  
iones capitis sanant. Dosis ℥i.

PILVLÆ DE TEREBINTHINA AD  
Gonorrhœam virulentam Zuveleri.

℞. Antimonij Diaphoretici, & oculorum canceror. pp-  
ana ℥ss. Cinnabacis nativi rubicundissimi, terræ si-  
gillatæ, radicis liquoritice, rad. irisidis, & succini albi  
pp. ana ℥ss. Mastiches, olibani, myrrhæ rubræ, &  
cro.

croci ana ℥ij. omnia pulverata, & molla in coporentur curatibithina clara, vt fiat massa pilularis, ex qua pilule medicatæ, efformandæ, quatum quatuor, quingue, vel plures pro vna dosi exhibeantur.

**PILVLA DE TEREBINTHINA AD**  
Gonorrhæam ex Donzello.

℞. Terebinthina Cypre ℥j. Camphora ℥j. salis chalybis ℥ij. pulv. squarior q. l. fiat pilule, & dividantur in quatuor doses.

**PILVLA AD GONORRHÆAM MVSITANI.**

℞. Colophonæ ℥j. Mercurij dulcis, & gummi Guaiaci ana ℥iij. balsami Peruviani ℥ij. cum syrupo de Althæa, vel Nymphaea formetur pilulæ triginta, & de aurentur.

**V I R E S.**

**I**n decem dies curant quamlibet gonorrhæam quantum vii virulentam. Dosis pilulæ 2. vel 3. in sacro.

**PILVLA MARTIALES CONTRA**  
belludiones.

℞. Croci maris operitivi ℥iij. Albes succotrina ℥j. succi agrimonie, gummi ammoniaci, & myrrhæ ana ℥j. Frochilicor. Athantal. Diagyriij, & tartari martialis solubilis ana ℥ij. Aquila alba, & tartari vitriolati ana ℥ij. Croci ℥ij. cum Oxymelle scyllitico formetur massa S. A. Dosis à ℥j. ad ℥ij.

**PILVLA BALSAMICÆ RICHARDI**  
Morrisoni.

℞. Pulveris mille pedum pp. ℥ij. gummi aramoniaci optime depurati ℥ij. flor. Benzoini ℥ij. vel ℥ij.

extracti croci, & balsami peruviani ana ℥ss. balsami sulphuris cerebithinati, vel anisati q. s. fiat pilulæ medicatæ deaurandæ, vel pulvere glycyrrhizæ inuolvendæ.

**V I R E S.**

**I**ta pilule in scorbuticorum, & serophulorum lenta, & frequentissima phtisi, ubi febris est admodum mitis, & spumant phtisem quadantenus glutinosam, curationem non tantum in principio morbi, verum etiam in eius progressu insigniter promovent, earumque felicem successum in tussibus phtisicis per multos annos expertus est auctor. Dosis ad ℥ij.

**PILVLA DE STYRACE, SEV LAVDANVM**  
Pectorale ex Schrodero.

℞. Seyracis calamitæ ℥ij. Laudani, olivani, & myrrhæ ana ℥j. succi liquoricæ ℥iij. ambræ griseæ ℥j. extracti opij per acetum distillatum parati ℥j. extracti croci cum spiritu vini facti ℥j. cum syrupo de corticibus citri ℥ij. fiat massa.

**V I R E S.**

**S**unt pertinacissimam tussim, & catarrhus ferinum, Pregnantibus non sine abortus discrimine sustinentibus, cum successu exhibentur. Dosis gr. x.

**PILVLA AD TVSSIM EIVSDEM.**

℞. Succu glycyrrhizæ, & thuris ana ℥j. myrrhæ, croci, & opij ana ℥j. cum syrupo papavetis erianici fiat massa S. A.

**V I R E S.**

**C**atarrhos tenues, & salso à capite ad pectus incrassant ebullitiones humorum sistunt, tussimque sedant. Dosis à gr. vij. ad ℥ss.

## PILVLÆ BECHICÆ RHASIS.

- ℞. Amyli, tragacanthi: amygdalar. mundatar. fabarum decorat. feminis papaveris, capitum papaveris, gummi arabici, & holi americe ana ℥ij. mucilaginis sem. psyllij q. s. fiant pilulæ S. A.

## VIRE S.

**E** Mendant, & corrigunt facitatem tussis sicca, & asperitatem gutturis, illas partes leniendo. Tenentur in bore, et humiditas paulatim liquecent illas partes leniat.

## PILVLÆ BECHICÆ MESVES.

- ℞. Succo liquiritiæ, & sacchari electi ana ℥x. amyli, tragacanthi, & amygdalarum dulcium mundatar. ana ℥vj. cum mucilagine feminis cydoniorum fiant pilulæ, conveniunt cum superioribus.

## PILVLÆ BDELLIJ MAIORES EIVSDEM.

- ℞. Bdellij ℥ij. Myrobala. chebulor. Indor. Belleriger. & emblicor. avellanar. adustar. & succini ana ℥ij. ammeos parum telli ℥ij. Maceretur Bdellium in succo foliorum porti, & formetur massa pilularis S. A.

## VIRE S.

**A**D fluxum hæmorrhoidum, & vlcera ex eis provenientia, nec non mensis immodice vtiliter exhibetur. Dosis ad ℥ij.

## PILVLÆ DE CYNOGLOSSO NICOLAI,

- ℞. Radicis cynoglossi, feminis hyoscyami albi, & opij ana ℥ij. myrræ ℥vj. thuris ℥ij. caryopi. flor. amma-  
mo.

moni, & Syracis calamitæ ℥ij. cum syrupo ex succo violarum, aut succo cynoglossi, vel aqua rosarum formetur massa.

Has pilulas Nicolaus à mesus mutuatus est, qui eas sub titulo pilularum ad omnes morbos catarrhosq; hoc modo descripsit.

- ℞. Opij, cynoglossi, & hyoscyami ana ℥ij. myrræ puræ ℥ij. Olivani ℥v. croci ℥ij. fiat massa cum succo cynoglossi, aut aqua rosarum.

## VIRE S.

**C**atarrhos tenues sistant, ac tussim inde natam sedant, omnibus quoque asphyllationum viciis, sicut in thora-rem fluxio feratur, sicut in pulmones, dentes, aut alio protumbat, conferunt, somnum conciliant, ac omnis generis dolores placant. Dosis a gr. viij. ad gr. xv.

PILVLÆ CONTRA FLVXVM VENTRIS  
Nicolai.

- ℞. Myrsillorum, Balaustriarum, corticum granator. radicis cyn pipiti, sanguinis Draconis, holi Americe, A caria, Hy pocistidis, rotarij, tartari, sem. sumach, croci, Gallæ, cinnamomi. specij, Mastiches, gummi arabici, & Gallie Moschatae ex Nicolao ana ℥ij. opij ℥ij. succi cy marum lentisci, seu cymarum myrthi q. s. ad formandas pilulas S. A.

## VIRE S.

**V**alentur Medici hie pilulas ad prohibendam fluxionem in diarrheis, & disenterijs, & ad somnum conciliandum, Dosis ad ℥ij.

PILVLÆ DE ORIGANO CRETICO  
Mynsicht.

- ℞. Origani cretici ℥ij. Gallie Moschatae veræ, & cassie  
lig.

lignæ, ligni aloes, sancti citrini, & ireos florentiæ ana ʒb. styracis calamitæ, affæ dulcis, caryophyllor. galangæ, nucis moschatæ, cubebæ, & macis ana ʒj. Pulverentur, & cum confectione Aiehermes in aqua maioranæ dissoluta fiat massa pilularis, ex qua cum oleo rosarum distillato, aut cinnamomi formentur pilule ad figuram, & magnitudinem cicurum.

## V I R E S.

**F**Acta purgatione, & præmissis unioresalibus, de his pilulis, 2. cel; assumpta mirabiliter satorem oris, & nasi, sive per consensum à cerebro, sive à stomacho ortum, emuliant, corrigunt, & emellitum gratiorem, & iucundiorrem reddunt. Insuper emellitulum confortant, & concocionem iuvant.

PILVLA SECRETÆ AD MEMORIAM  
Danielis Hostij.

ʒ. Cubebarum, calamitæ, & nucis ana ʒj. Ambicæ ʒb. Moschi ʒj. Jv. cum succo maioranæ formetur massa. Dosis ʒj.

## CAPVT VI.

De Trochiscis, &amp; sif.

## TROCHISCI GALLIÆ MOSCHATÆ MESVES.

ʒ. Xylo aloes crudi, & electi ʒv. Ambræ griseæ ʒij. Moschi boni ʒj. glutinis tragacanthi cum aqua rosar. parati ʒ. s. ad ea comprehendenda, fiant trochisci figura folij myrthi, ligillentur, & in vase vitreo siccantur.

## V I R E S.

**C**erebrum, & cor roborant, oris atque alied corporis tætiar odorem commandant; Compositionibus alijs miscantur. Dosis ad ʒj.

## TROCHISCI GALLIÆ MOSCHATÆ NICOLAI.

ʒ. Mastiches ʒij. gummi arabici ʒj. camphoræ ʒj. terantur omnia subtilissime, & cum aqua rosarum fiant trochisci. & siccantur in loco umbrato; dein pistentur subtilissime, & misceantur cum ʒij. olei de infusio: dein misce pulv. cinnamomi, caryophyllor. & nucis moschatæ ana ʒb. fiant trochisci in medio concavi ponderis ʒib. qui vngantur cum aqua rosarum, in qua Moschi ʒb. dissolutus sit. Ingrediuntur in præciosissimis medicinis, ac electuarijs.

TROCHISCI GALLIÆ ALEPHANGINÆ  
ex Mesue.

ʒ. Myrobalanorum emblicor. abiectis osibus ʒiv. conterantur contritione grossa, & ponantur in vase vitreo; & fundatur supra eos aqua rosatæ (in qua infuse fuerint rosarum siccaturum ʒij. corticum citri siccatur. ʒij.) lb. & obturetur os vasis, & dimittatur per dies tres, mox coletur: hinc accipe ligni aloes ʒj. Ramich ʒib. rosarum, caryophyllor. ana ʒx. spicæ ʒij. sancti citrini ʒb. gummi arabici ʒvi. tere minutissime, & cum prædicta infusione emblicorum paulatim abiecta misce; & para trochiscos, sigilla, & aromatiza cum camphoræ, & moschi ana ʒj. Ambræ ʒij. fiant S. A.

## V I R E S.

**C**erebrum, cor, hepar, omnia que membra nutritionis confortant. Dosis ad ʒj.

TROCHISCI ALIPTÆ MOSCHATÆ  
ex Nicolao.

ʒ. Ladani purissimi ʒij. styracis calamitæ ʒib. styracis rubræ ʒj. ligni aloes ʒij. Ambræ ʒj. camphoræ ʒb. misce



lignæ, ligni aloes, sanctali citrini, & iros florentiæ ana ʒb. styracis calamitæ, affæ dulcis, caryophyllor. galangæ, nucis moschatæ, cubebæ, & macis ana ʒj. Pulverentur, & cum confectione Aiehermes in aqua maioranæ dissoluta fiat massa pilularis, ex qua cum oleo rosarum distillato, aut cinnamomi formentur pilule ad figuram, & magnitudinem cicurum.

## V I R E S.

**F**Acta purgatione, & præmissis unioresalibus, de his pilulis, 2. cel; assumpta mirabiliter satorem oris, & nasi, sive per consensum à cerebro, sive à stomacho ortum, emittant, corrigunt, & omnellum gratiorem, & iucundiorrem reddunt. Insuper entelulium confortant, & concocionem iuvant.

PILVLA SECRETÆ AD MEMORIAM  
Danielis Hostij.

ʒ. Cubebarum, calamitæ, & nucis ana ʒj. Ambicæ ʒb. Moschi ʒj. Jv. cum succo maioranæ formetur massa. Dosis ʒj.

## CAPVT VI.

De Trochiscis, &amp; sif.

## TROCHISCI GALLIÆ MOSCHATÆ MESVES.

ʒ. Xylo aloes crudi, & electi ʒv. Ambicæ griseæ ʒij. Moschi boni ʒj. glutinis tragacanthi cum aqua rosar. parati ʒ. s. ad ea comprehendenda, fiant trochisci figura folij myrthi, ligillentur, & in vase vitreo siccantur.

## V I R E S.

**C**erebrum, & cor roborant, oris atque alied corporis tætiar odorem commandant; Compositionibus alijs miscantur. Dosis ad ʒj.

## TROCHISCI GALLIÆ MOSCHATÆ NICOLAI.

ʒ. Mastiches ʒij. gummi arabici ʒj. camphoræ ʒj. terantur omnia subtilissime, & cum aqua rosarum fiant trochisci. & siccantur in loco umbrato; dein pistentur subtilissime, & misceantur cum ʒij. olei de infusio: dein misce pulv. cinnamomi, caryophyllor. & nucis moschatæ ana ʒb. fiant trochisci in medio concavi ponderis ʒib. qui vngantur cum aqua rosarum, in qua Moschi ʒb. dissolutus sit. Ingrediuntur in præciosissimis medicinis, ac electuarijs.

TROCHISCI GALLIÆ ALEPHANGINÆ  
ex Mesue.

ʒ. Myrobalanorum emblicor. abiectis osibus ʒiv. conterantur contritione grossa, & ponantur in vase vitreo; & fundatur supra eos aqua rosatæ (in qua infuse fuerint rosarum siccatum ʒij. corticum citri siccat. ʒij.) lb. & obturetur os vasis, & dimittatur per dies tres, mox coletur: hinc accipe ligni aloes ʒj. Ramich ʒib. rosarum, caryophyllor. ana ʒx. spicæ ʒij. sanctali citrini ʒb. gummi arabici ʒvi. tere minutissime, & cum prædicta infusione emblicorum paulatim abiecta misce; & para trochiscos, sigilla, & aromatiza cum camphoræ, & moschi ana ʒj. Ambicæ ʒij. fiant S. A.

## V I R E S.

**C**erebrum, cor, hepar, omnia que membra nutritionis confortant. Dosis ad ʒj.

TROCHISCI ALIPTÆ MOSCHATÆ  
ex Nicolao.

ʒ. Ladani purissimi ʒij. styracis calamitæ ʒib. styracis rubræ ʒj. ligni aloes ʒij. Ambicæ ʒj. camphoræ ʒb. mscij

moschi ℥b. aquæ rosar. q. l. ladanum, & utramque styrax in patina vitreata, tenuè linteolo tecta, diebus canicularibus randiu soli exponantur dum omnia simul mollescant; tum verò in calido mortario, pistillo calido validè contusa commisceantur donec tota hæc massa nigrescat, deinde lignum aloes in tenuiori pollinem attritum inspergatur, ac prædictæ massæ admisceatur, cui quoque camphora, & ambra simul trita iungantur, & cum moscho in aqua rosata fragrantissima dissoluto, in pastam cogantur, quæ in pastillos formentur, addendo si necesse sit de aqua rosata, vsui que siccati reponantur.

## V I R E S.

**C**onferunt infantibus, ac puerulis asthmaticis, & pectoris angustiis, vel anhelitus difficultate pressis, ventriculorum laxum, ac imbecillam roborant, inde laetis a matris prædicti comissione compossent; nec non ad preciosos suspirios expetuntur. Dosis ad ℥j.

## TROCHISCI GALLIÆ SEBELLINÆ MESVES.

℞. Rosarum recentium ℥ss. pistentur in mortario mæromoreo, & adde aloes electæ, caryophyllocum, gummi arabici & spice ana ℥b. santali citrini ℥ij. Ramich ℥ij. Pulverentur minutissimè, & cum rosas contendant diem integrum, affundendo aliquoties aquam rosatam infusionis gummi arabici; hinc atomarizentur cum moschi ℥v. Ambrae, & camphoræ ana ℥ss. vsuique reponantur.

## V I R E S.

**V**entriculorum, cor, & hepatis imbecilla roborant. Dosis ad ℥j.

## TROCHISCI RAMICH EIVSDEM.

℞. Succiacetæ ℥xvi. folior. rosarum ℥j. Baccarum Myrthi centularum ℥ij. coquantur per quadrantem horæ lento igne, celentur supra liquorem colatum, infuse Gallarum recentium accurate tritarum ℥ij. coquantur iterum aliquantulum, deinde insperge sequentia minutissimè trita: Rosarum ℥j. santali citrini ℥x. ligni aloes, caryophyllorum, macis, & nucis moschatæ ana ℥b. gummi arabici ℥ij. sumach, & spodij ana ℥j. granor. myrthi ℥iv. succi agrestis ℥vij. misce omnia simul, & extende in vase vitreato, dum siccentur; & tunc rursus pulverentur subtilissimè, & formentur trochisci cum Div. camphoræ in sufficiens aqua rosar. soluta; siccentur in umbra libera, ac siccati reponantur.

## V I R E S.

**V**entriculorum, cor, hepatis, & imbecilla feriant: lumbicis viscera, ac intestina reddunt, choleram morbum sistunt, acrimoniam obtundunt, animum tranquillum reddunt, hominem hæmorrhagiam cohibent, ob quam naribus sanguine fluente stando impillitur. Aliis medicamentis compositis præterdictum miscetur. Dosis ad ℥ij.

## TROCHISCI TERRÆ SIGILLATÆ EIVSDEM.

℞. Sanguinis Draconis, gummi arabici assati, trochiscorum Ramich, rosarum rub. amyli rossi, acetia, h. pocillatis, lapidis hæmatis, pp. terræ sigillatæ pp. corallij rub. pp. boliamenæ pp. charabæ pp. balautriar. & seminis rosar. ana ℥j. Spodij, Margaritar. pp. trœac. n. & seminis papaveris nigri ana ℥b. seminis porulacæ, cornu cervi sili, & pp. thuris malculi, galarum, & croci ana ℥ij. pulverentur subtiliter,

ter, & cum aqua plantaginis formentur trochiſci  
S. A.

## V I R E S.

**S**anguinem undecumque manantem, & ſputa cruenta co-  
hibent, ac varij generis hamorrhagias ſiſtunt; ſamina-  
rum menſtruum purgatiſſimum immoderatus fluentem,  
morantur; intus ſumpti, vel cum ſucco Polygoni, aut  
plantaginis, ac ovi albumini coxis, & ubi illiſi, aut  
conueniente liquore ſtero immiſſi, eruento item lotio  
medentur, ac dyſenterias, diarrheas, & alci pro ſtu-  
cua compoſcunt. Potentius id praſtant, ſi eis addatur  
opium, quod aliqui compoſitioni huius arachninarum ana-  
rum pondere in uniuerſum adijciunt. Doſis ad ℥iſſ.

## TROCHISCI DE CHARABE EIVSDEM.

℞. Charabē pp. ℥vi. cornu cervi vili, & pp. gummi arabi-  
fici affati, coralli rub. vli, cragacanthi, ſucci acatiae,  
& hypociftidis, balauſtriarum, maſtiche, lactae, &  
ſem. papaveris nigri affati ana ℥ij. thuris, croci, &  
opij ana ℥i. & gr. xv. cum mucilagine Pſyllij forma-  
tur trochiſci S. A.

## V I R E S.

**S**anguinem excreantibus, tabidis, purulentia expanſi-  
bus, caliacis, & dyſentericis auxiliantur, ſanguini-  
nem undecumque emanantem ſiſtunt, ac ſupprimunt.  
Doſis ad ℥iſſ.

## TROCHISCI DIARRHODONIS EIVSDEM.

℞. Roſarum rub. ℥ix. ſpicæ, & ligni aloes ana ℥iij. glij  
cythrix taſſæ ℥ſſ. & ℥ſſ. ſpodij ℥iſſ. Maſtiche ℥iſſ.  
croci ℥iſſ. & gr. v. ſubtiliter pulverentur, & cum vi-  
no albo formentur trochiſci S. A.

V I

## V I R E S.

**E**fficaciſſimi ſunt ad febres pituitofas antiquatas, alijs  
implexas, formam corruptentis, ventriculi dolentis  
lenientium, & humores ipſi ad haerentes detergendos.  
Doſis ad ℥iſſ.

## TROCHISCI DIARRHODONIS NICOLAI.

℞. Roſarum viridium ℥iij. ſpodij ℥iſſ. ſantali rubri ℥iſſ.  
camphora gr. x. roſas recentes contunde in mor-  
tario ſine ſtrepitu, & elique ſene certuſis adde  
reliqua in puluerem redacta, & cum aqua roſarum  
rub. ſub finem camphoram addendo trochiſcos for-  
ma S. A.

## V I R E S.

**D**yſentericis, coſticis, ſeſtnerofis, & ſtomachicis conſe-  
runt. Doſis ad ℥iſſ.

## TROCHISCI DE SPODIO MESVES.

℞. Spodij ℥iſſ. roſar. rub. ℥vii. ſeminis portulacæ, &  
ſucci liquiritiae ana ℥iſſ. ſubtiliter pulverentur, & cum  
mucilagine ſem. pſyllij formentur trochiſci S. A.

## V I R E S.

**E**fficaciſſimi ſunt ad febres acutas, ventriculi, & ſto-  
machi phlegmenem ſuamque excrementum. Doſis ad ℥iſſ.  
Appellatur Trochiſci de ſpodio ſine ſemine.

TROCHISCI DE SPODIO CVM SEMINE  
acetosæ & Miquæ.

℞. Roſarum rub. ℥iſſ. ſpodij ℥x. ſem. acetosæ ℥vi. ſem.  
minis portulacæ, coriandri pp. & ſumach ana ℥iſſ.  
amyg.

Omphal.  
cum gula.

amylis colli, balaustris. & berber ana ℥ij. gummi arabici affati ℥ij. O nphicij, idest succi agrellæ q. s. ad trochiscos formandos, S. A.

## V I R E S.

**I**n fibribus billosis, cum alio fluore prestantes sunt: inflammationem venarum, & hepatis, ac sitim continuam sedant. Dosis ad ℥ij.

## TROCHISCI DE BERBERIS MESVES:

℞. Berberis ℥ij. spodij, ligni aloes, seminis ac etoiz, malliches, Gallicæ moschatæ, & spicæ nardi ana ℥ij. gummi arabici ℥ij. rosarum rub. ꝑv. Pulverentur, & cum aqua rosar. formentur trochisci S. A.

## V I R E S.

**V**alent ad intemperiem calidam, febrium ardoris, lingua ariditatem, & sitim sedant. Dosis ad ℥ij.

## TROCHISCI DE ALKEKENGII EIVSDEM.

℞. Fructuum Halicacabi ℥ij. sem. citruli, melonis, & cucurbitæ ana ℥iij. boli armenæ, gummi Arabici, thuris miscali, sanguinis draconis, amygdalar, amarar. succi liquiritiæ, tragacanthi, amylis, pincor. mundar. & seminis papaveris albi ana ℥vi. sem. spij hyofcyami, charabæ, terræ sigillatæ, & opij ana ℥ij. Amygdalæ, pinci, & semina frigida mundata pistentur, & per setaceum equinum extrahantur: mox in mortario marmoreo pistentur addendo de succo, vel decoctione Alkekengi, usquequæ dissolvantur, & parentur in lactis, hinc colentur per linteam, idque repetatur ad totalem substantiæ extractionem: cæteraque in subtilissimum pulverem redacta, cum prædicta emulsionem formentur trochisci S. A.

V I.

## V I R E S.

**A**d urinae ardorem, proffusula urinaria, vesicæ, renibus, & creteribus exaceratis feliciter exulcerant, ulcera detergent, glutinosa, & cicatrice legunt, lotij acrimoniam mitigant, et usque siccamenta mucosa, aspera, & dolorifica complanant, & lentum, inaeque urinae tarditatem, & dysuriam natam tollunt. Dosis ad ℥ij. Appellatur etiam Trochisci de Halicacabo, & Velearia, & Diaphylidon.

## TROCHISCI GORDONII.

℞. Quatuor seminum frigidior. maier. mundator. seminis papaveris albi, malix, bembacis, cum mi arabici, sem. portulacæ, cydonior. baccatum myrtillor. tragacanthi, pincor. mundator. pistacior. sacchari candi, penidi, liquiritiæ munda, hordei mundi, mucilaginis psyllij, & amygdalar. dulcorum ana ℥i. boli armenæ, sanguinis draconis, spodij, rosarum, & myrtiæ ana ℥ij. Quæ non possunt pulverari per setaceum equinum extrahantur, cæteraque in subtilissimum pulverem reducantur, & cum hydromelle fiant trochisci S. A.

## V I R E S.

**R**enom exulcerationis sanant, sanguinem vitium inhibent, ulcibet, ac gonorrhœæ conferunt, & stranguriam levant. Propriè si absterfus expetitur ex hydromelle, aut decoctione liquiritiæ, vel hordei: sin vero consolidandi intentio prævaleat ex lacte, aut aqua chalybeata cum syrupo, vel succo plantaginis, ac si exulceratio in vesica exiterit, & lactis dissipationem per sringam insistantur Dosis ad

℥ij.

TRO.

## TROCHISCI AD GONORRHÆAM RENODEI;

℞. Semin. viticis, idest agnicasti, sem. lactuce, balsauitriar. & rosarum ana ℥i. rasuræ eboris, & succini ana ℥ss. boli armena in aq. centrino. lxx ℥ij. sem. plantaginis ℥iv. Salsafraz ℥ij. Pulverentur, & cum mucilage seminis cydoniorum in aqua Nenupharis facta formentur trochisci S. A.

## V I R E S.

**A**D gonorrhæam, siue ea simplex sit, siue virulenta, in pastilli gravissis universibus utiliter usurpantur. Dantur cum decoctione sem. papaveris, & melonum, vel cum aq. rosar. à ℥i. ad ℥ij.

## TROCHISCI DE AGNO CASTO RHASIS.

℞. Sem. Agnicasti ℥v. sem. endiviæ, & portulacæ ana ℥ss. corticum tamaricis ℥v. cum aqua decoctionis scolopendrij fiant trochisci S. A.

## V I R E S.

**P**rofluvio seminis inciduntur, & gonorrhæam supprimunt, morbis item splenis auxiliantur.

## TROCHISCI CAMPHORÆ EX MESVE.

℞. Rosarum rub. ℥b. sacchari albi, & manne ana ℥ss. santali citrioli ℥ss. glycyrrhizæ, & podij ana ℥ij. gummi arabici, tragacanthi, spicæ, croci, & quatuor sem. frigidor., maior. ana ℥i. ligni aloes, cardamomi majoris, atylli, & camphoræ ana ℥ij. cum mucilage seminis psyllij, extracti a cum aqua rosacea formentur trochisci S. A.

## V I R E S.

*Asthres ardentes, hepatis intemperiam calidam, &c. Dosis ad ℥ij.*

## TROCHISCI CYPHEOS DAMOCRATIS EX Galeno.

℞. Vuarum passerum pinguisimarum excinatarum, & perlocaceum equinum traiectarum, & cerebichline in aqua ad duriciæ n. coctæ ana ℥ij. Myrrhæ, & schizanthi ana ℥ss. calami aromatici ℥ix. cinnamomi ℥b. vnguis odorati, seu bdelli vnguinoli spicæ, castis lignæ, cyperi, baccharum Juniperi ana ℥ij. Aspalathi, pro eo ligni aloes, vel cum Augustanus santali citrioli ℥ss. croci ℥i. Mellis q. l. vini optimi modicum: Bdellium, Myrrha, & Terebinthina coctæ in vino dissolvantur, & rodigantur ad mellis crassitiam, & carne passularum ex melle diu trita misceantur, deinde reliqua in tenuissimâ pulverem redacta adiciantur, ac simul agitando commisceantur formenturque trochisci, qui in umbra siccantur.

*Aspalathi vice quid.*

## V I R E S.

**V**alent ad pulmonum, hecoris, renum, aliorumque interiorum partium exulcerationes. Dosis ad ℥ij. Ingrediuntur in Antidotis.

## TROCHISCI HEDYCHROI ANDROMACHI ex Galeno.

℞. Mari, pro eo Majoranæ sylvestris, Afari, Amaraei, pro eo Majoranæ Domesticae, (vulgo *Axodra*) Aspalathi ana ℥ij. schizanthi, calami aromatici, Phu, xylobalami, opobalsami, cinnamomi, & costi ana ℥ij. Myrrhæ, ℥ij. nardi Indicæ, Croci, & casisæ lignæ ana ℥v. cinnamomi ℥ss. mastiches ℥i. vini optimi q. l. ad trochiscos S. A. formandos, qui in umbra siccantur, & oleo Caryophylorum inungantur, pro Theriacaque paranda servantur.

*Mari vice quid. Amaraei vice quid.*



## VIREs.

**E**fficaces sunt ad omnem leuitatem, & hepatis obftructionem, tumoremque prater naturam, febres antiquas, earumque rigorem sanant; morbo regio, & hydropi Inceptioni succurrunt; humoresque luant, & corporis flatus dissipant. Dosis ad ℥ij.

## TROCHISCI MYRRHÆ RHASIS.

℞. Myrrhæ ℥ij. Lupinorum ℥v. sol. rutæ, menthastri, Pulegij corymbi, pro eo dictamni cretici, cymini, rubie tinctorum, affix frigidæ, sagapeni, & opopanax ana ℥ij. Dissolvantur gummata in aceto scyثrico; & cum succo artemisæ foveantur trochisci S. A.

*Pallegium  
Cerevium  
pro eo quod*

## VIREs.

**A**d retardatam menstruorum purgationem sollicitandam, que ex crassorum, & frigidorum copia, aut sanguine concreto ortum duxit otantur, attenuant, incidunt, & subtilis meatum aperiunt, sciam mortuum, sed præcipue fecunditatem tar-lantem præsentis remedio expellant. Dosis ad ℥j.

## TROCHISCI CROCI EX NICOLAO.

℞. Croci ℥ij. rosarum rubrar. amycos, & myrrhæ ana ℥ss. liqui aloës ℥ij subtiliter pulverentur, & cum aqua rosarum, isqua parum gummi tragacanthi solutum facit, formantur trochisci S. A.

## VIREs.

**L**enis, & hepatis obftructionem aperit, flatus dissipat, humorum purgationem acriam, ac cordi vires addunt. Dosis ad ℥j.

TROCHISCI CORTICVM CAPPARVM  
Mesues.

℞. Corticum radicem capparum, & feminis agnicalli ana

℥vj. Nigellæ, nasturtij, calamintæ, succi euporacii, acori, amygdalar. amar. sol. rutæ, rad. aristolochiæ rotundæ, & gummi ammoniaci ana ℥ij. cyperi rotundi, & scolopendriæ ana ℥j. Tota omnia cum ammoniaco in aceto dilfoluto instrumento trochisci S. A.

## VIREs.

**V**alidæ ad leuitatem, & hepatis obftructionem, à crassa, & melancholica materia profectas, potenter enim hanc materiam dissipant, & attenuant, namque inde viscerum duritiem emolliunt, ac flatus hypochondriaci, ceteræque partium solvunt, Dosis ad ℥ss.

## TROCHISCI ALHANDAL MESVES.

℞. Pulpx albæ, & levis colocynthidis, à feminibus purgatæ, & minutissime incisæ ℥x. sicentur cum ℥j. olei rosati, deinde ℞. Tragacanthi albi, gummi arabici, & bdellij ana ℥vi. maceantur in aqua rosar. donec liquecant, & dissolvantur, & cum parte illius mucilaginis formantur trochisci, qui in umbra siccentur, siccati que iterum minutissime terantur, cribentur, & cum reliqua mucilage iterum trochisci, formantur, vliuque siccati reponantur,

## VIREs.

**P**eritiam, & humoris alios crassos, glutinosos à profundis, longèque distantibus partibus, et potè cerebro, nervis, musculis, iuncturis, pulmombus, ac thorace extrahunt, quo nomine in cephalalgia, hemiplegia, apoplexia, inveterato capitis dolore, epilepsia, vertigine, asthma, aurturæ tusti, dyspnæa, thoracis angustia, ischiade, morbisque articularibus frigidis usurpantur, exhibentur in dolore colico, flatulento, ac citreæ, & viscidam pituitam ex intestinis deturbantam. Dosis ad ℥j.

## TROCHISCI AGARICI MESVES.

℞. Agarici electi ℥iij. salis gemmæ ℥β. zingiberis ℥iij.  
oxy mellis simplicis q. s. formetur Trochisci S. A.

## ALIO MODO.

℞. Agarici albi, & levis ℥iij. salis gemmæ ℥i. syrupi  
Acetosi simp. q. s. formetur trochisci S. A.

## VIRE S.

**C**onferunt antiquis capitis doloribus, viscerum obstru-  
ctionibus, ex crassa, tenaci, ac pituitosa materia  
obortis, stomachum, renes, lienes, ac hepatis mundificant,  
praesertim vero mulierum matricem expurgant, epilepsiam,  
ac vertiginem abolent, vermes necant, & expellunt,  
prostantque et plurimum morbis partium naturalium facul-  
tati dicitur, unde forsam cum Dioscoridis, familia  
medicinam, dicit. Venenis quoque resistunt, astriuat  
conducunt, & spiritum facilliant. Dosis ad ℥ij.

## AGARICVM TROCHISCATVM MESVES.

℞. Agarici electi per setaceum equinum traiectione ℥iij.  
formetur trochisci cum vino electo in quo ℥iij. zing-  
beris fuerint infusae, vniuersique reponantur.

## VIRE S.

**P**hlegm crassam, bilem permixtam, & crassas viscidof-  
que humores expurgat, ac viscerum obstructioni soluit.  
Dosis ad ℥iij.

TROCHISCI MOSCHARDINI, ALIAS  
Confectio Moschardina, Corpus sine anima  
ex Schrodero.

℞. Moschi in aqua rosarum dissoluti ℥j. sacchari albi  
simi ℥vi. amyli ℥v. uterantur pistillo, & cum muc-  
lagine ex ℥i. stracanthi in aqua rosarum facta fiant  
grana inftar hocdeacecum, quae exiccantur in vmbra  
pro vsu. Sunt qui sanguinis draconis ℥ij. addunt.

## VIRE S.

**G**rauesolentiam oculi emendant, si postillus vnus, ac alii  
ter in ore detineantur.

TROCHISCI, SEV PASTILLI ANDRONI  
Andronachi ex Galeno.

℞. Florum granatorum, seu coccinum eiusdem ℥v. gal-  
licæ ℥β. myrtillæ & aristolochiæ ana ℥iij. chalcanti,  
aluminis, myscos cipri ana ℥i. subiti ter pulverentur,  
& cum s. q. sae vini formetur trochisci.

## VIRE S.

**A**d vitentia vulnera, & vetera, curant fistulas sordidas,  
ossa corrupta, reprimunt omnem carnis excrescentiam,  
& valent ad phagadentia, & similia.

## TROCHISCI MINII VIGONIS.

℞. Fermenti farinae triticeae acerrimi (ex galicadentia)  
℥iij. sublinati corrosivi ℥i. minii ℥β. Contundantur  
omnia & incorporentur cum aqua rosata,  
& formetur trochisci figura  
pinguim.



## VIRE S.

**C**arne corruptant mundificant, & callosam auferunt, elevatam in quibus caro nimiam supererexit, & fistulae mirifice proficiunt.

## TROCHISCI ALYMINIS MYNSICHT.

℞. Ali mnis erudi, & mellea pyrethri ana ℥ss. piperis longi, & seminis hyoscyami ana ℥ij. farinæ filiginis, ereticæ albæ, & nitri ꝑp. ana ℥ss. Zingiberis albi, Caryophyllorum, & opii ꝑp. ana ℥j. Pulverentur, & cum succo vrticæ fiant trochisci.

## VIRE S.

*Se per dentes, & gingivas passim dolorem sedant.*

TROCHISCI, SEV SIEF ALBI RHASIS  
Cum opio.

℞. Cera siccata, & ꝑp. ℥x. sarcocolæ nutritæ ℥ss. v. g. gaudulæ ℥ij. opii ℥ss. fiant ex eis trochisci forma lentis similes.

## VIRE S.

*Trochisci  
albi Rhasis  
ne opio.*

*Conferant opthalmicæ, dolorem oculorum sedant.*  
Parantur etiam hi trochisci sine opio, & appellantur trochisci albi Rhasis sine opio.

*Sarcocola  
nutrita.*

Sarcocola nutritæ imbibende cum in laque siccæ, seu capite, per quinque dies imbibendam continuando, cavendo, ne sic superneat.

## SIEF VIRIDE ANTIPEL

℞. Cadmiz, & croci ana ℥ij. gummi arabici, myrrinæ, & opii ana ℥ss. plumbi vtri, & loti ℥j. & ꝑ. xv. Iqua.

Iquamz Aris, nardi Indicæ, & acatiæ ana ℥j. & ꝑ. x. cum aqua pluviali fiat collyrium.

## VIRE S.

**C**elebratur ad doleris molestias, postulas, Inflammationes, prelosum, & contusionem oculorum.

## CAPVT VII

## De extractis, &amp; Essentijs.

## Extractum Opii Quercetani.

℞. Opii Thebaici q. v. secundo in bracteolas tenues, ac exiguas, exicca in patina vitreata moderato calore arenæ, semper spatula agitando, vt sulphurea pars exhalet, ( cavendo fumum ) & donec facile inter digitos, ( cum frigidatum sit ) in pulverem reducat: tunc extrahit cum Auram cum aceto distillato fortissimo, ( seu succo ) motum, & hoc securius realsumendo novum succum, vique quo tinctum non amplius apparet: liquores omnes misce, ac per chartam filtratam, & calore vaporis, seu B. M. humiditatem evaporata ad mellis consistentiam; extractum, quod etiam essentia appellatur, serva.

EXTRACTVM, SEV ESSENTIA CROCI  
Quercetani.

℞. Croci electi q. v. exicca inter chartas, & abstrahit tina Auram cum spiritu vini, filtra, ac exhala ad mellis consistentiam, vt de opio dictum est.

## ESSENTIA CASTORII QUERCETANI:

Paratur cum aceto Alkalisato, vt ex croco.

## ESSENTIA SUCCINI QUERCETANI.

℞. Succini flavi subtiliter pulverati q. v. pone in argentea patina, & adde spiritum vini, flavi supereminuat succinum, accende spiritum semper agitando, usque quo flamma cesset, itaque reperte ad quartam vicem, exicca, & prepara supra per phycium, & extrahit rorandam, cum spiritu vini, ut de croco.

## LAVDANVM OPIATVM QUERCETANI.

℞. Extracti, seu essentiae opij Quercetani ℥ij. extracti croci Eiusdem ℥j. Hyacinthorum pp. & Corallij rubri pp. ana ℥b. rectae sigillatim p. ℥j. Lapidis Bezoaris Orientalis, unicornu, & Ambræ græcæ ana ℥ij. fiat pericula mullis, igne lento, an extracti ipsi iudicem.

## V I R E S.

**A** Nodynium est infigne: aduersus omni generis dolores ex quacunque causa motus sensus; contra uti, & aione, & pulvis eentris, hysterics, hepaticis, & utriusque gratiam tranquillitatem a tonicis, & somnum conciliat in febribus ardentibus, in quibus sepe rationi sensus laeditur, & pœnentim ager plerumque delabitur. Dosis a gr. ℥. ad gr. ℥v.

## LAVDANVM OPIATVM MAIVSQUERCETANI.

℞. Extracti opij Quercetani ℥ij. extracti, seu essentiae croci Eiusdem ℥j. essentiae succini Eiusdem. essentiae castorij Eiusdem, salis persularum, salis coralliorum rubror. & horis sulphuris ana ℥ij. Lapidis Bezoaris Orientalis, osis de corde cervi, & unicornu, ana ℥j. essentiarum extractarum ex speciebus Diambræ, & Damasceni oleis ana ℥ij. Moschi, & ambre græcæ ana ℥j. Miscantur optime addendo in fine oleorum anisi, carui, Arantiorum, nuculæ, caryophyllo-

lorum, cinnamomi, & succini ana gr. xij. fiat extractum sollicitudine magna. Conuenit cum prioris. Dosis a gr. ℥. ad gr. v.

Appellatur etiam *Nepenthi*.

*Nepenthi*

## EXTRACTVM CASTORIL.

℞. Castorij ab omnibus membranibus, pinguedinibus separati, non vetusti ℥iv. cui subtilissime incisio, & cuius curbira vitrea immisso, superabunde spiritus cerasorum ardentis ℥ij. facta maceratione unius diei, abstrahit, fortiter distillando per balneum Mariæ, totum spiritum assusum, ad siccitatem castorij: spiritum abstrahit stolidosè asserva in vase vene clauso: è residuo in alembico castorij, assusa quantitate sufficiente spiritus vini, repetitis vicibus, extrahit essentiam, quousque spiritus assusus colore non inficiatur: tandem spiritus omnes tractos filtra, & in alembico vitreo, leni calore balnei inspissa ad consistentiam serè syrupi, residuum ex cucurbita extrahit, & in patinum vitream impone aquæ diplomatis debite immeriam, & evaporat ulterius, ad satis densam consistentiam extracti, cui demum iunge, & reliquæ distillatum ab eo spiritum supra asservatum, additaque ℥b. essentia arantiorum saccharinæ, ex recentibus corticibus paratæ: fiat extractum iustæ consistentiæ.

## V I R E S.

**V** Alit in affectibus cerebri, apoplexia, epilepsia, letargo, vertigine expellendis, &c. Dosis a gr. ij. ad ℥b. & ultra.

## EXTRACTVM LIGNI ALOES HARTMANNI.

℞. Ligni aloes optimi minutim incisij ℥ij. infunde in spiritu vini rectificatissimo, ad eminentiam duorum digitorum, & adde flor. rosarum ℥ij. iuncta in vase

stant in infusione per aliquos dies, hinc distilla, sota  
tiede exprims, & in vase vitreo conserva: deinde ite-  
rum &c. Ligni aloes ℥ij, fac ut supra dictum, & ita  
sic certia vice: in vase vitreo su per arenam exsica, &  
sic extraham S. A. ex quo sine rotule cum sacchari  
albi in aqua dissolutiq. f.

## VIRBS.

**I**n capitis, ac cerebri afflicto, & in Isthymia datur,  
cor enim, ac spiritus vitales, tam animales roborat, ac  
bonum corpori nutrimentum suppeditat. Dosis à ℥ij ad ℥i.

## EXTRACTVM ALOES QVERCETANI.

℞ Aloes succotrine pulvere q. v. extrahetincturam  
in B. M. cum aqua chindri, seu acetate, v. quoquo  
liquor non amplius tingatur, & infusio vasis remi-  
nent pars terrea trinitas omnes filtra, & lento igne  
in cicerum in vase vitreo coque ad mellis spissitudi-  
nem, vilique repono.

## VIRBS.

**I**n irruenti patenti acuti, ventriculorum remittit, ac ro-  
borat: cruditates abiecit, & ventrum lubricum reddet.  
Dosis ad ℥ij.

## EXTRACTVM CATHOLICVM.

℞. Extracti Aloes aqua parati, resinæ scammonij, &  
resinæ Jalappæ ana ℥ij. Extracti colocynthidis cum  
vino ositan parati, extractum agarici, alari, & me-  
choacanæ cum liquor vini paratorum, extractum  
ellebori nigri, biccatum ebulorum, & folior, senne  
cum aqua, sale tartari acuta, extractum ana ℥ij.  
fiat ex omnibus mulla, seu extrah  
Sum S. A.

## VIRBS.

Omnes humores securius purgat. Dosis à ℥b. ad ℥ss.

De extractis simplicibus, & ceteris vide lib. I;  
cap. V. semper attendent ex quibus substantijs im-  
plicia componuntur, quia sunt, quæ liquorem quo-  
sum amant, ut alce, senne, & similia: alia verò sul-  
phureum, qualis est spiritus vini, ut scammonium,  
jalappa, & similia: alia verò aquosum, sulphureum,  
& tartareum quale est vinum, ut colocynthidis, &c.

Nota: Aloe habet etiam resinofam substantiam, sed  
inutilem.

EXTRACTVM GYMMI GAMANDRÆ  
sive Gummi de Perù Rosatum Mynsicht.

℞. Gummi gamandree optimè pulverati ℥ij, aquæ cicho-  
rij ℥ss, spiritus vitrioli redificati ℥j. hec bene com-  
mixta tabule vitree, vel vasi, loco calido temperato  
evapore desine, donec materia terreum colorem in-  
duat: postea pulverisa, & adde pulv. rosatum tubar  
℥j, sandali rubr. ℥ij, spiritus vini q. f. circula per hor-  
as 24. tunc quando refluxerit, per chartam filtra, &  
paulatim usque dum siccetur, evaporare sine, & sic  
habebis extractum rubicundum.

## VIRBS.

**A**serosis humiditatibus totum corpus humanum sine  
omni periculo, & difficultate purgat. Unde ingen-  
te sua fructu, & commo in cacchia, hydrope, arthriti-  
de, podagra, humilique afflicto, ut etiam in scorbutico,  
& morbo virgineo, vtilis singulari experimenti usurpatur.  
Dosis à gr. vj. ad ℥j.

Duo sunt generalia catharticonum corrigentia, nempe  
acida, & alkalisata: illa sunt spiritus vitrioli, vel sul-  
mus.

mas sulphuris inace uti: quae ipsi mitigant qui lem purgantia, dum ea castra ut interim eorum lem vim laxativam, fignolo sal volatile aere, plus minus demant. Longe autem melior est correctio purgantium per alkalisata, inter quae praefertur sal tartari, vel eius loco niterum cum eisdem salibus fixatum: sal enim tartari recturam istorum pinguem solvendo, eandem generantiorum visum iterumque attenuando, minus torminosam reddit, & hoc modo correctum praefertur gummi de Perù rosato. Vide Zuvelsi. in animady. & Semulerum in comia. Ludovici de purgantibus vegetab. p. m. 727.

## ELATERIVM DIOSCORIDIS.

38. Cerasura in sylvestriam mittitur. (qui tunc protinus exiliat) q. v. ferventur nocte una: postea in posico supra craterem variis cribra, versisque manibus preloant, singillatim supino cultro, sursum versus aciem habente, sed longe, atque per cribrum humor in subiectum vas exprimitur: simulque carnosum, quod hinc cribro, quod facilius excidit, eliditur: quod ut pressum est, restare sinitur, atque in vicinam pelvina de nititur. Conservata autem in cribro segmina dulciter astra perfunduntur, & denud pressa abijciuntur. Haec in pelvi agitur, & linteo operitur soli exponitur, dumque steterit, tota superstitans aqua cum humore caecroto effunditur. Hoc verò identidem fieri solet, donec exstans aqua liqueat: qua stillarum exultat, sedimentum mortario suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam protius succi abundantiam, cribratos cineres humi insurgunt, & medium cavantes, triplicem lineam obtendunt, per quod elaterium cum sua humiditate diffundunt, siccatumque in pila, ut dictum est, conterunt. Aliqui pro dulci aqua, marinam perfundentes ita eluunt. Alij in novissima lotionis mullam aquam respergunt.

## VIRE S.

Bilem, ut pituitam extrahis. Optima suscipiendi est purgatio. Absces elct, & portus facillit, in pefso subatum. Morbo Regio medetur, cum lacte naribus in fufum, & a laboribus capitis doloribus liberat: efficacissime anginis illinitur cum vetero cico, melle, aut felle taurino. Dosis à gr. j. ad gr. ij.

## EXTRACTVM MARTIS APERITIVVM.

39. Eroginis ferri libj. tartari albi libj. coquantur dia in libij. aque, semper novam aquam ferventem resuscitando: quoties necesse sit, ad liquorem exacte tingendam: mox filtra, & evapota ad extracti spissitudinem.

## VIRE S.

Aperit, acipilat, in obstructionibus, & ebrososis prodest. Dosis a ʒss. ad ʒij.

Ergo ferri: vide crocum martis cum rore paratum.

## EXTRACTVM SEV MAGISTERIVM Martis Aperitivum Mynsich.

40. Succo oxalidis depurati libij. affunde Tamarindorum optimorum ʒviij. consistentur manibus, vel pillulo linco in papaterica, ut fiat in modum pulmenti, postea exemptis nucleis, & stipitibus coquantur parum, & clarificentur cum albuminibus ovorum duorum: deinde colentur per saccum pannum, & liquor colatus nonatur in cucurbita vitrea, coramde linaturae chalybis, & in colibus bene purgata ʒvj. digerantur in arena loco calido tribus diebus, & noctibus, ut semper agitari possit cum spatula lignea: post digestionem colatus per chartam in patnam vitream, vel ter-

resin, inspilletur lento igne ad consistentiam extracti  
liquidi, & habes Magisterium Martis aperitivum.

## V I R E S.

**P**rodest in omnibus opilationibus, & inflammationibus be-  
patis, levis, & febris: aperit, resolvit, attenuat,  
menfes cit, &c. Dosis à ℥j. ad ℥ij.

## EXTRACTUM ALKEKENGII DONCELLII.

℞. Baccarum siccarum Alicacabi q. v. tere, & extrahe  
cincturas cum aqua Alicacabi aciuata cum spiritu sul-  
phuris, filtra, & inspissa. Nephriticum est. Dosis ad  
℥j. in sua aqua distillata.

## ESSENTIA OPII LIQUIDA ANODYNA

Zuelleri, seu Laudanum liquidum  
Mortoni.

℞. Opii Thebaici optimi ℥j. quod tessellatim incisum  
solvatur in calore leni, aqua cinnamomi cum vino  
distillate ℥ss. solvatur in ea opium, solutioque filtrat-  
ur per chartam, & precipita cum salis tartari albis-  
simi ℥j. paulatim iniecta, post digestionem unius diei,  
ac alterius, filtratur, & adde essentiae filtratae salis  
ammoniaci cum chalybe sublimati ℥ss. extracti cro-  
ci ℥ss. essentiae liquida corticum arantiorum, & cicuti  
ana ℥ss. Digerantur in vitro vase venę clauso lentis-  
simo calore, per triduum, filtratur denuo essentia,  
& servetur.

## V I R E S.

**P**rodest in febribus tertianis, & quartanis hora una  
se altera ante paroxysmum propinanda: item in epi-  
leptis, tam infantum, quam adultorum, doloribus colicis,  
dysenteris, & fluxionibus acie immoderatis cum vultu  
ano.

vale appropriato exhibitum. Dosis à ℥j. ad ℥ij.

## ESSENTIA AMBRÆ;

℞. Ambrae griffex optima, & sacchari candi ana ℥j.  
Molchi ℥ss. zibethi ℥ss. optime miscantur, & po-  
nantur in matrace superaffundendo ℥iv. spiritus vini  
alkalisati, digerendogue in ventre equino matrace  
optime clauso per dies quatuor, mox adhuc calens es-  
sentia separetur, & vsui reponatur.

## V I R E S.

**R**oborat omnia viscera, auget semen, & venerem exci-  
tat. Dosis à gr. vj. ad ℥ss.

## ESSENTIA CAMPHORÆ.

℞. Camphora q. v. dissolve in spiritu vini, digereque  
ad olei spissitudinem, filtra, ac serva.

## V I R E S:

**O**ntalgica est insignis, prodest etiam in gonorrhœa  
virulenta. Dosis ad ℥ss.

## ESSENTIA CAMPHORÆ ALEXITERIA:

℞. Camphoræ ℥ij. dissolve in oleo amygdalarum dul-  
cium q. s. percola, & adde spiritus vini ℥ij. digere  
simul in matrace per sex dies, mox abstrahere spiritum  
per exhalationem: residuo adde tincturæ liquidae  
croci q. s. ad aurum colo-  
rem.



## VIRE S.

**P**rodest in suffocatione matris, & febribus, à peste præservat. Dosis gr. ij. vel gr. iij.

## ESSENTIA CARYOPHYLLORVM

℞. Caryophyllorum aromaticorum in pulverem crâsum redactorum ℥b. coloca in lagena, & adde Alkiesi Glauberi q. s. vt bene madefiant: reponc per noctem in digestione, & reperies sequenti die caryophylos redactos in mucilage, affunde tunc alcohol vini optimè dephlegmati ℥iv. digere per noctem, mox decanta liquorem nigricantem qui est ipsa essentia, seu tinctura caryophyllorum.

## VIRE S.

**C**ardaca, stomachica, & cephalica est insignis, potenter attenuat, ac incidit. Dosis à gr. ij. ad gr. viij. in vebiculis appropriatis.

ESSENTIA CITRI SACCHARINA  
Zuckerzucker.

℞. Succum prælo expressum ex corticibus citriorum, seu Limonum extimis radicea composituris; cum hoc succo solvatur super ignem lenem sacchari albilissimi lib. j. ac si tabula sine ebullitione (cum succo aliâs acido solita) fieri deberent, & tota iter iterum exiccetur charta inclisum hoc exiccatum saccharum cum illo priori succo expresso de novo humectetur, aut saltem inroretur, atque iterum charta inclisum exiccetur. Tandem etiam in saccharo citrato ex decem, vel quoddecim parts cum limonum corticibus recentibus imprægnatur succuseorum oleaginosus digitis saltem, & efficitur fragrantissimum odore, & virtute efficacissimum.

Vl.

## VIRE S.

**C**ordiale, & alexipharmacum est nobilit, plurimis alijs medicamentis pro odore, & sapore grato concellando, admiscendum. Appellatur etiam Saccharum Citratum. Essentia arantiorum saccharina paratur eodem modo.

## ESSENTIA CITRI.

℞. Eleo sacchari citri ℥iij. succi oleosi ex recentibus corticibus exterioribus citri expressi q. s. vt fiat essentia liquida.

## VIRE S.

**P**roflans est ad cordis, & ventriculi imbecillitatem iuvandam, venenis etiam adversatur, oris halitum commendat, vino permixta, illud suavisissimo suo odore, & sapore magnificè commendat. Dosis ad ℥b.

ESSENTIA SACCHARINA, SEV OLEV M  
sacchari simplex Beguini.

℞. Sacchari canti pulverati ℥iv. aque vitæ ℥viii. imponantur in scutella vitreata, & accende aquam vitæ, continuè spatula agitando, donec flamma cesset, tum adde aque rosarum ℥ij. vsuique reponc.

## VIRE S.

**C**orroborat, & tussis à materia lenta, & crassa laborantibus, certo experimento opitalatur; asthmatis, raucedini, & pectoris affectibus melioratur. Incidit enim istam materiam, absans eam, lenit pectus, catarrhus nominabil, & ventriculi concoctionem promovet. Dosis ad ℥iij.

V 2

ES 2

## ESSENTIA ABSYNTHII;

xx. Extracti Absynthij ℥j. cui adde salis Absynthij ℥ss. olei distillati Absynthij ℥j. prius cum ℥j. sacchari candidi puluerati in oleo saccharo redacti. Ponantur in phiola, & eis superaffunde spiritus Absynthij ℔ij. digerantur phiola probe clausa septimana vna: hinc filtra essentiam, vtiſque reponet.

## VIRE S.

**S**tomachica est insignis, hepatica, splenetica, aperit, atonia, vermiculosa, bilem cauet, erapulam discutit, iustorem cit. Febribus conuenit, appetitum mirifice promouet, &c. Dosis a ℥j. ad ℥ij.

Eodem modo parari possunt essentia Pulegij, Chamemeli, Menthae, & huiusmodi.

**Nota:** Olei distillati e vegetabilibus (praecipue ex aromaticis) veniunt etiam in officinis sub nomine essentiarum, vt essentia Majoranae, Lavendulae, Meathae, Absynthij, &c. de quibus vide lib. I. Cap. V.

**Essentia** etiam proprie significat vniouem principiorum chymicorum cum volatilium, cum fixorum, vt inde tota rei essentia integras vires referens emegat, quamvis *Essentia* vocabulum tribui etiam oleatibus mollioribus, in quibus scilicet facta est aliqua mensura evaporatio, interdum oleo saccharis. Alij Quinque essentiam dicunt, quasi quid praeter quatuor elementa, quod nomen vulgo, vt dictum est, oleis stillatijs tribuitur. Tardens adeo generica est hec vox *Essentia*, vt nonnulli sales, & magisteria hoc nomine insignire non vereantur, inter hos est Quercetanus, qui sales corallorum, & pedarum essentias vocare solet.

\*\*

## CAPVT VIII

De Tinctoriis, Elixirijs, & Balsamis.

## ELIXYR, SEV AQVA VITAE MATHIOLI.

xx. Cinnamoni ℥j. zingiberis, & zedoariae ana ℥ss. santalorum omnium ana ℥vj. caryophyllorum galanga, & nucis myristicae ana ℥ss. Macis, & cubebaram ana ℥j. cardamomi vniſque, seminis mellantij, corticum citri, pulueris Diambre, Diamofchi dulcis, Diamargarkonis, Diarhodonis Abbatis, Aromatici rosati, & electuacij geminis ana ℥ss. seminis anisi, feniculi, pastinacae sylvestris, ocyni, radice angelicae, caryophyllatae, liquoritiae, calami odorati, Phluminotis, foliorum sclareae, idest homini, thymi, calaminthe, pulegij, menthae, scapylli, & amarici ana ℥j. rosarum rubrarum, florum salviae, beronicae, roris mariani, storchadis, buglosi, & borraginis ana ℥ss. Terantur quae terenda sunt, & macerentur omnia in vaso vitreo, cum ℔xij. aquae vitae ex selectissimo vino paratae, per dies 15. vase optime clauso; post distillantur per B. M. seu vaporis, cum nillaris, optime clausis, deinde aquam distillatam reconde in aliud vas; & adde sancti citrini odoratissimi ℥j. Moschi, & Ambre griseae ana ℥ss. Julapij rosati clarissimi ℔ss. fortiter agita vas huc; & illuc, vt fiat exacta mixtio, & desine requiescere optime clausum per quindecim dies, tunc decanta, cauteque serua.

## VIRE S.

**P**rodest in peste, epilepsia, apoplexia, & similibus. Sedores promouet, spiritus auget, concoctionem lucet, cor, caeteraque membra confortat.

Dosis a ℥j. ad

℥ss.

## ESSENTIA ABSYNTHII;

xx. Extracti Absynthij ℥j. cui adde salis Absynthij ℥ss. olei distillati Absynthij ℥j. prius cum ℥j. sacchari candidi puluerati in oleo saccharo redacti. Ponantur in phiola, & eis superaffunde spiritus Absynthij ℔ij. digerantur phiola probe clausa septimana vna: hinc filtra essentiam, vtiſque reponet.

## V I R E S.

**S**tomachica est insignis, hepatica, splenetica, aperit, atonia, vermiculosa, bilem cauet, crapulam discutit, iustorem est. Febribus conuenit, appetitum mirifice promouet, &c. Dosis a ℥j. ad ℥ij.

Eodem modo parari possunt essentia Pulegij, Chamemeli, Menthae, & huiusmodi.

**Nota:** Olei distillati vegetabilibus (praecipue ex aromaticis) veniunt etiam in officinis sub nomine essentiarum, vt essentia Majoranae, Lavendulae, Meathae, Absynthij, &c. de quibus vide lib. I. Cap. V.

**Essentia** etiam proprie significat vniouem principiorum chymicorum cum volatilium, cum fixorum, vt inde tota rei essentia integras vires referens emegat, quamvis *Essentia* vocabulum tribui etiam oleis aromaticis molliibus, in quibus scilicet facta est aliqua mensura evaporatio, interdum oleo saccharis. Alij Quinque essentiam dicunt, quasi quid praeter quatuor elementa, quod nomen vulgo, vt dictum est, oleis stillatijs tribuitur. Tardens adeo generica est hec vox *Essentia*, vt nonnulli sales, & magisteria hoc nomine insignire non vereantur, inter hos est Quercetanus, qui sales corallorum, & pedularum essentias vocare solet.

\*\*

## CAPVT VIII

De Tincturis, Elixirijs, & Balsamis.

## ELIXYR, SEV AQVA VITAE MATHIOLI.

xx. Cinnamomi ℥j. zingiberis, & zedoariae ana ℥ss. sanctalorum omnium ana ℥vj. caryophyllorum galanga, & nucis myristicae ana ℥ss. Macis, & cubebaram ana ℥j. cardamomi vniſque, seminis mellampij, corticum citri, pulueris Diambre, Diamofchi dulcis, Diamargaronis, Diarhodonis Abbatis, Aromatici rosati, & electuarij gemminis ana ℥ss. seminis anisi, feniculi, pastinacae sylvestris, ocyni, radice angelicae, caryophyllatae, liquoriciae, calami odorati, Phluminotis, foliorum sclareae, idest homini, thymi, calaminthe, pulegij, menthae, scapylli, & amarici ana ℥j. rosarum rubrarum, florum salviae, beronicae, roris mariani, storchadis, buglosi, & borraginis ana ℥ss. Terantur quae retenda sunt, & macerentur omnia in vaso vitreo, cum ℔xij. aquae vitae ex selectissimo vino paratae, per dies 15. vase optime clauso; post distillantur per B. M. seu vaporis, cum nillaris, optime clausis, deinde aquam distillatam reconde in aliud vas; & adde sanctali citri odoratissimi ℥j. Moschi, & Ambre griseae ana ℥ss. Julapij rosati clarissimi ℔ss. fortiter agita vas huc; & illuc, vt fiat exacta mixtio, & desine requiescere optime clausum per quindecim dies, tunc decanta, cauteque serua.

## V I R E S.

**P**rodest in peste, epilepsia, apoplexia, & similibus. Sedores promouet, spiritus auget, concoctionem lucet, cor, caeteraque membra confortat.

Dosis a ℥j. ad

℥ss.



## ELIXYR VITÆ MAIVS QVERCETANI.

- ℞. Radicum Zedoariz, Angelicæ, gentianæ, valerianæ, rosmarini, scorzoneræ, galangæ, ligni aloes, & fantali citrini ana ℥ij. fol. mellissæ, menthæ, majoranæ, basiliconis, hysopi, thymæ, & chamædyos ana M. baccarum Lauri, & Juniperi, corticum limonum, & arantiorum, seminum peroniar, fesei, anethi, feniculi, anisi, citri, & cardui benedicti, caryophyllorum, cinnamomi, macis, Zingiberis, cubebærum, cardamomi, piperis albi, & spicæ nardi ana ℥ij. Belzoini, myrrhæ, olibani, succini, & mastiches ana ℥vj. flor. rotis marini, salvir, peroniz, stæchadis, calendulæ, lavendulæ, hyperici, centaurij minoris, betonicæ, liliorum cornwallium, & tiliæ ana ℞. ij. cichorii, rosar. subran & buglosi ana ℞. i. Mellis optimi & sacchari albi ana ℔j. aquæ vitæ optimè rectificatæ ℔x. Digerantur per dies decem vase hermetice clauso: postea fiat expressio, quæ distilletur igne primi gradus, ponendo in rostrum alembici Moschi ℥B. Ambre griseæ, & croci ana ℥j. & distillabit aqua clara, quam collige, & serua: dein auge ignem ad secundum gradum, & stillabunt spiritus nebulosi, quos etiam serua: tandem auge ignem fortiter, ut stillet oleum, & maneat materia in fundo sicca, tamen non perficte arida, ne empyreumati acquirat. Ex residuo, in alembico remanenti, extrahetincturam cum aqua illa clara priori asservata: demum misce tres illos quores, ac distilla denno per gradus ut antea, singulis, ut prius separatim susceperis: residua, ex utraque distillatione, calcina, ac fac lixivium cum illa aqua clara asservata, & sic imbuta sale suo, ac colata misce illam cum spiritu, & oleo, ac circula, utriusque serua in vase vitreo bene clauso.

## VIREB.

**V**aleat ad curandas, & præcavendas vertigines, epilepsias, apoplexias, paralyses, sincope, asthmata, manias, melancholias, hypothyrias, stomachi, & aliarum partium debilitates, hystericas passiones, cachexias, & alia id genus symptomata. Dosis à gr. vj. ad gr. xxx.

## ELIXYR VITÆ MINVS QVERCETANI.

- ℞. Radicum centaurij minoris, & gentianæ ana ℥ij. galangæ, cinnamomi, macis, & caryophyllor. ana ℥j. florum salviæ, & rosis marini ana ℞. ij. vini albi generosi ℔vj. Macerentur in B. M. per dies octo: deinde exprimentur fortiter: expressio distilletur per alembicum vitreum in cinere ad siccitatem: ex residuo materiæ extrahetincturam cum illa aqua distillata; post incinera materias relictas, & abstrahet sal cum aqua distillata, utriusque reponet.

## VIREB.

**S**pecificum est remedium ad omnes cachexias, stomachi, capitisque imbecillitates, &c. Dosis ad ℥ij.

## ELIXYR PROPRIETATIS HELMONTII.

- ℞. Alos lucidæ, Myrrhæ, & Croci ana ℥j. ( si enim plus sumpleris, frustra id factum reperies. ) Duopriora terantur acurate, crocus verò, quia non teritur nisi excucatus, potius conglobetur tundendo. Ponantur in vitro capacissimo, & forti sigilleturque liquato collo vitri, & circuletur moderato calore, ne vas defiliat, donec videris rotam offam in fundo coaluisse, & circulari oleum clarum cum aqua in parietibus vitri. Tunc aperiatu collum vitri, & infunde aquæ cinnamomi ℔j. & distilla per arenam madidam, cui

sentim aqua bulliens affundatur, donec non amplius  
è rostro alembici quidquam stillet.

## V I R E S.

**V**aleat ad curandas apoplexias, epilepsias, effumata,  
paralytica, atrophias, &c. Dosis à gr. vj. ad gr. xxx.  
Clarissimus Hoffmannus simpliciter huius Elixyris parandi  
modo est contentus, quia dicta ratione species non  
solum comburantur, sed de oleo, & rota balsamica  
myrtice essentia parum elevabitur.

## ELIXYR PROPRIETATIS PARACELSI.

℞. Spiritus vini optimi ℥ij, croci ℥j. myrtice, & aldes  
ana ℥ij. Myrtice, & Aloe tritentur, crocus vero  
excideatur, & omnia infundantur loco tepido per  
dies octo, postea filtretur, & usui reponatur.

## V I R E S.

**V**eritatem est, sudorem cur, prodest in morbis mac  
ligis, ac pessantibus, à putredine reservat, esse  
in hypochondriaco, uterinis, appetitum promoci, &c.  
Dosis à ℞b. ad ℞b.

## ELIXYR PROPRIETATIS CROLLII, SEU

Elixyris Proprietatis Paracelsi cum  
acido.

℞. Myrtice electe, Aloes hepatica, & croci ana ℥iv.  
pulverisa, & humecta cum spiritu vini rectificatissi-  
mo, mox à huius spiritus sulphurici per campanam tacti,  
ad eminentiam duorum, vel trium digitorum: dige-  
rantur per dies quatuor, post decanta tincturam: re-  
liqua matris: affunde spiritus vini tor, quor de sul-  
phure possit. iterum digere, mox decanta, & sor-  
ces distilla: distillatam longe cum prioribus, ce-  
let.

serva. Convenit eas prioris. Dosis à gr. viij. ad ℞j.

## ELIXYR VTRINVM CROLLII.

℞. Calorij ℥ij. croci ℥j. extrac tincturam annicm  
cum spiritu vini, realludendo quociens tinctum appa-  
reat, extractiores mitce, quibus adde extracti Ar-  
temisiae ℥ij. salis maris perlarum. ℥b. olcorum distilla-  
torum angelica, anisi, & luccini ana ℥j. digerantur  
omnia per dies octo.

## V I R E S.

**S**i proportionata dosi sumatur ingrante paroxysus  
qualicumque hysterico, tunc illico sanatur, provocato  
suaore. Quod si singulis mensibus appetentibus mensuris  
aquali dosi utantur, non receditur mirbus. Dosis à  
℞j. ad ℞ij.

## ELIXYR ANODYNVN.

℞. Camphora, myrtice, & croci ana ℥b. radice con-  
trayerva, caryoph. herum ana mat. ana ℥j. opij ℥j.  
spiritus vini rectificati ℥xxx. Digerantur simul in li-  
mo equino, per sex septimanas, deinde separetur li-  
quor supernatans, usque reponatur.

## V I R E S.

**V**aleat, ad dolores colicos, & nephriticos tollendos, vna  
nests respicit, suaore est, &c. Dosis à gr. vj. ad gr. xx.

## TINCTVRA VETÆ MYSICHT.

℞. Spiritus vini ℥vi. aqua rosar ℥ij. corticum arana-  
torum, core. citri, rosar. rubrar. secar. menthe  
crispe, mollisse. santali albi, & cinamomi ana  
℥ij. ligat. aoes, & macis ana ℥ij. sem. angelica, co-  
tiant.

riandi, anisi, & fenniculi ana ꝑ. ℥. spice nardi, gal-  
lange minoris, croci, cardamomi, & caryophyllor.  
ana ꝑ. Ambra grisea, & moschi optimi ana ꝑ. ℥.  
stent in digestionem per octiduum, postea per alembic-  
cum distilla. Hinc ꝑ. Spiritus distillati ℔vij. casie  
lignee verae ꝑ. ℥. confectiois Alchermes ꝑ. ℥. croci  
ꝑ. Digercantur: postea spiritus tinctus dulcoretur  
cum saccharo albo in phlegmate proprio dissoluto, &  
vsi reponere.

## VIRE S.

**C**OR, & spiritus reficit, & exhilarat, & vitam pro-  
longat, cerebrum, & stomachum confortat, centri-  
culli calorem auget robur firmat, status dissipat, conca-  
tionem leuat, tormina ventris sedat, intestina sana  
conseruat. Dosis à ꝑ. ad ꝑ. ℥.

## TINCTVRA HYPERICI MYNSICHT

ꝑ. Succo herbarum, & florum hyperici expressi, & de-  
purati ℔ij. succi Anagallidis cum floribus purpureis  
expressi. & depurati ℔ij. sanguinis Asinini ex venis  
post aures extracti ℔ss. flor. buglosi, rosatum, &  
Anthos ana ꝑ. ℥. casie lignee, & confectiois Al-  
chermes ana ꝑ. ℥. croci ꝑ. ℥. In suade per noctem, pos-  
tea in B. M. distilla ad secundum cohobium. ꝑ. Hu-  
ius aque ℔ij. essentie hyperici cum spiritu vini facte  
ꝑ. ℥. stent in loco tepido per noctem, mane aliquoties  
nitretur, donec tincturam rubicundissimam, tubum  
institat accipias: quæ sacchari candidi albilissimi. q. dul-  
coranda, & ad usum seruanda.

## VIRE S.

**I**N melancholia, mania, dementia, fascinationibus, &  
incantationibus prodest: torporem mentis, & tardita-

tudo

tem ingenij emandat. Erinam eis, nec sine fellis, ter-  
tiamis, & quartanis succurrit, ad morbum renum, &  
vesicae prodest. Dosis à charleor. ℔j. ad v. bi. th. as, ma-  
ne ante solis ortum, & vespere cundo cubitum.

## TINCTVRA SOLIS, SEV AVRVM

Potabile per spiritum sale vrinæ  
acuatum.

ꝑ. Calcem solis, seu Auri, per aquam regiam factam,  
& reverberationem in summam porositatem, & bru-  
nitate redactam, affunde spiritum vini microcos-  
micum. Digere lento calore per mensem vale Her-  
metice clauso, donec sanguinis instat rubicunda tin-  
ctura evadat. Hinc decante, & affunde novum men-  
struum, idque toties repete, quoties opus sit. Solu-  
tiones collectæ per octo, vel duodecim dies digerantur.  
Hinc lentissimo calore menstruum ( in similes  
usus reservandum ) in B. M. separetur. Sic remaneat  
tinctura in fundo forma olei rubicundissimi, in quo-  
libet liquore solubilis, quæ vicem Auri potabilis sup-  
plere potest.

## VIRE S.

**A**urum hinc potabile, non minus et lapis Philosophorum,  
pro universali medicina habendum; eo quia humi-  
dam radicale in sua quantitate, & qualitate integram  
conseruat, calorem naturalem renouat, ac instaurat,  
spiritus omnis recreat, ac vegetat, & resque totius corpo-  
ris, à merbi malignitate labefactas, ita confortat, ut ad-  
versus hanc insurgere, & pugnare, tandemque vincere,  
& expellere possint, quemadmodum corpus, ac conditio  
a phomium Hermeticoz in Philosophorum ierudicia. Er-  
ga in omnibus sere agnoscitur, tunc. & solissimè  
adhibetur. Dosis à gr. ij. vel gr. vj. & ultra.  
Spiritus vini microcosmicus, hic ex spiritus vini recti-  
ficatissimi, ac talis vrinæ ad summam puritatem oc-

du-

ducti partibus æqualibus, ponuntur in locum siccū  
dilatissimum, hinc digeruntur per lentum calorem B. V.  
in phioia Hermetice clausa spatio 20. vel 30. dierum,  
& converteuntur in liquorem, qui si lubet, per B. M.  
semel, ac iterum rectificetur.

TINCTURA LVNÆ . SEV . ARGENTVM  
Potaple.

Paratur eodem modo.

V I R E S .

**C**apitis corroborandi perhibetur specificum, spiritusque  
animalis confortare, una: & omnibus capitis affe-  
ctibus peculiaris efficacia censetur, in primis Epilepsia,  
Apoplexia, & similibus. Dosis à gr. iij. ad gr. vj.

TINCTURA MARTIS APERITIVA  
Lemortis.

℞. Crystalli tureati ℥viij. Limaturæ Martis ℥iij. intro-  
centur cum aqua, ut pasta fiat, & exponatur aëri alia  
quot dies, postea, additur aquæ q. l. & coquantur  
per quatuor horas, continuo materiam agitando, &  
in locum aquæ evaporatæ, recentem substituendo,  
donec sufficienter colorata appareat, evaporetur deinceps  
de ad siccitatem, cautè sub finem procedendo, ne  
materia adharat: hinc ℞. Pulveris huius ℥iij. vini  
albi optimi ℥x. digerantur simul in B. M. per duos  
dies, dein clarum, à spisso separetur ad usum.

V I R E S .

**V**aleat in opilationibus, obstructionibus, & vermibus  
sumopere. Dosis à gr. vj. ad gr. xxx.  
Si materiam istam, ex qua sumisti pulveres, solum ad  
mellicè spirituosam evaporas, habes extractum mar-  
tis aperitivum. TINC

Extractum  
Martis  
aperitivum

TINCTURA MARTIS ADSTRINGENS

℞. Croci martis cum sulphure parati lib̄s. calcina igne  
violentissimo per horas duas, mox itora cum aceto  
fortissimo, sicca, idque repete ad quartam vicem,  
hinc itora cum spiritu vitrioli, sicca, ac impone in  
lagenâ vitrea, & adde spiritus vini, ad eminentiam  
quatuor digitorum; digere per dies sex, filtra, ac  
vni reponc.

V I R E S .

**I**n diarrhæis, hemorrhoidum fluxionibus, ac mensuris  
immoderatis confert. Dosis à ℞b. ad ℞j.

TINCTURA LAPIDIS HÆMATITIS  
Aperitiva.

℞. Florum Lapidis Hæmatitis ℥j. spiritus vini ℥iij. di-  
gere per dies octo, filtra, vni que serva.

V I R E S .

**M**enses provocat, obstructiones aperit, in cachexia  
prodest. Dosis à gr. viij. ad gr. xxvj.

TINCTURA LAPIDIS HÆMATITIS  
Adstringens.

℞. Capitis mortui remanentis in distillatione florum  
Lapidis Hæmatitis optime calcinati ℥j. spiritus vini re-  
ctificati ℥iij. digere per dies duodecim, filtra, & reponc.

V I R E S .

**F**luxus ventris, diarrhæas, dysenterias, & similes, ac  
fluxiones sanguinis in quâvisque corporis parte sistit.  
Dosis à gr. viij. ad gr. xxvj.

TINC

## TINCTVRA TARTARI.

Re. Salis Tartari albisissimi q. v. calcina igne violentissimo ad colorem cinereum, deinde abstrahere tincturam rubicundam cum spiritu vini; mox exhala spiritum ad olei spissitudinem, vsuique reponere.

## VIRE S.

**C**onfert in melancholia hypocondriaca, scorbuto, hydropse, obstructionibus omnibus, urinam citè, &c. Dosis à gr. jv. ad gr. viij.

## TINCTVRA ANTIMONII EX AVGVSTANA:

Re. Salis Tartari lbj. Antimonij electi lbss. Pulverata, & mixta, fluant in cucurbitulo valido igne per horam, postea extrahere tincturas cum spiritu vini; liquores tinctos multos exhala ad olei crassitiem, vsuique reponere.

## VIRE S.

**S**anguinem depurat, unde hypocondriacis, cachecticis, ictericis, & scabiosis prodest. Dosis à gr. ij. ad gr. viij.

## TINCTVRA SVLPHVRIS.

Re. Sulphuris electi, salis nitri, & salis tartari ana p. assint in cucurbitulo, effunde, pulverisa, ac cum spiritu vini extrahere tincturam rubicundissimam S. A.

## VIRE S.

**I**n peste, febribus, scorbuto, obstructionibus hepatis, pulmonumque morbis est utilis. Dosis ad gr. viij.

\*\*

\*\*

\*\*

TIN:

TINCTVRA, SEU ESSENTIA CORALLIORVM  
Hartmanni.

**C**alcinentur corallia prius non pulverisata, sed in tegra igne reverberij primum lente, ut saltem via va flamma corallia in testis (seu scutellis terreis) in furno reverberij posita superficie tenus tangar. Corallia hoc modo primo gradu albecunt, coloremque nativum abscondunt. Tandem ergo gradibus ignis inuicem succedentibus coralliorum corpus est fatigandum, donec ex albedine in flavedinem, & ex flavedine in rubedinem summam reducantur, corpore toto reddito spongioso, & levi, id quod plurimum biduo, vel triduo absolvitur. Hoc igitur signum, dum in promptu fuerit, tunc demum corallia beneficio graduum ignis, facta habilia ad propriam tincturam in aliud menstruum deponendam. Sic itaque preparata corallia, si in spiritum vini, vel in alcohol spiritus rosis malis injiciantur, paulo post sponte sua in id idem alcohol tincturam deponunt. Igitur hæc aliquantum mentitruo vini sp. per distillationem inde ablato, & rubicundissima cum quadam dulcedine.

## VIRE S.

**M**undificat, & renovat plenissime sanguinem in toto humano corpore. Resistit etiam omnibus descibus coarctatione, & corrupto sanguine orientibus; omnesque morbos internos vadicis evellit. Confortat quoque septem membra principalia, præsertim autem cor, & vitales spiritus, quos contra vitium, & vices malos, & periculosos assus navit. Item omnes obstructiones in præcipuis membris, pulmone, iecore, splene, & renibus mirifice refert, & inflammationes sedat; febrium æstium coarctationem, earumque materiam consumit, &c. In vehementissimâ suffocatione matris, mixturam superius, hydropse, paralyti, scorbuto, lux venerea, lepra, dysenteria, gonorrhæa,

zbaa,

TINCTVRA SUCCINI.

℞. Succini flavi (subtiliter pulverati) ℥j. sp. vini rectificati-  
catissimi ℥iv. leni calore, in phiola optime clausa, per  
dies sex digerantur, aliquando movendo, tandem li-  
quor tinctus filtratur, vsuique reponatur.

VIRE S.

**O**mnibus catarrhis affectibus; praesertim apoplexia,  
epilepsia, vertigini, & paralyti valde prodest: Nil  
enim, inquit Helmontius, stomacho, intestinis, nervis,  
imò & cerebro est gratius succino in sp. vini resoluta;  
Dosis à gr. vj. ad ℞j.

TINCTVRA CASTORII

℞. Castorei electi ℥j. sp. vini rectificati ℥iv. digerantur  
per dies sex in matrace bene clausa, postea coletur;  
& tinctura vsui reponatur.

VIRE S.

**P**roficua est letargo; apoplexia, paralyti, vertigini; et  
tuum tremore, & dolore colico; difficultatem audientis  
sarrigit, dentium dolori succurrit. Dosis à gr. jv. ad ℞j.

TINCTVRA MYRRHÆ

Paratur eodem modo.

VIRE S.

**P**ertum faciliat, mensis cito, sudores promovet; apople-  
xia, paralyti, & letargo confert, futura mortuum;

& sic anas pellit, earumque putredinem ardet; varicel-  
lar, & morbillos expellit; convenit istidem pro expulsionem  
purpurae albae puerperarum, & cum illa sepius sit coniun-  
cta cum suppressione lothiorum, tunc una scilicet plures  
decalantur parietes, & duabus magnis indicationibus uni-  
co succurretur praesalio, quoniam & lothia promovet, &  
expellit purpuram. Dosis à gr. vj. ad gr. xv. in apro-  
priato liquore.

TINCTVRA SATURNI.

℞. Saturni laminati q. v. extrahe tincturam cum sp. sa-  
turni ardente S. A.

VIRE S.

**C**onducit mania, melancholia, quartana, phthisi, &c.  
Dosis à gr. j. ad gr. v. &c.

TINCTVRA EPILEPTICA EX PHARMACO;  
pea Extemporanea.

℞. Castorei ℥ss. succini flavi pulverati, & croci ana ℥j.  
flor. recentium liliorum convallium ℥j. salis volatilis  
sudori ferri ℞x. digerantur absque calore, postea filtra-  
tur, vel decantetur tinctura, vsuique servetur.

VIRE S.

**I**n epilepsia, & hysterica passione valde prodest. Dosis à  
℞j. ad ℞j. in aq. ceraformi, vel tilia.

TINCTVRA CERVLEA.

℞. Viridis aris calcinati, & camphorae ana ℥j. spiritus  
volatilis salis ammoniaci, & sp. vini ana ℥j. Dissolvas-  
tur camphora in spiritu vini dicti, hinc miscantur  
omnia, ac digerantur, mox separetur tinctura, filtra-  
tur, ac vsui reponatur.

## VIRE S.

**I**n omnibus affeſſibus Typhochondriacis, ebuloſis, & ra-  
bitide mirifice prodeſt. Doſis à gr. jv. ad gr. viij. in  
liquore appropriato.

## TINCTVRA CHERMES.

Re. Granorum chermes ℥ss. his affunde ſpiritus vini ℥iv.  
Digere per dies tres, tunc decanta, & relictis granis no-  
vum ſpiritus vini affunde, & ſic continua donec om-  
nem tincturam extraxeris, deum omnes illas tin-  
cturas junge, & tertiam partem exhala in balneo  
Mariæ, vſuique ſerva.

## VIRE S.

**P**otenter aſtringit, caralaca, & ſtomachica eſt. Doſis à  
gr. vj. ad gr. xxx.  
Eodem modo parantur tincturæ croci, Abſynthij, Flo-  
rum Pexoniæ, Macis, Ligni Aloes, & ſimilium.

## TINCTVRA CINNAMOMI.

Re. Spiritus vini optimi ℥viij. Caſſia lignea electæ ℥ij.  
Digerantur in matrace optime clauſo per dies sex,  
hinc ſiltretur tinctura, ac reponatur.

## VIRE S.

**A**perit, diſcutit, concoſtionem tuat, omnes ſpiritus, ad  
officium recipiat, exhilarat, menſes, & partum aſterat,  
&c. Doſis à ℥ss. ad ℥ss.

## TINCTVRA ROSARVM.

Re. Rosarum rubicarum ſecarum ℥ij. aquæ tepidæ lbj.  
ſp. vitrioli, vel ſulphuris ℥ij. macerentur in phioſa vi-  
treæ per horas ſex ſuprà cineres calidos: coletur tinctu-  
ra, cui adde ſacchari albiſſimi lbj. vſuique ſerva.

VI.

## VIRE S.

**P**rodeſt in febris patriâ, appetito proſtrato: cor exhi-  
larat, ardorem fibræ conoſcit, ſtremis exin-  
quit. Doſis ad ℥ij.  
Tinctura violarum paratur eodem modo.

TINCTVRA, SEV ESSENTIA GRANORVM  
Chamaedæ Hermanni.

Re. Magnam copiam granorum Chamaedæ, id eſt gran-  
orum Ebuli, exiccantur in umbra, ponantur in ma-  
tracæ colli longi vſque ad medium, ſuperinfunde aquam  
vite, hâc ſp. vini, vt per quatuor digitos ſuperuenerit,  
adde aliquot guttulas ſpiritus vitrioli, & vate bene  
obturato fiat digeſtio in B. M. per quinque, aut ſex  
dies, quoſque ſpiritus acquirat tincturam rubini in-  
ſtar, quam ſepara per inclinationem, vſuique repono.

## VIRE S.

**I**n ſuffocatione uteri hæc tinctura eructantibus ſudori-  
bus, & quieſcente corpore paroxyſmus ſiſtit, & expellit  
per ſudorem ſim e corpore ipſo reſoluto vapores. Doſis à  
℥j. ad ℥j.

TINCTVRA PAPAVERIS ERRATICI  
Mynſicht.

Re. Conſervæ Papaveris Erratici ℥j. ſorum eiſdem cum  
ſp. vitrioli irrorator. ℥j. miſce, & cum aquæ ex ſucco  
predictorum ſorum diſtillacæ ℥xxx. extrahatur em-  
ſura rubicundiſſima, quam poſtea filtra, & ad le ſy-  
rupi e ſucco flor. Papaveris erratici ℥viij. ſp. vitrioli  
parum, miſce, & ad vſum repono.

## VIRE S.

**I**n deſluxionibus calidis, tenuibus, & acerbis; oſperum  
arteriam, & fauces exaſperantibus, in ſomniſque ſua-

tibus, quam maxime valet: Tussim quoque inde natam, necnon catarrhum, & pituitum sedat, refrigerat, atque somnum conciliat. in pleuritis, & punctuvis laterum ad dolorem mitigandum, inflammationem vesicentiam, sudorem elidendum, adnabile praesidium est, insuper ad fluxum profusum, & dysenteriam ex materia acris, & bilis, a fluxu excitatam, valde prodest. Dosis ab ℥j. ad ℥ij.

### TINCTURA LACCAE MYSICHT.

℞. Gummi Lacca subtiliter pulverati ℥ss. aluminis est: ℥ij. nullis affunde aquae lapidis medicamentosi cum aqua rosarum, & salvia facta ℔ss. sicut in digestionem, donec perfecte tingantur: postea filtretur, & tinctura rubicundissima ad usum serva.

### V I R E S.

**I**n gingivato morbo, seu scorbuto oris experimentum est: gingivaram entes laxitatem, putredinem, & salorem oris curat, & carnem amissam reparat.

### TINCTURA, SEV EXTRACTVM VITRIOLI Narcoticum Anodynum Salae ex Schrodero.

℞. Vitrioli pulverati, ac lento calore ad albedinem usque exsiccati ℔ss. affunde sp. vini optime rectificati ℥xxx. sepelito in fimo equino per mensem: stecantur postea a terebris absque perturbatione, & distilla in B. M. ad residuam usque liquoris flavi, oleo distillato non absumis: tunc cessa, & quod prolatum est serva. Liqueorem restitutum bene occlusum quoque in vltimo tepone, qui praecipitum extractum est.

### V I R E S.

**N**arcoticum est, & anodynum, nec potentis opio citat, sine psychulo tamen reprimis, & coagulat vapores subiles  
ve ne

venenosus, epilepsiam causatur, lique specificis. Dosis ad gr. xij. in capsula appropriata.

**Nota:** Nulla humilitas praeter vini fortitatem accolet, vasque liccissimum sit, aliquoties in eisdem laborabis.

### TINCTURA DIAPHORETICA EX TRIBVS Principijs Chymicis Batimelli.

℞. Salis volatilis viperarum, & salis volatilis cornu cervi ana ℥j. misce, & serva. Deinde ℞. Spiritus viperarum, & spiritus cornu cervi ana ℥ij. misce, & serva. Postmodum ℞. Olei viperarum nulliast, & olei cornu cervi ana ℥ij. misce, & his nullis superfunde sp. vini optimi ℥vi. & ita in solvantur. Hoc per alio ℞. Spiritum viperarum, & cornu cervi, & conuerge cum solutione oleorum, & per retortam distilla, & habebis sulphur cum Mercurio maritatum. His peractis accipe salia volatilia superius servata, quibus superfunde Sulphur, & Mercurium, claudere vas Hermeticum, ac digere per mensem chymicum, & iam facta est trium principiorum scilicet salis, Sulphuris, & Mercurij unio, & Tinctura Diaphoretica completa est.

### V I R E S.

**H**ae Tincturae (potius essentia) sumus est alexiteria in febrilibus malignis, morbis epidemicis grassantibus, & cuiuscumque generis venenosis: sicut omnes scdas cum illi infectionis, ipsaque Lutra veneream radicitus curat. Dosis a ℞. ad ℥j.

### TINCTURA BACCARVM JUNIPERI.

℞. Baccarum Juniperi recentium, & contusarum trassusculae ℔ss. sem. anisi contusi ℥vj. radice angelice ℥ij. ligni nephriticis ℥ss. macis ℥ij. nullis affunde in viui malvatici ℔viii. sicut in infusione per 24. dies, quotidie aliquoties movendo: postea per B. M. distillentur, & cum hoc distillato liquore extrahatur tinctura ex Baccis Juniperi S. A. quae inde filtratur, & parum dulcetur, usque servetur.



## VIRES.

**E**xalefacit, aperit, attenuat, discutit, stomacho utilis, contra peccatoris vitia, tussim, inflammationes, tormina, & serpentum ictus efficacissimè bibitur: venenis mirificè aduersatur, calcenis quoque renibus pellit, urinam citè, & drastis, conuulsis, & vulua extranzulatus subornit. Dosis a ℥i. ad ℥ss. mane ieiuno stomacho.

## TINCTVRA HYPERICI AVGVSTANÆ.

℞. Summicatum Hyperici cum floribus pulverisatum q. v. Macera octiduum in spiritu vini rectificatissimi q. l. in loco tepido, postea filtretur tinctura rubicundissima instar Rubini, saccharo edulcora, & vsu facta va.

## VIRES.

**I**ncontaminatur effluuiis valde utilis est; inuocillitatem, debilitatem, stupiditatem, torporemque mentis, quantum per artem licet, corrigit, & emendat, omnesque imaginationis affectus feliciter tollit; morbis etiam renum, & vesicae predest, urinam prouocat, & menstrua pellit. Dosis ad ℥i.

## LAVDANVM LIQVIDVM THOMÆ

Sydenhamij.

℞. Vini albi optimi ℔ij. opij. ℥ij. croci ℥j. pulveris cinnamomi, & caryophyllor. ana ℥i. Infundantur simul in B. M. per duos, tres vè dies; donec liquor debitam consistentiã acquirat, colatura seruetur pro vsu.

## VIRES.

**A**nosynum est infigne, dolores sedat in colica, & febribus. Dosis à gr. x. ad ℥j.

LAC,

## LAC, SEV LIQVOR PERLARVM.

℞. Margaritar. pp. q. v. cere eas in mortario marmoreo cum succo Limonvm, & statim perla dissolventur, filtretur, colaturaque seruetur.

## LAC PERLARVM ALIA.

℞. Aquar. Buglosi, Acetose, viperinae, & endiuae ana ℥v. Margaritarum pp. ℥i. rasura eboris ℥ss. Infundantur, & postea agitentur fortiter, coletur per manicam, & dulcoretur cum ℥ss. manus Christi per laci.

## VIRES.

**C**ardica est, predest in febribus ardentibus, refrigerat, ac letificat cor. Dosis ad ℥vj.

## LAC CASSIA, SEV CINNAMOMI.

℞. Cassie lignee electæ ℥iv. sp. vini optimi ℔iij. distillentur, vsuique liquor distillatus seruetur. Conuenit cum Tinctura Cinnamomi.

## LAC VIRGINALE.

℞. Benzoini, & styraeis calamitæ ana ℥j. caryophyllor. cassie lignee, macis, & Balsami nigri ana ℥ss. sp. vini optimi ℥xvj. Digerantur per dies tres, filtretur, & seruetur ad faciem decorandam, miscendo guttas aliquas in aqua fontana.

## LAC ALVMINIS.

℞. Aluminis pulverati ℥j. aquæ ex albuminibus oviarum ℥iv. sp. vini ℔ij. Opime, & diu in vase vitreo agitentur, vt fiat instar Lactis.

X4

VI:

## VIRE S.

**A** Reanum habetur in gonorrhœa, profluvio albo, men-  
struis inmodicis, &c. Dosis cochlearia 2. vel 3. ter in  
die; sicut etiam ad Trichuram ante parvissimum, & a-  
pe curat tertianam. Etiam opthalmicam est infigere.

## BALSAMVM ALKALISATVM IOANINI.

**R**e. Theriacæ Magnæ ℥i. Myrrhæ, Aloes, & cretæ ana  
℥ss. tumiditatum Ablynthij, Scordij, Abrotani, ra-  
dicis centaury minoris, &c. maioris, aristolochiæ re-  
tinoidæ, & leidis ana ℥j. Pulverentur, & ponantur in  
phiala, quibus adde sp. vini ad emipientiam quatuor  
digitorum, & digerantur per osiduum, hinc colectus  
tinctura, residuo reponatur.

## VIRE S.

**P**rodest in ulceribus malignis, misceat mundificandi,  
tam interni, quam externi. Etiam in peste, & simi-  
libus. Dosis ad ℥j.

## BALSAMVM ANTIMONII.

**R**e. Sulphuris Aurati Antimonij, & salis tartari ana ℥j.  
Spiritus Terebinthinæ ℥jss. digerantur simul S. A. &  
abstrahatur Balsamum.

## VIRE S.

**A**D ulcera sordida, fistulas, &c. tam internas, quam  
externas valet. Dosis a gr. x.

## BALSAMVM REGVLI ANTIMONII.

**R**e. Reguli Antimonij pulverati q. v. digere in B.M. cum  
sp.

sp. Terebinthinæ ad rubedinem viget decanta, &  
abstrahere tincturam cum sp. vini, deinde igne cinis-  
rum abstrahere spiritum ad balsami consistentiam.

## VIRE S.

**O**ptimum est in affectibus pulmonum, phthisi, asthma-  
te, tussi, &c. Dosis gr. 3. vel 4.

BALSAMVM SVLPHVRIS ANISATVM  
Mynsicht.

**R**e. Olei Anisi distillati ℥vj. florum sulphuris ℥j. misce,  
& in vaso vitreo digerantur, & circulentur tandiu,  
donec oleum anisi tincturam sulphuris perfectissimam  
extraxerit: phlegma aufer oleum rubicundissimum per  
inclinationem, filtra, & ad usum serva.

## VIRE S.

**E**ST Balsamum perfectissimum, calescens, & siccat,  
& a putredine. preservans, in quo sunt omnes virtu-  
tes naturalis Balsami, & vis conservativa maxima. In  
catarrhis pectoralibus, tussi asthma, phthisi, pleuriti-  
de, colica, peste, febribus, morbis epidemicis, epilepsia,  
lue venerea, sanans in omnibus apostematis, & putre-  
factionibus corporis, miranda prestat. Dosis a gr. iij.  
ad gr. vj. in rubicundis appropriatis.

BALSAMVM SVLPHVRIS TEREBINTHINA:  
rum, seu Rubinus sulphuris.

**R**e. Florum sulphuris ℥iij. Spiritus Terebinthinæ ℥vj.  
vel ℥vij. Digerantur in vase vitreo, donec solvatur  
sulphur, & Spiritus Terebinthinæ rubicundus red-  
datur, hinc decanta, ac  
serva.

## V I R E S.

**M**irificè prodest contra pibisim; quippe valet ad ulcera pulmonum consolidanda, præservat à peste, aliisque morbis vntagiosis. Item singularis est in calculo renum, & vesica. Dosis à gr. iij. ad gr. viij.

**Nota:** Cum oleo Terebinthinæ rectificato promptius, quam cum spiritu succedit.

Melius tamen succedit operatio si sulphur cum sale tartari misceas, vel super ignem lentissimum in cruciambulo correas in massam rubicundam, & postea extraxeris tincturam vt dictum. v. g.

gr. Florum sulphuris ℥iv. liqua, & adde salis tartari purissimi ℥iij. agita optime cum spatula, vt exactè misceantur, semotis ab igne serua massam, quam *Hepar sulphuris* appellatur. Ex hac massa pulverata, & oleo distillato quo volueris para Balsamum sulphuris vt dictum. Sic parantur: Balsamum sulphuris Anisatum, feniculatum, succinatam, Benzoinatum, Iuniperinum, Camphoratum, Terebinthinatum, &c.

**Hoffmannus** in clave cap. de sulphure inquit, quod hæc Balsama ex sulphure cum oleis distillatis præparata in pthisi, aut exulceratione pulmonum, aut aliorum viscerum ex humoribus salis hæmoptym causantibus orta in usum trahi non debent; nan in tali casu vel prævia adfuit, vel adhuc coniuncta adest inflammatio, eaque non sine acido inflammante, ac dolorifico. Olea autem stilariæ calida sunt, inflammabilia, ac resinosa, acidumque occultum habent. Insuper tam apertè ventriculo membranaceo inimica sunt, absumendo humidum illius radicale, hepaticum autem, aliisque visceribus phlogosin excitando, vt quidam sibi solum perperam adiecerint, quidam cachexiam biliosam, quidam hydropem calidum, alij cruciatum alvi fluxum, scabiem siccam, febres hecticas, &c.

BAL:

## BALSAMVM GATHOLICVM MYNSICHT.

gr. Thuris, Myrrhæ electæ, & aloes succotrina ana ℥ß. Stryacis ℥ij. Benzoini ℥ij. Balsami Peruvianii solidi, & flor. hyperici semine prægnat. ana ℥j. Moschi orientalis, & Ambra græcæ ana ʒß. femina, & flores hyperici ponantur in vase vitreo cum sp. vini albi konsolidati lbij. quod optime observa per 24. horas deinde decanta, & decantato spiritui rubore imbuto inde supra dicta ingredientia subtiliter pulverascent in digestionem per 20 dies ad solem, vel in ventre equino, vel in cineribus calidis, & hoc exacto tempore seponere à turbibus, spiritum decantando per inclinationem, & in vase vitreo optime clauso custodi.

## V I R E S.

**C**arcæ mortuas à corruptione præservat, & perennat, unde si vitulina frustum, vel carnis genus assuã ter, vel quater per balsamo irrores, incorruptibile evadit, & innumiam abibit equanto magis carnes vitas à corruptela præservat. Omnia vulnera tuto curat; sanguinum essulum, caliginatum liquat, & ad insensibilem inspirationem sollicitat: visum fræduræ ferraminat, inflammationi, prodebet, affectas partes roborat, sanguinis fluxum inspuit, tumores discutit, & dolores demulcet. In omnibus vulneribus in quæcumque corpori parte cum materia, affluxu intemperata, carnis excresecntia, osis caria, erysipelate, fordidis, verminosis, in ipsa gangrenis, & cancro præsentem, & salutare est medicamentum. In aurium vitreum non habet simile, tumoribus adaperitis præsentem est medela. Dentium dolorem solo à tactu tollit, stuporem abigit, & mobiles firmat. Gingivæ excessu, & exulcerati, laxis, & putridis medetur. Fauces, & oculum exulceratas curat. In omnibus oculorum affectibus promptum est medicamentum. Dolorem ischiaticum, podagricum, catersque articulares frequenti inunctione, si

non



ana ℥iij. thymi ℥i. trium flor. cordialium ana ℥i. prorum N. vi. passular. exacinat. ℥i. aquæ hordei ℥i. fiat decoctio ad medietatis aq. consumptionem, removeatur ab igne, & quando vretur, coletur.

## VIRE S.

**S**olutivum est in signa, Ajueticum, ac carminativum.  
Dosis ab ℥i. ad ℥iij.

## DECOCTVM SOLVTIVM DONZELLII.

℞. Polypodij ℥i. fernæ, & tartari vini albi ana ℥i. anisi ℥i. fiat decoctio in aqua S. A. ad remanentiam ℥i. aquæ.

## DECOCTVM COMMVNE HORDER

℞. Hordei in linneo aspero fortiter fricati ℥i. aquæ tepide ℥i. coquantur ad medietatis aquæ consumptionem, & post sex horas coletur, & vretur.

## DECOCTVM CORDIALE.

℞. Radicum viperinæ, & acetosæ ana ℥i. sol. acetosæ, & bugiosæ ana M. j. sem. citri, seu limonium confusor. ℥i. trium flor. cordialium ℥i. fiat decoctio S. A. ad ℥iij. vel ℥x. remanentiam.

## DECOCTVM PECTORALE.

℞. Hordei integri mundi ℥i. radice liquiritiæ rasæ ℥i. prorum N. viij. caricarum N. jv. capilli veneris, & lechiosæ ana M. b. fiat decoctio S. A. ad remanentiam ℥i. ij.

## DECOCTVM ADSTRINGENS MYSICHT.

℞. Radicum tormentillæ, & serpentariæ ana ℥i. cydonior

nior. exicator. ℥i. sem. lapathi acuti, & antheræ rosarum ℥i. vertice mortuæ cum floribus rubris ℥i. nucis mortuæ, cinnamomi acuti, galangæ minor. & caryophyllor. ana ℥i. lebellen N. jx. coquantur in aquæ plantaginis ℥iij. ad tertias, & in colatura clara dissolve camphoræ ℥i. & ad libitum cum miva cydoniorum edulcora.

## VIRE S.

**I**n dysuteria, caterrisque alui fluxibus, &c. experientia tum est, necnon hemorrhagiam variam curat. Dosis mane & stomacho ieiuno bonum haustum.

## DECOCTVM AD CALCVLVM

℞. Radicis liquiritiæ rasæ, & rad. Iris ana ℥i. rad. petroselinii, & feniculi ana ℥i. sem. malvæ, althææ, feniculi, & rad. faxitagiæ ana ℥i. sem. quatuor frigidior maior. exacinat. ana ℥i. cicerum rubror. ℥i. lebellen, & ficum ana N. xxx. hordei mundi & loti ℥i. incisa, & confusa crassiusculè, coquantur S. A. in aquæ pluvialis ad remanentiam ℥i. ij.

## VIRE S.

**A**fferget. Urinæ, dolores ex calculo, ac urinam promovet & excretionem ceteris. Dosis ad ℥i. ij.

IUSCVLA VIPERINA SEBASTIANI  
Baltholi ex Donzellio.

**V**na vipera, quæ duæ, capitebus, extremisque caudarum, exembris, senectis decorticentur, eviscerenturque, hæc de his alba superiunt corpora contendantur, vel centerantur, ac simul cum succo, qui contendo effluit, pinguedine, cæterisque visceribus, inficiantur in vas vitreum amplum non multum lati orificij, istique affundantur aquæ cinnamomi ex vino distil.

distillare ℥b. aquæ fontis ℥iij. ad illico vas subere;  
 madidaque pergamena arcte occludatur; & adoretur  
 deinde in B. M. in quo per quatuor horas ebulliat, ac  
 post refrigerationem vas aperiat, & quicquid in eo  
 continetur, per linteum fortissimè exprimatur; nam  
 inde iusculum ℥vj. excidet, quarum tres ex vipersum  
 balsamo constant.

## VIREB.

**H**OC iusculo frigido, vel calido mane ieiuno stomacho  
 catharticus estatur, infra 20 dies mirabitur effectum  
 corpus enim veluti renovat, perniciæ cachecticæ laborantes  
 pristina restituit sanitati, & quasi tuentescere facit.  
 Plurimi Decocti veniunt etiam in officinis sub nomine  
 aquarum, de quibus vide infra cap. de Aquis.

## CAPVT X.

## De Infusionibus.

**INFUSIO ROSARVM PERSICARVM; SEV**  
 Alexandrinarum, vel Pallidarum ex 9. Infusionibus,  
 seu Permutationibus.

30. Aquæ puræ tepidæ ℥lxviii. foliorum rosarum Ale-  
 xan. drinarum recentium ℥vi. summate eas in vase vi-  
 treo supra ignem, vt madescant, tunc impone in  
 vase terreo vitreato, quod *Tina* vocatur, & optimè  
 obturato, macerentur in loco tepido per octo hora-  
 rum spatium, singulis horis spatula lignea Rosas sub-  
 mittendo; subinde exprime Rosas fortiter manibus  
 vel non nimis fortiter sub prelo. Colaturam iterum  
 calesce, & submite alias ℥vi. foliorum Rosarum  
 Alexandrinarum recentium, vt madesant, iterumque  
 mactera vt antea, per alias octo horas, iterumque, vt  
 antea exprime, idque repette vsque ad novem infu-  
 siones, seu permutationes, semper Rosas novas recen-

tes infundendo. Infusio clarificetur per sedimentum,  
 decantetur, percoletur, & reponatur in vase vitreo  
 angusti orificij, cooperto oleo, vt à corruptione  
 conservetur: quæ mutari debet quotannis.

Infusio Rosarum Rubrarum, seu Nolstrarum ex 9. infu-  
 sionibus paratur eodem modo.

Infusio violarum ex 9. infusionibus paratur etiam eodem  
 modo, accipiendo violas integras cum suis calicibus.

## INFUSIO CATHARTICA.

31. Folior. fennæ ℥iij. salis tartari, seu salis vegetalis ℥i.  
 aquæ tepidæ ℥lxx. infunde per noctem, postea cola,  
 & propina, pro dosi, iuxta Medicor. præscriptum.  
 Fennæ ℥iij. sufficiunt animandis ℥vi. aquæ, quoniam  
 aqua extrahit tantum, quantum iterendo sibi satis est,  
 & reliquum abijcit. Unde fennæ ℥vi. in aquæ ℥vi.  
 non magis purgabunt quam fennæ ℥iij. in simili aquæ  
 quantitate macerata. Ratio est, quia si semel aquæ  
 pori sunt repleti, tunc aqua non potest amplius reci-  
 pere, licet fennam centies addas. Elegans exemplum  
 suggerit Gassendus de variorum salium in aqua ad cer-  
 tam quantitatem solutione. Cum ergo qualibet men-  
 struum vitæ modum suæ receptivitatæ recipere non  
 possit, peccant ij. qui pro unica portione fennæ ℥iij.  
 cum diversis alijs purgatis prescribunt, & multo  
 magis, qui species catharticas multum resinosas infu-  
 sionibus adijciunt, quoniam vis purgatrix in resinosa  
 substantia consistens ab aqua simpliciter extrahi nequit,  
 sed pro eiusdem extractione spiritus aliquo ardente  
 opus est: Ex horum numero sunt Jalappa, mechoaca-  
 canna, turbit, agaricum, &c. Hæc autem, vt no-  
 titum habemus in extracto catholico, probe obser-  
 ventur in medicamentorum preparatione.

## ACETVM THERIACALE EX AVGVSTANA.

32. Radicis chelidonij maioris ℥iij. astrucij, idest Impe-

*Ostrucium;*

ratofia, gentiana, biftorta, valeriana, pimpinella, di-  
taanni albi, carlina, & zedoaria ana ℥i rad. planta-  
ginis maioris, corticum citri, & fem. eundem ana ℥ss.  
folior. fcordij, cardui benedicti, & dihamni cretici  
ana ℞. granor. Juniperi ℥ij. nucleorum nucum Ju-  
glanidium ℥ij. furali citrini ℥ss. Infundantur omnia  
in aceti rutacei ℔v. aique sic in vase vitreo probe  
claufo infusa permancant.

## VIRE S.

**M**orbis venentis auxiliatur, putredinem humorum ar-  
cet, sudores proleat, pestilentibus contagia dissipat.  
Dosis ab ℥ss. ad ℥ij. & lacta.

## ACETVM RUTACEVM EX AVGVSTANA.

℞. Folior. ruta, fcordij, cardui benedicti, & ranaceti  
ana M. j. Baccarum Juniperi, & radicis angelicæ ana  
℥ij. Zedoariæ, & corticum citri ana ℥ss. Incendantur  
minuta, dein infundantur in aceti optimi ℔vj.

## VIRE S.

**C**onuenit cum alijs Bezoardicis, & inserit etiam pro  
aceto Theriacale ex Augustana paranda. Dosis ab  
℥ss. ad ℥ij.

ACETVM THERIACALE ANTONII  
de Sgobis.

℞. Radicum angelicæ, imperatoricæ, vincetoxici, folior.  
ruta, fcordij, salvia, baecar. Juniperi, sem. citri, folior.  
centaurij minoris, totis macini, cuticulæ citri, & ligni  
alody ana ℥ss. aceti distillati ex vino optimo ℔v. facin-  
fulto in B. M. vase vitreo diligentissime claufo per dies  
xij. Post in infusione, forti filtrata, dissolve Theriacæ  
Andromachæ ℥ij. Infundantur rursus, in B. M. tepido  
per dies quinq; sicque si vctur ad usum. *Canerit in  
graculibus.*

## ACETVM ROSATVM MESVES.

℞. Foliorum rosarum rub. siccat. ℔ij. aceti albi forissimi  
℔vij. Infolentur in vase vitreo ad tincturam ex-  
trahendam, filteretur, vsuique reponatur. *Prodest in  
omnibus inflammationibus.*

Eodem modo parantur omnia aceta simplicia, vt acetum  
fambucium; & similia.

## ACETVM SCYLLITICVM MESVES

℞. Scyllæ laminas medias inter cor, & corticem, sicca-  
cas in vmbra filo apertas, tanto intervallo ne se con-  
tingant, per quadraginta dies, hunc accipe scyllæ sic  
pp. ℔ij. aceti albi optimi ℔vij. Infolentur per alios  
quadraginta dies, in vase vitreo optimè claufo, mox  
filtra, vsuique reponè.

## VIRE S.

**A**tenuat, incidit, abstergit, prodest in obstruccionibus  
hepatis, lienis, & mensium suppressione; mucilaginem  
pulmonum incidit, asthenticis succurrit, &c. Dosis a ℥ss.  
ad ℥ij.

## ACETVM SENNÆ SOLVTIVM.

℞. Aceti albi optimi ℔ss. folior. sennæ ℥lii. sem. anis ℥j.  
infundantur per diem, colatura vtetur in iusculis, con-  
dimenti loco ad ℥ij.

Donzellus ait, quod aceta lenitiva multa afferunt symp-  
tomata, cum acetum ventriculi fibras constringat, &  
vim catharticam non parum reprimat.

## VINVM ABSYNTII.

℞. Absynthij sicci M. j. salis eiusdem ℥j. vini albi opti-  
mi ℔ss. sicut in infusione per noctem, colatura vtetur

## VIRE S.

**A**ppetitum premittit, stomachum confortat, concoctionem inicit, &c. Dosis ab ℥j. ad ℥ij.

## VINVM EMETIGVM.

℞. Croci Metallorum ℥j. vini albi generosi ℔ss. sicut in infusione per 24. horas, sed necessitate urgente, sine brevis ebullitio, decantetur, filtretur per chartam, & utetur.

## VIRE S.

**V**omitus ciet; nihilum etiam cum liquoribus appropriatis, prodest ad dolores capitis, ad ventriculi insipitates, in epilepsia, oribritide, melancholia hypochondriaca, febribus, hoc oxarea, pleuritide, & similibus. Dosis ab ℥ss ad ℥iv.

Mixtum cum cathartico securius operatur per superiora, ac inferiura; exitus etiam in cysfiribus ab ℥iv. ad ℥vj.

Loco croci Metallorum, potest accipi vitrum Antimonij pulveratum, vel Mercurius vitæ, seu Regulus Antimonij pulveratus; sed cum Mercurio vitæ erit Dosis ad ℥ss.

Potest etiam in servire pro Aqua Benedicta Rulandi, seu Aqua Turpida Rulandi, ut ab aliquibus vocatur, &c.

Preparatio Antimonij, ex qua vinum separasti potest inferri pro alijs sepe numero vicibus, ad vitium emeticum parandum.

## VINVM CHALYBEATVM.

℞. Vini albi optimi ℔viij. Limaturæ Martis, seu Chalybis ℔j. limaturæ suspedantur, in nodulo inclusæ, in vase vitreo vinum continenti, & optimè clauso sicut in infusione per dies 100, singulis diebus multo tias agitando.

## VIRE S.

Valit ad cachectias, obstructions, &c. Dosis ad ℔ss.

## VINVM MARTIATVM COMPOSITVM.

℞. Limaturæ Martis ℔j. vini albi optimi ℔viij. casise lignæ, Arthemisæ maioris, Agrimonij, & radicis eryngij ana ℥j. tabinz ℥ss. caryophyllor. ℥ij. croci ℥ss. Infundantur omnia coctula, quæ contuenda, in vase vitreo probe clauso, per dies octo, sepe agitando, mox decantetur liquor, & utetur; potest infundere, ut antea supra residuum ℔vj. vini albi generosi, & procedi ut dictum.

## VIRE S.

**M**irificè prodest in opilationibus, scirbis, cachectijs, mensium suppressionibus, &c. Dosis ab ℥j. ad ℥iv.

## VINVM SANCTVM CONTRA MORBVM Gallicum.

℞. Smilacis asperæ, ligni sancti, polypodij, & folior. fenac ana ℥ij. vini albi optimi ℔viij. Infundantur in vase stricti oris per dies tres, colaturæ dentur ℥iv. mane, & sero.

## CEREVISIA APERIENS.

℞. Quinque radicum aperitivarum maiorum, cichorij, silicis masculi, liquiriticæ, baccar. Juniperi, & sem. fenaculi ana ℥ij. linguz cervine, hepaticæ, hederæ terrestris, & summitatum tamaricis ana M. ij. passularum solis exacinarum ℔ss. Infundantur in ℔ss. cerevisie per dies duos, colatura utetur in obstructionibus, & cachitide ab ℥j. ad ℥ss. bis in die.



## VINVM FEBRIFVGVM.

℞. Corticum Gentianæ Indicæ pulueratæ ℥iv. falis ab-  
synthij, falis tartari, & falis ammoniaci ana ℥j. folior.  
Ablyarhij, Centaurij minor. gentianæ, & plantagi-  
nis ana M. j. vini albi ℔vij. Infundantur per 24 horas,  
coletur, & vretur. Dosis ad ℔ss.

## VINVM STYPTICVM.

℞. Balaustriarum, Myrri, Rosarum rub. Nucum cu-  
preli, corticum granatorum, folior. lauri, & roris  
marini ana P. j. vini rubri austeri ℔v. coquantur ad  
℔vij. consumptionem.

## CAPVT XL

*De Syrupis, Iulapys, Mellibus, & Rob, &  
Hydrocollitis.*

## SYRVPVS CORALLIORVM QVERCETANI.

℞. Coralliorum Rubrorum pp. ℥ij. succi Berberum,  
vel limonium perfecte depurati, & siterati ℔ij. Infun-  
dantur in vase vitreo stricti oris optime clauso per tri-  
dium in B. V. Inde ℞. Huius succi tubefacti clari, &  
diligenter à fecibus separati ℔ij. sacchari candidi ℔ss.  
dissoluantur saccharum in succo, & coquantur in eo-  
dem balneo vaporoso ad syrupi consistentiam, coletur,  
& reponatur.

## VIRE S.

**C**om mendat ur ad restaurati onem facultatum natura-  
lium, ad vitia hepatis, & ventriculi, ex debilitate  
artis, ad fluxus hepaticos, dysentericos, & hentericos.  
Dosis ad ℥ij.

Eodem modo parantur Syrupi omniaum Gemmarum.

SYRVPVS BENEDICTVS EX D. IOSEPHO  
Galeano.

℞. Succo Taraxaci ℔ij. ponatur in vase vitreo affunden-  
do Rosarum rubr. viridium non porne apertarum ℥ij.  
sp. sulphuris ℥ij. relinquantur donec rubicundissima  
extrahatur tinctura, quæ cum sacchari albilissimi q. s.  
syrupifetur in vase vitreo, & aromatizetur cum ℥j.  
confectionis Alchermes.

## VIRE S.

**P**rodest contra gravissimas cordis passiones, venena ar-  
est. Valet etiam in febribus malignis, acutis, pestilen-  
tibus, &c. Necnon maximopere suum extinguit. Dosis  
ad ℥ij.

SYRVPVS DE TESTVDINIBVS, SEV.  
Resumptivus Renodei.

℞. Carnis Testudinum, idest abiectis cauda, collo, &  
pedibus ℥iv. hordei mundi ℥ij. carnis dactylos, ℥j.  
pallularum, & glycyrrhizæ rase ana ℥vi. sebesten, &  
iulubarum ana N. xiii. seminum bombacis, limonium,  
cucumeris, & citruli, flor. violar. & nenupharis ana  
℥ss. semin. lactuce, & papaveris albi ana ℥ij. vngulæ  
cavallinæ, idest tussilaginis, & pulmonarie ana M. j.  
fiat decoctio S. A. coletur, & clarificetur, in colato-  
ra ℔vij. dissolve sacchari albi ℔ss. sacchari rolati, &  
Diatrageanthi frigidi ana ℥v. fiat syrupus S. A.

## VIRE S.

**C**onferit is, qui à morbo chronico resurgunt, male con-  
fectis, tabidis, phtisicis: & semilibus. Dosis ad ℥ij.

## VINVM FEBRIFVGVM.

℞. Corticum Gentianæ Indicæ pulueratæ ℥iv. falis ab-  
synthij, falis tartari, & falis ammoniaci ana ℥j. folior.  
Ablyarhij, Centaurij minor. gentianæ, & plantagi-  
nis ana M. j. vini albi ℔vij. Infundantur per 24 horas,  
coletur, & vretur. Dosis ad ℔ss.

## VINVM STYPTICVM.

℞. Balaustriarum, Myrri, Rosarum rub. Nucum cu-  
preli, corticum granatorum, folior. lauri, & roris  
marini ana P. j. vini rubri austeri ℔v. coquantur ad  
℔vij. consumptionem.

## CAPVT XL

*De Syrupis, Iulapys, Mellibus, & Rob, &  
Hydrocollitis.*

## SYRVPVS CORALLIORVM QVERCETANI.

℞. Coralliorum Rubrorum pp. ℥ij. succi Berberum,  
vel limonium perfecte depurati, & siterati ℔ij. Infun-  
dantur in vase vitreo stricti oris optime clauso per tri-  
dium in B. V. Inde ℞. Huius succi tubefacti clari, &  
diligenter à fecibus separati ℔ij. sacchari candidi ℔ss.  
dissoluantur saccharum in succo, & coquantur in eo-  
dem balneo vaporoso ad syrupi consistentiam, coletur,  
& reponatur.

## VIRE S.

**C**om mendat ur ad restaurati onem facultatum natura-  
lium, ad vitia hepatis, & ventriculi, ex debilitate  
artis, ad fluxus hepaticos, dysentericos, & hentericos.  
Dosis ad ℥ij.

Eodem modo parantur Syrupi omniaum Gemmarum.

## SYRVPVS BENEDICTVS EX D. IOSEPHO

Galeano.

℞. Succo Taraxaci ℔ij. ponatur in vase vitreo affunden-  
do Rosarum rubr. viridium non porne apertarum ℥ij.  
sp. sulphuris ℥ij. relinquantur donec rubicundissima  
extrahatur tinctura, quæ cum sacchari albisimi q. s.  
syrupifetur in vase vitreo, & aromatizetur cum ℥j.  
confectionis Alchermes.

## VIRE S.

**P**rodest contra gravissimas cordis passiones, venena ar-  
est. Valet etiam in febribus malignis, acutis, pestilen-  
tibus, &c. Necnon maximopere suum extinguit. Dosis  
ad ℥ij.

## SYRVPVS DE TESTVDINIBVS, SEV.

Resumptivus Renodei.

℞. Carnis Testudinum, idest abiectis cauda, collo, &  
pedibus ℥iv. hordei mundi ℥ij. carnis dactylos, ℥j.  
pallularum, & glycyrrhizæ taxæ ana ℥vi. sebesten, &  
iulubarum ana N. xiii. seminum bombacis, limonium,  
cucumeris, & citrulli, flor. violar. & nenupharis ana  
℥ss. semin. lactuce, & papaveris albi ana ℥ij. vngulæ  
cavallinæ, idest tusilaginis, & pulmonarie ana M. j.  
fiat decoctio S. A. coletur, & clarificetur, in colato-  
ra ℔vij. dissolve sacchari albi ℔vij. sacchari rolati, &  
Diatrageanthi frigidi ana ℥v. fiat syrupus S. A.

## VIRE S.

**C**onferit is, qui à morbo chronico resurgunt, male con-  
fectis, tabidis, pŕthivicis: & semilibus. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS DE ERISIMO LOBELII

℞. Erysimi totius recentis. M. vi. radicum enulæ, liquiritiæ, & radicum tussilaginis succo adhuc prægnantium ana ℥ij. herbarum borraginis, eichorij, & capilli veneris ana M. ℥ij. flor. cordialium, anthos, & flocculatis ana M. B. sem. anisi ℥ij. pallular. enucleatæ. ℥ij. lucis, & contusi fiat decoctio S. A. in sufficienti quantitate aq. hordei, hydromalitis, & ℥y. succi erysimi ad remanentiam ℥ij. & cum sacchari q. s. fiat syrupus S. A.

## VIRHS.

**E**fficacissimus eius usus est ad muellagines pulmonum lucidandas, & educendas, ad id ut beneficio eius inuentus decemio ranciditate laborantes, se curasse testatur Auzer. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS DE POMIS SIMPLEX MESVES

℞. Succum Pomorum dulcium, & acidorum ana ℥ij. coquantur ad consumptionem medietatis, & residere permittantur, vt clarificent, deinde percolentur, & postea addantur sacchari albisissimi ℥ij. fiat syrupus S. A.

## VIRE S.

**C**ommutatur ad cordis corroboracionem, ad synocem, ad cordis tremorem, ad torminandum succum melasticticum, ad obtundendam bilis acrimoniã. Dosis ad ℥ij.

\*\*\*

\*\*\*

## SYRVPVS DE POMIS REGIS SABORIS cum Croco.

℞. Succu buglosi, & borraginis ana ℥ij. succi Pomorum dulcium redolentium ℥ij. folliculorum fenug ℥iv. Infundantur per dies duos; hinc bulliant ebullitione vna, postea cum colatura, & sacchari ℥ij. fiat syrupus, addendo inter coquendum, croci in maniam inclusi ℥ij. coletur, viuique seruetur.

## VIRE S.

**C**ommutatur ad recreationem spirituum vitalium, ad excitationem mentis, ad contemperandam, & subducendum humorem melancholicum, ad attenuandum crassos, & lentos humores, ad discutiendos flatus, ad clarificandum sanguinem, ad lubricandum aluum, & cetera bona efficienda. Dosis ab ℥ij. ad ℥iv. Utitur etiam sine additione croci, & appellatur syrupus Regis Saboris sine croco.

## SYRVPVS ACIDO CITRI EX MESVE.

℞. Succu Citriorum acidorum ℥xij. coque in vase vitreo igne leno, ad tertiam partem consumptionem, coletur, & residere, ac clarificare permittatur; inde accipe huius succi clari ℥vij. sacchari syrupisati ℥ij. coquantur ad iustam consistentiam, in vase vitreo, seu vitreato.

## VIRE S.

**P**rodest ad bilis ferocem compescendum, ad febres acutas, ad aestuantem colorem, ad sitim ardentem extinguentiam, &c. Dosis ad ℥ij.

℥ij.

\*\*\*

## SYRVPVS DE ACIDO LIMONVM.

**P**aratur, vt syrupus de Acido Citri, & conuenit cum eo.

SYRVPVS AGRESTÆ, SEV DE OMPHACIO  
ex Melue.

Paratur eodem modo.

## V I R E S.

**A**d ventriculum roborandum est præcipuum remediũ, etiam in prægnantibus datur magno cum emolumento, ad efficiendum, quod ventriculus non recipiat excrementa aliarum partium; cholera morbo etiam medetur; ad febres biliosas; ad silem immodicam, ad feruorem viscerum, & hypochondiorum exhibetur, contra venena etiam refertur. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS GRANATORVM ACIDORVM.

Paratur eodem modo.

## V I R E S.

**C**onfert biliosis, & morbis ex salsa pituita genitis. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS GRANATORVM DVLCIVM.

Paratur eodem modo.

## V I R E S.

**V**aleat ad tussim, pleuritidem, & silem extinguendam. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS CYDONIORVM.

℞. Succı Cydoniorum ℔x. coque ad consumptionem medietatis, & cum ℔iij. sacchari albi fiat syrupus S. A.

## V I R E S.

**I**n constringendo ventris suum, & hepaticam dysenteriam, & ad confortandum stomachum debilem, valde prodest. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS ACETOSVS SIMPLEX, SEV  
Oxymel saccharinum.

℞. Sacchari clarificati ℔v. aq. fontis ℔vi. aceti vini albi ℔iij. coquantur in syrupum S. A.

## V I R E S.

**H**umorem crassum incidit, & attenuat, obstruentes leuat, aperit, & abstergit, saluberrimas est in febribus calidis, ac biliosis, ex materia mixta nati, bilis impuram frangit, reprimat, incalescat, & extinguit, urinas moct, sudores elicit, ac pestilentia, putrediniqua resistit. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS BERBERVM.

℞. Succı Berber. depurati ℔ii. sacchari ℔iij. fiat syrupus S. A.

## V I R E S.

**R**efrigerat, & modice attenuat: febribus malignis coactis, bilem reprimat, ac immodicam silem compefcit. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS ACETOSÆ, SEV ACETOSELLÆ;

Paratur eodem modo.

## V I R E S.

**F**ebribus biliosis a deo datur gratus est, pestilentibus saluberrimus; viscerum igneam calorem moderatur, ipsaque confirmat, & valde refrigerat. Dosis ad ℥ij.

## OXYSSACCHARVM NICOLAI;

℞. Succi Granatorum acidior. ℞ij. sacchari ℞ij. Aceti albi ℞j. fiat Syrupus S. A.

## V I R E S.

**P**rodest in variolis, ac morbillis, refrigerat, incidit; & mundificat crassos humores, præparat biliosos, & in lancibolicos, &c. Dosis ad ℥ij.

## OXYMEL SIMPLEX MESVES.

℞. Mellis ℞ij. aceti albi ℞ij. aquæ fontis ℞vj. fiat Syrupus S. A.

## V I R E S.

**I**nclidit pituitam, attenuat crassa, & viscida, ac detegit, obstructa aperit, &c. Dosis ad ℥ij.

## OXYMEL SCYLLITICVM MESVES;

℞. Mellis despumati ℞ij. Aceti scyllitici ℞ij. coquantur ad syrups consistentiam, colentur, vsuique seruetur.

## V I R E S.

**A**D cerebri, pulmonis, ventriculi affectus pituitosos, aut melancholicos, etiam contumaces valet, in epilepticorum insulsiibus etiam valet, ipsaque paroxysmo, asthma matris quoque plurimum consistit, venarum obstructions etiam in cetera aetate referat, crassosque humores potenter incidit. Dosis ad ℥ij.

Nota: Cave, ne in præparatione Medicamentorum in aternorum acida continentium, vasa ænea instituantur, quia magna symptomata subsequuntur.

## SYRVPVS ABSYNTII MESVES.

℞. Absynthij Romani ℞ss. rosæ, rub. ℥ij. spicæ ℥ij. vini albi electi, & succi cydoniorum ana ℞ij. In his macera per 24. horas prædicta, mox coque lento igne in vase vitreato ad medietatis consumptionem, hinc cum colatura, & mellis, aut sacchari ℞ij. fiat Syrupus S. A.

## V I R E S.

**V**entriculi, hepatis, illarumque viscerum imbecillitati, & cachexia succurrit, appetentiam deiectam excitat, intestinorum, & viscerum cimi retentorem confirmat, flatu discutit, felle solvens, & auriginosus tuos, humoresque per urinam propellit. Datur in albo, & pituitosissimo siuore. Dosis ad ℥ij.

Zuvelerus de hinc syrupo censurat, inquit quod in illius præparatione partes spirituosiores spicæ, rosæ, & vini (quod spiritibus ebantem vaporem relinquit, & inutile phlegma) erhaeret. Tachenius in Hypochymia Chymica Capite ultimo respondet hunc, & alios syrups fuisse à veneranda antiquitate inventos, ut cuique individuo propinari possint: Cum autem quæ plurimi odores spicæ præsertim, & rosæ, segrè, neque huc stomachi subvertione perferant, ino digestionem

reliquerentur, ut patet in cibis nimio aromate conditis; qui ventriculi fermentationem pessandant, hanc obeau-  
sam pro hoc syrupo Sapientissimi Veteres Ablynthium  
ponticum ut minus odoratum, stomacho tamen robor-  
ando aptissimum elegerunt, atque simul cum spica,  
& rosa in vino veteri coxerunt, ut vni cum viui spi-  
ritu, cui odor facillime affociatur, penitus abscede-  
ret, quod probat succi cydoniorum addito; nisi enim  
hæc veterum intentio fuisset, huius syrups loco in-  
vium vocassent Cydonitem, & Ablynthitem, ut in  
Dioscoride videre est, lib. 5. Remanens cum saccharo  
a cano situ defendebant, & in syrupum inspissabant.  
Huc usque Tachenius.

**SYRVPVS MENTHÆ COMPOSITVS**  
ex Mesue.

Re. Succi Cydoniorum mizorum, idest de aciditate, &  
dulcedine participantium, succi cydoniorum dulcium,  
succu granatorum mizorum, succu granatorum acido-  
rum, & succu granatorum dulcium ana ℥ss in his  
infundantur, & macerentur per 24. horas solior.  
Menthæ sicca ℥ss. solior. rosar. rubrar. ℥ij. Coquantur  
ad consumptionem medietatis, & cum mellis, aut  
sacchari ℥ss. & colatura fiat syrupus.

**V I R E S.**

**V**entriculum frigidum roborat, obid nauisiam, vomitum,  
singultum, fluxorem alai sedat. Dosis ad ℥ss.

**SYRVPVS MENTHÆ SIMPLEX EX**  
succo Mesue.

Re. Succorum depuratorum Menthæ, granatorum dul-  
cium, & acidorum, sacchari, & mellis ana p. zq.  
fiat syrupus. S. A. *Conuenit cum  
superiori.*

SY:

**SYRVPVS ADIANTHINI**

Re. Aquæ tepidæ ℥ssij. Capill. veneris recentis ℥ij. stent  
in infusione per spatium xij. horarum, hinc colentur,  
colatura desineat ut subsideat, decantetur, & cum  
decanzato liquore, & sacchari ℥ssij. fiat syr. S. A.

**V I R E S.**

**P**rodest stomachi, pectoris, pulmonum, renum, & vte-  
ri ascessibus; harum enim partium obstructions aperit,  
& materiam obstruentem tergit, & expellit; confert  
etiam syrupo ex capillis veneris paratum, docuit Mes-  
ues in libro simplicium, pleuritidis, & peripneumonia, li-  
cet huius syrups præparationem in Antidotario non expli-  
cauerit. Dosis ab ℥j. ad ℥iv.

**SYRVPVS ALTHÆÆ FERNELII.**

Re. Radicis Althææ ℥ij. graminis, asparagi, glycyrrhi-  
zæ, & vuarum passiarum ana ℥ss. ciccorum rub. ℥j.  
Cymarum Althææ, maluæ, helixines, pimpinellæ,  
planaginis, & adianthi vniusque ana M. j. quatuor  
sem. frigidior. maior. & minor. ana ℥iij. coquantur in  
aqua ℥vii. dum quatuor superant; deinde cum cola-  
tura, & sacchari albisimi ℥iv. fiat syrupus. S. A.

**V I R E S.**

**A**rdorem vrinæ demulcet, ac citra manifestum calorem,  
erassam, obstruentemque pituitam, nec non viscidam,  
paruis atque renui saniem, & arenulas, blandè,  
ac elementer expurgat. Dosis ad  
℥ij.

\*\*\*  
\*\*\*

SY:

SYRUPVS DE MUCILAGINIBVS MATHEI  
de Gradibus.

Re. Aquæ repidæ lbjss. solè . maturarum, granor. Alkekengi, & sem. papaveris albi ana ℥iv. Coquantur simul ad remanentiam lbjij. colaturæ adde seminum Althææ, malvæ, & cydoniorum ana ℥j. gummi tragacanthi ℥ij. stent in infusione per octo horas, deinde fiat expressio, & pro vnaquaque lbj. mucilaginis, adde sacchari albi ℥viij. ve fiat syrupus crassus.

## V I R E S.

Comendatur ad ardorem urinae compescendum, sua enim viscositate, & benignitate qua pollet, urinarius motus lenit, & mulcet, & ab ariditate excruciantis periculis seculis defendit. Dosis ad ℥ss.

## SYRUPVS GLYCYRRHIZÆ EX MESVE:

Re. Glycyrrhizæ rasæ, & parum contusæ ℥ij. capillor. veneris ℥j. hyssopi sicci ℥ss. macerentur simul per diem integrum in aquæ lbj. postea fiat decoctio ad medietatis consumptionem, deinde coeuntur, colaturæ clarificæ adde mellis optimi, penidiorum, & sacchari ana ℥viij. coquantur ad consistentiam crassam, & adde aquæ rosar. lbss. fiat syr. S. A.

## V I R E S.

Comendatur ad tussim antiquam, & ad expurgandam thoracem, & pulmones. Christophorus tanquam esse, dicentem esse principaliter peccatori, & pulmonis passionibus confert, ac abstergium, subtilitate enim, & desiccatione laudavit. Syllabus eundem syrupum conopire etiam pleuriticis in limitibus affirmavit, & incipientibus thoracis, ac pulmonis affectionibus. Dosis ad ℥ss.

## SYRUPVS HYSOPI MESVES.

Re. Hyssopi mediocriter sicci, radicis apij, toriculi, petroselinij, & liquiritiæ rasæ ana ℥c. hordei mundi ℥ss. tragacanthi, sem. malvæ, & cydoniorum ana ℥ij. capilli veneris ℥ss. iunbarum, & sebellen ana N. sss. vnam pallar. emuleatæ, ℥ss. caricatum, & Diacel. pinguium ana N. x. aquæ repidæ lbjij. coquantur ad consumptionem lbj. cum expressione, & lbj. penidiorum alborum fiat syrupus.

## V I R E S.

V Titur eo in morbis thoracis invalescentibus, ex frigida; crassa, & lenta materia natis, ubi attenuant, deturbant, ac expurgatione majori opus est, asthmaticis, & tussiculosis locat, obstructions liberat, hypochondriacum doloris vitill, ac reman. calculo salutaris. Dosis ad ℥ij.

## SYRUPVS DE IUVIBIS MESVES.

Re. Iunbarum. N. LX. violar. sem. malvæ ana ℥v. capillor. veneris, hordei mundi, & glycyrrhizæ ana ℥ss. sem. papav. albi, melonum, lactacæ, cydonior. & gummi tragacanthi ana ℥ij. aq. repidæ lbj. coquantur ad tertie partis consumptionem, addendo sub finem violas, capillum veneris, & semen melonum, cum colatura, & sacchari lbj. fiat syrupus. S. A.

## V I R E S.

A D tussim secam, arteria aspreitatem, omnesque thoracis, & spiritalium partium affectus, à fluxionibus calidis ortum habentes accommodatur, sputum tenue suo lentore madat, insuffat, glutinat, & expulorat, oblatu utriusque affinis, sed totius refrigerat. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS PRASSII EX MESVE.

℞. Prassij, seu Marrubij non adeo siccij ℥ij. glycyrrh.  
℥j. capill. veneris, & hyssopi siccij ana ℥vj. calamithæ,  
anisi, rad. apij, & feniculi ana ℥v. rad. iridis, sem.  
malvæ, & cœnigræci ana ℥ij. sem. lini, & cydonior.  
ana ℥ij. passulæ, & nucleatæ. ℥v. caricarum pinguium  
℞. xvj. coquantur in aqua puræ ℔x. S. A. ad medica-  
tis consumptionem, expressioni adde, penidiorum,  
& mellis despumati ana ℔ij. fiat syrupus.

## V I R E S.

**T**horacem, & pulmonum expurgat, pituita crasse,  
lenta, viscida, antiquaque tussis prodest, suppurato-  
rum exigit, dissolvit, desiccatur, incidit, tergit, educit, &  
inacrisque promovet, quales affectus scilicet, & natura  
frigida sunt familiares. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS LACCÆ FRANCISCI DE  
Pede Montio.

℞. Ficum ℥vij. Laccæ ablucæ ℥v. lentium, sem. anisi,  
& feniculi, & summi tragacanthi ana ℥ij. ag. cepi-  
dæ ℔ij. fiat decoctio ad consumptionem ℔ij. &  
post sex horas colatur, antea iterum calefaciendo,  
cum colatura, & sacchari ℔ij. fiat syrupus crassus.

## V I R E S.

**F**acit extre cariotas apparentes, & morbillas, & alia  
degenera torum excensum, & occultorum. Dosis ab  
℥j. ad ℥ij.

## SYRVPVS DE SYGCO HÆDERÆ TERRESTRIS

℞. Siccij Hæderæ Terrestris depurati ℔ij. sacchari albi  
℔ij. fiat syr. S. A.

VI.

## V I R E S.

**A**d Internos abscessus, venena, & saniosa sputa salu-  
bris, potius medetur, vasa rupta glutinat, aposte-  
mata parvula mundificat, & sanat, vrimæ, menes, ac  
sudores promovet. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS HÆDERÆ TERRESTRIS  
ex decocto.

℞. Hæderæ Terrestris recentis ℔j. aq. cepidæ ℔ij. co-  
quantur ad consumptionem ℔ij. & post sex horas co-  
lectur, hinc cum colatura ℔v. & sacchari ℔ij. fiat sy-  
rupus. Convenit cum syrupo de succo Hæderæ Ter-  
restris.

## SYRVPVS TVSSILAGINIS, SEV DE FARFARA.

Paratur eodem modo, ex succo, aut per decoctionem.

## V I R E S.

**R**efrigerat, lenit, humectat: calidis obid peñoris via  
sij apprimè convenit, tussis pleuritidæ, peripneumo-  
niæ, ac pñibz salutaris, nec non catarris salsis acerbis,  
& in peñus, faucesque delabentibus per quam idoneus.  
Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS PIMPINELLÆ.

Paratur eodem modo.

## V I R E S.

**A**tenuat, aperit, abstergit, sudores movet, omnia cu-  
rat, obstruções hepatis renum, pulmonum, & men-  
sium reserat. Valet etiam in calculo, stranguria, dolori-  
bus colicis, tussis, asthma, peripneumonia, in cruditi-  
tate, ac imbecillitate ventriculi, lac auget, mundificat,  
Z 2



SYRUPVS PILOSELLÆ . SEV HISPIDVLÆ  
Renodii.

℞. Summarum floridarum, & recentium Piloselle ℥ij.  
Infundatur in ℔v. aquæ rapidi; deinde lei coctio  
ebulliant; colatur ℔iv. adde sacchari ℔iij. fiat Syru-  
pus S. A.

V I R E S.

**A**D plurimos pulmonis affectus depellendos maximè effi-  
cax est, eius empuvulnèra sanat, & ulcera vitata date  
Exhibetur potissimum ijs, quibus a castè, aut alijs parti-  
bus in thoracem fit affusio, de quibus pulmones pituita  
humore modo in partuntur; Siquidem humoris visus  
impetum solibet, fissum coquit, partem affictam roborat,  
ac expectorationem auget. Dosis ad ℥ij.

SYRUPVS SCORDII.

℞. Succo Scordij depurati ℔iij. sacchari ℔iij. fiat Syru-  
pus S. A.

V I R E S.

**C**onuenit in p̄sistentibus, & malignis fibris, tum p̄  
coarctat, misfer, macrem que sit, usq̄a repta gluti-  
nat, &c. Dosis ad ℥ij.

SYRUPVS PLANTAGINIS.

℞. Succo Plantaginis cocti, & depurati ℔ij. sacchari  
℔ij. fiat Syrupus,  
S. A.

V I R E S.

**A**bsorbet, incrassat, fluxiones qualescumque sistit, ob  
id in atol fluxione, sanguinolenta exspitione, milti-  
ne involuntaria, mensum profusio, febris, & similti-  
bus valet. Dosis ad ℥ij.

SYRUPVS PORTVLACÆ SIMPLEX.

Paratur eodem modo.

V I R E S.

**R**efrigerat, siim, & febrium ardorem, ventriculi, ac  
hepatis caliditatem extinguit, & emendat; etiam ad-  
versatur super sanguinis ex utero, vel ex venis hamo-  
rroidalibus; dysentericis, & sanguinem spuentibus con-  
fert. Dosis ad ℥ij.

SYRUPVS BETONICÆ SYMPLEX.

Paratur eodem modo.

V I R E S.

**V**aleat ad morbos frigidos p̄asertim capitis; Epilepsiam;  
Capitalem, Hemiplegiam, Paralytim; convulsionem,  
pectoris scilicet, ad rufum, difficultates respirations ad  
empyema, ad extergendum pus, & materiam in pectore  
contentam; appetitum excitat, stomachi concoctionem iu-  
vat, & acidum rufantibus mirifice prodest; Hepatis, ac  
lienit icteritias tollit, hydropem curat, veteri mense pro-  
mores, icterici affectionibus optulatur; nam vesica vesi-  
nam provocat, & renes absorbet. Conueniens remedi-  
um est morbis articularum, arthritidi, podagra, dolari ce-  
xendicum, & similibus, & tandem morbis oculorum con-  
fert, vt dilatatit visus, &c. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS EVMARIÆ SIMPLEX.

Paratur eodem modo.

V I R E S.

**L**entius alium subducit, humores acres educt, & adu-  
sus. Hepas refrigerat, & humoris in venoso genere,  
& in ambitu corporis viscosos mandificat, & extergit,  
et frustioni perit, ventriculorum roborat, & eius vis per-  
transit ultra hepas; maximo cum iuamento exhibetur ad  
vices cutis affectus, ad scabiem, pruritum, psoram, le-  
pram, &c. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS LVPVLORVM.

Paratur eodem modo.

V I R E S.

**V**aleat ad clarificandum sanguinem, ad sedandam illius  
excussilem, ad remouendam icteritiam, ad em-  
endos febres rheumaticas, & sanguineas, ad educendos hu-  
mores adu-  
sus, & ad aperendas oppilationes hepatis, &  
resistentij. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS BORRAGINIS.

Paratur eodem modo.

V I R E S.

**R**oborat cor, et usque tremores, & syncopas sanat,  
miserat, & melancholicos iuuat. Bonum reperat  
sanguinis, intellectum scruat, carceriam reddit bonam,  
affatus aperientes leuit. Dosis ad ℥ij.

Syrupus Buglossi paratur eodem modo, & conuenit  
cum eo.

SY

## SYRVPVS CICHORII SIMPLEX.

Paratur eodem modo.

V I R E S.

**O**ptulatur caliditati, & obstructioni hepatis, inflama  
mediante, & febrium caliditate et acce. Item ut  
emperiet calida confert, humores acres, ac calidos abster-  
git; sicut rousitit. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS VRTICÆ.

Paratur eodem modo.

V I R E S.

**S**oluit alium, abstergit reus, expellit calculos, expulso-  
ratione a morbillorumque eruptionem promouet; vales  
etiam in affectibus pulmonum, asthmae tussis costumaci,  
pleuritis, peripneumonia, &c. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS RIBIS.

Paratur eodem modo.

V I R E S.

**I**ncendio febrili salubris existit, excalescentia viscerum sapor  
ris sui inaciditate plurimum recreat, sicut sedat, nec  
non cholera, cardiacisque succurrit. Dosis ad ℥ij.  
Eisdem rationibus parantur omnes syrapi simplices.

SYRVPVS ARTEMISIÆ MATTHÆI  
de Gradibus.

℞. Artemisiz. M. ij. Pulegij, camomentij, origani, me-  
lissæ, persicariæ, sabinz, majoranz, cum adryde,  
perforanz, idest hyperici, camarythios, matricarig  
cum floribus, ceataurij minoris, rutæ, beronice, &  
Z 4 bu

buglosi ana. M. j. radicum feniculi, asparagi, bractei, saxifragie, anole, dictamni, cypeti, rubig rindorum, & radiceis pœoniz ana ℥j. baccarum juniperi, sem. ligustici, petroleini, apij, anisi, nigelle, radiceis asari, syrari, costi, carpopallami, casisæ lignæ, cardamomi, calami aromatici, & pliu ana ℥ss. t. i. r. & conquisitata infundantur in aque lib. per 24 horarum spatium; postea coquantur ad medietatis consumptionem; auferatur ab igne, coletur diligenter, seicanda manibus inter colandum, cum colatura, & sacchari lib. fiat syrupus S. A.

## V I R E S.

**P**otius est in apricandis obstruendis abstruendis ex crescit, viscidis, & glutinosi humoribus ortum ducentibus succidit, operit, & potentissime prodest ad flatus, frigidosque humores dissipandos, vomitum provocat. Dosis ab ℥ss. ad ℥ij.

## SYRUPVS ARTEMISIE DONZELII.

℞. Artemisiz M. ss. fabriz M. ss. cinthamomi ℥ss. fiat decoctio S. A. in lib. aquæ, cum colatura, & sacchari clarificati lib. fiat syrupus. Convenit cum prioribus.

## SYRUPVS BETONICÆ COMPOSITVS.

℞. Betonicæ M. ss. majoranæ, M. ss. thymi, & rosmarum ana M. j. violarum, strechadis, & solviæ ana M. ss. sem. feniculi, anisi, & ameo ana ℥ss. radiceis pœoniz, polyposij, & feniculi ana ℥v. fiat decoctio in lib. aquæ S. A. ad remanentiam libij. colature adde succi betonicæ libij. sacchari libij. fiat syrupus S. A.

## V I R E S.

**V**aleat ad morbos frigidos, & asertum capitis, epilepsiam, cephalicam, paralyticam, convulsionem pectoris, ad

tussum, & difficultatem respirationis. Appetitum excitat, hepatis, ac lentis splenitis tollit. menses promouet, morbis oculorum confert, &c. Dosis ab ℥ss.

SYRUPVS DINARII; SEV BYZANTINVS  
Mefues.

℞. Succo castoreæ, & succo apij ana lib. succi lupulorum, succi Buglosi, & bouraginis ana lib. depurentur, & despumantur, dum maneant lib. quibus adde sacchari optimi lib. fiat syrupus S. A.

## V I R E S.

**C**onmendantur à Mefue ad febrem, & febres putridas; biliosas, & phlegmaticas, solunt contumaces. Dosis ad ℥ss.

## SYRUPVS VIPERINÆ, SEV CONDRILLÆ.

℞. Radicum scorçonere recentium, & mundatarum lib. contundantur optime, & coquantur in lib. aquæ ad medietatis consumptionem, deinde cola, & colaturæ adde sacchari optimi lib. fiat syr. S. A.

## V I R E S.

**V**aleat ad corroborandum, & refrigerandum cor, & hepatis, sua frigida calore visis sedat, morbum venosorum serpentum sistit, &c. Dosis ab ℥j. ad ℥ij.

SYRUPVS CORTICVM CITRI CVM  
Aroma ex Mefue.

℞. Corticum citri à parte carnosa separatarum, & recentium lib. aq. puræ lib. coquantur ad consumptionem lib. cum colatura, & sacchari lib. fiat syrupus, aromatizando cum Mo sibi gr. iij.

## VIRE S.

**S**tomachum confirmat, vis gratiam, seu bonum appetitum odorata concillat, cor, & cerebrum corroborat, reliquam etiam corpus, & viscera omnia confortat. Dosis ad ℥ij.

Secundat enim sine Moscho, & dicitur syr. corticum citri simplex, aut sine aroma.

## SYRVPVS CORTICVM CITRI ALIVS.

℞. Corticum exteriorum citri recentium ℔ij. vini albi optimi ℔ij. stent in infusione supra cineres calidas per 24. horas, in matrace vitrea optime clausa, hinc cum colatura, & sacchari tabellat. ℔ij. fiat syrupus S. A. convenit cum prior.

## MIVA CYDONIORVM SIMPLEX MESVES.

℞. Succo cydoniorum depurati ℔ij. coquantur ad medietatem: hinc ad ℔e vini albi veteris ℔ij. coquantur lento igne, & crebro despumando, ad tertie partis consumptionem, postquam relederit cola, & colatura ad ℔e Mellis, vel sacchari ℔ij. coquantur demum ad iustam consistentiam, ut fiat syrupus S. A.

## VIRE S.

**A**dversus alui profusa effluax est, Ventriculorum, catarraque viscera sedat, ac vomitionem prohibet. Dosis ad ℥ij.

MIVA CYDONIORVM AROMATICA  
Mefus.

℞. Succo cydoniorum acidorum ℔ij. vini albi optimi ℔ij. coquantur cum facilitate, tempore despumando, ad

ad tertie partis consumptionem, celetur, & dimittantur clarificare, & adde mellis optimi, aut sacchari ℔ij. coquantur ad syrupi consistentiam, imponendo, intel coque: dum sequentia, in linteis ligata: cinnamomi, & cardamomi maioris ana ℥ij. Caryophyllor. ℥ij. Zingiberis, Mastiches, Ligni aloes, & Macis ana ℥ij. croci ℥ij. omnia excepto croco, parim terantur, & nodulo ligata, ut dictum, suspendantur, identidem conficando in ipso medicamento, donec crasset, deinde sublarum ab igne aromatiza cum moscho ℔j. Gallia Moschatæ ex Mesue ℥ij. fiat syrupus S. A.

## VIRE S.

**V**entriculum frigidum, & humidum, & à pituitosis hum. visibus laxum constringit, & ob id diarrhoeam inde natam refrenat, præcipue vero lentitiam cohibet, concoctiæ facultatis vires auget, omnique ventriculi vim frigore sopitam exarscit, ac stomachi exalationes avertit. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS CHALYBIS SIMPLEX.

℞. Limaturæ chalybis ℥iv. vini albi optimi ℔ij. stent in infusione loco frigido in vase vitreo per dies octo, mox cum colatura, & sacchari ℔ij. fiat syrupus S. A.

## VIRE S.

**P**rodest in opilationibus, catarrax, ebrosiss, &c. Dosis ab ℥j. ad ℥ij.

## SYRVPVS CHALYBIS COMPOSITVS.

℞. Radicum apis, petroselinæ, asarragi, brusci, feniculi, & rubiæ electorum ana ℥ij. pimpinellæ, artemisicæ, betonicæ, chamædrysos, calaminthæ, & adiantii ana M. j. Rorum buglossi P. j. cicium rubrorum P. ℔.

P. B. aquæ puræ tepidæ ℥iij. coquantur s. A. colaturæ ad le chalybis pp. & in panno linceo ligati ℥ij. sacchari ℔ij. fiat syrupus s. A. valet ad ea quæ supra dicta, sed efficacius.

### SYRVPVS CHALYBIS APERIENS CATHARICUS Daquin.

*R.* Limaturæ Chalybis in nodulo laxo, & suspensio ligaturæ ℔vj. radicis feruculi, cichorii, & rubiæ tinctorum ana ℥iij. tartari albi contusi ℥ij. aquæ feruentis, in qua stultula chalybis accensa septies extincta sint ℔viij. macerentur supra cineres calidos per duodecim horas in vase vitreo optimè cooperto: postea bulliant lento igne per horam, addendo vltior rutæ, lupuli, lapati acuti, agimoniae, & capillorum veneris ana M. iij. bulliant iterum ad tertiam partem consumptionem: colentur, expressioque feruetur. Interim ꝛ. folior. fenax ℔vj. seminis carthami contusi ℥iv. tartari vitriolati ℥i. macerentur horis xij. in eiusdem aquæ chalybeate ℔vi. hinc leuiter bulliant, colentur, & exprimantur colatura cum sacchari ℔vj. cum ovi albumine clarificetur, & feruetur. Tunc prioris decocti colatura, ovi albumine, cum sacchari ℔vj. clarificetur, lentoque igne coquantur, serè ad electuarij solidi consistentiam, quo tempore liquor clarus posterioris decocti, priori decocto permisceatur, & lento igne ad syrupi consistentiam coquatur, qui refrigeratus olei cinnamomi distillati gr. vj. saccharo puluerato exceptis aromatizandus erit.

### V I R E S.

*V*aleat contra opilationem omnes, restituit rosium colorum per opilationem perditum, benignè purgat materias viscidas, & tartaras, quæ obstructioui efficiunt, datur feliciter pro sanando cathecij hydrope, menstruum suppresione fletu, & similibus. Dosis ab ℥vj. ad ℥ij. SY.

### SYRVPVS MARTIS.

*R.* Limaturæ martis cum aqua pr. ℔vj. tartari solubilis ℔vj. misceatur optime in mortario lapideo, & includantur in nodulo, suspendanturque in olla terrea vitreata, in qua sint ℔vj. aquæ ferratæ optimè chalybeate, & tepidæ, cui addantur quinque radicum aperitiuarum maior. corticum radicis tamaricis, & rad. eryngij ana ℥ij. artemisæ, origani, pulegij, agrimoniae, adianthi, & aspleni ana M. j. stent in infusione loco tepido per dies .j. postea coquantur per quadrantem horæ, hinc cum colatura, & sacchari ℔vj. fiat tyropus crystallis, cui addatur in iusto sequens. ꝛ. Rhabarbari, & cinnamomi ana ℔vj. fol. fenax ℥ij. tartari martialis solubilis ℥i. infundantur per 24. horas in aqua tepidæ ℔vij. colatura addatur syrupo, & ad iustam consistentiam coquantur, viuique reponatur.

### V I R E S.

*P*rodest in omnibus opilationibus tam virginitatis, quam mulierum, aperit, et feruè inueteratas obstructiones, vtiliter exhibetur in cathecij hydrope, mensuum suppressione, & similibus. Dosis ab ℥vj. ad ℥ij.

### SYRVPVS DE SERO, ET CHALYBE ZACVTI;

*R.* Capillorum veneris, aspleni, & eupatori ana M. j. sola sulor. sine seclis, & sem. anisi ana P. ij. sem. petroelinj, feruculi, & sem. quatuor trigidor. maior. ana ℥vj. cicerum rubror. rad. endiuæ, petroselinij, eryngij, graminis, buglesij, scorzoneræ, leniculi, ruli, apurraij. ppj. rubiæ tinctorum, tumicis, corticum m. sic. capperum, & tamaricis ana ℥ij. succi pomorum re diletant. ℥ij. leptaerum, & u. maria ana M. j. fol. fenax ℥ij. fet. cordia in ℥ij. polyedij cepthy. m. j. & cin. momi ana ℥ij. heroci P. ij. prunor. sine oisi.

osisibus N. xx. Infunde per noctem in lbviij. scilicet  
 etis capriui, bulliant omnia lento igne ad mediocritatis  
 consumptionem. Colaturæ adde Rhabarbari electi  
 ℥iij. rhapontici ℥iij. Agarici Trochiscari ℥iij. iterum  
 facti lentissima ebullitione exprimentur. Tunc lbj.  
 citalybis pp. igneatur, & lepides extinguatur in prædi-  
 cta colatura. Hinc adde pulueris Lapidis Bezoarici  
 ligati, & infusi per noctem ℥j. colaturæ adde syrupi  
 boraginis, & capill. veneris ana ℥v. syrupi byzanti-  
 ni ℥iij. syr. cichorii Nicolai cum duplicato rhabarba-  
 ro, & syr. endiviæ Gentilis ana ℥iij. syrupi fumariæ  
 compositi ℥i. Theriacæ antiquæ. Mithridatij, & con-  
 iectionis Hyacinthorum ana ℥ij. cum sacchari albi-  
 simi. fiat Sulapium S. A. & aromatizetur cum pulueris  
 Dia margaritonis frigidi ℥iij

## V I R E S.

**I**n febre alba, quam Alij pallidam virginem, Amatoriam  
 vocare solent, totius est, obstruptione enim referat,  
 mensis est, & rosæum colorem facit conuulsi, nre exerci-  
 tium possulat, oblatuarius debilibus est maximi con-  
 uulsi, omnibusque indicationibus miræ succæris. Do-  
 sis ℥iv. mansuetano stomacho per 30 dies.

## SYRVPVS ENDIVIÆ GENTILIS.

℞. Succor. endiviæ, & hepaticæ depurator. ana lbij.  
 hordæi mandi, quatuor sem. frigidior. maior. & capil-  
 lor. veneris ana ℥ij. rosæum, violar. lentis aquaticæ,  
 floe. nenupharis, & polytrici ana ℥j. Infundantur per  
 24. horas, max coquantur ad remanentiam lbiv.  
 quibus adde sacchar. alb. xx. & rubror. barber. sem.  
 cydoniar. ligati aloes, cinnamomi, & corticum citri  
 ana ℥j. bene in infusione per horas xij. deinde cum co-  
 latura, & sacchari lbij. fiat syrupus.

S. A.

\* \* \*

## V I R E S.

**V**aleat ad refrigerandum hepar, & hypocondria, & re-  
 nes, ad humectandas, & ad deobstruendas opilationes,  
 præsertim in febribus contractas, & ad retundendam li-  
 bili acrimoniam. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS CYCHORII CVM RHABBARO  
Nicolai Florentini.

℞. Endiviæ domesticæ, & sylvestris, cichorii, & ra-  
 taxacoris ana M. ij. cicербæ, hepaticæ, leucicæ  
 domesticæ, scapolæ, fumaricæ, & lupuli ana M. j.  
 Hordei non mundati, & Alkekengi ana ℥j. Glycyrrhi-  
 zæ, capillor. veneris ceterach, polytrici, adamantij,  
 & calcutæ ana ℥v. radicum semiculi, apij, & aspar-  
 tagi ana ℥ij. aquæ pitæ tepicæ lbvj. hac deceduo  
 S. A. percoletur, & cum colatura, & sacchari lbij.  
 lbiv. fiat syrupus, pro cuius vnaqueque libra inter  
 coquendum in manicam adiciatur Rhabarbari opti-  
 mi ℥iij. spiritæ cardii ℥iv. sape manicam exprimendo.

## V I R E S.

**P**rodest ad refrigerationem exalesceti hepatis, ad deob-  
 struenda hypocondria, ad tollendam splenitiam, ad  
 corroborandum stomachum, & pro am corporis regionibus  
 blandè purgandam, ad extemperandos humores acres, &  
 calidos, ad abstergendos humores viscosos, & lentos, cum  
 rarisque henis obstruendis, & renam sarcinam exote-  
 randam. Dosis ab ℥j. ad ℥iv.

Aliquoties paratur hic syrupus cum duplicato Rhabar-  
 baro, idest, addendo pro vnaque libra syrupi, ℥j.  
 Rhabarbari.

## SYR VPVS DOMINI AVGVSTINI.

℞. Corticum Myrobalanor. citrinor. Rhapontici vul-  
 ga.

Syrupus cy-  
 chorij cum  
 duplicato  
 Rhabar-  
 ro.

gatis viridij, solior. lenae mundi, epiphymj & iue arc  
 theticæ ana ℥iij. polypodij quecini mundi ℥iij.  
 flor. sumicerræ, & lupulor. ana ℥ss. glycyrrhizæ rase  
 ℥. passular. sine acinis ℥ij. sem. anisi, & feniculi  
 ana ℥ss. florum borraginis, buglosi, & violarum ana  
 M. j. fiat omnium decoctio S. A. in ℔viij. aquæ  
 foris, lento igne quoad remaneat ℔x. colaturæ  
 ad leucocor. depurator. fumarizæ, & lupulorum ana  
 ℔ij. & cum sacchari ℔viij. fiat syrupus S. A.

## V I R E S.

**V** Superatur ad morbos melancholicos, & pituitosos cu-  
 randos, non humores melancholicum, & pituita-  
 tum cum facilitate ex acut. & fluctationes spirit. morbis  
 frigidi cerebri & rotati. hepate mundificat, & morbo Sata  
 lico valenter affectu prodest. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS DVARVM RADICVM MESVES.

℞. Radicem apij, feniculi, & endivie ana ℥ij. sem.  
 anij, feniculi, & anisi ana ℥i. sem. endivie ℥ss. co-  
 quantur S. A. in ℔vi. aquæ ad moderatam coactum.  
 Colaturæ ad leucocor. ℔iij. coquantur ad syrupi cras-  
 situdinis consistentiam, tunc adde acci albi ℥ij. & igne  
 lento usque ad consistentiam syrupi decoctio cons-  
 rinetur, colatur, vsuque seruetur.

## V I R E S.

**B**ilem crassam, ac pituitam incidit, obstru-  
 ta hepatis ter-  
 ritis, hinc, venam, & leucis infarctis penetrat, &  
 vrinæ promouet. Dosis ad ℥ij.  
 Paratur etiam hic syrupus absque aceto, ad mulieribus  
 subministrandum.

**Q**uare Duarum Radicum, quia radix endivie non  
 est, ex quinque radicibus diureticis  
 numerata.

SYRVPVS QVINQUE RADICVM EX  
Christophoro de Honestis.

℞. Corcicum radicem apij, feniculi, petroselini, ruscij  
 & asarrag. ana ℥ij. sem. apij, feniculi, & petroseli-  
 ni ana ℥i. coquantur S. A. in ℔x. aquæ ad consump-  
 tionem medietatis, colaturæ adde mellis ℔iv. coquan-  
 tur, vesucrius, addendo in finem acci vini albi opti-  
 mii ℔ij. fiat syrupus S. A. Appellatur etiam Oxymel  
 Compositum.

## V I R E S.

**V**aleat ad digerendas materias phlegmaticas, frigidas,  
 melancholicas, crassas, & viscosas, & permixtas cum  
 cholera crassa: unde principaliter mitigat febres quotidia-  
 nas, & similiter etiam quartanas, concenit etiam in opi-  
 lationibus stomachi, & hepatis, vrinæ, & sudores, co-  
 stam materia, proteclat. Dosis ab ℥i. ad ℥ij.

Seruetur etiam sine aceto ob notatum supra.

## SYRVPVS EUPATORII MESVES.

℞. Radic. apij, feniculi, & endivie ana ℥ij. glycyrrhi-  
 zæ, schœnanthi, cuscute, absynthij, & rosarum ana  
 ℥i. adianthi, fumarizæ, cardui Marizæ, flor. aut radice.  
 buglosi, anisi, feniculi, & eupatorii ana ℥v. thabari  
 bari, & malthicæ ana ℥ij. spicæ, asari, & solij ana  
 ℥ij. coquantur in ℔viij. aquæ ad consumptionem ter-  
 tiæ partis, hinc, cum colatura, & sacchari ℔iv. lue-  
 ci endivie & succi apij ana ℔ij. fiat syrupus S. A.

## V I R E S.

**C**omendatur ad corroborationem ventriculi & hepatis,  
 ad aperendas obstrucliones, ad curandum incipientem  
 hydropem, ad sanandos hypochondriorum dolores, ad sanan-  
 das

Oxymel  
Compositum.Syrupus  
quinque ra-  
dicum sine  
aceto.

das febres diuturnas, ad viscerum harmoniam restitue. nam, ad resolucendos status. Christophorus prater enarrato bono effectus conferre dixit cacexia, sicut corpori, ac faciei color, & corruptioni appetitus. Splinis affirmat etiam cohesionem firmare, cacochymiam tollere, & per orinas ducere peccantes humores. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS FVMARIÆ COMPOSITVS

Mefues.

℞. Myrobālanor. citrinor. & chebulor. ana ℞xx. flor. borraginis, buglossi, violar. cicutæ, & absythij ana ℥j. liquiritiæ, & rotarum ana ℥ss. epithymi, & polypodij ana ℥vij. prunorum N. C. passular. sine acinis lss. pulpæ tamarindor. & casisæ fistulæ ana ℥ij. coquantur omnia prater casiam, & tamarindos in ℔xij. aquæ ad consumptionem trium librarum, colatura adde pulpas, & eas dissolve, deinde adde succifumariæ cocti, ac depurati, & sacchari albi ana ℔iij. fiat syrupus S. A.

## V I R E S.

Comendatur ad reborandam ventriculum, & hepar, ad sparandas obstructions, & abstergendos cutis morbos, præcipue ab humore falso, vel vîso natos, ad scabiem, lepram, psoram, impetiginem, &c. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS MYRTI.

℞. Sucor granor. Myrti ℔xij. coquantur ad tertiam partem consumptionem, ex quo clarificato accipe ℔vij. sacchari albisimi ℔v. fiat syrupus S. A.

## V I R E S.

Comendatur hic syrupus, ad corroborandum ventriculum, & viscera omnia, ad sistendum alui fluxum antiquum, contra tussim, & sanguinis fluxus, vel ex ore,

vel

vel ex intestinis, vel ex utero, vel renibus, vel omni hæmorrhoidalibus, sumptus cum aq. chalybeata, vel alia aqua stillatitia appropriata, confert etiam superfluo iuxta urinæ, ac diabetica passioni. Dosis ad ℥ss.

## SYRVPVS FLORVM TVNICÆ.

℞. Florum Tunicæ exungulor. & recent. ℔ij. infusa dantur in ℔iv. aq. tepidæ per 24. horarum spacium loco calido, hinc colentur, & iteretur infusio eodem modo, postea cum colatura, & sacchari clarificati, & ad consistentiam tabellarum cocti ℔iv. fiat syrupus.

## V I R E S.

Cephaleus, ac cardiacus est insignis, stomachum roborat, prodest in vertigine, apoplexia, syncope, ac palpitatione cordis, lumbricos fugat, partum allevat, &c. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS FLORVM HYPERICI.

Paratur eodem modo.

## V I R E S.

Aluculosus, ac verum dolores patientibus auxilio est, verinas movet, vermes enecat, nec non cordis, cerebrique vires adauget. Dosis ad ℥ss.

## SYRVPVS PAPAVERIS ERRATICI.

℞. Aquæ tepidæ ℔ij. flor. recent. Papaveris erratici ℔j. licet in infusione per horas octo, coletur, & reiteretur infusio secunda, & tertia vice, deinde cum colatura, & sacchari ana partibus æqualibus fiat syrupus S. A.

Aa 2

VI.



## VIRE S.

**A**d ardentium febrium vehementes astus adhibetur, quorum incendia potentius extinguit, ac calores effluaciter mitigat, vigiliis quoque arctis, calidius praesertim pectoris malis, et potius peripneumonia, acribus distillationibus, faucium inflammationibus, ac pleuritide, cui a proprietate quam maxime prodesse creditur, salutaris existit. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS FLORVM PŒONIAE.

Paratur eodem modo:

## VIRE S.

**V**ales ad convulsivam, epilepsiam, ac spasmodum, comitiali morbi insidens frangit, mensis ducit, & uterius affectibus conducit. Dosis ab ℥i. ad ℥ij.

## SYRVPVS PŒONIAE MAGISTRALIS.

℞. Radicum Pœoniae Masculi ℔ij. contundantur, & coquantur in ℔vj. aq. ad dimidias; demum colatur deostructum, & restidere finito, ut clarescat, deinde accipe quod clarum sit, & cum sacchari tantundem fac syrupus. S. A.

## VIRE S.

**V**ales epilepticis, contra Reizum mercurii, & renium; ac vesicae dolores. Dosis ab ℥i. ad ℥ij.

## SYRVPVS KERMES EX MESVE.

℞. Gemmarum Kermes ℥ij. coquantur in ℔iv. aq. ad consumptionem ℔ij. & cum colatura, & sacchari ℔ij. fiat syrupus.

## VIRE S.

**C**ardiacus est. Spiritus vitales reficit, vapores tetros dissipat, peritricordibus subleuat, cubitatis morbum medetur, morbum truncipere facit. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS ROSARVM SICCARVM:

℞. Aquae purae tepidae ℔v. Rosar. rubr. siccar. ℥iv. in a fundatur per octo horas, mox colatura facta, & calesceta, infunde Rosar. siccar. ℥iv. & post alias octo horas iterum exprime, & tertia vice, ut antea infunde ℥iv. Rosar. siccar. his per actis cum colatura, & sacchari ℔ij. fiat syrupus.

## VIRE S.

**A**d omnem aliam fluxum sistendum valet, ad coelacem, stentericos, & dysentericos probe curat, partes internas roborat, ulcera attergit, ac glutinum, vomitum composit, nec non uteri retinaculum cohibet. Dosis ad ℥ij.

RHODO SACCHARI CVM AQVA  
Cinnamomi.

℞. Aquae Casiae lactescens distillatae ℔ij. sacchari clarificati, & tabellati ℔ij. fiat syrupus.

## VIRE S.

**S**tomachum, & spiritus roborat, digestionemque tuvas. Dosis ab ℥ij. ad ℥ij.

RHODO SACCHARI, A MESVE SYRVPVS  
Rosarum dictus.

℞. Succo Rosar. rub. ℔ij. sacchari ℔ij. fiat syrupus. S. A.

## VIRE S.

**F**ebriam, thoracis, & ventriculi incendium, caloremque flammam extinguit, fitim in expletam sedat. Dosis ab ℥ij. ad ℥iv.

## SYRVPVS VIOLARVM SIMPLEX EX Methe.

℞. Aquæ tepidæ ℔vj. Flor. violar. recent. ℔ij. stent in infusione per horas octo, mox exprimantur, & colaturæ tepidæ adde iterum Flor. violar. recentium ℔ij. procede ut antea, hinc cum colatura, & sacchari ℔iv. fiat syrupus, S. A.

## VIRE S.

**C**onfert in morbis calidis pectoris, & hepatis, in faucibus inflammationem, in tussu sicca, & ardorem veritatis. Dosis ab ℥ij. ad ℥iv.

## SYRVPVS VIOLARVM EX QVINOVE infusionibus.

**P**aratur eodem modo, reiterando infusiones violarum, ad quinq̄tes.

## VIRE S.

Conuenit cum prior, sed cum maiori efficacia.

## SYRVPVS VIOLATVS VIOLACEVS; seu Cereuleus.

℞. Succus ex floribus violarum, à parte herbacea expurgatarum ℔ij. sacchari albißimi subtiliter pulverati ℔iv. misce, & fiat syrupus, in vase vitæo, lento igne cinerum.

## VIRE S.

**H**IC syrupus est hodierna die frequentissimus, & in colore, odore, & sapore iucundissimus, & in operatione efficacissimus, eadem namque præstat, quod cum maioribus efficaciam utilitates, quam syrupi prædicti ex infusione violarum. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS VIOLATVS VIOLACEVS ALIYS.

℞. Aquæ tepidæ ℔ij. Horum violar à parte herbacea expurgatar. ℔ij. stent in infusione per 24 horas, mox exprimantur, colaturæ tepidæ adde iterum flor. violar. eodem modo paratarum ℔ij. procede, ut antea, postea cum colatura, & sacchari albißimi subtiliter pulverati ℔iv. fiat syrupus, ut superius, qui conuenit cum eo.

## SYRVPVS VIOLARVM EX 9. INFVSIONIBUS.

℞. Infusionis violarum ex 9. permutationibus (vide supra Cap. X.) ℔vj. sacchari albißimi ℔iv. fiat syrupus S. A.

## VIRE S.

**E**ducit choleram, & alterat excessum eius, in acutis morbis, viscerum inflammationibus, ac fitim explebiti commendatur, ac alium emollendo bilis acrimoniam recundit, sicce tussis medetur, gutturis asperitatis lenit, thoracis, & pectoris, totiusque ventris inferioris affectibus calidis succurrit Dosis ab ℥ij. ad ℥iv.

## SYRVPVS NIMPHÆÆ.

℞. Flor Nimphææ albae ℔ij. aquæ tepidæ ℔ij. stent in infusione per horas octo; hinc exprimantur, & reite-

retur in uiso simili modo secunda, & cetera vice deina  
de cum colatura, & sacchari lbij, fiat Syrupus S. A.

## V I R E S.

**I**nsigniter refrigerat, somnum ellicit, viscerum effluui-  
mitigat, venenis insensibilis subit, semen immo edice fluit  
resistit, sitim temperat, ac febrium ardores compes-  
cit. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS PAPAVERIS ALBI EX  
Fennelle.

℞. Capicum papaveris albi medicorū. maturorum,  
& recentium ℥viij. capicum papaveris nigri recent-  
cium lbj. quæ pluvialis lbij. coquantur ad consump-  
tionem lbij. hinc cum colatura, fiat Syrupus adden-  
do Sacchari, & penidij ana ℥viij. vsuque servetur.

## V I R E S.

**V**ale in arenarū defuxionibus validi, tenuibus, &  
aribus in laboratōnem ruentibus, quæ asperam arteriam  
suaque exasperant, & vigilare cogunt, prinde in sum,  
ex defuxionibus his enatam pellit. calore autem suo guttu-  
ris asperitatem lenit, caloris incendium mitigat, sitim ex-  
plet, somnum conciliat cum proprijs veribus, refrigerat  
no vitium, & humectando, tum ex accidenti, sed  
videlicet, tussis, quæ in somnum parit. Dosis ad ℥j.

## SYRVPVS CUCURBITÆ MESVES.

℞. Cucurbitam magnam involutam, & olivano  
coque: hinc: ꝑ. Eius succi expressi lbv. sacchari albi  
lbij, fiat Syrupus S. A.

## V I R E S.

**M**agnas vires habet in siti, & magno incendio castræ  
guæca, febris ardentes, hinc, aquæ reliquas cot-

turū asperitates, ac pleuritidem emendat. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS MECONII

℞. Meconii ℥i. dissolvatur in i. q. vini alvi, & cum  
sacchari lbj, fiat Syrupus S. A.

## V I R E S.

**S**piritus commotus, inquietos, sediciososque compes-  
cit, torporem inducit, somnum conciliat, & auresque sopit,  
Dosis ad ℥ss.

## SYRVPVS MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ electæ ℥ss. teratur cum ℥iv. sacchari can-  
di, & fiat dissolutum in albuminibus ovorum, eo mo-  
do, quo paratur oleum Myrrhæ per deliquium.

## V I R E S.

**O**primus est ad Insitias inveteratas, asthma, & vicus  
remov. Dosis ad ℥ss.

## SYRVPVS TEREBINTHINÆ DONZELII.

℞. Millj solis, herniarie, seu polygonij minimi, sem-  
genitæ, & ligni visci quercini ana ℥i. coquantur in  
aq. capillæ. veneris quod sufficit S. A. In colatura  
dissolve Terebinthinæ venetæ ℥ij. primum in ovi vi-  
tello incorporatas, & cum sacchari albi lbij. q.  
ne lento fiat Syrupus S. A.

## V I R E S.

**C**onsert in aff. Hæmorrhoidibus, sed præcipue in  
calculo, & gonorrhœo. Dosis ab ℥ss. ad ℥ij.

## SYRVPVS CINNAMOMI AVGVSTANE.

pe. Cinnamomi acuti ℥iv. ceratur, & imponatur in cucurbita vitrea, cui addantur aque cinnamomi cum vino distillate ℔ij. aque rosar. ℥ij. digerantur per dies duos, hinc colentur & cum sufficiente quantitate sacchari fiat syrupus absque decoctione.

## V I R E S.

**V**italis spiritus recreat, cor, ac ventriculum à frigore languidum reficit, oris anhelitum emendat, cognitionem tuam, nec non vires corporis fulcit. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS KINKINÆ.

pe. Corticum Kinkinz ℔b. vini albi ℔iv. salis absyntheij ℥b. In fundantur per tres dies; postea coquantur lentissimo igne ad tertie partis consumptionem, expressant ad de sacchari ℔ij. fiat syrupus S. A. Dosis ad ℥ij. in febribus.

## SYRVPVS SCORIB FERRI MAGISTRALIS.

pe. Scoriz Ferri pp. ℔j. passularum concleatarum ℔ij. Baccar. Juniperi, anisi, & origani, ana P. ij. croci ℥j. omnia præter crocum infundantur in ℔vij. aque per 24. horarum spatium, postea coquantur ad tertie partis consumptionem, cum colatura, & sacchari ℔iv. fiat syrupus, addendo inter coquendum crocum, in panno ligatum.

## V I R E S.

**V**alea in obstructionibus, cacochymijs, chlorosis, & similibus. Dosis ad ℥ij.

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

SY.

## SYRVPVS MERCVRIALIS COMPOSITVS.

pe. Polygodij ℥j. prunorum N. LX. trium flor. cordialium P. ij. tucci mercurialis ℔ij. infusionis rosarum persicorum ℔j. Infundantur per 24. horas, deinde cum colatura, & sacchari ℔iv. fiat syrupus S. A.

## V I R E S.

**B**lossus, & aquosus humores evacuat, uterum impurum mundificat, & conceptioni habitum efficit. Dosis ad ℥ij.

## SYRVPVS MERCVRIALIS SIMPLEX.

pe. Succu Mercurialis depurati, & cocti ℔ij. sacchari ℔ij. fiat syrupus S. A.

## V I R E S.

**M**odeste aluum seducit, sanguinemque purificat. Dosis ab ℥j. ad ℥ij.

## SYRVPVS MERCVRIALIS MAIOR, VVLCO de larga vido.

pe. Succu Mercurialis depurati ℔iv. succu Borracis, & Buglossiana ℔ij. Mellis optimi ℔vj. Radice Gerianna ℥iv. rad. Iridis ℥b. Radices infundantur in ℔℔. vini albi per 24. horas: Mel dispemctur, & omnia sic parata, & colata ponantur in vase vitreo, seu vitreato, & coquantur in syngum, usque reponatur.

## V I R E S.

**S**anguinem vitrificat, & puritatem humorum blande evacuat. Dosis ab ℥j. ad ℥ij.

SY.

SYRVPVS STOECHADIS COMPOSITVS  
Mefuc.

℞. Flor Stoechadis ℥iij. & ℥vj. thymi, calaminthæ, & origani ana ℥v. anisi, & pyrethri ana ℥viij. piperis longi ℥iij. zinc. beyis ℥ij. paffularum enucleatarum ℥iv. aquæ lbvj. coquantur S. A. ad consumptionem lbj. hinc colaturâ, & facchari, aut mellis lbv. coquantur in fyrupum, cui immergantur in linteo raro licet: cinnamoni, calami aromatiçi, fuaice, croci, zinziberis, piperis nigri, & longi ana ℥iij. inter coquantum.

## V I R E S.

**A**ffectionibus cerebri frigidioribus, & pituitosioribus contentione, ubi calore maiori, incidentibus, & remanentibus, indigemus extendendum est: vericibri, ac nervorum frigiditatem nocivam remediis est, horum causam, pituitam solvere crassam, & viscidam potentius dissecans, digerens, ad tenuant, paralyti. spasmus, convulsioni, nec non epilepsia interdum, fieri etiam ad pituita adhibendum à distillatione deprædant, ac ventriculum confortat. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS STOECHADIS SIMPLEX  
ex Velcz.

℞. Flor stoechadis lbj. aq. tepida lbvj. coquantur ad consumptionem lbj. deinde cum colatura, & mellis lbj. fiat syrups S. A.

## V I R E S.

**V**entriculum cor cerebrum, ac hepar confortat, calofactionem, secundo, abstergendo, attenuando, ac spiritibus in affluibus nervorum, & pectoris, in lechargo, paralyti, vertigine, apoplexia, meningum suppositione, ac ventris etiam prodicit. Dosis ab ℥j. ad ℥iij.

SY.

## SYRVPVS THYMI EX MESVE.

℞. Stummicatum Thymi ℥ij. calamentij, menthus sicca, ana ℥v. anisi, dauci, fenniculi, & apij ana ℥ij. paffular. enucleatar. ℥iv. Coquantur S. A. in lbvj. aqua ad consumptionem lbj. & ℥vij. & cum colatura, & mellis lbj. fiat syrups, & aromatizetur cum ℥ij. Gallicæ ex Mefuc.

## V I R E S.

**C**alofacti, incidit, tenuat, obid omnem frigidam intem, periem thoracis, pulmonis, ventriculi, hepatis, aliarumque partium iuvat. Dosis ab ℥j. ad ℥iij.

## SYRVPVS EPITHYMI MESVES.

℞. Epithymi ℥iij. myrobalanor. citrinor. & Indor. ana ℥iij. & ℥iij. cuscute, & fumaricæ ana ℥x. thymi, calaminthæ, buglosi, myrobalanor. emblicor. & belleticor. liquiritiæ, polypodij, agarici, & stoechadis ana ℥vj. rolar. sem. fenniculi, & anisi ana ℥iij. prunor. N. xx. paffular. enucleatar. ℥iv. tamarindor. ℥iij. aquæ tepidæ lbvj. coquantur ad consumptionem lbj. hinc cum colatura, & facchari lbij. fiat syrups, addendo tamarindos nunc, cum sapæ vini lbj. & iterum coquendo ad instam consistentiam, colatur, vniique reponatur.

## V I R E S.

**B**ilem ad usum in scabis, & pruritu, & in elephentico affectu ineptienti, & prætorea in mania, & melancholia præparat, & evacuat. Dosis ad ℥iij.

SYRVPVS POLYPODII COMP. EX  
Salvatore Franchione.

℞. Radice. Polypodij quercinæ recentis mundati, & conuati lbvj. Rhapontici, & glycyrrhizæ ana lbj. folior. fen-

lennæ, & epithymi ana ℥ij. cortic. myrobalanor. ci-  
reior. chebulor. & indur. ana ℥i. flor. cordialium  
M. ℥ij. sem. anisi, & feniculi ana ℥ij. passular. sine  
acinis, & prunor. Damascenor. ana ℥ix. succi sumariæ  
℔ij. coquantur S. A. in ℔xv. aquæ, excepto succo su-  
mariz, post cum colatura, succo sumariæ, & sacchari  
℔vj. fiat syrupus S. A.

## V I R E S.

**E**fficacissimus est in educendis humoribus crassis, &  
atrabilaribus, ac ad tollendas obstructions lienis, ad  
scabiem, lepras, & quartanas febres curandas, & similes  
affectiones. Dosis ad ℥ij.

## SYRUPVS AGARICI ET RHABARBARI.

℞. Radicum Apii, & feniculi ana ℥i. hyssopi, capillor.  
veneris, adianthi, polytrici, scolopendriæ, endiviz,  
& cichorii ana M. j. quatuor sem. frigid. maior. ana  
℥B. seminis anisi, & rad. liquorizæ ana ℥ij. passular.  
enucleatar. ℥i. trium flor. cordialium ana P. j. co-  
quantur S. A. in ℔viij. aque fontanæ ad consump-  
tionem ℔v. & in vna parte colaturæ infundantur per  
horas 12. folior. lennæ, & Agarici trochiscati ana  
℥vj. & in alia parte Rhabarbari electi ℥ij. & expres-  
sionibus factis cum eis, & sacchari albisimi ℔viij.  
fiat syrupus S. A.

## V I R E S.

**V**aleat ad curandas febres longas, ad tollendas obstruc-  
tiones hepatis, lienis, venarum mesaricarum, ad indu-  
cendum bonam faciem colorem, ad sudandam alium, ad  
liberandum purgandos humores biliosos, pituitosos, & melan-  
cholicos, etiam per urinæ vias, ad curandam icte-  
ritiam, & cetera similia perscrutanda.  
Dosis ad ℥ij.

SY:

SYRUPVS SMILACIS ASPERÆ MAGISTRÆ  
lis pro lue venerea ex Iosepho  
Galeano.

℞. Radic. smilacis asperæ ℔j. Ligni Guaiaci, rad. chi-  
na electæ, rad. Arundinis, tartali tub. rad. borragi-  
nis, buglosi, cicferij, mali æ. pentaphyl. & qua-  
tuor sem. frigidior. maior. ana ℥j. Herbarum sumiter-  
ræ, lupuli, & epithymi ana M. j. sem. anisi, fenicu-  
li, & coriandii pp. ana ℥B. flor. cordialium ana M. j.  
betonica, stochadis, rosar. rub. iuxæ arthr. & molchate  
ana P. j. incidenda incidantur, contundenda contun-  
dantur, & coquantur S. A. in aq. borraginis, buglo-  
si, & cichorii ana q. s. deinde colentur, & colaturæ  
clarificatæ adde syr. de sumaria comp. violati ex 9. in-  
fusion. & Rosati solut. ana ℔B. sacchari opt. clarifica-  
ti, & cocti ℔viij. coquantur omnia ad syrupi consi-  
stentiam qui in fine coctionis aromatizetur sequenti  
nodulo: ℞. Macis ℥i. cinnamomi opt. ℥vj. zingibe-  
ris ℥B. spicæ ℥i. pulveris sentur subtiliter, & cum lin-  
teo subtile fiat nodulus.

## V I R E S.

**A**d curfus lue venereæ, dolores articulares, & me-  
lancholiam hypochondriacam, admiraculum esse que  
preualeat. Corpus uniuersum ab humoribus peccantibus  
precipue atrabilaribus, in quibus Gallica luis presidet,  
tuo, cito, ac incunabè, exonerat, & expurgat. Sangui-  
nem massam ita ab eius inquinamentis puram redat, ut  
tude cor exillaret, spiritus vivificet, & pristinam re-  
uertat sanitatem. Dosis ab ℥ij. ad ℥ij.

SYRUPVS SMILACIS ASPERÆ VVLGO  
de lue Remedios.

℞. Smilacis Asperæ ℥xvj. rasuræ ligni sancti ℔B. aquæ  
pu.

pure tepida ℥viij. coquantur igne lento ad consumptionem medietatis: hinc colentur, costruque seruetur, & residuum pissetur in mortario lapideo, & coquatur iterum in ℥viij. aque ad medias, iterumque coletur, colaturaque seruetur, & tertia vice residuum coquatur in ℥vi. aque ad medias cum ℥i. aristocholice, addendo sub finem coctionis, mediocriter tritorum seminum ebulorum, & scelericos ana ℥ij. deinde colaturæ omnes miscantur, & cum sacchari, & mellis ana ℥iij. fiat syrupus S. A.

## VIRE S.

**V**aleat ad morbos frigidos, & quascumque podagras, omnisque nervorum, & iuncturarum dolores, tam ad lues venerea, quam ab alijis causis genitos eradicandos. Dosis ad ℥ij. sub mane per viginti dierum spatium, & si necessitas exegerit, serò patiens tantundem capiat, & exerceatur valide.

## SYRVPVS DE SPINA INFECTORIA, SEV Spina Cervina, Domesticus dictus.

℞. Baccarum Spinæ Cervinæ, hoc est Rhamnus Catharticus, circa finem Septembris, aut Octobris initio collectarum quantitatem sufficientem, contundantur in pila lapidea: deinde exprimendo colentur succus expressus coquatur lento igne, donec quarta pars absumatur, atque iterum coletur: deinde & huius succi colati ℥iij. sacchari ℥xvi. Coquantur simul donec syrupi consistentiam crassam acquirat, adficiendo in fine Anisi, Mastiches, ana ℥iij. Zingiberis, cinnamomi, & caryophyllor. ana ℥iij. in panno linteo inclusa, ut fiat syrupus S. A.

## VIRE S.

**B**ilem, pituitam, & serosum humores maxime purgat, omniaque maxime prode, & in cachexia, & hydropè, ac arthritide. Dosis ad ℥iij.

## SYRVPVS GARTHAMI, SEV COMITIS.

℞. Folior. sennæ, & sem. Garthami ana ℥iv. polypodij ℥viij. flor cordialium P. iij. Tartari Laxativi ℥iij. cinnamomi acuti ℥i. sem. anisi ℥iij. Polypodium mundum, & contusum infundatur per 24. horas in aque tepide ℥vi. cum Tartaro Laxativo: hinc bulliant, addendo gradatim semen garthami contusum, & reliqua, donec ℥iij. supersint, deinde cum colatura, & sacchari ℥iij. fiat syrupus S. A.

## VIRE S.

**F**ebrihus inveteratis, quotidianis, quartanis, viscerum obstructionibus, & affictioni hypochondriaca mirè optulatur: humoris enim crassos, & tartareos inclinat, extenuat, necnon leniter per alvum educit. Dosis ad ℥iv.

## SYRVPVS SENNÆ EX HYERONIMO DELA Fuente.

℞. Fol. sennæ ℥ij. aque tepide ℥viij. coquantur lento igne ad consumptionem ℥iij. & post sex horas iterum repetat, & coletur, colaturæ adde infusionis rosarum Alexandrinarum ex 9. infusionibus ℥iij. sacchari albi ℥iij. fiat syrupus S. A.

## VIRE S.

**V**aleat ad purgandam bilem utramque, & melancholicam, mundificat cerebrum, cor, hepatis, splenem, pulmones, & membra sensuum: confortat ventrem, & generat gaudentium. Dosis ab ℥i. ad ℥iv.

**N.** Si loco prædictæ decoctionis sennæ sumantur ℥iij. Infusionis Cathartice præstantior hinc syrupus erit, in operationibus suis, ob notatum de senna in lib. I. cap. VIII. in electione sua, & lib. II. cap. X. in infusione cathartica.

## SYRVPVS REGIS PHILIPPI II. EIVSDEM.

℞. Folior. fenna ℥j. infundantur in ℥x. aquæ feruleali calidioris per hor. octo, coletur, & colatura adde infusionis rosar. alexandrinar. ex 9. permutacionibus, & infusionis violarum ex quinque permutacionibus ana ℥iv. sacchari lbj. fiat Syrupus S. A.

## V I R E S.

**B**ilem, humores serofos, melancholicam, & choleram adu-  
sam purgat; cerebrum, cor, & hep. & splenem man-  
dificat. Agitandibus panemum confert. Ventrem con-  
fortat, gaudium generat, inflammationibus oculibus con-  
fert, febrim calidam sedat, pituitus lenit, urinam cum li-  
gione persoccat, & eius affectibus prodest. Dosis ad  
℥iv.

## SYRVPVS PRINCIPIS EIVSDEM.

℞. Succo Rosar. Persicar. lbj. sacchari lbj. fiat Syru-  
pus S. A.

## V I R E S.

**C**onueniens syrupo Rosar. Persicar. ex 9. infusioni-  
bus. Dosis ab ℥j. ad ℥iv.

## SYRVPVS DE FLOREVS PERSICORVM.

℞. Flor. Persicorum recentia m. lbj. macerentur horis  
12. in lbj. aquæ calidioris expresso pollucodum, &  
colato lbj. m. lbj. sicute persicorum recentium  
inunde, idque trahat, aut quinquies iteret. Postre-  
ma de hinc colatur. Recipe lbj. sac-  
chari albi lbj. fiat Syrupus  
S. A.

Vte

## V I R E S.

**A**quas, & bilem educit, vermes necat, ac intestinum  
infarctum liberat, serofos humores per aluum exturbat.  
Dosis ab ℥j. ad ℥ij.

## SIRVPVS AVREVS.

℞. Sacchari clarificati, & ad consistentiam tabellarum  
cocti, & rosarum persicarum recentium, nondum  
perfecte apertarum, & exungularum ana p. xq. sicut  
in infusione loco tepido per 24. horarum spatium ex-  
primantur fortiter, & colatura coquatur in Syrupum,  
S. A.

## SYRVPVS AVREVS ALIVS.

℞. Foliorum Rosar. Alexandrinar. sub mane collecta-  
rum, & ut dictum paratarum, & sacchari albisissimi  
pulverati ana p. xq. fiat stratum super stratum in vase  
terreo vitriato, sicut per dies duos, mox exprimantur  
fortiter, & fiat Syrupus S. A.

## V I R E S.

**A**lium purgans reme refrigerat, & roborat, bilem  
purgare dicitur, hinc in biliosis febribus commendatur.  
Dosis ab ℥ij. ad ℥v.

## SYRVPVS PERSICVS EX LAGVNA.

℞. Infusionis Rosarum Alexandrinarum, ex 9. permu-  
tacionibus lbj. sacchari albi lbj. fiat Syrupus. S. A.

## V I R E S.

**O**ptimus est ad purgandam bilem, & humores serofos in  
ventis contentos. Dosis ab ℥j. ad ℥v.  
Bb 2 SY





## VIRE S.

**F**ebribus mēdatur, pētoris affēctibus, inflammationibus, pleuritid, tuſi, gatturis, & faucium aſperitati opitulatur, cōfert hepatis caliditati. Doſis ad ℥ij.

## IVLEP ROSARVM MESVES.

℞. Aquę Roſarũ Rubrarũ, diſtillatę ℔v. ſacchari clarificari ℔iv. fiat iulep. S. A.

## VEL

℞. Aquę in qua Roſę ſunt maceratę, & lento igne coctę ℔v. ſacchari ℔iv. fiat iulep S. A.

## VIRE S.

**C**onfert maximopere febribus acutis, ad ſtingendam ſtētim, ad remittendam illarum febreem, eſt confortatiuus ſtomachi, hepatis, cerebri, & cordis; reſiſtit putredini. Doſis ad ℥ij.

## MEL ROSATVM EX DOCTORE FLORES.

℞. Succorum Roſarum Perſicarum, Roſarum Rubrarũ Mellis, & ſacchari ana p. aq. fiat ſyr. S. A.

## VIRE S.

**B**landę, & ſecurius purgę, roboratque ventriculom, & inteſtina. Doſis ab ℥ij. ad ℥iv.

MEL PERSICVM, SEV RHODOMEL  
ex Meſue.

℞. Succo Roſarũ Perſicarũ ℔vj. Mellis ℔iv. fiat ſyrupus S. A.

## VIRE S.

**C**onuenit cum ſyrupo Roſarũ Alexandinarũ, ex 9. infuſionibus, ſed calidior eſt eo, & vititur etiam in clyſteribus ad ℥iv. plus, minus vñ.

MEL ROSATVM PRO VVNERIBVS  
ex Meſue.

℞. Succo Roſarum Rubrarũ. & Mellis ana p. xq. fiat ſyrupus S. A.

## VIRE S.

**D**iſſoluitur eſt materiãrum phlegmaticarum, contentarum in ſtomacho, & meſenterio, ac etiam in inteſtini vititur etiam in abſtergendo vlcera tam interna, quam externa. Doſis ſi per os datur. ad ℥iv.

## MEL ROSATVM SIMPLEX.

℞. Roſarum rubrarũ recentũ ℔vij. Aquę fontanę purę, & tepidę ℔xij. ſtent in infuſione per horas 24, ab hinc reiectis prioribus Roſis, totidem recentę colaturę infundantur, reitereturque id tertium, tandem colaturę infuſionę accipe ℔vj. Mellis ℔iv. coquantur, vt artis eſt.

## VIRE S.

**V**entriculom roborat, detergit, viſcidoſque ſuccos expurgat, coſtionem leuat, putredini ad verſatur, huiusmodi mores crudos, concoquit, orti phlegmonas, prout, & gingivarum, tonſillarumque inflammationes placat. Doſis ad ℥ij.

## MEL VIOLARVM.

Paratur eodem modo.

## VIRE S.

**R**efrigerat, lenit, & humectat, aliumque emollit, utitur principaliter in enematibus, ubi bilis, & caloris acrimonia leuanda, aut obtundenda est.

## MEL NENUPHARVM.

Paratur eodem modo, & conuenit cum melle violarum: etiam paratur, vt Mel Mercuriale.

## MEL MERCVRIALE AVGVSTANÆ.

℞. Succus Mercurialis ℥iij. Mellis ℥iij. coquantur in syr-  
rupum S. A. vitur in clysteribus.

## MEL ANTHOSATVM.

℞. Mellis Rosari simp. ℥iij. Flor. roris marini recentis  
M. vj. stent in infusione loco calido, horis 24. deinde  
de exprimantur, & fiat colatura, quæ de coquantur.  
S. A.

## VIRE S.

**C**olice, ac vterinos dolores mitigat, ob calorem benignum viscera fouentem, quibus etiam robur addit, cœcæ rebræ, cordis, & ventriculi vires augens, & erudam in infansis, ac circa mesenterium ptulitam concoquens, flatibus distentibus idoneum. Dosis ad ℥iij. Additur in enematibus, ubi parsi ex colica metuitur, nervosæ enim partis à noxiis defendit.

## MEL PASSVLATVM.

℞. Vuarum passar. ℥iij. Aquæ ℥iij. Macerentur horis  
24. deinde decoquantur ad remanentiam tertie par-  
tis: colentur, & colatura decoquatur ad mellis con-  
sistentiam, & reponatur.

## VIRE S.

**P**ectoris vitij, præcipue verò distillationi acris, & calida, à falsis humoribus eborata conuocis, asperam arteriam lenit, & humectat, tenuem exploratum promouet, tussim itidem, ac vascedinem mitigat. Dosis ad ℥ij.

## MEL ANACARDINVM.

℞. Anacardia recentia, tere, & in aqua decoque, donec melligenem quamdam in rubro colore fuscam remittant, eam aquæ innatantem aufero, ac reponito.

## VIRE S.

**M**emoria iacturam refarcit, labentes sensus refricat, obliuionem discutit, ac mentem exacuat, morbis cerebri frigidis, & humidis conuocis, nervorumque resolutioni opitulatur. Dosis ad ℥ij.

## MEL EMBLICORVM.

℞. Myrobalanor. emblicor. N. L. contundantur medio: cruer, decoquantur in ℥iij. aquæ ad consumptionem ℥iij. Residuo adde mellis tantundem, & ad iustam consistentiam decoque.

## VIRE S.

**C**OR, cerebrum, & iecur, necnon ventriculam solidat, corporis odorem commendat, ac biliaritatem parit. Dosis ad ℥iij.

## MEL CENTAVRIL.

℞. Centaurij minoris recentis q. v. contunde, & colloca in vase vitreo, cui superaffunde vini albi optimi ad  
cui-

eminentiam trium, vel quatuor digitum: sicut loco tepido per noctem, deinde coquantur ad mellis raris vini consumptionem, colentur, & liquor colatus iterum coquatur ad mellis consistentiam, vsique reponatur.

## V I R E S.

**S**pleneticum, & hepaticum est insigne, abstergit, valentia aperit, serum per poros, biliosos, & pituitosos humores per alium educit, prodest in febribus, menstruis suppressis, scorbuto, arthritide, & lumbrieis. Dosis ad ℥ij.

DIANVCVM, SEV ROB NVCVM EX  
Metue, & Galeno.

℞. Succo corticum exteriorum Nucum, in diebus canicularibus extracti ℥iij. coquantur vnico seruote, tunc adde Mellis ℥ij. coquantur ad mellis crassitatem. Appellatur etiam *Diacaryan*.

Diacaryan

## V I R E S.

**S**tomachicum est medicamentum, admodum efficax ad oris phlegmas, & synochas, distillationes in faucibus, & alias profluantes, pueris, mulieribus, naturisque humidis, magnopere accommodatum. Dosis ad ℥j. gargarizando.

## DIAMORON NICOLAI.

℞. Succo Mororum Bari, idest fructus Rubi ℥ij. succo Mororum Celsi, idest fructus Mori arboris ℥ij. Mellis ℥ij. sapa vini ℥ij. succos Mororum prius depuratos, cum melle, & sapa in vase vitreato suaviter decoque ad iustam consistentiam, cola, ac serua.

\* \* \*

VI:

## V I R E S.

**A**d sanctum ardorem serpentia oris ulcera, gula, colomela, & toussillarum inflammationes, anginas, ne principia efficax existit, & sique eius usus praeter ceteris celeberrimus. Dosis ad ℥ij.

## ROB SAMBVCINVM.

℞. Succo granorum maturorum sambuci q. v. inspissatur per lento igne ad mellis spissitudinem, vsique reponatur.

## V I R E S.

**I**ctericos, & idropicos iuvat, sudores quoque potenter producit, ac serum are, nec non bilioso seroris abundantiam, & erysipilata ante sudorem sumptum eicit: & etiam afficit viribus ebullino Rob. Dosis ad ℥ij.

## ROB EBVLINVM.

Paratur eodem modo.

## V I R E S.

**B**ilem, pituitam, aquasque molestas detrahit, sudores mouet, ac ob praesentia Hydropticis adiuvat: Leucoplegmatia mitigatur, & podagris, procurato ab eius sumptione sudores beneficiunt. Dosis ad ℥ij.

## ROB IVNIPERINVM.

Paratur eodem modo.

## V I R E S.

**F**rigidus ventriculi, & teri, ac intestinorum multo magno prodest; urinas, menses, calculosque eiecit, renes, & esseam a mucositate repurgat, status ventris dissolvit, venena pellit, obid prodest aduersus aëris infectionem, & contagiosos morbos antedictum familiare existit, ad pe-

*huic crado, crasso, & amulid, in saculo plumbato expurgat, Dosis ad ℥ij.*

Efficitur etiam extractum more solito ex Baccis Juniperi, & dicitur *Tberiac Germanorum.*

Tberiac  
Germano-  
rum.

## HYDROMEL VINOSVM EX QVERCETANO.

℞. Mellis optimi partem vnam, Aquæ pluvie partes quinque, tepent, ut optime miscantur, deinde ferbent iterum, atque iterum, spumam auferendo, & ad tertie partis consumptionem leviter coquendo, vel ad iustam consistentiam, cuius signum bonum erit, quando recens ovum iniectum supernaverit: tunc materiam mediocriter calentem per Hippocratis manicam transimite. Hinc colloca colatum liquorem in vase appropriato supra furnum, in quo panes quotidie coquuntur, & relinque illic mensem, vel vique ad fermentationis, & de fermentationis gratiam. In cellam musculam traduces. Vius tamen erit ante semestrem: Interea Hydromel vinosum, simile fit vino Malvatico.

## HYDROMEL AQVOSVM.

℞. Mellis optimi ℔ss. aquæ fontane ℔v. coque, & detrahe spumam, & cum non amplius spumaverit, cola, & reponc in phiola vitrea.

## V I R E S.

**P**rodest in morbis frigidis capitis, nervorum, sensum tusti, cui quando abscessus internus ruptus est in ventre infimo, alia vè parte, cum detergendis, roborandis, & a putredine preservandis adest radiatio.

Vtitur pro potu borali.  
nario.

✽✽

CA:

## CAPVT XII.

## De Aquis.

## AQVA CINNAMOMI LACTESCENS.

℞. Cinnamomi grossè contusi ℔ss. aquæ rosar. & vini albi electi ana ℔ij. macerentur per dies tres, mox per retortam vitream igne arenæ distillantur, vtiique aqua distillata reponatur optime clausa.

## V I R E S.

**R**ecreat omnes animæ functiones, cor, caput, ventriculū, &c. confortat. Dosis ad ℥ss.

AQVA CINNAMOMI SPIRITVOSA  
ex Poterio.

℞. Cinnamomi electi ℔j. sp. vini ℔ij. aquæ rosarum ℔ss. macerentur triduo in bino equino, hinc distillantur per B. M. & distillabit aqua fragrantissima.

## V I R E S.

**E**pilepsia confert, animales spiritus recreat, memoriam auget, & refrigerato ventriculo succurrit. Dosis ad ℥ij.

AQVA CINNAMOMI BUGLOSSATA  
Mynlicht.

℞. Aquæ Buglossi ℔vj. cinnamomi acuti ℔j. flor. recent. violarum, & rosar. ana ℔ij. corticem radic. buglossi ℥ij. flor. borraginis & Melissæ ana ℥j. spec. Diatri odoris Abbatis ℥ss. miscantur, & post debitam digestionem per B. M. distillantur.

V L

*siu à crado, crasso, & amulide, in saculo plumbato expurgat, Dosis ad ℥ij.*

Efficitur etiam extractum more solito ex Baccis Juniperi, & dicitur *Tberiac Germanorum.*

Tberiac  
Germano-  
rum.

## HYDROMEL VINOSVM EX QVERCETANO;

℞. Mellis optimi partem vnam, Aquæ pluvie partes quinque, tepent, ut optime miscantur, deinde ferbent iterum, atque iterum, spumam auferendo, & ad tertie partis consumptionem leviter coquendo, vel ad iustam consistentiam, cuius signum bonum erit, quando recens ovum iniectum supernaverit: tunc materiam mediocriter calentem per Hippocratis manicam transimite. Hinc colloca colatum liquorem in vase appropriato supra furnum, in quo panes quotidie coquuntur, & relinque illic mensem, vel vique ad fermentationis, & de fermentationis gratiam. In cellam musculam traduces. Vius tamen erit ante semestrem: Interea Hydromel vinosum, simile fit vino Malvatico.

## HYDROMEL AQVOSVM.

℞. Mellis optimi ℔ss. aquæ fontane ℔v. coque, & detrahe spumam, & cum non amplius spumaverit, cola, & repona in phiola vitrea.

## V I R E S.

**P**rodest in morbis frigidis capitis, nervorum, senum tusti, cui quando abscessus internus ruptus est in ventre infimo, alia vè parte, cum detergendi, roborandi, & à putredine preservandi adest indicatio.

Vtitur pro potu borali.  
nario.

✽✽

CA:

## CAPVT XII.

## De Aquis;

## AQVA CINNAMOMI LACTESCENS;

℞. Cinnamomi grossè contusi ℔ss. aquæ rosar. & vini albi electi ana ℔ij. macerentur per dies tres, mox per retortam vitream igne arenæ distillantur, vtiique aqua distillata reponatur optime clausa.

## V I R E S.

**R**ecreat omnes animæ functiones, cor, caput, ventriculū, &c. confortat. Dosis ad ℥ss.

AQVA CINNAMOMI SPIRITVOSA  
ex Poterio.

℞. Cinnamomi electi ℔j. sp. vini ℔ij. aquæ rosarum ℔ss. macerentur triduo in bino equino, hinc distillantur per B. M. & distillabit aqua fragrantissima.

## V I R E S.

**E**pilepsia confert, animales spiritus recreat, memoriam auget, & refrigerato ventriculo succurrit. Dosis ad ℥ij.

AQVA CINNAMOMI BUGLOSSATA  
Mynlicht.

℞. Aquæ Buglossi ℔v. cinnamomi acuti ℔j. flor. recent. violarum, & rosar. ana ℔ij. corticem radic. buglossi ℥ij. flor. borraginis & Melissæ ana ℥j. spec. Diatri odoris Abbatis ℥ss. miscantur, & post debitam digestionem per B. M. distillantur.

V L

VIRE S.

**C**oncoquit, emollit, venenis resistit, cerebrum, cor, ventriculorum, hepatis, splenemque confortat. Oculos clarificat: urinam movet, iniectionibus, & casia convenit. Dosis ad ℥ij.

AQVA THERIACALIS LEMORTIS.

℞. Radicis valeriana, Imperatoris, Angelica, Perastoidis, Galangae minoris, & sem. dauci vulgaris ana ℥j. Baccarum juniperi ℥ij. Baccar. Lauri ℥v. Caryophyllorum ℥ij. Sessor. foetid. M. iij. Corticum Arantiorum, & Myrrinae ana ℥ij. Sessor. Melissae, Lavendulae, & Chelidoni ana ℥ij. Rutae M. j. Sella tartari ℥ij. Theriacis fermentata ℥ij. in vini ℥vj. Infundantur praeparata ad infusionem, & egerantur simul, vase vitreo optime clauso, per dies quatuor, postea distillentur ad abstractionem ℔vij. liquorem distillarum accuratè serva.

VIRE S.

**P**raesantissima est in sudoribus movendis; deinde ventriculum roborat, status discutit, sanguinem attenuat, humores crassos incidit, &c. Dosis a ℥j. ad ℥ij. in vitibus appropriatis.

AQVA THERIACALIS COLLII, SEV

Sp. Theriacalis Camphoratus.

℞. Theriacis Andromachi ℥v. Myrrhae rubrae ℥ij. croci ℥ij. camphorae ℥ij. Mista supercollide sp. vini rectificati ℥x. stent in loco tepido in cucurbita imposito capitulo bene clausa dies 24. hinc distillentur in B. M. lentissimo calore: sic spiritus prodit elegans, quem restituit materiam in cucurbita, digere, atque denuo distilla, idque vice tertia repete.

Sol

Soleat etiam omitti camphara, & tunc appellatur spiritus theriacalis simplex.

Spiritus  
Theriacalis  
simplex.

VIRE S.

**E**gregius est eius usus in peste, sudorem cit, venenaeque resistit. Dosis ad ℥j.

AQVA DE TRIBVS.

℞. Sp. tartari rectificati ℥ij. sp. vitrioli ℥j. Aq. Theriacalis Camphoratae ℥v. misce, ac serva. Appellatur etiam Mixtura de Tribus, Mixtura Simplex, & Diaphoreticum inpersecutis.

VIRE S.

**S**udorem cit, patetidi resistit, morborumque vitium censetur in febribus malignis. Dosis ad ℥j.

AQVA THERIACALIS PETRI SALAE.

℞. Succorum Rutae Captae, Acerosae, Scordij, & Cirri ana ℔j. quibus adde Theriacae Magnae ℥j. macerentur omnia in vase vitreo in balneo aq. tepido: postea distillentur ad siccitatem usque, usui servetur.

VIRE S.

**P**roest ante insultum sumpta in febribus pestilentibus malignis, Dosis ad ℥j.

AQVA THERIACALIS QVERCETANI.

℞. Radicum Angelicae, Zedoariae, Caryophyllatae, barbae hircinae, tornentilla, perastoid. & enulae camphoratae ana ℥ij. salis corticis ligni Indici ℥vij. sanctali citrii, cinnamomi, macis, baccar. juniperi, sem. car.

cardui benedicti, sem. citri, & corticum eiusdem ana ℥j. dictamni albi, scabiosa, mentha, chelidoni, cardij, ruta, mellise, & scorzonera ana M. j. flor. centaurei minoris, hyperici, geraniæ, calendula, botraginis, & buglosi ana P. j. Vini Maluatici, vel eius loco Moschatelini lbij. succi limonum, aquarum nucum viridium, mellise, vimaria, & cardui benedicti ana lbj. Macerentur omnia simul in B. M. per dies quatuor: deinde exprimantur, & expressioni adde Theriacæ ℥ij. Confectionis Hyacinthor. ℥j. Confect. Alchermes ℥vj. Diamargaritonis frigidi, & discoralli ana ℥ij. Diambra, & Diamoschi ana ℥ij. Croci, & Myrrha ana ℥B. sacchari candi lbj. macerentur denuo per duos, tres, vel dies, a 2 per B. M. postea distillentur, vel per cineres, ad siccitatem.

## V I R E S.

**O**mnibus cordis pathematibus, pestiferisque afflictibus, citro progressu confert, sudoremque movet, Vt praesentius et ad alium remedium, sed ex capite mortuo, aut fortibus induratis, extractum addes. Dosis ad ℥j.

AQUA THERIACALIS CEPHALICA  
Eiusdem.

℞. Radic. Paeoniae, visci quercini, & Acori vulgaris ana ℥ij. baccar. juniperi maturar. & sem. paeoniae ana ℥j. Caryophyllor. & macis ana ℥vj. callosi ℥B. flor. Stachadis, calendula, betonica, anθος, salvia, liliorum convallium, & tiliæ ana P. ij. Incidenda facindantur, contundenda contundantur, & macerentur per triduum ad ignem balnei calidi in vini albi generosi lbij. aquarum paeoniae, salviae, & calendulae ana lbj. deinde exprimantur fortiter, huic expressioni adde Theriacæ Magne ℥iv. confectionis Anacaridiae ℥B. Diamoschi, & Aromatici Gabriels ana ℥j. Macerentur denuo ad ignem lentum B. M. deij.

de exprimantur, & distillentur igne cinerum, ad siccitatem, ut fiat aq. Theriacalis.

## V I R E S.

**C**ephalica est insignis, & affectibus cerebri deploratis, nempe apoplexie, paralyti, epilepsie, & similibus morbis conducit. Datur ex parvo corbali argento ad ℥j.

## AQUA APOPLECTICA CHARAZ

℞. Summitatum maioranae flor. tiliæ; liliorum convallium, anθος, lavendulae, salviae, & primulae veris ana M. iij. sp. vini rectificati, & aq. flor. arantiorum ana lbij. Macerentur simul ad solem per dies octo; hinc distillentur per balneum arenae, & aqua distillata vsui reponatur.

## V I R E S.

**V**aleat in corroborandis partibus nobilibus, & cerebro; tam ad praecavendam, quam ad fugandam apoplexiam, ut & ad omnes cerebri morbos. Dosis ad ℥j.

## AQUA ANTEPILEPTICA LANGII

℞. Florum liliorum convallium recentium M. xij. lavendulae ℥j. rotis marini, stachados, nucis moschatellae, visci quercini, radice paeoniae, & dictamni ana ℥B. cinnamomi ℥vj. piperis longi, & cubebae ana ℥ij. Infundantur in lbvj. vini generosi per octiduum postea distillentur per cucurbitam vitream.

## V I R E S.

**P**robantissima est ad epilepsiam, vertiginem, letargum & similia. Dosis ad ℥j.



**AQVA MIRABILIS; SIVE ANTIAPOPLEC-**  
tica Langij.

℞. Florum pincula veris, rotis marini, maioratij, & vincetoxici ana M. j. radices calami aromatici, & aristolochiæ rotundæ ana ℥iij. sem. fileris montani, seniculi, & peroniæ ana ℥j. tubebæ, nucis moschatæ, & caryophyllor. ana ℥ij. cinnamomi, & ligni aloes ana ℥ij. pipere longi, sagapeni, opopanax, myrrhæ, & gummi juniperi ana ℥iij. aq. herbarum paralytis, salviæ, & betonicæ ana ℔ij. aq. flor. tilix ℔iij. Infundantur omnia per cœliduum, postea leni ægnæ calori distillentur.

**V I R E S.**

**E**gregia est, & mirabilis in præsertione apoplexiæ, conuulsie omnibus ægritudinibus frigidis nervorum, curans paralytim, oris torturam, spasmus, & loquelam restituens. Dosis ad ℥j.

**AQVA HYSTERICA EX AVGVSTANA;**  
vulgo Panacis eracici.

℞. Radic. peroniæ sub Luna crescenti collectæ ℥iij. sem. eiusdem ℥iij. fileris montani, & visci quercinib. ana ℥iv. myrrhæ electæ, & castorij ana ℥iij. radic. leuistici, dictamni albi, & zedoariæ ana ℥ij. Aq. Melissa ℔ij. vini albi electi ℔iij. simul infundantur per dies x. loco calido; mox distillentur S. A.

**V I R E S.**

**O**mnes suffocationes operi, & gravissima inde nata symptomata curat, ac mitigat. Dosis ad ℥j.

\* \* \*

\* \* \*

\* \* \*

\* \* \*

\* \* \*

\* \* \*

**AQVA****AQVA ANTICOLICA, SEV CARMINATIVA**  
Mynsicht.

℞. Plaudinis cort. arantiorum ℥vj. radices zedoariæ ℥iij. baccar. lauri excorticatæ, & gummi juniperi ana ℥iij. calami aromatici, galangæ minoris, & cinnamomi acuti ana ℥ij. feminum 4. calido, maiorum, & minor, cerefolij, nigelle, & anethi ana ℥ij. crasiusculæ cantufa. Infundantur per cœliduum, in vini malvatici ℔vij. postea adde aquæ ex succo chamameliter distillatæ, & serpylli cum vino distillatæ ana ℔ij. ac in B. M. per alembicum distillentur.

**V I R E S.**

**C**olica passioni, quæ à causa frigida, & humida, vel flatibus originem trahit, præmissis universaliat, miri medetur. Dosis ab ℥iij. ad ℥ij.

**AQVA MAGNANIMITATIS;**

℞. Fermentarum maiorum M. ij. sp. vini q. f. ad emineñtiam digiti vnius, vel duorum: digere vase clauso, donec putrefactione in liquorem abierint: hinc distilla per B. M. & aromatiza tantillo cinnamomi.

**V I R E S.**

**C**alefacit intense, inclinat. usus eius præcipuus est in atrophia, sive intrinsicæ, sive extrinsicæ. Dosis ad ℥ij.

**AQVA HIRVNDINVM VSITATA EX**  
Augustana.

℞. Pullorum Hirundinum vivo corpore laceratorum, aut dissectorum N. xxiv. Ligni visci quercini ℥ij. sem. peroniæ excorticati ℥ij. radices eiusdem ℥ij. aquæ liliorm convallium, flor. sambuci, peroniæ, & tilix ana ℥xxxij. stem in infusione lo-

Cca  
cos

V I R E S.

**A**dversus epilepticos insultus potens est, apoplexiam au-  
tervertit, vertiginem curat, incubo, ac paralyti au-  
xillatur, ac infantum convulsionibus strenue medetur.  
Dosis ad ℥iij.

Pulli Hiemidum post distillationem in retorta indan-  
tur, & sal volatile extrahatur, rectificetur, & mis-  
ceatur cum sua aqua, ut proliantior evadat.

AQVA CARYOPHYLLORVM AROMATICA  
ex Barcana.

℞. Florum recentium caryophyllor. hortensium ℥iij.  
dactylorum ℥ij. anisi, & glycyrrhizæ ana ℥j. mace-  
rentur in ℔xxxvj. succum vini, & distillentur per  
alembicum ℔vj. quibus adde sacchari candidi ℥jv. &  
suspendo in nodulo caryophyllor. aromaticor. N. jv.  
moschi, & ambre græcæ ana gr. v.

V I R E S.

**C**or, cerebrum, cæteraque viscera roborat, digestionem  
iuvat, & appetitum excitat. Dosis ad ℥ij.

AQVA REGINÆ VNGARIÆ.

Florum recentium roris marini ℔ij. spiritus vini alcoholi-  
sati ℔vj. macerentur, ac distillentur S. A.

ALIO MODO GENVINO.

℞. Florum roris marini nuper siccorum ℔ij. sp. vini al-  
coholisati ℔vj. procede ut dictum, & stillabitur spz  
dephlegmatus, ac essentia roris marini imprægnatus.

℥i.

V I R E S.

**V**aleat in apoplexia, letargo, paralyti, & isterica pas-  
sione à ℥i. ad ℥ij. usurpatur etiam exterius in con-  
bustione, doloribus, tumoribusque à frigidis humoribus  
orivndis, in contusione, paralyti, & obicunq; spiritus  
excitati sunt, sanguisque extracastus resolvendus.  
Potest parari in momento, guttas nonnullas olei roris  
marini distillati spiritui vini instillando.

AQVA CORDIALIS FRIGIDA MYSICHT.

℞. Conservæ rosarum rubrar. ℔iij. fructus Rubi idæi  
℔ij. specierum Diarrhodonis Abbatis, Diamargarito-  
nis frigidi ana ℥iij. sem. oxalidis ℥j. santalor. omnium  
ana ℥ij. flor cordialium ana ℥ij. misce, & infunde in  
aq. acetosellæ, nimpheæ, fragorum, violarum, bor-  
raginis, & buglossi ana ℔ij. mista digerantur per ali-  
quot dies; postea adde aquæ cinnamomi buglossifere  
℔iij. succor. depurator. cydonior. limonum, & citri  
ana ℔ij. denuo misce, & in B. M. per alembicum  
abtrahe.

V I R E S.

**I**n omnibus acutis febribus, & aliis morbis summe ac-  
tidis, & corrosivis, suaviter, & supramodum cor exasians  
resocillat, unde omnium viscerum inbecillitates firmat.  
Dosis ad ℥ij.

AQVA CORDIALIS CALIDA EIVSDEM.

℞. Cinnamomi acuti ℥jv. radicis caryophyllatæ ℥iij. ca-  
ryophyllor. & terræ sigillatæ ana ℥j. cardamomi vtrius-  
que, galangæ minoris, macis, zedoariæ, flavedinis cor-  
tic. arantior cortic. citri, & sem. ocymi ana ℥j. ligni  
aloes, croci, picæ, & pullegij sicci ana ℥ij. flor. borrag.  
& buglossi ana ℥iij. pulverisata, & mista infunde in vini

℥iij.

℥iij.

malis et libi, per eadum, postea adde q. cin-  
nami cum vino distillate, & fiat. rursus ana ℥. ss. te-  
ris trinati, Lixivium, melle, & saliva ana ℥j.  
mides, & per ascibicum in B. L. A. distrahe.

## V I R E S.

**F**rigiditate cordis affectibus calidè opitulatur, eius palpitatio-  
nem, & hincopem curat, corpus introsum & in-  
dum reddi, & cor exillat. Dosis ad ℥ij.

AQUA ANTIPTHISICA, VVLGO,  
de la Pallas.

℞. Testudinis exsiccatæ N. j. Pallorum Gallinarum  
etiam exsiccatæ N. ii. Ranarum eodem modo para-  
tar. N. xij. panis albisimi recentis ℥i. folior. bouegri-  
nis, & lactucæ ana ℥iv. Panis scindatur in calcas,  
& humectetur cum aqua rosarum, animalia exsicca-  
ta, vt dictum, pilentur, & ex omnibus fiat stratum  
super stratum in alembico vitreo, hinc distil-  
lentur. S. A.

## V I R E S.

**A**naspticum, ac vomiticum est medicamentum, pro-  
fitur aqua potissimum, asthmaticis, peripneumonitis, re-  
hitis, convulsis, & a morbo longo extenuatis, vel hinc  
qui cibos solidiores assumere nequeant. Dosis ad ℥ij.

AQUA MILLE FLORUM, SEV FLORVM  
omnium.

℞. Stercoris acæ, vel hõis recentis, Majali tempore  
herbas depalcantis collecti q. v. distilla per B. M. vel  
cincrum, cavendo ne empyreuma  
acquirat.

## V I R E S.

**R**efrigerat, dissolvit, adhibetur Internè in dolore col-  
ico, nephritico, urina supressa, febrilibus, &c. Dosis  
ad ℥iv.

## AQUA TROPHORVM CORNÛ CERVÛ.

℞. Cornua Cervi novella, sanguine adhuc rigida, in  
frustula tenuissima concide, & distilla in retortam  
per B. M. aut vaporis, per se, vel paucò vino genero-  
so, donec, omnis liquor exeat.

## V I R E S.

**V**tilissima est in febrilibus acutissimis malignis. Dosis  
coëctlear semis per se, vel cum aliqua aqua appropriata.

AQUA CONTRA GONORRHÆAM IX  
Quercetano.

℞. Pulv. menthæ, dictamni, & radicis ireos ana ℥j.  
pulv. sem. agnicalli, rutæ, & lactucæ ana ℥ss. re-  
binthine venete ℥iv. vini albi ℥xxx. injiciantur in  
alembico, & distillentur per B. V.

## V I R E S.

**D**etergit vasa spermatica in gonorrhæa fetida, & vi-  
ruentia affectibus, si prius adhibita sint medicamen-  
ta anodyna, acrimeniam humoris mitigantia. Dosis à  
℥ij. ad ℥j. subtrahere per aliquot dies.

AQUA CONTRA GONORRHÆAM  
Donzellij.

℞. Cincrum ex tota planta fabarum q. v. adde aquæ sin-  
C c 4 via

viatilis ad eminentiam duorum, vel trium digitorum; macerentur, & abstrahatur aqua per decantationem; filtra, ac serua. Dosis ℥iv. sub mane, in gonorrhœa vitulenta.

## AQUA ONONIDIS MATHIOLI

℞. Corticum radicum ononidis recent. ℥iij. minutim incidantur, macerenturque in vini albi ℔viij. & distillentur per B. V.

## VIRE S.

**R** enim calculos frangit, urinam est, ac viscidos humores dissolvit. Dosis ad ℥iij.

## AQUA VULNERARIA CONTRA SPVTVM sanguinis.

℞. Radicum consolida maioris, gentiane, bistortæ, & aristolochiæ ana ℥iij. folior. oxalidis, polygonati maioris, seu centinodii, agrimonii, plantaginis, capillor. venetas, scabiosæ, melissæ, summitatum hyperici, & folior. silvarum ana M. ij. flor. rosar. cubrar. sambuci, & tiliæ ana P. j. Aquæ puræ repida ℔viij. Radices contuse coquantur in prædicta aqua ad consumptionem ℔iij. hinc adde herbas, & coquantur ad consumptionem ℔iij. & ℥iv. vitimo adde flores, & coquantur ad consumptionem ℥iij. remoueat vasa ab igne, & obturet deinde transfusis horis sex fiat colatura, cui adde succi viticæ depurati ℔iij. aceti rosar. ℥iij. & iterum bulliat vna ebullitione, postea semata ab igne adde thabarbari medicisier torrefacti, cinerum tanatum, cancerorum fluuiatillium, & pulueris sanguinis hircæ, & rubiæ tinctorum ana ℥i. & cum saccharo fiat aqua vulneraria ad gratum saporem.

Dosis ℥vi mane, & vespere.

## POTIO VULNERARIA QVERCETANI.

℞. Cinerum testarum altacorum, & ranarum ana ℥ij. corallij rub. pp. & spodij ana ℥iij. mumia ℥ij. macerentur in ℔i. aquæ spermatis ranarum, ad calorem B. M. per 24. horas: dein fiat expressio, & colatura, de qua exhibe cochlearia ij. cum eodemmet decocto foveatur extrinsecus vulnus sanguinolentum. *Probitur sanguinem ex vultibus truncantem.*

## AQUA ALBA SYDENHAMII.

℞. Cornu Cervi calcinati pp. ℥iv. micæ panis albi summa ℥iij. aq. communi ℔iij. coquantur ad consumptionem mediæ partis, postea agitentur, & colentur per linæteum, & propinetur liquot in fluxione ventris.

## AQUA LAC AVGENS.

℞. Summitatum hyperici ℥ij. sem. anethi, feniculi, anisi, & nigellæ ana ℥i. contundantur, & coquantur in ℔vi. aquæ ad remanentiam ℔iij. Colaturæ propinetur pro vna quaque dosi ℥iv. cum ℥i. crystalli montanæ pp.

## AQUA BENEDICTA RYLANDI EX Brendelio.

℞. Vitri Antimonij per se sine additione facti ℥j. pulueretur, & intundatur in ℔i. vini generosi, macerentur in loco non admodum calido, donec cum contrahat vinum decanta, & filtra.

## ALIO MODO.

℞. Croci metallorum à gr. ij. ad ℔ij. vini generosi ab ℥ij. ad ℥iij. indicerentur, & necessitate urgente ebulliant,

**AQVA ANTIVENerea CAROLI MUSITANI.**

℞. Sarsa partille minutim incisa ℥ij. visci quereini ℥ij.  
limaturæ cornu cervi, & sarsa churis ana ℥ij. anti-  
monij crudi minutim incisi, & petre pumicis contu-  
sa ana ℥ij. In eadue ligetur in petea linea, & simul  
cum alijs in funde in aqua totis ℥ij. detineantur per  
24. horas in infusione, demum bulliant lento igne ad  
tertiam partis consumptionem, in fine addendo ciona-  
momia crudi ℥ij. coda, & ad usum serva. Bibitur hu-  
ius aqua amphora una, id est ℔. tribus vicibus parti-  
tis, scilicet, mane, in meridie, & verna: reassusio  
pro potu quotidiano intersit, eius usus per mentem  
chymicum continuando.

**AQVA ANTIMONIALIS.**

℞. Smilacis aspera ℥iv. ligni sancti ℥vj. radicis ching.  
& visci quercinaria ℥ij. sol. sennæ ℥ij. capilli vene-  
ris, aspleni, agrimonie, & sem. humanæ ana ℥ij.  
trium hor cordialium ℞. sem. anis, & rad. liqui-  
tæ rase ana ℥ij. fiat decoctio s. a. in ℔viii. aquæ  
ad consumptionem ℔viii. addendo inter coquendum  
Antimonij, & lapidis pumicis ana ℥ij. cartari solubi-  
lis ℥ij. in panno ligatis: colaturæ vteretur.

**V I R E S.**

**V**ale in hac venerea, hydropi auxillatur, lienem exte-  
minat, & eiuscirrhos curat, obstructionsque, & fi-  
milla. Dosis ℥ij. (sobriant, & sero totidem.

**AQVA HERMETICA MERCVRII.**

℞. Argenti vivi ℥j. Aq. Graminis ℔ij. bulliant ebulli-  
tio

tione una, postea decanta, & cola, relido in vase  
mercurio, qui potest intersit, vt antea, pro quacum-  
que preparatione.

**V I R E S.**

**O**mnis generis lumbrios certissimi interimit. Dosis  
ad ℥ij.

**AQVA ALVMINOSA GVIDONIS.**

℞. Succorum depurator. Agrestæ, & Plantaginis ana  
℔ij. Succ. Portulacæ ℔iv. Aluminis petre ℔ij.  
aluminium ovorum N. xxx. distillentur per Alembic-  
cum æneum, cum suo refrigeratorio.

**V I R E S.**

**P**radest in cacochimia, vlcibus morbi Gallici cum in-  
temperie calida, in frigidando, & exterrando.

**AQVA ALVMINOSA FALLOPII.**

℞. Aquæ Plantaginis, & Rosarum ana ℔ij. Aluminis ru-  
pei, & Mercurij sublimati ana ℥ij. Alumen, & Mer-  
curius pulverentur, & orania simul bulliant in phiola  
ad consumptionem medietatis aquarum, deinde de-  
tineantur in loco frigido per 5. dies, postmodum co-  
lentur, vsique liquor colatur servetur.

**V I R E S.**

*Petra mundificat, exceditque carnis excessentias. Ad est Cauditata*

**AQVA ALBA MERCVRII CHYVRGICA.**

℞. Mercurij sublimati corrosivi, & aquæ fortis ana ℥ij.  
infunde in vase vitreo ad dissolutionem Mercurij bine  
addo

adde aquæ fontanæ ℥v. salis communis ℥ij. dissolve prius sal in aqua, filtra, & misce eam solutione Mercurij.

## V I R E S.

**P**otenter mundificat, ulcera corrupta, et in gangrenâ, & similibus.

## AQVA DIAPHORETICA IOANINI:

℞. Antimonij crucij, calcis vivæ, & salis communis ana ℥ij. triturentur, & infundantur in vini rubri opètimi ℔v. per horas tres, hinc colatura servetur.

## V I R E S.

Valet ad tumores resoluendos, & erysipela corrigenda.

## AQVA LAMPHRANCI, EX GVIDONE:

℞. Vini albi ℔ij. aq. plantaginis, & rolarum ana ℥ij. auri pigmenti pp. ℥ij. viridis seris pp. ℥j. misceantur, & serventur in phiala.

## V I R E S.

Valet ad mundificanda, exsiccanda, & sananda ulcera foridâ.

## AQVA PRIMA CALCIS.

℞. Calcis vivæ ℔j. aquæ tepidæ ℔vij. stent in infusione per sex horas: hinc decantetur aqua supernatans, filtretur, & reponatur.

## AQVA SECVNDÂ CALCIS.

℞. Calcem infusionis aquæ primæ calcis, cui adde aquæ tepidæ ℔vj. & fiat vt supra.

## AQVA

## AQVA TERTIA CALCIS.

℞. Calcem, quam separasti ex duabus prioribus infusionibus, eiq; superaffunde aquæ tepidæ ℔iv, fiat vt prima.

AQVA PHAGÆDENICA, SEV VLGERARIA, vulgo: *Aqua Rona de Vidos.*

℞. Sublimati corrosivi ℥jaquæ primæ calcis ℔ij. & ℥ij. aquæ vitæ ℥iv. misceantur diu simul in mortario vitreo, vel marmoreo agitando, vsuiq; reponatur.

## V I R E S.

**V**lcera inveterata, putrida, foridâ, & canceratâ mundificat, exedit super suas carnes, & purgatur etiam in gangrenâ. Si valde fortis erit cum aq. secunda mitis gabitur.

## AQVA CALCIS MERCVRISATA:

℞. Aquæ primæ calcis ℔j. Mercurij dulcis pulverati ℥ij. bulliant aliquandiu, & servetur.

## V I R E S.

**V**alet ad scabiem evanescentiam, fistulas, & ulcera magis ignis detergenda, & cicatrizanda.

## AQVA CALCIS COERVLEA, SEV COELESTIS, seu Saphiræ, vel Opthalmica ex Vidos.

℞. Aquæ primæ calcis ℥ij. aq. secundæ calcis ℥iv. aquæ tertiæ calcis ℥vj. Sals Ammoniaci ℥j. omnia misceantur in vase teneo sæpè agitando, & post horas 12. filtretur per chartam, & reponatur.

## V I R E S.

**A**d omnia ferè oculorum vitia, imò ad cetera quævis mundana vitiosissima est cancerum, amblyosionem, aliaque vitia vitia sanat. Oculis aliquot gutta instil-  
lentur. Efficax etiam est ad pelles oculorum auferendas.

## AQVA OPHTHALMICA QVERCETANI.

℞. Croci Metallorum ℥i. vel ℥iij. infunde in aquæ eus-  
phragiæ, sceniculi, aut simulis ℥v. vel ℥vj.

## V I R E S.

**V**irtutis mixta est contra amblyosiam, amanrosin, &  
suffusionem.

## AQVA OPHTHALMICA DONZELII.

℞. Florem cichorii cœruleor. quò tempore Sol Leonem  
ingreditur q. v. ex illis recentibus adimple vitreum  
vas angusti orificij, illudque vesica duplici adhibita  
diligenter obturabitur; postea in pasta farinacea sepe-  
lietur, & in furno cum panibus coquendis immitetur,  
cocta massa retrahetur, vasque in illa sepulchrum retexer-  
tur, quod continebit non flores, vt antea, sed præci-  
pue liquorem ex illis confectum, liquor ille per rotam  
tam distillabitur, qui seruetur vsui.

## V I R E S.

**H**æc aqua arcænum est maxime efficacia in morbis  
oculorum, sed præcipue in illorum albugine, nubeca-  
la, vngue, suffusione, &  
caligine.

AQVA

AQVA OPHTHALMICA BRUNI, SEV  
Collyrium Bruni.

℞. Aquæ rosarum albar. & vini albi ana ℥ss. alces he-  
patice subtiliter pulveratæ ℥j. fiat collyrium.

## V I R E S.

Commendatur ad palpebrarum scabiem pruriginosam.

AQVA STYPTICA LEMERI, SEV ARTERIA-  
lis Mustiani.

℞. Colcotharis, Aluminis vsti, & sacchari candidi ana  
℥ss. vrinæ pueri sani, & aq. rosar. ana ℥ss. aq. planta-  
ginis ℥ij. diu simul omnia agitentur in mortario: po-  
stea absque filtratione seruetur, & quando vteretur ex-  
trahatur per decantationem.

## AQVA ARTERIALIS.

℞. Aquar. plantaginis, rosarum, & portulacæ ana ℥iv.  
vitrioli Romani, & aluminis crudi ana ℥ss. sacchar  
canti ℥ij. infundantur omnia ad dissolutionem, postea  
sistentur per chartam, & addantur sp. vitrioli gr.  
xij. vsuique seruetur.

## AQVA ARTERIALIS ALIA EX VIDOS.

℞. Vitrioli albi ex natura sua ℥ij. Aluminis rupei ℥ss.  
aquæ fontanae ℥xxx. dissolvantur, & colentur per  
chartam emporeticam quadruplicatam, & adde ℥j.  
vitrioli gr. viij.

## V I R E S.

**V**aleat ad omnes fluxiones sanguinis, tam internas, quam  
externas. Dosis ad guttas aliquot in vesicula tenera  
sistenti.

CA2

## CAPVT XIII.

*De Spiritibus.*

## SPIRITVS SALIS:

℞. Salis communis partem vnam, tertæ figulinæ partes tres. Puluerentur, & misceantur; hinc distillentur per retortam lutatam igne gradato Reverberi, vsque dum nihil amplius egrédijatur spirituum, in recipientem capacissimum, impositum dum gustulæ acidæ apparent, commissuras optimè lutatis.

## ALIO MODO:

℞. Salis communis q. v. solve in aquæ q. s. in pasta cum terræ figulinæ duplo, & forma pastillos, exiccatos inde retortæ, & distilla, vt dictum.  
Potest in principio distillationis lutari recipiens: vide lib. I. cap. V. de spiritibus ex Salibus.

## VIRRES.

**O**mnis putredini resistit, hepatis, & lentis obstructio: nibus prodest, renes, & vesicam expurgat; hydropicis in primum singulare remedium præbet. Dosis ad gr. xij.

## SPIRITVS SALIS GEMMÆ.

Paratur eodem modo, & convenit cum eo;

## SPIRITVS SALIS DVLCIS:

℞. Spiritus Salis rectificati q. v. misce in cucurbitam vitream cum suo capitello vitreo, orificium in parte superiori habente, impone ei recipientem, & colloca in furno supra arcenam, commissuras optimè luta, &

xi

vicium adde æqualem partem spiritus vini rectificati: semper orificium obturando: mox spiritum distillatum misce, vt antea, & tunc adde paucos carbones accensos, vt cucurbita aliquantulum calcias, & cum resixerit abstrahæ spiritum distillatum, commissuras iterum luta, & iterum, vt antea per orificium spiritum distillatum misce, idque repetere vsque quo spiritus optimè vniantur.

## VIRRES.

**S**tim extinguit, prodest etiam ictericis, lumbricos expellit, diureticus & lithontripiens est, tartaream mucilaginem potenter resoluit, &c. Dosis ad gr. xxx.

## SPIRITVS SALIS COAGVLATVS MYSNIGHT.

℞. Sal Absynthii crystallinum, vel summè rectificatum, huic super adde spiritus salis tantum, vt cum eo S. A. spagyricam coaguletur, & vnietur. Ita tamen, vt sapore, & vi prævaleat, & exuperet spiritus salis. Hoc ita coagulatum, & iuste iam consistens, in vase vitreo serua ad usum. Est enim tum circum gelio eius, tum tractatio multò commodior, quam ipsius spiritus salis.

## VIRRES.

**E**xcellentissimum est medicamentum proprietatem habens balsamicam: totum hominem renovat. Sanguinem purificat, caput, cor, & ventricululum confortat. Incidit, discutit, mundificat, & putredinem fugat: prætereaque diureticum est efficacissimum, adeoque specificum anti hydropicum, omnes quippe aquosas humiditates, & statim, omnemque tartaream, & viscosam materiam, vnde calculus vesicæ, ac renum procreatur, per urinam potenter expellit. In iliaca, & colica passione, icteritia, febribus diuturnis, & ardentibus, dysenteria, paralyssi, apoplexia, podagra, lepra, lumbricis, beruia, sudore anglico, peste, veneni, &c. præsentantum est auxilium. Dosis à gr. vj. ad gr. xv. in vtilibus appropriatis.

Dd

SPI-



## SPIRITVS NITRI.

℞. Nitri rectificati ℥ij. boli communis, vel terræ sigillina ℥ij. misceantur optimè, & distillantur per retortam igne reverberi, in recipiente capacissimo, commissuris optimè lutatis, vsquequo nihil amplius spirituum egrediatur.

## VIRE S.

**V**aleat pro contemperando a flu febrili, restinguenda sitis, prohibenda angina, & mitiganda colica commodissime. Dosis ad gr. vij.

## SPIRITVS NITRI DVLCIS.

**D**ulcificatur, vt spiritus salis. Tamen si valde dulcem desideras, ad ange sp. v. in duplum, vel triplum, proutnaque parte Sp. Nitri, & sic obtinebis Spiritum Nitri plus minus vè dulcem.

**N**unc modum spiritus acidus, & corrosivos dulces reddimus, vt turo intrinsecus vsurpari queant: spiritus enim vini sulphur est molle, quare constringit, & intricat roscantem aciditatem spirituum acidorum.

## VIRE S.

**B**lli volatilitatem facit, eiusque acrimoniam infringit, valet etiam in pleuritide, angina, & similibus febribus ardentibus cum inflammatione partium internarum conit. Et, item in colica statulenta mirifice prodest. Dosis ad ℥.

## SPIRITVS VITRIOLI

℞. Vitrioli calcinati q. v. imple retortam bene lutatam, colloca in furno reverberi, eique impone recipientem amplum commissuris bene clausis, accendatur ignis gradatim, & continuetur per horas octo; plegma in recipiente

Plegma  
vitrioli.

pientem distillatum serua; & iterum junge recipientem, & luta commissuras, & auge ignem fortiter, & sic continua per dies tres continuos, vel vsque quo vasa refrigerata appareant, (spiritum distillatum redifica, per cineres, ac serua) & continua (recipientem iterum adiuncto, & lutato) sine remissione ignis, per alios dies tres, & habes oleum vitrioli.

Retorta sic terrea, vel terrea optimè lutata, quia vitrea funditur, & operatio sulstrata.

Potest etiam absque separatione plegmatis distillari spiritus, & postea inijci in cucurbita vitrea, & distillari igne arena, & quando guttulæ acidæ appareant, aptari recipientem, lutarique, vt dictum, & augendo ignem abstratur spiritus, & sic habebis spiritum vitrioli rectificatum.

## VIRE S.

**I**n varijs febribus summe utilitatis est; diureticus, diaphoreticus, incidens, attenuans, putredini resistens, &c. Valeat etiam in febribus ardentibus, obstructiombus hepatis, lienis, & mesenterij, appetitu prostrato, &c. Dosis ad gr. xij. Dulcificatur etiam, vt spiritus salis.

SPIRITVS VITRIOLI COAGVLATVS  
Mynsicht.

℞. Sal Acetosæ crystallinum, vel summe rectificatum huic super adde spiritus vitrioli tantum, vt cum co. S. A. spagyricam coaguletur, & vniatur, vt in spiritu salis coagulato eiusdem notatum fuit.

## VIRE S.

**I**n corroborando languente ventriculo, cuius digestionem promouet, nec non in febribus, sitis, &c. Secretum est: valet etiam in omnibus morbis calidis capitis suffocatione matrici, calculo, leuero, peste, morbis epidemicis, &c. Dosis est in iusculo ad gratam aciditatem.

## SPIRITVS VITRIOLI VOLATILIS CNAEFFELLII.

℞. Phlegmatis vitrioli q. v. in hoc solve vitrioli purificati tantum, quantum in se suscipere vult. Distillantur per matraccem lento igne cinerum, & ascendit spiritus vitrioli virescens, igne in fine adaucto.

## VIRE S.

**I**n epilepsia, vertigine, & capitis affectibus praesum est. Insuper ad arceendam apoplexiam, & paralysem medullamentum est desideratissimum. Dosis à ℥ss. ad ℥j.

## SPIRITVS VITRIOLI TARTARISATVS, aliàs Liqueor Dianæ ex Hoffmanno.

℞. Vitrioli calcinati ℥ijj salis tartari ℥ij, misce exactissime in mortario lapideo, ac distilla per retortam lutatam igne aperto, apposito receptaculo capacissimo.

## VIRE S.

**E**gregias vires exhibet ad sudandum in omnibus internis obstructionibus, in sanguine grauior, contra scabiem, ad mundificandam, & leuigandam cutim. Dosis ad ℥j. Ex capite mortuo Parari Potest Tartarus Vitriolatus.

## SPIRITVS VITRIOLI PURGANS.

℞. Vitri Anrimonij puluerati q. v. affunde spiritum vitrioli non rectificati ad eminentiam duorum digitorum, digerantur aliquandiu calore leni, sic fit extractio nigropunica.

## VIRE S.

Purgat per inferiora. Dosis ad gr. vj. ad gr. x. Spiritus sulphuris purgans, paratur eodem modo.

SPIJ

## SPIRITVS, SEV OLEVM SVLPVVRIS PER campanam.

**S**uspendatur campana vitrea supra patinam vitream amplam, superimpone scutellam vitream os deorsum, supra eam colloca scutellam vitream plenam sulphuris, quod accende, idque repere sulphur augendo vsque quo, quantitatem desideratam spiritus habeas in suppositam patinam.

## VIRE S.

**V**entriculum, hepar, lienem, matricem, vesicam, arthros, & intestina, ex humorum abundantia, aut putrefactione male affecta curat; vermes enecat; colicam passionem sanat; epilepticis prodesset, aliisque quam plurimis morbis, qui originem à catarrhis, & flatibus sumunt. Dosis ad gr. 12. Dulcificatur etiam, ut spiritus salis.

Externè in omnibus generis ulceribus, tam recentioribus, quam antiquis, & putridis; impati ginibus, lentiginibus, tumoribus, & inflammationibus debito modo adhibita præstantissimum est remedium.

## SPIRITVS ALVMINIS.

℞. Aluminis putri q. v. distillata per retortam igne atque eliciendo phlegma initio lento igne, postea igne fortiori prodibit spiritus.

## VIRE S.

**I**nhibet febrem intermittentium per sudorem, & fermentationis inobitionem, diureticus est, calculum pellit, obstructions lienis aperit, assus in febrilibus compositis, & id securius facit, si rectificetur, abstinentia phlegma.

Dd 3

398. *Tyracianum Pharmaceuticum, Lib. II.*  
O diloluendo, et spiritus salis. Dosis ad gr. viij.  
Phlegma adhibetur ad euacua magnificanda, adstringen-  
dasque.

**SPIRITVS SALIS AMMONIACI VOLATILIS**  
cum Sale Tartari.

℞. Salis Ammoniaci, & Salis Tartari ana ℥viij. tritu-  
rentur seorsim, & ponantur in cucurbita vitrea, qui-  
bus adde aquæ pluvialis ℥iij. agita aliquantulum, &  
imponē sine mora capiteſſura, & recipientem, com-  
milluras luteæ, ac distilla ex arena spiritum, vsuique  
caute serua.

**VIRE S.**

**V**ale in opilationibus quibusdamque proventibus ex  
humorum corruptione, in febribus malignis, epilepsia,  
paralyſi, & similibus. Dosis ad gr. xx.

**SPIRITVS SALIS AMMONIACI VOLATILIS**  
cum Calcæ.

℞. Salis Ammoniaci ℔b. dissolve in aqua crara aliquid  
in solutum restare. Imponē in cucurbita vitrea cal-  
cis vive ℔b. cui affunde solutionem Salis Ammoniaci  
ei paulatim, & per vices, alembicum semper reaptan-  
do; quando omne superfluum tuerit, receptaculo;  
& immixtus probe muricis distilla lenissimo igne cin-  
erum spiritum fugacissimum, ac repone. *Conuenit cum  
superiori.*

**SPIRITVS SALIS AMMONIACI ACIDVS.**

℞. Caput mortuum ex distillatione Spiritus Salis Am-  
moniaci cum sale tartari, dissolve in aquæ q. s. filtra  
per chartam, & evapora ad siccitatem, & habes Sal  
febrilem Sylvij, ex quo accipe ℔b. pulveriza, & mi-  
Salsfebrile  
gum Sylvij.

*Theorico-Practicum, Cap. XIII.* 399  
miscet cum triplo boli pulverati, ac distilla per reme-  
tam, vt spiritus salis communis, absque phlegmatis  
separatione, vsuique serua.

**VIRE S.**

**L**ibenter trahit est insignis, valet etiam in infirmitati-  
bus malignis. Dosis ad gr. xij.

**SPIRITVS SALIS AMMONIACI DVLCIS.**

℞. Salis Ammoniaci ℔b. Salis Tartari ℥viij. pulveriza;  
& misce optime, pone in retorta, & superinfunde  
spiritus vini optimi ℔b. distilla igne mediocri, & spi-  
ritus salinus summè volatilis evadet.

**VIRE S.**

**T**otam massam sanguineam incorruptam & putredine  
preservat; feruente acida precipitat; suffocationem  
exterius, hypochondriaca, apoplexia, epilepsia, spasmodi-  
que mictetur. Dosis ad ℔j.

**SPIRITVS SALIS AMMONIACI SUCGINATVS.**

℞. Succini pulverati ℥iv. Salis Tartari ℔b. aquæ com-  
munis ℥iij. misceantur, & digerantur per dies rs. in  
Sole: hinc evaporetur humiditas, & accipe huius  
massæ ℥viij. Salis Ammoniaci ℔b. pulverentur seorsim.  
& indatur cucurbita, addendo spiritus succini  
℔b. distillentur ad siccitatem, vsuique spiritus distillatus  
caute seruetur.

**VIRE S.**

**M**iscec valet in convulsionibus, in hysteriis passioni-  
bus, & similibus, etiam in nervorum infirmitati-  
bus, Diureticus est, & deobstruens, sanguinem purifi-  
cat, &c. Dosis ad gr. xxx.

## SPIRITVS SALIS AMMONIACI ANISATVS;

℞. Salis Tartari, & aq. fontanæ ana ℥ss. sem. Anisi contusi ℥ij. digerantur per dies quatuor, deinde adde Salis Ammoniaci puluerati ℥ss. distillentur per arenam. S. A.

## V I R E S,

**V**alde expectorat; valet etiam in colica, flatu disperso, &c. Dosis ad gr. xx.

## SPIRITVS SATVRNI ARDENS;

℞. Sacchari Saturni (vel potius olei Saturni per deliquium) q. v. distilla per retortam vitream. lutatam in excipulo capacissimo, iuncturis bene clausis, igne gradatim adhibito, donec gutte rubrae cadant, nihilque amplius extillet.

## V I R E S,

**S**torificus est, hinc prodest in peste, melancholia hypochondriaca, fibribus ardentibus, lux venerea, & similibus, nec non appetitum venereum in fringit. Dosis ad gr. ij. ad gr. vj.

## SPIRITVS FVLIGINIS.

℞. Fuliginis electi q. v. imple retortam sicilem, & distilla igne aperto gradibus succelsivis, primò elevatur phlegma cum spiritu albicante, postea oleum flavum, & vicinò rubrum; cum sale volatile, serva scorum.

## V I R E S,

**S**piritus, ac oleum confortativa sunt insignia, mirabiliter agnoscuntur exhibita resorillam. De oleo inquit Hart.

Hartmannus, quod si post guttas tres in aceto exhibitar, sudor copiosius emanavit, signum indubitatum sanitatis; & convalescentia erit: sin secus, mortis. Atque hoc esse verissimum ab Hoffmanno non semel probatum fuit. Dosis spiritus à gr. vj. ad ℥B. Dosis olei gr. ij. vel iij. in vino; vel alio vehiculo convenienti.

Sal cum aceto extractum. & in liquorem in loco humido solutum cancerosi ulceribus semel, atque iterum inungatur; & venenositas instar vaporis visibilis extrahitur. Talem oleum crassius leni aspergini sapius illitum, eruham instar cuticulae superinducit, qua sponte spatio 5. vel 6. dierum decidens, ulcus consolidatum esse indicat. Hartmann. in praxi chym.

SPIRITVS ACETI; SEV ACETVM  
Distillarum.

℞. Aceti fortissimi q. v. distilla excucurbita vitrea in B. M. vel smeribus lenissimo calore: primò ascendit phlegma insipidum, quod separa, & ubi guttulae acidæ appareant muta recipientem, & continua distillationem, donec omnes spiritus ascenderint.

## ACETVM ALKALISATVM, SEV RADICATVM

℞. Foecum ex aceto distillato distillatione relicharum q. v. calcina ad siccitatem, deinde affunde acetum distillatum quadruplum, distilla in arena, toties cohobando, donec omne sal cum aceto distillato ascenderit.

## V I R E S.

**I**nterveniunt pro metallis dissolvendis; & etiam propinati refrigerant, & putredinem resistunt. Dosis ad ℥ij.

SPIRITVS CARMINATIVVS FRANCISCI DE  
le Boc Sylvij.

℞. Radicis Angelicæ ℥j. rad. Imperatoris, galangæ, zinzib.

giberis, macis, & nucis moschatae ana ℥iſs, folior, roſarum marini, majoranae, ruta hortensis, basiliconis, & fumicatum cantaurij minoris ana M. ſſ. baccarum lauri ℥iſs. seminis angelicae, levistici, & anisi ana ℥ſſ. cinnamomi ℥ſſ. caryophyllor. & cortic. arantiorum ana ℥ſſ. cunctis, & contusa crasse affunde sp. vini optimi ℥℥℥. digerantur per biduum in B. M. hinc ad siccitatem distillentur, quaequid ascenderit, magneti iterum affunde, per biduum digeratur, mox tres partes quartae distillentur.

## V I R E S.

Ad status discutiendos magnayna est virium. Dosis ad ℥ſſ.

## SPIRITVS VOLATHIS OLEOSVS AROMATICVS Sylv.

℞. Corticum exterior. arantior. & citri, macis, & cinamomū ana ℥ſſ. salis ammoniaci, & tartari ana ℥iv. spiritus vini, & ℥q. Naphae ana ℥iſs. fiat digestio extra ignem in vase optime clauso per dies 15, saepe singulis diebus vas huc, & illic movendo; postea distillentur per cucurbitam vitream, commissuric optime lutatis, igne arenae.

## V I R E S.

**S**pectem mirificè promovet, valet in affectibus cordis, epistaxis, isargo, scorbuto, paralyssi, febribus malignis, morbis hysteriis, variolis, mensis movet, &c. Dosis a gr. vj. ad gr. xx. in liquore appropriato, sed (nota) frigida.

## SPIRITVS VINI.

℞. Vini generosi q. v. distilletur per vesicam, donec pars optima distillaverit; distillatum rectifica in B. M. roties, quoties necesse sit, usque quo nihil humiditatis relinquat combustulis.

## V I R E S.

**C**alidus est, & sicca, penetrantissimus, incorruptibilis; putredine resistit, apoplecticos rejucillat, &c. Exaridit, secus resaluit tumores frigidos, & fibrillosos, coagulatum sanguinem in costationibus artuum, crassemque resolvit, ac ascendit. Ambustus medetur, si diluta spiritu vini turbata partibus laesi applicentur, eademque repantant, donec dolor ab ignis penitus evanuerit, & postea salum vit in die. Bryssipulvis sumorum est remedium. Et quod vitruum est externè applicatus sanguinem sistit, siquidem ab illo sanguis citissime mirabili cum speculo coagulari solet. Dosis ad ℥ſſ.

Inservit etiam lotio menstrui pro plurimis dissolutionibus, & extractionibus in officinis.

Appellatur etiam Oleum vini, Essentia subtilissima, incorruptibilis, vulgò Aqua Vitae, Aqua Ardens, Sulphur Coeleste, Sulphur Bezoardicum Vegetabile, Menstruum Coeleste, Aqua Coelica, Luthi Coelum, Clavis Philosophorum, Corpus Aethereum ex aqua, & igne constans, Balsamus Volatilis Liqueoris Catholici, &c.

## SPIRITVS GERASORVM NIGRORVM.

℞. Cerasorum nigrorum q. v. contendantur, & ponantur ad fermentandum usque quo odorem visum inaequirant; tunc per vesicam distillentur, & spiritum distillatum rectifica, & serva.

## V I R E S.

**O**lori, & singuli modo disti spiritus, vixet videri virtutes, & qualitates in se continent, cognoscit, distillati sunt.

## SPIRITVS ROSARVM.

℞. Rosarum fragrantium tempore sicco collectarum q. v. conrundantur, & in vase idoneo superaffundendo succo Rosarum, itaut Rosae sumergantur, addito M. j. ac altero salis communis, reponantur in cellam, donec fermentando acidiusculum, ac vinosum acquirat odorem: distillentur per vesicam distillatam rectificetur per Balneum, vsuque seruetur.

## V I R E S.

**C**or recreat, ac in omnibus eius infirmitatibus robur conciliat, vires etiam reficit. Dosis ad ℥ij. Eodem modo parantur omnes spiritus florum, & herbarum, de quibus vide lib. I. cap. V.

## SPIRITVS FRUMENTI ARDENS.

℞. Farinæ Hordei, vel cuiuscumque frumenti germinati lbxx. secum vini expressarum ℥xx. sc. ces in aqua tepida dissolvantur, & cum ea dissolutione humectetur farina, vt massa fiat liquida bene agitando, hinc cooperta relinquatur per duas, tres vè horas, donec aqua omnes partes farine optime madefecerit, deinde adijce maiorem aquæ quantitatem, & agita materiam donec ad superuententiam debitam, & massam farinaceam cum aqua supervenerit. Dein fermententur, donec massa farine in aleam elevata in principio fermentationis sensim decumescat, & subsideat, supernatante postmodum limpido liquore, acidiusculum halitum, spiritante. Liquorem limpido a subsidentia farine sæpe cum distilla, & rectificata, sic habes spiritum, in quo quibus sp. vini, distillarum simulabteat.

℞

4.

SPI

## SPIRITVS MELLIS ARDENS.

Paratur ex Hydromelite vinoso, vt spiritus vini, & conuenit cum eo.

## SPIRITVS SACCHARI ARDENS.

Paratur, vt spiritus Mellis Ardens, ex Hydromele Saccharino.

## SPIRITVS SACCHARI ACIDVS.

℞. Sacchari q. v. distilla ex cucurbita vitrea sacra, & ampla igne arene per gradus, sic stillat aqua acidula, cum oleo supernatante, quod separa à spiritu, qui rectificetur, vsuque reponatur.

## V I R E S.

**V**itatur in dissolutione lapidum, crustaceorum; & similibus. Interius diureticus est. Dosis ad ℥b.

## SPIRITVS MELLIS ACIDVS.

Paratur eodem modo, tantando recipientem quando guttulæ acide apparent, ac servando scorfim aquam, & spiritum.

## V I R E S.

**S**piritus inservit tinturarum, præcipue corallorum, & irabendarum. Intrinsecus refert obstructiones, pellit erinam, atterit calculum. Dosis ad ℥b. Aqua suffusiones oculorum, & albugines sanæ capillis prodest dandis confert.

℞

4.

SPI

## SPIRITVS VRINÆ PER PVTRFACTIONEM.

℞. Urinæ pueri sani vinum bibentis q. v. ster in vase terreo per dies 20. vel vsque quo incipit fetere. Quod clarum est, a fecibus decanta, & impone in cucurbitam magnam cum suo capicello, & distilla ex arena in recipientem sat amplum lento igne, ad medietatem. Distillatum secunda vice, supra caput mortuum inieciam, distilla, idque repete ad tertiam vicem, & sic transit spiritus, & sal in alembico conuoluit, si calor non intentus sit.

## V I R E S.

**A** Nodynium est infelix, obstructioni tartarosa viscerum; ac mesenterij viserat, unde magnus eius usus esse poterit in scorbuto, hypochondriaco, cubexico, icterico, fluxu, ac nigra; calculum renum, ac vesicæ astringit, doloresque in iudæ ortos sopit, &c. Dosis ad ℞ss.

## SPIRITVS CORNÛ CERVI.

℞. Fragmenta cornu Cervi, impone retortæ vitæ, itant dimidia pars retortæ vacua remaneat, coloca in arena, eique applica recipientem capacissimum, commisuras luta, & subijce primo ignem lentum per tres, aut quatuor horas, mox ad auge illum per gradus aliquot horis, & stillabunt spiritus, & particule salis volatilis: tandem ignem intende, donec fundum retortæ rubeat, prunas quoque ardentes, instar ignis fulgori, supra arenam retortæ circumpone, & sic procede vsque ad totalem extractionem substantiæ, & habes spiritum, oleum, & sal volatiles. Separa spiritum per infundibulum, filtra per chartam, rectifica, ac serua. Sal misce cum suo capite mortuo optimè calcinato igne aperto, ac sublima per matracem igne cinerum, vsque cautè serua.

Sal volat.  
sile Cornu  
Cervi  
Oleum Cor-  
nu Cervi.

Oleum

Oleum misce cum eodem capite mortuo remanente in sublimatione salis, ac rectifica per retortam vitream, igne arenæ, vsque serua.

## V I R E S.

**S**piritus acorem sanguinis corrigit, eumque volatilem reddendo eius circulationem promouet. Præcipue operatur per sudorem, & ex parte per urinam, citra remanentiam aëris illius ingentis, quam sudorifera cætera pariter solita sunt: Causæ tamen ne exhibeas, cum prius via humoribus crassis nimium obstruata sunt. Conuenit præsertim in febribus, pleuritide, mesenterij, & splenis obstructionibus, in vehementissimis tussibus, in affectibus cerebri, & neruorum partium, epilepsia conuulsionibus, delirio febrili, & ipsa pleuritide, lethargo, suffocatione hysterica tam intus, quam extus dolore tenax adhibitus: Tuto etiam adhibetur in febribus, in quibus sanguinem inflammare nunquam est obseruatum. Denique cum arcano tartari naptus in malo hypochondriaco, scorbuto, arthritide fixa, & vaga, & mensium suppressione agragium est. Dosis ad ℞j. Sali tam præstat. Dosis ad ℞i.

Oleum valet exterius in cerebri frigidis affectibus, commissura sagittali, & coronali, & occipitij, & prima vertebra articulationis regioni: in artuum frigidis molestia inungitur dentibus lacti.

Eodem modo distillantur vipera exiccata, crancum, sumbrici, &c.

SPIRITVS, SEV LIQVOR CORNÛ CERVI  
Succinatus.

℞. Spiritus cornu Cervi bene rectificati ℞ss. cui adde salis volatilis succini probe ab oleo proprio liberati ℞ij, hæc mixta per retortata cohobata vniantur in liquorem.

\*\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*

℞i

## VIRE S.

**L**iquor experitissimus est in epilepsia infantum; & in quibusdamque morbis catarrhalibus. Dosis à gr. viij. ad gr. xxx. vel xxx.

SPIRITVS ANTI-EPILEPTICVS, SEV GVTTA  
Anglicæ.

℞. Serici crudi q. v. distilla ex retorta vitrea S. A. separa spiritum ab oleo, ac rectificata, vsuique cautè serva.  
Alij distillant texturam bombycinam cum suis bombicibus viventibus adhuc inclusis;

## VIRE S.

**M**eliscè prodest in epilepsia, apoplexia, vertigine, letargo, hysterici affectibus, & similibus. Dosis ad ʒi.  
Oleum exterius in suffocatione matricis, letargo, &c. valet.

## SPIRITVS TARTARI.

℞. Tartari albi crudi loti q. v. distilla ex retorta vitrea lutata, igne nudo gradatim adhibito vsque quo spiritus non amplius distillent: separa spiritum ab oleo; spiritum lunge cum suo capite mortuo pulverato, & rectificata, igne arenae, per cucurbitam vitream commissuris obturatis; idque repere ad tertiam vicem, vsuique reponere.

## VIRE S.

**V**im habet incidendi, attenuandi, resolvendi, dissolvendi, & obstructions reserandi per sudorem, & urinam purgat; ideoque itiliter exhibetur in hydropo, tympanitide, artritide, paralis, scorbuto, lue venerea, impetiginibus, &c. Dosis ad ʒo.

SPI

## SPIRITVS PAPIRI.

℞. Chartas Albas: forma ex eis globulos, & inde rectora lutata, ac coloca in lutno reverberi, & apposito recipiente, observatis ignis gradibus distilla spiritum, & oleum; separa spiritum ab oleo, & spiritum rectificata igne arenae, per alembicum vitreum, vsuique reponere.

Oleum pa-  
pieri.

## VIRE S.

**S**piritus est diureticus insignis. Dosis ad gr. xxx.  
Oleum prodest exterius in surditate, & etiam dentibus cum bombee ad aliquos guttas impositum anody- nam exeret vim. Vale etiam in hysterici affectibus, scabie, & similibus.

## SPIRITVS TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthina q. v. impone in alembico vitreo; vel terreo, ita ut duas tertias partes vacua maneat, & in arena distilla igne primum lentissimo, dein auctiori, & exhibet primo spiritus, dein oleum, quod separatim asserva.

Oleum Ter-  
rebinthinae

## VIRE S.

**S**piritus calefacit, siccat, attenuat, urinam ciet, tartaream mucilaginem resolvit. Conferit hinc in tussi, alijque pulmonum affectibus tartarici, in lienis, & ceteri obstru- ctione, in calculo renum & vesicae, in stranguria, gonorrhoea virulenta, ulceribus peni ex lue venerea. Urina odorem violaceum conciliat. Dosis ad gr. vij.

Oleum, seu Balsamum calefacit, attenuat, mundificat, con- solidat; hinc addibetur saliciter membri frigore, & aliis tumoribus scirrhis. vulneribus inverteatis, ac putris, gangrana, fissuris pedum à frigore oriundis (perniciosis) effusiciter, quas curare creditur.

Ec

AQUA



## AQUA FORTIS.

℞. Vitrioli exsiccati, & salis Nitri ana p. ꝑ. ꝑ. cere simul,  
& misce, distilla per retortam loricatam igne aperto  
gradato: est operatio horarum 12.

## V I R E S.

**S**olvit Sannam, seu aspidochelone, & absterit. Valet etiam  
in steriliis, & in ventris convulsibus externe applica,  
callositates dentium & similia.

## AQUA REGIA.

℞. Salis Nitri, & Salis Gemmae ana ℥. j. boli, seu terræ  
argillaceæ ℥.vj. misce, ac distilla, ut aqua fortis.

## AQUA REGIA SINE DISTILLATIONE.

℞. Aquæ fortis, seu spiritus Nitri ℥.j. Salis Ammoniaci  
pulverati ℥.ij. fiat dissolutio igne leno arena in vase  
vitreo, vsique reponere, solvit aurum.

## C A P V T XIV.

## De Salsis.

## SAL ABSYNTII FIXVM.

℞. Cinerem Absynthij à carbonibus purificatum, coque  
cum aqua in vase terreo, vt fiat lixivium, decanta: id  
que repete ad extractionem totius salinæ substantiæ,  
Lixivios decantatos filtra per chartam, liquor filtra-  
tus evaporetur ad siccitatem vsque in vase vitreo, seu  
vitreato: Sal remansum in crucibulo ad albedinem  
calcina, hinc in aqua dilue, & filtra iterum, atq̃ ite-  
rum, & evapora ad pelliculam, tunc colloca vas loco tri-

gi-

gido, per noctem, separa crystallos liquorem decanta-  
do, iterumque evapora ad pelliculam, locoque frigido,  
vt arena colloca, idque repete vsque quo extraxerit  
omne sal in crystallos, quos exicca, ac reponere.

## V I R E S.

**A**perit, urinam, ac sudorem movet, febribus pesti-  
lentialibus, hydropi, obstruccionibus, &c. Conserit en-  
tericulum roborat, appetitum excitat. Dosis ad ℥j.  
Eodem modo parantur omnia sassa fixa, seu cinericea.

## SAL ACETOSELLÆ ESSENTIALE.

℞. Succum Acetoselle depuratum; coque in vase vi-  
treo aliquid tantulum inspissando, colloca loco frigido  
per noctem in vase ligneo, postea separa crystallos,  
quos exicca, ac serva in vase vitreo optime obturato.

## V I R E S.

**R**efrigerat, & corroborat, sanguinem purificat, &  
tuncque febrilem mitigat. Dosis ad ℥j.  
Eodem modo parantur omnia sassa essentialia. Vide  
Lib. I. Cap. V.

## CRYSTALLVS TARTARI.

℞. Tartari Albi optime loti q. v. affunde aqua ferventis  
bonata quantitate, agita spatula lignea, & solvetur  
particula tartari, cola per manicam hippocraticam,  
dum adhuc calet, alias coagulatur rursus, quod so-  
lutum erat: restanti tartaro affunde aliam aquam fer-  
ventem aqua, & cola, idque reitera tantisper, donec  
nil nisi arena irretioluolis restet. Aquas hæc tartaro  
impregnatas reponere, vt frigescant, & videbis tartarum  
purum, partim super natare instar corticis, partim  
instar crystallorum, vel ad fundum residere, vel pa-

Et 2

fic-

## AQUA FORTIS.

℞. Vitrioli exsiccati, & salis Nitri ana p. ꝑ. ꝑ. cere simul,  
& misce, distilla per retortam loricatam igne aperto  
gradato: est operatio horarum 12.

## V I R E S.

**S**olvit Sannam, seu aspidochelone, & cinerem. Valet etiam  
in steriliis, & in ventris convulsis externe applica,  
callositates dentium & similia.

## AQUA REGIA.

℞. Salis Nitri, & Salis Gemmae ana ℥. j. boli, seu terræ  
argillaceæ ℥.vj. misce, ac distilla, ut aqua fortis.

## AQUA REGIA SINE DISTILLATIONE.

℞. Aquæ fortis, seu spiritus Nitri ℥.j. Salis Ammoniaci  
pulverati ℥.ij. fiat dissolutio igne leno arena in vase  
vitreo, vsque reponere, solvit aurum.

## C A P V T XIV.

## De Salsis.

## SAL ABSYNTII FIXVM.

℞. Cinerem Absynthij à carbonibus purificatum, coque  
cum aqua in vase terreo, vt fiat lixivium, decanta: id  
que repete ad extractionem totius salinæ substantiæ,  
Lixives decantatos filtra per chartam, liquor filtra-  
tus evaporetur ad siccitatem vsque in vase vitreo, seu  
vitreato: Sal remansum in crucibulo ad albedinem  
calcina, hinc in aqua dilue, & filtra iterum, atq̃ ite-  
rum, & evapora ad pelliculam, tunc colloca vas loco tri-

gi-

gido, per noctem, separa crystallos liquorem decanta-  
do, iterumque evapora ad pelliculam, locoque frigido,  
vt arena colloca, idque repete vsque quo extraxerit  
omne sal in crystallos, quos exicca, ac reponere.

## V I R E S.

**A**perit, urinam, ac sudorem movet, febribus pesti-  
lentialibus, hydropi, obstructionibus, &c. Conseru-  
triculum roborat, appetitum excitat. Dosis ad ℥j.  
Eodem modo parantur omnia sassa fixa, seu cinericea.

## SAL ACETOSELLÆ ESSENTIALE.

℞. Succum Acetoselle depuratum; coque in vase vi-  
treo aliquid tantulum inspissando, colloca loco frigido  
per noctem in vase ligneo, postea separa crystallos,  
quos exicca, ac serva in vase vitreo optime obturato.

## V I R E S.

**R**efrigerat, & corroborat, sanguinem purificat, &  
tuncque febrilem mitigat. Dosis ad ℥j.  
Eodem modo parantur omnia sassa essentialia. Vide  
Lib. I. Cap. V.

## CRYSTALLVS TARTARI.

℞. Tartari Albi optime loti q. v. affunde aqua ferventis  
bonata quantitate, agita spatula lignea, & solvetur  
particula tartari, cola per manicam hippocraticam,  
dum adhuc calet, alias coagulatur rursus, quod so-  
lutum erat: restanti tartaro affunde aliam aquam fer-  
ventem aqua, & cola, idque reitera tantisper, donec  
nil nisi arena irretioluolis restet, Aquas hæc tartaro  
impregnatas reponere, vt frigescant, & videbis tartarum  
purum, partim super natare instar corticis, partim  
instar crystallorum, vel ad fundum residere, vel pa-

Et 2

fic-

relibus, ac bacillis immixtis adherere, utrunque cuticulum scilicet, & crystallos collige, sicca, ac reponc.

## VIRE'S.

**C**ryſtallos tartariſque venores incidit, ac attenuat, donec moie adhibetur in obſtructione hepatis, lenis, meſenterij, renum, & in affeſtu hypochondriaco, &c. Hinc quoque ſibi primis vendicat inter diſſeſſiva univerſalia; cuius rei gratia, & catharticiſque præmitti plerumque ſoleat. Quintimo ad laxandum alvum commodiſimum medicamentum eſt, ſi ſaltum gr. ſ. ac altero alagryſij acutatur. Doſis ad ʒʒ.

Appellatur etiam cremor Tartari, Acidum Tartari, ſal eſſentiale Tartari, & Tartarus depuratus.

Sunt qui cuticulum ſupernatantem ſeorſum colligunt (no mine Cremoris Tartari) & crystallos inſdem ſeorſum; (circulo Cryſtalli Tartari) verum cum utrumque eiuſdem ſit nature, & efficacie, diſſinctionem hanc parvi momenti eſſe rectè autumat Scroderus.

## SAL TARTARI.

ʒ. Tartari q. v. calcina ad albedinem igne aperto inter chartas madefactas incluſum, poſt humecta illum, & inſice in crucibulo, & ſectum inter carbones accenſos ad albedinem calcina; hinc in aqua diſſolve, filtra per chartam, & evapora in vaſe vitreo igne atroz ad pelliculam, colloca in loco frigido per noctem, crystallos ſepara, liquorem ſecum, ut dictum evapora, & ſic procede viſque ad noem, ſicca crystallos, viſuique reſponc.

## VIRE'S.

**A**perit, & ob id mirificè obſtructionibus prodeſt, inferat etiam pro tincturis vegetabilium extractivis, & magiſteria aliqua præcipitanda. Doſis ad ʒj.

SAL

## SAL VEGETALE, SEV TARTARVS Solubilis, vel Laxativus.

ʒ. Cryſtalli Tartari ʒvi, Salis Tartari ʒij, aquæ lbv. coquantur ſimul in vaſe vitreato per ſemihoram, & cum reſiſerint filtra per chartam, evapora ad pelliculam, & cryſtalliſa S. A.

## VIRE'S.

**S**uaviter purgat, aperit, ob id prodeſt ad cacochecias, hidropem, & obſtructiones. Doſis ad ʒij.

## TARTARVS MARTIALIS SOLVBILIS.

ʒ. Tartari Solubilis ʒiv. Extracti Martis apocidivi ʒij, aquæ comm. lbj, diſſolvantur igne lento in vaſe vitreato, ſolutio filtratur, & igne lento cinerum evaporetur, viſuique reponatur.

## VIRE'S.

**M**irificè valet in obſtructionibus, cacochecij, hydrope; ſuppreſſione menſtruatorum, & urina. Doſis ad ʒb.

## TARTARVS VITRIOLATVS, SEV Magiſterium Tartari.

ʒ. Olei Tartari puriſſimi per deliquium facti q. v. aſfunde gurcatim ſpiritum vitrioli, donec ſtrepitus ceſſet, idque in vitro capace; ſic fiet coagulatum: hinc humiditatem lento igne cinerum evapora, ac ſiccaturum reponc.

## VIRE'S.

**D**iſſeſſivum eſt præſtantiſſimum, tartarum in corpore humano efficaciſſimè reſolvendi. hinc vtiliſſimè exhibetur in obſtructionibus viſcerum, venarum meſentericorum

Ec 3

*eum, in omnibus febribus, præcipuè quartana, & in ob-  
fluclionibus mensium. Dosis ad ℥j.*

*Tartarus Nitratu.* Tartarus Nitratu paratur eodem modo cum ol. tartaræ  
ri per deliquium, & Sp. Nitri.

## TARTARVS EMETICVS.

℞. Crystalli Tartari ℥iv. Salis Tartari ℥j. Croci Metal-  
lorum ℥ij. misceantur in mortario vitreo, vel lapideo  
per horam, postea coquantur in aqua per horas duas,  
in vase vitreato, filtra calide, ac crystallisa S. A.

## V I R E S.

**P**rodest in omnibus, in quibus vomitum à Medicis deside-  
ratur, blandè cum mucendo. Dosis à gr. iv. ad ℥b.

## SAL THERIACALE COMPOSITVM.

℞. Salis Absynthij, scordij, centaureij, & Cardui Bene-  
dictiani ℥iv. quibus in aqua solutis immerge septem  
circiter viperas mundatas, coquantur ad viperarum  
moistiam in vase vitreo, igne lenissimo, filtrantur, &  
liquor salinus inspilletur, vel crystallifletur.

## V I R E S.

**V**aleat in morbis malignis, epidemicis, & contagiosis.  
Dosis à ℥j ad ℥j.

## SAL VOLATILE SVDORIFERVM.

℞. Spiritus Theriacalis camphorati ℥x. spiritus vitrioli  
volacilis, & spiritus sulphuris rectificati ana ℥iij. spii-  
ritus tartari subtilis, & sp. salis Ammoniaci ana ℥iij.  
misceantur, & digerantur per dies tres in B. M. dein  
distillentur fere ad siccitatem, vsuique liquor distilla-  
tus reponatur.

V I

## V I R E S.

**I**nferuit mensural pro clinura Epileptica paranda. Valeat  
etiam in affectibus capitis, ut epilepsia, vertigini, & si-  
milibus. Dosis ad gr. xx.

## SAL VOLATILE VRINÆ.

℞. Urinæ pueri sani vinum bibentis, recentis, magnam  
quantitatem, evapora ad mellis spissitudinem, & inji-  
ce in matraee longi colli cum suo capitulo, commistur-  
is bene lutatis ignem da, & prodibe sal in capitulo  
instar nivis sese elevans, frigore coagulabilis, sed leni  
calore fusibilis; distillatum rectificata per matraccm,  
& habes sal volatile, & spiritum.

## V I R E S.

**C**onvenit cum spiritu urinae per putrefactionem, vide  
Cap. XIII.

## SAL CORALLIORVM.

℞. Coralliorum pp. q. v. dissolve cum aceto distillato;  
solutionem filtra per chartam, & evapora igne arenae  
in vase vitreo, vsuique reponere.

## V I R E S.

**C**onvenit in depravata sanguinificatione, aliisque hepa-  
tis, ac cordis affectibus. Dosis ad ℥j.  
Eodem modo parantur salia in proprie sic dicta, & om-  
nibus lapidibus, cornibus, ossibus,  
crustaceis, & me-  
tallis.

Et

SAL

## SAL CORALLIORVM PER CALCINATIONEM.

Re. Corallia, ac per biduum in furno figulino ad albedinem summam calcina, deinde solvantur in aceto distillato sequenti loco. repito per octiduum, & rubicet solutio. Menstruum abstrahit lento igne ad siccitatem vique, (al hoc resolve pluries in rote majali, filtra, & coagula, tandem hactenus sal detine per tres septimanis in cineribus calidis, ut minorem acedinis suae partem deponat. Conveat cum priori.

## SAL IOVIS

Re. Cinerem stanni aperto igne sine sophisticatione preparatam, ex illo extrahit sal cum aceto distillato, digerendo supra ignem arenae per duos, tres, & quatuor dies, sepe movendo, liquorem decanta: supra residuum, novum acetum distilla tum ad se, digerique ad extractionem, & antea, iterumque liquorem decanta, idque repetere ad tertiam, vel quartam vicem. Liquores filtra, & evapora in vaso vitreo igne arenae ad pelliculam, tunc colloca vas in loco frigido per duos dies, crystallos separa, liquoremque, ut antea, evapora, idque repetere ad extractionem totius salis in crystallos, quos sicca, ac lava.

## V I R E S.

**S** Heretum est effectissimum in siccatione uteri, quam ad uterulum compellit, tam intrinsecus, quam extrinsecus adhibetur. Commentatur hanc extrinsecus ad omnia ulcera fetida, fistulas, cancerum, & illa fluxionem. Dosis gr. ij, vel liij. seu iv. Sec. Repetitio et usus.

## SAL, SEU SACCHARVM SATVRNI.

Re. Cerussa, vel Minij q. v. abstrahit sal cum aceto distillato, eodem modo quo de Iove.

## V I R E S.

**I**ntra corpus sumptum frigiditate sua libidinem, ac febres ardentissimas extinguit, Dissolvit tumores duros, & scirrhosos, applicatur commode contusionibus, confertque inflammationibus, & rubedini oculorum; in aqua rosarum, & euphrasia, vel cilij quoque impositum. Dosis ad gr. vj.

## ARCANVM DVPLICATVM MYSNIGHT:

**E**xtrae ex capite mortuo aquae fortis ex Vitrioli, & Nitri partibus aequalibus distillate, cum aqua tepida, sal candidissimum. Hoc postea totum, & subtilissime supra marmor tritum impone cucurbitae lutatae, & successively augendo, & continuando ignem, ad horas 12 secundae gradus, sepe agitando calcinetur, ut circa finem lundus cucurbitae aliquo modo candescat. Et postquam omnia refluxerint, vitro rupto sal excimatur, & denuo, ut antea subtilissime retetur, & hic labor denuo secundae, & tertiae vice, repetatur, & sic vere preparatum est.

## V I R E S.

**I**n melancholia, insania, mentis alienatione, peste, morbis epidemici, febribus, &c. Secretum est. Dosis a ʒb. ad ʒj.

In defectu capitis mortui aquae fortis, potest parari ex Nitri, & Vitrioli p. aeq. simul diu, & ad summam rubeam calcinatis.

Appellatur etiam Sal de Duobus, Nitrum Vitriolatum, Sal Sapientiae, Sal Dulcis Hollariae, & Patacea Duplifica.

## SAL, SEV LAPIS PRYNELLÆ.

℞. Nitri puri ℥j. fundatur in crucibulo, super injec-  
t paulatim florim sulphuris ℥j. & ubi sulphur deflagra-  
rit, & nitrum erit solutum, effunde supra marmor,  
vsiuque repone.

## V I R E S.

**P**rodest in angina, inflammationibus internis, febribus pu-  
tridâ, ac malignis, sitim mirificè extinguit, si in  
ore agratus continet. Dosis ad ℥j. ad ℥j.

Appellatur etiam Nitrum preparatum, Nitrum tabulas-  
tum, Chrystallum Minerale, Lapis Anodynus.

## SAL POLICRESTVM.

℞. Nitri puri, & florum Sulphuris ana p. æq. misce exac-  
tè, detonaque per vices in crucibulo accenso, mox  
ad auge ignem par horam, hinc dissolve in aqua, fil-  
tra, ac crystallâ S. A. vsiuque repone.

## V I R E S.

**S**erositate evacuat per siccum, ac per urinas. Dosis ad  
ʒvi. in liquore appropriato.

## LAPIS IMPERIALIS.

℞. Nitri, Salis Gemmæ, & Sulphuris ana p. æq. lique-  
fiant in vase terreo, & præcipitentur in lapide mar-  
moreo, admodum lapidis prunellæ.

## ALIO MODO.

℞. Aluminis crudi ℥j. lique fiat in vase terreo, & adde  
pulveris salis ammoniaci, & salis gemmæ ana ʒ0. ijs  
li

Theorico-Practicum, Cap. XIII. 419  
liquefactis adde pulveris cinnamomi, & caryophyl-  
lorum aromatic. ana ℥ij. præcipietur eodem modo.

## V I R E S.

*Valet ad dentium dolorem, & ulcera oris;*

## NITRVM FIXVM.

℞. Nitri puri q. v. funde in crucibulo, superinijce pau-  
lar in pulverem carbonum vsque dum non deflagret,  
calcina per horam, dissolve in aqua, filtra, ac evapo-  
ra S. A.

## V I R E S.

*Obstructiones aperit, urinam citè, &c. convenit cum sale tartari.*

## SAL VITRIOLI.

Extrahere sal S. A. ex cap. mortuo vitrioli in distillatione  
spiritus residuo.

## V I R E S.

**V**omitivum est insigne in epilepsia, aliisque cerebri symp-  
tomatibus, ex ventriculo sursum aëris vaporibus ar-  
tis. Dosis à ℥i. ad ℥ij.

Terra residua, corpus ex Anime, seu Terra vitrioli;  
prodest maxime in diarrhæa, & dysenteria.

GILLA VITRIOLI, SEV VITRIOLVM  
Vomitivum.

℞. Vitrioli albi q. v. dissolve in aqua, filtra, & coagula:  
Repeto hoc secundo. Tertio dissolve in aqua rosata,  
post filtra, & coagula S. A. Con-venit cum sale vitrio-  
li paulo ante scripto. Dosis à ʒb. ad ʒ0.

## SAL, SEV VITRIOLVM MARTIS RIVERII

℞. Olei vitrioli, aut Sulphuris ℞ss. spiritus vini ℞i.  
ponantur in farragine ferrea nova, & munda, & aslere  
contregantur, intra 7 dies fiet per se salina concretio,  
quæ soli post modum exponenda est, vt exiccetur  
movendo interdum cum spatula ferrea. Sal hoc pro-  
bè exiccatum in phioia vitrea benè opturata ad usum  
serva.

## V I R E S.

**O**bstructiones aperit, viscera roborat, & corruptas  
fidam intemperiem emendat. Dosis ad gr. xx.

## SAL MARTIS SVBDVLCE SCHRODERI.

℞. Limaturam Martis, & irrota cum aceto distillato  
optimo, vt pasta inde fiat, quæ sicceat: Siccatum  
rotæ, ac irrota iterum, &c. usque repetere multoties.  
Tandem effunde phlegma aceti, coque bulliendo, &  
filtra: humiditate in B.M. abstracta, digere cum vi-  
ni spiritu, crystallasque pro usu serva.

## V I R E S.

**V**itro habet incidendi & aperlendi, obstructions etiam  
contumaces viscerum, & osteri mirifice reseruat. Do-  
sis ad ℞ss.

## SAL CACHECTICVM CHALYBEATVM.

℞. Salis prunellæ ℞ss & ℞ij. Arcani duplicati ℞ij & ℞ij.  
vitrioli Martis ℞j. terantur subtilissimè, & immittan-  
tur cucurbitæ visceræ, hinc in arenæ calore per gra-  
dus aucto aliquandiu ad rubadinem calcinentur, dante  
do igne vltimo paulò fortiore, vt liquentur in  
massam, fracto denique vitro eximatur, cum re-  
frigerine omnia, lapis rubicundus, & pro usu assera  
vetur. Dosis ad ℞j.

SAL

## SAL AMMONIACVM, SIVE ARMONIACVM,

℞. Vring sanctorum ℞x. salis communis ℞ij. sulphi-  
nis ℞j. misceantur, dissolvantur, & evaporentur:  
hinc sublimentur S. A.

## V I R E S,

**V**itro diaphoreticam habet; prescipui in febribus maxime  
In febrî quartana, putredini resistit, &c. Dosis ad ℞B

## B O R A X.

℞. Salis ammoniaci, nieri, salis tartari, ana ℞i. salis com-  
munis, & gummi arabici ana ℞ij. mallicies, & aluminis  
rochæ ana ℞B. pulverisatis affunde vinum, vt dissolan-  
tur, filtra, ac coque donec materia in sale concreseat

## V I R E S.

**I**n Medico usu facit ad mensuræ, ac partum provocandum;  
factus mortuum pilendum, venerisque stimulamam.  
Dosis ad ℞B.

## SAL COMMVNE DECREPITATVM.

℞. Salis communis q. v. in ice paulatim in crucibulo æa-  
censo, semper crucibulum regula tegendo, decrepita-  
tione finita, repone in vase vitreo optimè obturato.  
Tamen decet decrepitare illud, dum volumus eo vti

## V I R E S.

**S**i parti posteriori colli in saculis calidum adhibeatur;  
poros aperit, & humiditates superfluas capitis consumit.  
Etiam in officinis pro varijs preparationibus inseruit.

CAS

## CAPVT XV.

*De floribus, & sublimatis, calcibus, seu calcinati, & magisterijs.*

## FLORES ANTIMONII, SEV MAGNESIA SACCHARATA Meteorizata.

*Re.* Cucurbitam ficilem, tubulum, seu canalem habentem in latere, colloca in arena, satis profunde, super quam pone ollas quatuor, vel plures, per partes inferiores apertas, scilicet in iaceant excipientes: oleo superiori superpone capitellum vitreum, cuius rostro recipientem agenda. Ignem gradatim admove, vt cucurbita igniatu, & psulatum per foramen paulum ex missione sequenti misce: *℞.* Antimonij pulverati lb. j. arene lb. ii. foramen tege, & sic vicissim, & paulatim materiam injiciendo usque ad finem ropere. Si recte ignem rexeris, colliges triplices flores, scilicet, albos, flavos, rubros. Phlegma antimonij in appositum excipulum colligi poterit.

## VIRE S.

*P*urgant omnes impuritates in stomacho, & intestinis exi stantes, tam per vomitum, quam per secessum, vel in substantia, vel in infusione cum vino facta exhibiti. Horum vltus precipuus est in hydrops, podagra, epilepsia, & catarrhis. Dosis in substantia est a gr. ij. ad gr. v. in infusione ad gr. viij.

## FLORES ANTIMONII PER INFERIORA tantum Purgantes.

*S*ublima pulverem emeticum, seu Mercurium vitæ: cum dupla quantitate salis fixissimi. Lava id, quod sublimatum est, superque illud aquam vitæ accensam bis, aut ter combure. Dosis gr. vj. vel viij.

FLO:

## FLORES SVLPHERIS.

*℞.* Sulphuris communis grossiter pulverati lbj. immitte cucurbitæ vitæ bene lutatæ, vel scilli, pone in arena, & apposito alembico vitreo sublima primum igne miti, postea fortiori, & videbis paulo post elevari flore. in alembicum, qui repetitis sæpe alternis alembicorum vicibus, studiosè sunt colligendi; hanc florum sublimationem semel, atq; iterum reitera, si puriores desideras.

Possunt etiam parari cum familibus vasis, quibus flores Antimonij sublimantur.

## VIRE S.

*P*rospiciantur in omnibus polaronum affectibus, asthmatè; tussi antiqua, & recente, phisicis, catarrhis in partibus desfluentibus, colica, pleurisi, apoplethibus, aliisque affectibus, qui excitatione opus habent. Dosis a ℥i. ad ℥i.

## FLORES SVLPHERIS BENZOINATI.

*F*iant duobus modis: vel sublevando alembicum omni hora, interea dum sublimantur flores sulphuris, & in cucurbita ℥i. pulveris Benzoini projiciendo: vel collocando flores iam factos in patena terrea vitæata, ineniis medio feutella terrea prominens, cui inditæ ferrata incensum igne, moxque injiciuntur particule Benzoini prolectis, donec sit satis, quo facto teruntur flores sulphuris cum floribus Benzoini exaggeratis, servanturque tanquam odoris succurati, maiorumque virium.

## FLORES SVLPHERIS SACCHARATI Quercetani.

*℞.* Flores sulphuris, misce, atque sublima cum saccharo candido.

Vj:



## V I R E S.

**M**ains auxillium conferant ad asthma, aliosque affectus pulmonum, quam vulgares. Dosis ℥j. Glukradus miscet flores sulphuris cum saccharo candido vniuersique seruat, quia ex saccharo nihil sublimatur, imò feror pessimus floribus conciliatur.

## FLORES BENZOINI.

℞. Benzoini q. v. tere, & olla rotunda impone, deinde clauis ollam duplici charta emporetica in modum manice Hippocratis conuoluta, de postea ignem ad sublimationem idoneum, floresque niveos, sæpius chartas novas mutando, collige.

## V I R E S.

**C**onueniunt in asthma, ac tussi inueterata, aliisque pectoris, ac pulmonum affectibus. Dosis à gr. ij. ad gr. xv. cum syrupo aliquo pectorali; tempore præsertim matutino.

## FLORES LAPIDIS HÆMATITIS.

℞. Lapidis Hæmaticis subtiliter puluerati p. j. Salis Ammoniaci puluerati p. ij. optime miscantur, & deponantur per dies tres; postea sublima per alembicum in arena igne forti; Sp. Salis Ammoniaci egressus serua. Sublimatum (si placuerit) elautur aqua, filtratur per chartam, præcipitæque assusione olei tartari per deliquium, donec aqua fiat alba, & clara, præcipitatum edulcora, sic hebebis Flores Lapidis Hæmaticis. Apellantur etiam Arophi Paracelsi, & Aromatophorum.

## V I R E S.

Sudores promouent, & obstructions aperiunt. Dosis ad ℥j. Spiritus aperit, deobstruit, menstruaque prouoocat. Dosis ad gr. xx. Aput mortuum, pro tinctura Lapidis Hæmaticis adstringente paranda, serua.

## FLORES SALIS AMMONIACI MARCIALES.

℞. Salis Ammoniaci ℔j. Limaturæ Martis ℔ss. misce diligentèr, & ex cucurbita in arena sublima S. A. vase refrigerato separa quod sublimatum est, & misce cum æquali pondere Limaturæ Martis, ac iterum sublima.

## V I R E S.

**I**n quartana, melanchelia hypochondriaca, & scorbuto insigni sudoriferum est, erididatem ventriculi tollit, ac obstructions viscerum referat. Dosis à gr. iv. ad ℥ss.

## FLORES SALIS AMMONICI

℞. Salis Ammoniaci, & Salis Communis decrepitati ana p. eq. sublimentur S. A. conueniunt cum prioribus, sed imbecillèr. Dosis ad gr. xv.

## ENS VENERIS. LEON.

℞. Vitrioli optimi ad summam rubedinem calcinati, loti, & exiccati, & Salis Ammoniaci ana p. æq. sublimentur in retorta vitrea optime lurata igne nudo forti; altera, acque altera vice vsque quo rubicundum colorem, aut flavum acquirit, semper, cum suo capite mortuo, sublimatum miscendo; hinc sublimatum serua.

## V I R E S.

**A** Nodynum est, prodest illam in rachitide, & vermibus infantum necatis, ad obstructionesque aperticulas. Dosis ℥ gr. v. ad ʒʒ.

## MERCVRIVS SVBLIMATVS CORROSIVS.

℞. Mercurij in aqua forti soluti, vitrioli ad albedinem calcinati, & salis communis decrepitati ana p. ʒʒ. misceantur exacte in mortario marmoreo, & sublimentur ex cucurbita humili igne aperto gradato. Sublimatum serua.

## MERCVRII SVBLIMATI VERA PRÆPARATIO

℞. Mercurij vivi depuratisimi ℔ʒʒ. Vitrioli ad albedinem calcinati, & salis communis decrepitati ana ℔ʒ. Subigantur cum modico aëri, excidentur, & siccata terantur, & simul misceantur in mortario lapideo tandē donec Mercurius cum salibus in puluerem abeat. Tantam materiam inijce in cucurbita cum capitulo, & igne aperto gradato distilla a ʒ horas 8. vel viquequo Mercurius sublimetur. Sublimatum colligere, et sic adde vt antea novum Sal, & vitriolum, optime misce, ac iterum, vt antea sublima, idque tertia vice reiteretur, donec insit albissimorum crystallorum meteorietur. Hoc modo Mercurius Sublimatus paratus magis vni Medico adaptatur, cum absque malignitate sit, & noxa; quam ex nitro, aqua forti, &c. paratus. Mercurius sublimatus comprobatur, si cisternam gutta olei tartari per deliquium affundatur, vel cum sale tartari conficitur, & fiat flavus; si verò nigricans, erit arsenico adulteratus.

Appellatur etiam Mercurius Meteorisatus,  
& Draco fortificatus.

MER-

Mercurij  
sublimati  
comprobatio.

## MERCVRIVS DVLCIS:

℞. Mercurij sublimati paulo ante descripti ʒʒʒ. Mercurij vivi purificati, seu cum aceto, & sale communis loti, & postea cum aqua loti, & siccati ʒʒʒ. misce exactissime in mortario lapideo cum pistillo ligneo, vt mercurius vivus non amplius appareat; inijce in cucurbita vitrea humili, seu in phioia, & sublima in arena dando ignem per gradus ad quatuor, vel quinque horas; idque repete ad tertiam, vel quartam vicem, semper puluerem rubrum in fundo, & album in vitri collum sublimatum reiiciendo, medium verò seruando.

## V I R E S.

**I**N hydropsi, peste, pleuritis, podagra, ischiria, &c. miranda praestat; sanguinem enim purificando, & medullam in ossibus reificando, simul omnia noxia & corpora vt humano radicaliter pellit. Insuper vermes necat, & omnia vitia venerea, & ipsam luem venentiam, cerebrum, que fluxiones potenter excitat, & radicibus tollit. Dosis a ʒi, ad ʒʒ.

Appellatur etiam Aquila Alba, Draco Mitigatus, & Panachymagogum Minerale.

Mercurius Dulcis duodecies sublimatus, & supra porphyriticum lapidem lebigatus, mox in spiritu vini per dies 15. maceratus, & postea excicatus, dicitur Panacea Mercurialis.

Mercurius Dulcis sexies sublimatus à Turquetto de Mayerne Calomelas dicitur: qui potest interservire pro Calomelani Riverij, illum abluendo multoies aquis cordialibus, deinde aqua vite Juniperina ad digitum mensuram in bibendo, ipsamque comburendo, idque ter repetendo.

## MANNA MERCVRII BEGVINÆ

**D**issolve Mercurium (probe mandatum) in aqua forti: Postea aqua marina (qua distillare accige sal marina) ff: iii

Panacea  
Mercurialis.

Calomelas  
Turqueti.  
Calomelani  
Riverij.

in aqua communi calida dissolutum) præcipita: & ex cucurbita, per arenam distilla, ignem subfinem augendo, ut mercurius ad latera valis sublimari possit. Vase refrigerato, succibus, in imo vasis subsidentibus, abiectis, sublimatum seorsim collige: & iterum in eadem aqua dissolve, & distilla, ut supra. Habebis Aquilam Cœlestem, nive candidorem.

## V I R E S.

**C** Vini esus (antea aqua aliqua cordiali, ut rosata, vel alia simili lotam) in morbis venereis maximus. Par gal. tantum per inferiora. Dosis gr. x. ad gr. xv.

## RVBINVS ARSENICI DIAPHORETICVS.

**R.** Arsenici q. v. sublima bis, vel ter in arena, semperque separa pulverem subtilissimum, qui in cucurbita instar farinæ volatilis adhæret, est enim arsenici venenum, partem crystallinam misce exactè cum florum sulphuris æquali pondere, & sublima.

## V I R E S.

**S**pecificus est in affectibus pulmonum, ex crassis catarrhis. Datur quoque ad sudorem elendum in morbis malignis, & venenatis. Dosis à gr. iv. ad gr. viij. Extrinsicus si adhibeatur, curat omnia vlcera maligna curatu difficilia.

## CINNABARIS OFFICINARVM, SEV Artificialis.

**R.** Sulphuris communis ℥ij. vel iv. huic liquefacto infunde Mercurij vivi ℔j. spatula lignea benè agitando incorporata, donec Mercurius à sulphure planè consumptus videatur. Postea massam refrigeratam tere super marmor, atque sublima ex sublimatorio lutato, igne primò leni, dein auctiori, &c. primò ascendit fumus citrinus, paulatim rubescens. Quando itaque fumus nigro rubescens ascendere incipit, virgo

violentissimo horas 4. vel 5. & sublimabitur cinnabaris, ad hæretæque lateribus, quam exime, reiectis succibus in fundo, & capitulo.

## ALITER:

**R.** Sulphuris ℥ij. Mercurij. ℥iv. misce vsque quo Mercurius non amplius appareat, ac sulphur aliquantum elagare sine, ut pulvis remaneat niger: hinc sublima semel, ac iterum, ut cinnabarinum nascificeris rubeam. Fundamentum huius præparationis est hoc: Acidum sulphuris in igne corrodit mercurium, eumque secum vnit, & in altum evehit, ut ex inde sale concreseat corpus cinnabarinum. Hoc modo facti cinnabarinum, patet inde, quia beneficio alkalium, aut com limatura martis ex cinnabari resuscitari potest mercurius vivus, si, scilicet, cinnabaris cum alkalibus distilletur, quatenus Alkalia absorbent, acidum sulphuris, inde mercurius à compedibus acidis solutus in forma viva se sistit.

Præparatio Cinnabaris Artificialis ducit nos in cognitionem Cinnabaris Nativæ, quæ nil aliud est, nisi terra mineralis lapidescens, rubicunda constans ex sulphure, & Mercurio vivo cum terrestri materia fossar lapidis, cum passè; Eligenda, quæ gravida Mercurio, & sulphure præstantioribus.

Ante quam veniat in usum prius depurari debet, cum plerumque non nihil de sulphure arsenicali eidem adhæreat terra symptomata. Modum optimum illam depurandi ostendit Hoffmannus in Clave: Cinnabaris nativa pulverisata coquitur aqua purissima in tigillo alembicato, ut fumus metallicus in auras evanescat, hæc coctio sæpius iteranda, & pars subtilissima supernatans à scortis separanda est. Postea in vas argenteum infunde, accenso spiritu vini sæpius superfluo, & usui reserva. Cinnabaris hæc ita depurata vix cedit cinnabari artificiali, quæ est omnium præstantissima, cum sulphur antimonij sit naturæ solaris.

Cinnabaris  
Nativa.

Cinnabaris  
nativæ præ  
paratio.

## VIRE S.

**C**innabaris quomodo per se non fit diaphoretica, tamen alij addita vim illorum diaphoreticam exaltat, & promovet; polychoestum enim exaltatorium, & praesentissimum, ac securissimum alexiterium est, egregium temperativum, resolutivum, & anodynum remedium. Hinc non solum à Riceritioribus, sed etiam à Veteribus Cinnabarina fuerunt commendata, non solum in epilepsia, sed in alijs morbis convulsivis, in quo tam internis, g. colicis vitrorum, passione hysterica, in morbillis, & variolis, ante sui eruptionem cum epilepsia coniunctis, quam partium externarum morbis spasmodicis. Extrinsicis ad bibetum ad sanandam luem veneream, & scabiem in suffimentis. Dosis ad ℥j.

CINNABARIS ANTIMONII; ET EIVS  
Butyrum.

℞. Antimonij purissimi, & Mercurij sublimati corrosivi ana p. eq. misce exacte in mortario lapideo, & distillentur per retortam vitream ex arena, igne primo medioeris sic liquor, seu Butyrum Antimonij instar glaciæ egreditur, qui si concreverit in collo, ne id obstruat, admove cautè carbonem, ut liqueat, & usui serva. Ignem fortiter auge horis aliquot, seu vsque quo videas cinnabarim collo retortæ adhærentem, quam collectam sublimatione vna, ac altera purifica.

## VIRE S.

**C**innabaris valet, ad sudorem in morbo gallico, lepra, elephantiasi, aliisque similibus contagiosis morbis provocandum. Datur etiam in epilepsia puerorum cum aequali pondere cranij hominis non humati pp. perlarum, &c. Dosis à gr. iij. ad ℥ss.

Butyri Antimonij usus per se est externus solum, in gangra-

na, & sphacelo, in quibus si pari mortua illitione huius butyri circumlinatur, non serpit ulterius putredo, scedilique fallitius perigitur. Simili ratione carbunculus pestilentialis butyro hoc circumlitus, paulatim emoriendo excutitur, adeoque aptus redditur, qui postmodum emplastro alij obstruat.

Appellatur etiam Oleum Glaciale, Oleum Mercuriale Antimonij, & Liquor Gummosus.

N. Si maiorem copiam Butyri, quam Cinnabaris desideras, massam ante distillationem, in humidum locum per triduum reponere.

## MERCURIUS VITÆ.

℞. Butyri, seu Olei Antimonij Glacialis precedentis q. v. rectifica in retorta igne arenæ; liquore distillato affunde aquam, ac statim pulvis albus præcipitabitur, qui ablatur donec nullam amplius acrimoniam sapiat, deinde exicetur.

## VIRE S.

**T**otius corporis, & præcipue prima regionis humores noxia, per fecesum, ac vomitum expurgat. Ususque insignis est in peste, capitis morbis, lue venerea, ulceribus malignis, febribus, ariditate, hydropi, chi, & ut plurimum sine vomitu operatur ob acidosalas aquositates in hydropleis abundantes, cum salia acido volatilitatem purgantium figant, ita ut saltem per inferiorem purgent. Dosis à gr. ij. ad gr. iv. eandem Dosis macerari licet in haustu vini, eumque filtratum exhibere.

Præterea Angelus Sala in ternario bezoard. cap. 230 Mercurium vitæ in partu difficili desperato tanquam maximum commendat remedium his verbis: Et in continenti quando nauicare, & vitæ movere coepit, facultas expultrix ad expellendum factum simul calcare accipiet. Nec abhorrearis à tali medicamento, eo ipso enim plurimis in acie novacula quasi constituit, hoc in casu

praesidi sui, aequè delicatè, quibus nulla spes superflua erat, quàm robustis, & paganis, ut indequaque barbari qui possent: quinimo factum semipurium saepe, & secundum vitium, & et triduum post partum reliquam beneficio istius, salua matris vita descendere solemus. Mercurium vitæ ergo quilibet Medicus hac in parte optima de nota commendatum sibi habeat, &c.

Billichius etiam lib. 2. cap. 14. obser. & paradox. chym. in partu difficili triduum felicissimum eius usum expertus est. Tachenius in Hipoc. chym. cap. 24. p. m. 232, inquit: Mercurij vitæ ʒ. grana cum vino haussa vomitum, atque secessum movent, in difficili partu abortivum sane refugium.

Appellatur etiam Pulvis Angelicus, Pulvis Algartoth, Pulvis Emeticus, & Aquilla Alba: sed nota, quod Aquilla Alba appellatur etiam Mercurius Dulcis.

#### SPIRITVS VITRIOLI PHILOSOPHICVS, SEV Cohob Antimonij ex Hartmano.

Re. Aquam, qua Mercurius vitæ edulcoratus est, & filtrata per chartam, hinc in B. M. evapora donec appareat incipiat liquor flavus, & acidus. Liquor hic est spiritus vitrioli philosophicus, qui per retortam à terrestri materia rectificari potest.

#### V I R E S.

Potior est virtus, quàm, qui vulgari modo confecturæ Medetur febrilibus, lumen ceream mitigat, litem, & vena miseratias solvit, ventriculum debilitatum, & à plelegmate crassa insarctam confortat. In melancholica hypochondriaca, epilepsia, omnibusque affectibus capitis mirè prodest. Extrahuntur, & eius ministeria Tinctura mineralium; Corallia & Perle dissoluntur. Idem acutus spiritus salis solvit Aurum. Dosis à gr. iij. ad gr. x.

MER

#### MERCVRIVS VITÆ CORRECTVS.

Re. Mercurium vitæ, in phicola igne arenæ fove, donec rubere inceperit, postmodum vini spiritum sapius ab eo abstrahat.

#### V I R E S.

Purgat sat commodè per alvum, impuritatesque quas cumque educit. Dosis à gr. iv. ad gr. vj.

#### MERCVRIVS VITÆ CATHARTICVS:

Re. Mercurium vitæ, ac cum sale commisti, aliquoties, diutiusque tere, & salsedinem postea per aquam communem abluc; sic solam vim per secessum purgandi obtinet. Dosis ad gr. vj.

#### SVCCINVM ANTIMONII, SEV VITRVM EX Mercurio vitæ.

Re. Mercurij vitæ q. v. abstrahat per retortam partes minus fixas, reliquum fundatur igne forti in vitrum, quod transparent opacum, vel à diutius in igne siccetur, hyacinthinum evadit. Abstrahat ex eo tinctura cum aceto distillato, decantata, & extracta, sudorem movet. Dosis gr. ij. vel iij.

#### REGVLVS ANTIMONII.

Re. Antimonij crudi lbj. Tartari crudi ʒij. Nitri purificati lbss, pulvis carbonum ʒij, pulverentur, & misceantur. Dein colloca crucibulum inter prunas accensas, ut candeat. Tunc injice cochlear pulverum, & statim opere donec fumus cesserit. Postea amoto zooperculo, novos pulveres injice, & eluade: ad finem usque ita continuando. Tandem da ignem fusionis, & crucibulum move, ut regulus fundum petat. Crucibulum.

V I R E S.

**F**ormatur in globulos parculos, qui deglutiti in illa  
passione auxilium ferunt: item formantur ex eo vas-  
cula, quibus si vinum ad ℥vj. & per boras sex, vel oliban-  
in sit relinquatur, praebent vinum suavissimum per superi-  
ora. & inferiora sanoliter purgans.

In delectu vasculorum potest infundi regulus.

SVLPHVR AVRATVM, SEV AVRVM  
Medicorum.

pe. Scorias, seu foeces Reguli praedicti, easque reduc in  
lixivium per ebullitionem in aqua; lixivium id ca-  
lidè per chartam emporeticam trajice, eique frigidata  
to adde aceri distillati q. s. vsque quo praecipitetur sul-  
fur, lixivium per inclinationem separa, crocumque  
reiteratis multis abluitionibus dulcoratum, & siccatum  
scoriam collige, & ad usum serua.

V I R E S.

**H**oc insigne est alaboreticum, & sanguinis mansif-  
cativum, multis morbis depellendi optissimum, &  
in convulente liquore exhibetur. Dosis à ℥B. ad ℥j.

REGVLVS MARTIALIS.

pe. Ramentorum Martis ℔ij. appone in crucibulo supra  
ignem, donec incipiant liquecere, post adde An-  
timonij pulverati ℔ij. fluant, & Regulus fundum pete-  
dum sulphur Antimonij arripit Martem in scorijs su-  
perficiem decenter. Regulus hic si aliquoties fun-  
datur, & in fusionibus aliquid de Nitro, & Tartaro  
iniciatur, & a scorijs separetur, tandem stellam ins-  
tar solis radiantis contrahit, hinc Regulus stellatus  
dicitur.

CR. ②

CROCVS METALLORVM, SEV HEPAR  
Antimonij.

pe. Antimonij, & Nitri ana p. xq. pulverifentur, igneantur,  
& calcinentur per quadrantem horae: crocus a  
scorijs separetur, & aqua calida eluatur, vsuique ser-  
vetur.

V I R E S.

**C**onvenit in melancholia hypochondriaca, sanguine gra-  
mofo, vertigine, epilepsia, ac hydrope. Dosis à gr. vj.  
ad gr. x.

PVLVIS EMETICVS ALEXANDRI  
Quintillij.

pe. Hepatis Antimonij optimè loci ℥j. prepara & A. sua  
pra prophitrem aqua rosata humectando, & exic-  
catum in matrace vitreo iniice, eique affunde sp.  
vini ℥ij. digere per dies tres: deinde in vase vitreato  
accende, & spatula ad extinctionem spiritus agita,  
exiccatumque vsui reponere. Dosis à gr. vj. ad gr. xx.

CROCVS METALLORVM RVLANDI

pe. Antimonij electi, Nitri puri, & salis communis ana  
p. xq. eaque minutissimè, scoriam trita, & commix-  
ta in crucibulo, luto probè munito pone ita ramentum,  
vt in superficie medio, aliquod foramen parvulum  
relinquatur, per quod arsenicales, & venenati spiri-  
tus exhalare queant: hinc in furnum ventri colloca-  
tur, ignemque furiosum accedatur, & si liber, follis  
etiam ministerium adhibeatur, vt in catino sufficien-  
ter fluant, tandem continuando, quandiu fumus per  
foramen illud in superficie relicta unascendat. Quan-  
do omnes spiritus fumantes evanuerunt, ignis prope  
ad

ad quadrantem horæ fortiter adaugeatur, dein crucibulum excitatur, infrigidat, utque aperiat, & invenietur Antimonium in fundo sicut Regulum, quod à falsis malleo detruncetur, atque in pulverem teratur, qui instar Cinnabaris rubicundissimus, & in Medicina willissimus est.

## VIRE S.

**V**aleat in oculis sibi praeque intermittentibus, pestilentibus, &c. Dosis ad ℥℥, plus, minusve, cum aqua carui benedicti, aut alio convenienti liquore, à Regulando Aqua Benedicta, appellato.

## VITRUM ANTIMONII HYACINTINVM.

℞. Antimonij puri q. v. pulveretur, & calcinetur in vase figulino amplo, ac lato, non vitreato, continuo scilicet materiam rudicula movendo, ne concreseat, quod si id præter spem evenierit, de novo pulverizari oportet. Deducendus est hinc labor, ignisque augendus, vel in cantum, ut vas paulatim igneatur, materiaque cinereum, seu gryseum acquirat colorem, nec sumum, (a quo diligenter cavendum) amplius emitat. Calx ista in crucibulo bene, & satis lusa, (quod immisso stylo ferreo experiri licet) effundatur in tabulam lapideam, ut in vitrum habeat. Vitrum si adhuc nigrum, ac opacum fuerit, reiteranda est fusio donec pellucidum, & hyacinthinum colorem nanciscatur. In qua fusione, si sulphur citrinum miscetur, vitrum rubescit.

## VIRE S.

**H**onores crassos, viscidosque efficit, in ventriculo, vicinisque locis operiens, itaque per vomitum, ac per aliam. Veniens quoque in peste resistit, præcipue si cum aceto propinquetur, quippe hac ratione, & sudorem citat.

Vilte

Ville quoque est in febribus putridis, ac malignis, hydrops, &c. Dosis à gr. j. ad gr. iv.

℞. Emetica vitri Antimonij corrigitur digestionem cum puro spiritu aceti, donec menstruum sublimi sicutura saturatum conspiciatur, tum modice liquor omnem abstrahat, & pulverem residuum flavum, aut rubicundum, cum spir. vini bene dephlegmato digere, brevi post tempore tincturam obtinebis nobilem, & omni vi emetica privatam, quam, ut Vassilius Valentinus §. vel 6. gut. dosi præscribat quidam tamen referente Boyleo quantitate 30. gut. assumpta, vomitum nullo modo expertus est.

## ANTIMONIVM DIAPHORETICVM, SÈV LAC Antimonij.

℞. Reguli, seu Hepatis Antimonij ℥ss. Neri rectificati ℥iij. pulverisa, ac misce: hinc detona vicifim in crucibulo accenso inter prunas collocato: detonationibus finitis, detineantur igne violento per integram horam: deinde dissolvatur materia in aqua ferventi in vase vitreato. Liquor lactescens, detinendo momentum, ut partes regulinae indissolubiles subsideant, in alio vase decantetur: & sic ad totalem subtilium partium calcis antimonij extractionem procedet. Aquæ omnes impææ detineantur, & dum pulveres subsideant, aquam claram per decantationem abstrahat, Calx iterum, atque iterum nova aqua pura, usque quo insipida appareat elue: hinc exicca, usque caute custodito.

## VIRE S.

**C**orrupcionem resistit, sanguinem mundificat; adversus omnes obstructions hepatis, lienis, mesenterij, aliarumque partium internarum, retentionem mensuum, catibeciam virginum, hydropem, melancholiam hypochondriacam, larem vitream, olea tam interna, quam externa, scabiem, &c. Conducit. Confers etiam in febribus

mas

## NITRVM ANTIMONIATVM.

Regulæ Aquas illas, quibus Antimonium Diaphoreticum, seu Hepar Antimonij lavalli, filtra per chartam, & evapora ad pelliculam, ac loco frigido, vt crystalli formetur: reponet hinc liquorem decanta, iterumque ad pelliculam evapora, & vt antea ad crystallos formandos colloca, idque vsque ad finem repete: crystallos omnes iunctos sicca, ac reponet.

## VIRE S.

**P**rodest in febribus malignis, hydropsi, lue venerea, &c. Dosis a gr. v. ad ʒb.

## ANTIHECTICVM PETRI POTERII.

Reguli Antimonij ʒiv. Iovis selecti ʒv. fundantur, vt in vna veniant: huic mistio hæc refrigerata pulveretur, & cum triplo Nitri miscetur, & in crucibulo accenso inter prunas imposito detonetur, vt de Antimonio Diaphoretico dictum, & dum fiat mistura in fusione, agitur cum bacillo ligneo, vt flamma eructet, & sub hac sulphure Iovis superabundante evolante candidum acquiratur Antihecticum, & rutilum viurperatur sine omni pelliculo vomitionis, quia communiter cœrulestet, sed male: hic enim color cœruleus oritur à sulphure Iovis nondum fixato. Postea edulcoretur eodem modo, quo Antimonium Diaphoreticum.

## VIRE S.

**P**rodest in phthisi, aliisque polmonum, hepatis, & utriusque vesiculae purpura, febribus ardentibus, & malignis. Dosis ad ʒb. Ex aquis, quibus abluiti Antihecticum, crystallisaris: vt de Nitro antimoniato dictum, habes Nitrum fixum

## 438 Tyrocinium Pharmaceuticum, Lib. II.

malignis, exanthematibus, & variolis: rumpit interna apostema, verum non subito, sed paulatim operationes suas exercet. Dosis ad ʒj Externus cum aequali pondere Draconis Mitigati mira præstat in ulceribus putridis præcipue venereis, acidum corrosivum absorbendo.

Audiamus Gervasium: Antimonium Diaphoreticum; & Vezoardicum Minerale in radice vnum, idemque sunt remediū, tantummodo in hoc distincta, quod duplici via præparentur, primum scilicet in forma sicca, secundum in humida paratur. Ambo tamen nihil aliud sunt, quam regulus Antimonij, seu substancia Antimonij Mercurialis ab acido Nitri soluta, huiusque acidi ad hæc sione fixata: adeoque ex Regulo Antimonij Mercuriali, quasi subiecto alkalino, & acido Nitri emergit concretum tertium salsum fixum, indeque diaphoreticum, in recessu simul sulphureum, cum acidum Nitri sorbeat simul regulo Antimonij sociatum sulphur, idque figat, hincque emergit vis temperandi omne acre præternaturale in corpore alkalinum pariter, ac acidum, secundò sudorem expellendi, non vt reliqua sudorifera crassos humores attenuando, & resolvendo, sed fermenta morbifica figendo, & præcipitando, quo factò vis Archæi tumultuans sedatur, & illud, quod molestum est, per sudorem, vel urinam ex lymphâ, aut massa sanguinea exterminat. Conlet Hoffmannum in clave. At dices, Crocus Metallorum catharticus etiam paratur cum Nitro? Respondeo sumi ibidem p. j. Nitri, contra pro Antimonio Diaphoretico conhibendo partes tres: adeoque quando pro croco parando pars vna Nitri subdetonatione à sulphure Antimonij incēditur, deflagrat illud, & alkaliscatur, hinc alkali hoc non nihil aperit antimonium, & vires eius catharticas in apertum reducit: contra dum Antimonij crudum tractatur cum triplo Nitro, non potest tota Nitri copia incēdi, sed integrum ex parte manens, mediante acido sui spiritus rodit regulum, absorbetque sulphur, & ita coit in salinum tertium temperatum, & diaphoreticum. Huc vsque Gervasius.



440 *Tyrocinium Pharmaceuticum, Lib. II.*  
fixum Alkalinum, in obstructionibus, mensum  
suprastrationibus, hydropo, &c. vtile. Dosis ad ℥j.

CERVSSA ANTIMONII SALE.

℞. Reguli Antimonij clari, & electi ℥j. Nitri puri ℥iij.  
Hæc duo simul in pulverem redacta impones exigue  
olla terre bene vitreatæ, quam supra carbones can-  
dentes collocabis sine vilo operculo, folle ipsi aliquan-  
tis per insuflando, vsque dum nitrum liquefieri in-  
cipiens ignem sulphuri reguli intrinseco communicet:  
vetroque simul combusto, videbis materiam candidam  
factam esse instar lactis. Hinc in promptu habes  
aliam sicilem ollam, aut æream pelvim, cui sequili-  
bra aque pluvie insit, aut paulo plus: illique dictam  
ita calentem materiam velociter injicies, movendo  
diligentissimè radicula aliqua: ac demum patere pul-  
verem hunc in fundo residere, posteaque aquam hanc  
separabis ab ipso pulvere inclinando vas ad latus, quam  
ad alios usus servabis. In subsidente autem hoc pul-  
vere plerumque grana aliquod reguli lipnesacti re-  
manent, quos à dicto pulvere separare debes, crebro  
repenitis ablutionibus affusa, nempe sufficienti copia  
aque: & movendo eam, donec plane turbida, limo-  
saque appareat: atque effundendo eam per inclina-  
tionem in aliam pelvim, quod aliquoties reiterando  
pulvis exhibet vna cum aqua, & regulus manebit in  
fundo separatus hoc modo pulvis residet in fun-  
do aque: effusaque aqua relinquitur tandem, donec  
nulla fæsedo amplius se offerat, & aqua, quæ effun-  
datur, plane insipida sit. Hinc siccescat pulvis in So-  
le, aut potius lento igne in patenti scutella, & videbis  
eum candidissimum lactum instar, necnon le-  
vem lere, vt Amylum.

V I R E S.

**D**esiccet, & moderate adstringit, & è converso aliqua  
modo abstergit, & aperit: idque ratione salugini  
alicu-

*Theorico-Practicum, Cap. XV.* 441

alluvius, quam à nitro relinquit. Non solum autem in  
affectionibus externis usus habet, sed etiam intro assumi  
sinitis, imò cum maxima utilitate potest, præsertim in  
curacione Intestinarum ulcerum, scabierum, aut pustula-  
rum pertinacium, quæ ob maximam humiditatem sanari  
non poterunt propinando tribus, aut quatuor septimanis  
continuis infra scripta insuper accommodata diata, miram  
quantos edat effectus supra omnes potiones ex decoctis lig-  
ni guaiaci, sarfæ parvillæ, china, aut aliorum vulgarium  
remediorum, quæ in hunc finem usurpare consueverunt.  
Dosis est, si intro sumatur à ℥ss. ad ℥ss. mane 4. aut 6.  
horis antè prandium in vino albo, vel permixto saccharo  
in forma manus Christi.

Aqua, aut prima lotura huius pulveris utilissima est  
in lotionibus adversus scabiem, & pruriginem, itaque  
ad lavanda, mundificandaque sordentia ulcera: ad se-  
dandos (nempe si calcfacta cum lingeti applicetur) do-  
lores articularites calidos, ad resolvendos tumores ab hu-  
moribus calidis, & subtilibus ortos.

CERVSSA ANTIMONII DIAPHORETICA.

**C**rustram Antimonij si denuo cum sale nitri calcina-  
veris, vel sine fultione ad citrinum colorcm rever-  
beraveris, planè fit diaphoretica, & citra nauseam  
eandem lere operationes, & quidem maiori cum fruc-  
tu operatur. Dosis est eadem.

BEZOARDICVM MINERALE

℞. Butyri Antimonij rectificati ℥iv. affunde gottatim  
spiritus Nitri rectificati ℥iv. abstrahæ deinde spiri-  
tum Nitri igne arenæ, iterumque affunde spiritus Ni-  
tri ℥ij. evapora ad siccitatem: præcipitatus hic pos-  
tea calcinetur per sesquihoram, teratur, abluat-  
ur, & servetur.

## V I R E S.

**M**agnum est alexiterium, saluberrimumque remedium Bezoardicum, quia sudores provocat de magnis effectibus monstrat in omnibus pestilentialibus, & venerealibus affectionibus. Dosis a gr. vi. ad ℥ss. & ultra.

Appellatur etiam Antimonij Diaphoreticum Crocili, seu Bezoardicum Miberalis simplex, seu Bezoardicum Officinarum.

## BEZOARDICVM SOLARE CROLLIANVM.

℞. Buryri Antimonij ℥ss, solue affundendo sensim spiritum Nitri. ℞. Auri fini ℥ss. solue in aqua regia. Veramque hanc solutionem claram confunde, abstrahque menstruum gradatim, abstractum iterum affunde, cui adde spiritus Nitri novi ℥j. abstrah, idque repete aliquoties. Calx hæc edulcoranda, & ignianda est.

## V I R E S.

**V**ires huius Bezoardici sumunt Crollus esse laudibus in lue venerea, peste, podagra, hidrope, febribus, obstructione lienis. Dosis a gr. iij. ad gr. viij.

## BEZOARDICVM LVNARE.

℞. Buryri Antimonij cum spiritu Nitri soluti ℥j. Lunę sine in aqua forti soluta ℥j. utraq; soluta coniungantur, & ter cohobando ad siccitatem per alambicum distillentur: Relicta massa in crucibulo calcinetur aliquot horarum spatio.

## V I R E S.

**S**pecificum est in omnibus capitis, ac cerebri affectionibus. Dosis a gr. iv. ad ℥ss.

## BEZOARDICVM MARTIALE.

℞. Croci Martis per reverberationem parati q. v. extrahe tincturam cum Buryro Antimonij, dein hge per spiritum nitri more solito.

## V I R E S.

**E**st specificum in omnibus fluxionibus ventris, præsertim ab hepate originem capientibus. Dosis ad ℥ss.

## BEZOARDICVM IOIALE.

℞. Reguli Antimonij ℥iij. Iovis Anglici purissimi ℥ij. liqueant invicem, & redigantur in pulverem subtilissimam, addanturque Mercurij sublimati ℥x. quæ omnia inter se mixta, & retorte immixta, assilla, Buryrunque distillatum inde cucurbitæ, & distillando omnem humiditatem abstrah, & tantum adde spiritus salis nitri, quantum pondus exempti pulveris requirit, & ex arena usque ad aridum distilla. Iterum exime, in pulverem redige, & abstractum liquorem una cum ℥ij. spiritus nitri recentis suffunde, & secunda vice, ut prius, ad siccitatem usque abstrah. Album pelvetem denud exime, quam minutissimè tere, & liquorem distillatum cum alijs ℥ij. spiritus nitri affunde, & tertia vice distilla. Tum demum exemptum, & trium pulverem sigillo immite, & ad ignem duas, vel tres horas sine excandescere, & postea ad usum repone, in spiritu vini prius extinctum, & exliccatum.

## V I R E S;

**D**iphtheriticum est insignis, & efficacissimum secretum in omnibus, & singulis matris aegritudinibus, alijscum mulierum morbis quatuor proximis. In febribus, peste, scorbuto, morbo epidemico, & omni generis imbecillitate febribus omnino, et etiam in omnibus casibus, in quibus Precipitatus, & Sulfuris est locus. Dosis a gr. ij. ad gr. vj. In aqua Theriacali, aut de tormo Cervi, aut simili.

## TARPETVM MINERALE.

**Re.** Mercurij purificati q. v. olei vitrioli, vel sulphuris rectificati duplum misceantur in phiala q. & digerantur in arena ad mercurij dissolutionem, deinde distillentur ad siccitatem per leibortam, candi trinus cohobis vicinis igne vehementi, dum retorta candeat. Massam albam eximo, & ter cum aqua calida abluo, donec precipitatum videris versum in pulverem flavissimum, super quem spiritum Vini ter accende.

## V I R E S.

**I**n expurganda luc ventrea praestantissimum est modo commentum parans per inferiora, ac superiora, sed non nisi exhibitis illis cavendum. Dosis a gr. iv. ad gr. vj. Extans in ulceribus Gallicis si venientis permiscetur, mira praestat, excicat enim, & malignitatem corrigit.

## ARCANVM CORALLINVM.

**Re.** Mercurij purificati lbj. spiritus Nitri lbj. misceantur, & dissolvantur in retorta vitrea, mox distillatis cum tribus cohobis, arcanum in fundo manens excicetur igne forti,

forti, mox abluatur aqua tepida, vsque quo aqua insipida appareat, excicetur, & infundatur supra eum spiritus vini ad eminentiam duorum digitorum, digerantur per diem, lunc accendatur spiritus excicatus reponatur.

## V I R E S;

**M**agnum est secretum in luc ventrea, hydrops, scabie, podagra, cancro, elceribus, &c. Dosis a gr. iv. ad 36.

## LACERTA VIRIDIS:

**Re.** Mercurij vivi purificati ℥iv. dissolvatur in ℥vi. aque fortis, vel spiritus nitri; veneris limati ℥6. dissolvatur in eodem liquore, quo dissolus fuit mercurius: postea coniunge, ac abstrahere per arenam virgendo in fine ignem, vt maxima pars spiritus tollatur. Precipitatum cere, ac digere cum aceto distillato per dies duos in B. M. vitreo sac bullire, vt purissima pars mercurij solvatur in aceto, postea decanta. & iterum, vt antea, cum aceto distillato digere, & sic procede ad totalem extractionem tinctura cereulea, solutiones iunge, ac evapora ad siccitatem vsque, ac setva.

## V I R E S.

**E**st specificum in gonorrhoea virulenta, quae nientim tollit, in sufficitatem promovet, ideoque singulis diebus continuandus eius usus est, donec omnis fluxus sedatus sit. Dosis a gr. ij. ad gr. vj.

Appellatur etiam Mercurius Praecipitatus Viridis, seu venercus.

## AVRVM FVLMINANS, SEV SCLOPETANS:

**Re.** Auri laminati, & in frusta incisi q. v. dissolve, digerendo in aqua regia: solutioni infunde guttatum

bonam quantitatem olei tartari per deliquium, donec solutio clara, & alba evadat, sic precipitabitur aurum instar limi, cuius elue salledinem aqua communi, calcemque auræ calore hypocausti lenissimo exicca, vel sponte sua exiccari permittite.

## VIRES.

**S**vdores cit, & obid humores malignos efficit. Dosis gr. iij. vel iv.

**N.** Aurum hoc fulminans carere trades, ne flammam concipiens detrimentum inferat, concipit enim promptissime, ac deorsum vergens, quicquid substratum, non sine adstantium periculo, in frustilla dissipat. Lavigaturus itaque memento singulis vicibus parum sumas, non ferro, sed ligno agitando.

MERCURIUS DIAPHORETICUS, SIVE  
Æthiops Mineralis.

**℞.** Mercurij purificati cum aceto, & sale, & aqua edulcorati, & exiccati, florum sulphuris ana p. æq. miscantur exactissime in mortario marmoreo vique quo mercurius non amplius appareat, hinc in vase terreo accendatur, vsuique reponatur.

## ALIO MODO.

**℞.** Mercurij purificati ℥ij. florum sulphuris ℥ij. miscantur exactissime in mortario marmoreo ad extin-  
ctionem Mercurij, vsuique servetur.

## VIRES.

**I**n lue venerea mirifice prodest, raro otis fluxionem excitando; lumbricos curat. Dosis à ℞ ad ℞j.

\*\*

(\*\*)

\*\*

MER:

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER; SEU  
Pulvis Ioannis Vigonis.

**℞.** Mercurij ℔j. Aquæ Regiæ ℔ij. misce in phiola, ac digere, ad dissolutionem Mercurij: hinc evaporetur ad siccitatem, & sal, seu massa salina pulveretur, & calcinetur vsque quo rubicundissimum colorem acquirat.

## VIRES;

**V**aleat ad viscera, & vulnera externa, & carnes excrescentes consumit.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS; SEU  
Mercurius Comesticus.

**℞.** Mercurij purificati ℔ss. Aquæ fortis ℔j. misceantur; vt dissolvatur Mercurius, & cum aqua salsa præcipietur, & edulcoretur aqua pura, exiccetur, ac servetur.

## VIRES.

**P**urgat per inferiora, ac superiora, valet in syphilitide; elephantiasi, tinea, scrophulis, &c. Dosis ad ℞. Externè cosmeticum est in signis.

## BVTYRVM IOVIS.

**℞.** Limaturæ Iovis ℥ij. sublimati corrosivi ℔ss. misceantur in mortario marmoreo, ac distillentur per retortam, vt butyrum Antimonij, vsuique servetur.

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

Gg4

VI:

## VIRE S.

**V**ltera seraphulosa, canerosaque curat, Invenio pro-  
fundam escharam, qua subiata, balsamo sulphuris ad  
cicatricem perducit.

**CHALYBS CVM SULPHURE PRÆPARATVS;**  
seu Crocus Martis Niger.

se. Laminam Chalybis candentem, & scintillantem,  
cui admove magdaleones sulphuris, cuius vi chalydis  
liquefcit, & decussit granulatum in vas fictile suppo-  
situm aqua frigida plenum. Granula exsiccata tero, ap-  
parata more solito.

## VIRE S.

**O**bfusca viscera aperit, & humores crassos attenuat.  
Funde prodess in cachectis, pallidi virginum coloribus,  
istica, mensium, legris, Menisq; obstructionibus, affe-  
ctu hypochondriaco, & similibus. Dosis ad ℥j.

**CROCVS MARTIS APERITIVVS.**

se. Limatura Martis, sulphuris vivi ana p. ꝑ. ꝑ. ponan-  
tur in vase terreo non vitreato, & humo tenentur cum  
aqua et pasta hinc, strictecur per oleum, postea cal-  
cinentur semper agitant in spatula ferrea igne forti ad  
rubellinem, hinc pulveretur crocus, & præparetur  
supra porphyrum more solito, Conuenit cum supe-  
riori.

**CROCVS MARTIS APERITIVVS ELEGANTIORI**  
modo.

se. Limatura Martis q. v. irrota in vase terreo cum tan-

illo aquæ pluvialis, vel rosæ maialis, vt in passam  
reducatur i sicetur in umbra, postea pulveretur, &  
iterum humectetur cum rore, & sicetur vt antea,  
iterum pulveretur, idque ad 10. vices repetatur, &  
limatura in argine convertetur hinc pulveretur, &  
more solito ꝑ. ꝑ.

## VIRE S.

**C**onuenit cum superioribus, tamen præstantior  
est.

N. Si sub nigrum colorem appareat, ob nimiam humi-  
ditatem, calcina aliquantulum, ad exalationem alię  
quam sulphuream partem, & videbis crocum rubi-  
cundissimum, & elegantiozem.

**CROCVS MARTIS ADSTRINGENS.**

se. Croci Martis cum sulphure parati optime reverbera-  
ti q. v. macera in aceto forti per horam, mox de-  
canta liquorem super natantem, idque repete ad sex-  
tam vicem, postea calcinetur in patina ferrea per octo  
horarum spatium igne reverberi.

## VIRE S.

**V**im habet siccandi fusiones ventris, prædest in spu-  
to sanguinis, & mensuri superfluit. Dosis  
ad ℥j.

In Marte, qui à Zaccuro Lusitano Mall hypochondriaci  
Alexipharmacum, Cachexiarum Panacea dicitur, &  
à Ludovico Polychrestii titulo insignitur, vnde ope-  
rationi diversitas dependeat, vt modo adstringat, mo-  
do aperiat, magna lis est inter Auctores. Nonnulli  
vim aperitivam in volatiliõ possissimum residere par-  
te, ac proinde in sale, vim adstrictivam in fixiori,  
adeoque in terra latitare putant. Alij diversitate opera-  
tionis in præparationis diversitate quaerunt. Zuellerus

in apolo, contra Tachenium ex Helmontio probat Martem aperire potestate specifica, & appropriata, constringere vero qualitate secunda, aut per accidens, quatenus acredinem, & moistacitatem humorum demit. Sydenhamius massa sanguinea iam effusa, & languiscenti, volat ille quodam fermentum, ceu calcaria; subdere putat, à quo spiritus antea iacentes excitantur. Highmorus tract. de affect. hypoch. Marti causam facultatis aperitivæ per accidens adscribit, dum scilicet in cachexia, aut malo hypochondriaco vasa maiora totius massæ sanguineæ turgida Martis stypticæ constringit rursus, & contrahit, ut æquali proportione ad singula vasa decrivetur sanguis, & hoc modo minoribus vasibus ad excretionem dicatis iterum suus restituitur sanguis, ut debito tempore illum excreant, & ita circulatio sanguinis suam recuperat tenorem. Verum est Martem per se semper adstringere, quod sapore eo lingue admoto, testatur; aperire autem per accidens ut ostendit Tachenius, non solum tonum partium, & fibrillas roborando, sed salia acida, & coagulabilia (à quibus induci solent obstructiones) absorvendo, absorvæque secum per alvum educendo, unde hoc modo sublata causa tollitur obstructio. Hinc est quod assumpta Martialia fœces nigro colore tingant, & nisi excrementa ita tingantur, ferrum inconsiderate propinatur, non enim reperit humorem, qui illud dissolvat.

Mars triplici modo vsurpatur, nempe vel eius limatura cruda sit resolvable in hypochondriaco, quod excrementa tincta testatur; & hoc modo citius, & feliciter curationem absolvere, quam si his quovis modo fuerit preparatus, docet Experimentissimus Practicus Thoma Sydenham. Is ergo, qui cum sic ferre possunt, crudus in substantia exhibetur, quia sic melius operatur; quò minus enim Mars acido est saturatus extra corpus, eò melius, operatur intra corpus. In subiectis tamen renerioribus, ventriculorum imbecillam adentibus crudus propinari non debet, me-

merus enim est, ne in ventriculi fundo subsideat, & exinde vim vitriolicam, ac vomitivam acquirat, ut notat Panarolus pentec. 5. obser. 32. vel exhibetur preparatus, nunc per alkalia, nunc per acida. Per alkalia croci preparati parum valent: alkalia enim agunt in acidum Martis, & abeunt in magisterium calciforme inerts, & nullius usus, insolubile, & inalterabile. Hinc melior est preparatio Martis cum acido facta, ut ab eodem superficetenus saltem rodatur Mars, huiusque compages referretur, hauri vero per concentrationem acidi penitus saturatur. Talis est vulgaris preparatio cum sulphure, que est omnium pessima, cum Mars saturatus acido sulphuris nil aliud faciat, quam onerare ventriculorum: quod patet si enim affundatur aqua fortis ab illa non solvitur. Inter Martialia preparata excellunt vitriolum Martis, & Tartarus Martialis, sic namque imitatur naturam adhibendo loco acidularum naturalium Martem superficie tenui solutum.

Preparata Martialia sub forma liquida, que tincturae nunc veniunt, (inter quas excellit tinctura Martis cum sale vegetale parata) preparatis sub forma secca, seu crocis, (licet ad altringendum aptioribus) sunt præferenda, quia in illis Mars magis solutus facilius operatur, in illis magis compactis materies ventriculo parat labores, & dolores. In illorum usu alvus aperta est servanda, quod si non sit, omni ostiduo purgantium aloeticarum usus interponendus est, insuper blandius influentiis est corporis motus pro meliori operatione, & faciliore succorum strenuatione; deinde omnia acida sunt vitanda, quia Martem saturant, unde post modum saturatus viscosa salia relinquunt intracta. Tandem cathartica exhibenda non sunt, licet phlegma ex sola aloe, si alvus non respondeat admittantur. Audi Clar. Thomam Sydenham disert. epistolari ad Gul. Cole, sic differrentem: *Nec mihi solenne est toto illo spatio, quo agra chalybeata sumit, catharticum aliquod statim intervallis e bibere. Cum tamen in genere hysterico, quam*

hypocondriaco, exhibet vires à cathartico intereclis, ac  
que infringi sibi videatur. Quando enim id sibi palma-  
rium fit, et spiritus, in ordinem redigam, atque totum  
systema redintegrum, siemineque, quod toto vix celsius  
reservatam exhibebis ope, cathartico vel lenissimo exhibe-  
to die omnia rursus demolitor; atque ita diruta extruenda;  
atque à me extructa subvenendo, & agros, & operans in-  
do, vanus, & infelix Ardelio. Hæc sydenhamus; Ge-  
vasio referent.

### LAPIS MEDICAMENTOSVS CROLLII, SEV Lapis Salutis.

℞. Vitrioli viridis ℥ij. vitrioli albi ℥ss. aluminis ℥ss.  
Anatron, (est sel vitri, idest materia spuma, ex qua  
fieri debet vitrum) & salis communis ana ℥ij. salum  
tartari, absynthij, artemisij, cichorij, persicarij, &  
plantaginis ana ℥ss. ponantur in olla vitreata, & affusa  
de parum aceti rosati, ac coque igne leno sapius agi-  
tando, vbi incipit spissescere, adde cerusse ℥ss. boli  
armenæ ℥iv. diligenter miscantur omnia donec vi-  
gnis mediocri in lapidis duritiem massa concreverit,  
que postea fracta olla eximenda, & ad vsus reservan-  
da. Si gummata, Mirrhā scilicet, & thus addere  
voles, instituat coctio lento igne, ne comburantur,  
nec vis illorum in igne evanescat.

### LAPIDIS SALVTIS DESCRIPTIO BREVIOR ex Hartmanno.

℞. Vitrioli ℥ij. nitri ℥ss. cerusse, aluminis, & boli arm.  
ana ℥iv. salis ammoniaci ℥ij. omnia bene pulverisen-  
tur, cerussam verd, & bolium in marmore prius bene  
tere, ac aceto ad supereminenciam duorum digitorum  
affuso, coque leniter in olla fatis capaci, donec  
omnia redigantur in lapidem  
durum.

### VIRES.

**T**ollit, & desiccat vlcera, & distillatione curat, eryspe-  
las, scabiam, tinea, & serpigine. Modus etendi  
est, si liqueat vini ℥ij. in aqua pluralis ℥ij. filtratur, fil-  
tratura hac a teve; tum lavando, tum lintecolum inbuen-  
do, ac inponendo.

### LAPIS CAUSTICVS.

℞. Calcis vivæ ℥ij. Cinerum Clavellatorum (hoc est  
terres vini calcinate) ℥ij. sac lixivium cum aqua  
communī, quod filtra per chartam emporeticam, eva-  
pora ad siccitatem, & sal remanet in fundo, quod inji-  
ce in crucibulo supra ignem collocato, & vbi lumi-  
ditas evaporata fuerit, caute viquequo instar olei ap-  
pareat, præcede, dum in promptu cauteria confice,  
que in vase vitreo optimè obturato, locoque siccò  
repose.

Cineras  
Clavellatis

### VIRES.

Breviter carnis excrescentes absorbit, crustamque facit.

### LAPIS, SEV MAGNES ARSENICALIS.

℞. Antimonij crudi, sulphuris flavi, & Arsenici albi  
ana p. æq. pulverentur subtiliter, lentoque igne lique-  
fiant, vase refrigerato eximitur materia, quæ frigore  
indurescit, vel, si placeat, ante refrigerationem cau-  
teria figrentur.

### VIRES.

**V**ires eius est in peste, vbi in forma perispi de collo sus-  
penditur: insuper ingreditur præter alios vsus in em-  
plastrum magoticum  
Appellatur etiam Cauterium Potentiale.

LAPIS INFERNALIS; SEV SAL CAUSTICVM  
Moliecti.

℞. Lunæ Cupellatæ ℥j. aq. fortis ℥ij. Lunam in leobem minutissimè redactam solve in vase vitreo, igne arene, & vbi Luna soluta fuerit auge paulatim ignem, & lapidem Lunæ instar lanæ acquires qui per gradus perficitur usque ad aquæ fortis consumptionem, & instar olei in fundo appareat, cautè in proplastice idoneo iniice.

## V I R E S.

**C**auterium est praestantissimum, àmidia horæ spatho fonticulum inducens. Vlcera carnis exsiccantem solo tactu absumit.

## MAGISTERIUM IOVIS MYSICHT.

℞. Cinerem stanni puri aperto igne preparatum, & cum aceto distillato forti extrahere sal, ut est artis. Postea sume spiritum vitrioli optimè rectificatum, illumque guttatim super extractionem hanc prius debitè filtratam infilla, sic statim albefcet instar lactis, & precipitabitur pulvis albus ad fundum vasis, quem exime, & toties aqua pluviali distillata edulcora, donec omnis acrimonia separetur: tandem pulvis exciatur, & ad usum servatur.

## V I R E S.

**D**I Naberratione useri, & alij affectibus hysterici miranda praestat: Assumptum enim vterum, vel ex eo tetros vapores ad supernas partes ascendenti cogit sistit, Et gratissima symptomata hinc nasci solita impedit.

Dosis à gr. iv. ad

ss. vj.

MA:

## MAGISTERIUM SVLPHVRIS.

℞. Florum sulphuri ℥j. Salis Tartari ℥ij. misce, & superfunde aquæ cœli munit libij. digere in arena per diem naturalem, itaut subfinem aqua bulliar, & sulphur solvatur, spatula lignea continuo agitando, liquorque rubeus apparet: postea filtra calidè per chartam emporeticam, & superfunde paulatim acetum distillatum quantum sufficit, & precipitabitur pulvis lacteus sulphuris paulatim ad fundum; deple humorem, & reiteratis abluitionibus materiam edulcora. Vicino ablue cum aqua cordiali, & exicca.

## V I R E S.

**B**alsamum est pulmonum, ac velut ignis consumens, & exsiccatans. Exhibetur igitur utiliter bis, qui male sanatur catarrhis, fluxu capitis, asthma, phthisi, tussis, coctis, &c. Promocet expectorationem, intercepti defuxionis ad articulos, congestiones ventriculi, ac intestinorum praecocet, ac discutit. Dosis ad ℞.

Appellatur etiam Lac Sulphuris, Boryrum Sulphuris, Precipitatum, & Cremor Sulphuris.

Lac Sulphuris hectici, & aridis non peculiariter profdesse ait Crollius, nec phthisicos oculariter iuvat, agendo in humidum radicale. Sulphur enim, cuiusque lac, verba sunt Billiichij lib. 2. cap. 6. lectu ruy era dignissima, & egros hos non aliter ac sitientia siccus arua, solvantur. Imago lactis est, non ros, non nutrit quod ex sulphure emulgetur lac, sed ignis occulti more balsamum vitæ absumit. Vis sulphuris sernida, atque excaustoria quantum astuantes, secelescentesque flagellant. Vera tamen est huius lactis sulphuris censura Zuelferiana, Magisterium sulphuris nullam singularem meretur laudem, cum parum differat ab aliorum magisteriorum preparationibus. Flores, inquit, aut etiam sulphur in virtutibus longè ipsi praetero.

MA.



## MAGISTERIUM CORALLIORVM.

*Re.* Corallis contusa, reponne in phioia vitrea, & affunde acetum distillatum ad eminentiam duorum, vel trium digitorum, digere, per dies octo, quotidie vas agitando bis, vel ter, filtra, & super corallia iterum affunde acetum distillatum, & procede, vt antea: supra solutiones siteras affunde olei tartari per deliquium, quantum satis esse videbitur, precipitatus pulvis educoretur aqua distillata. Potest etiam antequam affundatur acetum distillatum acuire cum spiritu vitrioli, vel sulphuris.

Eodem modo possunt parari Magisteria Perlarum, cornu Cervi, Marris Perlarum, Cranij Hominis, Vngulae Alcis, Ovis Sepiae, Catecorumque Lapidum. Rerum ex quibus parata sacre, vires possident. Dosis à ℥ss. ad ℥ss.

*Nota:* Vulgaria hæc Magisteria nihil aliud sunt, quam calces ferè insolubiles, quibus non exigua portio menstruorum solventium, & liquorum precipitantium renaciter adheret, quod ponderis auctio facile probat. Ipsa ergo corallia cruda, perle, & similia in pulverem redacta eorundem magisterijs præferri debent. Item ablutiones, & educorations sunt superuacaneæ, cum nullo modo aciditas menstrui solventis, (quæ iam tum in aliud ens commutata est) elui possit. Vide Zuescherum, Etmullerum, & Robert. Boyle.

MAGISTERIUM CRYSTALLORVM  
Montanarum Cancellij.

*Re.* Crystallorum pellucidarum lbj. sp. vitrioli non dephlegmari lbj. Crystallus igniatur, extringaturque in sp. vitrioli, qui labor decies repetendus est, tandem super porphyriticam redigatur in subtilissimum alcohol.

℥ss.

## VIRBS.

**C**alcium atterit, prodest. & podagra, & alij quam plurimis morbis. Vide Paracelsus dixit: in lapillo duro non est medicina præstantior crystallo. salis ille, qui potest preparari. Dosis ad ℥ss.

## MAGISTERIUM TARTARI PURGANS.

*Re.* Salis Tartari albisimi q. v. solve in aceto distillaros hinc abstrahè humiditatem lento igne, novumque acetum distillatum affundendo, iterumque solve, ac abstrahè, operationes solutionis, ac abstractionis repetendo, donec acetum distillarum exillit, aciditate sua pristina, qua octava, vel nona imbibitione, ac distillatione fiet, exicetur post modum, & affunde spiritum vini, cumque abstrahè aliquoties cohobando.

## VIRBS.

**P**urgat per inferiora, utile in omnibus morbis deploratis: summum est sanguinis purgativum, si sale volatili cornu Cervi, viperarum, salis Ammoniaci, &c. associetur; egregium est antihyperconaricum; par non habet in arthritide, calculo, & in omnibus morbis tartareis. Dosis ad ℥ss.

Appellatur etiam Arcanum salis Tartari, Terra foliata Tartari, & Sal vini essentielle.

## MAGISTERIUM SCAMMONII.

*Re.* Scammonij selecti q. v. solve in spiritu vini rectificatissima; post filtra, & in balneo per alembicum ad medietatem saltem abstrahè; & aquæ rosaceæ, quantum ad precipitationem sufficiat affunde, & precipitabitur resina scammonij purissima, absque omni venenosa acedine, nauseoso sapore, & odore omnino libe.

Hh

libe.

libera, quam remoto phlegmate exicca, & ad vsum  
serua.

## V I R E S.

**V** Trunque bitem, alioque humores diversos sine comi-  
lescent, & natesa ex corpore humano educit: propte-  
rea six milius, suauis, & nobiliss catharticum in re-  
rum natura inueniri poterit. Dosis à gr. vi. ad ʒj.  
Appellatur etiam Resina, Cremor, Panacea scammo-  
nij, seu solutivi vegetabilis Syriaci, vel conuoluli  
Cathartici Syriaci, vnde pulvis Syriacus dicitur.

## MAGISTERIVM, SEV RESINA JALAPPÆ.

Re. Radic. Jalappæ q. v. pulveriscentur grosso modo, &  
superfunde spiritus vini optimè rectificati q. l. vt tres,  
vel quatuor digitos super emineat, stent in digestionem  
loco calido per aliquot dies, postea cola cum forti ex-  
pressionem: hinc filtra per chartam, & filtrato liquori  
superfunde aquam rosatam ad præcipitationem resi-  
næ substantiæ Jalappæ ad fundum, adhuc semel  
abluè, exicca, ac serua.

## V I R E S.

**S**erosor, biliososque humores commodè evacuat, delictu-  
li, & cetera pharmaca auersantibus maxime accom-  
modatum. Dosis ad ʒj.  
Eodem modo parantur Magisteria Turpethi, Gummi  
de Peru, ligni Sancti, ligni Aloes, succini, aliarumque  
retum resinorum.

Nota: Hæc resina non sunt exhibende in liquoribus  
aquis (quia reviviscunt, & partim coactari, partim  
faucibus, & ventericulo adhaerent, & hypercatharism  
inducunt) nisi prius cum modico vitelli ovi dissolvan-  
tur. Commodè etiam usurpari possunt in consersis  
admiscendo pulverem aliquem salinum (scilicet Sal  
tar

*Resina quo  
modo in li-  
quoribus  
aquis ex-  
bibenda.*

tartari, crem. tart. vitriolatum, arcanum duplic.  
&c.) à quo tanquam absterivo impediatur resinarum  
adhaesio, & vellicatio.

## FOECVLA ARI.

Re. Radicum Ari q. v. lava, ac conquassa optimè in  
mortario, & si minus succulentæ sint affunde aquam,  
vt fiat pulpa liquidiuscula, hanc fortiter exprime, ex-  
pressionem liquidam reponè, vt subsideat fœcula, fœ-  
culam subsidentem sicca, & serua.

## V I R E S.

**H**umores crassos dissolvit, tartareosque, obstructions  
viscerum reserat, stomachum confortat, ac sangui-  
nem purificat. Dosis ad ʒj.

Eodem modo parantur fœculæ Bryoniæ, Iridis, Pæo-  
niæ, &c. vide in Lib. I. Cap. V. de fœculis nota-  
tum.

## CAPVT XVIII.

*D: Miscelaneis Galeno-Chymicis.*

DIAGRYDIVM SVLPHV RATVM, SEV  
Cholagogum simplex.

Re. Scammonij electi q. v. crassiusculè tere, & supra  
chartam bibulam æqualitè expande, mox super im-  
pone erati, sub quo carbo sic vivus, in quem inijce  
sulphur, suffumigetur scammonium, & charta tan-  
diu teneatur supra furnum, vsque dum scammonium  
liquefieri, & chartæ adhaerere incipiat: cabe so-  
lum, ne comburatur, ileoque à fumo re-  
move, & calcinatum ad vsum  
serua.

\*\*

Hh 2

VL

libera, quam remoto phlegmate exicca, & ad usum  
serua.

## V I R E S.

**V** Trunque bitem, alioque humores diversos sine comi-  
lescent, & natesa ex corpore humano educit: propte-  
rea six milius, suauis, & nobiliss catharticum in re-  
rum natura inueniri poterit. Dosis à gr. vi. ad ʒj.  
Appellatur etiam Resina, Cremor, Panacea scammo-  
nij, seu solutivi vegetabilis Syriaci, vel conuoluli  
Cathartici Syriaci, vnde pulvis Syriacus dicitur.

## MAGISTERIVM, SEV RESINA JALAPPÆ.

Re. Radic. Jalappæ q. v. pulveriscentur grosso modo, &  
superfunde spiritus vini optimè rectificati q. l. vt tres,  
vel quatuor digitos super emineat, stent in digestionem  
loco calido per aliquot dies, postea cola cum forti ex-  
pressionem: hinc filtra per chartam, & filtrato liquori  
superfunde aquam rosatam ad præcipitationem resi-  
næ substantiæ Jalappæ ad fundum, adhuc semel  
abluè, exicca, ac serua.

## V I R E S.

**S**erosor, biliososque humores commodè evacuat, delictu-  
li, & cetera pharmaca auersantibus maxime accom-  
modatum. Dosis ad ʒj.  
Eodem modo parantur Magisteria Turpethi, Gummi  
de Peru, ligni Sancti, ligni Aloes, succini, aliarumque  
retum resinorum.

Nota: Hæc resina non sunt exhibende in liquoribus  
aquis (quia reviviscunt, & partim coactari, partim  
faucibus, & ventericulo adhaerent, & hypercatharism  
inducunt) nisi prius cum modico vitelli ovi dissolvan-  
tur. Commodè etiam usurpari possunt in consersis  
admiscendo pulverem aliquem salinum (scilicet Sal  
tar

*Resina quo  
modo in li-  
quoribus  
aquis ex-  
bibenda.*

tartari, crem. tart. tart. vitriolatum, arcanum duplic.  
&c.) à quo tanquam absterivo impediatur resinarum  
adhaesio, & vellicatio.

## FOECVLA ARI.

Re. Radicum Ari q. v. lava, ac conquassa optimè in  
mortario, & si minus succulentæ sint affunde aquam,  
vt fiat pulpa liquidiuscula, hanc fortiter exprime, ex-  
pressionem liquidam reponè, vt subsideat fœcula, fœ-  
culam subsidentem sicca, & serua.

## V I R E S.

**H**umores crassos dissolvit, tartareosque, obstructions  
viscerum reserat, stomachum confortat, ac sangui-  
nem purificat. Dosis ad ʒj.

Eodem modo parantur fœculæ Bryoniæ, Iridis, Pæo-  
niæ, &c. vide in Lib. I. Cap. V. de fœculis nota-  
tum.

## CAPVT XVIII.

*D: Miscelaneis Galeno-Chymicis.*

DIAGRYDIVM SVLPHV RATVM, SEV  
Cholagogum simplex.

Re. Scammonij electi q. v. crassiusculè tere, & supra  
chartam bibulam æqualitè expande, mox super im-  
pone erati, sub quo carbo sic vivus, in quem inijce  
sulphur, suffumigetur scammonium, & charta tan-  
diu teneatur supra furnum, vsque dum scammonium  
liquefieri, & chartæ adherere incipiat: cabe so-  
lum, ne comburatur, ileoque à fumo re-  
move, & calcinatum ad usum  
serua.

\*\*

Hh 2

VL

## VIRBS.

**V**aleat ad hilem, catersque calidos, ac tenues humores  
biliosos educendos, &c. Dosis ad ℥j.

DIAGRYDIUM CYDONIATVM EX  
Galeno.

℞ Scammonij optimi q. v. tere grossiter: deinde extra-  
va aliquot Cydonia mala magna, & in cavitatem co-  
rum impone scammonium: & cooperi foramina cydo-  
niorum, pollea alla, in tortace, massa involuta, Jo-  
nec cydonia perfecte sint allata, deinde exime scam-  
monium, ac serva.

## VIRBS.

**S**uaviter humores biliosos, aëres, ac serios expurgat.  
Dosis ad ℥j.

SCAMMONIVM CYDONIATVM  
alind.

℞ Scammonij electi pulverati q. v. dissolve in succo  
Cydonieum depurato, filtra, ac coagula lento  
igne circuli patillos forma, ac repone. Con-  
venit cum superioribus.

## SCAMMONIVM GLYCERHISATVM.

℞ Aqua purè ℔ij, radicis Glycyrrhizæ, rose & contigæ  
℥ij suspendantur per 24. horas in aqua exprimatur, expel-  
luntur abde Glycyrrhizæ vocem in labo per ora ℥i. pro-  
cede, ut antea, loque repone ad tertiam vicem: in  
colatura dissolve scammonium pulveratum, filtra, &  
evapora igne lenis modo, ne aduratur, usque repone.  
Convenit cum superioribus, sed minus est.

GVT.

## PYRA MEDICAMENTOSA.

℞. Liquræ chalybis pp. ℔iv. Tartari albi ℔viij, pul-  
verulentur subtiliter, miscanturque, & ipsi in vase ter-  
reo positis adde aquæ vitæ communis q. l. usque ad  
massæ liquidiusculæ consistentiam, opuntæ, & lin  
spatula terrea agitando: deinde coloca ad fermentan-  
dum per dies tres in spelunca singulis diebus bis spatu-  
la terrea massam agitando: hinc per cucurbitam in  
B. M. distilla spiritum, & quando phlegma appareat,  
semove ab igne, & maceriam frige factam optime ma-  
laxa, manibus grumos dissolvendo, & iterum adde  
aquam vitæ, spiritumque distillatum, vique quo, vt  
antea, in liquidiusculam massam reducat, simili-  
que modo per alios dies tres fermentetur: iterumque,  
vt supradictum distilla, & hoc opus usque ad septies  
repetetur: fermentationibus, & distillationibus pera-  
ctis, materiaque exiccata subtiliter pulveretur, &  
preparetur supra porphyritem cum spiritu ex distilla-  
tione septima abstracto humectando: deinde forma  
globos, seu pyra ℥ij, ponderis, exicca in aëre, ac  
serva.

## VIRBS.

**S**uspenditur pyrum filo aptum in vase continenti ℔ij.  
Aqua ferraria tepida, seu aqua communis, usque quo  
liquor ad libitum tingatur, quo pro una dosi vitur in  
obstructionibus, cachexijs, chlorosi, & similibus.

## GUTTA GUMMI CORRETIO.

℞. Gutta Gummi q. v. dissolve cum spiritu vitrioli, qui  
deinde per inclinationem abstractatur, residuum leni-  
te exiccatur, quod si ter id fiat, op-  
tunc corrigitur.

Hj;

74

## V I R E S.

**P** Rodet hydropeicti, scabiosis, paralyticis, & ceterisque affe-  
ctionibus a pituita, & sero, siccis, vel ceteris humoribus  
commixtis. Dosis ʒʒ. ad ʒj.

## BEZOARDICVM ANIMALE.

ʒ. Curia, & cecinata viperae tum, exicca in sole, hinc  
pulveriza, ac respone.

## V I R E S.

**V** Alet in portulis, sibiricus malignis, & contagiosis, &c.  
Dosis ad ʒj.

## MISTVRA ANTIPLERVITICA TACHENII.

**D**issolve Camphoram in sp. vini quantum is dissol-  
vere potest, & in alio vase hibeas tantundem  
sp. vini croci tinctura saturatum, hos spiritus confunde,  
&c. ac misc.

## V I R E S.

**H**uius misturæ xv. plus minus gatta in olei lini recenter  
expressi ʒij, exhibiti in dubiis sanantur omnes  
pituitæ, tum & quæ animum tam tam, respirare time-  
batur: Ne in lea in perisolem.

## SANGVINIS HIRCI PRÆPARATIO.

ʒ. Hircum medloeris atatis, cui per mensem nihil aliud  
vedendum das, præter pimpinellam, apijum, petroseli-  
num, aut similes plantas lithontripticas, deinde  
Æstatis principio, cum sol canerum ingressus fuerit,  
suspendendo cornibus, & cura postiora reflecte,  
& rettes alocand, & recepto inde embre, aquarum ci-  
fun-

sonde, concretum vetò exicca, vsuique leeva, qui in-  
star veteri diffici linæ reituarionis est.

## V I R E S.

**A** Lexipharmaens est, deobstruit, dysentericis coarctis,  
sanguinem concretum resolvit, calculum atterit, pleu-  
ritidem curat. Dosis ad ʒj.

CORNV CERVI, ALCIS, CRANII,  
&c. Spagyrica pp.

**S** Vipera tum cornu, &c. in capitulo vesicæ, dum  
aque caphalice distillantur per dies quatuor, po-  
stea subtilissimè pui verentur.

## PRÆPARATIO ALIA EX ZVVELFERO.

ʒ. Cranii humabilis (vel cornu alcutius animalis) in mi-  
nütissimam rasuram beneficio linæ raspati q. v. con-  
tunde in mortario cum aqua appropriata, ut veniat  
ad pulvis formam, qua pulvis chartæ albe imper exten-  
sa, & inclusa, iterum exocetur, & pulverizetur, &  
hoc bis, ter, vel pluries repetatur, donec rasura in  
pulverem subtilissimam redigi queat, vires vide lib.  
I. in electione sua.

N. Cranium, quod in usum Medicum veniat, sumi de-  
bet ex huiusmodi violenta morte interempto, & non  
humato.

## PVL MONIS VVLPIS PRÆPARATIO.

ʒ. Pulmonem vulpis recentem, & extrahere ex eo atre-  
ciam, & lava cum vino odorato, exicca, ac respone  
in loco sicco, absq; athrixi volutum,  
&c. puitaleat.

## VIRES.

**C**onfolida, abstergit, valet ad vitia pulmonum, & an-  
gustia valet. Dosis ad ℥ss.  
Et in modo præparantur secundum mulieris, hepatis,  
& intellectus lupi, & similia.

## ASELLORVM PRÆPARATIO.

℞. Asellorum vivorum q. v. inebriantur in vino albo,  
optimo, exsiccentur, ac reponantur.

## VIRES.

**E**fficacissimi sunt in calculis, & vesicae doloribus: cal-  
culum mirabiliter resolvunt, & per micam crassam  
exterminant. In affluente etiam, oculorum cataractis, hæ-  
maturis, & maxime excelsarum, profunt. Dosis ad ℥ss.

## ALUMINIS PLUMOSI PRÆPARATIO.

℞. Salis communis solis ℥ij. Aluminis Plumosi ℥ij. mis-  
ceantur, & reverberentur in crucibulo per horas 12.  
postea reverberantur materiam eximo, & aliquid  
aqua calida, ad saltu admitti resolutionem edulcora,  
donec pulverem ab omni assidue liberum habess.

## VIRES.

Abstergit, scabiem sanat, &c.

## LACCE LAVATIO.

℞. Aristolochie longæ, & Scleranthi ana ℥ij. aque ℔vi.  
coquantur S. A. ad remanentiam ℔ij. coloræ in-  
perge lacce ℔ij. & ℥iv. decoquantur lento igne, do-  
nec aqua fiat coloris sanguinei, & quiescat in lacce  
bo

boni fuerit, dissolvatur, tum per filtrum, aut lincum  
pannum cola, & remanentes sordes absice, excollam  
verò, & sanguini coloris aquam lentis prunis in du-  
plici vase usque ad mellis ipsitudinem coquito, &  
tepidam manam in trochiscos fingito.

SACCHARVM TORMENTILLÆ EX  
Barcana.

℞. Pulveris radicam Tormentillæ ℥ss. Cinnamomi ℥ss.  
sacchari in aqua Cinnamomi soluti ℔j. coque, & fun-  
de in tab. ellis, quas pulveratas serva.

## VIRES.

**E**ximi usus in abortu præveniendo, & fetu roboran-  
do. Dosis ℥ss. per aliquot dies continuando.

## ELEOSACCHARVM ANISI.

℞. Olei distillati anisi ℔j. Sacchari pulverati ℥j. miscen-  
tur in mortario vitreo, & vini serva.

## VIRES.

**S**tomachum roborat, colicorum levat, a phlegmatis anxi-  
liatur. Dosis ad ℥j.  
Eodem modo præparantur Eleosacchara fenniculi, Cinna-  
momi, Nucistæ, &c.

## RADICIS ARI PRÆPARATIO.

℞. Rad. Ari mensis Martio collectarum, & in taleollas  
seccarum q. v. soluta in vino albo horis 12. de-  
cantato vino vice secunda repete, exicca,  
serva.

## VIRE S.

**T**artarus tam peccatis, quam pulmonum incidit, et  
nam sit, ad fractionem resolvit, &c. Dosis ad ʒʒ.

## OXYRRHODINVM.

℞. Olei Rosari ʒʒij. Aceti ʒi. miscantur, & vinctur pro  
decimmo ad oleum leniendum.

DELIQVIVM TARTARI, SEV OLEV M  
Tartari per deliquium.

℞. Tartari ad albedinem calcinati, seu salis Tartari q. v.  
ponatur in cola vinaria, vel alio loco humido, do-  
neo resolvarur in liquorem, quem postea filtra, ac  
serva.

## VIRE S.

**O**ptimum est remedium in omnibus serpiginitibus, cul-  
curibus, scabiebus, praesertim autem ornetis, tinea,  
scabi, verrucis, fuculis erugat, & cutem reddit pla-  
nam.

Est porro huius olei elegans usus in extractis vegetabi-  
lium conficiendis. Pius enim curae aliquot cum men-  
struo mixtae, extractum nem satificat, & cutanum  
ipsum promovent.

Potest etiam tartari esse tartari, in dissolvendo in aqua  
communi, itaque aliquid salis in solutorum resistit, vel  
ad pelliculam coagulando, & liquorem filtratum tepo-  
nendo.

DIRIGENTIA GENERALI DE  
ALKAEST PGLAVERI.

Paratur eodem modo ex Nitro fixo, & convenit cum de-  
liquio tartari.

OLEVM

## OLEVM MYRRHA PER DELIQUIVM.

℞. Ova ad duritiem cocta: exime eis vitellos, quorum  
locum reple myrrhae pulvere, & colloca in loco  
frigido suspensa, ut oleum in vase supposito distillet,  
quod est in terra.

## VIRE S.

**V**aleat ad maculas faciei delendas, serpentes, & huius  
cutis corrosiones.

## CAPVT XVII.

## DE OLEIS.

## Olea Distillata.

## OLEVM ABSYNTHII.

℞. Absynthii à partibus lignosis mundati q. v. macera  
in aqua addito salis communis, vel secum cerevisiae  
mannae vno, ac altero per ocellidum, postea distil-  
la per vesicam, & refrigeratorium, perdit aqua cum  
oleo hoc ab aqua separa per mundibulum, & serva.

## VIRE S.

**V**entriculum roborat, calefacit, extecat, colicium  
que promovet. Dosis ad gr. vii.

Eodem modo distillantur olea Salviae, Hyssopi, Laven-  
dulae, Majoranae, Menthae, Tanacetii, & similia.

## OLEVM SEMINIS ANISI.

℞. Seminis Anisi q. v. fiat in digestionem per dies octo in  
aqua

aque q. l. addendo pro vnaquaque libra semina Anisi M. j. salis communis, hinc distillantur per vesicam oleum ab aqua separatur per infundibulum, vsuque reponatur.

## V I R E S.

**P**ectori madetur, in contumaci tosse, spata crassa & tenaces siccis pulmonum bronchijs impatiens attenuat, siccitatē dicitur, siccit. & enofacit. Dosis ad ℥ss.

Hac ratione parantur olea distillata ferniculi, carui, carmini, & similia; seminum.

OLEVM CORTICVM CITRI ET  
Aurantiorum.

gr. Corticum Citri, vel Aurantiorum ab albo separat, q. v. contendantur in minuta frusta, & macerentur in f. q. aquæ, hinc distillantur per vesicam, oleum separatur ab aqua, vt dictum.

## V I R E S.

**C**alificat, exsiccit, alexipharmacum est, maligni morbis, & alijs a putredine ortis febribus resistit, lambriæ cor bellum inaleit. Dosis ad ℥ss.

## OLEVM BACCARVM IVNIPERL

Paratur eodem modo.

## V I R E S.

**C**alificat, incidit, urinam, & mensis est, nervos, & stomachum frigidum confortat, contra passioni anoxillatur. Dosis ad gr. xij.

OLEVM

OLEVM CARYOPHYLLORVM AROMATI-  
corum.

gr. Caryophyllor. grosso modo contusor. ℥ij. salis communis M. ℞. Tartari vini rubri ℥ss. aquæ fontanæ ℥xxx. sicut in digestionē per octiduum, post distillationē per vesicam. Oleum in fundo subsidens ab aqua separatur, vsuque reponatur.

## V I R E S.

**C**or. & cerebrum confortat, ventriculo languenti ex frigida intemperie succurrit, cōtionem promouet. Extrinsecus dentibus dolentibus cum gossypio inditam, dolores torundem sedat, vulnera præsertim sanat, & Veri Balsami ceteri obit. Dosis ad gr. iv.

Eadem ratione distillantur olea Macis, & Nucis Moscharæ, & conveniunt cum eo in internis.

## OLEVM CINNAMOMI.

Paratur eodem modo.

## V I R E S.

**C**alificat, exsiccit, intemperiem cordis, viscerumque reli. norum, icteris, ventriculi, & cerebri corrigit, actionibusque vigorem adde, ac roborat eam proprietate eadem. Dosis ad gr. iv.

## OLEVM LIGNI GVAIACI

gr. Ligni Guaiaci raspati, vel in frusta maiora concisi q. v. imple retortam terream, & aperto recipiente, observatis ignis aperti gradibus, extilla spiritum, & oleum, separatur spiritus ab oleo, qui rectificetur per retortam igne æcenæ, Oleum miscetur cum osibus

Spiritus  
Ligni Guaiaci.

cel.



calcinatis, vel cineribus elivatis, & exsiccatis, ut patet  
ita fiat, & rectificetur per retortam igne arenæ.

## V I R E S.

**O**leum epilepsia medetur, apoplexie succurrit. Dosis  
ad gr. v. Exterius dentibus cum bombace impositum  
ad aliquot guttas, anodynam exercet vim emollicinam  
tam verum necat, dolore colicis sedat, fatum mortuum,  
& secundinas pellit. In luc venerea, aliisque morbis Dia-  
phorasi opus habentibus commodè exhiberi intrinsecus po-  
terit.

Spiritus præter vires asigratas, vim habet Perlas, Co-  
rallia, &c. solvendi. Inus exhiberi poterit à ʒb.  
ad ʒi.

Simili modo parantur olea Ligni Buxi, Ligni Juniperi,  
& similibus.

## OLEVM SVCCINI.

**ʒi.** Succini trisi q. v. distilla per retortam in arena, fer-  
vatis ignis gradibus, sub finem ignem augendo, vs-  
que quo non amplius distillet; vasis refrigeratis, sepa-  
retur oleum à spiritu, & sale volatili: Oleum rectifi-  
cetur, impastando cum cinere optimè lixivato, &  
exsiccato, per retortam igne arenæ. Sal permisceatur  
cum duplo osium calcinatorum, & sublimeret per  
matracem suo capitulo. Spiritus rectificetur per cu-  
rubicam vitream, omniaque scortim serventur.

Sal distilla  
succini.  
Spiritus  
succini.

## V I R E S.

**O**leum hoc sacrum appellatum fuit ob vires eius eximias,  
quas cum perle, vel cum alijs mixtum, præstat: in  
epilepsia, apoplexia, melancholia, spasmo, vertigine, pe-  
ste, calculo, frigidis capitis distractionibus, cordis palpi-  
tationibus, animi deliquijs, Hæmo, difficultate res piran-  
di, dysuria, partu difficili, seculicet olei succini gutta  
iii.

viii. vel gr. ix. imponentur in emollicum, & gut. v. vel  
gr. vj. cum auxilio vini, bis intra horam bibantur, si  
mortuum, hoc vitium fatum cadit statim; utrius frang-  
ulationibus, mensium retentionibus, suore matris albo,  
& vermibus.

Spiritus, & sal aperient obstruções, & vias urinarias;  
profant etiam in epilepsia, apoplexia, Hæmo, & simili-  
bus. Dosis ad ʒb.

OLEVM MIRABILE FVLIGINIS EX  
Hoffmanno.

**ʒi.** Fuliginis splendentis, & succini albi pulverati ana p:  
æq. distillantur lento igne arenæ per retortam vitream,  
primò phlegma, deinde spiritum album, & rubrum,  
cum sale volatili prodibunt; postea oleis separatis, li-  
quorem per B. M. rectifica, & acquires sal volatile.  
Oleis demum affunde spiritum vini, dilgere aliquantul-  
per, postea distilla, & habebis oleum odorem cam-  
phoræ æmulantem.

## V I R E S.

**I**n omnibus feri affectibus, in primis in pleuritide, imò  
agonizantibus exhibitum eos resocillat: & si sudor post  
eius usum subsequatur, erit signum insalubris reconval-  
centia. Dosis gr. iij.

## OLEVM CERÆ.

**ʒi.** Ceræ citrina q. v. liquefac igne moderato, & sine  
supra eum, donec bullas vitreus non producat, tum  
amota ab igne commisce duplum sui ponderis osium  
calcinatorum, & distilla per retortam igne modera-  
to, & acquires oleum penetrantis-  
simum.

\*\*

Ei:

## VIRES.

**R**esolvit, attenuat, penetrat, emollit, discutit, ac propterea utile est apostematibus duris, & tumoribus frigidis, sanat fissuras papillarum in mammi mulierum, & dolores earum mitigat, vulnera etiam recentia consolidat, si ea bis de die imungat, confort & ambustis compositum cum oleo ovorum.

## OLEVM SAPONIS.

Paratur eodem modo.

## VIRES.

**R**etergit, & resolvit potentissimè, dolores iuncturarum compescit à causa frigida ortos, coacta digerit, contusa dissipat, urinam movet, colicam pellit.

## OLEVM LATERINVM, SEV PHILOSOPHORVM.

**Re.** Laterem, seu Tegulam antiquissimam, eam confringe in multa mediocria, & in prunis vrito, donec tota ex canduerint: deinde è prunis exempta fragmenta resinguiro oleo claro vereri, ac dimittito, quousque se oleo impleverint. Postea ab oleo exempta, in tenuissimum pulverem contundito, & ex retorta lutata distilla, commissuris optime clausis, igne gradato. Si interius applicetur rectificetur impattando oleum distillatum cum novis Lateribus, vt antea candidibus, & postea pulveratis. Appellatur etiam oleum Sapientia, Benedictum, Divinum, & Sanctum.

## VIRES.

**P**enetrat, digerit, materiam omnem excrementosam consumit, Aurium tinnitù à statu crasso, usque ver-

minantibus medetur, paralyti, spasmo cynico, Ischiadi, gonagra, podagra, caterrisque articulorum offensionibus, & defl; patium, aut leuorismum, spiculis tumores solent, & comitiali; naribus inuicem subito excitat, cerebrum etiam facit, memoriam firmat, mentium dolorem sedat, inuicem cetero mensis provocat, statum vlcum, aut mortuum educit, ora venarum aperit, & viscidis ocularum suffusionibus delet, vermes intersegit, venenis insuper frigidis potenter resistit, scorpionis morsum, & noxas ab opio, aut hyoscyamo propellit, calculum vesicae pelit, & urificet commendatur ruptis è doloribus paruis, Dolis à gr. ij. ad gr. iv.

## OLEVM VITELLORVM OVORVM.

**Re.** Vitellorum Ovorum ad duriciem coctorum q. vj. contunde, & torrefac lento igne ad humiditatis consumptionem, hinc distilla per retortam vitream igne gradato, separa oleum ab aqua, vsuique serua.

## VIRES.

**V**aleat ad sanguinem extravasa in vulneribus quibuscumque existentem abstrahendum, retando materialium generationem, ea mundificando, ac consolidando, callidum, & guttatim supra, & circum inspillando.

## OLEVM ANTIMONII BEGVINI.

**Re.** Antimonij crudi, & sacchari candidi ana ℥iv. Alumini calcinati ℥j. simul trita, ac mista distilla per retortam, igne valde moderato, sic accipies oleum rubicundum.

## VIRES.

**E**ius usus tantum est externus, praesertim in gangrena, & spacelo, ad separandam carnem mortuam, à

viva; item habent resiliuntales et iller cum eo circumstantur, quibus postea emplastrum magueticum vel aliud arabicum super ibi ponitur, & felicissime curantur.

## GALBANIVM PARACOLSI EX CRATONE.

℞. Gummi elemi, hederæ ℥ij, galbani, & olei laurini ana ꝑ. ℞. distillantur per retortam in arena; intervenitur scotium, primum aqua, deinde oleum clarum, tertio elemum cratum. Infusa in illa, quo in primis vitendum est.

## ALIO MODO.

℞. Galbani ℥ij. gummi hederæ ℥ij, distillantur per retortam igne arene, & distillatum miscetur cum terebinthina ℥ij, olei laurini, & spicæ ana ℥j, distillentur denuo, vitique reponit.

## VIRES.

**A**ntiparalyticum est, cephalicum, & omnibus morbis nervorum, obstructionibus, paralyti, apoplexia, lethargo, & similibus confert.

## GALBANIVM HARTMANNI.

℞. Galbani ℥ij. spiritus terebinthinae ℥ij, digerantur simul in cucurbitam vitream satis amplam per octiduum, in loco calido, postea distillantur ad siccitatem; distillatum reponit. Convenit cum priori.

## GALBANIVM VTERINVM SNERTI.

**F**it, ut prædictum, addendo olei stillati lavendulæ ℥j, & distillando S. A.

\*\*

\*\*

\*\*

BAL-

## BALSAMVM PERUVIANVM ARTIFICIALE.

℞. Terebinthinae Venetæ, & resinæ ana ℥ij. olei balanini, seu behen, olivani, ladani, & gummi elemi ana ℥ij. Florum lavendulæ, & Macis ana ℥ij. spicæ, & ligni aloes ana ℥ij. myrrhæ, aloes, & sanguinis draconis ana ℥ij. valerianæ minor. ireos, cyperi longi, acori veri, alari, benzoini, & styracis ana ℥j. zedoariæ, galangæ minoris, caryophyllorum, cinnamomi, castorei, & mastiches ana ℥vj. Pulveranda pulverentur grosso modo, & cum terebinthina, resina, gummi elemi, & oleo balanino, prius liquefactis fiat pasta, quæ indatur cucurbitæ vitreæ, iuncturisque bene loricatis, fiat distillatio ex arena, igne lento, primo prodibit aqua limpida, deinde oleum aureum, & tandem balsamum colore nigro rubente, quod sub nomine Balsami Peruviani venit.

## VIRES.

**C**apitis vulneribus cum ositum lesione succurrit, & membranarum, Pleuriticis si cum aqua bibatarij mirabiliter prodest; & tussit, catarrho, capitis refrigerationi, & stomachi levat; vulneribus capitis semel in die perunctio prodest; penetrat enim facile etiam ad partes longius remotas. Tumores homines dissolvit, &c. Aqua convenit in epilepsia, convulsivombus, debilitate stomachi, flatibus, &c. Dosis ad ℥ij.

BALSAMVM MIRABILE EX PHARMACOPEA  
Extemporanea.

℞. Thuris ℥ij. Mastiches, caryophyllor. galangæ, Macis, & cubebaram ana ℥ij. Ligni aloes ℥j. hiant pulvis, & miscantur cum mellis ℥ij. terebinthinae venetæ ℥ij. his adde sp. vini communis q. s. (scilicet uti soleat ad tincturæ extractionem) distilla in B. M. quando

II 2

ac.

acceperis omnem aquam limpida[m], suppone aliud recipientem secundo enim prodibit balsamum nobile rubrum, quod rectificata.

## VIRE S.

**E**xternè curat vulnèra omnia curabilia, inter 24. horas, nempe si applicentur gutta aliquot. Curat vlcera acuta, liqua, caneros, fistulas, supos, Nollime tangere, intra 15. dies, applicatione quotidiana. Conuenit etiam ad carbunculos, eos extinguit intra tres horas. Contra omnes oculorum morbos, (tertia quoque die guttam). Infillando, vntorè exhibentur gr. v. ad x. ad Contusiones, Hamorrhagias internas, Potissimè, est affectus nervorum. Sic Peregrinus, quicum revelavit.

**N.** Calor B. M. non sufficit ad substantiam balsamicam extrahendam, itaque igne lentissimo cinctum infiltuere potes distillationem.

## Olea Expressa.

OLEVM AMYGDALARVM DVLCIVM  
sine igne.

g. Amygdalas excorticatas, ac minutissime contusas, imple sacculum, vel pone in linteam, quod ligabis, & exprime fortiter sub prælo, & oleum expressum serua.

## VIRE S.

**G**usturis, faucium, bronchiorum, & spiritalium asperitatem lenit, & phthisis, & atropia laborantibus, ac conjunctis oculo, & sic, & urina ardores mitigat, partium dolores torminosos discutit, &c.

Dosis ad ℥ij.

OLEVM

OLEVM AMYGDALARVM DVLCIVM  
cum igne.

g. Illam massam, ex qua oleum Amygdalarum dulcium sine igne expressum fuit, terè denud, ac cribra, & optime tepescac vapore aquæ ferventis, ve dictum exprime. Conuenit cum superiori, tamen magis calidum est.

OLEVM AMYGDALARVM  
Amararum.

Paratur eodem modo.

## VIRE S.

**C**alefacit, attenuat, incitat, & digerit, unde aurium timidus, ac status e crassa, & frigida materia oros dissipat, auditumque frigore obtusum restituit, obstrucla expedit, cuti mascula, & asperitate, iam reliquarum, quam facit (quas Ephemelas, & Pannos vocant) extertit, manantia capitis vlcera, sursumque detergit, nervorum affectus frigidos, auros, & dolentes calore tenuante, ac digere sanant, amarore lumbricos necat, & frigidis veteri mali prodest, capitis dolores inflillatum sedat, vrinæ angustias, stranguriosas in fistulam urinariam immissum videtur, suspuriosis, lenosis, ictericosis, & tabidis subornit. Dosis ad ℥j.

Simili ratione parantur olea expressa sesami, seminum frigidorum maiorum, papavris, & similia.

OLEVM NUCVM IVGLANDIVM.

Paratur eodem modo.

li 3

77

## VIRE S.

**F**letus crassos dissipat, tumores dissolvit, nervis punctis cum calce lota utiliter adhibetur, scabiei. & castoreo. tibi cataplasia redolent.

## OLEVM NVCIS MOSCHATÆ.

Paratur eodem modo.

## VIRE S.

**O**ri ventriculi immixtam miri eum roborat; dequatuor calcafacit m. sicriter, & anhelitum commendat; illitum ventriculi teriginem coactat; stomachicis frigidis, & humidis, intemperat; laborantibus conducit. Dosis ad ℥ss.

## OLEVM BACCARVM LAVRI.

℞. Baccarum Lauri maturar. & contritar. q. v. coquantur dia in aqua, & coentur, & dum intrigidata fuerit colatur, illud pingue, quod supernat, colligatur, ac reponatur.

## VIRE S.

**V**ehementer calefacit, aperit, mollit, discutit, & extirpat, ubi in intemperiem omnium partium frigidam solam, aut cum vitalla, & statibus sanæ, cerebrî, nervorum, articolorum, ventriculi, intestinorum, praesertim colicis, hepatis, liticis, renum, & ceteri affeetibus frigidis videtur, ac dolorem his succedentem auulit, rigori fibrili spinae dacti illitum, paralyti, nervorum vitis, capitis doloribus invocatur, ac distillationibus auxiliatur, &c. Dosis ad gr. vj.

OLEVM

## OLEVM VITELLORVM OVORVM.

℞. Vitellorum Ovorum ad duriciem coctos. q. v. comminutos frige igne temperato, in vasse terreo vitreato, donec rufescant, & oleum emittant, continue spatula lignea, vel terrea, ne adurantur, movendo, oleum sic calide per torcular exprime, ac serva.

## VIRE S.

**V**aleat ad asperitatem cutis, impetigines, fissuras labiorum, manuum, & pedum; dolori cecorum, articulationum, & omnium lecorum nervosorum. Preterea utile est loti igne ambustis, & in membranis cerebrî vulneratis, cœcra maligna cicatrizat, & pilos regenerat.

Olea Coctâ, & Infusa.

## OLEVM ROSATVM COMPLETVM MESVES:

℞. Olei ex olivis maturis, aqua fontana multoties loti ℔xv. infunde supra eum foliorum Rosarum rubearum ℔vj. in vitreum vas quod obturet, ac per dies septem insola, hinc coque tribus horis in vase duplici. Expresis rosis, & abiectis, immitte alias ℔vj. foliorum rosarum recentium, insola iterum per dies septem, postea coque, ut antea, & exprime. Tertio, alias ℔vj. foliorum rosarum recentium, quibus adde infusionis rosarum rub. ℔iij. & ℥j. eo modo parata, ut in syrupo rosato dictum est. Insolent per dies 40. in vase vitreato obturato, deinde coquatur, ut dictum ad humiditatis exhalationem, quod cognoscitur, si guttulle insulatae super prunas non crepant, coctur, & aliquod dies insolent, ut feces subideant, vsuque reponatur.

℥ij

OLEVM

## OLEVM ROSATVM VVLGARE.

Re. Olei communis lbij. Rosarum rubrar. nondum penitus apertar. ℥xxvj. Macera, & infusa per dies octo. Resis exemptas bene exprime, atque ita fac tertio, colla, & serua. Nomiuli in tertia infusione rosas relinquunt. Decet coquere vt dictum ad humiditatis exhalationem.

## V I R E S.

**V**im habet repellentem, mitigatoriam, consequentem, & assessoriam; inflammationes extinguit, roborat, coquit, & vniuersalem febrem, & materierum per corporis fluxum cohibet, dysenterias potu insigniter iuvat, aluum soluit, ventriculorum afluantem restringit, ad vteri inflammationem potest, ea vbi, & meningum cerebri cuiuslibet confert, idem calicatum iuvat, & exiccatur, aut mora in sole, aut a febrili, aut alia causa: humida enim mitigat, ac semitas inducit, in dolore dentium inter incisiva vtiliter collatur, vlcerebus, in capite manantibus, & feruidis eruptionibus illinitur, lumbri- cas, & ascaridas potum deturbat, podagricis doloribus, ac inflammationibus, & hamore vobidibus commode illi- tur.

## OLBVM ROSATVM OMPHACINVM.

**P**aratur eodem modo, sumendo oleum ex oleis im- maturis, & rosas nondum penitus apertas.

## V I R E S.

Roborat, infirmitat, abstringit, &c.

## OLEVM VIOLATVM EX MESVE.

Paratur eodem modo quo omphacinum rosarum.

ZE

## V I R E S.

**F**rigidum, ac humidum est, tenuium partium leniens; & modice aperiens, ad ferentes inflammationes idoneum, interperium calidum extinguit, phlegmonas omnes sedat, arteria asperitatem pulmonis, & thoracis lenit, inuncto thorace, vnde, & tabidi, & heuistici praestans est remedium.

## OLEVM NENVPHARIS.

Paratur eodem modo, & conuenit cum eo;

## OLEVM ABSYNTHII.

Re. Olei Omphacini lbij. comarum Absynthij recentium, & costofarum lbij. macerentur in vase vitreo ad solem, aut in aliquo loco calido, per dies tres; deinde in duplici vase coquantur ad humiditatis exhalationem, postea abiectis comis Absynthij, infundantur alia lbij. comarum recentium, rursusque per triduum macerentur, deinde simili modo coquantur, & exprimentur, ita etiam tertia vice reiterentur, collectur, vsu- que reponatur.

## V I R E S.

**C**alidum, & refrigerans, roborat, praestertim ventricu- lum, cibi auaritatem excitat, ebrietas iuvat, lumbri- cos necat, frigidis ventriculi affectibus misericorditer conuenit, siatusque ibidem conceptos dissipat.

## OLEVM ANETHI.

Paratur, eodem modo, ex comis Anethi, & oleo vtero claro.

ZE

## VIRE S.

**A**nodinum est, tumores erudos concoquit; resoleit, & laxat, Somnum conciliat, rigorem febrilem spina, & partibus nervosis accessionis initio illitum evincit, cephalalgiam mitigat, uteri duritiam emollit, menstrua provocat, dolores articularum subleuat, venarum spiracula laxat, calfacit, & emollit, nervis gratum, ac convulsionibus amicum.

## OLEVM CHAMÆMELI.

Paratur, ut oleum Anethi, ex floribus Chamæmeli, & oleo.

## VIRE S.

**P**ilegmonei mitigat, moderatè resoleit, fluxiones colicæ hęc vi sua modicè astringenti, adeoque colicis, articulariis, catarrhorumque dolorum initijs salubre est, lassitudines inuat, dolores sedat, ac lenit, tensa laxat, febres discutit, ac dissolvit, præsertim, qua stipata cute proveniunt. Hypochondriorum tensionibus utilis, capitis dolori levat, motus namque laxat, vapores discutit, & arthritiam temperat, acopum est, & anodynum.

## OLEM RUTÆ.

Paratur, ut oleum Anethi.

## VIRE S.

**C**alfacit, tenuat, & digerit, illitum, & clysteribus iniectum colicum dolorem sedat, vitreum plegma efficit, laterum, renum, vesicæ, ac uteri dolores à causa frigida levat, nervorum, & spinæ, resolutionem inusitatum componit, convulsionibus medetur, & statim dissipat.

## OLEVM

## OLEVM MENTHÆ.

Paratur eodem modo.

## VIRE S.

**V**entriculum refrigeratum, & imbecillum calfacit: stimulat nauseam, vomitumque reprimit, appetitum excitat, concoctionemque invitat.

## OLEVM SAMBUCINVM.

Paratur eodem modo.

## VIRE S.

**L**enis, adstringit, cutis expurgat, ictero, & hepatis abstractio confert, articularum, & nervorum doloribus utilis, eosque roborat, in clysteribus iniectum alvum irritat, serosaque excrementa educit.

## OLEVM EBVLORVM;

Paratur ex floribus ebuli, & oleo antiquo clario, ut oleum sambucinum, & convenit cum eo.

## OLEVM LILIORVM ALBORVM.

Florum Liliorum albor. abiecto, quod croceum est lbj. olei clari lbij. macera, & infusa per dies octo, flores exemptos eos exprime, atque aliorum lbj. impone, procede, ut dictum, itaque tertio fiat, cola, & serva ad usum.

\*\*\*

## VIRE S.

**R**esoluit, digerit, coequat, soluet à frigore, thoracis, ventriculi, coli, uteri, renum, vesicæ, & nervosarum partium sedas, lenit, mitigat, & convulsivibus profest, cæcis item doloribus inunctum, aut suppositum confert, utile est uteri cum primis, ac muliebris malis, eius præclusiones, & durities solvens; gravitatis ad facilem partum auxilio est, ulcera capitis manantia, surfures, varicosi, fervidasque eruptiones sanat, viceri, cicatricesque calorimè ad colorem reducit, & omnem inflammationem cum vitellis ovorum inunctum rarefacit.

## OLEVM CHEYRINVM.

Paratur eodem modo cum floribus, & oleo.

## VIRE S.

**C**alidum est temperatè, tenuat, lenit, ac digerit, superpositum dolores ex flatibus & materia frigida, & pituitosa mitigat, ventris torminibus modicè succurrit, nervorum, & tunelurarum dolores leuat, thoracis, pectora & vesicæ, ac renibus confert, mensis provocat, uterique suffocationi medetur, lumbricos interimit, partum faciliat, arthriticis denum, ac resolutis auxiliatur.

## OLEVM PAPAVERIS.

**R.** Caput, florum, & foliorum papaveris alvi ana ℥iv. olei ℥iij. insolentur per octiduum, coletur, & reiteretur secunda, & tertia infusio; colaturam servato.

## VIRE S.

**D**olorem lenit, somnumque inducit capiti; pedibusque adhibetur.

## OLEVM

## OLEVM CYDONIORVM.

**R.** Carnis Cydoniorum nondum perfectè maturorum, & tritorum, & succi eorum ana ℥iij. olei omphacini ℥xv. insolentur per dies 15. postea coquantur ad exalationem humiditatis in B. M. expressioni adde carnis Cydoniorum, & succi eorum ana ℥iij. procede, ut antea; idque ad tertiam vicem repete, visuique reponet.

## VIRE S.

**R**efrigerat, & astringit totum ventrem inferiorem, ad nervos laxos cogendo roborat, retentricem partium facultatem firmat, & ventris defluxiones sistit.

## OLEVM MYRTILLORVM.

Paratur eodem modo, cum fructibus imaturis costalis Myrti, & succo eorum.

## VIRE S.

**A**stringit, refrigerat, ac densat, ventriculum roborat, &c.

## OLEVM MASTICHINVM MESVES.

**R.** Olei rasæi omphacini ℥ij. Mastiches ℥ij. vini odorisferi ℥iv. coquantur in duplice vase ad vini consumptionem; colatura servetur.

## VIRE S.

**M**edocriter calfacit, & astringit, ventriculi concotionem, & retentricem vim firmat, illium in leuiteria, & intemperie frigida sicca salubre existit; ad collicorum cruciatu utile cerebrum, nervos, & tuneluras roborat.



486 Tyrocinium Pharmaceuticum, Lib. II.  
rat. pblegmonis pingviorum, lingua, & rostris oris medetur;  
faciem emaciat, & coloris gratiam illisum commendat.

OLEVM EUPHORBII MESVES.

℞. Euphorbij recentis ℥℔. ol. cheyrini, & vini electi  
ana ℥v. coquatur, vt Mastichinum.

V I R E S.

**I**uvat maxime frigidos cerebri, & nervorum affectus, ec-  
cephalalgiam, vomeranciam, lethargiam, naribus immis-  
sura; articulorum quoque, hepatis, & splenis dolores illi-  
tam inuat.

OLEVM IRINVM.

℞. Radicum scobinatarum Iridis ℔ij. flor. eiusdem ℔ij.  
olei sesamini, seu olivarum ℔xv. insolentur in va-  
se vitreo per dies 15. postea in vase duplici ad humi-  
ditatis consumptionem coquantur, & colentur; id  
que ad tertium vicem repetatur.

V I R E S.

**A**bsurgit, maturat, ac resolvit, dolores frigidos sedat;  
materias in pectore, & pulmone contentas maturat,  
doloribus hepatis, splenis, & iussularum confert, co-  
rumque durities, & apostemata dura lenit.

OLEVM RESOLUTIVVM EX  
Augustana.

℞. Radic. Althee, cucumeris asinini, & bryoniæ ana  
℔ij. olei ℔x. macecentur aliquantulum; hinc  
coquantur S. A. expressum oleum  
reponatur.

\*\*\*

213

V I R E S.

**R**esolvit, digerit, molli, atra penetrat, ac frigidos, &  
consumaci dolo res sedat.

OLEUM DE ENELA EX MESVE.

℞. Radic. recent. enule contusa. ℔j. olei sesamini ℔℔.  
coquantur ad humiditatis consumptionem, coletur,  
oleum, vsuique reponatur.

V I R E S.

**C**alefacit, attenuat, digerit, et id affectibus nervorum,  
ceteri, & vesica frigida prædest. febrium quoque ri-  
gori, & colicæ affectibus dolenti medicatur.

OLEVM LAVRINVM PER INFVSIONEM.

℞. Baccarum Lauri recentium ℥x. folior. eiusdem ℥ij.  
contundantur, & infundantur in ℔ij. olei per dies  
duos, mox adde vini optimi ℥iv. coquantur ad hu-  
miditatis consumptionem; colentur adde alias ℥x. Bac-  
carum Lauri, & ℥ij. folior. eiusdem, simili procede,  
vt antea, idque sepepe tertio.

V I R E S.

**C**onvenit cum oleo Baccarum Lauri, per expressionem,  
sed mitius.

OLEVM LIGNI SANCTI MAGISTRALE. ®

℞. Ligni Sancti scobinati ℔j. infunde in aquæ vitæ  
comm. q. s. ad duorum digitor. super aquinentiam  
stent per dies tres, deinde adde oleor. anethi, cha-  
mæmeli, & Buccar. Lauri ana ℥iv. pulveris taca-  
mahacæ ℥iv. olei comm. ℔i℔. macecentur per dies  
octo

octo, mox coquantur in vase duplici ad aqua vitæ exalationem, colatura servetur.

V I R E S.

**A**d iunflurarum dolores à frigidis, & viscidis humoribus notos, magna cum emolumento utitur.

OLEVM HYPERICI SIMPEX.

℞. Florum viscidium Hyperici semine prægnante ℥ij. olei ablati ℔iij. vini ℥iv. infundantur simul, & infolentur per 40. dies, postea, in duplici vase, ad humiditatis consumptionem coquantur, & colatura reponatur.

V I R E S.

**D**olori nephritico, colico, & ischiatico valet, & etiam in capitis vulneribus.

OLEVM HYPERICI COMPOSITVM.

℞. Florum Hyperici ad maturitatem seminis serè accedentium ℔j. olei veteris clari ℔ij. vini odoriferi ℔j. macerentur tribus diebus, ac noctibus: deinde bulliant in duplici vase, optinè opturatis in vase vitreo, ad vini consumptionem, postea exprimantur, & expressioni per pondus florum recentium, atque vini addatur, & iterum macerentur, coquantur, & exprimantur, tunc etiam tertio recentes hyperici flores; ac vinum, ut antea admisceantur, cum cerebinthine claræ ℔j. croci ℥iv. colatura reponatur.

V I R E S.

**C**alefacit, & siccat, essentiaque est tenuis, unde ad omnes dolores à frigido contractos valet, & anodynum existit, ischiadici præterea, & varicibus vtiliter adhibetur.

hætur: contra dentium dolorem, podagram, chiazram, articuloſumque dolorem salubre remedium, nervorum pun. Huris, & vularibus effracæ est, & illita, ac fota consumptione prohibet, ambustis cicatrice ducit, & vulnera glutinat.

OLEVM NARDINUM EX MESVE:

℞. Spicæ Indicæ ℥ij. maiorane ℥ij. ligni aloes, enules folij, calami aromatici, cyperi, schenanthi, & cardamomi ana ℥ij. contundantur grosso modo, & affundantur illis vini, & aque fontane ana ℔j. olei sesamini ℔vj. macerentur per noctem, deinde coquantur in duplici vase ad humiditatis consumptionem, colatura servetur.

V I R E S.

**C**alefacit, tenuat, digerit, modice astringit; quo circa his auxiliatur, qui calore, & astrictione indigent, ut stomachicis, distillationi, ac thoraci vltio obnoxij, ventriculum firmat, & cohesionem procurat; oscerum phlegmatis, icterici inflammationi, ac pulmonum ulceribus illustratur, cerebri, & nervorum frigidis afflicta sanat, ac aurium dolores mitigat, tremuli, & paralytici summum est remedium; vteri perforatione, oclusiones, & tumores suppositum dicitur, aut etiam iniectum vesicae dolori, renumque calculis opitulatur.

OLEVM CROCI EX MESVE.

℞. Croci ℥j. myrrhæ electæ ℥j. aceti ℥iv. olei ℔ij. macerentur simul per dies quinque, sexto die adde cardamomi ℥ix. calami aromatici ℥j. septimo die coquantur in duplici vase ad aceti consumptionem, hinc coletur, ac reponatur.

## VIRE S.

**N**ervos, ac vitæ roborat, torum dolorem sedat, con-  
cussioni, & ceteri no. his confert, ductiles dissipat nec-  
non corpori colorum virtutem præstat.

## OLEVM CORTICVM CAPPARVM.

**R.** Corticum Capparis ℥j. corticum radicem tamaricis,  
sicutum eiusdem, sem. agnicati, aspleni, & cuperi ana  
℥ij. rutæ ℥j. olei lbi, aceti albi acerrimi, & vini albi  
ana ℥ij. trita leviter, infundantur per ostriduum; pos-  
tea in duplici vase, ad vinum, & aceti exalationem co-  
quantur, colaturque, servetur.

## VIRE S.

**L**entis tonores dures, & scirrhusos adurvat, eiusque ob-  
structionibus valde sanari est.

OLEVM ANTIPLEVRITICVM PETRI  
à Castro.

**R.** Cucurbitas longiores, suspendantur in loco conclu-  
so, quò Solis radij non peringunt, discendantur, &  
pulpæ abscidantur, cortex asseretur, & de cortice caro  
separetur: & huius corticis ℥ij. olei oli arum vetustis-  
simi ℥ij. huius oleo in coque corticem ad humidita-  
tis consumptionem, cuius signum erit, si oleum ac-  
cessum sine ellectu ardeat, & cortex serè totus ap-  
pareat combustum, tunc cessa à coctione, & cola  
oleum. Deinde in oleo predicto colato, in olla cap-  
sissima, imposito, extingatur virga ferrea (non  
chalybea) optimè accensa, repetendo id octo decim  
vicibus, semper ollam obturando, postea  
visui seruetur.

## VIRE S.

**I**n patella bene calida quo ad tactum perferri possit, infen-  
datur parum huius olei, post accipitur mappula im-  
munda, qua usurpata fuit, & complicitur in quadru-  
plum, pariterque calcfacta quantum perferre potest pa-  
tienti, venatur super stupam, & ad augetur, ne oleum  
motu à parte affecti recedat; inungatur autem persiquen-  
do dolorem quocunque processerit. Quando pleuriticus in-  
mundus non incipiat expuere, post quoque horas renovet-  
tur inunctio.

OLEVM ANTIPLEVRITICVM EX VIDOS,  
seu Balsamum Cucurbitæ.

**R.** Cucurbitar. Longarum, & olei communis ana p.  
xx. Cucurbitæ scobinate, dum ad debitam magnitu-  
dinem excreverunt, ponantur cum oleo in olla vitrea  
ta ad ignem, usque quo humiditas consumpta sit: pos-  
tea virga chal. his accensa extingatur in oleo evol-  
vendo huc, & illuc, idque reperatur usque oleum non  
deslagret, semper ollam optimè obturando, hoc pera-  
to coletur oleum, & servetur vini. Convenit cum  
superiori.

OLEVM APARICII VIRIDE, EX SEGOVIENSE  
Schedula.

**R.** Olei lbiij, rotis marini, & hyperici ana ℥xxj. rutæ,  
ablynthij, chamæmeli, lentisci, verbasci, centaureij,  
& sanguinariæ ana ℥ss. contundantur herba, & in  
oleo per dies xxx. infolentur; postea adde vini optimi  
℥vij. lumbricorum terrest. ℥ij. cooperto vase coquan-  
tur in duplici vase ad humiditatis consumptionem, &  
facta colatura, adde resine pini ℥ij. Colophoniz ℥ss.  
terebinthinæ abietinæ ℥ij. gummi Juniperi recentis  
℥iv. dissolvantur igne lento in predicto oleo, & ire-  
ruin

rum colentur, colaturæ addæ sequentiâ in succillissimâ pulverem redacta, myrrha electæ, & thuris ana ℥ij. malthies ana ℥ij. sanguinis draconis ℥j. aloes, hepaticæ, & boli armæz ana ℥ij. optime cum oleo castæa mûldeatur per horas quatuor, postea vas in refrigerium huius quantitatæ involvatur, & frigidum vni reponatur.

## OLEVM APARICII IOANNIS DE ONGOIS.

℞. Vini albi generosi, & olei veteris ana ℔ij. flor. & foliis hypericis ℔ij. curcum benedicti, valerianæ, & Cistæ domesticæ ana ℥ij. retēbiachinæ claræ venetæ ℥ij. thuris malei ℥v. myrrha ℥ij. Sanguinis Draconis ℥j. Oream, vinum, & herbar. contulæ coquantur per septem dies, ad humiditatis vini, & herbarum consumptionem, postea exprimantur, expressioni addæ retēbiachinam, & bulliant in aqua frigida per quadrantem horæ, & tunc addantur thûs, myrrha, & Sanguis Draconis in pulverem redacta, iterum bulliant ad myrrhæ, & thuris dissolutionem. Denique in vase vitæ oleum refrigeratum soli exponatur per dies decem, deinde reponatur.

## VIRES.

**H**æc est, septimum ab ipso Anacris Galbulo Regis Indiar. Medico habuisse narrat per se ipsam Joannes de Ungaris, cui describitur hæc formulæ sequentes. Prima, quæ omnibus vultus, & capitis confert. Secunda, omnibus plagis, seu vulneribus artuum, tam superiorum, quam inferiorum, nempe per aneblorem, & erurum. Tertia, confert omnibus vulneribus peribranthibus in quacunque parte fuerit. Quarta, ad sclopatoris vulnera valde proficill est me licamentum. Quinta, omnibus apostematibus, seu tumoribus præter naturam, nisi sic succurrat. Sexta, hæmorrhoidium ita proficill, ut omnes, & septimas, omnibus morbis

arthriticis utilissimum est medicamentum. Oæva cancerum omnes curat. Nona, morbis renum valde optulatur. Vltima, Cicatrix, & plagi antiquitati maxime confert.

## OLEVM MOSCHELINVM NICOLAI Alexandrini.

℞. Olei puri ℔vj. vini odoriferi ℔ij. foli, aut macis; nardi Indicæ, costi, & malthies ana ℥ij. Syracis calamitæ, croci, myrrhæ, cinnamon, cæsiæ lignæ ana ℥vj. carpobalsami, caryophyllor. & bdelli ana ℥ij. moschi ℥ij. nucis moschatæ N. ij. foliis, myrrhæ, cæsiæ, carpobalsamum, & bdellium tere, ac per biduum in vino, & oleo macera, postea coque in duplici vase ad vini consumptionem, deinde cola, & reliqua, præter moschum, in tenuissimum pulverem redacta insperge, & iterum macera, & coque parum per vltimò moschum addito, probe omnia miscito; reposito, ac interdum vas agitato.

## VIRES.

**F**rigidæ afflictiõis est, præstantissimum, centriculum præsertim roborat, & calefacit, dolorem lateris illius sanat, stranguriosus, colicis, ac nervorum omnibus propè vltimè confert.

## OLEVM CASTORII EX ARNALDO de Villanova.

℞. Pulvæ Castorij non rancidi, nec nigri ℥ij. tritetur bene, & bulliat in ℔j. olei antiqui, cum ℥ij. vini electi, vice ad vini consumptionem, & absque colatura servetur.

## VIRE S.

**F**acultatem incidendi, & attenuandi crassos humores excipienter habet, est enim optimum in quibuscumque affectibus frigidis.

## OLEVM SCORPIONVM MESVES.

℞. Scorpiones xx. ol. amygdalar. amararum ℥ij. insolentur in vase vitreo stricti oris bene obturato diebus 30. deinde coletur ol. & seruetur.

## VIRE S.

**L**apidem venus, & sicca frangit, & expellit, lumbis, vobis, perineo illitus, aut per mastum vridarius in scitum.

OLEVM SCORPIONVM MAGNVM  
Mathioli.

℞. Olei olivarum vetustissimi ℥ij. Florum Hyperici viscentium, ac modice conqualtorum. M. iij. Insolentur simul in vase vitreo probe obturato recondita per dies 10. vel 12. dehinc in calente B. M. macerentur horis 24. tum vero colentur, & exprimantur. Hoc factu. s. l. form. Hyperici recent. Chamædryos, Calamitæ, & Cardui benedicti ana M. j. flores, & herbar. pilus cortice oleo adhibeantur, macerenturque in balneo per triduum, postea colentur, & exprimantur. Post hæc:

℞. Florum Hyperici à caulibus repurgatorum, ac modice conqualtorum M. iij. Sumergantur in eodem oleo, ac per triduum itidem in balneo macerentur, colentur, & exprimantur, eandem infusionem reassumptis semper recentibus floribus ter, vel quater reiterando, donec oleum sanguineum colorem acquirat. His post factis.

℞. Granorum viridium Hyperici, quod desinat in cacumine plantæ natorum, in quibus semen continetur, M. ℥ij. contundantur, & vino albo meraco perustas, in predictum oleum immissa per octiduum insolentur: postea vero tridui spatio in balneo macerentur, colentur, & exprimantur, laborem hunc novis semper reassumptis seminibus ter, vel quater sic reiterando, ut oleum obscure sanguinis colorem referat: tunc vero.

℞. Scordij recentis, calaminthæ, centaurej min. cardui benedicti, verbenacæ, & dictamnii cretici ana M. ℥. Tula, ac in oleo priore demerita, per biduum in balneo macerentur, colentur, & exprimantur, ut supra. Postea:

℞. Zedoaria, radic. dictamnii albi, gentianæ, tormentalis, aristolochiæ rotundæ ana ℥ij. scordij M. j. Hæc omnia tula, ut prius, in balneo affuso priore oleo per triduum rotius macerentur, colentur, & exprimantur. Expresso, & colato huic infunde de novo styracis calamitæ, & Læteris, seu Benzoini ana ℥vj. baccar. Juniperi ℥ij. melanthi ℥ij. calisæ lignæ odoratissimæ ℥ij. Junci odorati, & cyperi rotundi ana ℥ij. tantali albi ℥ij. confusa in oleum immittantur, rursusque, ut antea per triduum in eodem balneo macerentur, tum colatum, ac expressum oleum calens superaffundatur trecentis scorpionibus vivis diebus canicularibus collectis, qui prius vitreo vase conclusi, ac calidis cineribus super impositi in gram exarierint, & sudare in experint. Hi vna cum hoc oleo tridui spatio in balneo macerati exprimantur, oleumque abiectis scorpionibus percolatur. In hoc rursus infunde Rhabarbari electissimi, Myrrhæ, & Aloës hepaticæ ana ℥ij. Spicæ ℥ij. Croci ℥j. Theriacæ, & Mithridatij ana ℥ij. Tandem contundantur, ac cum cæteris oleo predicto immergantur macerenturque simul omnia in balneo calente per triduum, postea abique colatura reponatur in vium.

## VIRE S.

**V**iperarum, aspidum, ac venenatorum animalium vocatus auxilio est. Pulsibus, ac extrema cordis parti ad sinistram mammillam inunctum, repetita per ternas horas illatione, omnibus venenis per os sumptis, si modo ea erodentia non fuerint, efficacissime succurrit, quin etiam pessiferis morbis sic adhibitum videtur, necnon ad ipsorum praeservat.

## OLEVM VVLPINVM MESVES.

**R.** Vulpem integram exemtis intercanis, iaque fontanae libij, olei veteris clari libij, salis comm. libij, coquantur ad consumptionem medicatae aquae, & adde anethi, & thymi ana libij & ℥ij. continuetur decoctio donec ab obsibus recolat caro, & ad humiditatis consumptionem, deinde coletur oleum, ac reponatur.

## VIRE S.

**P**otentissima in digerendo, & discutendo facultatis est, quo nomine ad nervos generis inarialis frigida, & articulares affectus praecipue valet.

## OLEVM DE CATVLIS MAGISTRALE.

**R.** Catularum canis nuper nator. N. ij. olei violacei libij, vini rubri libij, terebinthinae libij. sp. vini ℥ij. lumbricor. terrestr. ℥ij. thechadis, flor. anthos, thymopythios, laventulae, chamamelii, & anethi ana M. i. miscantur, & bulliant omnia in B. M. ad vini consumptionem, praeter terebinthinam, & sp. vini, quae facta colaturae, addantur, & vini reponatur oleum, in vase optime clauso.

## VIRE S.

**A** nodynum est in vulneribus, articulorum doloribus confert, & necis à causa frigida imbecillioribus roborandis, nervosumque genus omne illitum recreat.

## OLEVM CAPELLORVM COMPOSITVM, seu Baculum Paralyticorum.

**R.** Olei olivarum libij. Catellorum nuper nator. N. ij. lumbricorum terrestrium lotor. libj. coquantur in vase clauso leni calore per horas duas, hinc coletur, colaturae adde axungiae gallinae, axungiae equi, & olei scorpionum Mellies ana libij, gemmarum populi recentium, summatarum hyperici semine pregnatar. ana libj, chamamelii, lavendulae, salviae, rutae, scorpilli, anthos, origani, pulegij, roris marini, & absynthij ana ℥ij. con tusa macerentur in loco calido, vase optime obturato, per dies octo, deinde in B. ad humiditatis consumptionem coquantur, & colatura facta reponatur oleum.

## VIRE S.

**A** nodynum est infigne, sedativum dolorum articulo rum omnium.

## OLEVM VIPERARVM MESVES.

**R.** Viperarum libij, olei selaminis libij, & ℥ij coquantur lento igne in vase vitreo obturato, ne vapor inde exalat, donec caro ab obsibus decidat, coletur, ac reponatur.

## VIRE S.

**C**ritico extergit, & impetigioni, aliisque vitis cutis sanat.

OLEVM

## OLEVM LACERTI.

℞. Olei communis ℥ij, Lacertorum vivorum N. iij. coquantur ad Lacertorum humiditatis contumptionem, & colatura servetur.

## V I R E S.

**I**llitum ad faciei rubedinem emmendandam commendatur;

## OLEVM REGINÆ.

℞. Olei sciaminis, & communis ana ℥ij. Lacerti vivi N. j. Benzoini ℥ij. styracis calamitæ ℥j. Decoctionis Abrotani masculi ℥ss. olea, Lacertus, & decoctio coquantur simul in olla vitrea, ad humiditatis consumptionem; hinc adde gummatā, & cum soluta fuerint cola, ac serua.

## V I R E S.

**A**dhibetur ad producendos pilos, & eorum defluuiis prohibendum; id utillius consequetur, si prius pilorum de fluuiō cum Ladano, & urfi pinguedine glabrit loci illinitur.

## OLEVM LUMBRICORVM TERRESTRIUM.

℞. Lumbricorum terrestrium probe in vino lotorum ℥ss. olei ralsai ℥ij, vini ℥ij. coquantur in duplici vase ad humiditatis consumptionem, colaturaque vsui seruetur.

\*\*

℞.

## V I R E S.

**A**nodynū est, cuius sicuti nervi recreantur, quintra, resolutio, siue eorum curatio.

## CAPVT XVIII.

*De Vnguentis, & Balsamic Vnguentarjsi.*

## VNGVENTVM ROSATVM MESVES.

℞. Axungie Porcinæ recentis novies aqua calente, & tresies frigida lotæ, & rosarum rubrarum recentium, & costarum ana ℥vj. miscantur, & dimittantur, vt marcescant per dies septem: deinde coquantur lento igne ad humiditatis consumptionem, & colentur. Rursum tantum leni rosarum recentium, vt antea, colaturæ adde, & post dies septem, vt antea coquantur; & adde succi Rosarum rubrar. ℥ij. coque igne lento ad succi consumptionem, colatura detineatur vsque ad refrigerationem, vt succi subsideant, quas rejice, & vnguento à fecibus sic separato misce olei amygdalarum dulcium ℥j. vsuique reponere.

## V I R E S.

**C**olorum immoderatum extinguendo, plelegmonas omnes, erysipelata, & herpes sedat, dolorem capitis à causa calida, & ventriculi, renum, & hepatis incensillam mitigat.

VNGVENTVM ROSATVM SANTALATVM. <sup>℞</sup>

℞. Vnguenti Rosati ℥j. pulveris santalor. rub. ℥ss. misce exacte, ac serua.

\*\*

\*\*

\*\*

℞.

## OLEVM LACERTI.

℞. Olei communis ℥ij, Lacertorum vivorum N. iij. coquantur ad Lacertorum humiditatis contumptionem, & colatura servetur.

## V I R E S.

**I**llitum ad faciei rubedinem emmendandam commendatur;

## OLEVM REGINÆ.

℞. Olei sciaminis, & communis ana ℥ij. Lacerti vivi N. j. Benzoini ℥ij. styracis calamitæ ℥j. Decoctionis Abrotani masculi ℥ss. olea, Lacertus, & decoctio coquantur simul in olla vitrea, ad humiditatis consumptionem; hinc adde gummatā, & cum soluta fuerint cola, ac serua.

## V I R E S.

**A**dhibetur ad producendos pilos, & eorum defluuiis prohibendum; id utillius consequetur, si prius pilorum de fluuiō cum Ladano, & urfi pinguedine glabrit loci illinitur.

## OLEVM LUMBRICORVM TERRESTRIUM.

℞. Lumbricorum terrestrium probe in vino lotorum ℥ss. olei ralsai ℥ij, vini ℥ij. coquantur in duplici vase ad humiditatis consumptionem, colaturaque vsui seruetur.

\*\*

℞.

## V I R E S.

**A**nodynū est, cuius sicuti nervi recreantur, quintra, resolutio, siue eorum curatio.

## CAPVT XVIII.

*De Vnguentis, & Balsamic Vnguentarjsi.*

## VNGVENTVM ROSATVM MESVES.

℞. Axungie Porcinæ recentis novies aqua calente, & tresies frigida lotæ, & rosarum rubrarum recentium, & costarum ana ℥vj. miscantur, & dimittantur, vt marcescant per dies septem: deinde coquantur lento igne ad humiditatis consumptionem, & colentur. Rursum tantum leni rosarum recentium, vt antea, colaturæ adde, & post dies septem, vt antea coquantur; & adde succi Rosarum rubrar. ℥ij. coque igne lento ad succi consumptionem, colatura detineatur vsque ad refrigerationem, vt succi subsideant, quas rejice, & vnguento à fecibus sic separato misce olei amygdalarum dulcium ℥j. vsuique reponere.

## V I R E S.

**C**olorum immoderatum extinguendo, plelegmonas omnes, erysipelata, & herpes sedat, dolorem capitis à causa calida, & ventriculi, renum, & hepatis incensillam mitigat.

## VNGVENTVM ROSATVM SANTALATVM.

℞. Vnguenti Rosati ℥j. pulveris santalor. rub. ℥ss. misce exacte, ac serua.

\*\*

\*\*

\*\*

℞.



## V I R E S.

**V**antur eo Medici in hepatis intemperie calida, & in dolore renum ex in temperie calida contracto, & scintillibus.

## VNGVENTVM POMORVM EX VALENTINA.

**Re.** Axungie porcine recentis, & ablute lbj. Pomorum resolentium minutum incisorum lbij. aquæ rosarum lbj. coquantur in vase terreo vitreato ad humoris consumptionem, addendo inter coquendum in panno subtili ligata antea contusa Benzoini optimi, & Hyraeis calamitæ ana ℥ij. Caryophyllor. ℥i. mox coeuntur, & post refrigerationem à siccibus separetur, & diu agitetur, vsuique reponatur.

## V I R E S.

**V**aleat ad faciem decorandam, & etiam vitia laborum, & narium emendanda.

## VNGVENTVM CITRINVM EX HYERONIMO de la Fuente.

**Re.** Axungie albiſſimæ lotæ lbj. cerusse lotæ, & pp. ℥ij. dissolvatur axungia, & permisceatur ei cerussa, agitentur, & coeuntur per pannum lineam subtilem, & in parte colaturæ dissolve camphoræ ℥ij. & misce cum reliquo vnguento, semper agitando vsque ad refrigerationem.

## V I R E S.

**V**aleat ad faciem ducendam, & impetigines delendat.  
Apellatur etiam Vnguentum Album Camphoratatum.

## VNGVENTVM POPVLEON NICOLAI.

**Re.** Oculorum Populi nigre lbj. folior. papaveris nigri, mandragoræ, cimarum rubi tenellatum, hyoscyami, solari, lactuæ, vernicularis, semper viva maioris, bardanæ, violariæ, & umbilici veneris ana ℥ij. Optime contusa misceantur cum axungia porcine recentis lbj. scilicet axungia bene à membranulis purgata, commisceatur cum oculis populi nigre contusis, postea herbe virentes (dum veniant quia non veniunt vno tempore) misceantur, & in loco calido per hebdomadam detineantur, hinc ponantur in cacabo cum lbj. vini, & coquantur ad humiditatis consumptionem, coeatur vnguentum, & in loco frigido reponatur.

## V I R E S.

**S**omnem concitat, & febricitantibus, ac caput dolentibus propter calorem in summitate frontis, & temporibus, aut plantis pedum, aut manibus capiti predest.

## VNGVENTVM ALBVM RHASIS.

**Re.** Olei Rosari lbj. Cerusse pulveratæ lbj. cereæ albæ ℥ij. lique fiat cera in oleo, postea addatur cerussa, & agitetur vnguentum vsque ad refrigerationem, vsuique reponatur.

## V I R E S.

**V**aleat ad pruritum, scabiem, adustionem, ulcera, postularum truncationem, acrem, & erpiginem, intemperie ulcerum calidam, alioque multa cutis vitia sananda.

## VNGVENTVM MINII.

**Re.** Olei Rosari lbj. cereæ albæ ℥ij. Minii pulverati lbj. fiat, vt vnguentum album. Conuenit cum eo.

## VNGVENTVM MAGISTRALE

℞. Olei Rosati ℔iij. ceree albae ℥iv. cerussa ℥iij. lithargyri ℥ij. Mlinij ℥ij. Liquefiat cera in oleo, postea adde cerussam pulveratam, & agita, deinde lithargyriam, & ultimo Mlinium semper agitando, usque ad refrigerationem, utriusque serva.

## V I R E S.

**V**aleat in ambustis, serpigine, scabie, & etiam fonticulis applicatur.

VNGVENTVM PLVMBI LEONARDI  
de Bertapalia.

℞. Olei Rosati ℔ij. & ℥ij. ceree ℥ix. Plumbi vsti, & lithargyri ana ℥ij. Cerussa, & Antimonij pp. ana ℥j. fiat vnguentum S. A.

## V I R E S.

*Plumbi vstio.* Valeat ad vlcera canerosa, exiccat, tergit, &c. Plumbum calcinatur sic: fiat stratum super stratum ex Plumbo laminato, & sulphure pulverato, in vase terreo, vraturque igne violento; post vltionem saepius abluatur, & resiccat. Dissc.

VNGVENTVM DIAPOMPHOLYGOS, SEV  
de Tutia ex Nicolao Alexandrino.

℞. Olei Rosati ℥x. succi granor. solani hortensis ℥viij. bulliant lento igne ad succi dissipationem; hinc adde ceree albae ℥v. cerussa lotae ℥iv. plumbi vsti, & rutice pp. ana ℥ij. Thuris ℥j. fiat vnguentum S. A.

\* \*

ZL

## V I R E S.

**P**restantissimum est ad vlcera sananda, torum enim calorem mitgat, humiditatem secat, malignitatem canerosam domat, dolorem lenit, cavitationem carnis implet, & ad cicatricem perducit. Maxime autem tiliarum ulceribus prodest.

## VNGVENTVM LITHARGYRI.

℞. Lithargyri subtiliter pulverati, & Olei Rosati ana ℔ij. acceti albi ℥iv. coquantur simul ad limimenti duriculi consistentiam, & extra ignem adde olei rosati ℔ij. misce optime agitando; mox in mortario continenti olei rosati ℔ij. injiciantur, & diu agitentur, hinc eis a tale acceti albi ℔i. continuetur agitatio diu, vt fiat exacta mistio, & nascatur albescens, postea addatur de oleo rosato q. s. ad vnguenti consistentiam, & agitur diu magno cum labore, & reponatur vsui.

## V I R E S.

**V**aleat ad refrigerandum, & supra magno cum successu in pruritu, scabie, & similibus applicatur. Appellatur etiam Vnguentum Nutritum, & Vng. Triac pharmacum.

VNGVENTVM ALBVM SARRACENVM EX  
Valentina.

℞. Lithargyri, & cerulle ana ℥ij. olei rosati ℔ij. acceti rosati ℥ij. coquantur ad ceram consistentiam, hinc in mortario aeneo optime agitur addendo aquae rosae ℥ij. albuminum ovorum N. ij. iterum agitur, & de oleo rosati ℔ij. sevi caprini ℥ij. liquefiat seivum in oleo, & adde reliquis in mortario injectis, iterum dat, ac fortiter agita, & sub finem misce pulverum mali.

mastiche alba ℞b. senio, cuburbitæ per feraceum  
equilum trales. ℞ij. camphoræ gr. vj. denno diu agi-  
tentur, vt optimo, & perfecto valiantur, vsulque re-  
pone.

## VIRE S.

**V**ale in ulceribus ad repellendum, & refrigerandum,  
partibus circumstantibus appositum: etiam erysipelata  
repremit, & ambrosia misctur.

## VNGVENTVM VIRIDE OLIVERIS.

℞. Vnguentorum Albæ Rhafis, Lichargyrj, Tutia, &  
Plumbi ana ℞ij. Papuleonis ℞iv. succi solari ℞ij.  
olei rosati omphacini ℞b. misceantur in mortatio  
plumbeo diu agitando, vsuque reponatur.

## VIRE S.

**U**tur in ulceribus, ad eorum inflammationes mitigan-  
das, corrosionesque absorbendas.

## VNGVENTVM CONTRA SCABIEM.

℞. Axungie porcine ℞iij. Terebinthinae ℞xv. Lichar-  
gyri ℞x. Cerussa, & Mercurij sublimati ana ℞iij.  
vicellorum ovorum. N. s. succum decem limonium,  
misce, & fiat vnguentum S. A.

## VIRE S.

**C**onfert ad scabiem, & pruritum, calis ferorem tem-  
perat, vitiosum humorem esse impatum extergit,  
mitigat, & cura-  
dat.

V N:

VNGVENTVM RVBEVM EX LEONARDO  
de Bertapalia.

℞. Olei Rosati, & Lithargyrj ana ℞ij. Pulv. Ioannis  
Vigonis ℞j. misceantur in mortario diu agitando, vs-  
que quo linimenti consistentiam nasciscatur. Vel:  
Liquescat in predicto oleo rosato ceræ ℞ij. & hinc  
misce pulveres, & agita vsque ad refrigerationem  
vsuque reponc.

## VIRE S.

*Vale ad ulcera putrida extergenda.*

## VNGVENTVM APOSTOLORVM AVICENNÆ.

℞. Ceræ albæ, resine terebinthinae, & gummi ammo-  
niaci ana ℞xv. galbani, & myrrhe ana ℞b. lichar-  
gyri ℞x. aristolochia longe, thuris masculi, & bdel-  
li ana ℞vi. opopanzis, & stolis ætis ana ℞ij. olei com-  
munis (si fuerit æstas) ℞ij. (si autem hyems) ℞iij.  
Gummata triturentur, & in aceto per 24. horas supra  
cineres calidos detineantur, mox coquantur igne  
leno ad dissolutionem, hinc per cribrum transco-  
lentur, & ad mellis consistentiam coquantur: dein-  
de in aliud vas coquantur modico oleum, & lichar-  
gyrium, quibus postea adde ceram, & terebinthi-  
nam, & refrigeratis, misce cis gummata modo pre-  
dicto parata, & optime misce, tandem reliqua præ-  
ter viride ætis, subtilissime pulverata misceantur, mo-  
do viride ætis in pollinem impalpabilem, vsuque re-  
pone.

## VIRE S.

**V**ulnora, & ulcera contumacia, itemque fistulas deter-  
gendo expurgat, fungosam, aut mortuam carnem

L1

505

506 Tyrocinium Pharmaceuticum. Lib. II.  
exedit, & absumit, & novæ restitutionem accelerat.

VNGVENTVM ÆGYPTIACVM EX GUIDONE.

℞. Mellis lbj, aceti albi acerrimi lbss, floris tris pulverati ℥j, aluminis pulverati ℥ss. coquantur simul ad vnguenti consistentiam.

V I R E S.

**A**D ulcera antiqua, & fistulosa extergenda valet, putredinem auferit, saniem absumit, carnum excrescentem, & mortuam exedit.

VNGVENTVM BALSAMICVM EX  
Biuera.

℞. Olei lbj, cere citrinae lbj, cerusse lbss, pulv. lithargyri, saponis, & colophonie ana ℥iv. tere sigillatim pp. & balsami albi ana ℥ij. liquefiant in oleo cera, colophonia, & sapo, hinc addantur mineralia, & coquantur igne lento ad vnguenti consistentiam, deinde addatur Balsamum, & liquetactum reponatur vnguendum.

V I R E S.

**V**aleat mirifice in ulceribus quibuscumque, stramis, apostumatis, frigidis, inflammationibus, carbunculis malignis, operit, purgat, resoluat, cicatrizationem inducit, &c.

VNGVENTVM CALCIS.

℞. Calcis novies lotæ, exiccatae, & pulveratae ℥ij, olei rosati lbj, cere albæ ℥ij. fiat vnguendum S. A.

Theorico-Practicum, Cap. XVIII. 507

V I R E S.

**A**Mulsa fistulosis curat. Valet insuper ad pruritum erysipelata, & antiqua tibiæ ulcera.

VNGVENTVM HERPETICVM, VULGO  
de Zabida.

℞. Succo Cebæ, idest succi plantæ, ex qua Aloe egreditur, vulgo Zabida dicta, lbss, pulveris Ioannis Vignis ℥ss. Vanguentorum Turcæ, Plumbi, Minij, Magistralis, & Albi Rhafis ana ℥iv. miscantur, & agitentur diu in mortario plumbeo, vt fiat exacta millio.

V I R E S.

**M**irifice curat scabie, herpes, fissuras, aliaque cutis suditates, ulceraque mundificat.

VNGVENTVM ALABASTRI EX  
Augulana.

℞. Succo chamemeli ℥iv, succi rosar. ℥ij, succi rutæ, & betonicæ ana ℥ss, succi rad. altheæ ℥ij, olei rostri omphacini lbss, coquantur simul ad humiditatis consumptionem, postea adde Colaturæ Alabastri pp. ℥ij, cere albæ q. s. vt fiat vnguendum S. A.

V I R E S.

**H**uius vnguenti virtus est omnem capitis dolorem mitigare, siue is fuerit per consensum, aut per essentiam in febre, & extra febrim, & omni tempore paroxyfmi, excepto principio illiorei cui percussioibus auferat.

VNGVENTVM DEFENSIVVM DE BOLO,  
ex Fragolo.

℞. Olei Mastiche, Rosati, & Cydoniorum ana ℥iij.  
Cera alba ℥ij. & ℥ij. pulveris Santalor. rubror. ℥ss.  
Boli armenæ pp. ℥ij. aceti rosati ℥iij. olea, & aceti  
bulliant ad humiditatis exhalationem, hinc addatur  
cera, & liquefacta miscantur pulveres, & agitentur  
vnguentum usque ad refrigerationem.

## VIRE S.

**V**im habet refrigeratiam, astringentem, & roboran-  
tem, optimeque convenit intra fluxionum calida-  
rum, pro inde incipienti phlegmoni, erysipelati, & si-  
millibus prodest.

VNGVENTVM OPHTHALMICVM VULGO  
de hoc Capitulo.

℞. Butyri suilli recentis novies aqua rosata loti ℔ij. vi-  
tialisuris, tutie pp. & stercoris lacerti ana ℥ss. am-  
phor. ℥ij. cere alba ℥iij. vnguenti rosati ℔ss. Bury-  
nium, vnguentum, cera, & Camphora liquefiant,  
max. reliqua in subtilissimum pulverem redacta mis-  
cedantur, & fiat vnguentum.

## VNGVENTVM OPHTHALMICVM ALIVD.

℞. Vnguenti Pomorum, & Rosati ana ℔ss. Tutie pp.  
℥ss. misce, & fiat vnguentum.

## VIRE S.

**S**i ad angulos, & palpebrarum oras adhibeantur, hu-  
morum fluxiones arcent, acrimoniae mitigant, & a-  
lterum sedant, calorem temperant, &c.

## VNGVENTVM REFRIGERANS GALENI.

℞. Olei Rosati Omphacini ℥iv. cere alba ℥j. liquefact  
ceta in oleo, & adde aquæ frigidissimæ quantum agi-  
tatione vnguentum capere possit, & ablescat, postre-  
mò pauxillum aceti rosati adicies.

## VIRE S.

**U**trumque refrigeratione, & humectatione opus est,  
cuius usus esse poterit; beclitici prodest, necnon remum  
dolori à causa calida procurrenti, opem fert.

VNGVENTVM CUCURBITÆ EX LVDOVI-  
CO de Oviedo.

℞. Succorum portulacæ, plantaginis, Solatri, & Cucu-  
rbitæ ana ℔ss. olei amygdalarum dulcium, & vio-  
lati ana ℥viij. coquantur leniter ad succorum con-  
sumptionem, coletur oleum, & cum cere alba ℥iv.  
fiat vnguentum S. A.

## VIRE S.

**V**aleat ad corrigendam siccam intemperiem, & aliquan-  
tulum calidam: nam per excessum est frigidam, &  
humidam; ideoque valet ad consumptos becliticos, ad ma-  
cte laborantes, contractos in febrilibus ardentibus, & ad  
remum inflammationes.

## VNGVENTVM RESVMPTIVVM.

℞. Olei rosati, violati, nenupharis, & amygdalarum  
dulcium ana ℥j. axungie gallinæ, & medullæ crurum  
vacca ana ℥ss. cere alba ℥j. liquefiant, & post refri-  
gerationem reponatur vnguentum. Convenit cum  
vnguento cucurbitæ.

VNGVENTVM PLEVRITICVM REGIS  
Sabotis Medorum Mefues.

℞. Olei violari ℥iij. corē ℥iſſ, adipis anatis, & galline  
ana ℥xxv. hyſſopi humidæ ℥iij. butyri ovium loti ſe-  
pe in aqua hordei ℥iſſ. mucilaginis ſem. Altheæ, &  
lini ana ℥xxx. fiat vnguentum S. A.

## VIRE S.

**L** Aterum, ac peſtoris dolores mitigat, tuſſim ſedat, ma-  
tarat, excretionem, & expectorationem iuvat, hu-  
mori craſſo digerit, & attenuat.

## VNGVENTVM CORDIALE GAINERI.

℞. Olei Nenupharis citrini ℥iij. cereæ albæ lotæ ℥vj.  
camphoræ gr. iij. liqueſcant, & addantur in ſubtiliſ-  
ſimum pulverem: ſlor. Nenupharis citrini ℥ij. ſantal-  
i rubri, ſem. acetofæ, & coralli rub. pp. ana ℥j. Ma-  
garitar. pp. & oſis de corde cervi ana ℥ſ. milce, vt  
fiat vnguentum.

## VIRE S.

Uſtur in cordis affectibus calidi.

VNGVENTVM COMITISSÆ EX  
varigiana.

℞. Corticum medianorum glandium id eſt membrana  
mbra inter corticem, & carnem interpoſita cort. me-  
dianor. caſtaneorum, & quercus arboris, baccar. myr-  
thi, equiſeti, gallarum, cort. ſabarum, acinorum  
vvarum, calicum glandium, ſorborum ſauratur. ſec-  
cor. meſpilorum immaturor. ſecor. folior. prunor.  
ſiveſt. & radicis tormentillæ ana ℥iſſ. contundantur  
aliquantulum, & coquantur in aquæ plantaginis lbviij.

ad

ad melieratis aquæ conſumptionem: deinde colaturæ  
adde olei Myrtillor. cum oleo omphacino novem  
lotor parati. & olei Maſtiche ana lbſſ. cereæ novem  
novies lotæ ℥viſſ. Coquantur ſimul ad humiditatis  
conſumptionem: hinc inſperge ſequentia in ſubtiliſ-  
ſimum pulverem redacta: corticum medianorum ca-  
ſtaneorum, cort. medianor. glandium, & cort. me-  
dianor. quercus arboris ana ℥j. gallarum, ſucci hypo-  
cyſtidis, cînetis oſium cruſis bubuli, baccar. myr-  
thi, acinor. vvarum, & ſorborum ſecor. ana ℥ſ.  
trochiſcorum de charabe ℥iij. fiat vnguentum S. A.

## VIRE S.

**A** D menſtrua ſupprimenda, & abortum prohibendum  
valit: ſemini fluxus abundantiam compoſit, locos  
melleſes firmat, ceterum roborat, ac rarus laxatos con-  
ſtringit, ſi eo inungantur, hæmorrhoidium profluviū  
ſiſtit.

VNGVENTVM DE CORTICIBVS  
Caſtaneorum Montagnanæ.

℞. Olei Maſtiche lbj. ol. Myrtini, & Cydonior. ana  
lbſſ. cereæ albæ lbſſ. refinæ ℥j. liqueſcant, eſſque in  
ſubtiliſſimum pollinem redacta adde Maſtiche, aca-  
tiæ, & Sanguinis Draconis ana ℥iſſ. coralli rub. pp.  
ſuccini, & terræ ſigillatæ ana ℥j. corticum medianor.  
caſtaneorum, & ſcoriæ ſeri pp. ana ℥iſſ. boli arm. pp.  
olibani. & balauſtriar. ana ℥ſ. fiat vnguentum S. A.  
*Convenit cum vnguento comiſſæ.*

## VNGVENTVM POMI AVREI.

℞. Pomorum Aureorum, (vulgo Tomates.) & Butyri  
maialis recentis ana p. xq. Poma Aurea Conqualeſ-  
centur, & ſimul cum butyro coquantur ad humiditatis  
conſumptionem, collaturæ addatur Pomorum Aureo-  
rum

L 14

rum

§ 12 Tyrocinium Pharmaceuticum, Lib. II.  
rum equalis portio, iterumque, vt antea coquantur,  
colatura feruetur.

V I R E S.

Vititur in hemorrhoidum doloribus sistendis.

VNGVENTVM MALÆ INSANÆ EX  
Donzellio.

℞. Malorum infanorum ( vulgo verengas ) q. v. minu-  
tim terantur, & oleo rosato cooperiantur, coquantur  
ad dissolutionem, seu humiditatis consumptionem,  
colatur, colaturæ adde ceræ citrinæ q. s. vt fiat vn-  
guentum, cui in fine adde viridis æris parum, quan-  
tum scilicet satis est ad colorem conciliandum.

V I R E S.

INSANANDIS hemorrhoidum doloribus miranda præstat, eo-  
que quadam virtute pro arcano otens incredibilem pecunia  
copiam adeptus est.

VNGVENTVM AD PERNIONES.

℞. Olei rosati ℥ij. succi napi ℥iv. coquantur ad succi  
consumptionem & cum ceræ ℥ss. fiat vnguentum.

VNGVENTVM AD VERMES.

℞. Centaurii minoris, Absynthij, & farinæ lupinorum  
ana ℥i. pulpæ colocynthidis trita, & aceto macerata;  
& postea extrecta ℥ij. olei amygdalar. amarar. ℥ss.  
ceræ ℥ss. fiat vnguentum consistentiæ idoneæ.

V I R E S.

P Larvæ non valet ad Lumbricos Interficiendos, si eo um-  
bilici regio vngatur, vel totum abdomen, aut eius por-  
tio

Theorico-Practicum, Cap. XVIII. § 13  
tio cum decocto enematis communis, per sedem in alvum  
inijciatur.

VNGVENTVM ENVLATVM.

℞. Radic. Enulæ in aceto non nimis forti coctæ, trictæ,  
& per cribrum traictæ ℥ss. axungie veteris salte, &  
olei communis ana ℥ij. cere novæ ℥j. terebinthinæ  
claræ ℥ij. salis communis ℥ss. Cera, oleum, & axun-  
gia liquentur, quibus enulæ pulpa addatur, post sal-  
tandem terebinthina; fiat vnguentum.

VNGVENTVM ENVLATVM CVM MERC  
curio.

Fle ex priori vnguento in mixtis ℥ij. mercurij cum  
terebinthina, & axungia ad hoc servata in mor-  
tario extincti.

V I R E S.

A D pruritam, scabiem siccam, humidam, & à qua-  
cumque causa ortam, atque alias entis scabitate mirè  
efficax est.

VNGVENTVM EBVLORVM EX LAGVNA.

℞. Succis radicis ebuli, & succi fol. eiusdem ana ℥ij.  
olei chamæmeli ℥ss. coquantur ad humiditatis con-  
sumptionem, in colatura dissolve ceræ ℥ss. Post re-  
frigerationem lavetur cum aceto rosato, & reponatur.

V I R E S.

V Alit ad hydropem, lavando, antequam applicetur,  
ventrem, & crura, decoctione radicum, & foliorum  
ebulorum in lixivio forti, cum sale parata. Appella-  
tur etiam Vng. Chamæ-  
elæ.

## VNGVENTVM CICVTÆ.

℞. Radicum recent. brionia, herbar. recent. Abſynthij, Chamæmeli, & folior. recent. tamaricis ana ℞ss. ſucci cicute ℞j. olei ℞ij. Conquassanda, conquassentur, & omnia simul ad humiditatis consumptionem coquantur, colaturæ ℞. ℞ij. cera citrina ℞ss. liqueſcat cera in oleo, & adde gummi ammoniaci in succo cicute soluti, & ad vnguenti consistentiam cocti ℞ss. fiat vng.

## VIRES.

**V**ales ad opilationes lentis; & hepatis discutendas, eorumque tumores praecutendos.

## VNGVENTVM CONTRA OPILATIONEM Splenis.

℞. Succorum depurator. apij, & petroselini ana ℞ij. olei capparis, & irini ana ℞vij. olei amygdalar. amarar. ℞vij. coquantur ad humiditatis consumptionem, colaturæ adde ceræ albæ partem quartam, & postquam dissoluta sit cera adde extra ignem in subtilissimum pulverem: schœnanthij, scolopendriæ, corticium capparum, & seminis agnicasti ana ℞ij. fiat vng.

## VNGVENTVM CONTRA OPILATIONEM Iecoris.

℞. Succorum depurator. apij, petroselini, feniculi, Abſynthij, & eichonij ana ℞iv. olei ℞j. olei amygdalar. dulcium ℞ss. coquantur ad humiditatis consumptionem, & in colatura dissolve ceræ ℞ij. & extra ignem adde pulveris picæ nardi ℞j. spodij ℞j. santali rubri ℞ij. fiat vnguentum.

## VNGVENTVM DE SVCCIS CONTRA opilationem ventris.

℞. Succor. depurator. apij, petroselini, feniculi, abſynthij, & eichonij ana ℞iv. vini albi, & aceri albi ana ℞ij. olei com. ℞j. olei amygdalar. amarar. ℞ss. coquantur ad humiditatis consumptionem; colaturæ adde ceræ ℞ij. fiat vnguentum S. A.

## VNGVENTVM ARTHANITÆ MAIVS EX Mcluc.

℞. Succo Arthanitæ ℞ij. succi cucumeris asinini, & butyri vaccini ana ℞j. olei Irini ℞ij. pulpa colocynthidis ℞iv. polypodij ℞ss. Euphorbij ℞ss. contundantur, quæ contundenda, & macerentur in succis, & oleis diebus octo in vase vitreo, postea semel seruescat in duplici vase; hinc cola, & colaturæ adde sagapeni ℞j. & ℞ij. myrrhæ ℞j. dissolvantur hæc prius in aceto, & coquantur in prædicta colatura ad succorum consumptionem, deinde adde ceræ ℞v. sellis vaccæ ℞vi. & ℞ij. seruescat simul donec cera liqueſcat; hinc insperge paulatim sequentia pulverata: Scammonij, Aloes, Meccereonis, colocynthidis, & Turperchi ana ℞j. & ℞ij. Euphorbij, piperis longi, Zingiberis, & Chamæmeli ana ℞j. & ℞ij. salis gemmæ ℞v. fiat vnguentum S. A.

## VIRES.

**I**llitum stomacho vomit u purgat, hypogastrico autem inunctum, alvum deiecit: obid hydropicor mire iuvat, serosum excrementum large evacuat. Vermes quoque excutit, & edulit, addibetur ijs, qui purgans medicamentum sumere nequeunt.



## VNGVENTVM AGRIPÆ EX NICOLAO.

℞. Radicis Bryoniae ℥ij. radicis cucumeris asinini ℥ij. rad. scilla ℥ss. rad. Ireos ℥ij. radicum filicis, ebulli, tribuli marini, seu terrestris (Vulgo Abrojos) ana ℥ij. olei ℥vij. Radices omnes recentes iucisæ, & contuse macerentur in prædicto oleo per dies octo; hinc coquantur ad humiditatis exhalationem, deinde fortiter exprimantur, & in oleo colato adde ceræ albe ℥ij. pro vna quaque libra olei, & cera liquefacta, & vnguentum frigidatum vsui reponatur.

## V I R E S.

**A**D hydropicos, lenfos, & ventre dolentes utile est illud super ventrem cum laxat.

## VNGVENTVM AREGON NICOLAI.

℞. Radicis Aci, & cucumeris asinini, summorum maioranæ, roris marini, serpylli, & rutæ ana ℥ix. radicum bryoniae, foliorum Lauri, salviae, & Sabinae ana ℥ss. pulicariae maioris, & minoris, idest conice, laureolæ ana ℥ss. nepete, idest calaminthæ, folior. cucumeris asinini ana ℥ij. Pistentur optime, & in olei ℥ix. per dies septem infundantur, mox ad humiditatis exhalationem lento igne coquantur, postea fortiter exprimantur: colaturæ ℞. ℥v. adipis vrsini, & olei Laurini ana ℥ij. butyri ℥iv. ceræ ℥ij. & ℥ij. liquefiant, & extra ignem adde in subtilissimum pulverem redacta: pyrethri, euphorbij, zingiberis, & piperis ana ℥i. mastiches, & olivani ana ℥vij. deinde olei moschelini ℥B. petroclei ℥i. fiat vnguentum, vsuique reponatur.

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

VJ

## V I R E S.

**C**onvulsioni, & paralyti conducit: spina, & renum dolores, ac colicos cruciatos sanat: ad omnem stomachi, & ventris dolorem, uterinæque mulierum mala, quartanam, & morbum comitialium valet, articulares morbos iuvat, & rigores febrium spina illitum discutit: item scabiei, ex lue venerea confert.

## VNGVENTVM MARTIATON NICOLAI.

℞. Roris marini, & foliorum Lauri ana ℥vij. rutæ ℥vij. folior. tomaticis ℥ss. ebulli, fabinae, maioranæ, balsamice, idest menthae aquaticæ, salviae, ocyymi, polij veri, calaminthæ, artemisiae, anulae, betonicæ, brancæ vrsinæ, asperulae, idest rubiæ minoris, herbæ venti, idest parietariae verae, pimpinellæ, agrimonie, absinthij, herbæ paralytici, idest primulae veis, herbæ sanctæ Mariæ, idest costi hortensis, tymarium lancuæ, herbæ crasulae idest semper vivi minoris, miliafolij, semervivi maioris, chamædyos, centaury, plantaginis minoris, fragariae, quinguo folij, herbæ tetrahe, idest herbae Judaicae (vulgo infantia) ana ℥i. ℥ss. Radicis altheæ, comarum myri, & cumini ana ℥ij. fenugreci ℥ss. vridog. vialariae, papaveris rubri, menthe faraceanae (vulgo sandali) alterius menthe vulgaris, lapanthi acuti, idest oxalidis, polytrichæ, cardui benedicti, maris sylvestris, solatri, herbæ multibarz, idest rostrum elepntis alba, idest trifolij acetosidi, linguae cervinae, crispulae, seu buphralsmi, idest oculi bovis, camphoratae, idest abrotani maris, hyrachis calaminæ, medullæ obium cervi recentis ana ℥B. butyri ℥j. & ℥ij. adipis vrsini, adipis gallinæ, mastiches, & thuris ana ℥i. olei madini ℥ij. olei communis ℥vij. ceræ albae ℥ss. Herbae omnes Maio mense colligantur, & iucisæ macerentur in vino odorifero per dies septem, octavo deinde sic coquantur aliquantulum deinde adde

oleum

oleum supradictum, & coquantur rursum ad humiditatis consumptionem, colorat oleum, & permisceantur cum eo cera, butyrum, medulla, adipēs, & styrax primum in mortario calido optime pistata, & cum oleo nardino supradicto soluta, deinde pulverata, quæ pulveranda, vt fiat vnguentum S. A.

VIRES.

**O**mnibus doloribus à frigore natis, & convulsioni utile est, nervorum resolutioni licet, tumores, & darticitas emolliat, lioni indurato præcipue confert, ad lienosos enim, & hydropticos expertam habet commendationem, livorem cutis emendat, nervorum, & articularum tumores frigidos dissolvit, eorumque dolores sedat.

**N.** Post coctionem herbarum cum oleo non possunt extrahi libij. olei, quare debet parari, vt vnguentum Aregon, superando proportionaliter herbas, oleum, & vinum, & post coctionem accipi expressionis libij. & in eis dissolvere ceram, & reliqua solubilia, vitimoque pulveres, &c.

• VNGVENTVM ALTHEÆ EX NICOLAO.

**R.** Radicum Altheæ libj. feminis lini, fenugræci, ana libj. scyllæ recentis ℥ij. lota, tritaque macerentur triduo in aquæ libj. deinde bulliant donec inspissentur, expressionis accipe libj. misce cum olei libj. serventur denuo ad mucilaginis exhalationem, tunc coletur, & colaturæ adde ceræ flavæ libj. colophonix, & resinæ ana ℥ij. terebinthinæ, & galbani soluti, colati, & ad vnguenti consistentiam inspissati ana ℥j. omnia simul in cacabo liqueant, agitentur, & ab igne removeantur, & iuxta refrigerationem insperge pulveris gummi hederae ℥i. misce exacte, vt fiat vnguentum. Paratam alque galbano, & gummi hederae appellatur vng. Altheæ simplex.

Unguentum Altheæ Simplex.

VIRES.

**C**assiac, emolli, lenit, humectat, & digerit, obid in temperiem frigidam tollit, nervorum duritiei prodest, siccitatem nimiam emendat, pleuritidi, & alijs affectibus ab humore crudo musculi adderente nati, medetur.

VNGVENTVM FILII ZACHARIÆ.

**R.** Mucilaginis feminis lini, ceræ citrinæ medullæ cruris vacæ, adipis gallinæ, & anatis ana libj. olei feminis lini libj. liqueant, & agitentur dia post refrigerationem, vt optime uniantur.

VIRES.

**T**Opheæ in aqua vite emolli, & dissolvit, sputum in morbis thoracis facillitat.

VNGVENTVM GUMMI ELEMI.

**R.** Olei rosati libj. resinæ ℥iv. ceræ citrinæ, & gummi elemi ana ℥ij. terebinthinæ, & pulv. gummi ammoniaci ana ℥ij. oleum, resina, cera, gummi elemi, & terebinthina liqueant simul, coletur, & iuxta refrigerationem misceatur pulvis gummi ammoniaci, agitur, vt fiat exacta mistio.

VIRES.

**V**ineries capiti summopere utile est, & etiam vbera in quacumque corporis parte miserie mundificat.

VNGVENTVM AVREVM EX GVIDONE.

**R.** Ceræ citrinæ ℥v. resinæ ℥ij. terebinthinæ libj. liqueant, & extra ignem adde mellis ℥ij. misceantur optime,

rimè, & iuxta refrigerationem adde in subtilissimum pulverem redacta mastiches, thuris, seroocolla, myrthe, aloes, & croci ana ℥ij, fiat vnguentum.

V I R E S.

**V**aleat ad vulnera sananda, excrementa tergendia, & humiditatem exsiccandam.

VNGVENTVM BASILICVM PALIDVM:

℞. Olei commun. ℔ij. cereæ flavæ, sepi arietini, & resinæ ana ℔ij. picis græcæ ℔ij. liquefiant, colentur, & reponatur vng.

V I R E S.

**D**olorem mitigat, humorem viscosum parti impaſsum coarquit, ac supuras illius atrimentum lenit, aperit, & terget, carne ulcera implet.

Sumendo, pro picæ græcæ, picem nigram appellatur vnguentum Basilicum Nigrum.

VNGVENTVM BASILICVM MAIVS  
Mefues.

*Vnguentum Basilicum Nigrum.*

*Picis navalis cicæ quid.*

℞. Cereæ albæ, picis navalis, pro ea picis nigre, resinæ pini, sepi vaccini, Thuris, & Myrrhæ ana ℥ij. olei ℔ij. liquefiant omnia, præter thus, & myrrham, colentur, & iuxta refrigerationem addantur thus, & myrrha pulverata, agitentur, vt fiat exacta mixtio.

V I R E S.

**U**ltra phlegmone carentia, præsertim partium vitrosarum terget, carne implet.

\*\*\*

\*\*\*

VNa

VNGVENTVM MEDIÆ CONFECTIIONIS.

℞. Terebinthinæ ℔ij. cereæ albæ ℥iv. olei rosæ ℥ij. resinæ ℔ij. liquefiant, colentur, & addantur mellis rosati ℥ij. & iuxta refrigerationem adde pulveris mastiches, & thuris ana ℥ij.

V I R E S:

Valeat ad vulnera modicè tergendia, & exsiccanda.

VNGVENTVM MVNDIFICATIVVM  
Nervorum Guidonis.

℞. Mellis, terebinthinæ lotæ, farinæ hordei, & fabarum ana p. æq. miscantur exactè, vt fiat vnguentum.

VNGVENTVM MVNDIFICATIVVM  
Apj Eiusdem.

℞. Succij apj ℔ij. mellis ℥ix. farinæ frumenti, vel hordei ℥ij. coquantur ad vnguenti spissitudinem.

V I R E S.

Mundificat, & maturat ulcera maligna.

VNGVENTVM ANDOSILLÆ EX DE  
la Fuente.

℞. Sepi hircini, resinæ, & olei ana p. æq. liquefiant, colentur, & reponatur vnguentum. Valeat ad usum fonticuli.

\*\*\*

\*\*\*

Mm

\*\*\*

VNa

VNGVENTVM, SEV CERATVM  
Contestabilis.

℞. Cere flavæ, terebinthina, sepi hischl, & olei comm.  
ana p. æq. liquefiant, & si necesse sit coquantur, ad  
viamque fonticularum serva.

VNGVENTVM CANTHARIDARVM

℞. Unguenti basilici nigri ℥iv, cere citrine ℥ij, pica  
nigra ℥ij, liquefiant, & iuxta refrigerationem adde  
pulveris cantharidarum ℥i. fiat unguentum. Virtus  
ad vesicas excitandas.

VESICATORIVM CVM FERMENTO  
Schroderi.

℞. Cantharidarum sine alis, nec capsulis N. 30. seu  
℥i pulverentur, & suscitantur cum fermenti acis  
℥i humectando, si opus sit æcto forti.

VNGVENTVM CARRALARVM.

℞. Carralarum N. 30. conquassentur, & miscantur  
cum butyri majalis libi, coquantur ad humilitatis  
consist. portionem. cynthia fervetur. *Virtus utrius ad  
vesicas excitandas. Cautela: (Vulgo Carralaxa, & aliter  
vulgata) sunt vermes pyramidales nigricantes inter  
segetes nascentes.*

VNGVENTVM MERCVRII COMPOSITVM.

℞. Mercurij vivi libi. extinguatur in mortario æneo  
cum saliva infantum hominis, vel pauca terebinthina,  
& addantur axungie porcine libi, pulvis salviae,  
&c.

V I R E S.

*Mirificè convenit in las venereæ pro transiõis.*

VNGVENTVM MERCVRII SIMPLEX:

℞. Mercurij vivi libi. extinguatur, vt supra dictum, hinc  
adde axungie libi. agitentur diu, vt fiat unguen-  
tum.

V I R E S.

*Virtus ad præcuculos, & viticinos pedicularis emendandos.*

FVNICULI AD MORBVM GALLICVM.

℞. Argenti vivi, & Butyri Naphæ ana ℥iv. essentia  
rotis marini ℥ij, albuminis ovi N. i. terebinthina  
℥i. extinguatur Mercurius cum terebinthina in mor-  
tario: deinde resiqua admisceantur, & diu, vt fiat  
exacta mixtio agitentur. Postea fiant duo funiculi  
gossypini ad grossicem digiti minimi, & proluxita-  
tem secundum ægroti corpus, cui, post universales  
evacuationes ponantur ad formam Crucis Sancti  
Andree, taliter, vt vnum compingat (sic supra pe-  
ctus, & aliud supra scapulam, cavendo, ne funicu-  
li ventriculo attingant: ægrotus sic paratus lectum  
per octiduum servabit, plus, minus ve secundum  
oris fluxionem, sive pthialisimum. Est reme-  
dium ad morbum gallicum ru-  
rum, & facie.

BALSAMVM ARCEI.

℞. Terebinthinæ & gummi elemi ana ℥ij. sepi hirci-  
ni ℥ij. axungie porcine veteris ℥ij. liquefiat, co-  
lentur, & reponantur.

V I R E S.

Vtilissimum est ad ulcera, & vulnera terne replenda,  
ad ostium luxationis, contusiones, fracturas, &c.

BALSAMVM EX DOCTORE PORRAS.

℞. Olei toris marini ℥xij. resine pinif. picis nigre, &  
colophoniae ana ℥ij. cere flavae ℥ij. liquefiat, &  
iuxta refrigerationem adde balsami nigri ℥j. fiat ex-  
acta mixtio, vsuique reponatur.

V I R E S.

Utitur in doloribus iuncturarum magno cum emolu-  
mento.

BALSAMVM, SEV OLEVM ALOETICVM  
Schroderi.

℞. Aloes hepaticæ ℥ij. myrrhae ℥ij. thuris ℥ij. distilla  
lento igne cinerum ex cocuibus humilis.

V I R E S.

Umbilico illitum purgat, & expellit lumbricos.

BALSAMVM DIASVLPHVRIS RVLANDI.

℞. Florum sulphuris ℥j. olei nucum ingradium ℥ss.

vini generosi ℥ij. macerentur per dies octo igne len-  
to, aliquoties agitando. Postea lentè coquantur ad  
vini consumptionem, tandem cola, & vsui serua.

V I R E S.

Digerit, discutit, & resoldit. Propterea illius sa-  
nat ani fissuras, fistulas, prociatiam, aposte-  
mata, præsternum, impetiginem, anthracem, aurium do-  
lorem, arthriticos mortos, bubones, erasium fractum, ul-  
cera, & vulnera, cancerum, hamorrhoides cæcæ, mamæ,  
millarum duritiam, nodositates, paralysin, paronichiam,  
podagrym, vomitum, varicem, & fistulam.

BALSAMVM VIRIDIVM METENSIVM.

℞. Olei seminis lini expressi, ol. olivarum ana ℥ij. Lau-  
rini ℥j. terebinthinæ veteris ℥ij. simul igne leno li-  
qua, & refrigeratis permisce olei distillati bacchar. Ju-  
niperi ℥ij. viridis xci ℥ij. aloes succotrine ℥ij. vitio:  
li albi ℥ij. olei caryophyllor. ℥j. misce, fiat Balsa-  
mum.

V I R E S.

Mundificat vulnera, ac ulcera, eaque ad cicatrifatio-  
nem perducit. Valet etiam in animalium venæ-  
torum morsibus.

BALSAMVM SATVRNI.

℞. Aceti sale Saturni impregnati, seu solutionis Sacra-  
ni, antequam in sale reducatur, sed iuxta pelliculam  
evaporati q. v. misce cum oleo rosato in mortario  
plumbæo, diu agitando, & sic coagulatur in  
linimentum.

## VIRE S.

**C**onfert inflammationibus, ambustis, podagraq; calida applicatum, etiam mammillis affectis, & similibus. Ap. Ellaur etiam Unguentum, Seu Butyrum Saturni.

## BALSAMVM APOPLECTICVM AVGVSTANÆ.

**R.** Olei nucis expressi ℥i. rosæ marini gr. vj. succini gr. iv. zibethi optimi ℥b. moschi orient. & Ambre griseæ gr. ix. granorum Syriaci scilicet gr. xx. ol. nucis moschatæ leni calore emollitur, cui ganna Syriacis, tunc ambrem cum oleis distillatis tritam, zibethum, & mophem cum sp. rosarum particula diluto commisce, & fiat Balsamum.

## VIRE S.

**C**ephalicum est, & præcipue, et nomen indicat Apoplecticum.

## BALSAMVM APOPLECTICVM MYSICHT.

**R.** Oleor. nucis moschatæ expr. ℥i. succini albi restificati ℥ss. rosarum veri, & cinnamomi ana ℥j. lavendulæ, & maioranæ ana gr. xv. acæ dulcis, & rutæ ana ℥b. Caryophyllor. & chiri ana gr. iv. melleæ, & adde ambre griseæ ℥b. zibethi non falsi ℥iv. moschi ℥i. fiat Balsamum.

## VIRE S.

**I**n tota Republica Medica olim invenitur Balsamum Apoplecticum sana illustrius, virtute nobilitas, honore dignatur, auxilio promptius, & odore fragrantius, quàm hoc præsent. Narium enim extremitatibus saltem, necnon verticibus, atque pulvis modicis in unguentum, spiritum miraculose suscitatur, atque suavissimi recreat.

CA.

## CAPVT XIX.

De Emplastris, Geratis, & Cataplasmatibus.

EMPLASTRVM DIACHYLON MAGNV M  
Mefues.

**R.** Lichargyrj auri repulsimæ triti ℔j. ol. irini, anethi, & chamameli ana ℥viij. melleæ, & teneantur per diem integrum sæpe movendo, postea adde mucilaginis caricarum, vvarum pallarum, seminis lini, stemugræci, succi ieros, & scyllæ ana ℥xv. coquantur ad emplastrj consistentiam, continuo agitando, igoe lento carbonum, tunc extra ignem adde ichthyocollæ in aqua solutæ, & ad vnguenti consistentiam coctæ ℥xv. iterum coquantur ad emplastrj consistentiam, & adde terebinthinæ ℥ij, residæ pini, & cereæ flavæ ana ℥ij. dissolvantur, & iuxta refrigerationem adde cespiti ℥xv. fiat emplastrum, & formatum in cylindricos, charta involue, ac serva.

## VIRE S.

Resolvit, & maturat omnes durities, & inflammationes.

## EMPLASTRVM DIACHYLON GVMMATVM.

**R.** Bdellij, sagapeni, opopanax, & galbani, ana ℥ij. gummi ammoniaci ℥v. in vino dissolvantur, colentur, & coquantur ad mellis crassitudinem, & addantur massæ Diachylon magni, fiat exacta mixtio, vsusque ut dictum reponatur.

## VIRE S.

**E**dem præstat, quæ superius, sed effectus magis enim emollit, coquit, digerit, resolecit, & attrahit.

Mtu 4

EM 2

## VIRE S.

**C**onfert inflammationibus, ambustis, podagraq; calida applicatum, etiam mammillis affectis, & similibus. Ap. Ellaur etiam Unguentum, Seu Butyrum Saturni.

## BALSAMVM APOPLECTICVM AVGVSTANÆ.

℞. Olei nucis expressi ℥i. rosæ marini gr. vj. succini gr. iv. zibethi optimi ℞b. moschi orient. & Ambre griseæ gr. ix. granorum Syriaci scilicet gr. xx. ol. nucis moschatæ leni calore emollitur, cui ganna Syriacis, tunc ambrem cum oleis distillatis tritam, zibethum, & mophem cum sp. rosarum particula diluto commisce, & fiat Balsamum.

## VIRE S.

**C**ephalicum est, & præcipue, et nomen indicat Apoplecticum.

## BALSAMVM APOPLECTICVM MYSICHT.

℞. Oleor. nucis moschatæ expr. ℥i. succini albi restificati ℥ss. rosarum veri, & cinnamomi ana ℞j. lavendulæ, & maioranæ ana gr. xv. ace dulcis, & ruta ana ℞b. Caryophyllor. & chiri ana gr. iv. melleæ, & adde ambre griseæ ℞b. zibethi non falsi ℞iv. moschi ℥i. fiat Balsamum.

## VIRE S.

**I**n tota Republica Medica olim invenitur Balsamum Apoplecticum fama illustre, virtute nobilitas, honore dignatur, auxilio promptius, & usque fragrantius, quàm hoc præsent. Narium enim extremitatibus saltem, necnon verticibus, atque pulvis modicis in unguentum, spiritum miraculose suscitatur, atque suavissimi recreat.

CA.

## CAPVT XIX.

De Emplastris, Geratis, & Cataplasmatibus.

EMPLASTRVM DIACHYLON MAGNV M  
Mefues.

℞. Lichargyrj auri repulsimæ triti ℞j. ol. irini, anethi, & chamameli ana ℥viij. melleæ, & teneantur per diem integrum sæpe movendo, postea adde mucilaginis caricarum, vvarum pallarum, seminis lini, stemugræci, succi ieros, & scyllæ ana ℥xiiij. coquantur ad emplastrum consistentiam, continuo agitando, igoe lento carbonum, tunc extra ignem adde ichthyocollæ in aqua solutæ, & ad unguenti consistentiam coctæ ℥xiiij. iterum coquantur ad emplastrum consistentiam, & adde terebinthinæ ℥iij. resinæ pini, & cereæ flavæ ana ℥ij. dissolvantur, & iuxta refrigerationem adde cespiti ℥xiiij. fiat emplastrum, & formatum in cylindricis, charta involue, ac serva.

## VIRE S.

Resolvit, & maturat omnes durities, & inflammationes.

## EMPLASTRVM DIACHYLON GVMMATVM.

℞. Bdellij, sagapeni, opopanax, & galbani, ana ℥iij. gummi ammoniaci ℥v. in vino dissolvantur, colentur, & coquantur ad mellis crassitudinem, & addantur massæ Diachylon magni, fiat exacta mixtio, ususque ut dictum reponatur.

## VIRE S.

**E**dem præstat, quæ superius, sed effectus magis enim emollit, coquit, digerit, resolvit, & attrahit.

Mtu 4

EM 2

## EMP. DIACHYLON PARVVN MESVES.

℞. Lithargyrj ℥ss. olei veteris clari ℥ij. mucilaginis sem. lini ℥ij. mucilag. psyllij ℥iv. mucilag. sem. hyoscyami ℥ss. & mucilag. Radic. Althææ ℥ij. coquantur ad emplastrū consistentiam. S. A.

## V I R E S.

*Tumores calidos digerit, & maturat.*

EMP. DIACHYLON ALBVM, SEV SIMPLEX  
Mellies.

℞. Olei veteris clari ℥vij. lithargyrj subtilissimæ pulverati ℥ss. mucilaginum radic. althææ, sem. lini, & fenugræci ana ℥ij. Lithargyrum, & oleum simul subigantur per diem sæpe agitando: hinc coquantur lento igne, semper spatula agitando, donec probe mista sint: deinceps ab igne deponit paulatim frigeant, postea mucilagines affunde, & iterum coque, semper agitando, ad iuxtam emplastrū consistentiam.

## V I R E S.

**H**epatis, lienis, ventriculi, & aliarum partium duros tumores euellit, & humores coquit.

Solei etiam parari hoc emplastrum cum additione pulverum radicū Iridis, idest pro vnaquaque libra emplastrū iam facti, vacua vna pulverum: & appellatur emplastrum Diachylon iriatum, quod magis

*Emp. Diachylon iriatum.*

attahit, incidit, & resoluit.



EM

EMPLASTRVM ALBVM CICATRIZANS  
Domini Vidos.

℞. Radicū Althææ ℥ij. sem. fenugræci, lini, & folior. maluæ ana ℥ss. fiat mucilago ad ℥vij. ac detine: hinc ℞. olei communis ℥vij. lithargyrj ℥ij. hæc duo coquantur ad ceræi spissitudinem, tunc adde extra ignem ℥ij. mucilaginis, & coque ad emplastrū consistentiam: deinde extra ignem adde ℥ss. mucilaginis restitantis, coque iterum ad humiditatis exhalationem, & emplastrū consistentiam. *Vtuntur Chyrurgici ad Cicatrizandum*

## EMP. DE MUCILAGINIBVS LEMERI.

℞. Mucilag. sem. Althææ, sem. lini, sem. fenugræci, & sicum ana ℥ij. cerebinthinae ℥ij. resinæ pini, medullæ cruris vituli, aut bovis, & butyrj recentis ana ℥ij. ceræ citrinæ ℥xx. coquantur simul ad humiditatis consumptionem, coletur, & tormetur in cylindricos.

## V I R E S.

**E**mollet, ac resoluat, inō suppurationem tumorum promouet.

EMP. DIACHALCITEOS, SEV DIAPAEMA  
Galeni.

℞. Axungie suillæ veteris à membranis per liquationem, & colationem purgatæ ℥ss. olei veteris, & Lithargyrj subtilissimæ pulverati ana ℥ij. chalcididis ad albedinem calcinate, & subtilissimæ pulveratæ ℥iv. Axungia, oleum, & Lithargyrium miltceantur, & detineantur per 24. horas, sæpe agitando, quibus transactis, coquantur igne lento

gru-



prunarum, semper agitando cum radice virenti palmæ, & in eius defectu radice myrti, seu quercus; addendo decocti palmarum libj. in defectu palmæ fiat decoctum cum folijs teneris myrti, seu quercus, & dum emplastri consistentiam acquirat addatur chalcitis, formentur cylindri, vsuique reponet.

## VIRE S.

**V**aleat ad oleera antiqua curanda, quorum humiditas tem maxima utilitate absumit: etiam articularum morbis, lumbonibus, ambustis, perionibus, ositum fracturis, contusionibus, omnibus denique affectibus, quos rheumaticos vocant prodest: eodem modo resiccat, fontanellis ligandis vnicuique desinatum est remedium, quæ minime fordescere, aut excrescere permittit.

EMP. GEMINIS, SEV ALBUM COCTVM;  
vel de Cerussa.

℞. Olei rosati, & cerusse fabriciter pulveratæ ana libj. coquantur ad emplastri consistentiam, & adde ceræ albæ ℥iv. fiat emplastrum S. A.

## VIRE S.

**V**aleat non solum ad vitia cutis, & superficiarias oculerallones sicandas, sed ad vicia maiora coalescenda, inflammationis sedandas, & intertrigines sanandas, ambustis quoque plurimum prodest.

SPARADRAPVS, SEV TELA EMPLASTICA  
pro fonticulis.

℞. Emp. Diapalmæ, & Diachylonis minoris ana libj. ceræ citrina libj. olei amygdalarum dulcium libj. Liquestiant simul, & immergatur in eis linteum, quod extendatur in lapide, seu tabula madefacta, & lævigetur cum pistillo vitreo madefacto.

ALIQ

ALIO MODO PRO FONTICVLIS.  
focinarum.

℞. Emp. Diachylonis minoris, & Geminis ana libj. ceræ albæ libj. olei amygdalarum dulcium libj. liquefiant, & adde cecusse pulveratæ libj. fiat, vt superius.

EMP. REGIVM, SEV DE MINIO VSTO.

Minij ℞x. Aceti Acerrimi, & Axungie ana ℥vij. olei comm. libj. ceræ flavæ ℥vij. Infundantur Minium, & Acerum simul per dies tres, deinde adde oleum, & axungiam, & coque ad nigredinem visque, cuius color in promptu cum strepitu solet contingi, ultimo adde ceram, servetur in magdæonice.

## VIRE S.

Utatur in ulceribus mundificandis, ac cicatrizandis, &c.

EMPLASTRVM TRIAPHARMACVM  
Galeni.

℞. Lithargyri libj. olei veteris, & aceti acerrimi ana libj. coquantur semper agitando ad emplastri consistentiam.

## VIRE S.

**M**axime sicandi potentia pollet, curatque oleera, & fistulas, exitat, &c.

EMPLASTRVM NIGRVM DOMINI VIDOS.

℞. Olei rosati libj. cerussa, & ceræ flavæ ana libj. coquantur simul ad nigredinem, emplastrique consistentiam. Convenit cum superiori. Appellatur vulgo *San alo todo*.

EM

EMP. MANVS DEI, SEV MANVS CHRISTI;  
vel Divinum.

℞. Olei communis, & Lithargyrii subtiliter pulverati ana ℥ss. Cere citrine ℥ss. Lapidis magnetis pp. ℥iv. Gummi ammoniaci ℥ij. & ℥ij. galbani ℥ij. opopanax, myrrha, bdellij mastiche, & viridis aris ana ℥i. rhuris, radic. aristolochie longae ana ℥ij. Lithargyrium, & oleum coquantur ad emplastri consistentiam, mox liqueat in eis cera, & miscantur in aceto soluta, colata, & inspissata, bdellium, opopanax, & galbanum, miscantur exacte, & iuxta refrigerationem addantur reliqua in subtilissimum pollinem redacta, & fiat emp. S. A.

## V I R E S.

**V**lcera tum recentia, tum antiqua sanat, nervorum inaccessionem prodest. Im habet partes, quibus adhibetur, emolliendae, dolorem sedandae, humores attrahendae, digerendae, ac resolvendae.

## EMP. GRATIE DEI EX NICOLAO.

℞. Resinae ℥ss. terebinthinae ℥ss. cere albe ℥iv. mastiche ℥i. verbenae, betonicae, pimpinellae ana M. ij. contulis, & coctis in vino albo plantis, & reliquis simplicibus in illarum decocto colato, & ad ipsius absorptionem coctis, fiat emplastrum.

## V I R E S.

**L**ascatur ad vulnera, ulceraque expurganda, & coalescenda, & ad partes, quibus adhibetur roborandae.

EM:

EMP. APOSTOLICON CHYRVRGICVM  
Guidonis.

℞. Colophonie ℥ss. picis navalis ℥ss. galbani, sagapeni, gummi ammoniaci, opopanax, thuris, mastiche, & terebinthinae ana ℥i. aceti ℥ss. cere citrinae ℥ss. Colophoniam, & picem navalem liquata, ac gummata aceto dissoluta, extra ignem permisceantur, reliqua vero in pollinem redacta addantur, fiatque emp. S. A.

## V I R E S.

**O**ptimum est ad ulcera antiqua sananda: hinc scirrhis lenit, & alteram partem confert.

## EMP. APOSTOLICON NICOLAI ALEX.

℞. Lithargyrii ℥ss. cere citrinae, colophonie ana ℥ij. propoleos, glutinis visci quercini ana ℥i. gummi ammoniaci, lapidis calaminaris, & rhuris ana ℥ij. mastiche, & myrrhae ana ℥ij. terebinthinae, galbani, bdellij, myrrhae visci, sarcollae, scamae qss. dictamni cretici, aristolochiae, & viridis aris ana ℥i. olei veteris ℥ss. Oleum, & Lithargyrium in emplastrum coquantur, tunc cera, colophoniam, propoleos, glutinem visci quercini, & terebinthina, pro ea colophoniam, miscantur, omniaque dissolvantur: hinc ammoniacum, galbanum, & bdellium in aceto dissolvantur, & ad emplastri consistentiam coquantur, superadmixque addantur vitium reliqua in subtilissimum pulverem redacta, & fiat emplastrum.

## V I R E S.

**S**pecifica corpori alicui infusa, & omnia extrahit, ad firmam recentem, &

cent  
idol

disturbo abscessus, ulcerum tumor, præulos, & punctos necrosi est per vitæ. Parsatur insuper ad cetera ulcera. Articulationum ex insensu dolori sanat.

## EMP. FODICATIONVM PARACELSI.

Re. Cera, & Lithargyri ana ℥iij. Calaminaris, & colophonis ana ℥iij. olei communis ℥iij. liquefiant igne levi cera, colophonia, & oleum simul postea lithargyrium, & calaminaris subtilissime trita, sensim insiciantur, ac coquantur ad emplastri consistentiam, incumbitis post modum imponantur gummi hæc opoponacis, sagapeni, bdellii, ammoniaci, & galbani ana ℥iij. prius tamen in aceto soluta, colata, & inspissata: & postquam atq; admissa fuerint, addantur corallij albi, & rubri pp. mumia, myrrha, thuris, & Antimoniij ana ℥ij. croci matris ℥ij. His alijs admixtis partem largiente mastiches adijce, deinceps infunde. Postmodum olei hypericonij, necnon lumbricorum cum additione camphoræ ℥ij. agitato inter manus, & serua.

## V I R E S.

Valeat pro omnibus emiserib; capitis, & etiam folliculis, ac alijs, que minime curare debet, sed solum relinquere tractamento curam: ipsum est Measur, tu vera ro non.

## EMP. FODICATIONVM ALIVD EIVSDEM.

opoponacis, ammoniaci, & bdellij ana ℥ij. omnia minutissime ponantur per r. s. hoc scilicet secretum alijs optimo accolei igne coquantur, ut gummi recepto calida in sacrum effundantur, & separentur à fecibus, que hæc iterum bulliat in olla tans

EMP.

Re. Galban.  
ceraneus,  
ras in ollam  
co, postmodum  
liquefiant, quo pe.  
na, & exprimitur.

tantu, donec acetum sic omnino evaporatum, semper tamen agitata sunt, ne comburantur. Hoc cooperitum terretur. Postea sime olei olivarum ℥iij. cera nova ℥ij. que in ollam scilicet vinearum super ignem, & sensim liquefiant. Insice tandem lithargyri pulverati ℥iij. psallam semper agitando, quousque permixta sint, & hæc materia spallici coloris. Postmodum accipe gummi prius cotta ad quantitatem nucis, & eice qualiter vice eandem, quousque intraverint omnia, & permixta sint, ac colligata, Tandem adde utriusque aristolochiæ, calaminaris, myrrhæ, & thuris ana ℥ij. tritis terendis, & miscetis affunde olei laurini, & citii pp. ana ℥ij. & ultimo cerebichinæ puræ ℥ij. coquantur agitando summa cum diligentia. Depone post ad igne, & in magna pelvis aqua plenam effunde, postquam infusidatum fuerit, ut manibus illud tractare valeas, illis oleo elixiracemeli, vel rosato perunctis malaxa tribus, aut quatuor horis, & ad vsum serua. Durat ad annos L.

## V I R E S.

Illius cerebichini virtutes innumera sunt, & miranda ad cetera cetera, nonnulla recollat. Sicut, mundificat carnem bonam producit, consollat, ac sanat una septimana magis, quam alius in se pro mense, post reservationem permittit, aut corrumpi, nec malam carnem excrescere necesse recedit, aut contrahit optimum est remedium, seruum, plumbum, & alia ex videribus extra illis, venenosorum animalium morsus curat, tunc est appropinquata putredine, acie facit, contra canceres, fistulas, & ignem postquam, & coccalentissimum est, & ad omnes dolores mitigandos.

## EMP. BENEDICTVM MVSITANI.

Re. Olei communis ℥iij. radicem Arundinis ℥ij. Althææ ℥ij. Lili-rum Cælestium ℥ij. Dum oleum ebulliat in

incipit, affunde radices mandatas, & in taleolas subtiliter incisas. Coque ad nigrocinem usque, quas aufer, & pedentim inijce cerule & jun. turc. pp. lib. cereæ citrinæ ℥ij. scilicet agitando spatula. Coque ad nigrocinem usque, & emplatri consistentiam, tandem a libo balsami peruviani nigri ℥j. auert ab igne, & serua.

## VIRE S.

**C**redibile non est quantum hoc emplastrum ad maturandam, rumpenda, & sananda caelat conuulsa apostema. matum genera, tam talsa, quam frigida, imo topoi potest agrosi maturescere facit, & sanat. In strumis persanandis est veluti Dei benedictio. In ulceribus veteri, & admirabilis effectum. In mammaram apostematibus non habet par, & ita cepit est experientia maior, ut ager sui ipsius sit Chyrurgus.

## EMP. STICTICVM CROLLI.

℞. Minij, & lapidis calaminaris ana libss, lithargyrij aurij, & argenti ana ℥ij. olei lini, & olivarum ana libss. ol. lauro libss. cereæ, colophonix ana libi. vernicis, terebinthinx ana libss. gummi opopanax, galbani, sagapeni, ammoniaci, & bdellij ana ℥ij. succini citrini, olibani, myrrhe alexand. aloes hepaticæ, aristolochix longæ, & rotundæ ana ℥j. mumix transmarinæ, marneti, & harnatis ana ℥ij. Corollij albi, & rubri, matris perlarum, sanguinis draconis, terræ medicæ strigentis, & virrioli albi ana ℥j. florum antimoniij, & croci maris ana ℥ij. Camphoræ ℥i. solvantur primo gummata, & depurentur, solvendo in aceto, expimento, & rursus inspissando. Secundo oleo lini, & olivarum admicetur vtrunque litharegyptium, coquendo, & agitando, donec oleum coloretur, postea addatur lapis calaminaris, & paulo post minimum. Coquantur ad succientiam, cuius pro-

ba est si supra vogueum gutta concreseat, & condensetur. Tertio tandem addantur circa finem vernis, oleum laurini, cera, & colophonia omnibus bene mixtis, & liquefactis affunde successivè gummata liquefacta, diligentique agitatione misce, idque calore lentissimo (cave ne bulliat) postea admisce pulveres, ultimo camphora resoluta in oleo Juniperino addatur: si forte nimis durum esset adde adhuc aliquid cereæ, & colophonix.

## VIRE S.

**P**rodest in veteratis ulceribus, & vulneribus recentibus, consolidando, mundificando, & putredinem arcendo. Maturescere facit apostemata cuncta.

## EMP. STICTICVM, SEV PVNCTVRAL E Mynsicht.

℞. Terebinthinx cypræ ℥iv. gummi elemi ℥ij. cereæ citrinæ, & colophonix ana ℥j. minij tenuissime tritæ, sang. draconis ana ℥vj. styracis calamitæ, & magnetis ana ℥i. radicis aristolochix rotundæ, & mumix transmarinæ ana ℥j. aloes hepaticæ, & aluminis sili ana ℥i. misce, & cum balsamo vulnerario fiat emplastrum.

## VIRE S.

**V**ulnera recentia, etiam capiti, secat, mundificat, consolidat, sanat, maleque carnis corruptionem, & excrescentiam impedit. Insuper ferrum, plumbum, & spicula alia in fixa de vulneribus extrahit, dolores mitigat, & venenosorum animalium morsus, & ulcus curat.

EMP. SANCTVM EX IOANNE ANDRĒA  
de la Cruz.

Resina lbi. olei laurini, & terebinthinae ana ℥ij.  
mumi olei ℥iv. coquantur ad emplastrum consisten-  
tiam. coletur abique expressione, & reponatur ad  
vium, pro viceribus pectoris.

EMPLASTRVM ISIS EX GALENO.

Cerae ℥vss. terebinthinae pro ea picis graeca ℥xxv.  
scamoneae arabis, arugis rase, artholochiae rotun-  
dae, thuris, salis ammoniaci, gummi ammoniaci, arsi-  
sivi, & galbani ana ℥j. aluminis vli ℥ij. myrrhe, &  
aloes ana ℥ss. olei veteris ℥ss. aceti acerrimi q. s. Ce-  
ra, picis graeca, & oleum liquentur simul, coletur,  
etque adde galbanum, & ammoniacum prius in aceto  
soluta, colata, & inspilla, postea reliqua in subtilis-  
simum puluerem redacta, ut hoc emp. d. A.

VIRE S.

Valeat ad omne venus, ad capitis affectus cum osium  
præfissione; puncturas neruorum, canumque vortus,  
effluuiis recentis, locas, venenum viperæ, scorpionis, &  
draconis marini: vultu: strumas auferet, venulorum fluxio-  
nis fronti opacitum sistit, putredinem, & electricas  
purgat, &c.

Arri cal.  
sinallo.

Et leniatur faciendo stratum super stratum cupri la-  
minati, & sulphuris pulverati in olla, eamque in fur-  
no cytheri collocando, dandoque ignem, donec cus-  
pura rubicundissimum, & instat cinnabaris appa-  
reat.

EMP. MAGNETICVM ANG. SALÆ.

Gummi sagapeni, ammoniaci, & galbani ana ℥ij.

terebinthinae laticis, & cerae ana ℥vss. Magneti ar-  
senicalis ℥ij. ceræ vitrioli, lora ℥j. olei succini ℥ij.  
Gummata illa tria dissolve in aceti scyllitici ℥xx. pos-  
tea solutionem per pannum lini cola, & exprime,  
quam deinde tandiu bullire cures, donec acetum suc-  
cin consumptum, excipie paulillum spatula, & in fri-  
gida, dum videas ita induruisse, ac si gummi essent:  
serua in loco calido, donec in residuo incorporaveris,  
quo facto accipe ceram, & terebinthinam, fac, vt  
lento igne in se coeant: remota à calore aliquantulum  
agitando, donec ad spissitudinem vnguenti reducun-  
tur: deinde adde gummata soluta antea, postea adiu-  
ge magnetem arsenicalem subtiliter pulveratum, cer-  
ram vitrioli, & oleum succini: postremo pastillos for-  
ma, & corio, aut vesica oleo scorpionum innuda in-  
volve.

VIRE S.

A Nebrae pestilentes maturat, rumpit, & venenum  
ad se rapit, certissimum præsidium, ne venenum re-  
tro intra corpus recedat, apertum enim vltus coele non pa-  
titur ante perfectam extractionem omnis venenositatis.  
Item scrophulis pernasat, nam illas purificat, & mate-  
riam præcitantem à longinquioribus partibus atrahit per 5.  
aut 6. septimanas operari, illasque consolidat. Applica-  
tum plagis puriatis, & venenosis intra biduum, aut tri-  
dnum venenum in cutem educit, & in nigerrimam es-  
charam condensat.

Allam descriptionem adfert idem Angelus Sala: que hec  
est: a. Gummi sagapeni, ammoniaci, & galbani ana  
℥ij. terebinthinae coctæ, & ceræ virginæ ana ℥vss.  
magneti arsenicalis ℥ij. & ℥ij. radicis aronis pulve-  
rati ℥j.

De hoc emplastro Hosiannus in clave Schrod. de emp.  
ita scribit: Hoc emplastrum licet aliis excellenti, &  
specifico polleat virtute ad foras eliciendum venenum,  
& virus in pos. convertendum in viceribus, aut car-  
bunculis pestilentialibus, tamen in quartana non solum

è regione lienis inpositum admodum proficuum expertus sui, verum etiam in illiaca passione & prolapsu intestinorum in ferorum ex hernia gloriantur plerique Italorum in suis lectionibus hunc inmodum: Domini mei hoc norate bene, hoc est meum inventum; Possum ego cum Deo, & rei veritate gloriari hoc emp contra illiicam passionem ex hernia adhibendum, à me prius esse casu quodam inventum, atque hoc est, cuius in tract. de meth. medendi per exempla ab hoc relictura mentionem feci, prout, & hætenus etiam in vteri dislocatione non sine salutari effectu deprehendi. Tamen Doleus encycl. chyr. tom. 1. lib. 3. cap. 2. sic hæc: Ut fatear, quod verum est, sæpius id applicari iussu herniosis meis, qui nullum exinde habuerunt levamen, nec scio, qua vi attractoria suum edere possit effectum.

## EMP. ABSALON.

- ℞. Ladani depurati, resinæ, colophonix, olei rosati, cere citrinæ, & sepi hircini ana ℥iv. aceti albi acerrimi ℥ss, coquantur ad aceti consumptionem: forma globos, colque in aceto serva.

## VIRE S.

*Maturat, digerit, supurat, &c.*

## EMP. OXYCROCEVM NICOLAI.

- ℞. Croci, picis navalis, colophonix, & cere ana ℥iv. terebinthinæ, galbani, ammoniaci, myrrhæ, thuris, mastiches ana ℥j. & ℥ij. Galbanum, & ammoniacum in aceto dissolvantur, colentur, inspissentur, cera, colophonix, pix, & pix græca pro terebinthina liquefiant, & cum eis soluta optime misceantur, & iuxta refrigerationem reliqua subtiliter pulverata addantur, & fiat emplastrum.

℥i

## VIRE S.

**A**D contusa ositum fracturas, & abscessuum inveteratorum duritiam emolliendam idoneum, emplastrum quoque, & glignendo callo habile.

## EMP. OXYCROCEVM EX AVGVSTANA

- ℞. Cere citrinæ, picis græcæ, & colophonix ana ℥ij. terebinthinæ, gummi ammoniaci, & galbani (ista duo in aceto soluta, & inspissata) croci, mirrhæ, thuris, & mastiches ana ℥iv. fiat emplastrum S. A.

## EMPASTRVM GALBANI CROCACVM Mynsichæ

- ℞. Galbani in aceto dissoluti, & inspissati ℥ss. emp. de Me iloto, & Diachylon. simp. ana ℥ij. Cere citrinæ ℥ij. terebinthinæ albe ℥j. liquefiant, & iuxta refrigerationem adde croci pulverati ℥j. fiat emp.

## VIRE S.

**E**xpertum est ad emolliendos, & resolvendos tumores duros, & scirrivos, necnon ad sedandos vehementes cutisquamque partis dolores: insuper omnes strumas emollit, lenit, concoquit, digerit, incidit, atque dissolvit. Præterea in convulsione, & singultu utilis est.

## EMP. GALBANI EIVSDEM.

- ℞. Galbani in aceto dissoluti ℥j. picis navalis ℥ss. emp. Diachylonis simp. ℥j. Salis ammoniaci ℥j. misce, & fiat emp.

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

No 2

℥i

## V I R E S.

**C**um panno super verrucas, & clavos in pedibus dolorem, & impedimentum in incessu adherentes ponatur tertio, aut quarto die semper mutato, & est expertum.

## GALBANVM COCTVM EIVSDEM.

℞. Galbani in aceto dissoluti, & cere citrinæ ana ℥ss. cerebiathinæ alba ℥iv. melle, & fiat emp.

## V I R E S.

**M**agnum, in emolliendo, & resolvendo est vitrum, adque articulationum topbos, nodos, serophulas, ac tumores quos emollit, digerit, resolvit, eorumque dolores ex influxu frigido sedat. Verrucas, & clavos pedateatim tollit. Inter tantam loco affecto applicatum emendat, Nervos, ac uterum roborat; moribus, & libus rabi-dorum anticalculorum venenatis medetur.

## EMP. SPERMATIS CETI. EIVSDEM.

℞. Cere alba ℥iv. spermatis ceti ℥ij. Galbani in aceto dissoluti ℥j. melle, & fiat emp.

## V I R E S.

**M**inoris Puerperarum post partum non lactantium impositum, & continuè per multos dies gestatum, omnibus ex parte doloribus, & tumoribus etiam dantis, imò serophulis, & strumis medetur: lac enim coagulatum, sine concremento solvit, eiusque abundantiam abigit.

EM.

## EMPLASTRVM ANODYNVN.

℞. Sepi hircini, olei amygdalarum dulcium, ol. Nistorum albor. mucilaginum feminis althææ, lini, & Cydoniorum ana ℥ij. medullæ vaccinæ ℥i axungie gallinæ, & anatis ana ℥ss. cere, & emp. Diachylon, minoris ana ℥iv. coquantur mucagina cum oleis, & axungijs ad humiditatis consumptionem, postea misceantur, & liquefiant reliqua semper agitando ad refrigerationem usque, vltique servetur.

## V I R E S.

**I**uncturarum topbos, ac nodos duros mollit, dissolvit, crassa, leni aque pulmonis, ac thoracis excrementa ad ejectionem per spatam magis habilia redat.

## EMP. TACAMAHACÆ PRO DOLORE capitis.

℞. Tacamahacæ ℥j. Carannæ, resinæ, colophoniz, & cere ana ℥ij. olei mastiches ℥ss. thuris ℥j. fiat emplastrum pro temporibus.

## EMP. MASTICHES EX HYERONIMO DE la Fuente.

℞. Mastiches electæ ℥ij. cerebinthine ℥ij. lenitèr ad ignem dissolvantur, beneque misceantur, & ab igne semotis fiat emp. quod repidum in manibus malaxetur, usque dum album colorem acquirat, & in magdaleones formetur.

## V I R E S.

**S**tomachum frigidum corroborat, ad digestionem iuvat, cibum digerit, & appetitum excitat.

Nn4

EMP.

## EMP. MASTICHES MAGISTRALE.

- ℞. Resina pura, & cera alba ana ℥ss. pulvis Mastiches ℥iv. Balsami albi ℥ij. fiat emp. S. A. Convenit cum superioribus.

## EMP. CENTAVRII EX GUIDONE.

- ℞. Mellis centaurij, & cera novae ana ℥ij. terebinthinae ℥ij. resinae thuris, gummi arabici, & mastiches ana ℥ss. lac in atheris, seu caprae ℥ij. cera, resina, & terebinthina supra ea colophonia liquefiant, & in eis dissolvantur mel centaurij, & lac; agitentur, vt optime uniantur, & iuxta refrigerationem permisceantur reliquis subtiliter pulverata, vt fiat emp.

## V I R E S.

*Processus capitis uniter ibat cum cranij factura.*

## EMP. BETONICÆ VIRIDÆ.

- ℞. Foliorum Betonicæ, Lauri, plantaginis, apij, & verbena ana M. ij. silicae, picis graecae, terebinthinae, & cerae haec ana ℥ss. folia viridia concutantur, & crania simul lento igne lapsis movendo coquantur donec herbarum humor consumatur: sine celetur, & foras exprimat. in expressione ab omni foete liberata, & semel refrigerata permisceantur pulveris rosae siccae, & albani ana ℥ij. fiat emp.

## EMP. BETONICÆ, SIVE DE IANVA.

- ℞. Succo Betonicæ, plantaginis, & apij ana ℥ij. cerae picis navalis, resinae, & terebinthinae ana ℥ss. in foveis non detrectatis coque cetam minutim concisam,

coll-

continuo agitando; hinc picem, & resinam insciendo, coque porro ad humiditatis absorptionem; deum in colatura dissolve terebinthinam spatula lignea accurate agitando, vt fiat emplastrum S. A.

## V I R E S.

**A**D vulnera, & oleosa principia capitis mirificè conferunt, & ad exiccandos varios humores cerebrum, cephalicam, cephalalgiam, aliasque capitis praeter naturam affectiones generantes, conducunt. Catarrhus ad partes inferiores desinentes manifestè solum.

## EMP. BACCARVM LAVRI MESSES.

- ℞. Baccarum Lauri ℥ij. thuris masculi, mastiches, & myrrhae ana ℥j. Cyperi, & Colli ana ℥ss. pulverentur subtiliter, & cum mellis depumati quod iuceat, fiat emplastrum.

## V I R E S.

**C**onfert omnibus doloribus à causa frigida, vel flatu ortis. Quod si vacca, aut capra stercus siccum, ad pondus omnium ad teres, ad asitem, & tympanitem efficitur. Augmentum addunt olei Laurini, terebinthinae, & cerae ana ℥ss.

## EMP. GVILLERMI SERVITORIS.

- ℞. Picis navalis ℥ss. colophoniae, resinae, & cerae ana ℥ij. terebinthinae ℥ss. liquefiant, coeantur, citque in subtilissimum pulverem micantur: nastureij, baccarum lauri, sulphuris vivi, sem. apij, ablynthij, pulegij, croci, mastiches, thuris, & zingiberis ana ℥ss. Caryophyllorum, & cinnamomi ana ℥ss. fiat emplastrum.

72.



V I R E S.

**V**aleat dolori contracto ex aliqua contusione in osium fracturis, & dislocationibus.

EMP. DIAPHENICON ALEXANDRI, EX  
Mefue.

**R.** Dactylorum ad maturitatem vicinorum sine ossibus ℥v. torcellarum de sceni, idest panis biscoti ℥j. carnis cythontorum in vino styptico coctæ ℥ss. styrcis, malthiches, ladani, acaciae, succi agreffe, storum vvarum agrellium, rosarum, fantali citrini, myrrhae, trochiscor Rhamich, & Xylo aloes ana ℥B. cere ℥v. olei rosati ℥xv. Dactyli in vino styptico coquantur ad mollitiem, eiusque caro per setaceum equinum extrahatur, & misceatur cum carne cythontorum, coquanturque lento igne ad vini consumptionem, quibus misceantur acacia in vino styptico soluta, & ad mellis spissitudinem cocta, & succus agreffe infusillus: hinc solvantur simul oleum, ladatum, & cera; misceanturque exactissimè cum supradictis, & vicinè reliqua in subtilissimum pulverem redacta.

V I R E S.

**M**embra nutritionis confortat, valet ad fluxionem ventris, & vomitum; & colicam passionem, asfisteriam, & ad fluxum hepaticum, &c.

EMP. STOMACHICVM EX VALENTINA.

**R.** Absynthii, rosarum, menthae, corticum citri, anisi, foeniculi, & zingiberis ana ℥j. ligui aloes, galanga, caryophyllorum, spicae naxae, cinnamomi, & styrcis calamitæ ana ℥B. malthiches ℥i. thuris ℥iv. ladani depurati in vino lbiv. pibis, cere, & terebinthinae

ana

ana lbij. Styrax pistetur in mortario calido, & optimè misceatur cum paucò ladano: reliquum ladanum, pix, cera, & terebinthina, pro ea colophonia, liqueant, eisque addatur styrax, reliquaque in subtilissimum pulverem redacta, vsuique in cylindricos formatum repone.

V I R E S.

**V**entriculum infirmum, vna cum hepate roborat, ac horum dolore a frigida causa lenit, vomitiones compefit, & concoctioni opitulatur.

EMP. PRO MATRICE EX HYERONIMO  
de la Fuente.

**R.** Lapis magnetis pp. nucis moschatae, caryophyllor. macis, cinnamomi, artemisiae, & lavendulae ana ℥ij. styrcis liquidi vulgaris, & styrcis calamitæ ana ℥ij. ladani depurati, resinae pini, & colophoniae ana lbj. cere citrinae ℥x. fiat, vt supradictum, quod convenit cum eodem.

EMP. MATRICALE MYNSICHT.

**R.** Galbani in aceto dissoluti, & racamahacæ ana ℥j. terebinthinae albæ, & cere citrinae ana ℥vi. asae fetidae, myrrhae rubrae, & castorei veri ana ℥ij. magisterii lauis, & olei succini citrini ana ℥ss. misc. & fiat emp. S. A.

V I R E S.

**S**upra omnia emplastra veterina excellens est: amblicum enim impositum æternum in propriam sedem reducit.

\*\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*

EM-

## EMPLASTRUM HYSTERICUM SIDENHAMII.

℞. Galbani in tinctura castorei soluti, & colati ℥ij. ramamahacæ ℥ij. fiat emplastrum pro umbilico.

## CERATUM CONFORTATIVUM VIGONIS.

℞. Olei myrtini, & rosati omphacini ana ℔ss. succi radicis aithræ ℔ss. radicis, & folior. fraxini, radicis cum, & folior. consolida minoris, folior. & baccar. myrti, & folior. salicis ana M. j. omnia prius alinquantulum contusa bulliant in vini rubri, & aquæ ana ℔ij. ad consumptionem medietatis, deinde fortiter colentur, cuius colature addantur sepi hircini ℔ss. terebinthinæ ℥ij. ite cum cum prædictis oleis bulliant ad consumptionem humiditatis. Postmodum colentur, addendo lithargyrii auri, & argenti ana ℥ij. iterum coquantur cum minij ℥x. ad emplastri consistentiam baculo semper agitando, tunc adde ceræ ℥iv. liquefacta cera adde pulv. hosi amenicæ, & ceræ sigillatæ ana ℥ij. agitentur semper, & iuxta refrigerationem adde in subtilissimum pulverem myrrhæ, & churis ana ℥o. masticis ℥j. fiat emp.

## V I R E S.

**N**obilissima est operatio ad restauracionem fracturarum ostium.

## CERATUM DE RANIS EIVSDEM.

℞. Olei chamæmeli, anethi, spicæ, & llior. albor. ana ℥ij. de croco ℥i. pinguedinis porcine ℔i. pinguedinis vituli ℔ss. euphorbij ℥v. thuris ℥x. olei lacini ℥iss. axungie vipere ℥iss. ranar. vitæ N. vj. lumbricor. in vino lotor. ℥iiss. succi radicis ebuli, & enulæ ana ℥ij. scchenanti i, stercolidis, & matricaræ ana

M.

M. j. vini odoriferi ℔ij. lithargyrii ℔ij. terebinthinæ claræ ℥ij. ceræ flavæ ℔ss. styracis liquidi ℥ij. argenti vivi saliva hominis ieiuni extincti ℥iv. Olea pinguedines, ranæ, lumbrici, vinum, ithobanthum, stœchas, matricaria, & succi simul lento igne ad humiditatis exhalacionem coquantur: colentur fortiter: colatura cum lithargyrio ad emplastri consistentiam coquatur, hinc adde ceram, mox styracem in mortario caldo optime pistatum, & cum terebinthina supra dicta solutum, deinde axungiam viperarum, postea in subtilissimum pulverem thus, & euphorbium, vltimoque Mercurium extinctum, vt notatum est, vt fiat emp. S. A.

## V I R E S.

**V**aleat egregie in dissipandis doloribus artuum, bono-  
platarum, & coxænalium à lue venere inueterata  
obortis, partibus robur conciliat, virulentiam lili sub  
madoris specie extrahit, & implasabiles dolores con-  
sopit.

Paratur etiam sine Mercurio, quod doloribus ex frigida  
causa obortis confert.

Paratur etiam duplicando Mercurium, id est fumendo  
Mercurij ℥viij. & tunc appellatur Emp. Ranarum  
cum duplicato Mercurio, & operatur maiori cum  
efficacia.

Emp. de  
Ranis cum  
duplicato  
Mercurio;

## CERATUM OESYPI PHILAGRI.

℞. Croci ℥v. bdellij, masticis, ammoniaci, aloes, & styracis liquidi ana ℥vij. ceræ flavæ ℔ij. terebinthinæ ℥iss. medullæ cruris vaccæ, & adipis anseris ana ℥xx. oesypi humidæ ℔ss. olei radicis q. s. bdellium, ammoniacum, & aloë dissolvantur in aqua, in qua feru-  
grecum, & chamæmelum sint macerata, colen-  
tur, & ad ceræ consistentiam coquantur, quibus  
addatur, styrax, & postquam optime mixta sint,  
m.

miscantur cum eis cerebintina, axungia, & cera primo simul liquata, deinde cespus, & ultimo crecus, & mastiche pulverata, fiat emplastrum manibus oleo nardino inunctis.

## V I R E S.

**E** Mollis, lenis, concoquit, & maturat, duros tumores, ac topbos membrorum digerit, crusasque abscessus maturat.

EMP. ALKALICVM, SEV ANTIPODAGRICVM Tachenij.

℞. Olei rosati ℥ij. calefacti in patella, & adde saponis albi rasi ℥iv. liquefacto saponi adde ceruse, & minij ana ℥iv. coque lento igne continuo agitando baculo ligneo, donec emplastrum duricem consistentiam acquirat; cui demum ab igne remoto, & non nihil refrigerato, adde sub continua agitatione camphoræ prius cum spir. vini ad pulvis formam in mortario, lo solute ℥j. & fiat emp.

## V I R E S.

**H**oc emplastrum ex meris Alkalibus compositum mirabiliter non solum acidum podagricum, sed & apostematam cuncta, tumores duros, pedum calli, carios dolores, tum asphriticos, quam alios ex acida ubiunque obortos etiam h febriles promptissime sopit, refrigerat, & mitigat.

EMP. DIAPHORETICVM MYSNIGHT.

℞. Cere flavæ ℥xl. cologhoniz, & bdellij ana ℥iv. succini ceterini ℥ij. gummi ammoniaci in aceto soluti, & cerebintine albe ana ℥ij. galbani in aceto soluti, & Sandarachæ Arabum idest gummi Juniperi ana ℥j. mastiche, & thuris electi ana ℥b. fiat emplastrum.

VI

## V I R E S.

**P**ustulam, ac scrofulam humiditatem absorbet, dissecat, & extrahit hinc prodest dolori ischiadico, pedum intumescencia, paracanthibus, & tumoribus gallici pituitosi, ubi suppurationi incumbere desideratur. In duritia crurum, & nervorum scorbutica, osium fracturis, involucrarum doloribus, luxatione, casu, & contusione, humiditates ad partem afflicta tendentes consumit; doloremque legitime tollit.

EMP. DE MARGASITA EX DONZELLIO.

℞. Gummi ammoniaci, & Marcaste pp. ana ℥ij. galbani, opoponacis, & sagapeni ana ℥j. Diachylonis maioris ℥b. olei chamamelii ℥j. fiat emp. S. A.

## V I R E S.

**R**esolvit, & maturat omnes tumores duros, etiam scirrhusos, eventu minimi sulaci.

EMPLASTRUM CICTUÆ EX SCHRODERO.

℞. Cicutæ cum toto incisæ, & pulveratæ ℥ix. succi expressi eiusdem ℥iv. olei capparum ℥b. olei Trini ℥b. misce, ac digere in B. M. per dies quatuor, deinde coque: hinc coletur cum forti expressione, in ea dissolve cereæ novæ ℥iv. gummi ammoniaci in succo cicutæ soluti ℥b. misce fiat emplastrum.

## V I R E S.

**L**entem obstruendum aperit, roborat, duritatem emollit, &c, sed, & ruborem in ducit.

)c

\*\*

-50)

EMP.

EMP. DE CICUTA CVM AMMONIACO  
Londinensium.

℞. Succo soliori, Cicutæ ℥iv. aceti scyllitici, & gummi  
aminoniaci ana ℥viij. dissolvantur gummi in succo,  
& aceto post debitam infusionem, dein coentur, &  
reducantur ad emplastri consistentiam S. A. Valer ad  
prædida.

EMP. DE CICUTA CVM MANDRAGORA.

℞. Succo Mandragoræ, & Cicutæ, & gummi ammo-  
niaci ana ℥viij. olei ricini ℥iv. cere citrinæ ℥iij. dissol-  
vantur gummi in succo, dein coetur, & coquitur  
ad saccharum consumptionem, & cum reliquis fiat  
emp. S. A.

V I R E S.

**C**ommodatur ab Hieronimo, tamquam mirabile ad  
scirrhum, tum hepatis, tum lienis dissolvendum.

EMP. DE CUCUMERE SYLVESTRI.

℞. Radicis cucumeris asinini in aqua cocti, contusi, per  
setaceum traieci, & parum exsiccati ℥iij. gummi am-  
moniaci in aceto soluti ℥ij. galbani eodem modo pa-  
rati, & sagapeni ana ℥b. olei cereæ distillati, & cap-  
parum ana ℥ij. olei Philosophorum ℥ij. cere flavæ  
q. s. fiat emp. S. A. iuxta consistentiā.

V I R E S.

*Spleniticum est in signe.*

EMP. DE LINAMENTO:

℞. Linamenti minutim incisi ℥b. olei communis ℥ij.  
ccc

cerussę subtiliter pulverati ℥ij. coquantur ad emplastri  
spissitudinem, hinc adde cere citrinæ ℥b. & iuxta re-  
frigerationem misce exacte olivani subtiliter pulvera-  
ti ℥iv. fiat emp. S. A.

V I R E S.

**V**aler ad ulcera antiqua, & etiam ad fracturas puerarum  
consolidandas.

EMP. CONTRA RUPTURAM DE PELLE  
Arietina ex Hieronimo de la Fuente.

℞. Piceis navalis ℥v. colophonie ℥xv. cereæ ℥iv. teres  
benthine ℥j. liquefiant, coentur, & decantentur:  
hinc ℞. Glutinis Pellis Arietis in aqua virgali, &  
aceto cocti, dissoluti, colati, & inspissati ℥b. glutini-  
nis piscium, idest ichthyocolle, in aceto soluti, &  
inspissati, & visciqutini ana ℥b. misceantur exactis-  
sime, & addantur supradictis; omniaque optimè  
misceantur deinde cum eis misceantur in aceto prius  
soluta, & inspissata gummi ammoniaci, opopanax,  
bdelli, & galbani ana ℥j. vitico adde in subtilissimum  
pulverem sanguinis draconis, boli amenæ, gypsi,  
thuris, sarcocollæ, aloes succotrinæ, mummie, aristo-  
lochia, centaurij, utriusque consolide, fumach, bere-  
beris, nucis cupressi, gallarum, psidie, idest cortis  
cum granatorum, & vermium terrestrium ana ℥ij.  
lithargyrii, masticis, & sanguinis humani, pro co-  
porcini ana ℥j. fiat emplastrum.

V I R E S.

**V**aler ad consolidandam, & emolliendam peritonæi ruptu-  
ram per quam intestina delabuntur, obid ad ramu-  
sem, seu entherocolem valde  
confert.

EMP. CONTRA RVPTVRAM MAGISTRALE  
Eiusdem.

℞. Mastiches, thuris, mirrhæ, & sanguinis draconis ana ℥ss. rosarum, corticum granatorum, myrtillor. balaustrarum, nucum cupressi ana ℥ij. lapidis hæmatitis pp. boli armen. pp. ana ℥ij. bistortæ ℥ij. gummi arabici, & tragacanthi ana ℥v. acaciæ & gallarum ana ℥ij. subtiliter puluerentor, & misceantur cum resine, & picis græcæ ana lbjss. ceræ lbj. prius liquata, & colata, fiat emp. conuenit cum superiori.

EMPLASTRVM CVPRESI.

℞. Foliorum Cupressi contularum lbj. & ℥iv. saxe viridi ℥v. vini hyppici ℥viiij. bulliant simul addendo farine tritici ℥ij. olibani puluerati ℥ss. cum aqua vitæ fiat cataplasma.

VIRE S.

**M**irrhæ roberat, & sistit, & ob id conuenit in diarrhæis.

EMP. AD CALLOS PEDVM

℞. Gummi ammoniaci in aceto scyllitico soluti, & inspissati ℥ss. resine pini ℥ij. virtioli optimi ℥i. mentii præcipitati, & optime edulcorati ℥iv. fiat emp.

VIRE S.

**C**onuenit etiam cæteribus diarrhæis, et & buboni bus.

☉

☿

♁

CE

CERATVM AD CALLOS MVSITANI.

℞. Gummi ammoniaci, & galbani cum sp. vini solutor. & inspissator. ana ℥ij. Euphorbij ℥j. aluminis vlti ℥ss. viridis æris ℥ss. mercurij dulcis vnus sublimationis ℥ij. olei euphorbij, & cere citrinæ ana q. s. fiat ceratatum.

VIRE S.

**M**irabile est in manuum, & pedum callis, & stolis percurandis; absque enim tumore, inflammatione, & dolore illos conterit, & quæ remanet sensus secerntur.

EMP. PRO MARCORE EX GALENO.

℞. Portulacæ, lactucæ, succi agrestis, cydoniorum, & granatorum acidiorum ana p. æq. pistentur portulacæ, & lactuca, misceanturque bene cum succis, & cum farina hordei fiat ad formam cataplasmatis, addendo parum pulueris santalorum rubror.

EMP. SEV CATAPLASMA PECTORALE  
Vigonis.

℞. Chamæmeli, meliloci, anethi & absinthij ana M. s. sara furis exiccata, & subtilissime triti ℥ss. farine fabarum, hordei, & lentium ana lbjss. rosar. ℥ss. omnibus trituratis, cum sapa sufficienti, & parum vini, odoriferisq. arte, & igne fiat emp. solidum: addendo olei rosati ℥iv. olei chamæmeli, & anethi ana ℥ij. ceræ albæ ℥ss. & iterum olea cum cera liquefacta ad ignem bulliant vnica ebullitione: addendo croci puluerati ℥ij. vsuique serua.

☼

☉

VI

## VIRE S.

**V**irulentem habet eundemque dolorem sedandi cum resolu-  
tione, & loci confortatione: sanguinem, & materiam  
ad exteriorem partem purgationi habilitanda, ob id diffi-  
cultati anhelitus, & tussis juvenis.

EMP. SEV CATAPLASMA CAPITALE  
Vigonis.

℞. Furfuris exsiccati, & ultima trituratione triturati  
℞ss. aring. tabar. ℞viii. rosarum, granor. myrtillor.  
& soljur. eiusdem chamaemel. & melliloti ana ℞i.  
Itcehalis, & Ictheonanthi ana ℞iij. coriandri, & anisi  
ana ℞i. beronica, matris sylvae, & anethi ana ℞ss. absyn-  
thii ℞ij. omnia subtiliter triturata cum furture, sapa,  
& parva vini odoriferi bulliant, usque ad spissitudi-  
nem solidam, addendo in fine cocturae olei chamae-  
meli, anethi, rosati, & myrti ana ℞iij. cera alba  
℞ij. croci ℞ss. & iterum bulliant vixca ebullitione,  
agitando, deinde dum tepidum fuerit, adde calami  
aromatici pulverati ℞x. fiat emp.

## VIRE S.

**S**anguinem coagulatum dissolvit, tumores difcutit, con-  
tusionibus applicatur, caput refrigeranda, nec non febri-  
tice medetur.  
Convenit sevari pulveres absque permissione liquidorum,  
& coniungi, dum administrantur hec duo cum  
paltra.

EMP. SEV CATAPLASMA CRUSTÆ PANIS  
Montagnartz.

℞. Pulv. menthe spodi, coralli rubri, sentoli albi, & rubri  
ana ℞i. corticis panis totii ℞ij. olei malliches, & cydo-  
nio:

morum ana ℞i. farinae hordei q. s. corticis panis rosti  
infundantur in aceto, vt maceant, pistentur, etque  
addantur in subtilissimum pulverem pulveranda, hinc  
olei: deinde cum farinae hordei q. s. fiat instar cata-  
plasmatis.

## VIRE S.

Valeat ad stomachi corroboratorem, eiusque debilitatem.

EMP. SEV CATAPLASMA MICA  
panis ex Accio.

℞. Mica panis albisimi ℞iij. carnis dactylorum pingua  
rum, melliloti, malliches, styracis, & flor. chamae-  
meli ana ℞i. comarum absinthij, & aloes ana ℞ss.  
axungiae anseris recentis ℞i. cera ℞v. olei omphaci-  
ni ℞ss. Dactyli, mellilotis, chamamelum, & absyn-  
thium infundantur per noctem in sapa vini; postea  
coquantur lento igne vna ebullitione, colaturae adde  
micam panis iterum aliquantulum coque deinde pista,  
& adde styracem in oleo solutum, iterum pista, vt  
in vna veniant, tunc adde axungiam, oleum, & ce-  
ram simul liquata; ultimo reliqua pulverata, fiat ca-  
taplasma.

## VIRE S.

**A**d stomachi inflammationes, durities, & debilitatem  
valde prodest.

EMP. SEV CATAPLASMA FARINARVM  
ex Guidone.

℞. Farinae hordei, sabaorum, & lentium ana ℞ss. fur-  
furis bene trituratione ℞ss. cum sapa sufficienti ad usum  
nem fiat emplastrum solidum.

## V I R E S.

**C**onstitit in principio punctura secuta putrefactione in quodamque nervorum vulnere.

EMP. SEV CATAPLASMA OXYMELITE,  
vel farinarum ex Galeno.

℞. Oxymellis. farinæ, erui, vel liliij. ꝑ. ʒ. & in eorum defectu ponatur farina fabarum, si in igne instat pulsio. *Valet ad gangranam.*

EMP. ATTRACTIVUM EX VIDOS.

℞. Sazapari, gummi ammoniaci, galbani, & gummi elemi ana ℥ss. Resinæ, & cere cicutinæ ana ℥viij. cruetter præparatis arsenicis pulverati ℥iv. pulveris radicis cannae ℥i. fiat emp. S. A.

## V I R E S.

**B**reviter suppurat bubones, escrophulas, sibiricos, &c. *Offa si abla ex ulceribus exigit.*

EMP. SEV CATAPLASMA DE NIDO  
Hirundinum ex Galieno.

℞. Nidi Hirundinum; N. i. fac bullire duo in aqua, coque per cinerum, & in colatura coquantur ad molliorem radicem, lilior. alborum, althææ, & byssonis, folior. marianum, violar. & parietariæ ana ℥ss. pistentur optime, & incorporentur cum oleis, scilicet aceris, & in remanens lili ana ℥ss. olei veteris, & axungie porcine sine sale ana ℥ij. fiat cataplasma S. A.

## V I R E S.

*Miraculose prodest in angina.*

## CATAPLASMA PRIMVM EX VIDOS.

℞. Radicis althææ ℥iij. scindantur in saleolas minutissimas, & coquantur in aqua fabrorum iuxta molliorem, tunc adde folior. maluarum ℥vi. coquantur ad molliorem, hinc pistentur optime, & detineantur per horam ferilem, tunc accipe prædictæ pulpæ ℥ss. cui adde vitelli ovi N. j. butyri non saliti ℥i. misceantur optime, ut fiat cataplasma, quod applicetur tepidum.

## V I R E S.

**M**aturat, digerit, ac supurat, utitur etiam in ulceribus.

CATAPLASMA SECUNDVM EIVSDEM PRO  
Carbunculis.

℞. Radicis althææ paratæ, ut supra ℥ss. folior. maluarum ℥ss. folior. acerose ℥i. coquantur, ut superius in iure aricino ex carne lumbi parato, pistentur, & detineantur per sesquihoram; cuius pulpæ æ. ℥ss. cui permisce vitelli ovi N. j. axungie non salitæ ℥i. fiat cataplasma, ut supra didum.

CERATVM AD CORPVS BALSAMANDVM.

℞. Olei rosati, myrsillor. & mastiches ana ℥ss. acet aceris ℥ss. picis navalis, & colophoniz ana ℥iv. terebinthinæ ℥ss. ceree ℥iij. fiat ceratum S. A. pro cadavere regendo.

DECOCTVM AD CORPVS BALSAMANDVM  
abluendum.

℞. Abynthij, rosatum, & salis ana ℥ss. vini albi ℥xxv. fiat decoctum S. A.

## PVLVIS PRO CADAVERE BALSAMANDO,

℞. Myrrha, aloes, & mastiches ana ℥ss. boli armene  
p. ℥ss. thuris ℥ss. xylbalsami, spice, & calami aro-  
maticelana ℥iv. mumble, caryophyllor. & cinnamomi  
ana ℥iij. lieni aloes ℥v. Croci, & Syracis ana ℥ij.  
trinitis sacalorum ℥ij. baccarum lauri, & salis vitri  
ana ℥ss. corallij rubri pp. ℥ij. Diamargaritonis frigi-  
di ℥ij. tricenturæ grostiter.

Hæc tria supradicta pro cadavere Mariz Luise Gabrie-  
lis de Bourbon Regina Nostræ parata fuerunt.

Laus Deo, Deiparæque.



IN:

# INDEX

## RERVM NOTABILIVM.

T GRÆCVM INVENIES INTER  
I Latinum.

## A

- A** Absinthium, fol. 97.  
 Absorbentia, fol. 64.  
 Acacia, vice quid, fol. 165.  
 Acer quid, fol. 220.  
 Acetabulum quid, fol. 230.  
 Acetum quid, fol. 46.  
 Quotuplex, fol. 47.  
 Alkallatum, seu ralka-  
 tum, fol. 401.  
 Compotum quid, fol. 47.  
 quereplex idem  
 Distillatum, vide Spi-  
 ritus Aceti.  
 quod dicitur paratur idem  
 ubi aservatur, & quan-  
 do aservari potest:  
 idem.  
 Infusum quomodo paratur?  
 quod dicitur paratur, & quando  
 aservari potest: idem.  
 Radicatum, fol. 58.  
 Rosatum Mesues, fol. 315.  
 Rutaceum Augustanæ, fol.  
 214.  
 Scylliticum Mesues, fol. 157.  
 Senna solutum, idem.  
 Simplex quid, fol. 47.  
 Theriacale Antiochæ de  
 Sgobbitis, fol. 324.  
 Theriacale Augustanæ, fol.  
 323.  
 Acidum Tartari, vide Crystalli-  
 tus Tartari.  
 Acidus quid, fol. 22.  
 Acini, fol. 26.  
 Acori vice quid, fol. 266.  
 Aconitica, sive Aconitica, fol. 65.  
 Aquare, seu Acuere, fol. 33.  
 Adeps, fol. 26.  
 Adiantum, fol. 99.  
 Adstringens, fol. 66.  
 Adrens, fol. 65.  
 Aë quid, fol. 18.  
 Et sic calcinato, fol. 538.  
 Ethiops Mineralis, vide Mer-  
 curius Diaphoreticus.  
 Agullocum, seu Lignum Aloeæ,  
 fol. 109.  
 Agaricum, fol. 85.  
 Trochiscatum, fol. 270.  
 Alabastri, fol. 26.  
 Alcohol, fol. 58.



## PVLVIS PRO CADAVERE BALSAMANDO,

℞. Myrrha, aloes, & mastiches ana ℥ss. boli armene  
p. ℥ss. thuris ℥ss. xylbalsami, spice, & calami aro-  
maticelana ℥iv. mumble, caryophyllor. & cinnamomi  
ana ℥iij. lieni aloes ℥v. Croci, & Syracis ana ℥ij.  
trinitis sacalorum ℥ij. baccarum lauri, & salis vitri  
ana ℥ss. corallij rubri pp. ℥ij. Diamargaritonis frigi-  
di ℥ij. tricentaurie grossiter.

Hæc tria supradicta pro cadavere Mariz Luise Gabrie-  
lis de Bourbon Regina Nostræ parata fuerunt.

Laus Deo, Deiparæque.



IN:

# INDEX

## RERVM NOTABILIVM.

T GRÆCVM INVENIES INTER  
I Latinum.

## A

- A** Absinthium, fol. 97.  
 Absorbentia, fol. 64.  
 Acacia, vice quid, fol. 165.  
 Acer quid, fol. 220.  
 Acetibus quid, fol. 230.  
 Acetum quid, fol. 46.  
 Quotuplex, fol. 47.  
 Alkallatum, seu ralka-  
 tum, fol. 401.  
 Compotum quid, fol. 47.  
 quereplex idem  
 Distillatum, vide Spi-  
 ritus Aceti.  
 quod dicitur paratur idem  
 ubi aservatur, & quan-  
 dia aservari potest:  
 idem.  
 Infusum quomodo paratur?  
 quod dicitur paratur, & quando  
 aservari potest: idem.  
 Radicatum, fol. 58.  
 Rosatum Mesues, fol. 315.  
 Rutaceum Augustanæ, fol.  
 214.  
 Scylliticum Mesues, f. 315.  
 Senna solutum, idem.  
 Simplex quid, fol. 47.  
 Theriacale Antioch de  
 Sgobbit, fol. 324.  
 Theriacale Augustanæ, fol.  
 323.  
 Acidum Tartari, vide Crysta-  
 lus Tartari.  
 Acidus quid, fol. 22.  
 Acini, fol. 26.  
 Acori vice quid, fol. 266.  
 Aconitica, sive Aconitica, fol. 65.  
 Aquare, seu Acuarum, fol. 33.  
 Adeps, fol. 26.  
 Adiantum, fol. 99.  
 Adstringens, fol. 66.  
 Adrens, fol. 65.  
 Aë quid, fol. 18.  
 Et sic calcinato, fol. 538.  
 Ethiops Minerals, vide Mer-  
 curius Diaphoreticus.  
 Agullocum, seu Lignum Aloeæ,  
 fol. 109.  
 Agaricum, fol. 85.  
 Trochiscatum, fol. 270.  
 Alabastri, fol. 26.  
 Alcohol, fol. 58.

Alexipharmacum, fol. 165.  
 Aleutericum idem.  
 Aliscera, fol. 92.  
 Allimentum quidi, fol. 11.  
 Ex quibus fontibus desumitur idem.  
 Medicamentosum quidi idem.  
 Alkesh, fol. 38.  
 Alkali Glauberi, fol. 466.  
 Alkali, fol. 58.  
 Aloe, fol. 79.  
 Lora succo Rosarum fol. 236.  
 Lora succo Violarum, fol. 237.  
 Althea v. Esula.  
 Altraanta, fol. 65.  
 Alumina Plumosi preparatio, fol. 464.  
 Amalgama, fol. 59.  
 Amalgamatio, fol. 34.  
 Amara vice quidi, fol. 65.  
 Amarus quidi fol. 22.  
 Ambra, fol. 142.  
 Amos, pro eo quidi, fol. 165.  
 Anomum pro eo quidi id.  
 Anuletum, fol. 3.  
 Anura, idem.  
 Anacolema, idem.  
 Analeptica, fol. 65.  
 Analeptica, idem.  
 Animal quidi fol. 11.  
 Vnde dicitur idem.  
 Antimalum partes quomodo, & ubi asserantur, & quando asserari possunt, fol. 12.

Anima gummi, fol. 119.  
 Anodynura, fol. 65.  
 Anthera, fol. 28.  
 Anthelmintica, fol. 65.  
 Antidotum Emaggonum Nicolai, fol. 272.  
 Magnam Matholi, fol. 168.  
 Antifebrilia, fol. 66.  
 Antihocicum Petri Poterii, fol. 438.  
 Anthelmintica, fol. 66.  
 Antimoniat quidi, fol. 19.  
 & 149.  
 Diaphoreticum, seu Lac Antimonij, fol. 417.  
 Antiquarium Perrosianum, v. Chinachina.  
 Antiscorbica, fol. 66.  
 Apertiva, idem.  
 Apertiva, fol. 7.  
 Apices, fol. 26.  
 Apocema, fol. 19.  
 Apoplegmarium, idem.  
 Apoplegmarium, fol. 66.  
 Aqua quidi fol. 21.  
 Alia Mercurij chyrurgica, fol. 187. **Caetera**  
 Alia Sydenhamij, fol. 385.  
 Aluminosa Guldoni, fol. 287.  
 Aluminosa Phalopij, idem.  
 Antipopleptica Langij, fol. 377.  
 Antimo vialis, fol. 377.  
 Anticolica, seu Anticolicia Mynsicht, fol. 379.  
 Antiepileptica Longij, fol. 377.

Ag

Ag. Antipopleptica, vulgo de la Palata, fol. 382.  
 Antivenerea Caroli Muffiani, fol. 386.  
 A. oplectica Charaz, fol. 377.  
 Ardens, v. spiritus vini.  
 Arterialis, fol. 391.  
 Arterialis Muffiani, vid.  
 Aqua styptica Lemerij.  
 Arterialis ex vidos, fol. 391.  
 Benedicta Rolandi ex Brendello, fol. 385.  
 Calcis cerulea, seu coelestis, seu saphira, vel ophthalmica ex Vidos, fol. 389.  
 Calcis Mercatoriana, idem.  
 Cerulea, v. spiritus vini.  
 Caryophyllotum Aromaticum ex Eteana, fol. 380.  
 Castanea v. v. Aqua Anticolica Mynsicht.  
 Cinnamonibus lotata Mynsicht, fol. 373.  
 Cinnamonis Lacerentis, id.  
 Cinnamonis spiritus, seu Petri Poterii, fol. 472.  
 Contra Gonorrhoeam Donzellij, fol. 383.  
 Contra Gonorrhoeam am. ex Quecetano, idem.  
 Coriialis calida Mynsicht, fol. 381.  
 Coriialis frigida eiusdem, idem.  
 Diaphoretica Nicolai, fol. 388.  
 Distilla, seu stylarida quidi fol. 48.  
 Florum omnium, v. Aqua

Mille florum.  
 Fortis, fol. 410.  
 Hermetica Mercurij, fol. 386.  
 Humidum vitata ex Augustiana, fol. 379.  
 Hystrica eiusdem, vulgo Panacis eracli, fol. 378.  
 Lac Augens, fol. 385.  
 Lamphrancti Guldoni, fol. 388.  
 Magnamitaris, fol. 379.  
 Mille florum, seu florum omnium, fol. 422.  
 Mirabilis, seu Antipopleptica Langij, fol. 478.  
 Ononidis Matholi, fol. 384.  
 Ophthalmica Brunij, seu Corythium Brunij, fol. 391.  
 Ophthalmica Dozellij, fol. 390.  
 Ophthalmica Quecetano, id.  
 Ophthalmica ex Vidos, vid.  
 Aqua Cerulea.  
 Phagadenia, seu viceraria vulgo Roxa de Fiso, fol. 389.  
 Prima Calcis, fol. 388.  
 Regia, fol. 410.  
 Regia sine distillatione, id.  
 Regia vulgaris, fol. 380.  
 Saphira, v. Aqua Calcis Cerulea.  
 Secunda Calcis, fol. 388.  
 Styptica Lemerij, seu Arterialis Muffiani, fol. 391.  
 Teste calcis, fol. 389.  
 Theriacalis Crocylis, seu Spiritus Theriacalis camphoratus, fol. 374.

The

- Aq. Theriacalis Lemonis, id.  
Theriacalis Petri Sala, fol.  
375.  
Theriacalis Quercetani,  
idem.  
Theriacalis Cephatica  
Eiusdem, fol. 376.  
De Tribus, fol. 377.  
Trochorum Cicutæ Cervi,  
fol. 381.  
Vitæ vid. Sibirius vini.  
Vitæ Mathioli, vid. Elyxir,  
scu Aqua vitæ Mathioli.  
Vulneraria contra sputum  
sanguinis, fol. 384.  
Aque ex Animalibus, eorum-  
que partibus quomodo  
distillantur, fol. 49.  
Distillare ubi asseruntur,  
& quando asseruari  
possunt, idem.  
Ex vegetabilibus, eorum-  
que partibus quomodo  
distillantur, fol. 48.  
Aquila Alba, vid. Mercurius  
Dulcis.  
Arbor quidam, fol. 12.  
Accarum Corallinum, fol. 44.  
Duplicatum Myrsinæ, fol.  
47. **A 47**  
Salis Tartari, vid. Magi-  
sterium Tartari.  
Aretica, fol. 66.  
Argentum quidam, fol. 18.  
Potabile, vid. Tinctura  
Lunæ.  
Vivum quidam, fol. 15. &  
151.
- Addum quidam, fol. 23.  
Arioli, fol. 26.  
Aristolochia, fol. 104.  
Aroma Philosophorum, vid.  
flores Lapidis fixa-  
tiss.  
Aroma quando non deest,  
imponi in Medicinis,  
fol. 167.  
Atropi Paracelsi, vid. flores  
lapidis Hamaticis.  
Arthenita, fol. 94.  
Antheticum, seu Arthideum,  
fol. 66.  
Arum, fol. 92.  
Asarum, fol. 86.  
Aspalathi vice quidam, fol. 265.  
Aspectum quidam, fol. 27.  
Asphaltos pro eo quidam, fol. 156.  
Asa Dulcis, vid. Benzoin.  
Asa fetida, fol. 126.  
Asiatum quidam, fol. 33.  
Asellorum preparatio, fol. 46.  
Atrahens, fol. 66.  
Attentans, idem.  
Aurum quidam, fol. 18.  
Eulminans, seu scelopetans,  
fol. 44.  
Medicorum, vid. sulphur  
Aurum.  
Potabile, vid. Tinctura  
solis.  
Austus quidam, fol. 23.  
Axungia, fol. 26.  
Azock, fol. 151.  
Azoth, fol. 59. & 151.

## B

- Bacca, fol. 26.  
Baculum Paralyticorum,  
vid. oleum Castellorum  
compositum.  
Balani, fol. 59.  
Balsama ubi asseruntur &  
quando asseruari pos-  
sunt, fol. 47.  
Balsamum quidam, fol. 44.  
Alkalisatum Joanni, fol. 30.  
Antimonij, idem.  
seu Oleum Aloeticum Schro-  
deri, fol. 524.  
Apoplecticum Augustanæ,  
fol. 525.  
Apoplecticum Myrsinæ, idem  
Arecæ, fol. 524.  
Catholice unæ Myrsinæ 13, fol.  
397.  
De Copalva, fol. 120.  
Cucurbitæ vid. oleum An-  
aplepticum ex Vidor.  
Dianaphantis Rulandi, fol.  
524.  
Ex Doctore Petras, idem.  
Mirabile, fol. 475.  
Petruvianum Aristotale,  
idem.  
Regall Antimonij, fol. 304.  
Saturni, fol. 525.  
Sulphuris Amatum Myr-  
sini, fol. 305.  
Sulphuris Terebinthina-  
rum, seu Rubinum Sul-  
phuris, fol. 305.  
Balsamum Viridium Metena-  
sum, fol. 325.  
Basilicum, fol. 177.  
Edellium, fol. 137.  
Bechica, fol. 9.  
Beechum, vid. Pectoralia.  
Behen Album, & Robur pro-  
cis quidam, fol. 176.  
Bellaria, vid. Tragea.  
Benedicta Laxativa ex Arenal-  
do de Villanova, fol. 196.  
Benzoin, Belzoinum, Benjai-  
Belzoin, fol. 120.  
Bezoardicum, fol. 66.  
Animale, fol. 462.  
Ioviale, fol. 443.  
Lunare, fol. 442.  
Marsiale, fol. 443.  
Minerale, fol. 441.  
Solare Crotilanum, fol. 442.  
Birumen, fol. 27.  
Bocherum, fol. 59.  
Bolus quidam, fol. 47.  
Quomodo Paratur idem.  
Anodynus, fol. 208.  
Aryens, seu Orientalis,  
fol. 146.  
De Castella Donzellij, fol. 209.  
Ad Calum, fol. 208.  
Erbiliagus, fol. 207.  
Nephriticus, fol. 208.  
Borax, fol. 427.  
Papyria, fol. 92.  
Indica, vid. Jallappa.  
Eucrum Antimonij, fol. 430.  
Jovis, fol. 427.  
Saturni, vid. Balsamum  
Saturni. **CL 5**

Buryrum Sulphuris, vid. Magisterium sulphuris.

## C

**C**acumen, fol. 27.  
 Calcinatio quidam fol. 33.  
 Quoruplex? idem.  
 Corrosiva quidam idem.  
 Humida quidam idem.  
 Stcca quidam idem.  
 Calefaciens, fol. 66.  
 Calidum quidam, fol. 25.  
 Calx, fol. 27.  
 Calomelaz Riverij, fol. 427.  
 Turquetil, idem.  
 Calx, fol. 59.  
 Camphora, fol. 128.  
 Canela, fol. 113.  
 Candefate, fol. 34.  
 Capillamenta, fol. 27.  
 Capita, idem.  
 Capirelli, idem.  
 Caput mortuum, fol. 59.  
 Caranna, fol. 124.  
 Cardamomum, fol. 113.  
 Simpliciter quid, idem.  
 Cardiacum, Carulfaca, fol. 8.  
 Caryophyllus Aromaticus, fol. 112.  
 Carminativum, fol. 66.  
 Carneolus, vid. Sardius.  
 Caro, fol. 27.  
 Carposallamum, pro eo quid, fol. 165.  
 Carthamus, fol. 91.  
 Casia, fol. 113.

Casla sicula, seu Cathartica, fol. 92.  
 Eligna, fol. 113.  
 Castorium, fol. 71.  
 Catagmatica, fol. 66.  
 Cataplasma quidam fol. 57.  
 Quomodo paratur? idem.  
 Capitale vignonis, fol. 556.  
 Cruata panis Montagnana, idem.  
 Falsinatum ex Guidone, fol. 557.  
 Miez panis ex Aecio, idem?  
 Dectorale vignonis, fol. 555.  
 Pitimum ex Vides, fol. 558.  
 Secundum Eiusdem pro carbunculis, fol. 559.  
 Cataposta, fol. 59.  
 Catechu, vid. Terra Japonica.  
 Cathartecium, fol. 67.  
 Cathartica, fol. 67.  
 Cato, vid. Terra Japonica.  
 Caudex, fol. 27.  
 Caulis, idem.  
 Caurecium, Causticum, Causticizans, Escharotics, 39. & 67.  
 Causticum Potentiale, fol. 453.  
 Celopa, vid. Jalappa.  
 Cementare, fol. 34.  
 Cementum, fol. 59.  
 Centaurium, seu Centaurea, 104.  
 Cephalica, fol. 8.  
 Ceratum, vel cerotum, fol. 59.  
 Ad Callos Mustani, fo. 557.  
 Ce:

Ceratum, Confortativum vignonis, fol. 48.  
 Ad corpus balsamandum, fol. 559.  
 Olypi Philagri, fol. 549.  
 De Ranis Vignonis, fol. 548.  
 Cerevisia Aperiens, fol. 317.  
 Cerassi Antimonij Diaphoretica, fol. 441.  
 Antimonij sale, fol. 440.  
 Chalys cum sulphure preparatus, seu Crocus Martis Niger, fol. 448.  
 Chamaptyos, fol. 165.  
 Charabe, vid. succinum.  
 Characteres in Tyrocino Pharmaceutico occurrentes, Ponderum, Mensurarum q; explicatio, fol. 156.  
 Chelopa, vid. Jalappa.  
 Chermes, fol. 105.  
 China china, fol. 106.  
 China Radix, idem.  
 Cholagoga, fol. 7.  
 Cholagogum simplex, vid. Diagrydium Sulphuratum.  
 Cleuzianus, fol. 67.  
 Cyclamen, seu Panis Portlanus, fol. 94.  
 Cyma, fol. 27.  
 Cineres Clavellati, fol. 413.  
 Cini 60.  
 Cinnabaris quidam fol. 19.  
 Antimonij fol. 430.  
 Nativa, 429.  
 Lign preparatio idem.

Clavabaris Officinarum, seu Artificialis, fol. 428.  
 Cinnamonum, fol. 112.  
 Circulare, fol. 34.  
 Claretum, fol. 60.  
 Clarificare, fol. 34.  
 Clavis Philosophorum, vid. Spiritus vini.  
 Clyster quidam fol. 57.  
 Quomodo paratur? fol. 58.  
 Cosgulare, fol. 34.  
 Coecum Baphicum, fol. 105.  
 Insectorium, fol. 168.  
 Cohob Antimonij, v. Spiritus vini fol. Philosophicus.  
 Cohobare, fol. 34.  
 Colare, idem.  
 Collyrium, fol. 60.  
 Brunij, vid. Aq. Ophthalmica Brunij.  
 Collum Draconis, vid. Draconculus.  
 Colocyntidis, fol. 81.  
 Colophonis, fol. 60.  
 Eius vice quid, idem.  
 Color quidam fol. 26.  
 Colutiones oris, fol. 60.  
 Coma, fol. 27.  
 Compositio, fol. 60.  
 Constatans, fol. 67.  
 Conuire, fol. 35.  
 Conditio, fol. 60.  
 Coaditum Ablyvurij, fol. 235.  
 Cerasorum Acidarum, fol. 231.  
 Florum Malvarum, fol. 233.  
 Florum Tuliar, idem.  
 Con:

Condium ad Morbum Gallicum, fol. 231.  
 Prunorum Damascenorum, fol. 233.  
 Prunorum Damascenorum solutum, fol. 232.  
 Radicis scorzonerae, fol. 233.  
 Rosarium Perficarum, fol. 232.  
 Rosarum Rubrarum, idem.  
 Volarum, idem.  
 Confectio, fol. 50.  
 Confectio Alchermes Mesue, fol. 179.  
 Alchermes sine odore, seu incompleta, fol. 160.  
 Anacardium ex Mesue, fol. 175.  
 Cordialis Gentilis contra melancholicam ex fulgino, fol. 152.  
 Hamach ex Mesue, fol. 189.  
 Hamach Mineræ, seu simplex, fol. 190.  
 Hyacinthorum, fol. 160.  
 Lithoniptica ex Nicolao, fol. 177.  
 Moschardina, vid. Trochisci Moschardini.  
 Confortans, seu Confortativum, fol. 67.  
 Confortantia, fol. 8.  
 Conquisare, fol. 35.  
 Conserva quidam, fol. 42.  
 Quomodo paratur idem.  
 Conservæ ubi asservantur, & quando asservari possunt, fol. 12.

Insit, fol. 432.  
 Conservare, fol. 35.  
 Contringens, fol. 67.  
 Contrayeba, seu Radix Bezoardica, fol. 108.  
 Convulsivi Cathartici Syriaci, vid. Magisterium Scammonii.  
 Coquere in Diplomate, fol. 35.  
 Coquere secundum Artem quidam, fol. 45.  
 Cor, fol. 27.  
 Corallium, fol. 143.  
 Simpliciter quidam, idem.  
 Cordialia, fol. 8.  
 Corymbi, fol. 27.  
 Cornu cervi calcinat vires, fol. 77.  
 Cornu cervi, Aleis, Cranij &c. Spagyrica preparatio, fol. 463.  
 Corpus Æthereum ex aqua & igne constans, vide spiritus vini.  
 Corpus sine Anima, vid. Trochisci Moschardini.  
 Cotroborans, fol. 67.  
 Crocodens, Corrosum, fol. 60. & 67.  
 Cortex quidam, fol. 23.  
 Peruvianus, vid. Chinæ chinæ.  
 Cortices ubi asservantur, & quando asservari possunt, fol. 12.  
 Cosmetica, fol. 67.

Cori sicc quidam, fol. 164.  
 Crassum quidam, fol. 24.  
 Cremor scammonii, vid. Magisterium scammonii.  
 Sulphuris, vid. Magisterium sulphuris.  
 Tartari, vid. Crystallus Tartari.  
 Creta Alba, fol. 147.  
 Cibare, fol. 35.  
 Crystallare, idem.  
 Crystallare secundum Artem, idem.  
 Crystallum Minerale, vid. sal, seu lapis Prunellæ.  
 Crystallus, fol. 144.  
 Tartari, fol. 414.  
 Crocus, fol. 60. & 174.  
 Martis Adstringens, fol. 449.  
 Martis Aperitivus, fol. 448.  
 Martis Niger, vid. Chalybs cum sulphure preparatus.  
 Metallorum seu Hepas Antimonii, fol. 433.  
 Metallorum Rulandi, idem.  
 Cuiusvis Aulonis, fol. 90.  
 Cucupha, fol. 60.  
 Cucurbita Repilla, fol. 92.  
 Cuprum, fol. 191.  
 Cur aliqua Medicamenta trinitantur subtiliter, alia meulocriter, aliaque grossiter, fol. 31.  
 Cur in Theriaca, & alijs non observantur hæ regulæ, fol. 32.

## D

Decantare, fol. 352.  
 Decoctio quatuorplex, fol. 32.  
 Assativa quatuorplex, fol. 133.  
 Elisativa quidam, idem.  
 Adstringens Mysicæ, fol. 45.  
 Decoctum quidam, fol. 45.  
 Anticorbuticum, & spleeticum, fol. 308.  
 Aperitivum, fol. 309.  
 310.  
 ad calculum, fol. 311.  
 Commune hordel, fol. 310.  
 Cordiale, idem.  
 ad Corpus Balsamandum, fol. 559.  
 Pectorale, fol. 310.  
 Pugnum, fol. 309.  
 Solutivum Douzellij, fol. 310.  
 Decrepitare, fol. 35.  
 Decuplate, idem.  
 Decolorium, fol. 67.  
 Deliquium, fol. 35.  
 Deliquium Tartari, seu Oleum Tartari per Deliquium, fol. 466.  
 Densans, fol. 67.  
 Densum quidam, fol. 24.  
 Denitrificia, Denitrificum, fol. 9. & 60.  
 Deplegmare, fol. 35.  
 Despumare, idem.  
 Detergens, fol. 67.  
 Detorare, fol. 36.  
 Diacalamenthura Nicolai, fol. 179.  
 179.

Diacaryon, fol. 170.  
 Diacanthum Gaudonis, fol.  
 129.  
 Diacasia cum Manna, fol. 186.  
 Diacatholica pro Clystibus  
 Fement, fol. 196.  
 Diacatholica Compositio ex  
 Nicolao, fol. 177.  
 Diaceraum, vid. Diamare-  
 natum.  
 Diacydantes ex Plaza, fol.  
 173.  
 Diacydonum Laxativum Au-  
 gustane, fol. 200.  
 Lucidum scammotatum,  
 seu Laxativum, item,  
 Solutivum Pelucidum Au-  
 gustanz, idem.  
 Diacymium ex Nicolao, fol.  
 217.  
 Diaclyma, fol. 60.  
 Diacodion cum Sapa, fol. 201.  
 Simplex Galeni, vid. Lo-  
 hoc, seu Diacodion sim-  
 plex Galeni.  
 Diacrotisma Magna ex Me-  
 sue, fol. 174.  
 Diagravium Cyoniatum ex  
 Galeno, fol. 40.  
 Sulphuratum, seu Chola-  
 gogum simplex ex Eiusdem,  
 fol. 49.  
 Diastex simplex, fol. 220.  
 in Tabellis, idem.  
 Dialacea Magna ex Mesue,  
 fol. 175.  
 Diamarenatum, fol. 60.  
 Diamargaron liquidum Ma-

gistrale, fol. 209.  
 Diambra ex Mesue, fol.  
 212.  
 Diamoron Nicolai, fol. 170.  
 Diamoschum Amanum Mesue,  
 fol. 212.  
 Amatum Confectum, idem.  
 Dulce ex Mesue, fol. 211.  
 Diamonum, seu Rob Nucum  
 ex Mesue, & Galeno,  
 fol. 370.  
 Diaphonicon Mesue, fol.  
 188.  
 Diaphoretica, fol. 7.  
 Diaphoreticum in per acutis,  
 vid. Aqua de Tribus.  
 Diaprunis Compositio Nico-  
 lai, fol. 188.  
 Simplex, fol. 187.  
 Diastylum vitatum Mesue,  
 fol. 184.  
 Diastordium Hyeronimi Fra-  
 catorij, fol. 169.  
 Diastenna Nicolai, fol. 189.  
 Diastatum Petri Castellii,  
 fol. 199.  
 Diastellum, fol. 169.  
 Diastegocanthum frigidum ex  
 Nicolao, fol. 214.  
 Diastion Pipericon ex Mesue,  
 fol. 217.  
 Diastion Santalon, fol. 218.  
 Diastylia cum Rhabbarbo  
 Montagnanz, fol. 186.  
 Dilgerere, fol. 35.  
 Digestiva, fol. 67.  
 Diuentrica, fol. 68.  
 Dispensare, fo. 38.

Dis.

Dissolvere, fol. 36.  
 Distillare, fol. 35.  
 Directica, fol. 7. & 68.  
 Doronicum in eius defectu  
 quid, fol. 182.  
 Draco fortificatus, vid. Mer-  
 curius Sublimatus Corto-  
 sivi.  
 Mithgator, vid. Mercurius  
 Dulcis.  
 Draucunculus, fol. 91.  
 Drapax, fol. 60.  
 Dux dices Communes qua-  
 lesi fol. 18.  
 Dulcis sapor quid, fol. 22.  
 Dulcorare, fol. 16.  
 Durum quid, fol. 24.

## E

Ebur, fol. 77.  
 Ebecoricum, fol. 68.  
 Echinus, fol. 27.  
 Eciogma, fol. 67.  
 Ecephragetica, fol. 68.  
 Ecythoda, idem.  
 Educiorare, vid. Dulcorare.  
 Eferbelesca, fol. 26.  
 Efiaticum Diastordis, fol. 278.  
 Electio quid, fol. 71.  
 Electrum, vid. Inechum.  
 Electualfare, fol. 36.  
 Electuarium quid, fol. 41.  
 Confectum quomodo para-  
 ture idem.  
 seu Confectio Acher per Me-  
 sue, fol. 159.  
 Electua som. Antivenereum,  
 fol. 18.  
 de Artemisia Nicolai Gervasij,  
 fol. 181.  
 Baccarum Juniperi, fol.  
 184.  
 Baccarum Lauri Augustanz;  
 fol. 183.  
 Carthocolitum ex Petro  
 Bayro fol. 190.  
 de Castula Donzellij, fol. 193.  
 Chalybeatum Augustanz  
 fol. 180.  
 Chalybeatum Lemontis,  
 idem.  
 de Cretæ Marris Solutivum  
 Petri Peterij, fol. 193.  
 Indum Maius Mesue, foli  
 194.  
 Indum Minus Eiusdem,  
 idem.  
 Lenitivum ex Valerio Cor-  
 do, fol. 191.  
 Lepidæ Galeni, fol. 209.  
 Pletharocoticum, fol. 176.  
 Rosatum Mesue, fol. 192.  
 è Sulfuras, fol. 183.  
 de Sebosten Bartholomei  
 Montagnanz, fol. 186.  
 de Susco Rosatum Nico-  
 lai, fol. 192.  
 Electsaccharum, fol. 61.  
 Auis, &c. fol. 465.  
 Elixir, fol. 61.  
 Anodynum, fol. 299.  
 seu Aqua vitæ Mathioli,  
 fol. 295.  
 Proprietatis Crolli, seu  
 Elixir

Elixir Proprietatis Paracelsi  
 cum Acido, fol. 288.  
 Proprietatis Helmondij, fol.  
 287.  
 Proprietatis Paracelsi, fol.  
 288.  
 Viræ Majus Quercetani, fol.  
 286.  
 Viræ Minus Eiusdem, fol.  
 287.  
 Uterinum Crollij, fol.  
 289.  
 Elleborus, fol. 89.  
 Embrochia, fol. 61.  
 Emenagogum, fol. 68.  
 Emetica, fol. 6.  
 Emollens, fol. 68.  
 Emphaclica, idem.  
 Emplasticum, idem.  
 Emplastrum quidi, fol. 56.  
 ex quibus componitur lacina  
 quomodo paratur, idem.  
 Absalon, fol. 520.  
 Alobum cicutians Do-  
 mini Vidos, fol.  
 529.  
 Album coctum, vid. Em-  
 plastrum Geminis.  
 Alkali um, seu Antipo-  
 tagricum Tachenij, fol.  
 550.  
 Anodynum, fol. 544.  
 Apollonica Chyrurgicum  
 Guidonis, fol. 532.  
 Apolloneon Nicolai Ale-  
 xandrin, idem.  
 Attractivum ex Vidos, fol.

552.  
 Emplastrum Bagearum Lauri  
 Melius, fol. 545.  
 Benedictum Multrani, fol.  
 535.  
 Betonica, sive de Ianua,  
 fol. 544.  
 Betonica viride, idem.  
 ad Callos pedum, fol.  
 544.  
 seu Cataplasma capitale Vi-  
 gonis, fol. 536.  
 Centaurij ex Guidone, fol.  
 544.  
 de Cetrulla, vid. Emp. Ge-  
 minis.  
 Cicuta Schroderi, fol.  
 554.  
 de Cicuta cum Ammonia-  
 co Londinensium, fol.  
 513.  
 de Cicuta cum Matra-  
 gora, idem.  
 Confortativum Vigonis,  
 vide Cetratum confor-  
 tativum Vigonis.  
 Contra Rupturam Magi-  
 strale ex de la Fuente,  
 fol. 534.  
 Contra Rupturam de Pe-  
 le Eiusdem, fol.  
 555.  
 seu Cataplasma Cruste panis  
 Montagnane, fol. 536.  
 de Cotumere Sylvestri, fol.  
 532.  
 Cupressi, fol. 554.

Emz

Emp. Diachaliteos, seu Dia-  
 palma Galeni, fol. 529.  
 Diachylon Album, seu sim-  
 plex, 228.  
 Diachylon Gummatum,  
 fol. 527.  
 Diachylon Irlatum, fol.  
 528.  
 Diachylon Magnum Me-  
 sues, fol. 527.  
 Diachylon Parvum Eius-  
 dem, fol. 528.  
 Diachylon simplex, vid.  
 Emp. Diachylon Album.  
 Diapalma, vid. Diachal-  
 iteos.  
 Diaphenicon Alexandri  
 ex Meise, fol. 546.  
 Diaphoreticum Mynsicht,  
 fol. 550.  
 Divinum, vid. Emp. Ma-  
 nus Dei.  
 Fodicationum Paracelsi,  
 fol. 534.  
 Fodicationum Alfoid Eius-  
 dem, idem.  
 Galbani Mynsicht, fol. 547.  
 Galbani Crocatum Eius-  
 dem, idem.  
 Geminis, seu Album Co-  
 ctum, vel de Cetrulla,  
 fol. 530.  
 Graze Dei Nicolai, fol.  
 534.  
 Guillermi servitoris, fol.  
 445.  
 Hystericum Sydenhamij,  
 fol. 548.

Empolis ex Galeno, fol. 538.  
 de Linimento, fol. 532.  
 Magnetum Angeli Sale,  
 fol. 538.  
 Manus Dei, seu Manus  
 Christi, vel Divinum,  
 fol. 532.  
 De Marcasta ex Domez-  
 lo, fol. 552.  
 Pro Marcere ex Galeno,  
 fol. 555.  
 Mastiches ex Hieronimo  
 de la Fuente, fol. 545.  
 Mastiches Magistrale, fol.  
 544.  
 Matricale Mynsicht, fol.  
 547.  
 pro Matrice ex de la Fuen-  
 te, idem.  
 seu Cataplasma Mier pa-  
 nis ex Acio, fol. 537.  
 de Mucllagini bus Lenaxi,  
 fol. 529.  
 seu Cataplasma de Nido  
 Irundinum Guidonis,  
 fol. 538.  
 Nigrum Domini Vidos  
 vulgo *Saxalo todo*, fol.  
 532.  
 Oxycroceum ex Augustat-  
 na, fol. 541.  
 Oxycroceum Nicolai, fol.  
 540.  
 seu Cataplasma Oxymelite ex  
 Galeno, fol. 538.  
 seu Cataplasma Pectorale Vi-  
 gonis, fol. 535.  
 de Ranis cum Duplente  
 Pp 3 1564

- Mercurio, fol. 549.  
 Regium, fol. 531.  
 Sanctum ex Ioanne Andrea  
 de la Cruz, fol. 538.  
 Spermata Cera Myrsicht,  
 fol. 542.  
 Sicutum Crellij, 536.  
 Sicutum, seu Puncturale  
 Myrsicht, fol. 537.  
 Stomachicum ex Valentina,  
 fol. 535.  
 Taraxacum pro dolore  
 capitis, fol. 533.  
 Tripharmacum Galeni,  
 fol. 532.  
 Emulsi quidam, fol. 47.  
 quomodo parantur, fol. 48.  
 Evacuare, fol. 425.  
 Episcarpium, fol. 68.  
 Epileptica, vid. Anodynum.  
 Epithema, fol. 61.  
 Epithymum, fol. 95.  
 Epuleterum, fol. 68.  
 Eritrea, idem.  
 Eritus, fol. 64.  
 Eritrem, fol. 68.  
 Eucharistica, fol. 69.  
 Etilia, seu Alchica, fol. 88.  
 Etilia, fol. 61. & 284.  
 Absinthij, fol. 24.  
 Aniluz, fol. 281.  
 Camphora, idem.  
 Canthare Aleisteris, idem.  
 Canthariditerum, fol. 282.  
 Castorei Quercetani, fol.  
 273.  
 Cini, fol. 283.  
 Citri Saccharina Zuvelsi,  
 fol. 282.  
 Olij Liquida, Anodyna  
 Zuvelsi, seu Laudanum  
 Liquidum Motonis, fol. 280.  
 Saccharina, seu Oleum  
 sacchari simplex Begulij,  
 fol. 283.  
 Sacconi Quercetani, fol.  
 274.  
 Evaporare, fol. 36.  
 Emulsionem Melius, fol. 175.  
 Euphorbium, fol. 133.  
 Exacinate, fol. 36.  
 Exaltare, idem.  
 Excrementa Metallica quidam  
 fol. 19.  
 Excorticare, fol. 36.  
 Exhalare, idem.  
 Expectorans, fol. 69.  
 Exprimere, fol. 36.  
 Exurgens, fol. 69.  
 Extinctio, fol. 36.  
 Extracta ubi asseruntur, &  
 quando asserari possunt  
 fol. 44.  
 Extractum quidam, fol. 43.  
 quomodo parantur idem.  
 Alkelegi Donzellij, fol.  
 280.  
 Aloes Quercetani, fol. 276.  
 Castorei, fol. 275.  
 Catholicum, fol. 276.  
 Croci Quercetani, seu Es-  
 sentia, fol. 273.  
 Gummi Gammandre, sive  
 Gummi de Peris Rosatum  
 Myrsicht, fol. 277.  
 Ex-

- Extractum Ligni Aloes Hart-  
 manij, fol. 273.  
 Martis Astersivum, fol.  
 279. & 292.  
 seu Magisterium Maris Ape-  
 ritivum Myrsicht, fol.  
 279.  
 Olij Quercetani, fol. 273.  
 Extrahere, fol. 36.  
 Extrahere secundum, Artem,  
 idem.

## F

- Facula quidam, fol. 52.  
 quomodo parantur idem.  
 Ani, fol. 459.  
 Exaltare ubi asseruntur, &  
 quando asserari pos-  
 sunt, fol. 53.  
 Farina, fol. 61.  
 Febrifuga, fol. 69.  
 Fermentare, fol. 37.  
 Ferrum, fol. 18.  
 Fibra, fol. 27.  
 Filare, fol. 37.  
 Filigantia, fol. 8.  
 Fixare, fol. 37.  
 Fioz quidam, fol. 14.  
 Flores, fol. 61.  
 quando colligendi sunt  
 fol. 14.  
 quomodo, & ubi asseran-  
 tur, & quando asserari  
 possunt idem.  
 Animonij, seu Magnesia  
 Saturnina Methoosifata,  
 fol. 422.  
 Animonij per inferiora  
 tantum purgantes, idem.  
 Benzoini, fol. 424.  
 Cordiales quot, & quales  
 fol. 16.  
 Lapsialis hematis, fol. 424.  
 Sals Ammoniaci, fol. 425.  
 Sals Ammoniaci Martiales,  
 idem.  
 Sulphuris, fol. 423.  
 Sulphuris Benzoinati, idem.  
 Sulphuris saccharati, idem.  
 Feruzegus quidam, fol. 213.  
 Folia quidam, fol. 14. & 47.  
 Folia pro eo quidam, fol. 176.  
 Fossiliculus, fol. 27.  
 Frigidum quidam, fol. 35.  
 Frigidum quidam, fol. 25.  
 Feculentale, fol. 61.  
 Fructus quidam, fol. 14.  
 quando decerpi debentur  
 fol. 15.  
 quomodo, & ubi asseran-  
 tur, & quando asserari  
 possunt idem.  
 Femex quidam, fol. 14.  
 Fumare, fol. 37.  
 Fumaria, fol. 98.  
 Fundere, fol. 37.  
 Fungus, fol. 28.  
 Funiculi ad Morbum Gallicum  
 curati, fol. 223.  
 Fustio, fol. 37.





## G

**G** Alanga, fol. 170.  
 Galapo, vid. Jalappa.  
 Galbantoni Hartmanni, fol.  
 474.  
 Paracelsi ex Cratone, idem.  
 Viceduni Superi, idem.  
 Galbanum, fol. 129.  
 Coctum Myrsicht, fol.  
 142.  
 Galbana, fol. 81.  
 Cargosius, idem.  
 Gelatina quida, fol. 73.  
 quomodo paratur, idem.  
 Gemma, fol. 28.  
 Genuculum, idem.  
 Gentiana Indica, vid. China-  
 china.  
 Gialappa, vid. Jalappa.  
 Gilla, fol. 81.  
 Virtuti, seu vitulum vo-  
 milivum, fol. 419.  
 Glanæ, fol. 61.  
 Glutinum Gludatorum, fol.  
 69.  
 Glutinosum, idem.  
 Granator, fol. 139.  
 Granulare, fol. 38.  
 Granum, fol. 28.  
 Infectionum, fol. 105.  
 Grave quida, fol. 24.  
 Gummeta, ac Resina quo-  
 modo in emplastris ad-  
 hibentur, fol. 77.  
 quor. liquores amant, idem.  
 Gummi quida, fol. 16.

Gummi in quo differt Resi-  
 na, fol. 16.  
 Ammoniacum, fol. 129.  
 Arabicum, fol. 130.  
 Elemi, fol. 124.  
 Gotta, fol. 132.  
 Simpliciter quida, fol. 140.  
 Gummi, ac Resina ubi asser-  
 vantur, & quando asser-  
 vari possunt, fol. 16.  
 Gutta Anglica, vid. spiritus  
 Antiepilepticus.  
 Gutta Gummi Corchiso, fol.  
 463.

## H

**H** Ely, fol. 213.  
 Hamites, fol. 127.  
 Hepar Antimonij, vid. Cro-  
 cus Metallorum.  
 Sulphuris, fol. 306.  
 Hepatica, fol. 10.  
 Herba quida, fol. 13.  
 Herba, seu folla quando col-  
 ligenda sunt, fol. 14.  
 quemodo, & ubi asservan-  
 tur, & quando asser-  
 vantur, idem.  
 Herba Capillares, quot, &  
 quales, fol. 17.  
 Capitales Calide, quot, &  
 quales, idem.  
 Capitales frigida, quot, &  
 quales, idem.  
 Carmosivæ quot, & qua-  
 les, idem.  
 Emollescentes Communes  
 quot,

quot, & quales, idem.  
 Hepatica quot, & quales  
 idem.  
 Splenetica quot, & quales  
 idem.  
 Hermetice claudere, fol. 37.  
 Hermodactylus, fol. 86.  
 Hyacinthus, fol. 140.  
 Hydasyros, fol. 151.  
 Hydragoga, fol. 7.  
 Hydroleum, fol. 61.  
 Hydromel, idem.  
 Aquosum, fol. 372.  
 Vinosum ex Quercetano,  
 idem.  
 Hyera Diacoleoynthides, fol. 198.  
 Diacoleoynthides in pul-  
 vere, idem.  
 Logadi, seu Logodionis,  
 fol. 197.  
 Logadi in pulvere, fol. 198.  
 Magna Galeni, fol. 197.  
 Pura ex Mese pro suis  
 Pluris, fol. 230.  
 Hypesicum, fol. 102.  
 Hypnoticum, fol. 69.  
 Hyssopus, fol. 101.  
 Hytericum, fol. 69.  
 Hyspe, fol. 82.  
 Humectans, fol. 69.  
 Humidum quida, fol. 25.

**I** Alapia, Jalapum, Jalap-  
 pa, fol. 84.  
 Ambere, fol. 38.  
 Impallare, idem.

Impugnare, idem.  
 Inaurare, idem.  
 Incerare, idem.  
 Incidens, fol. 69.  
 Incidere, fol. 38.  
 Incinerare, idem.  
 Incaillans, fol. 69.  
 Indurans, idem.  
 Infundere, fol. 38.  
 Infusio quida, fol. 32.  
 quomodo paratur, fol. 46.  
 In quo differt Decoctione,  
 fol. 32.  
 Cathartica, fol. 133.  
 Rosarum Peticarum, seu  
 Alexandinarum, vel  
 Pallidarum ex 9. In-  
 fusionibus, seu Perma-  
 nationibus, fol. 112.  
 Rosarum Rubrarum, seu  
 Nostrarum ex 9. In-  
 fusionibus, fol. 113.  
 Infusio quida, fol. 23.  
 Infolare, fol. 38.  
 Inlillado, vid. embrocha.  
 Inlillidum, vid. embrocha.  
 Interpassare, fol. 38.  
 Interveniente devisa coctione  
 quida, fol. 45.  
 Iriter, fol. 168.  
 Iriter, fol. 93.  
 Illica pro ea quida, fol. 132.  
 Irigato, vid. embrocha.  
 Istermon, fol. 69.  
 Iuba, fol. 28.  
 Iulapia, 61.  
 Iulep, idem.  
 Anili, fol. 365.

Inlepe Rosarum Mefues, fol. 366.  
 Violarum, fol. 367.  
 Iulus, fol. 28.  
 Iuncus odoratus, vid. Schizanthum.  
 Iupiter, fol. 19.  
 Iuscula viperina Sebastiani Bartholi ex Donzellio, fol. 412.

## K

K Inkrina; vid. Chlinalinum, fol. 206.

## L

Lac, fol. 28.  
 Aluminis, fol. 303.  
 Antimonij, vid. Antimonium Diaphoreticum.  
 Cassia, seu Cinnamonis, fol. 303.  
 seu Liquor Perlarum, idem.  
 Perlarum Alia, idem, fol. 303.  
 Sulphuris, vid. Magisterium Sulphuris, 466.  
 Virginalis, fol. 303.  
 Larea, fol. 132.  
 Larea Lactatio, fol. 464.  
 Lacceta vidualis, fol. 411.  
 Lacryma, fol. 28.  
 Lambillo, vid. elegma.  
 Lanugo, fol. 28.  
 Lapides, idem.

Lapis quidam, fol. 20. & 62.  
 Anodynus, vid. Sal, seu Lapis Prunella.  
 Armenus, seu Armenus, fol. 142.  
 Bezozar Occidentalis, fol. 135.  
 Bezozar Orientalis, fol. 134.  
 Canalicus, fol. 453.  
 Imperialis, fol. 418.  
 Infernalis, seu sal causticentri Molineti, fol. 454.  
 Judaicus, fol. 144.  
 Lazuli, fol. 141.  
 Lucis, fol. 144.  
 seu Magnes Arsenicallis, fol. 452.  
 Medicamentosus Crollij seu Lepia Salinis, fol. 452.  
 Salinis Descriptio brevior ex Harmano, idem.  
 Lavare, fol. 38.  
 Lavatio quidam, fol. 30. quatuorplex, idem.  
 Absolutiva quidam, fol. 31.  
 Absolutiva quidam, fol. 30. quot modis fit, fol. 31.  
 Magnificativa quidam, idem. quomodo fit, idem.  
 Landanum, fol. 62.  
 Liquidum Mercurii, vid. Essentia Opij Liquidum Anodyna Zuelferch.  
 Liquidum Thomae Sydenhamij, fol. 302.  
 Opiatum Quercetani, fol. 274.

Laudanum Opiatum Malus Eiusdem, idem.  
 Pectorale, vid. Pilula de Syrace.  
 Laxans, fol. 69.  
 Lentum quidam, fol. 257.  
 Lepidium, fol. 179.  
 Leucospice, fol. 112.  
 Levigare, fol. 28.  
 Libanotis quidam, fol. 168.  
 Lycium pro eo quidam in purgantibus, fol. 243.  
 Lignum, fol. 28.  
 Lignum Aloe, vid. Agalloicum.  
 Ligniticum quidam, fol. 212.  
 Limare, fol. 38.  
 Linctus, vid. elegma.  
 Lintimentum quidam, fol. 36. quomodo paratur, idem.  
 Liqueare, fol. 48.  
 Liqueor cornu cervi fuscatus, fol. 407.  
 Diance, vid. spiritus victoriosi Tartaratus.  
 Gummosus, vid. Butyrum Antimonij.  
 Perlarum, vid. Lac Perlarum.  
 Lithantriptica, fol. 7.  
 Lixivia, fol. 62.  
 Locamenta, fol. 28.  
 Locustae, idem.  
 Lohoc quidam, fol. 41. quomodo paratur, idem.  
 Vbi asseritur, & quando asserati potest, fol. 42.  
 Altiorum Quercetani, fol. 206.

Lohoc Anthelepticum, fol. 207.  
 ad Abna ex Valerio Cordo, fol. 206.  
 Cautium Mefues, fol. 203.  
 seu Diacodium Crocatum Myrsinich, idem.  
 seu Diacodium Simples Galeni, fol. 201.  
 Lentium Avicennae, fol. 203.  
 Papaveris Mefues, fol. 202.  
 de Pino Eiusdem, fol. 204.  
 Pulmonis vulpis Eiusdem, fol. 205.  
 Santum, & Expertum Eiusdem, fol. 204.  
 Scyllae Eiusdem, fol. 205.  
 Lorongae, fol. 62.  
 Lullij Caelum, vid. spiritus vini.  
 Luna, fol. 18.  
 Lupa, fol. 91.  
 Lupa Plantum, fol. 98.  
 Lutate, fol. 38.

## M

Macerare, fol. 38.  
 Macis, fol. 115.  
 Macro pipet, fol. 112.  
 Magisteria quando asserati possunt, fol. 52.  
 Magisterium quidam, idem. quomodo paratur, idem.  
 Cerallorum, &c. fol. 456.  
 Crystallorum Montanarum, idem.

Magisterium Jovis Mynsicht, fol. 453.  
 Jalappa, vid. Resina Jalappa.  
 Martis Apetitivum Mynsicht, fol. 279.  
 Scammonij, fol. 457.  
 Sulphuris, fol. 411.  
 Tartari, vid. Tartarus vitriolatus.  
 Tartari Purgans, fol. 457.  
 Magnes Arsenicalis, fol. 453.  
 Magnesia Naturali, fol. 149.  
 Magnesia Saturni Meteorisata, vid. Flores Antimonij.  
 Malacicum, fol. 69.  
 Malagma, fol. 62.  
 Malaxate, fol. 38.  
 Malobari vice quid, fol. 165.  
 Manna Mercurij Beguini, fol. 427.  
 Manus Chidil Perlatæ, vid. Tabellæ de Margaritis.  
 Margaritæ, fol. 136.  
 Mas vice quid, fol. 263.  
 Mars, fol. 18.  
 Mastichatorum, fol. 62.  
 Masticho, fol. 121.  
 Martis, fol. 28.  
 Maurans, fol. 69.  
 Mechoscanna, fol. 84.  
 Nigra, vid. Jalappa.  
 Meconium, fol. 117.  
 Medicamenta Anthythetica quæ, fol. 10.  
 Carphalica quæ, fol. 8.  
 Cardiacæ, sive Cordialia quæ, idem.

Medicamenta Cholagoga quæ, fol. 7.  
 Composita, & simplicia quæ, fol. 10.  
 Dentifricia quæ, fol. 9.  
 Diaphoretica, sive sudorifera quæ, fol. 7.  
 Diuretica quæ, idem.  
 Emerica, sive vomitiva quæ, fol. 6.  
 Externa quæ, fol. 10.  
 Fixantia quæ, fol. 8.  
 Fossificantis quæ, idem.  
 Hepatica quæ, fol. 10.  
 Hydragoga quæ, fol. 7.  
 Interna quæ, fol. 10.  
 Media quæ, idem.  
 Melanagoga quæ, fol. 7.  
 Panchimagoga quæ, fol. 8.  
 Pectoralis, seu Bechica quæ, fol. 9.  
 Phlegmagoga quæ, fol. 7.  
 Purgantia quæ, fol. 6.  
 in quæ dividuntur, fol. 7.  
 Ophthalmica quæ, fol. 9.  
 Rarefacientia quæ, fol. 8.  
 Solotiva quæ, fol. 6.  
 Splenetica quæ, fol. 10.  
 Stomachica quæ, fol. 9.  
 Medicamenta quomodo Absurgunt, fol. 6.  
 quomodo Adulterantur, fol. 4.  
 quomodo Calefaciunt, fol. 2.  
 quomodo Condensantur, fol. 4.  
 quomodo Cerriduntur, fol. 6.  
 quomodo Deficiunt, fol. 3.  
 quomodo Digerunt, fol. 5.  
 quomodo Dulcificantur, fol. 4.  
 Me.

Medicamenta quomodo e molliunt, fol. 5.  
 quomodo Humectantur, fol. 3.  
 quomodo Incrassantur, fol. 6.  
 quomodo Leniantur, fol. 4.  
 quomodo Rarefaciuntur, fol. 3.  
 quomodo Refrigerantur, fol. 3.  
 quomodo Resolventur, fol. 5.  
 quomodo Siccantur, fol. 6.  
 Medicamentum quid, fol. 2.  
 quomplex, idem.  
 ex quibus fontibus decumitur, fol. 12.  
 in quo differat ab Alimento, idem.  
 in quo differat ab Alimento, & veneno, idem.  
 quomodo potest alterare nostram naturam, fol. 2.  
 Compositum quid, idem.  
 Simplex quid, idem.  
 Medulla, fol. 28.  
 Mel, fol. 78.  
 Anacardium, fol. 369.  
 Anthotatum, fol. 368.  
 Centaurij, fol. 369.  
 Emblicorum, idem.  
 Mercuriale, fol. 368.  
 Nephuratum, idem.  
 Palsurum, idem.  
 Perisium, seu Rhodomel ex Mela, fol. 366.  
 Rosatum ex Doctore Flores, idem.  
 Rosatum pro vulneribus ex Mela, fol. 367.  
 Rosatum simplex, idem.  
 Viscerum, idem.  
 Melanagoga, fol. 7.

Melanopiper, fol. 111.  
 Menes movens, fol. 79.  
 Minimum, fol. 62.  
 Celeste, vid. Spiritus vini.  
 Mercurius, fol. 19. & 151.  
 Cosmeticus, vid. Mercurius præcipitatus Albus.  
 Diaphoreticus, seu Eschlops, Mineralis, fol. 446.  
 Dulcis, fol. 427.  
 Meteorisatus, vid. Mercurius Sublimatus Corrosivus.  
 Præcipitatus Albus, seu Mercurius Cosmeticus, fol. 447.  
 Præcipitatus Ruber, seu Pulvis Ioannis Vigonis, idem.  
 Præcipitatus viridis, seu venereus, v. l. acerta vid. idem.  
 Sublimatus Corrosivus, fol. 426.  
 eius vera preparatio, idem.  
 eius comprovario, idem.  
 Vitæ, fol. 431.  
 Vitæ Catharticus, fol. 433.  
 Vitæ Corredus, idem.  
 Metalla quor. & qualitat. fol. 18.  
 Metallum quid, idem.  
 Mezereum, fol. 89.  
 Micleta ex Nicolao Myrpsio, fol. 375.  
 Nineta, fol. 29.  
 Minerale quid, fol. 18.  
 Mineralis quando possunt aservantur, fol. 21.  
 Myrobalsam Bellaciz, fol. 97.  
 Chebuli, fol. 96. N.

Myrobalani Citrini, idem.  
Emolliet, fol. 97.  
Indi, fol. 96.  
Nigri, idem.  
Myrrha, fol. 125.  
Mithridaticum Damocraei ex  
Celeno, fol. 166.  
Miva Cydoniorum Aromaticum  
Mesnes, fol. 338.  
Cydoniorum simplex, idem.  
Mixture Antipleuristica Ta-  
chenji, fol. 262.  
Simplex, vid. Aqua de  
Tribus.  
de Tribus, vid. Aqua de  
Tribus.  
Molle quidi fol. 24.  
Morselli Restaurativi, fol.  
230.  
Morselli, seu Morselli, vid.  
Tabellæ.  
Muccago, seu Mucllago, fol.  
62.  
Mumia, fol. 75.  
Muschus, fol. 72.  
Muschus, fol. 29.

**N** Arctica, vid. Anody-  
na.  
Nardus Celsica, vid. Spica  
Celsica.  
Nardus Indica, fol. 115.  
Nasale, fol. 42.  
Nasale, fol. 63.  
Nepenthes, fol. 275.

Nephelica, fol. 7.  
Nephelicum, fol. 70.  
Nervium, idem.  
Nitrum Antimoniarum, fol.  
418.  
Fixum, fol. 419.  
Nitratum, vid. Arcanum  
Duplicatum Mynsicht.  
Preparatum, vid. sal seu La-  
pi Prunella.  
Tabulatum, vid. sal, seu  
Lapi Prunella.  
Vitrificatum, vid. Arcanum  
Duplicatum Mynsicht.  
Nuclia, fol. 115.  
Nuclius, fol. 29.  
Nox, idem.  
Myrtica, fol. 115.  
Muschata, fol. 114.  
Nuguetaria, fol. 115.

## O

**O** Biectum Pharmat equid  
fol. 1.  
Obituens, fol. 70.  
Ozymum, fol. 177.  
Caryophyllatum, idem.  
Oculi, fol. 29.  
Cancr, fol. 135.  
Odontalgicum, fol. 70.  
Odot quidi fol. 23.  
Bonus quidi fol. 24.  
In oleis quidi idem.  
Malus quidi idem.  
Odores quoti fol. 23.  
Olea ex Animalibus quomo-  
do

do distillantur, fol. 54.  
Billata ex vegetabilibus  
quomodo parantur  
idem.  
ubi asservantur, & quan-  
diu asservad possunt  
idem.  
Oleum quidi, fol. 53, & 63;  
quomplex, fol. 53.  
simpliciter dictum quod in-  
telligendum est, idem.  
Expresum quomodo para-  
tur, fol. 54.  
Infusum, & coctum quo-  
modo paratur, fol. 53.  
Absynthij Coctum, fol. 481.  
Absynthij Distillatum, fol.  
467.  
Amygdalarum Amazarum,  
fol. 477.  
Amygdalarum Dulcium  
cum igne, fol. 476.  
Amygdalarum Dulcium  
sine igne, idem.  
Anethi, fol. 487.  
Antimonij Begulini, fol.  
471.  
Antipleuriticum Petri à Ca-  
lito, fol. 490.  
Antipleuriticum, seu Bal-  
samum Cucubiter ex Vi-  
dos, fol. 491.  
Aparicij bonni de Ongois,  
fol. 492.  
Aparicij Viride ex Sego-  
viente Schatula, fol.  
491.  
Baccarum Juniperi, fol. 468.

Oleum Baocatum Lauri, fol.  
478.  
Caryophyllorum Aromatico-  
rum, fol. 459.  
Castanji ex Arnaldo de Vil-  
lanova, fol. 493.  
Castellorum Compositum,  
seu Baculum Paralytico-  
rum, fol. 497.  
de Carulis Magistrale, fol.  
496.  
Cere, fol. 471.  
Chamamelis, fol. 482.  
Chelidonio, fol. 484.  
Cydoniorum, fol. 485.  
Cinnamomi, fol. 469.  
de Copalyra, fol. 120.  
Cornu Cervi, fol. 400.  
Corticum Cappasum, fol.  
490.  
Corticum Citel, & rau-  
torum, fol. 408.  
Croci ex Meise, fol. 489.  
Divinum, vid. Oleum La-  
terinum.  
Ebulorum, fol. 483.  
de Emula ex Meise, fol. 487.  
Euphorbij, fol. 486.  
Fulguris, fol. 400.  
Glaciæ, vid. Uutyrum An-  
timonij.  
Hyperici Compositum, fol.  
488.  
Hyperici simplex idem.  
Idium, fol. 481.  
Lacerti, fol. 498.  
Laterinum, seu Philoso-  
phurum, fol. 472.  
Oleum

Oleum Lactinum per infusionem, fol. 437.  
 Ligni Guaiaci distillatum, fol. 469.  
 Ligni Sancti Magistrale, fol. 487.  
 Lilium Alborum, fol. 485.  
 Lumbricorum Terrestrium, fol. 498.  
 Mastichinum, fol. 483.  
 Menthae, fol. 483.  
 Mercuriale Antimonij, vid. Bismuthum Antimonij.  
 Mirabile fulliginis ex Hofmanno, fol. 471.  
 Myrrhae per Distillatum, fol. 467.  
 Myrtillorum, fol. 485.  
 Moschellinum Nicolai, fol. 493.  
 Nardinum ex Mesue, fol. 486.  
 Nenupharis, fol. 481.  
 Nucis Moschatz, fol. 478.  
 Nucum Juglandium, fol. 477.  
 Papaveris, fol. 484.  
 Paphi, fol. 409.  
 Phosphorum, vid. Oleum Laterinum.  
 Regine, fol. 498.  
 Resolutivum ex Angustana, fol. 486.  
 Rosatum Complectum ex Mesue, fol. 479.  
 Rosatum omphacium, fol. 480.

Oleum Rosatum vulgare, idem. Romz, fol. 482.  
 Sacchari Simplex Beguini, vide essentia saccharina.  
 Sambucinum, fol. 483.  
 Sanctum, vid. Oleum Laterinum.  
 Sapientie, vid. Oleum Laterinum.  
 Saponis, fol. 472.  
 Scorpionum, Mesue, fol. 494.  
 Scorpionum Magnum Mattholi, idem.  
 Semina Anisi, &c. Distillatum, fol. 467.  
 Succi, fol. 470.  
 Sulphuris, vide spiritum Sulphuris.  
 Tartari per deliquium, vid. deliquium Tartari.  
 Terebinthinae, fol. 409.  
 Vinum, vid. spiritum vini.  
 Violatum, fol. 480.  
 Viperarum Mesue, fol. 497.  
 Vitellorum ovorum distillatum, fol. 473.  
 Vitellorum ovorum expressum, fol. 479.  
 Vitelli, fol. 391.  
 Vulpium Mesue, fol. 496.  
 Olibanum, fol. 422.  
 Omphacium, fol. 262.  
 Ophthalmica, fol. 9.  
 Oplaris Salomonis Iuberti Rodici, fol. 170.  
 Oplatum, fol. 63.

Opium

Opium, fol. 117.  
 Opopassami, vice quid, fol. 164.  
 Opopanax, seu Opopanacum, fol. 126.  
 Orbicatum, fol. 171.  
 Os Cordis Cervi, fol. 76.  
 in eius defectu quid, idem.  
 Ossa, fol. 39.  
 Ostracium, fol. 213.  
 Oticum, fol. 70.  
 Oxyceratium, fol. 63.  
 Oxymel, idem.  
 Compositum, fol. 345.  
 Saccharinum, vid. Symplicium Acetosum Simplex.  
 Scylliticum Mesue, fol. 324.  
 Simplex Eisdem, idem.  
 Oxirhodinum, fol. 63.  
 8466.  
 Oxysaccharum, fol. 63.  
 Oxysaccharum Nicolai, fol. 324.

## P

PAnacea Duplicata, vid. Arcanum Duplicatum Myrsicht.  
 Mercurialis, fol. 427.  
 Scammonij, vid. Magisterium Scammonij.  
 Panchimagogum, fol. 8.  
 Panchimagogum Minerale, vid. Mercurius Dulcis.  
 Panchimagogum, fol. 119.  
 Panis Porcinus, vid. Cyclamen.  
 Pategoticum, vid. Anodynum.  
 Panes Animalium vitium pro usu Medico quatuor, fol. 11.  
 Pater simpliciter quid, fol. 184.  
 Passilli, fol. 63.  
 Andronij, vid. Trochiscus.  
 Pedicularis, fol. 9.  
 Pediculus, fol. 39.  
 Pestifera, vid. Amuletum.  
 Pestipon, vid. Amuletum.  
 Persicaria, vid. Epicarpium.  
 Petai quid, fol. 8.  
 Pharnacis quid, fol. 1.  
 Phallium Magnum, seu Romanum ex Nicolao Myrsicht, fol. 181.  
 Persicum ex Mesue, fol. 182.  
 Phlegma, fol. 63.  
 vitiosum, fol. 324.  
 Plegmagoga, fol. 7.  
 Phu, fol. 165.  
 Pictis Navalibus vice quid, fol. 580.  
 Pilule quid, fol. 42.  
 quomodo parantur, idem. quoniam sunt asserari possunt, idem.  
 Ethiopica ex Barana, fol. 251.  
 Agarici ex Mesue, fol. 236.  
 Aggregative Eisdem, fol. 234.

Q

Pi

- Pilule Alephangine Eiusdem, fol. 235.  
 de Aloe Magistralis, fol. 248.  
 Ammoniaci Quercetani, fol. 239.  
 Angelicae Francor. 3, fol. 241.  
 Ante cibum, vid. Pilule Atomaticae.  
 Antihydroplex Bontij, fol. 249.  
 Arabica Nicolai, fol. 237.  
 Asinifida Eiusdem, idem.  
 Assaberi Avicennae, fol. 238.  
 Aurea Nicolai, idem.  
 Balsamica Ricardi Mortoni, fol. 232.  
 Bellij Maiores Mesuae, fol. 234.  
 Bechicae Eiusdem, idem.  
 Bechicae Rhafis, idem.  
 de Cynoplosse Nicolai, idem.  
 Cochicae Rhafis, fol. 239.  
 Communes, vid. Pilulae sine Custodia.  
 Contra fluxum ventris Nicolai, fol. 237.  
 Cretae Palmarij ex Bateana, fol. 250.  
 Diacolocynthidos, vid. Pilulae de Nitro.  
 Fortida Maiores Mesuae, fol. 239.  
 Fumaricae Avicennae, fol. 240.  
 Pilulae ad Gonorrhoeam Musitanam, fol. 252.  
 Hermodactylorum Mesuae, fol. 240.  
 Hermodactylorum Maiores Eiusdem, fol. 241.  
 Hyerae Galeni, idem.  
 Hyerae cum Agarico ex Valerio Cordo, fol. 242.  
 Indiae Haly ex Mesuae, idem.  
 Lapsulae Lazuli, seu Cyae, vel Eiusdem, idem.  
 Lucti Maiores, seu Optici ex Eiusdem, fol. 243.  
 Lueis Minores Eiusdem, idem.  
 Mantiales contra obstructio- nes, fol. 252.  
 ex Muschice ex Mesuae, fol. 244.  
 Mastichinae ex Fernelio, fol. 246.  
 Mercuriales, fol. 250.  
 Mercuriales Charaz, idem.  
 de Nitro ex Alexandro Trillano, Diacolocynthidos distice, fol. 248.  
 de Octo rebus, seu Octomera ex Mesuae, fol. 247.  
 de Organo Cretae Myrsicht, fol. 255.  
 Panchimazoga Zuelfteri, fol. 249.  
 Rhabarbari ex Mesuae, fol. 244.  
 Pi:

- Pilulae Secretae ad Memoriam, fol. 256.  
 sine Custodia, seu Communes, fol. 246.  
 de Smilace Aspera ex Josepho Galeano, fol. 251.  
 de Syrrace, seu Laudatum Perorale ex Schrodero, fol. 253.  
 Stomachicae ex Meuae, fol. 240.  
 Stomachicae vulgo Antecibum Eiusdem, fol. 247.  
 de succino Czaronis, idem.  
 Tartaricae Bontij, folio 249.  
 de Terebinthina ad Gonorrhoeam ex Donzellio, fol. 232.  
 de Terebinthina ad Gonorrhoeam Zuelfteri, fol. 251.  
 de Tribus Fernelij, fol. 245.  
 de Tribus Galeni, idem.  
 de Tribus cum Rhabarbaro, fol. 244.  
 de Tribus Rupi, fol. 245.  
 ad Tustim Schroderi, fol. 252.  
 Pinguedo, fol. 29.  
 Pinguis quida, fol. 23.  
 Piper, fol. 111.  
 simpliciter quida, idem.  
 Pyra Medicamentosa, fol. 462.  
 Pyreticam, vid. Adurens.  
 Planta quida, fol. 12.  
 Plumbi esto, fol. 502.  
 Plumbum quida, fol. 19.  
 Pneumaticum, fol. 70.  
 Pexonia Duplex, fol. 105.  
 Polychrestum, fol. 70.  
 Polypodium, fol. 95.  
 Pompholyx, vid. Tulla.  
 Porosum, fol. 24.  
 Poroticum, fol. 70.  
 Posca, fol. 62.  
 Porio, idem.  
 Vulneraria Quercetani, fol. 287.  
 Precipitare, fol. 38.  
 Praecipitatus sulphuris, vid. Magisterium sulphuris.  
 Preparare, fol. 39.  
 Preparata quida, fol. 40, & 63.  
 Vitisgrana quae, fol. 40.  
 Preparatio quida, fol. 39.  
 quatuorplex, idem.  
 Protes, fol. 149, & 158.  
 Procinum Dioscoridis, fol. 154.  
 Psilorum, fol. 70.  
 Praticum, idem.  
 Pripiana, fol. 63.  
 Pulegium Cervinum pro eo quida, fol. 268.  
 Pulmonicum, fol. 70.  
 Pulmonis Vulpis &c. preparatio, fol. 463.  
 Pulverare, Pulverificare, fol. 59.  
 Pulvis, fol. 63.  
 Qq: Pul:

- Pulvis Alexandri Quintilij, fol. 435.  
 Algoris, vide Mercurius Vitæ.  
 Americanus, vid. Chinachina.  
 Angelicus, vid. Mercurius Vitæ.  
 Anoplepticus, fol. 219.  
 Appetitum, excitans, fol. 222.  
 Aromaticus Rosæus Gabrielis, fol. 210.  
 Atonis Compositus, fol. 216.  
 Benedictus ad Cancrum Hartmanni, fol. 226.  
 Cachecticus Lemortis, fol. 219.  
 Cachecticus Quercetani ex Schrodero, fol. 219.  
 Cachecticus Eiusdem incompletus, vel sine amara, idem.  
 pro Calavero Balsamando, fol. 160.  
 Cephalicus Vigonis, fol. 229.  
 Capitalis, fol. 226.  
 ad Casum ex Anguliana, fol. 222.  
 à Chelis Cancrosum ex Pharmacopœia Londinensi, fol. 220.  
 Comitæ Vvrbich, vid. Pulvis Cornacioli.  
 Pulvis Contra Casum Gollionis, fol. 222.  
 Contra Casum Mefues, fol. 220.  
 Contra Sputum Sanguinalis Serapionis, fol. 221.  
 Cornacioli Solutivus, fol. 224.  
 Diacymini Nicolai, fol. 217.  
 Diaphores Simplex, fol. 220.  
 Diamargaritonis frigidi, fol. 209.  
 Diambre ex Mefue, fol. 222.  
 Diamoschi Amarus, idem.  
 Diamoschi Dulcis Mefues, fol. 212.  
 Diarrhœonis Abbatis ex Nicolao, idem.  
 Diatracaanthi Frigidæ Eiusdem, fol. 224.  
 Diatrum Piperum Mefues, fol. 217.  
 Diamium Santalorum Eiusdem, fol. 228.  
 ad Dissolvendos Sanguinis grumos Paracelsi, fol. 221.  
 Emeticus, vid. Mercurius Vitæ.  
 Emericus Alexandri Quintilij, fol. 435.  
 Euphrasie Compositus, fol. 223.  
 Pul-

- Pulvis Syriacus, vid. Magisterium Scammonij.  
 Solis, Lunæ, & Splendoris, vid. Pulvis Cornacioli.  
 Stomachicus Michaelis, fol. 216.  
 Stomachicus Quercetani, idem.  
 de Tribus, vid. Pulvis Cornacioli, fol. 223.  
 ad Velur incontinentiam, fol. 222.  
 Purgans, fol. 70.  
 Purgans, fol. 6.  
 Purificare, fol. 39.  
 Pus generans, fol. 201, 20.  
 Putrefacens, fol. 39. Schroderi.  
 Putrefacens, fol. 70.  
 Q  
 Væ Medicamenta, quæ eluuntur à labatou Abiteris, fol. 31.  
 Quæ Mediamen, sunt debilis, constant, peralticantur, dicamentis, Græse, trituran, lictæ, fol. Quercetani.  
 Qualitates Purgantes, fol. 27.  
 Qualitates Elementares, idem.  
 Qualitates Tangibilis, fol. 27.  
 Pulvis de Gemmis cum Speciebus Mefues, fol. 221.  
 de Graminis sine speciebus Eiusdem, idem.  
 de Goutta ex Berbero, fol. 218.  
 Haly Abbatis, fol. 223.  
 Hyerc simplicis Gæffii, fol. 223.  
 Hyerc Pierre ex Rhafis pro suis Plulis, fol. 224.  
 106 Ictericus, vid. Chinachina.  
 Imperialis contra epilepsiam, fol. 218.  
 106 Indicus, vid. Chinachina.  
 Iosnals Vigonis, vid. Mercurius Precipitatus Roberti.  
 Lethis Gæffii, fol. 209.  
 de Lugo, vid. Chinachina.  
 Menfes provocans ex Ren-dolente, fol. 224.  
 à Mortum canis Rabidi, fol. 222.  
 pro Nebucalis oculorum, fol. 225.  
 Nurfius contra vermes ex Amato Lusitano, fol. 222.  
 Papæ Benedicti, fol. 217.  
 Partum Provocans ex Augustana, fol. 224.  
 Pectoralis Michaelis, fol. 215.  
 Peruvianus, vid. Chinachina.  
 Restrictivus ex Fragoso, fol. 225.  
 Rosæus Nobellæ,

Quibus suis locis colligenda  
sunt vegetabilis fol. 13.  
Quinta essentia, fol. 63.  
Quo tempore colligenda sunt  
vegetabilis fol. 13.

## R

**R** Adere, fol. 39.  
Radix peritifia Ma-  
jores quos, & quales  
fol. 17.  
Aperti va Minores quos, &  
quales idem.  
quinto essentia fol.  
25.  
Caesio, & vbi asseruan-  
27, & quando asserua-  
Cui possunt, fol. 16.  
Ardetis Ari preparatio, fol.  
46.  
Radix quidi fol. 15.  
vnde dicitur idem.  
Rozardica, vid. contra  
yerva.  
Metalloium, fol. 142.  
vnde fol. 29.  
vnde Jena, fol. 70.  
Cassia, fol. 8.  
ad Cass. quidi fol. 24.  
25, fol. 39.  
2 Chelid. Cass.  
macc. fol.  
2 Andromonj, fol. 433.  
Com. talia, fol. 454.  
Puls, fol. 70.  
Magna ex Ni-

fol. 177.

**Rex** Lapidificus quomodo in  
Schedulis adhibendi, fol.  
148.

**Rex** Naturalis Medicamentu-  
lis quidi fol. 1.

Rasens, fol. 70.

Resina quidi fol. 16.

Copal, fol. 119.  
lalappe, fol. 218.

Scamoni, fol. 417.  
Resina quomodo in liquo-  
ribus squosis exhibenda  
fol. 458.

Reiolsens, fol. 70.

Relumptiva, vid. Analapica

Rhabarbarum, fol. 85.

Album, vid. Mechoacanum

Indicum, vid. Mechoacanum

Nigrum, vid. Lalappa.

Rhabeth, vid. Rhabarbarum.

Rhaponiel vice quidi, fol.  
168.

Rhei vice quidi, fol. 164.

Rhodomei ex Melius, vid.  
Mel Perficum.

Rhodo Sachai, fol. 349.

Rhodo Sachai cum Aqua

Cinnamomi, idem.

Rob, seu Reheb, fol. 64.

Ebulinum, fol. 371.

Impericium, idem.

Nucum, vid. Dianacium

Sambucinum, fol. 171.

Reiz, fol. 100.

Collana, fol. 107.

ira, hiezo

Rosa simpliciter, idem.

Rotula, vid. Tabella.

Luc provocantes Mynsicht,  
fol. 210.

Purgantes Pharmacopee  
Bipartite, idem.

Rotulare, fol. 139.

Rubina, fol. 138.

Arsenic Diaphoreticus, fol.  
122.

Sulphuris, vid. Balsamum  
Sulphuris Terebinthinatum.

## S

**S** Accharum, fol. 19.

Saturni, vid. sal, seu Sa-  
charum Saturni.

Tormentilla, fol. 465.

Saccular, fol. 64.

Sacconium, fol. 127.

Sagapenum, idem.

Sal quidi fol. 20.

quomplex, idem.

Abiynti fixum, &c. fol.  
410.

Acetoisela essentielle, &c.  
fol. 413.

Acidum quidi fol. 21.

Ammoniacum, sive Armo-  
nicum, fol. 421.

Artificiale quidi fol. 20.

Cathecticum Chalybeatum,  
fol. 420.

Caulicium Mollineli, vid.  
Lapis Inertialis.

Commune, seu fontanum

quidi fol. 20.

Corallorum, &c. fol. 415.  
Corallorum per calcina-  
tionem, fol. 416.

Dulcis Holsate, vid. Ar-  
canum Duplicatum Myn-  
sicht.

Essentiale Tartari, vid.  
Crystallos Tartari.

Febris gustyleij, fol. 398.

Frum quidi fol. 21.

Fontanum, vide sal coma  
maue.

Fossile, seu Gemma quidi  
fol. 20.

Iovis, fol. 416.

seu Lapis Prunelle fol. 415.

Marinum quidi fol. 20.

Martis subdulce Schrode-  
ri fol. 420.

Mixtum, seu Neutrum,  
quidi fol. 21.

Nativum quidi fol. 20.

Polycrestum, fol. 418.

seu Saccharum Saturni, fol.  
416.

Salum, seu Essentiale, &c.  
fol. 20.

Sapientie, vid. Armoni-  
Duplicatum Mynsicht

Tartari, fol. 417.

Theriacale, & Quercet-  
fol. 212.

Vegetale, seu Tartarus Su-  
phuris, vel Laxativus,  
fol. 413.

Vini essentielle, vid. Ma-  
gnum Tartari Purgat



Sal Vetricis, fol. 419.  
 seu Vitriolum Martis Ribetij,  
 fol. 420.  
 Volatile quid, fol. 21.  
 Volatile Coru Cervi, fol.  
 405.  
 Volatile Iudoriferum, fol.  
 414.  
 Volatile succini, fol. 479.  
 Volatile vitæ, fol. 415.  
 Salia Artificialia que sunt?  
 fol. 200.  
 Elementaria, quomodo paran-  
 tur, fol. 111.  
 Fissa quomodo parantur?  
 idem.  
 Volatilia quomodo paran-  
 tur, fol. 72.  
 ubi asservantur, & quando  
 asservati possunt, idem.  
 Sulficare, fol. 19.  
 Salis quid, fol. 25.  
 maracha Arabum quid, fol.  
 110.  
 Sanguis Draconis, fol. 132.  
 Sanguis Hirci preparatio,  
 fol. 462.  
 Sanguis Ligni, fol. 109.  
 Sanguis, fol. 117.  
 Sanguis, fol. 22.  
 ad Carnem idem.  
 21, fol. 128.  
 Nutria, fol. 272.  
 Sarcocodem, fol. 71.  
 Sarda, fol. 141.  
 Sarsilus, seu Cameolus,  
 idem.

Sarsa parrille, fol. 107.  
 Salsifraga, idem.  
 Saurnus, fol. 19.  
 Phosphorum, fol. 149.  
 Scammolium, fol. 80.  
 Cydonium, fol. 460.  
 Glycerinum, idem.  
 Sulphuratum, vid. Diagry-  
 dum Sulphuratum.  
 Schenarum, seu Juncus  
 Olearius, fol. 110.  
 Seylla, fol. 54.  
 Serratulæ quid, fol. 179.  
 Serratæ, fol. 29.  
 Semen quid, fol. 15.  
 Alexandræ, fol. 177.  
 Contra venas, fol. 170.  
 Corandri, fol. 103.  
 Fer metalla quid, fol. 19.  
 Senina calida maiora quot,  
 & qualia, fol. 17.  
 Calida minora quot, & qua-  
 lia, idem.  
 Frigida maiora quot, &  
 qualia, idem.  
 Frigida minora quot, &  
 qualia, idem.  
 quando debent colligi, fol.  
 15.  
 ubi asservantur, & quando  
 asservati possunt, idem.  
 Senna, fol. 87.  
 Separare, fol. 39.  
 Septicum, fol. 71.  
 Seraphinum, yase sagape-  
 mium.  
 Serpentaria, fol. 91.  
 Serum Lactis, fol. 78.

Serum Lactis extrah. noli ratio,  
 fol. 308.  
 Servus fugitivus, fol. 131.  
 Serum, fol. 29.  
 Siccans, fol. 71.  
 Siccum quid, fol. 25.  
 Sief, fol. 64.  
 Album Rhafis cum, & sine  
 opio, vid. Trochisci.  
 Viride Anthri, fol. 272.  
 Sigillare Hermeticæ, fol. 40.  
 Sigillum Lemnium, pro ea  
 quid, fol. 165.  
 Sinapismus, fol. 64.  
 Synoloticum, vid. Epulotæ  
 cum.  
 Syropi quando asservati pos-  
 sunt, fol. 48.  
 Syrupus quid, idem.  
 quomodo paratur idem.  
 Absynthij Melleus, fol. 27.  
 Acetose, seu Acetoselle,  
 fol. 324.  
 Acetosus simplex, seu Oxy-  
 mel Sercharianum, fol.  
 323.  
 de Acido Citri ex Melle, fol.  
 321.  
 de Acido Limonum, fol. 322.  
 Adanthi, fol. 327.  
 Agarici, & Rhabarbari  
 fol. 358.  
 Agrestis, seu de Omphacio  
 Melleus, fol. 22.  
 Althææ Fernelij, fol.  
 327.  
 Artemisiz Douacelij, fol.  
 836.

Syn. Artemisiz Mesthed de Gra-  
 abus, fol. 335.  
 Aureus, fol. 363.  
 Aureus Alti, idem.  
 Benedictus ex Galeano,  
 fol. 319.  
 Berberum, fol. 323.  
 Betonicæ Compositus, fol.  
 326.  
 Betonicæ simplex, fol. 333.  
 Bizarrinus, vid. Syrupus  
 Dinarij.  
 Borriginis, fol. 334.  
 Buglost, idem.  
 Carthami, seu Comitis,  
 fol. 339.  
 Chalybis Apertius Cathar-  
 ticus Dazuli, fol. 340.  
 Chalybis Compositus, fol.  
 339.  
 Chalybis simplex, idem.  
 Clethodij Rhubarbari Ni-  
 colai Florentini, fol.  
 343.  
 Clethodij cum Duplicato  
 Rhubarbaro, idem.  
 Clethodij simplex, fol. 335.  
 Cydoniorum, fol. 325.  
 Cinnamomi Augusti,  
 fol. 354.  
 Condillæ, vid. Syrupus  
 Viperinæ.  
 Corallorum Quercetani,  
 fol. 318.  
 Corlicum Citri cum Aromis,  
 fol. 317.  
 Corlicum Citri simplex,  
 fol. 338.

Syrupus Corticum Citri Alius, Idem  
 Cucurbitæ Mefues, f. 352.  
 Dinarij, feu Bizantinos, f. 37  
 Domesticius, vid. fyr. de Spina Infectoria.  
 Domini Augustini, fol. 344.  
 Duarum Radicum Mefues, fol. 344.  
 Duarum Radicum sine Aceto, Idem.  
 Emericus, fol. 364.  
 Ensilivæ Gentilis, fol. 342.  
 Epithymi Mefues, fol. 357.  
 de Eryfimo Lovellij ex Schirodero, fol. 320.  
 Eupachorij Mefues, fol. 345.  
 de Fatfara, vid. Syrupus Tutiflaginis.  
 Florum Hyperici, fol. 347.  
 de Elethibus Peflicorum, fol. 362.  
 Florum Paeoniae, fol. 348.  
 Florum Tunicæ, fol. 347.  
 Fumarie Compositus Mefues, fol. 346.  
 Fumarie Simplex, fol. 344.  
 Glycerithæ ex Mefue, f. 328  
 Granatorum Acidiorum, fol. 322.  
 Granatorum Dulcium, Id.  
 Hederae Terrestriæ ex Decocto, fol. 331.  
 Hederae Terrestriæ ex Sacco, fol. 310.  
 Hyssidulae, vid. Syrupus Pillofelle.  
 Hyssopi Mefues, fol. 319.

Syrupus Kinktor, fol. 354.  
 Læoz Franciel de Pedes montio, fol. 310.  
 Lupulorum, fol. 334.  
 Martis, fol. 341.  
 Meconij, fol. 353.  
 Menthae Compositus ex Mefue, fol. 326.  
 Menthae Simplex Eiusdem Idem.  
 Mercurialis Compositus, fol. 355.  
 Mercurialis Maior, vulgo de Larga Vida, Idem.  
 Mercurialis Simplex, Idem.  
 Myrtæ, fol. 353.  
 Merri, fol. 346.  
 de Muclaginibus Manthæ de Gradibus, fol. 328.  
 Nymphæ, fol. 311.  
 Papavetis Abot Fernellij, fol. 352.  
 Papavetis Estrael, fol. 347.  
 Persicus ex Laguna, fo. 363.  
 de Petro Compositus ex Quercerano, fol. 365.  
 de Petro Simplex Eiusdem, f. 364.  
 Pillofelle, seu Hyssidulæ Renodæ, fol. 232.  
 Pimpinellæ, fol. 331.  
 Plantaginis, fol. 332.  
 Panois Magistralis, f. 448.  
 Polyposij Compositus ex Franchieri, fol. 357.  
 de Pomis Regis Saboris cum, & sine croco, fol. 321.  
 de Pomis Simplex Mefues, fol. 320.

Syrup. de Iulobis Eiusdem Id.  
 Kermes Eiusdem, fol. 348.  
 Syrupus Portulacæ Simplex, fol. 335.  
 Præfij ex Mefue, fol. 330.  
 Princeps ex de la Fuente, fol. 362.  
 Quinque Radicum ex Christophoro de Honellis, fol. 345.  
 Quinque Radicum sine aceto, Idem.  
 Regis Pillopille ex Hieronimo de la Fuente, fol. 362.  
 Resumptivus vid. Syrupus de Testudinalibus.  
 Ribis, fol. 335.  
 Rosarum Rubrarum ex 9. infusionibus, fol. 364.  
 Rosarum siccarum, fol. 349.  
 Rosatus Mefues, vid. Rhodofachari.  
 Scordij, fol. 332.  
 Scorz Ferri Mag. fol. 351.  
 Sennæ ex de la Fuente, 135.  
 de Sero, & Choculæ Zacuti, fol. 341.  
 Smilacinae pro Licero ex Iosepho Licero, fol. 319.  
 Smilacis Asperæ vulgo de los Remollos, Idem.  
 de Spina Infectoria, seu Spina Cervina, Domesticus dicitur, fol. 360.  
 Starchadis Compositus Mefues, fol. 336.

Syrupus Starchadis Simplex ex Velez, Idem.  
 Terebinthinæ Donzellij, fol. 353.  
 de Testudinalibus, seu Reluctivus Renodæ, fol. 311.  
 Thym. ex Mefue, fol. 357.  
 Tutiflaginis, seu de Furfura, fol. 331.  
 Violatum ex 9. infusionibus, fol. 351.  
 Violatum ex 5. infusionibus, fol. 350.  
 Violatum Simplex ex Mefue, Idem.  
 Violatum. Violatum Geruleæ, Idem.  
 Violatum Vinaceus Alius, fol. 352.  
 Viperae, seu Condiliae, fol. 336.  
 Verice, fol. 337.  
 Smaragdus, fol. 340.  
 Soli, fol. 18.  
 Solidum, fol. 24.  
 Solutiva, fol. 6.  
 Solutivi vegetabilis Syriaci, Magisterium Scammonij.  
 Somniferum, fol. 71.  
 Sparadrupus, fol. 64.  
 seu Tela Emplastica Pustuliculis, fol. 330.  
 Sperma Ceti, fol. 75.  
 Spica, fol. 29.  
 Celsica, seu Nardus Celtica, fol. 116.  
 Nardus, seu Indica, fol. 115.

Spica simpliciter quid? idem.  
 Spiritus quid? fol. 49.  
 ex Dulcibus, vt sunt  
 cornua, oſa, ligna, &c.  
 quomodo parantur fol. 50.  
 ex Fumentis quomodo pa-  
 rantur idem.  
 quomodo paratur ex flor-  
 bus, & Herbis fol. 49.  
 quomodo paratur ex Sal-  
 buris fol. 50.  
 Aceti, ſeu Acetum Diſtil-  
 latum, fol. 401.  
 Aluminis, fol. 327.  
 Antiepilepticus, ſeu Gurta  
 Eſt Anglice, fol. 403.  
 Ceruſi, ſeu Vitrioli, fol. 402.  
 Ceruſi, ſeu Nitratum, &c.  
 fol. 403.  
 Ceruſi Cerui, fol. 406.  
 Frumenti Ardens, fol. 404.  
 Fuliginis, fol. 400.  
 Ligni Guaiaci, fol. 402.  
 ſeu Liqueor Cornu Cerui Succu-  
 natus, fol. 407.  
 ſeu Liqueor Dianæ, vid. Spiritus  
 Vitrioli Tartariſatus.  
 Mellis Acidus, fol. 405.  
 Mellis Ardens, idem.  
 Nitri, fol. 394.  
 Nitri Dulcis, idem.  
 Papiri, fol. 409.  
 Roſarum, &c. fol. 404.  
 Sacchari Acidus, fol. 405.  
 Sacchari Ardens, idem.  
 Salis, fol. 392.  
 Salis Coagulatus Myſtiſcher,  
 fol. 393.

Spiritus Salis Dulcis, fol. 392.  
 Salis Ammoniaci Acidus,  
 fol. 398.  
 Salis Ammoniaci Anſtuſus,  
 fol. 400.  
 Salis Ammoniaci Dulcis,  
 fol. 399.  
 Salis Ammoniaci Succina-  
 tus, idem.  
 Salis Ammoniaci Volatilis  
 cum calce, fol. 398.  
 Salis Ammoniaci Volatilis  
 cum Sale Tartari, idem.  
 Salis Gemme, fol. 392.  
 Saurini Ardens, fol. 400.  
 Succini, fol. 470.  
 Sulphuris, ſeu Oleum Sul-  
 phuris per Campanam,  
 fol. 397.  
 Tartari, fol. 408.  
 Terebinthinæ, fol. 408.  
 Theriacalis Simplex, fol.  
 375.  
 Vini, fol. 402.  
 Vitrioli, fol. 394.  
 ſoli coagulatus Myſti-  
 ſcher, fol. 393.  
 Vitrioli Philoſophicus, ſeu  
 Cohobatio Simonij ex  
 Hartmanno, fol. 432.  
 Vitrioli Purgans, fol. 432.  
 Vitrioli Tartariſatus, fol.  
 402.  
 Liqueor Dianæ ex ſua  
 mano, idem.  
 Vitrioli Volatilis Cornuſuſus  
 li, idem.  
 Volatilis Oleoſus Aromaticus  
 cui Sylui, fol. 402.

Sp:

Spiritus Vinæ per putrefa-  
 ctionem, fol. 406.  
 Spiritus quomodo aſſervantur,  
 & quando aſſervari  
 poſſunt fol. 51.  
 Splenetica, fol. 30.  
 Splenicum, ſeu Splenicum,  
 fol. 71.  
 Spodium Arabum, fol. 77.  
 Græcorum, fol. 134.  
 Stannum quid? fol. 19.  
 Stercus, fol. 29.  
 Stercoratulum, fol. 71.  
 Sibiſium, vid. Antimonium.  
 Stimmi, vid. Antimonium.  
 Stripes, fol. 29.  
 Stypſis, idem.  
 Syrax Calamita, fol. 121.  
 Strychnis, fol. 103.  
 Stomachica, fol. 9.  
 Stomacicum, fol. 71.  
 Stratiſicare, fol. 49.  
 Stupeſcens, fol. 71.  
 Sulfrutex quid? fol. 13.  
 Sublimare, fol. 40.  
 Subtile quid? fol. 24.  
 Succus ubi aſſervantur, & quan-  
 do aſſervari poſſunt,  
 fol. 45.  
 Succinum, fol. 149.  
 Antimonij, ſeu Vitrum  
 ex Mercurio Vitræ, fol.  
 432.  
 Succus quid? fol. 45.  
 quomodo paratur, idem.  
 Sudorifera, fol. 7.  
 Suffocatus, fol. 64.  
 Sulphur quid? fol. 21.

Sulphur quomplex, idem.  
 Auratum, ſeu Aurum Me-  
 dicorum, fol. 434.  
 Coeleſte, vid. Spiritus Vini.  
 Faciliſſimum quid? fol. 21.  
 Nativum quid? idem.  
 Summitates, fol. 29.  
 Suſpicioſum quid? fol. 38.  
 quomodo paratur idem.  
 Sarculus, fol. 29.

T

Tabella, fol. 42.  
 quomodo parantur  
 idem.  
 Antiaſcaric folmiſque, fol. 227.  
 Diathæze, fol. 228.  
 Diarrhœdonicis, fol. 230.  
 Diarrhœdonicis frigidi, fol.  
 228.  
 Lac pro vocamus Myſtiſcher,  
 fol. 230.  
 de Margaritis Mannis Chriſti  
 Peplare Africa, fol. 227.  
 Merbeſcanna Schroederi,  
 idem.  
 Pectorales Eluſdem, fol.  
 229.  
 Roſarum, fol. 228.  
 Roſarum Africa, fol. 229.  
 Violarum, idem.  
 Tabulare, fol. 40.  
 Tacamahaca, fol. 123.  
 Tactus quid? fol. 24.  
 Tamarindi, fol. 98.

Tasj

- Tartarus Depuratus, vid.  
Crystallus Tartari.  
Emeticus, fol. 454.  
Laxativus, vid. Sal Vegetale.  
Mardialis Sulubilis, fol. 411.  
Nitratus, fol. 414.  
Solubilis, vid. Sal Vegetale.  
Vitulosus, seu Magistrium Tartari, fol. 413.  
Tela simplicissima, vid. Sparganium.  
Terre quid? fol. 24.  
Terebinthina vice quid in Electis, fol. 164.  
Terbeth, fol. 83.  
Terete, fol. 40.  
Terra quid? fol. 18.  
Foliola Tartari, vid. Magisterium Tartari Purpureum.  
Japonica, seu Catechu, vulgo Cato, fol. 147.  
Morua, fol. 64.  
Sigillata, seu Argillacea, vel Sphragis, fol. 143.  
Viridoli, fol. 419.  
Tella, fol. 10.  
Teticulus Vulpis quid, fol. 137.  
Theriaca de Citro ex Valeriana, fol. 163.  
Diatellaron ex Mesue, fol. 169.  
Germanacorum, fol. 171.  
Magna Andromachi Sentio-  
ris ex Galeno, fol. 164.  
Smaragdum ex Ferdinando de Sepulveda, fol. 162.  
Thymus, fol. 102.  
Thux, fol. 122.  
Tinctura quid? fol. 44.  
quomodo paratur idem.  
Antimonij ex Augustina, fol. 294.  
Baccarum Juniperi, fol. 307.  
Coccula, fol. 297.  
Cathorij, idem.  
Chermes, fol. 298.  
Cinnamomi, idem.  
Corallorum Hartmanni, fol. 295.  
Diaphoretica ex Tribus Principijs Chymicis Batimel, fol. 301.  
Epileptica ex Pharmacopea xtemporanea, fol. 297.  
Granorum Chamæzaces Hartmanni, fol. 299.  
Hyperici Augustana, fol. 302.  
Hyperici Mynsicht fol. 290.  
Lacæ Ebuldem, fol. 300.  
Lapidis Hæmatitis Adstringens, fol. 293.  
Lapidis Hæmatitis Aperitiva, idem.  
Lunæ, ex Argentum Potabile, fol. 212.  
Morris Adstringens, fol. 293.

Tin.

- Tinctura Martis Aperitiva Icomoris, fol. 292.  
Myrdæ, fol. 296.  
Papaveris Erratici Mynsicht, fol. 299.  
Rosarum, fol. 298.  
Saturni, fol. 297.  
Solis, seu Antim Potabile fol. 291.  
Succini, fol. 296.  
Sulphuris, fol. 294.  
Tartari, idem.  
Vitæ Mynsicht, fol. 289.  
Vitrioli seu Extractum Vitrioli Narcoticum Anodynum Salis ex Schrodero, fol. 300.  
Tincturæ ubi asseruntur, & quando asserantur possunt fol. 44.  
Toposus, fol. 117.  
Torrefactio quid? fol. 33.  
Torretæ, fol. 40.  
Tragacanthum, fol. 131.  
Tragea, Tragema, Bellita, fol. 64.  
Tryphera Magna Nicolai Salernitani, fol. 178.  
Sarcenica ex Mesue, fol. 179.  
Titaratio quid? fol. 11.  
quomodo fit fol. 12.  
Trochisci quid? fol. 43.  
quomodo paratur idem.  
quando asserantur possunt idem.  
Ablynthij Mesues, fol. 167.  
Agarii Mesues, fol. 270.  
Trochisci de Aguo Casto Rhasis, fol. 264.  
Albi Ebuldem, seu sief Albi Rhasis enim, & sine opio, fol. 272.  
Almandi Mesues, fol. 269.  
Allipra Mochate ex Nicolao, fol. 277.  
de Alkekengi, seu de Alcabo Mesues, fol. 262.  
Aluminis Mynsicht, fol. 272.  
Andronij Andromachi ex Galeno, fol. 271.  
de Berberis, fol. 262.  
Camphoræ, fol. 264.  
de Clarabe Mesues, fol. 260.  
Cyphos Democriti ex Galeno, fol. 265.  
Corticum Cappasum, fol. 268.  
Coctæ ex Mesue, idem.  
Diaphyliden, vid. Trochisci de Alkekengi.  
Diarrhoniæ Mesues, fol. 260.  
Diarrhoniæ Nicolai, fol. 261.  
Eupatorij Mesues, fol. 267.  
Gallæ Alephangina Ebuldem, fol. 257.  
Gallæ Mochate Ebuldem, fol. 256.  
Gallæ Mochate Nicolai, fol. 257.  
Gallæ Sebellenæ Mesues, fol. 258.  
ad Gonorream Renodis, fol. 164.

GRI.

- Trochiscus Gordosij, fol. 263.  
 Hedychium Andromachi ex Galieno, fol. 265.  
 Miliij Vigenis, fol. 271.  
 Myrrha Rhasis, fol. 268.  
 Moscharidul, alias Confectio Moscharidina, Compusine prima ex Schrodero, fol. 271.  
 seu Pallidij Andronij Andromachi ex Galieno, idem.  
 Ramich ex Mesue, fol. 259.  
 Rhubarbari Elisidem, fol. 267.  
 Seylla Galeni, fol. 266.  
 de Spodio Mesue, fol. 261.  
 de Spodio cum semine acetose Elisidem, idem.  
 Terre sigillate Elisidem, fol. 259.  
 de Vescaria, vid. Trochiscus de Alkekengi.  
 Viperarum Galeni, fol. 266.  
 Turbith, fol. 265.  
 Tursio, fol. 30.  
 Turpetum, fol. 83.  
 eius vice quid, idem.  
 Minerale, fol. 444.  
 Tussa, seu Porpholix, & Spodium, fol. 154.  
 Vegerabile quid, fol. 82.  
 Vegetabilium vitarum partes quæ, fol. 13.
- Vena, fol. 30.  
 Venenum quid, fol. 11.  
 Venus, fol. 19.  
 Vesicans, Vesicatorium, fol. 71.  
 Vesicatorium cum fermento, fol. 522.  
 Villi, fol. 30.  
 Vini Maluatici vice quid, fol. 576.  
 Vinum Abvithij, fol. 115.  
 Chalybratum, fol. 316.  
 Ferretum, idem.  
 Echitragum, fol. 318.  
 Maritatum Compositum, fol. 317.  
 Sanctum contra Morbum Gallicum, idem.  
 Sepsicum, fol. 318.  
 Yicla, fol. 100.  
 Vipera, fol. 72.  
 Visum, fol. 30.  
 Viticis, fol. 168.  
 Viti Alba, fol. 92.  
 Vitificare, fol. 40.  
 Vitricum Martis Riberij, fol. 320.  
 Vonditium, vid. Gilla vitrioli.  
 Vitrum Antimonij Hyscinthinum, fol. 416.  
 Vnbella, fol. 30.  
 Vnguena ubi aservantur, & quomodo aservari possunt, fol. 56.  
 Vnguentum quid, fol. 55.  
 unde dicitur, idem.  
 ex quibus componitur idem

- Vnguentum quemodo paratur, idem.  
 Agyptiacum ex Guldono, fol. 506.  
 Agripe ex Nicolo, fol. 516.  
 Alabastris ex Augustano, fol. 507.  
 Album Rhasis, fol. 507.  
 Album Camphoratum, vid. Vnguentum Citrinum.  
 Album Sarracenum ex Valentina, fol. 503.  
 Althæa ex Nicolao, fol. 518.  
 Althæa Simplex, idem.  
 Androsilla ex de la Fuente, fol. 521.  
 Apollolorum Avicenna, fol. 505.  
 Ategon Nicolai, fol. 516.  
 Arthanax Malus ex Mesue, fol. 315.  
 Aureum ex Goldone, fol. 519.  
 Balsamicum, fol. 506.  
 Basilicum Maius, fol. 520.  
 Basilicum Nigrum, idem.  
 Basilicum Pallidum, idem.  
 Calcis, fol. 506.  
 Cantariarum, folio 522.  
 Carrallarum, idem.  
 Chamaecites, vid. Vnguentum.  
 Citreæ, fol. 516.  
 Vnguentum Citrinum ex de la Fuente, fol. 500.  
 Comestibilis, fol. 522.  
 Composita ex Vaniguana, fol. 510.  
 Contra opilationem lecoris, fol. 514.  
 Contra opilationem splenis, idem.  
 Contra scabellum, fol. 502.  
 Cordiale Galnei, fol. 510.  
 de Corticibus Castaneorum Montagnani, folio 511.  
 Curubili, ex Ludovico de Oviedo, fol. 509.  
 Delesivum de Solo ex Tragoso, fol. 508.  
 Diaporpholiges, seu de Tutia ex Nicolao Alexandrino, fol. 502.  
 Ebolum ex Laguna, fol. 513.  
 Enulatum, idem.  
 Enulatum cum Mercurio, idem.  
 Filij Zacarie, fol. 519.  
 Gummi Elemi, idem.  
 Herpeticum, vulgo de Zaida, fol. 507.  
 Lihargyri, fol. 503.  
 Magistrale, fol. 502.  
 Malacina, fol. 512.  
 Maritarum Nicolai, fol. 517.  
 Mesli confectiois, fol. 521.

- Vingentum Mercurij Com-  
positum, fol. 512.  
Mercurij Simplex, fol.  
523.  
Mintij, fol. 501.  
Mundificativum Apji Gal-  
donis, fol. 521.  
Mundificativum Nervorum  
Eiosdem, idem.  
Nutritum, vid. Vingun-  
tum Lithargyri.  
Ophthalmicum, vulgo  
de los Capuchinos, fol.  
508.  
Ophthalmicum Aliud,  
idem.  
ad Perlonos, fol. 512.  
Pleuriticum Regis Sabo-  
ris ex Mesue, folio  
510.  
Plumbi Leonardi de Berra-  
palla, fol. 502.  
Pomfaucci, fol. 511.  
Ponticum ex Valentini;  
fol. 500.  
Populeum Nicolai, fol.  
501.  
Refrigerans Galeni, fol.  
509.  
Resumptivum, idem.  
Rosaceum Mesues, fol.  
499.  
Rosatum Sanralatum,  
idem.  
Rubeum ex Leonardo de  
Berrapalla, fol. 507.  
Saturni, vid. Balsamum
- Saturni.  
de Succis contra opillationem  
fol. 505.  
Triaphanicum, vid. Vin-  
guentum Lithargyri.  
Turis, vid. Vag. Dia-  
pompholigoi.  
ad Vermes, fol. 512.  
Vesicatorium cum fermento,  
fol. 522.  
Viside Oliveris, fol. 502.  
de Zibida, fol. 507.  
Vires, fol. 20.  
Vigula, idem.  
Volatilifare, fol. 40.  
Vomica, fol. 2.  
Vomitivum, fol. 71.  
Vetricum, idem.  
Vrina, fol. 30.  
Vinea, idem.  
Vulnerarium, fol. 71.

## X

- X Enechton, vid. Amule-  
tam.  
Xylozoos, fol. 109.  
Xylobalsam vice quid, fol.  
171.  
Xylocalsia, fol. 113.

## Z

- Z Aquantympani, vid. Jaz-  
appa.

Zai-

- Zalzar, fol. 151.  
Zedoaria, fol. 110.  
Zibach, fol. 151.  
Zibethum, fol. 74.  
Zingiber, fol. 111.  
Zurumber vice quid, fol.  
213.

Hallarase en casa de su Autor Don Juan de Loeches, Boticario en la Calle de las Postas, y en casa de Don Francisco Perez Preso, Boticario en la Calle ancha de San Bernardo, y en casa Juan Estevan Bravo, Mercader de Libros, junto al Correo de Castilla.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
CAPILLA ALFONSO DE BORBÓN BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

MICROFILMADO R-70

U A N L

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

ALFONSO DE BORBÓN BIBLIOTECA UNIVERSITARIA  
CENTRO GENERAL DE BIBLIOTECAS



IA. D. N. V. E. O. L. E. O. N.

DAD AITENIA A D E V E Y  
CIÓN. G E E F. D E B E V E T E