


158 Tyrocinium Pharmaceuticum, Lib. I.
mam vnam, & terè grana quatuor decim, & semis cm.
Sei quilibra, id est libra vna, & semis.
Sei qui vicia id est vicia vna, & semis, & sic de cæ-
teris.
Nota : In compositionibus Mysfichtianis libra intelli-
gitur civilis vicia in sexdecim, in reliquis vero me-
dica, ut dictum est, vicia in dodecim.

FINIS LIBRI PRIMI.



TYRO.

159



TYROCINIVM PHARMACEUTICVM. LIBER II.

ANTIDOTARIUM, SEV DISPENSATORIVM,
VEL

ANTIDOTORVM, SEV MEDICAMENTORVM
Tractatus.

CAPVT I.

DE ELECTVARIIIS, ET CONFECTIÖNIBVS
confectis, Lohoc, & Bolis.

ELECTVARIVM, SEV CONFECTIO ALCHERMES
Mejus.

R Aque purę tepida libv. facchari candidi 3ij.
granorum chermes simul cum pulvere iuo-
pari portione 3vii. serici crudi pellicula
interna abstracta, & in quo bombyx non
occulus fuerit, optimè carminati libi. co-
quantur simul semper fericum agitando, per quadran-
tem

M 4

ten horæ, vel vique quo optimè tintus sericus apparet, tunc submerge cum, in succi pomorum dulcium recenter extracti, & aqua rofarum ana 3*lb*. deinenatur in loco rapido per 24. horarum spatum, deinde coquantur paulisper, seu donec liquores optimè tingantur, mox fortiter exprimatur, & cum collatura, & facchari 3*lb*. fiat syrups crastus: hinc &c. Ambra griseæ optime 2*lb*, pulveretur, & dissolvatur cum tantillo syripi prædicti, cum ceteroquo miscetur: Moschi eleci 3*lb*. dissolvatur cum aqua rofarum, & miscetur, ut ambra; postea adde in subtilissimum pulvretum redacta sequentia: Ligni aloës, & cinnamomi ana 3*vj*. Lapidis Lazuli loti, & pp. Margaritarum albarum pp. ana 3*ij*. miscetur omnia exactissime, & adde panorum auri N. C. vñique confectio reponatur.

VIRES.

COR, ac vites vires validè roboret, obid syncopem, & cordis palpitati pellet, cerebro quoque, ac animali facultati languide eximia succurrat, nec non ab apoplexia preservat. Datum melancholicis, mestis, radio, & squatore confectis, sponte illacrymantibus, meticuloſis, ac tristibus, letitiamque cum bilariata parit, atque animum gaudio reficit. Dosis à 3*lb*. ad 3*ij*. Habemus etiam in officinis hanc confectionem sine Ambra, & sine Moscho, quam accipimus, quando à Medicis prescribitur confectio Alcherimes sine odore, seu in completa.

*Confectio
Alcherimes
sine odore,
seu in com-
pleto.*

CONFECTIO HYACINTHORVM MAG.

JN. Hyacinthorum pp. Corallij rubri pp. Terre sigillatae pp. & Boli armenc pp. ana 3*lb*. Saphiror pp. Margaritarum pp. ana 3*lb*.

garitatum pp. Rubinor. pp. Topatiorum pp. Corallij albi pp. & serici crudii ana 3*lb*. granat. chermes, tormentille, trium santalar. seminis citri mundati, & per tritacem extracti, folierum Dictamni Cretici, Rosar. Rub. Myrræ, croci, tasuri cornu cervi, osis de corde cervi, semen acetosa, & portulaca, rau-ræ eboris, Ligni Aloës, & radicis buglossi ana 3*lb*. paner. Auri, & argenti ana N. L. Ambra griseæ, & Moschi ana gr. XV. Syrupillimonum, q. i. hoc est, pro vnaque libra syrapi, 3*ij*. pulvretum. Crocus exiccatus inter chartas subtiliter pulvretur, & cum syrupo dissolvatur, semenque citri: Ambra, & Moschus ponantur vt in confectione Alcherimes est notatum, ceteraque, in subtilissimum pulvretum redacta, optimè miscetur, & in fine addantur panes auri, & argenti, vñique confectio reponatur.

VIRES.

VALET in febribus acutis, & malignis, vires desperitas reparat, roboret, ac latifacet cor, fermentum immoderatum placet, quia putredinem presentem corrigit, & futuram preavertit. Dosis à 3*lb*. ad 3*ij*. Habemus eriam hanc confectionem, sine Ambra, & Moscho, ob notatum in confectione Alcherimes, quia Aromata, vt sunt Ambra, Moschus, nec Zibethum, dum Medicamenta qualiacumque sunt, Mutieribus subministrantur, non debent eis adhiberi.

*Aromata
quando non
debent im-
poni, in Me-
dicinis.*

CONFECTIO CORDIALIS GENTILIS
contra Melancholiam ex Fulgino.

EN. Pineorum aqua rapida per noctem infusorum; & exiccatorum 3*ij*. amygdalarum dulcium, & quatuor zemnum frigidorum maiorum mundator ana 3*lb*. facit.

sacchari canti tofati, & sacchari cantri violati ana
zg. florum borraginis, & buglosi, feminis en-
divix, & portulace, & liquiritie rafae ana 3ij. spodij.
pp. farrali citrini, ligni aloes, tragacanthi, cinnamo-
ni, guinni arabici, croci, feminis ocyti, corticum
cirti, & Margaritarum pp. ana 3j. fantalor. albor. &
rubror. rotarum, masic, cardamomi, sapphirot. pp.
& Rubinor. pp. ana 3j. caryophyllor. spicæ, & ma-
lches, ana 3j. peniculorum 3ij. facchari in aquis ro-
tar. & buglosi foluti, & ad constituentiam crasioriem
cocti libi, panor. Auri, & Argenti ana N. C. Semina
quatuor maiora, amygdala, & pīnei ante quam pon-
derentur, per setaceum equinum transmittantur, &
cum tantillo syrapi predicti frigefacti misceantur; ca-
teraque in subtilissimum pulverem redacta, cum sy-
rupe reliquo et profecto misceantur, & cum refrige-
rat addantur semina, vt dictum est parata, ultimoque
panes auri, & argenti, vñisque consecratio reponatur.

VIRES.

Flatas discutit melancholicos, obid exilarat, coctionem
invat spiritusque auget. Dosis à 3b. ad 3ij.

THERIACA SMARAGDORUM EX
Ferdinando de Sepulveda.

Smaragdorum pp. & visci quercenti ana 3ib. Hyacin-
thor. pp. croci, & rafure eboris ana 3j. feminis pe-
coniae, & radicis eiusdem ana 3b. cinnamomi 3j. femi-
nis cirti, & dictamni cretici ana 3vj. feminis acero-
sa, corallij rub. pp. & granor. chermes ana 3ij. galan-
ge 3j. syrapi Limonum, cum melle loco sacchari,
parati libi. Semina peconie, & cirti extrahantur per
setaceum antequam ponderentur, & cum paucō sy-

163
rupi frigidi misceantur, crecas exiccatus, ac puive-
ratus in syrupo dissolvatur, ceteraque addantur in
subtilissimum pulverem redacta, & Theriaca refriger-
ata ei misceatur semina cum syrupo mixta servata, &
reponatur ad vñum.

VIRES.

Valeat contra epilepsiam, & spasmum, prodest etiam
in omnibus, in quibus confectio Hyacinthorum. Do-
sis à 3b. ad 3ij. in adultis à 3j. ab 3b.

THERIACA DE CITRO EX VALENTINA.

Seminis cirti libi. sem. acetosæ 3jx. radicis dictamni,
sem. cydonior. sem. bombaris, & rafura cornu cer-
vi ana 3jv. croci 3jx. medullæ nucum ad pondus om-
nium prædictorum, syrapi acetosatis citri libjv.
Semen cirti excorticetur, pilsteatur, & extrahatur per
setaceum equinum, & sic accipi debet libi. nuclei num-
cuni eriam per setaceum extrahantur, & accipiuntur
3xxxviii. & 3j. semen bombacis etiam per setaceum
extrahatur, & permisceatur cum radice dictamni,
femine cydoneorum, & rafura cornu cervi, & simul
tritirentur, & subtiliter pulverentur, crocus exicca-
tus per se pulveretur, & cum syrupo misceatur, hinc
reliqua optimè misceantur, vñisque Theriaca repro-
natur.

VIRES.

Prodest in morbillis, & variolis, etiam in affectibus cor-
dis, & febribus pustularibus. Dosis à 3j. ad 3ij &
ultra.

THE RIACA MAGNA ANDROMACHI
*Senioris ex Galeno.**&c. Trochilorum scylliticorum 3vj.*

Trochilorum viperarum.

Trochilorum Magmati Hedychroi.

Piperis Longi, &

Opij ana 3ij.

Rosarum Rubrarum.

Iridis Ilyrica, pro ea nostratis.

Succi Glycyrrhizæ.

Seminiis bunadiis dulcis, idest napi hortensis:

Opobalsami, pro eo ex Nova Hispania alati, vel olei Nucis Molchatae expressi, seu olei Caryophyllorum aromaticorum.

Scordij.

Cinnamomi.

Agarici, idest Trochilci Agarici cum vino infusionis Zingiberis formati ana 3ib.

Myrræ.

Costæ, pro eo radieis Angelicæ.

Croci.

Cassæ ligneæ.

Spicae Nardi.

Floris Junci odorati:

Thuris.

Piperis nigri.

Dictamni Cretici.

Summitatum Marubij.

Rhei, pro eo Rhabarbari.

Scechadis.

Seminiis Petrofelinii.

Calaminthæ.

Terebinthinaæ, pro ea Mastichæ.

ebiss., pro Zingiberis, &

Radici Pentaphylli, ana 3v.

Polij Montani,

Champepytos, idest Iva arthetica.

Styracis calamita.

Amomi, pro eo calami aromatici.

Nardi celtice,

Sigilli Lemnij, pro eo Boli Armenæ, seu Orientalis.

Phu Pontici, pro eo Valerianæ Majoris.

Seminis chamædrys.

Malobatri, pro eo picea Nardi.

Chalcidis rosta, idest ad albedinem calcinata.

Gentianæ.

Anisi.

Succi Hypocistidis.

Carpo ballarni, pro eo cubebarum.

Gummi Arabici.

Seminis foemiculi:

Sefeli:

Acacia, pro ea sumach.

Seminis Thlaïpi, est species nastutij agrestis.

Hyperici.

Sagapeni,

Ameos, pro eo Anisi.

Cardamomi minoris ana 3b.

Caftori.

Radicis Aristolochiae clematitis, in eius defectu Longæ.

Seminis Dauci.

Asphalatos, pro eo Bituminis Judaici.

Opopanacis.

Centaurij minoris, &

Galbanii ana 3ij.

Mellis q. f.

Vini glbianqui, quod satis sit ad succos; & gummata dissolvenda.

*Modus parandi: Accipe libx. Mellis optimi, (quale est quod ex Budia nobis asportatur (cum viro certimo depunari, & ad iustam consistentiam eccl: circus exiccatus, & subtiliter pulveratus cum pauculo mellis*ea quid in
eleutheris,

O Antido-

tit.

Chamapl-

lys quid.

Amomum

pro eo quid

Sigillum

Lemnum

pro eo quid.

Phu, idest

valeriana.

Malobatri

vice quid.

Carpo bal-

lamnam, pro

eo quid.

Acacia vice

quid.

Ameos pro

eo quid.

supradicti mi ceatur: ityra etiam cum tantillo melis adhuc calentis optimè miscetur: calcis cum vino sufficiente dissolvatur: castoriumque cum vino dissolvatur: opium, succus glycyrrhizæ, succus hypocratei, gummi arabicum, sagapenum, opopanax, mirra, & galbanum caute cum vino dissolvantur, transcolenturque per setaceum lericum: hinc, hac omnia soluta, & balsamum, cum reliquo melle miscantur: Exteraque cuin suavitate, magna curia in lubricissimum pulvrem redacta, miscantur exactissime sigillatim mel, & pulveres, donec univera vnta, & in vnam substantiam redacta sint, in vase vitreato capaciousimo, in quo per quadraginta dierum spatum, finulis diebus diu agitentur cum spatula lignea, soli, vel loco calido; mox Theriaca reponatur, & post annum ea vtetur, usque ad annos quadraginta.

VIRES.

Valeat ad grauiissimas passiones totius corporis humani. Contra omnia venena serpentum, & reptilium: Epi-
leptis, Haemorrhagiis, Apoplexici, Cephalalgici, &
Stomachicis prodest, & etiam Nephriticis; Gastricis,
Illiostis, Arteriacis Ablomatosis, & Idericis. Menstrua
edat, & fetuum mortuum expelli. Lepra, variola, fri-
gus, & ceteras passiones inveteratas emendat. Omnia
disectionum sensuum relevat. Cor, cerebrum, hepar, flo-
mibusque confortat. Totum corpus incorruptum dicit,
& custodit. Dosis à 30. ad 3ij. & vi tra.

MITRIDATIUM DAMOCRATIS
ex Galeno.

Re. Myrræ electæ, agarici, croci, Zingiberis, cinnamo-
rii, piperi, thuri, & sem. thlaspi ana 3x, sceli, ope-

opobalsami, terebinthæ, & cedris, ecdsi, galbani, terebinthæ, piperis longi, castori, succi hypocistidis, styracis, opopanacis, malobatri, cassiae lignæ, polii, piperis albi, scorpii, semini dauci cretici, carpobalsami, Trochisci Cyphi, bdelii, Narcisi celticæ, gummi arabici, semi petrolei, opif, cardenom, semi fenniculi, gentianæ, rostatum, & dictamni cretici, ana 3v. anisi, aferi, radicis ar, acori, seu calamii aromatici, phu, & sagapeni ana 3ij. msiataman-
tici, acatæ, ventris leinci, & summittatum hyperici ana 3ij. vini albi optimi quartum satis sit, pro succis, & gummatis, dissolvendis, mellis optimi despumati, & ad consistentiam coeti ibjx. Paretur odem mo-
do quo Theriaca.

*Acori vita
quid.*

VIRES.

Valeat ad capitis, aurium, oculorum, dentium, pulmo-
num, ventriculi, & in testinorum affectus frigidos,
seu pituitos, & melansbolicos, ad stuporem, paraly-
sim, apoplexiam, epilepsiam, spasmum, tetanum, Ca-
phalaam, hemiceram, maniam, melanboliam, gra-
uem auditum, oculos lacrymantem, odontalgiam, cyna-
ebem, asthmam, sputum sanguinis, peripneumoniam, lien-
teriam, dysenteriam, sev sumatur, sev admoveatur.
Preterea ad frangendos calculos, mensies ciendos, omnia
eteri vitia, scirros, podagra, morbus, & iclus venenos-
os, morbus canis rabidi, febres quotidianas, & quarta-
nas initio accessionum, cocta iam materia, in modum
avellang, cum vino, vel aqua, cui salvia, vel mentha sit
cocta. In alijs autem vespera sumptum, vel admotum ef-
ficax exigit; diuturnis flomachi, & thoracis defluxionib-
us prodest, tabidis, ventris inflationibus, colicisque
mitetur. Bonum corporis colorem conciliat, appetitiam
immutatam restituit, ac morbo languidos resicit, ac diffi-
cultatem urina emendat, melancholiæ non sinit existere,
mortuum fatum elicit, visum acuit, presumpta non per-
mis-

mittit ladi à lethibus poisonis, omnibus in fundo corporis factis exulcerationibus, & abscessibus beneficit.
Dosis à 3*lb.* ad 3*ij.*

ANTIDOTUM MAGNUM MATHIOLI.

Rhabontio; re Rhabarbari, Phapontici, pro eo Rhabarbari, radicis Phu, Acori, Cyperi, quinque folijs, tormentillæ, Aristolochia rotundæ, Pœonia, Helenij, Colti, Iris, chameleontis alii, Agarici, Dictamni creticæ, croci, & terræ Lemnie ana 3*ij.* Galangæ, Imperatorie, Dictamni albi, Angelicæ, Mallefoli, filii adiutorum, Doronici, Zedoaria, Zingiberis, leminis citri, viticis, idest Agnætici, cocci infectori, idest chermes, fraxini, oxalidis, Pastinacæ Sylvestris, Napi, Nigelle, Pœonia, ocyti, thlaspi, sceniculi, Ammi, Iridis, idest erysimi, summitatum sampuchi, Hyperici, & Mirabilj, Iunci odorati, Galangæ, Sabinæ, Pinipinelle, Hypocistidis, & Camphora ana 3*ij.* Libanotidis maris, idest sem. Angelicæ, Gentianæ; Marcus Diaboli, Caryophyllorum, Mucis Myrritice, Masticæ, Thatis, Styracis, Mirthæ Gummi Arabici, resine Terebinthinae, pro ea Masticæ, Sigapeni, Opopanaxis, Laferpicij, pulveris Diamargaritonis, Dianoschi, Diambre, & Geminis, Paitilorum Camphora, & scyllæ aqua 3*ijib.* Baccarum Hederae, Juniperi, Lauri, Smilacis alpere, idest, acini Smilacis asperæ, cubebarum, foliorum cordij, chamaçeyos, chamepitos, Centaurij minoris, stachylis, Nardi celticie, calaminthe, Rutæ, Meantæ, Betonica, verbascæ, scabiosæ, cardui Benedicti, Melissophilli, Piperis nigri, ac Longi, Santalorum omnium, Agallochi, opij, Margaritarum Orientaliarum, Sanguisorba, Hyacinthor, & Corallij Rubri pp. ana 3*lb.* Carcarum, Nacum, Juglandium, & Pilitatorium ana 3*ijib.* Myrobalanas, Emblicor, Cornu cervi, & olei vitrioli ana 3*lb.* Horum viriliisque Buglosi,

*Viticis
quid.*

*Circum in-
fectorium.*

Iron quid.

*Libanotis
quid.*

*Smilacis al-
pere, ex-
quis sumi-
dibent azi-
ni, nesci-
tur, in
Afuri,
Valentia,
O. Yaali:
dah, &
ap-
pe-*

*si, Rosarum, Lavendulae, Salviz, Castori, Roris mirini, olsis de corde cervi, eboris, & virgæ cervi- ne ana 3*ij.* cassia lignæ 3*ij.* unicornu, Molchi, & Ambra grisea ana 3*ij.* Trachiscor, visceratum 3*ij.* Succorum Oxalidis, ionchi, scordij, Buglossi, & Melillophylli ana 3*lb.* Theriacæ Magnæ, & Mithridatij ana 3*ij.* vini albi veteris optimi 3*lb.* Mellis optimi 3*lb.* fiat electuarium, eo modo quo Theriaca.*

*pelle-ur
Zaregapar-
rilla Syl-
vestre.*

VIRES.

*Onvenit cum Theriaca, & Mithridatio. Dosis à 3*ij.**

THERIACA DIATESSARON EX MESTUE.

*q. Gentianæ, Baccarum Lauri, Myrræ, & Aristolo-
chiae rotundæ ana 3*ij.* Mellis despumati, & cocti ibi.
flat S. A.*

Diatessaron, hoc est: ex quaatuor simplicibus composita:

*Diatessar-
on*

VIRES.

*Morsus scorpionis, & potionis veneni confert: in effe-
tibus frigidis, epilepsia, paralyse, palsmo, tum in
infectione ventricis, & eius dolore, coctionem iuvat etiam
in hydrope: cæcitez, & obstruções prodest. Dosis à
3*ij.* ad 3*ijv.**

DIASCORDIUM HIERONIMI FRACASTORII.

*q. Scordij 3*ij.* Opij, & sem. Acetosæ ana 3*ijib.* Cinna-
momi, cäsis lignæ, Terra Lemnie, Dictamni Cre-
ticæ, Tormentillæ, Biftortæ, Galbani, Gummi Arabi-
ci,*

ei, & Gentianæ ana ʒb. Styracis calamitis ʒb. & ʒb.
Boli Armeniæ ʒib. Piperis Longi, & Zingiberis ana ʒij.
Mellis clarificati, & cocti ʒib. Conservat rofatum ʒib.
Dissolvantur Galbanum, Gummi Arabicum, & opium
in vino, colentur, & ad mellis consistentiam coquuntur,
tirax dissolvatur cum melle adhuc calente, conservaque,
& optimè omnia soluta cum reliquo melle mix-
cantur, exteraque in subtilissimum pulverem redacta,
ut fiat electuarium S. A. usque reponatur.

VIRES.

VALET in febribus epidemicis, & contagiosis, in con-
& similibus, patredinem resiftit, lumbricos necat:
vitur in ijs, in quibus Iberiaca, locum non habet, &
pueris, & gravidis. Dosis à ʒj. ad ʒj. & ultra.

OPIATA SALOMONIS JUBERTI RENODEI.

Semen contra vermes quia.

Conserue rofarum recentis, & conserva acetosæ ana ʒb. confervæ Anthos ʒb. Mithridatij, Helenij, & Buglosi ana ʒvj. feminis contra vermes, ideit fantici, & sem. citri mundati ana ʒij. cinnamomi ʒi. Caryophyllor. & Ligni Aloes optimi ana ʒi. radicis Dictamni albi, Cardui Benedicti, & corticum citri siecor. ana ʒi. & gr. xv. Cardamomi, & Macis ana ʒi. & gr. xv. rad. Gentianæ ʒb. ossium de corde cervi N. xv. granorum Juniperi in aeto scyllitico per no-
stem infusor. N. xxv. corticum citri conditor, & sac-
chari solidi ana ʒib. syrapi acetotis citri q. s.
Corticis citri conditi, Mithridatium, saccharum, &
confervæ rofarum, Acetosa, & Anthos dissolvantur
in syrupo acetotis citri: Ceteraque addantur in
subtilissimum pulverem redacta, & iterum si necesse
sit addatur de eodem syrupo, ad iustam consistentiam
opiata, usque reponatur.

VIRES.

MOrbis pestilentialibus, & contagiosis medetur, par-
cet, vermes necat, vomitionibus confort, & quavis
ex ea/ea languidis, & imbecillibus auxiliatur. Dosis à
ʒij. ad ʒii.

ORVIETANUM.

Radicis vincetoxi, Zedoariz, Carlinæ, Angelicæ,
Petasitidis, valerianæ, Dictamni albi, enula, &
chelidonij ana ʒij. fol. Dictamni creticæ, cordij, &
rutæ ana M. iii. Mirra electæ ʒj. Galbani ʒib. cro-
ci ʒj. & ʒvi. cinnamomi, & Caryophyllor. ana ʒb.
opij correcti ʒij. oleor. distillator. succini, & citri
ana ʒib. sulphuris electi, & terre sigillatæ ana ʒj. fa-
lis volatilis viperarum ʒvj. pulveris viperarum ʒij.
Mellis Juniperini q. s. fiat electuarium S. A. & pote
ad fermentandum vase clauso per aliquot menses

VIRES.

HAnc Orvietani descriptionem pro vera, ac genuina à
quodam Italo communicatam accepisse dicit Hoffma-
nus, eamque non exigua virtutis, tūm in febribus malig-
nis, tūm in sumptu venenis in convulsiones usque se-
rocentibus compescendis expertum fuisse. Dosis
à ʒb. ad ʒib.



CONFECTIO ANACARDINA EX MESUE.

g. Piperis nigri, & Longi, Myrobalanor. Chebulor. Emblicor. Bellericor. & Indorum. Cafferij. ana 3ij. Costi. Anacardij pp. saffari albi, seminis nigellar. & Bacchar. lauri ana 3vj. cypeti 2ij. Anacardia possunt infusa fuerint per noctem in aceto, per se terantur, demum alijs tritis ac miscantur: deinde omnia incorporentur cum Pityri recentis non saliti, & Melilis despumati, & cestri ana 3ib. fiat electuarium. S.A.

VIR E S.

VALET ad ventris totius inferioris, & cerebri affectus frigidos, sanguineos purificat, a inde spiritu animali purgatore, tenuioreque efficio sensus ornes apprehensionem, insulectam, & memoriam iuvat: unde eam Mesue confectionem sapientum esse dixit, ad ijs qui scire desiderant, suppeditas latuorum promisit, que, & ipsa exer- rōsum genit. iustum calefacit, nec non corpori ovidum colorare prestat. Cautē tamē, & non nisi ante semelire tempus post perfectam fermentationem, hoc medicamento est utendum, & ab eius assumptione à labore, ira, coitu, ac ebrietate carentum. Dosis à 3ib. ad 3ij.

ANTIDOTUM HÆMAGOGUM NICOLAI.

g. Afari, acori, amomi, seminis atriplicis, & scanduli ana 3j. & gr. vij. aristolochiae longæ, atthemisæ, cassiae lignæ, mirræ, pyrethri, pulegi, spicæ nardi, seminis rutæ, & petroselinii ana 3ij. & gr. xv. centaurij minoris, & maioris, dauci eretici, anisi, nigellæ, aluminis, & caryophyllorum ana 3ij. elebori nigri, orobi, & cypri

ana

Theorico-Practicum, Cap. I.

173
ana 3ij. solior. lauri 3j. & gr. xiv. liquorice 3j. & 3j. lupinorum 3ij. piperis nigri 3v. & gr. vi. peconiz 3j. & g. vij. florum Junci odorati 3ib. sabinae, & sem. apij, ana 3ib. radicis capparis, & cymini, ana 3j. xylobalsami, pro eo ligni aloes 3j. & gr. xiv. Subtiliter pulverentur, & fiat electuarium addendo, pro vnaquaque vncia pulverum, vncias quatuor melis despumati, & costi ad iustum consistentiam.

Xylobalsami
vice
quid.

V I R E S.

Menses potenter provocat: diureticum est insigne; obida ad multas mulierum passiones valet, purgat mirabiliter, factum in etero occidit, & postea extrahit, & post partum, que non sunt purgata, & ad salutem perducit, lapidem in vesica rumpit, & purgas, urinam moveat, strangurias sanat, & ad omnia interiora magnum bonum facit, & ad stomachi indigestionem, & eos sanat, qui colicam patientur: nephriticis prodest, viam totius corporis aperit, & factum mortarium, & secundinam educit, & cepham purgas, stomachum calidum facit, ventositatem conjunxit, vomitum compescit, tamen in multibus nibil operatur fortius ad omnia, que illis utilia, propter quod cacendum est à patientibus hemorrhoidar, aut fluxuum ventris, aut dysenteriam. Dosis à 3ib. ad 3ij.

DIACYDONITES EX PLAZA.

g. Succi Cydoniorum, & Mellis optimi ana 1lb. aceti albi 3ib. syrapi de agresta 3iv. Coquantur ad melis despumationem, & adde in subtilissimum pulverem redacta: Ligni aloes, cinnamomi, & corallij rub. pp. ana 3ib. Zingiberis, & caryophyllorum ana 3j. Myrobalanor. Chebulor. 3ib. fiat confectio S.A.

N 3

VL

V I R E S .

Ventriculum roborat, cumque leviter purgat. Dosis à 3. ad 3iij.

DIACVRVMA MAGNA EX MESVE.

g. Croci, asari, sem, peroselini, dauci, anisi, & apij, ana 3. rhabarbari, phu, mei, & spicæ ana 3vi, coiffi, mirthæ, cassia lignæ, schœnanthi, carpobalfami, rubie rindorum, succorum Absynthii, cupatori, Balsami nigri ana 3ij. calami aromatici, & cinnamomi ana 3ii. scordij, ceterach, & succi glycyrrhize ana 3ii. tragacanthi 3. Mellis despumati, & ad consistentiam instant cocti 3ib. Succi dissolvantur cum vino ad mellis ipsitudinem, quibus adde Balsanum, & miscantur cum melle, tunc adde cetera in subtilissimum pulverem redacta, & optimè milce, vñique repone.

V I R E S .

Medicamentum hoc vñserum internorum, ventriculi nem pè, bipatis, & hennis morbis frigidiis, ac diuturnis subvenit. Vsurpat ad cachexiam, & hydrozem, obstrunctiones entra internas referat, colorum corporis fadet, & totum cutis habitationem frigidorem corrigit, frigidam item, & humidam stomachi intempriem enveniat, statim crassos dissipat, humoramque corrumptioni prohibet, renum quoque vitij ab obstrunctione crassorum, & viscidorum humorum natis opem fert, & renum prolebit, ac frigidiis vñsice affectibus medetur. Dosis à 3i. ad 3iij.

DIA

DILACA MAGNA EIVSDEM.

g. Laccæ lotæ, & rhabarbari, ana 3iij. spicæ, florum, & stipitum schœnanthi, masticæ, mirthæ, costi, cinnamomi, croci, cassia lignæ, bdellij, hyssopi, fabinæ, amygdalarum amararum excoptic. succorum Absynthij, & Empatorij Mesues, idest agarati, seu Gratiolæ, radicis, rubiæ tintoriorum, aristolochia rotundæ, gentianæ, asari, sem, apij, ameos, feciculi, & anisi ana 3ii. piperis nigri, & Zingiberis ana 3i. Mellis despumati, & cocti 3xxiv.

Bdellium, & Mirtha in vino dissolvantur, colentur; & ad mellis ipsitudinem coquantur, crocus cum paculo melis solvatur, & cum succis miscetur optimè, tunc cum reliquo melle miscantur; hinc reliqua in subtilissimum pulverem redacta eis addantur, vt fiat consistens. A. vñsique reponatur.

V I R E S .

Vale ad obstrunctiones, inflationes, & durities hepatis, ventriculi, & icteris, frigidam intempriem eorum corrigit; menses ciet, scirbum dissipavit; eacbeziam depellit, urinam promovet, renum, ac vñscæ durities dissipat, catulus, asettet, & aqua inter cutem medicetur. Dosis à 3i. ad 3ii.

MICLETA EX NICOLAO MYREPSIO.

g. Myrobalanor, Citrinorum, Chebulot, & Indorum ana 3iij, Bellericor, & Emblicor, ana 3ij. Omnes assentur antequam ponderentur; hinc accipe semina nasturij, Cynimi, anisi, feciculi, & carui ana 3ii. Omnia dicta macerentur in aceto per diem, & non

N *

ctemz

tem, dein assentur (sine abstracto aceto) in vase terreo; poltea pulverentur cum spodij, Balaustriarum, Mastiches, corticis tem. sumach, & gummi arabici ana 3j. & gr. xv. fricentur omnia cum oleo rosato; deinde fiat confectione cum syrupo Myrrillorum, sumendo pro unaquaque vncia pulvrum, vncias tres syrapi.

VIR E S.

Vallis est dysenteria intestinorum levitate laborantibus, inflationibus intestinorum; ad omnes insuper Cæliaos affectus, atque hemorrhoidas fluentes efficacia 3j. ad 3ij.

*ELECTVARIVM PLIRIS ARCHOTICVM
Nicolai.*

Folium pro eo quid.

Beben Al- bum, & Ra- brum pro eis quid.

¶. Cinnamomi, caryophyllorum, ligni aloes, galangæ, spicæ, nucis molchatae, Zingiberis, spodij, schenanthi, cyperi, rofarum, & violatum ana 3j. & gr. xv. iij, pro co spicae nardi, glycyrrizæ, Mastiches, hyiacis, calamitæ, maiorana, balsamitæ, ocymini, cardamo, mi, Macropiperis, Leucopiperis, baccarum myrti, & corticem citri ana 3ij. Margaritarum, Beben albi, & rubri, pro eis radicis Buglossi, seu Pafinacæ sylvestris, corallij rub. pp. & sericei testi, (melior crudæ) ana 3j. & gr. iiij. Moschi gr. viii. camphoræ gr. v. syrapi rofar. rub. q. s. id est pro unaquaque vncia pulvrum vncias quatuor syrapi, fiat confectione S. A.

VIR E S.

Cardiae, trifoliis, melantholictis, cibam moventibus, & pumonarijs, ac epileptis faciuntur, cerebri sensaciones

iij

interceptas liberat, sensum deperditum, & memoriam, reducit, imbecilis ventriculo, & animi deliquio a corde nato confert; præterea eos, qui ex diuturno morbo penitus extenuati sunt, plurimamque inde imbecilitatem contrarerunt, admodum corroborat, asthmaticis prodest, omnemque cerebri debilitatem aufert. Dosis à 30. ad 3ij.

CONFECTIO LITHONTRIPTICA EIVSDEM.

¶. Spica, Zingiberis, Xylobalsami, Acori, Cinnamomi. Peucedani, Meu, Melanopiperis, Macropiperis; Leucopiperis, & Saxifragæ ana 3ij. opobalsami, Caryophyllor. Cofti, Rhapontici, liquorizæ, cypri, tragacanthæ, feminis Alexandriæ, id est santonicæ, seu semenis contra vermes, Chamadryos, semenum apij, appartagi, basilici, id est ocymini, seu ocymini caryophyllati (vulgo Albaca) vrtice, & citri ana 3j. & gr. xv. folij, croci, schenanthi, euphorbiæ, Lapis, olei nardini, & Moschelini ana 3j. & gr. iv. Pulveranda pulverentur subtiliter, & cum triplo mellis cum vino despumati, & cocti fiat Confectione S. A.

*Semen Ale- xandria quid.
Basilicum.
Ocyimum.
Ocynum
caryophylle-
latum.*

VIR E S.

Urinam provocat, lapides frangit, tam ex renibus, quam ex vesica. Dosis à 3i. ad 3ij.

RE QVIES MAGNA EIVSDEM.

¶. Rosarum rub. & violar. ana 3ij. opij, semenis hyocyami, papaveris albi, & nigri, scariozæ, lactucæ, portulaceæ, & psyllij, corticum radicis mandragoræ, nucis molchatae, cinnamomi, & facehari ana 3ij.

tritum

trium sagittarum, & tragacanthiana 3ij. & gr. vi.
Mellis depumati, & cocti ad consistentiam iustum
triplo. Opium, & tragacanthum in vino dissolvantur,
ceteraque in subtilissimum pulvorem reducantur,
& cum melle fiat electuarium S.A.

VIRES.

Requies appellata ab effectu; quod dolorem obtundat;
ac mitiget, caloremque febrium mittorem reddit, &
ijs, qui hanc sumunt, requiem offerat. Est etiam utilis
temporibus, & puluis manibus inuncta, cordis dolorem
lenit, somnumque conciliat. Dosis à 3j. ad 3ii.

TRIPHERA MAGNA NICOLAI
Salernitan.

Simil. **Opij** 3ii. cinnamomi, caryophyllor. galanga,
spice, Zedoarie, Zingiberis, costi, styracis cala-
mitae, cyperi, calami aromatici, Iridis, peucedani,
acori, corticium radicum mandragorae, rofarum rubi,
Nardi celtice, piperis, anisi, apij, petrofelinii, fee-
nliculi, dauci, hyoscyami, hyssopi, semen ocymii,
finonis, idest petrofelinii sylvestris ana 3i. Mellis de-
pumati, & cocti triplo. Opium in vino dissolvatur;
styxas in mortario calido piastetur, & cum paucio mel-
lis dissolvatur; reliqua in subtilissimum pulvorem re-
ducantur, omniaque miscantur, ut fiat electuarium;

VIRES.

Coldionem ventriculi, & hepatis suo calore iuvat, obli-
flatus dissipat, humores in ventriculo, & alijs viscera-
bus quires absunt, oris, & corporis odorem, & co-
lorem emendat, iustitudinem tollit, sanitatem pre-
sentem tunc, & morborum generationem prohibet, ven-
rem angit, hamorrhoides sanat. Dosis à 3j. ad 3ii.

Theorico-Practicum, Cap. I. 179
dat, iustitudinem tollit, sanitatem presentem tunc, ac
morborum generationem prohibet. Dosis à 30. ad 3i.

TRYPHERA SARRACENICA EX MESVE.

Quinque generum Myrobalanorum, amygdalarum
dulcium, & amarantha 3v. Cinnamomi, Trium pi-
perum, secacul, idest sieris, pro eo radicus eringii,
seu paltinac sylvestris, folij, spicæ, cardamomi ma-
ioris, & minoris, cassia lignæ, cyperi, sem. Apij,
lingue avis, caryophyllorum, behen albi, & rubri,
Lepidii, idest leitarii, pro eo sem. Nasturci, Zingi-
beris, ana 3i. Nucis molchats, spicas celtice, ma-
cis, sesami exorticati, ligni aloes, Rhabarbari, sem.
fenniculi, Maltches, ana 3ii. ocyimi, menthae flo-
re, & origani ana 3ii. Myrobalani triti stridentur
cum butyro vaccino recente non isto; alia vero
species cum oleo amygdalarum dulcium, & fiat con-
fectio cum triplo mellis depumati, & cocti

*Sicacul, pro
eo quid.*

*Lepidium
pro eo quid*

VIRES.

Consolidat ventriculi, & hepatis suo calore iuvat, obli-
flatus dissipat, humores in ventriculo, & alijs viscera-
bus quires absunt, oris, & corporis odorem, & co-
lorem emendat, iustitudinem tollit, sanitatem pre-
sentem tunc, & morborum generationem prohibet, ven-
rem angit, hamorrhoides sanat. Dosis à 3j. ad 3ii.

DIAGALAMENTHUM NICOLAI.

Opij Calamenthi, pulegij, hyssopi, melanopipris, &
sem. petrofelinii ana 3vi. & 3j. levigati 3i. & 3ii.
sem. apij, 3j. ameos, thymi, anethi, cinnamomi,
& Zingiberis ana 3iv. Subtiliter pulverentur, & cum
triplo, mellis depumati, & ad confectionem cocti fiat
electuarium S.A.

VIRSES.

Tuncas, & viscidos humores attenuat, statu crassos dissipat, indeque natum singulum soleat; coctionem, & alimenti in corpus distributionem iuvat, affectus ventris frigidos sanat, urinam, ac mentes promovet: datur post prandium, & cenan. à 3l. ad 3iij.

ELECTVARIVM CHALTBEATVM

Augustana.

g. Limatura chalybis pp. 3vij. cinnamomi, nuchi moschatae, thabarbari, & specierum aromatici rotati ana 3vj. mellis, & sacchari syrupifatorum ana 3xiiij fiat electuarium S. A.

VIRSES.

Prodeß in obſtructionibus quibuscumque, & mentes celiſt. Dolis a 3l. ad 3iij.

ELECTVARIVM CHALTBEATVM

Lemortis.

g. Croci marris aperitivi 3ij. Cremoris tartari 3iv. cinnamomi, macis, rhabarbari, corticum arantiorum exterior. & cyperi rotundi ana 3ij. galanga 3ib. Mellis despumati, & cocti 3vij. sacchari clarificati, & cocti 3xvij. fiat Electuarium
S. A.

VIRSES.

Lemiter purgat, obſtructiones quascumque ferè tollit, præcipue coecitas mulierum, & virginum, mensis pellit, ictero medetur. Dosis a 3l. ad 3iij. Si procremōre tartari impenantur 2ij. tartari martialis solubilis, praſtantur erit in operationes suas.

ELECTVARIVM DE ARTEMISIA

Nicolay Gerasimj.

g. Artemisia 1lb. Sabitæ, aristolochiae viriſusque, orobi, & lupinorum ana 3iiib. pulegi. ſem. anisi, & ſeneculi ana 3x. pulvercitur, & cum triplo mellis despumati, & ad iuſtam conſiſtentiam cocti fiat elec-
tuarium S. A.

VIRSES.

Menſtrua, & lochia ſuppreſſa provocat, partum accedit, factum mortuum expellit mortuſque enatinus, qui ab ictero juvinales agnoscunt conducit. Dolis: 3l. ad 3iij.

PHILONIUM MAGNUM, SEV ROMA-
num, ex Nicolao Myrepſo.

g. Piperis albi, & ſem. hyoscyami ana 3v. opij 3iiib. caſſia lignea 3ij. ſem. apij, mirrhæ, & caſtorij ana 3l. ſem. petroſelinii, ſeneculi, & Dauci creticæ ana 3ii, & gr. v. croci 3l. Nardi indicæ, pyrethri, & Zedoaria ana gr. xv. Opium diſſolvatur cum viño, et
teria

182 *Tyrcinum Pharmacemicum, Lib. I.*
terta subtiliter pulverentur, & cum triplo mellis des-
pumati, & cocti fiat electuarium S. A.

VIES.

Colicos affectus ; catarrorumque partium lethales do-
lores ventris , hypochondriorum ventriculi , vteri,
hepatis , lienis , renum , ab intemperie frigida , fla-
tibus crassis , aut crudis humoribus excitatis sedat , taffer
intensissimas , suffocationis periculum minantes , ex cordi ,
aut pulmonis incendio , singultum etiam vehementer , nec
non urina difficultatem liberat , sanguinis eductionibus ,
tabidis , suspiriosis , pleuriticis confortat , hemorrhagiam
sistit , insomnis levat , & somni conciliacione vires reficit ,
ac recreat , doloresque omnes abigit . Sed in colicis affectibus
precipuum habet dignitatem , elqua affectui adhibet
Galenus lib. 2. de locis affect. doloris enim magnitudo sapientia
totam in se curiositatem intendit , & in miseram vite de-
operationem plerosque conicit . Dosis 3j.

PHILONIUM PERSICUM EX MESUE.

P Piperis albi , & hyoscyami albi ana 3x. opij , & ter-
tae lemnite ana 3v. lapidis haematuris , & croci ana
3iib. castori , spica , euphorbi , pyrethri , margarita-
rum , charabe , zedoarie , trochilorum Ramich , &
Doronici , seu in eius defectu caryophyllor . aromat.
ana 3b. camphorae 3b. Mellis despumati , & cocti
tripliciter , fiat electuarium S. A.

VIES.

Valeat ad oteri hemorrhagiam , & procidentiam , ha-
morrhoidas , & cruentas excretiones per inferna ; san-
guis sputum , ac menstruorum nimium profusum
com-

Theorico-Practicum, Cap. I. 183
composit , & fratum in vitro retinet . Dosis à 3j. ad 3i.

ELECTUARIUM BACCARUM LAURI EX Augustiana.

E. Folior. tutæ domesticae 3x. sem. ameos , cumini ,
nigelle , ligustici , dauci , carui , calami aromatici ,
origani , amygdalarum amar . per setaceum extract .
piperis nigri , & longi , menthastris Baccar . Lauri , &
Castori ana 3i. sagapeni 3b. opopanacis 3ii. Mellis
despumati , & cocti tripliciter ponderis omnium , hoc
est ibi . 3iv. & 3vi. fiat electuarium . S. A.

VIRES.

Productus in colica ventosa , in suppressione urina , hysteris
affectionibus ad menstruam excitanda , &c. Dosis à 3j. ad
3i. etiam in Clysteribus à 3ii. ad 3vi.

ELECTUARIUM E SASSAFRAS.

E. Ligni Sassafras odoratissimi 3ii. aquæ fontane 1bii.
coque ad tertiat partis consumptionem , addendo sub
finem cinnamomi fracti 3b. Colatura cum saccari al-
bi 1bii. coquatur in syrum crassioris consistentiæ ,
superinjeciendo pulveris cinnamomi 3i. nucis mofcha-
ta 3b. Mofchi gr. iiij. Ambr æ griseæ gr. xxii. folior.
auri N. X. spi ritus vitrioli gu t. jv. fiat electuarium S. A.

VIRES.

Stomachum roborat , spiritus angit , cor exhalat , &c.
Dosis à 3ii. ad 3iia

ELECTARIVM BACCARVM JVNIPERI.

B. Baccarum Juniperi succulentum concusssar. Ibi, in funde in aqua libii per 24 horarum spatiū, colatur & adde sacchari libi. coque ad syrapi crassioris consistētiam: tunc addi Electuarij, è Saffras Ziv. dissolue, & addi in subtilissimum pulvrem calami aromatici Zib. Macis 3i, croci 3i, fiat electuar. S. A.

VIRES.

D Iureticum, & stomachicum est insigne. statutus discutit, digestionem iuvat, &c. Dosis à 3i. ad 3ib.

DIASATIRIVM VSITATVM MESVES.

Secundum eti-
ce quid.
Testiculus
culpis quid

Passer sim-
pliciter
quid.

R. Cicerum lib. bulliant in aqua vna ebullitione, illa aqua rejiciatur, & cicera inieciuntur in aqua tepida libxv. coquuntur ad decem librarium consumptiōnem, colatura accipe libii. & coque in eis (fecul, pro eo corticum radicis eringij). Ibi. ad mollitiēm, & aqua serē ad consumptionē, & serva: tunc accipe testiculorum vulpis, id est radicum satyrii Zvij. radicis raphani domestici Ziii. Lupi plani Zii. Tencantur, & coquuntur ad mollitiēm, in sufficiēti quantitatē ladiis vacini, seu ovini, cum olei lesami, & butyri vaccini recentis non saliti ana Ziv. ad consumptiōnem ladiis, hinc conterantur in mortario lapideo, & extrahatur pulpa per seraceum equinum, cui adde supradicta fer- vata, iterum terantur, & extrahantur, eisque adde mellis despumati libvi. succi cępae recentis lib. cerebrorum passerum (Vulgo Gorritones) Zii. coquuntur omnia simul ad mellis crassitiēm, & extra ignem adde pineorum per tetaceum trajector. lib. pilatio-

Theorico-Practicum, Cap. I. 185
cum mundator. Zx. & in pulvrem redacta sequentia, caudarum, & lumbor. leisci Zj. sem. erucę, Zingiberis, behen albi, & rubri, lingue avis, sem. napi, & asparagi ana Zib. Moschi electi Zj. fiat electuarium. S. A. viuique reponere.

VIRES.

S Emen saget, ac promovet, veneremque concitat. Dosis ab Zib. ad Zj. cum vino.

ELECTARIVM ANTIUENEREUM.

R. Florum stachidis, summittatum salvię, & granatum ebuli maturor. ana libb. radicis Iridis, helenij, & granor. maturor. sambuci ana Ziv. præparata ad infusōnem, infundantur in libvi. vini albi optimi, in vase vitreo optimè clauso, supra cineres calidos per dies quatuor, postea coletur infusio, colaturaque servetur: supra residuum inijice libvi. vini. & procede ut antea: mox cum colaturis, & mellis libv. fiat syrups lento igne, coletur, & in eo dissolue extracti baccarum Juniperi, & Hamech compositi ana Ziv. Theriacæ Magnæ Zij. deinde addi in subtilissimum pulvrem: Ligni guaiaci resinosi, & smilacis asperæ ana Ziv. folior. fernæ Zij. corticum radicum eleborini & gr̄i, & Panaceæ Mercurialis ana Zj. fiat electuarium.

VIRES.

NON solum ad humores venereo, sed etiam podagrum, chiragram, scrophulas, & similes infirmitates, ex humoribus viscidiis, tartareis, & similibus provenientes eradicando mirificè prodest. Dosis à 3i. ad Zib. (agro-
to antea præparato) submane per aliquos dies continuando.

DIATURBITH CUM RHABARBARO
Montagnane.

℞. Rhabarbari ℥x, turbith, & hermodactylor. ana ℥i.
Diagrydij ℥i. Zingiberis, santali albi, & rubri, &
violar. ana ℥i, maticches, anisi, cinnamomi, & cro-
ci ana ℥i. sacchari syrupsati lib. ℥ij. & ℥ij. fiat electua-
rium. S. A.

VIRES.

Flavam bilem, & pituitam edicit, atque aqua inter cu-
tum laboribus mirifice conserat, ad vermes etiam eff-
caciolum eß medicamentum, & valde idoneum. Do-
sis à 3j. ad ℥i.

DIACASSIA CUM MANNA.

℞. Prunorum Damascenorum ℥ij. flor. violar. M. ℥i.
aque fontanæ lib. Bullianæ ad medietatis contum-
ptionem, colâ, & in colatura disslove: Pulpa calisia
lib. pulpa tamarindorum ℥i. manna electa ℥i. hu-
rupi violar. & sacchari violati ana ℥iv. sacchari cani,
& penidiorum ana ℥i. fiat electuarium. S. A.

VIRES.

Lexit viscera, subducit aluum, purgat cholaram, &
mitigat febres. Dosis ab ℥i. ad ℥ij.

ELECTUARIUM DE SEBESTE
Bartholomei Montagnane.

℞. Sebesten sine nucleis, prunorum siccior. enucleator.

& tamarindorum ana ℥v. aqua violar. lib. aqua Iroës,
& aq. anguriæ ana lib. succi Mercurialis depurati
℥v. penidior. ℥vij. Diaprunis simplicis lib. quatuor
seminum frigidor. maior. mundator. ana ℥ij. Dia-
gridij ℥ij. Caro sebsten, tamarindor. & prunor. ex-
trahatur cum supradictis aquis per feraceum; semina-
que excorticata per feraceum extrahantur, omniaque
mixcentur, ut fiat electuarium. S. A.

VIRES.

Consert febribus cholericis interpolatis, & continuis, se-
nunt acutitatem febrium, fistulas, & vigilias, & etiam
anxitudinem removendo, & eluit materias, & vixি or-
nabhus, & vesica. Dosis à 3j. ad ℥v.

DIAPRUNIS SIMPLEX NICOLAI.

℞. Prunorum Damascenor. recent. q. v. coque ad mol-
litiem, & extrahre pulpam per feraceum equinum: in
aliqua, portione aquæ, in qua pruna cocta fuere, co-
que ℥i. florum violarum, postea expensis violis,
in colatura disslove sacchari lib. pulpa prædictæ ℥i.
coque ad consistentiam iustum, & hinc adde pulpa
tamarindorum, & pulpa calisia cum prædicta colat-
ura prunorum dissolutarum ana ℥i. iterum coque
ad syrapi crassitrem, & frigefacto adde in pulverem
redacta: santali albi, & rubri; spodij, rhabarbari, &
cinnamomi ana ℥ii. rosarum, violarum, semenis por-
tulacæ, scariozæ, & beber. succi liquiritia, & gum-
mi tragacanthæ ana ℥ii. quatuor semenis irgi-
der. maior. ana ℥i. fiat electua-
rium.

VIR E S.

Datur in acutis, ac per acutis infirmitatibus, in qua^e cuncte hora. Dosis à 3ij. ad 2j.

DIAPRVNIS COMPOSITUM.

3o. Diaprunis simplicis libi. Diagrydij 3vij. tartaris solubilis 3ij. Diagrydium, (intelligitur sic scammonium absque villa præparatione) & tartarus solubilis optimè misceatur in mortorio marmoreo, deinde cum Diaprunis misceatur exacte, vsuque servetur.

VIR E S.

Leniter, ac securius purgat; utiliter datur morbis renum, & vesica, febribus, & alijs affectibus calidis. Dosis à 3i ad 3v.

DIAPHOENICON MESUES.

3o. Daçyllorum immaturorum in aceto albo per triuum maceratorum, & per fetaceum equinum, trajector. 2j. lib. mellis despumati, & cocti libi. & 3ij. penidij libi. & 3ij. Penidium dissolvatur in aqua, & coquatur ad mellis consistentiam, ac misceatur cum melle, & eis miscet Daçyllos extractos; deinde addit in pulverem redacta: turbid 2jv. 3ij. Zingiberis, piperis longi, folior, ruta, cinnamomi, macis, ligni aloes, anisi, sceniculi, dauci, & galanga ana 2j. & cum frigefacta sit, amygdales dulc. per fetaceum trajector. 2ij. & 3vj. (scammoni) pulverata 2ib. ut fiat electuarium. S. A.

VIR E S.

VIR E S.

P Vergat humorem crudum, & biliosum, colicis cruciatibus confert, dolori ventriculi, & alij ex crudo humore ortis. Dosis à 3ij. ad 3 vi.

DIASENNNA NICOLAI.

2o. Sennæ mundatae 2iii. avellanarum rostrum N. L. serici crudi, caryophyllor, galanga, piperis, spicæ ocyti, folior. caryophylloru'n, pro eis caryophyllor cardamomi, croci, zingiberis, zedoariax, flor. roris marini, & macropiperis ana 2ii. Lapidis Armeni loti, & pp. 3i. Lapidis Lazuli loti, & pp. 3ij. cinnamoni 2i. Mellis despumati, & cocti libi. Crocus exiccatus per teratur subtiliter, & cum melle misceatur: avellana per fetaceum equinum extrahantur, ceteraque in subtilissimum pulverem reducantur, omniaque misceantur, ut fiat electuarium. S. A.

VIR E S.

S vocavit melancholicis, mania vexatis, & quartanis trifititis affectis, lienoſis, &c. Dosis à 3ii. ad 3 vi.

CONFECTIO HAMECH EX MESUE.

2o. Myrobalanor, Citrinor. 2iv. Chebulor. & Indorum Rhababari, violarum, & epichymi ana 2ii. Agarici, Cologynthidis, & polypodij ana 3x. semenis anisi, & foeniculi ana 3 vi. Absynthij, thymi, & sennæ ana 2i. prunorum sine osibus N. LX. passularum sine osibus libi. succi fumariz libi. Infundantur per dies quin.

Q 3

160 Tyroslinum Pharmaceuticum, Lib. II.

quinq[ue] in sufficienti quantitate seri lactis, in vase
vitreo, seu vitreato angusti pris optimè obturato, po-
stea exprimantur, & colentur, cuius colatura adde
mannæ 3ij. pulpe calisia fistula 3iv. tamarindor-
3v. fricentur mabibus, & colentur, & solvantur adde
fiechari ibidem seamanoniij 3ib. coquantur ad consi-
stentiam mellis, & addantur in pulverem redacta:
quinq[ue] generum myrobalanorum ana 3v. Rhabar-
bari, & 3cm. fumaria, ana 3ii. spica, & 3cm. anisi
ana 3ii. hiat electuarium, seu confectio.

VIRES.

U Tramque bilem, & pituitam falsam purgat; obid mor-
bis in de natu, impetigini, scabiei, elephantie, em-
bro excedenti, & similibus morbis mirifico conforti: unde
omni steditali à biliosis; & adustis humoribus procreata
quam maxime conductis; in quartanis felicitate datur cum
ellebori decocto, seu infuso. Dosis à 3i. ad 3ii.

CONFECTIO HAMECH MINOK, SEV

Simplex.

H EC confectio venit in officinis sub nomine: conse-
ctionis hamech majoris, seu composite: qualis
est praescripta: & etiam confectionis hamech minoris,
seu simplicis, & est hac eadem sine scammonio, &
coleoynthide.

ELECTUARIUM CARIOCOSTINUM
ex Petro Bayre.

M. Hermodastylor. albor, & Diagrydij ana 3ii. Cossi-

Theorico-Præfatione, Cap. I.

161
cymlii, Zingiberis, & caryophyllor. ana 3i. Pulve-
rentur, & fiat electuarium cum quadruo syrapi
facti ex mellis, & vinali albi partibus æqualibus.

VIRES.

P Rodet in infermitatibus iuncturarum, & muscularum;
bilem, utramque evacuat, cachexiam, & ex illa pro-
cenientibus morbis varijs conduceit. Ob strictionibus vis-
cerum referat, corundem duritatem attenuat, & emolliit
Insuper contra podagram, & omnes similes. Dosis à 3ii.
ad 3vi.

ELECTUARIUM LENITIVUM EX
Valerio Cordo.

Passularum enucleatarum 3ii. Capillor. veneris
violarum, & hordei mundi ana M. i. juubarum, &
scobleti ana N. xx. glyzyrbize 3v. canis prunorum,
& tamarindorum ana 3vj. lennz, & polypodij
ana 3ii. mercurialis M. id. coquantur S. A. in aqua
fontana, hinc colentur, & in colatura dissolue: pul-
pe calisia, pulpe tamarindorum, pulpe prunorum,
fiechari optimi, & fiechari violati anna 1ib. coquantur
ad syrapi crassioris consistentiam, cui adde pulveris
folior. lennz 3iib, vliuque reponere.

VIRES.

V Sus eius est in febribus humoralibus, & pleurite: le-
nit, & emolliit intestina, & delet eorum sypticita-
tem, facile solvit sine molestia, & lesione choleraem phleg-
maticam, & melanocholicam. Dosis à 3ii. ad 3vj.

ELECTUARUM ROSATUM MESUES.

P. Succi Rosarum rubrar. libv. sacchari optimi libj. Manja electr. lib. scammonij electi lib. coquuntur lento igne cincutum ad mellis consistentiam, & runc addit sequentia in pulverem redacta: Trochiseor. de Berberis lib. Trochiseor. de spodio lib. Gallie Molcharte ex Mesue, & croci ana lib. fiat electuarium.
S. A.

VIRES.

C Holagogum hoc satubre est biliosis affectibus, artritis, di calida, cephalalgia, vertigine, oculorum dolori, ietero, sanguinis quoque fervorem biliosum frenando expurgat. Dosis a 3j. ad 3v.

ELECTUARVM DE SVCCO ROSARVM
Nicolai.

P. Succi Rosar. rub. & sacchari albi ana 3vj. Diagrydij lib. trium fantalor. ana 3vj. spodij lib. Camphore lib. har electuarium coquendo saccharum cum succo ad mellis spissitudinem, deinde addendo reliqua pulvverata.

VIRES.

C Ommendatur ad affectus, in quibus bilis flava redundat, quam expellit circa molestatam; ad morbos articularum, ex biliosis, & calidis humoribus natos, ad febre que tertianas confert. Dosis a 3j. ad lib.

ELB.

ELECTUARUM DE CROCO MARTIS
solutivum Petri Poterij.

P. Conservatum Borraginis, Violantm, & Rosarum ana lib. folior. ferrea 3vj. croci martis aperitivi 3v. syrapi depensis Regis Saboris q.s. vt fiat electuarium, cui addit olei anisi gr. viij.

VIRES.

I Stius electuarij vires sunt per inscrutabiles. In cachexia mirificè prodest. Obstructiones tam lecoris, quam lienis optimè referat. Dosis a 3j. ad 3v.

ELECTUARUM DE CASSIA DONZELLII.

P. Liquiritiz lib. feminis malvaram, & quatuor sem. frigidor. maior. ana lib. capillor. veneris M.j. fiat decoctio in aqua malvæ distillata libv. colaturam coque cum sacchari albi libij. illique circiter perfecte coctæ immisce, pulpe cassia libij. pulpa tamarindorum lib. cœque ad formam electuarib. aromatizandi cinnamoni acuti pulverati lib.

VIRES.

C onfert in purgandis rebus, in ardore urina, & gonorrhœa. Dosis ab 3j. mane per plures dies continuos, superbibido aqua Copilicrum regerit, gel anguria pæsum.

ELB.

ELECTUARIUM INDUM MAIUS
Mefusae

- ¶. Caryophyllor. cinnamomi, spicæ, rosarum, cassie
lignæ verae, mæcis, & cyperi ana 30. sanctali citrii
3iib, ligni aloes, & nucis molchartæ ana 3i. turbithi
boni 3vj. & 3i. sacchari, & penidij ana 3iib. galana-
ge, cardanomii vtriusque, asari, & masticæ ana
3i. scammonij in cychonio cocti 3i. Pulverentur
onias, & cum oleo amygdalatum dulcium fricensur,
& conficiantur cum syrupo sequenti.
- ¶. succorum Cythoniorum, granatorum, apij, & fenic-
culi ana 3iib. Mellis 3iib. sic: syrups erassis, cum
quo inceasur pulvres, ut sicut electuarium.

VIRES. MUNDATORIE

Purgat ventrem totum inferiorem, & que ad iuncturas
punctum etiam patrem, si situs que dissipat, & affecti-
bus inde natis i dolori colico, & hepatitico, ventriculi, &
aliorum viscerum confert. Dosis ab 3vj. ad 3i. super
conveniens secundum illi viscerum, & coniunctivum
electuarium.

ELECTUARIUM INDUM MINVS
Eiusdem.

- ¶. Turbith 3xiib. mæcis, piperis, Zingiberis, caryo-
phyllo, cinnamoni, & nucis molchartæ ana 3vj.
scammonij 3i. sacchari 3xiib. mellis 3i. &
3iib. sic electuarium. S. A. Convenie-
cum priore.

DIAGM HOLLOW CONFUSIO F. NICOLAO.

¶. Polypodij quercini murdati, & coniis fib. aquæ
puræ rapide libxij. coquuntur i mal in vase vitreato,
ad medicatatis aquæ consumptiæ em. hinc tempesteat
ab igne, & vase obturato, remaneat per sex horas in
spatium; mox iterum adhereat igni, & quandoq[ue] re-
pestat coeur, & ex ea aliqua portione solutâ ex-
trahat pulpa cassia fistula; & pulpe tamindorum
ana 3vj. lento igne coquuntur, semper specula lignæ
movendo, in vase vitreato, ad mellis crassitudinem: in
reliqua portione deceat dissolue penidijs m. & sac-
chari canti ana 3i. sacchari optimi libvij. coquuntur
ad syrups cerasitiam, cui, percolato ade-
de pulpas, & optimè in eo dissolve eas, deinde adde
in pulvrem redacta sequentia: Senza mundata
3vij. Rebarbari, florum violatum, alibi, & poly-
podij ana 3vj. liquoris 3i. quatuor semina in frigi-
dor. maior mundator. & per setaceum equinum tra-
jectorum ana 3i. sic electuarium.

VIRES. mundatoria

Sva ve, ac mitte acutis, ac per acutis morbis confert, emol-
lit, & alterat, rubet addit, tenueris, lenofis, &
artbriticias; tertianis; quartanis, & quotidianis febribus
adversatur: doloribus istidem, capitis, anxiello est, en-
terofor dñeque corporis bumberis blandi, &
moxid idem. Dosis ab 3i.

H

3i.

DIACATHOLICA PRO CLYSTERIBVS*Lemeri.*

- 32.** Decocti foliorum mercurialium, maluz, violatum; parietarie, & fenciculi $\frac{1}{2}$ viiij. in quibus dissolute mellis optimi $\frac{1}{2}$ viiij. coquantur ad opiatæ consistentiam, & additæ pulpx prunorum $\frac{1}{2}$ vij. pulveris folior. fennæ, radicis Bryoniae, & semenis violarum ana $\frac{1}{2}$ vij. semenis anisi, & salis geminae ana $\frac{1}{2}$ vij. fiat electuarium. S. A.

BENEDICTA LAXATIVA EX*Arnaldo de Villanova.*

- 33.** Turbich electi, esula, & sacchariana 3x. Diagryadij, hermodactylor. & rofarum ana 3v. caryophyllor. spicæ, Zingiberis, croci, faxifragæ, macropiperis, amomi, cardamomi minoris, feminis apij, petroselinii, milii foliis, fenciculi, asparagi, carui, brusci, salis gemma, galangæ, & macis ana 3j. pulverentur, & fiat electuarium cum libo. mellis despumati, & cocti.

VIR E S.

HUmanos pinitos ad articulos potissimum decumbentes elicet, colitis prodest, ad quorum enemata plurimum expicitur. Arenibus quoque, & vesica purgat. Sed in calida causa ab eius uia desistendum.

Dosis à 3ij. ad

3vi.

Joint
 (X) (X) (X)

HYB:**HYERA MAGNA GALENI.**

- 34.** Cinnamomi, spicæ, afari, croci, schœnathi, cassiae lignæ, xylobalsami, carpopalsami, violarum, absinthij, epithymi, agarici, rofarum, turbith, colocynthidis, & mastiches ana $\frac{1}{2}$ j. Aloes 2xvj. Mellis despumati, & cocti ibij. & 3vij. Crocus exiccatus pulveretur, & miscetur cum melle, agaricus extrahatur per setacum equinum, pulpa colocynthidis per se subtiliter pulveretur, aloe etiam succottina per se pulveretur, ceteraque pulverata, omnia cum melle frigefacto miscantur optimè, ut fiat electuarium.

VIR E S.

Prodest ad diversas reperitis, oculorum, & aurum digesti, stenoperianas, stomachum purget, affectiones hepatis emendas, splenis duritiam, & densitatem emollit, & extenuat, renibus, & vesica prodest, matricis digestio ratione emendat. Dosis à 3j. ad 3ij. etiam in clystera bus ad $\frac{1}{2}$ j.

HYERA LOGADII, SEU LOGODIONIS.

- 35.** Pulpx colocynthidis, pulpx scyllæ afflate, agaricæ gummi, ammoniaci, thymi, & scammonij ana $\frac{1}{2}$ vij. corticum radicis ellebori nigri, & hyperici ana 3x. epithymi, Bdelli, polypodiij, aloes, chamedrijos, marrubij, & cassiae lignæ ana $\frac{1}{2}$ i. myrræ, trium piperum, cinnamomi, croci, opopanaxis, sagapeni, castoriij, feminis petrofelinij, & radicis aristolochiae longæ ana $\frac{1}{2}$ vij. Mellis despumati, & cocti quadruplicum ponderis omnium (excepta scyllæ) Pulpa scyllæ dissolvatur cum melle, ceteraque in pulverem redacta,

{ v

598 *Tyrcinum Pharmaceuticum, Lib. II.*
(vt in *Hyera Magna*) mifcentur, vt fiat electuum.

Hyera Logadij in pulvere.

Sicut morbum comitiale, ad dolores peccoris, lateris, iuncturarum, & simillim prodest; etiam in appoplexia, paralyse, & melanobolia. Dosis à 3j. ad 3v.

Solet enim levvari in pulvere, & tunc myrra, opopanax, caltum, sagapenum, polypodium, aristochia, Bdellium, Colocynthis, & crocus subtiliter pulverantur; aloë, & agaricus leorsum per fracetum equinum cribantur; scammonium quia resinofusum subtiliter pulveretur; ceteraque per fracetum equinum cribentur, sumendo, pro pulpa scyllæ, scyllam Trochiscatam.

HYERA DIACOLOCYNTHIDOS.

B. Medullæ, seu pulpa coloecynthidis 3v., marrubii, agarici, chamedryos, & flechadis ana 3x, opopanax, sagapeni, feminis petrocelini, aristochiae, & pipericis albi ana 3j. cinnamomi, croci, mirrae, spica nardi, & schœanthri ana 3B. mellis despumati, & cocti quadruplum ponderis omnium, conficiatur, vt *Hyera Logadij*.

Hyera Diacolo-
cynthidos in pul-
vare.

Prodest in dolore capitis inveterato, humores crassos, & viscosos ex quacunque corporis parte evacuat: in lues venerea cum permixtione aquila alba, mirificè dolores iunctorum tollit. Dosis à 3B. ad 3ij.

Etiam servatur in pulvere, vt *Hyera Logadij*, & tunc etiam paratur simili ratione.

DIA 2

Theoretico-Practicum, Cap. I.

599

DIACARTHAMUM GUIDONIS.

B. Pulveris Diatragacanthi frigidi, & turbidæ ana 3i. carnis cydoniorum saccharo condita 3ij. Zingiberis, & hermodactylor. ana 3B. medullæ feminis carthami per fracetum equinum trajectæ 3vj. Diagrydij 3ij. mannaæ electæ, & mellis rotati colla ana 3ij. sacchari syrupsati 3xv. Cara cydoniorum condita, & manna piftentia, & optimè mifcentur cum pauculo superdicti sacchari syrupsati: medulla carthami etiam cum tantillo syrapi exæcta mifcentur: cum reliquo syrupo mifcentur reliqua in pulvere redacta, mixta soluta, & viui confectione reponatur.

VIRES.

Cboleram, & pblegma evacuat. Dosis à 3j. ad 3B.

DIATARTARUM PETRI CASTELLI.

B. Tartari albi subtiliter pulveratæ, & solior. fennæ ana 3B. mannaæ electæ, & sacchari rubri ana 3vij. Zingiberis, anisi, cinnamomi, & galangæ ana 3j. syrupi rotati foliati 3XL.

Saccharum, & manna clarificantur, & ad syrapi confitentiam coquuntur, & cum syrupo solato mifcentur, quibus cetera pulverata permifcentur, vt fiat electuum.

VIRES.

Omnes humores purgat, rarefacit materiales crassas, & viscidas, obftructions tollit in cachexia, in bipocondriasis, &c. Dosis à 3ij. ad 3j

DIA 3

DIACYDONIUM LAXATIVUM
Augustane.

¶. Gelatinae cydoniorum libii, sacchari libis, coquuntur ad debitam gelatinam consistentiam; cui admisces paulatim ab igne remota, extracti solior. fennae 2ij. extracti Rhabarbari 3ij. resinae scammoniae 3ij. vel 3lib. in spiritu vini dissolutorum, & filtratorum, & frigescunt milce ol. cinnamomi gr. viij. ol. anisi gr. vij. imple scutulas. Dosis à 3j. ad 3vj. Alii, loco extracti Rhabarbari, sumunt extractum Mechoacanæ ob colorem.

DIACYDONIUM SOLUTIVUM PELUCI-
dum Eiusdem.

¶. Resina Jalappæ 3iv. dissolvatur in panco spiritu vini rectificatisimo, & permisceatur diligentissime agitando cum libis gelatinæ cydoniorum ad perfectam consistentiam coctæ. Imple scutulas. Dosis à 30. ad 3ib.

DIACYDONIUM LUCIDUM SCAMMONIA-
tum, seu laxativum.

¶. Scammonij 3iv. extrahe tinturam cum spiritu via ni poltea fiat Cydoniarum ex succi cydoniorum libii. sacchari libi, tinturam paulatim affunde, ac milce exacte, & imple scutulas. Dosis à 3i. ad 3ii.

104

LOHOCH, SEU DIACODION SIMPLEX
Galeni.

¶. Capitum papaveris albi mediocres magnitudinis, nec nimis viridium, nec nimis maturorum N. xx. aquæ pluvialis libii, macerentur hor. 24. hinc coquantur donec capita contabuerint, colituræ addere libi. mellis, coque ad iultam consistentiam. Fit etiam cum saccharo eodem modo.

Item cum sapo hac ratione.

¶. Decoctionis predictæ, & sapæ vini dulcis ana libii. succi glycyrrhiza 3ij. coquantur ad iultam consistentiam.

*Discodion
cum sapo.*

VIRES.

Valeat in distillationibus, tufsi, & similibus. Dosis à 3j. ad 3ib.

LOHOCH, SEU DIACODION CROCATUM
Mynscht.

¶. Capitum papaveris albi cum seminibus N. xx. Siliqua quæ dulcium abieciis granis, & radicis liquoritæ rase ana 3iij. sem. bombacis, althæ, cydoniorum, & granot. myrræ ana 3ib. siccum pinguium, daetylorum, & sebæsten ana N. xi. florum malus, arboris rubi, violarum, & iaceæ ana 3ij. Coquantur in sufficienti quantitate aquæ fontanæ S. A. poltea: &c. Colatur libi. sacchari candi rosati, & penidij ana libii. fiat syrups crassus, cui circa finem addere syrups ex succo florum papaveris erratici, & de Iuiubis ana 3ij. ex:

P

ura

tracti croci 3*ʒ*. Coquantur ad melis consisten-
tiam, & aromatizetur cum Gallie Moschata ver-
3*ij*.

V I R E S .

In omnibus defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, &
falsis, ac capite in thoracem, & asperam arteriam, ex-
continua tufi in somnium facientibus, secretum est. Pra-
dicti etiam ijs, qui acutissimi dolibus sorripiantur.
Confert denique sanguinis excretioni, menstruum ni-
mia evacuationi, febribus ardentibus, alei profuscio,
& dysenteria. Dosis à 3*j*. ad 3*ʒ*.

LOHOCH PAPAVERIS MESUES.

P. Sem. papaveris albi 3*ij*. & 3*ʒ*. amygdalar. dulcium
man. nucleorum piceor. gummi arabici, & succi
liquiritiae ana 3*j*. & 3*ʒ*. amyli 3*iiij*. sem. portulaca,
laetucæ, & cydoneor. ana 3*ʒ*. croci 3*j*. penidi 3*jv*.
Amygdalæ, & pinci extrahantur per feracum equi-
num; succus liquiritiae, & penidium dissolvantur, &
ad syrapi crassioris consistentiam coquantur, cætera
pulverentur, & omnia incorporentur cum sufficientia
quantitate syrapi sequenti, ut fiat Lohoch.

P. Capitum papaveris albi, & nigri recentium ana 1*lbij*,
sem. laetucæ, & flor. violarum ana 3*ʒ*. coquantur,
dum capita intabuerint, in aqua cucurbitæ 1*lbvij*,
cum colatura, & sacchari 1*lbvj*. aut sacchari,
& melis ana 1*lbij*. fiat syrpus pro-

Lohoch confiden-
do,



V I R E S .

Efficax est in distillationibus tenuibus, qua acrem, sal-
tem, tenuem, & liquatam materialia in thoracem de-
muntur: Confert febribus ardentibus, dolenti thoraci,
& pleuritidi. Dosis à 3*j*. ad 3*ʒ*.

LOHOCH LENTIUM AVICENNÆ.

P. Lentum p. ij. Coquantur modicè, & abijsiatur
illa aqua: deinde addantur aquæ repidae alterius 1*lbij*.
Coquantur ad consumpcionem 1*lbij*. & adde sem. pa-
paveris albi 3*ij*. deinde transfactis quibdam servori-
bus addatur p. j. pastilarum enucleatar. & coquane-
tur ad remanentiam 1*lbij*. & adde rofar. rub. 3*iiij*. co-
quantur unico fervore, colentur, & exprimantur,
colatur & adde sacchari canti 1*lbij*. Electuarij Diatra-
ganthi frigidj 3*ij*. coquantur lento igne semper
agitando, ad consistentiam Lohoch.

V I R E S .

Productum in morbillis, ac variolis ad lambendum. Dosis
à 3*ij*. ad 3*ʒ*.

LOHOCH CAULIUM MESUES

S. Succi cauli depurati, & cocti ad medias, iterum
que per sedimentum depurati, & colati 1*lbij*. melis,
& Rob ana 1*lbij*. coquantur in
Lohoch.

VIR E S.

Confert phlegmati, & maturat materialm eius. Dosis
à ʒij. ad ʒl.

LOHOCH DE PINO EIUSDEM.

℞. Nucleorum pineorum ʒiiib. & ʒii. amygdalarum dulcium, avellanarum affatarum, tragacanthe, gumi mi arabici, liquoritiae, & succi eiusdem, amyli, adianthi, & radicis Iridis ana ʒb. carnis dactylor. ʒiv. & ʒij. amygdalarum amararum ʒii. melleis passiflorum, butyri recentis, & sacchari albi ana ʒb. Nuclei pineorum, avellanae, & amygdalae extrahantur per setaceum equinum; ex Dactylis etiam, & passulis extractabatur pulpa per setaceum; cetera in subtilissimum pulverem reducantur, & incorporentur cum melleis, lypisati ʒiiib. & sapo ʒb. ut fiat Lohoch.

VIR E S.

TUssi diurne convenit, asthmatis, sputo viscido, respirationis difficultati, voxis aperitati, humorum coctio- ni, & expectorationi; atq. palmonis, & thoracis affec- tions, qui ab humorum copia, vel noxia qualitate profici- entur, curar, funetur lambendo ad ʒj.

LOHOCH SANUM ET EXPERTUM
Eiusdem.

℞. Cinnamomi, hyssopi siccii, glycyrrhize, seni, anisi, sce- niculii & lini, rad. Ircos, & folior. calaminthae ana ʒb.

Iuiubarum, & lebeten ana N. xxx. passular, enucleata- rum, siccum pinguium, & Dactylorum pinguium sine osidibus ana ʒij. scenugreci ʒv. capillorum vene- ris M. j. Coquuntur S. A. in lib. aqua ad consum- ptionem lib. iiij. in colatura disolve penidiorum lib. iiij. coquuntur ad mellis consistentiam, & adde pineo- rum per setaceum equinum trajectorum ʒv. amygda- larum dulcium mundat. & eodem modo paratum, & pulverum liquoritiae, tragacanthi, gummi arabici, & amyli ana ʒij. Ircos ʒij. fiat Lohoch.

VIR E S.

Productus in affecto thoracis, cuius humores potenter incli- dit, tenuat, tergitque, & humores preterim frigidos concoquit. Dosis ab ʒb. ad ʒl. lambendo.

LOHOCH PULMONIS VULPIS EIUSDEM.

℞. Pulmonis vulpis siccii, succi glycyrrhize, semenis anisi, & sceniculi, & capillor. veneris ana ʒi. Subtiliter pulvorientur, & cum sacchari syrupulati ʒxx. fiat Lohoch, seu Eclegma.

VIR E S.

A Bstergit, & consolidat ulceras pectoris mirificè. Do- sis ad ʒi.

LOHOCH SCYLLÆ EIUSDEM.

℞. Succi scyllæ, & mellis despumati ana partes aqua- les: coquuntur ad consistentiam Lohoch.

VIRES.

Materiam crassam, lentam, coctu difficultem in partibus respirationis, ad expellendam preparat. Dosis ad 3ij.

**LOHOCH AD ASTHMA EX VALERIO
Cordo.**

Px. Pulpa scyllæ assata per se tacum equinum extracte 3lb. mellis despumati, & cocti 3ij. miscetur optimè, & incorporentur cum eis in pulverem redacta, radicis iros, hylopi tici, & prati ana 3j. myrræ rubra, & croci ana 3lb. fiat Lohoch.

VIRES.

Vale ad asthma, & tussim antiquam, bimoribusque crassum tenuat. Dosis à 3lb. ad 3ij.

LOHOCH DE ALTHÆA QUERCETANI.

Px. Radicis Althææ optimè mundata q. v. Bulliar in Hydromelite communi ad mollitatem, hinc tundatur, & per se tacum equinum trahicatur, de cuius mucagine accipe 3ij. specierum Diatragacanthi frigidæ, & Diatricos ana 3ij. Sacchari candidi, & penidiorum ana 3lb. florum sulphuris 3ij. Syrupi capillor. venoris q. l. vt fiat ex omnibus Lohoch, de quo sæpius videntur cum baculo de glycyrrhiza.

VII

VIRES.

Excellens est remedium contra omnem tussim inveteratam, sive à frigido, sive à calida orta sit causa: contra asthmas, ortopneam, & dyspnæam, aliquo pulmonum affectus: usus quoque eius est in matutinâ pleuritiæ, & sputo prolixiendo, sicut horum precipua curatio per anacatharsim instituenda. Dosis ad 3lb.

LOHOCH ANTIHECTICUM.

Px. Radicum symphyti majoris, rufilaginis, & enula mundana 3ij. Coque in aqua ad mollitatem, & extrahe pulpm, ac serva: hinc & Salviae acuti, hyssopi, veronicae, hederae terrenastris, & pulmonariae ana M. lb. coque ad mollitatem in colatura à radicibus relata: deinde colla, & in colatura coque passularum major, & minorum ana 3ij. extrahe pulpm, ac serva: in colatura à passulis felicitâ dissolue sacchari candi 3ij. & coque ad syrapi crassioris consistentiam, colla, & colature adde pulpa radicum, & passularum, amygdalarum dulicium, & pineorum optimè pilatum. & per se tacum equinum trahit. ana 3lb. pulv. Cinnamomi 3j. Croci 3lb. fiat Lohoch, quod sumitur lambendo ad 3lb. ter, vel quater indicet.

BOLUS FEBRIFUGUS.

Px. Pulv. Gentianæ Indicæ 3j. Aloës succotrinæ 3lb. Myrræ cinctæ 3lb. salis centaurij, & ammoniaci ana 3lb. fiat Bolus cum syrupo Absynthij. Dosis à 3ij. ad 3lb. bis in die, quatuor hor. ante cenam, & quatuor hor. ante cibum, super bibendo singula vice 3ij. aque cat.

P. A.

208 *Tyrcinum Pharmaceuticum, Lib. II.*
cardui Benedicti, cum gr. viij. Salis Absynthii, ad
consumptionem totius Boli.

BOLUS ANODYNUS.

¶ Conservae rosarum antiquæ 3ij. Laudani opati gr.
iij. fiat Bolus.

VIRES.

Consert in fluxu alvi, & similiter dolorem sedat, som-
numque conciliat.

BOLUS NEPHRITICUS.

¶ Cassiae recenter extractæ 3j. semenis anisi 3j. tartari
vitriolati 3lb. fiat Bolus præ una dosi.

BOLUS AD CASTUM.

¶ Spermatis ceti 3j. salis volatilis cornu cervi gr. vi.
Balzami Peruviani gur. v. Terebinthinae venetae 3lb.
syrupi de Meconio q. s. fiat Bolus.

VIRES.

Sanguinem coagulatum dissolvit; vulneraque interna
sanat, Diaphoreſim, & Diureſim promovet. Contu-
ſus detur (post vene ſectionem) ter in die. Apprimè
conducit Puerperis, ſtatiū à
Partu.

* * *

RO

Theorico - Præticum, Cap. I. 209

BOLUS DE CASSIA.

¶ Pulpæ cassiae recenter extractæ 3vj. Terebinthinae
venetae (in aqua petrofelinæ lotæ) 3ij. pulv. Rhabar-
bari 3j. pulv. liquoritæ q. s. fiat Bolus. Prescribitur
ad arenulas, & contragonorbaam.

CAPUT II.

De Electuariis in Pulverem Servatis.

DIAMARGARITON FRIGIDUM MAG.

¶ Margaritarum pp. 3vj. roſar. rub. 3lb. ſem. corian-
di, tragacanthi, Doronici, gummi arabici, & trium
ſantalorum, ana 3lb. rafurae cornu cervi, & eboris, &
oſiū de corde cervi ana 3j. corallij rubri pp. 3ij.
camphoræ 3j. panor. auri, & argenti ana N. vij. Pul-
verentur ſubtiliter, & cribentur per feraceum ſeri-
cum; deinde ſupra pulveres hos ſcindantur panes aua-
ri, & argenti; vñique reponantur.

VIRES.

Fortificat, ac rebovet cor, principaliaque membra con-
foriat, ac refrigerat. Dofis à 3j. ad 3lb.

ELECTUARIUM LETITIAE GALINI.

¶ Rafurae eboris, & Margaritarum pp. ana 3j. oſiū de
corde cervi 3lb. preparantur ſupra porphyrum, inbiā
bendo inter praeparandum, ſuccorum pomorum dul-
ciūm, cyaneorum, berraginis, & vini albi optimi
ana