

408 *Tyrocinium Pharmaceuticum, Lib. II.*
cardui Benedicti, cum gr. viij. Salis Absynthij, ad
consumptionem totius Boli.

BOLUS ANODYNUS.

℞: Conservæ rosarum antiquæ ℥j. Laudani opiatij gr.
iij. fiat Bolus.

VIRES.

Consert in fluxu alvi, & similiter dolorem sedat, som-
numque conciliat.

BOLUS NEPHRITICUS.

℞: Cassiæ recenter extractæ ℥j. feminis anisi ℥j. tartari
viuoliati ℥ss. fiat Bolus pro vna dosi.

BOLUS AD CASUM.

℞: Spermatis ceti ℥j. salis volatilis cornu cervi gr. v.
Balsami Peruviani gut. v. Terebinthinæ venetæ ℥ss.
Syrupi de Meconio q. s. fiat Bolus.

VIRES.

Sanguinem coagulatum dissolvit; vulneraque interna
sanat, Diaphoresim, & Diuresim promovet. Contus-
sis detur (post venæ sectionem) ter in die. Apprimē
conducit Puerperis, statim à
Partu.

ROs

Theorico - Practicum, Cap. I. 209

BOLUS DE CASSIA.

℞. Pulpæ cassiæ recenter extractæ ℥vj. Terebinthinæ
venetæ (in aqua petroselinolæ) ℥iij. pulv. Rhabar-
bari ℥j. pulv. liquiritiæ q. s. fiat Bolus. *Prescribitur
ad arenulas, & contra gonorrhœam.*

CAPVT II.

De Electuarijs in Pulverem Servatis.

DIAMARGARITON FRIGIDUM MAG.

℞. Margaritarum pp. ℥vj. rosar. rub. ℥ss. sem. coriana-
dri, tragacanthi, Doronici, gummi arabici, & trium
sanctor. ana ℥ss. rasuræ cornu cervi, & eboris, &
ossium de corde cervi ana ℥j. corallij rubri pp. ℥iij.
camphoræ ℥j. panop. auri, & argenti ana N. vj. Pul-
verentur subtiliter, & cribentur per setaceum seric-
cum; deinde supra pulveteres hos scindantur panes aus-
si, & argenti; vsuique reponantur.

VIRES.

Fortificat, ac roborat cor, principaliaque membra con-
fortat, ac refrigerat. Dosis à ℥j. ad ℥iij.

ELECTUARIUM LETITIÆ GALINI.

℞. Rasuræ eboris, & Margaritarum pp. ana ℥j. ossis de
corde cervi ℥ss. præparantur supra porphyrum, inbi-
bendo inter præparandum, succorum pomorum dul-
cium, cydonacorum, berraginis, & vini albi optimi
ana

ana ℥iſſ. & cum ſiccſcant miſceantur cum ſequenti-
bus: ſeminis ocyſi, croci exiccati, zedoarię, xylo-
balaſami, caryophyllorum, corticum citri ſiccior. ga-
lange, macis, nucis moſchatae, & ſtyracis calamitę
ana ℥iſſ. Ambre griffę, Moſchi, & camphorę ana
ʒb. aniſi, thymi, & epichymi ana ʒj. Subtiliter pul-
verentur, & per ſeraceum ſericum cribentur, & ſupra
eos iucinde pannorum auri, & argenti ana N. xxxvj.
uſique ſerva.

VIREs.

Calefacit, inclinat, attenuatque humorem exiſtenteſ in
præcordiis. Valet etiam contra vapores melancholicos.
Doſis à ʒb. ad ʒij.

PULVIS AROMATICUS ROSATUS

Gabrielis.

ʒi. Florum roſarum noſtrarum exunguatarum ʒxv. li-
quiritię raſę ʒvij. ligni aloes, & ſantali citrini ana
ʒiij. cinnamomi ʒv. macis, & caryophyllorum ana
ʒiſſ. ſpicę ʒij. gummi arabici, tragacanthi, nucis
moſchatae, cardamomi, & galange ana ʒi. Ambre
ʒij. Moſchi ʒj. fiat pulvis terendo vltimo Ambram,
& Moſchum cum aliquo pulveris, cum cæteroque
miſcendo.

VIREs.

Ventriculo imbecillo, aliisque nutritiōni deſeruiētib;
inſtrumentis ſuccurrit. Ventriculi humiditatem, om-
nemque in eo putredinem emendat: concoſtionem iuvat, &
ex morbo conualeſcentibus auxiliatur. Doſis à ʒb. ad ʒiſſ.
PVL.

PULVIS DIARHODONIS ABBATIS EX
Nicolao.

ʒi. Santalor. albor. & rubror. ana ʒiſſ. tragacanthi,
gummi arabici, ſpodij, aſari, ſpicę, maſtiches, car-
damomi, croci, Xyloaloes, caryophyllor. Gallię
Moſchatae Nicolai, aniſi, ſeniculi, cinnamomi, ſucci
glycyrrhię, rhabbarbari, ſeminis Baſiliconis, berbe-
ris, ſcariolę, portulacę, papaveris albi, citruli, cu-
cumeris, melonis, & cucurbitę ana ʒj. oſis de cor-
de cervi, & Margaritar. ana ʒb. roſarum & ſaccha-
ri canti ana ʒj. & ʒiij. camphorę gr. vij. Moſchi gr.
iij. fiat pulvis ſubtilis addendo poſtea ſemina quatuor
maiora exorticata, per ſeraceum traiecta, optimę
que incorporando.

VIREs.

Valet aduerſus ventriculi calorem, icteris, lienis, pul-
monumque, contra viſcerum dolores, & omnem to-
ſius corporis noxam à calore profiſciētem. Doſis à ʒj.
ad ʒi.

DIAMOSCHVM DVLCE EX MESVE.

ʒi. Croci, Doronici, Zedoarię, Ligni aloes, & Macis
ana ʒij. Margaritar. pp. ſerici crudi, ſuccini, coral-
lior. rubror. pp. Gallię moſchatae ex Meſue, & ocy-
mi ana ʒiſſ. Behen albi, & rubrii, folij, ſpicę, &
caryophyllor. ana ʒi. Zingiberis, cubeborum, & pi-
peris longi ana ʒb. Moſchi ʒij. ſubtiliter pulve-
rentur, uſique reponan-
tur.

VIRE S.

Prodest contra cordis palpitacionem, frigidose affectus cerebri sine febre, melancholiam, vertiginem, epilepsiam, & paralyfim: succurrit difficiliter spirantibus, &c. Dosis à ℥ss ad ℥ss.

DIAMOSCHVM AMARVM EIVSDEM.

Ligusticum quid.

℞. Croci, Doronici, Zedoariz, ligni aloes, macis, fericri crudi, margaritarum pp, succini pp, corallij rub, pp, Gallie Moschate ex Meive, ocymi, behen albi, & rubri, folij, spicæ, caryophyllor. castorij, & Ligustici, idest feseleos, ana ℥j. Zingiberis, cubebarum, & piperis longi ana ℥ss. Moschi ℥ij. Ablynthij, & rosarum ana ℥ss. Aloes lotæ ℥iij. cinnamomi ℥ss. fiat Pulvis.

VIRE S.

Diamoschum Amarum confectum.

Valentior est ad ea, quæ supradicta sunt, & præcipue ad exciscandas humiditates ventriculi, & eius putrefactiones. Dosis à ℥ss, ad ℥ij. Solet etiam configi hæc confectio, & tunc electualifatur cum quadruplo sacchari syrupifati.

DIAMBRA EIVSDEM.

℞. Cinnamomi, Doronici, Caryophyllor. Macis, Nucis moschate, folij, & galangæ ana ℥iij. spicæ, cardamomi maioris, & minoris ana ℥j. zingiberis ℥ss. santali citrini, Ligni aloes, & piperis longi ana ℥ij. Ambre griseæ ℥iv. Moschi ℥ss, fiat pulvis subtilis.

VI

VIRE S.

Cerebrum, ventriculum, ceteraque membra calfacit, ac roborat, exhillarat, coctionem inuat, cor ipsum roborat, &c. Dosis à ℥ss. ad ℥ij.

PULVIS DE GEMMIS SINE SPECIEBUS

Eiusdem.

℞. Margaritarum pp. ℥iij. Saphiror. pp. Hyacinthor. pp. Sardonici pp. Granator. pp. & Smaragdor. pp. ana ℥ss. Corallij rub. pp. Charabe pp. & limaturæ eboris ana ℥ij. Cribentur per seraceum sericum, & addantur panor. Auri, & argenti ana N. C.

VIRE S.

Absorbent acida reperidilla in corpore, quare sanguis refrigeratur. Dosis à ℥j. ad ℥j.

PULVIS DE GEMMIS CUM SPECIEBUS

Eiusdem.

℞. Margaritar. pp. ℥iij. Saphiror. pp. Hyacinthor. pp. Sardonici pp. Granator. pp. feruzegi pp. hoc est amaragodus, Cinnamomi, & Zurumbet, pro eo Zedoaria ana ℥ss. Doronici, corticum citri, macis, ocymi, & zedoariz ana ℥ij. Corallij rub. pp. Charabe pp. & eboris ana ℥ij. Behen albi, & rubri, caryophyllor. zingiberis, piperis longi, spicæ, croci, folij. Ambre griseæ, & Heyl, idest cardamomi maioris ana ℥j.

Pernuzegui quid. Zurumbet veses quid. Heyl quid.

Tro.

Trochiscorum Diarrhodonis, & Ligni aloes ana ℥v.
Moschi ℥ss. folior. Auri, & Argenti ana N. C. Sub-
tiliter pulverentur addendo in fine panes Auri, &
Argenti.

VIREs.

Auxiliatur malis cordis, ventriculi, cerebri, iecnonis,
& veteri frigida. Item palpitationi cordis, defectioni
animæ, ac concoctionis, tristitiam denique citra causam
ortam amovet. Dosis à ℥j. ad ℥j.

PULVIS ROSATÆ DOVELLÆ.

℞. Rosarum, & liquiritiæ rasæ ana ℥j. ℥j. & ℥iiss. cin-
namomi ℥ii. ℥ij. & gr. ij. caryophyllor. spicæ, Zin-
giberis, galangæ, Nucis moschatae, zedoariæ, Ithyri-
cis calamitæ, cardamomi, & sem. apij ana ℥j. & gr.
viij. fiat pulvis.

VIREs.

In frigida intemperie ventriculi, & in ventris subversione
vitatur: status discutit: Dosis à ℥ss ad ℥ss.

DIATRAGACANTHUM FRIGIDUM EX
Nicolao.

Tragacanthi albißimi ℥j. gummi arabici albi ℥v.
amylj ℥j. glycyrrhiæ ℥j. camphoræ gr. vj. penidij
℥iiss. Pulverentur, & eribentur, quibus adde quatuor
feminum frigidior. maior. per setaceum equinum traieci-
torum ana ℥j. sem. papaveris albi ℥iiss.

VI.

VIREs.

Valeat in affectibus pectoris, & pulmonum a calida, &
sicca causa ortum trahentibus; thoracis gravitatem al-
levat, & tussiculosis ab intemperie calida ortam fert; pleu-
riticis, peripneumonitis, tabidis, & macie consectis, lin-
guæ itidem, & faucium asperitati succurrit, ac siti tem-
modica, quam pulmonum calor inuexit, confert. Dosis
à ℥ss. ad ℥iiss. Lambendo.

Cito rancescunt, quare non debemus habere paratos
hos pulveres cum permissione feminum, sed permif-
cere ea, dum administrantur.

PULVIS HALT ABBATIS.

℞. Sem. papaveris albi ℥v. gummi Arabici, amyli, tra-
gacanthi, spodij pp. & liquiritiæ rasæ ana ℥iiss. sem.
portulacæ, gossypij, althææ, & malux ana ℥iiss. qua-
tuor feminum frigidior. maior. mundator. & sem. cy-
doniorum mudat. ana ℥iiss. penidiorum ad pondus
omnium. Fiat pulvis. Conuenit cum superiori.

PULVIS PECTORALIS MICHAELIS.

℞. Radicis Ari, & Iridis Florentiæ ana ℥ss. florum sul-
phuris ℥j. Anihedici Poterij ℥iij. florum Benzoini
℥ij. fiat pulvis.

VIREs.

In omnibus thoracis, & pulmonis affectibus presentaneum est
medicamentum. Dosis ℥j. in Syrupis pectoralibus, ad-
modum lambili, mane ieiuno stomacho, & sero ante cenam.

PXL.

PVLVIS STOMACHICUS EIVSDEM.

℞. Radicis Aronis ℥ij. Arcani Duplicati Mynsicht ℥ss.
salis Absynthij ℥ij. radicis calami aromatici, caryo-
phyllor. & cinnamomi ana ℥j. macis, piperis longi,
zingiberis, cubebarum, cardamomi, granor. paradi-
si, sem. chermes, zedoariae, & coriandri ana ℥ss.
fiat pulvis. Dosis à ℥ij. ad ℥ss.

PVLVIS STOMACHICUS QVERCETANI.

℞. Radicis Ari pp. ℥ij. Acori vulgaris, & pimpinellae
ana ℥j. oculor. cancrorum pp. ℥ss. cinnamomi ℥ij.
Salis Absynthij, & Juniperi ana ℥j. sacchari rosati q.
l. fiat pulvis.

VIREs.

Ventriculum roborat, affectus capitis, hemicraniam;
vertiginem, melancholiam hypocondriacam, cachexiam:
ad calculum, ac febres quartanas: habet etiam facultatem
deoppilandi, tartarum resoluendi, &c. Dosis à ℥ss. ad
℥ij.

PVLVIS ARONIS COMPOSITUS.

℞. Radicis Ari ℥ij. rad. acori vulgaris, pimpinelle, &
saxifragiae ana ℥j. oculor. cancrorum ℥ss. cinnamomi
℥ij. Salis Absynthij, & Juniperi ana ℥j. fiat
pulvis. Conuenit cum su-
periori.

PVL

PVLVIS PAPA BENEDECTI.

℞. Coriandri pp. Anisi, feniculi, carui, feseleos, ra-
dicis dictamni albi, liquiritiae, & cinnamomi ana
℥j. sacchari albi ℥ss. fiat Pulvis.

VIREs.

Coctionem iuvat, flatus dissipat, calculos ex renibus
expellit. Dosis a ℥ss. ad ℥ij.

DIACTYMINVM EX NICOLAO.

℞. Cymini, pridie in aceto infusi, & exiccati ℥l. &
℥j. cinnamomi, & caryophyllor. ana ℥ss. zingibe-
ris, & piperis ana ℥j. & gr. v. galangae, tymbrae, &
calameathi ana ℥v. Amcos, & Levistici ana ℥j. &
gr. viij. piperis longi ℥j. spice, cardamomi, & nucis
molchatæ ana ℥ss. fiat Pulvis.

VIREs.

Valeat ad frigiditates, peccoris, ventriculi, & capitis, fla-
tus dissipat, coctionem iuvat. Dosis ℥ss. cum vino;

DIATRION PIPERBON MESVES.

℞. Trium piperum ana ℥v. Zingiberis, Thymi, &
anisi ana ℥ij. spice, & amomi ana ℥j. Cassie lignae,
sem. apij, & feseleos radicis enulae, & asari ana ℥ss.
subtiliter puluerentur, vsuique reponantur.

VIREs.

Ventriculum calefacit, coctionem iuvat, flatus dissipat.
&c. Dosis à ℥ss. ad ℥ss.

Q

DIA

DIATRION SANTALON.

℞. Trium Santalorum, & Rosarum rub. ana ℥ij. & ℥ij. thabarbari, spodij, succi liquiritiæ, & sem. portulacæ ana ℥ij. amyli, gummi arabici, tragacanthi, seminum quatuor frigidior. maior. & scariolæ ana ℥iv. camphoræ ℥j. fiat Pulvis, sub finem permiscendo semina quatuor, per seraccum equinum traiecta.

VIRE S.

☉ *Alorem hepatis, & ventriculi mitigat, tabidis prodest.*
Dosis à ℥j. ad ℥j.

PVLVIS IMPERIALIS CONTRA EPILEPSIAM.

℞. Succini albi pp. ℥ss. Margaritarum pp. & smaragdor. pp. ana ℥ij. Ligni aloës, cornu cervi crudi pp, radice pæonia, sem. eiusdem, corallij, rubri pp. cortiandri pp. florum tilia, spoliij serpentis, Ligni Crucis, Philipendulæ, & Lapidis Bezoaris Orientalis ana ℥j. feminis rutæ domesticæ ℥j. Pulverentur subtiliter, & adde panor. Auri, & Argenti ana N. xx. Dosis à ℥ss. ad ℥ij.

PVLVIS DE GUTTETA EX RIBERIO.

℞. Radicis, & feminis Pæonia, Dictamni albi, & visci quercini ana ℥ss. feminis atryplicis ℥ij. Cranij humani ℥ij. Corallij rubri pp. & Hyacinthor. pp. ana ℥ss. vngulæ alcis pp. ℥ss. Moschi ℥j. folior. Auri ℥j. fiat Pulvis subtilis.

VIRE S

☉ *In epilepsia puerorum egregius est.* Dosis à ℥ss. ad ℥j. cum lacte, iuscula, & panatellis.

**

**

**

PVL.

PVLVIS ANTIEPILEPTICVS.

℞. Cranij humani pp. rasuræ cornu cervi, vngulæ Alcis; & Cinnabaris Antimonij ana ℥j. stercofis Pæonia, coagulæ leporis, secundinæ mulieris, feminis pæonia, & radice eiusdem ana ℥ss. Lapidis Bezoaris Occidentalis ℥ss. Castoreij ℥ij. Croci, & salis volatilis succini ana ℥j. fiat Pulvis. Dosis à ℥ss. ad ℥ss.

PVLVIS CACHECTICVS QUERCETANI
ex Schrodero.

℞. Limaturæ chalybis cum aqua pp. vel cum sulphure calcinatæ ℥j. seculæ radice Ari ℥ss. Ambre griseæ ℥ss. Magisterij corallior. Magisterij Margaritar. succini pp. & cinnamomi ana ℥jv. sacchari q. s. ad gratum saporem, idest ℥ss. fiat Pulvis.

VIRE S.

Est summum remedium ad cachexias, tam virginum, mulierum, quam virorum, iuvenum, ac senum. Dosis ad ℥j. mane ad aliquot menses continuando. Servatur etiam hic pulvis absque Ambra, & tunc appellatur Pulvis Cachecticus Quercetani sine Ambra, vel Incompletus.

PVLVIS CACHECTICVS LEMORTIS.

℞. Limaturæ Chalybis pp. ℥j. Corallij rub. pp. seculæ radice Bryonic ana ℥j. cornu Cervi crudi, succini pp. Cinnamomi; Macis. ana ℥jv. Sacchari ℥ij. fiat Pulvis.

VIRE S

Acidum temperat, humores depravatos educit, menses movet, cachexia mulierum, & virginum subvertit. Dosis à ℥j. ad ℥j.

Q2

PVL.

Pulvis Cachecticus Quercetani Incompletus, vel sine Ambra.

PVLVIS E CHELIS CANCROCORUM
compositus ex Pharmasopea Londinensi.

℞. Margaritar. pp. oculorum cancroꝝ pp. corallij rub.
pp. succini albi pp. cornu cervi philosophic pp. & La-
pidis Bezoaris Orientalis ana ℥ss. pulveꝝ ex apicibus
nigris cancroꝝ ad pondus omnium : fiat Pulvis, qui
gelatina extracta ex pellibus viperarum excipi potest,
vel inde poma parva cōformari, cauteque sicanda, ad
vsumque servanda.

V I R E S.

Pulvis hic est de Pulverum Bezoardicorum familia: va-
le in omnibus morbis malignis, sanguinem purificat
sudorem cit, in variolis, morbilis, &c. mirifice prodest.
Dosis à ℥ss. ad ℥ss.

Apices Cancroꝝ sunt Putamina, seu eorum Testa.

DIATREOS SIMPLEX.

℞. Pulveris radicis Iridis ℥j. specierum Diarragacanthi
frigidi, & sacchari candidi ana ℥ss. fiat Pulvis.

V I R E S.

TVislentibus difficulter spirantibus, auxiliatur, absissa
cœcis iacturam refarcit, que refrigeratione contracta
sunt. Dosis à ℥ss. ad ℥ss.
Solent etiam parari Tabellæ ex hoc pulvere, accipiendo
℥ss. pulverum, sacchari canti pulverati ℥vij, & cura
mucilagine tragacanthi, Tabellæ formandæ.

PULVIS CONTRA CASUM MESVES.

℞. Rhabarbari ℥j. Mumie gr. ij. Rubie tinctorum gr.
i℥ss. fiat Pulvis pro vna dosi in vino styptico, seu
aq. plantaginis.

Mac

Manardus purat hic subesse mendum; quam enim (ait)
vim hac in re habere potest tam exigua mumia, &
rubie quantitas, preferim, cum Avicennas rubie ℥j.
cum rhabarbari ℥j. commisceat.

Monachi Mesues Commentatores in antiquo suo exem-
plari legunt rubie gr. xv.

PVLVIS CONTRA CASVM GVIDONIS.

℞. Boli Armenæ pp. Terræ Sigillatæ, & Mumie ana p.
æq. fiat Pulvis. Dosis ad ℥j.

PVLVIS AD CASVM EX AVGVSTANA.

℞. Terræ Sigillatæ, seu Boli Armenæ, sanguinis Dra-
conis, & Mumie ana ℥ij. spermatis Ceti ℥j. Rhabar-
bari ℥ss. fiat Pulvis.

V I R E S.

Prophinatur præcipitatis, ruptis, contusis, fractis, ex
vino astringente. Dosis ℥j. in ℥ij. vini.

PVLVIS CONTRA SPVTVM SANGVINIS
Serapionis, ut scaligerus refert.

℞. Spodij, rosarum, Boli Armenæ, terræ sigillatæ, &
Lapidis hæmatitis ana ℥ss. Corallij rub. pp. succini
pp. Margaritar. pp. ana ℥iiss. gummi arabici, & tra-
gacanthi ana ℥ij. sem. portulacæ, maluæ, arnoglosi
idest plantaginis, cornu cervi vsti, amyli torrefacti,
& sem. rosar. rubrar. ana ℥iij. fiat Pulvis. Dosis ℥ij,
cum aqua pluviali, vel plantaginis.

PVLVIS AD DISSOLVENDOS SANGVINIS
grumos Paracelsi.

℞. Rhabarbari clecti ℥ij. mumie ℥ss. Laccæ rubræ, &
spec.

Q3

221. Tyrocinium Pharmaceuticum, Lib. II.
spermatis Ceti ana ℥j. boli armenæ, & terræ sigillatæ
ana ℥b. radicis hircundinariæ ℥ij. fiat Pulvis.

V I R E S.

Valet ad ecchymosin tam intrinsecam, quam extrinsecam tollendam: nec est ut plura remedia requiras, hic enim pulvis, & oleum ad sanguinem concretum resoluendum descriptum eiusdem Paracelsi nunquam te etiam in summo periculo desistunt. Dosis ℥j. in aqua flor. tilia, vel simili.

PULVIS NVRSIVS CONTRA VERMES EX
Amato Lusitano.

℞. Corallinæ, & fantonici ana ℥j. Distamni albi, Bistortæ, & Tormentillæ ana ℥b. fiat Pulvis. Dosis à ℥j. ad ℥ij.
Si elegantiorum operationem in hoc pulvere desideras; ei adde ℥b. Æthiopsis mineralis.

PULVIS AD VRINÆ INCONTINENTIAM.

℞. Agrimonicæ ℥j. membranatum internarum ventriculi Gallinæ (vulgo mollex) ℥b. Cineris Echini terrestris ℥ij. fiat Pulvis.

V I R E S

Huius pulveris et usus commendatur adversus urinae incontinentiam, & cum utilitate ij. qui in lecto mingunt senape somni, illum sunt expertis sumendo à ℥b. ad ℥j. antequam accumbant, cum eorum medico.

PULVIS APPETITUM EXCITANS.

℞. Pulveris corticum arantiorum ℥j. tartari vitriolati, & salis Abynthij ana ℥b. fiat Pulvis. Dosis ad ℥j.

PUL.

Theorico-Practicum, Cap. II. 223

PULVIS AD MORSUM CANIS RABIDI.

℞. Thuris ℥j. Gentianæ ℥v. Cancrorum fluxatillum captorum Mense Iulio paulo ante ingressum solis in signo Leonis ℥x. fiat omnium Pulvis, & servetur vitii.

V I R E S.

Inter venena maximè pertimescenda mercedè arnumerandum est rabiensis canis venenum, quod seva, ac insanabile etiam post temporis diuturnum lapsum solet proferre symptomata, qua absque morte miseri agrotantis non solvuntur, ad horum symptomatum præservationem excogitarunt prudentiores medici pulverem quandam, qui primum à Galeno propositus lib. 11. de simpl. med. facultate cap. de Cancris, deinde à compluribus Doctioribus comprobatus, tanquam res experta. Dosis à ℥b. ad ℥ij.

PULVIS EUPHRAGIÆ COMPOSITUS.

℞. Euphragiæ ℥b. sem. feniculi ℥ij. nucis moschatæ, & macis ana ℥j. sacchari ℥j. fiat Pulvis.

V I R E S.

Preter visus debilitatem, eximie valet etiam ad capitis dolorem, si quotidie, sub ingressum in lectum, adsumantur ℥ij. cum haustulo vini albi.

PULVIS HYERÆ SIMPLICIS GALENI.

℞. Cinnamomi, Xylobalsami, asari, spicæ, croci, & mastiches ana ℥vj. Aloes ℥c. Spica, Mastiche, & crocus subtiliter pulverentur, cætera per seracum equinum mediocriter cribentur, & mixta omnia servantur.

Q4

VI.

VIRE S.

Succos viscosos in tunicis ventriculi contentos expellit,
Dosis à ℥j. ad ℥ij.

Quamquam Antiqui Xylobalsamum mediocriter pulverabant, cum nos accipimus pro eo Lignum Aloes, & virtus eius præcipue in resina sua balsamica consistat, subtiliter pulverari debet.

PULVIS HYERÆ PICRÆ EX RHASIS PRO suis Pilulis.

℞. Rosar. rubr. spicæ, Mastiches, Xylocassia, Xylobalsami; carpobalsami, cinnamomi, & Asari ana ℥j. Aloes succotrinæ ℥ij. fiat Pulvis S. A.

PULVIS CORNACHINI SOLUTIVUS.

℞. Scammonij sulphurati, cremoris tartari, & Antimonij Diaphoretici ana p. æq. fiat Pulvis. Dosis à ℞. ad ℞ij.

Appellatur etiam Pulvis de Turibus; Pulvis Selsi, Lure, & Splendoris; etiam Pulvis Comitum Vuervich.

PULVIS MENSES PROVOCANS EX Rep. soluto.

℞. Myrrhæ ℥j. fabinæ, & cinnamomi ana ℥ss. sem. apij, petroselinij, schecnanthi, asari, & spicæ ana ℞vij. fiat Pulvis. Dosis ℥j. in ℥ij. aquæ fenniculi, & ℥ss. syrapi capillor. veneris.

PULVIS PARTUM PROVOCANS EX AUGUSTANA.

℞. Cinnamomi ℥j. croci ℥ss. castoreij gr. jv. Affaectidæ ℞j. Pulverata vitæina constitutione administrantur cum

zum ℥iv. aquæ Artemisiæ, & ℥j. syrapi capill. veneris, pro duobus Dosisibus.

PULVIS RESTRICTIVUS EX FRAGOSO.

℞. Mastiches, Thuris, Myrrhæ, & sanguinis Draconis ana ℥ss. Rosarum rubrar. corticum granator; Myntillor, Balaustriar; & Nucum Cupressi ana ℥j. Lapidis hamatiris, & Boli Armenæ ana ℥ij. Bistortæ ℥ij. fiat Pulvis.

VIRE S.

Valeat ad condensandum, & incrassandum sanguinem; ad comprimendum, & reafirmandas partes laxas, & solutas. Dosis ad ℥j. Ad externa in forma linimenti, aut cataplasmati in osium fracturis, in contusionibus, & pro fluxu sanguinis narium, &c.

Appellatur vulgo Pulvos da toda vizma.

PULVIS CÆPHALICUS VIGONIS.

℞. Aloes hepaticæ ℥ss. Myrrhæ ℥ss. Sarcocollæ, Thuris, & Mastiches ana ℥ij. fiat Pulvis.

VIRE S.

Administrantur in fracturis cranij, ad eam extirmandum lavando cum primo cum aqua sequenti.

℞. Aquæ vitæ ℞x. Myrrhæ ℥j. Aloes ℥ij. croci ℞j. Sarcocollæ, & Thuris ana ℥ij. Infundantur per horas octo, mox coletur ad vitæ.

Appellantur vulgo à chyrurgis: Polvos de la coloradilla; seu incarnatives de Juan de Vigo.

PULVIS PRO NEBUGULIS OCULORUM.

℞. Turicæ pp. & sacchari canti ana ℥j. ovis sepiæ, &c. iter.

Storacis Lacerti ana ℥i. Margaritae pp. ℥i. fiat Pulvis subtilissimus.

PVLVIS CAPITALIS.

℞. Spicæ ℥i. Scœchadis, Maioranzæ, flor. roris marini, & Lavendulæ ana ℥ij. Beticæ ℥i. Santali citrini, & rad. Iridis ana ℥i. Scopylli ℥o. Peci optimi ℥jv. fiat pulvis. Opium purgat. Caput.

PVLVIS BENEDICTVS AD CANORVM

Hartmanni.

℞. In mense Iunio, Inlio, & Augusto radicis Dracunculæ maioris, quas scinde in plures particulas, suspende in loco, vbi spirant venti, cum siccatæ sint, eorum accipe ℥ij. Hinc.

℞. Sandaracham ab Antiquis, à vulgo dictam Arsenicum album calcinosum, non splendidum, quasi vitrum, non rubeum, quod præpara sequenti modo.

℞. Arsenici dicti q. v. subtilissime pulveriza, per 15. dies de tertio, in tertium appone aquam vitæ in loco calido, & cooperat arsenicum, post triduum nova aqua vitæ apponatur, & illa, quæ prius adsuit abijcienda. Misce simul cum aqua, & tunc erit præparatum cuius accipe ℥i. Deinde.

℞. Fuliginem, quæ reperitur in caminis, non antiquam, neque arenosam, sed quæ in se habeat falguginem, cuius accipe ℥ij.

Tertia supra dicta miscantur, & fiat p. ulvis impalpabilis super porphyretem, seruetur in loco bene clauso, ne humilitatem recipiat, & quantum magis in vetustate, tanto pretiosior est. Ante annum ad vinum non erit bonus. Per aquam vitæ intelligitur spiritus vini.

V I R E S

Pulverem istum Bravilium ad utilitatem generis humani ad usum suum esse inquit Hartmannus. Si can-

cancer est elecratus, abserso prius ulcere ab omni sanie, & virulentia, asperge pulverem, & cum bentace tege, ac cum spato lineas circum circa, ut adhaereat; cum adhaeret nunquam cadit, nisi una, radices secum eradicet. Si dolorem inferat, non remouatur, sed circum oleo rosaceo illinatur, usque dum per se cadat. Postea cum incarnantivis, mundificativis, & digestivis, perficiatur curatio.

CAPVT III

De Tabellis, seu Tabulis, vel Morfulis.

TABELLÆ DE MARGARITIS, MANVS
Christi Perlata dicta.

℞. Sacchari albisimi in aqua rosata dissoluti, & ad consistentiam tabellarum cocti ℥ij. Margaritarum pp. ℥i. misce, ac forma tabellas splendentes.

V I R E S.

COR, ac membra genitalia roborant, venena pellunt, ac animum mixabiliter exsilarant; & ideo febribus apprimè conveniunt. à ℥i. ad ℥j.

TABELLÆ ANISATÆ SOLVTIVÆ.

℞. Scammenij glycyrrhizati ℥ij. Tartari solubilis ℥j. olei Anisi distillati ℥i. Sacchari pulverati ℥x. Scammenium misceatur optime in mortario marmoreo cum tartaro, hinc addatur saccharum, postea oleum, & cum glutine tragacanthi fermentur Tabellæ. Dosîs à ℥i. ad ℥ij.

TABELLÆ MECHOACANÆ SCHRODERI.

℞. Conservæ violarum ℥j. specierum Diatragacanthi ℥ij.

frigidi ℥ij. turbiti, & Mechoacanæ albæ non cariosæ
ana ℥b. Diagyridj ℥ij. ol. cinnamomi gr. v. ol. Anisi
gr. ij. sacchari in aqua feniculi soluti ℥x. jv. formentur
S. A.

V I R E S.

Purgant bilem, ac pblegma. Dosis ab ℥b. ad ℥i.

TABELLÆ DIALTHÆÆ.

℞. Pulveris radicis Althææ ℥ij. glycyrrhizæ ℥i. florum
sulphuris ℥ij. sacchari optimi lbj. aquæ tulsilaginis q̄
s. formentur S. A.

V I R E S.

Expectorant, emolliant, laxant, asscutiunt, dolores le-
niant, tumores maturant, acrimoniam mitigant, &
corrugunt. Dosis ad ℥j. Lambendo.

TABELLÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Specierum Diatragacanthi frigidi recent. ℥b. Mos-
chi, & Ambre ana gr. j. Zibethi gr. ij. sacchari op-
timi lbj. aquæ rosar. damascenar. q. s. fiant tabellæ.

V I R E S.

In affectibus pectoris prosunt, spiritus roborant. Dosis ad
℥j.

TABELLÆ ROSARVM.

℞. Rosar. rubrar. exungularum ℥vj. gummi Arabici
& tragacanthi ana ℥b. sacchari optimi lbj. & ℥iv.
aquæ rosar. q. s. vt fiat pasta, ex qua formentur tabel-
læ, seu Rotulæ.

V I R E S.

In catarrhis, tussibus inveteratis, &c. valent. Addi poss-
unt ol. Nucysæ gutta aliqua. Dosis ad ℥ij.

TABELLÆ ROSARVM ALIÆ.

℞. Rosar. rubr. ab vngulis expurgatar. contusar. ℥ij.
sacchari albi lbj. aquæ rosar. ℥j. fiant rotulæ S. A.

V I R E S.

Caput, ac cerebrum confortant, ac fluxiones efficacissimè
absument. Dosis ad ℥ij.

TABELLÆ VIOLARVM.

Parantur eodem modo sumèdo pro aqua rosarum, aquam
violarum. Possunt etiam parari ex succo violarum v.g.
℞. Succo violarum à parte herbacea mundatarum ℥v. sac-
chari pulverati ℥xxx. misce, & coque ad formam
Tabellarum.

V I R E S.

Fuces, ac pectus leniant, gutturis asperitati medentur,
mucilaginem tartaream pulmonum emolliunt.
Dosis ad ℥ij.

TABELLÆ PECTORALES SCHRODERI.

℞. Sacchari candidi ℥j. florum sulphuris benzoinator.
℥ij. Ambre griffæ gr. vj. Moschi gr. ij. ol. feniculi
gr. ij. formentur Rotulæ cum gummi traga-
canthi in aqua scabiosæ
soluto.

TABELLÆ DIARRHODONIS:

℞. Pulveris Diarrhodonis Abbatis ℥iſſ. Syrupi roſar. ſaſſi
ex aquæ roſatæ, & ſacchari partibus æqualibus, & ad
conſiſtentiam iutam tabellarum cocti ℔j. ſiant tabel-
læ S. A. conveniunt cum pulvere Diarrhodonis.

ROTULÆ LAC PROVOCANTES MYNSIGHT.

℞. Cryſtalli montanæ ꝑꝑ. ℥iſſ. corallij rub. ꝑj. Margaritar:
ꝑꝑ. & piperis longi ana ꝑb. ol. ſem. ſeminali ꝑj. ſaccha-
ri albiſſimi in aq. nucis moſchatæ diſſoluti ℥viij. ſiant
tabellæ, ſeu Rotulæ S. A.

V I R E S.

In provocacione lacris ſecretum eſt ſtantur nutritibus ſi-
n gulis diebus, mane, meridie, & vespere. Doſis ad ℥iſſ.

ROTULÆ PURGANTES PHARMACOPEÆ
Bipartita.

℞. Reſinæ ſcammonij ꝑj. cryſtalli tartari ℥iſſ. ſpecie-
rum Diarragacanthi frigidi ꝑi. ſacchari in aq. roſar. diſ-
ſol. ℔b. olei cinnamomi diſtillati ꝑt. iv. ſiant Rotulæ
S. A.

V I R E S.

Blem. ac pituitam aduſtam evacuant, pectus leniendo,
ac ſanguis exoneranda, nec non pulmonum craſſitatem
emolliendo. In doloribus arthriticis magnum, ac exper-
tiſſimum eſt remedium. Doſis à ℥iſſ. ad ꝑij.

MORSELLI RESTAVRATIVI.

℞. Carnis pectoris Caponis, vel Gallinæ elixatæ, & tri-
tæ, ac per cœdium tranſmiſſæ ꝑij. ſacchari diſſolu-
ti

V I R E S

COR, ac membra cætera reſtaurant, & hinc debilitatem
expellunt, ac robur a grotantibus efferunt. Deſis N.
ij. ſemper poſt horam dividiſam continuando.

N. Nondan us regulas generales, inter ſaccharum, &
pulveres pro rebellis parandis, quia ſimplicia aliqua in-
gratiora, ſeu fortiora ſunt, quibus maior quantitas
ſacchari, quam gratis, ac mitioribus addenda eſt.

CAPVT IV.

*De Conſervis, ſeu Conditis.*CONDITVM PRVNORVM DAMASCENO-
rum Solutivum.

℞. Conditum prunorum ſaſſi S. A. ℔j. ſcammonij, &
cryſtalli tartari ana ꝑij. ſennæ, & jalappæ ana ꝑi. caſiæ
lignæ ℥iſſ.

ſcammonium & cryſtallus tartari optimè ſimul in mor-
tario marmoreo pulverentur, cæteraque pulverata
ſubtiliter omnia miſceantur cum condito, vſuique
conſerva reponatur. Doſis à ꝑj. ad ꝑij.

Conditum Ceraſorum Acriorum paratur eodem modo, ſu-
mendo pro condito prunorum conditum Ceraſorum
Acriorum.

*Conditum
Ceraſorum
Acriorum.*

CONDITVM AD MORBVM GALICVM.

℞. Smilacis Aſperæ ℔b. coquantur in ℔xij. aquæ ad
oſto librarum conſumptionem cum colatura, & mel-
lis ℔ij. ſiar ſyrupus, cui adde In pulverem ſmilacis
aſperæ, ſennæ, & polypedij ana ℥iſſ. hermodactyl-
lor. ꝑj. Ethiopis mineralis ℥iſſ. miſceantur optimè ex-
traignem. Doſis ad ꝑj. ſingulis diebus mane, ac no-
cte totidem, ad conſumptionem conditi.

CON.