

ESSENTIA ABSYNTHII.

Extracti Absynthij $\frac{3}{2}$ j. cui adde salis Absynthij $\frac{3}{2}$ g.
olei distillati Absynthij $\frac{3}{2}$ j. prius cum $\frac{3}{2}$ j. sacchari can-
di palverati in oleo faccharo redacti. Ponantur in
phiola, & eis superaſtunde spiritus Absynthij $\frac{1}{2}$ lbij;
digerantur phiola probè claua septima vna: hinc
filter effluentiam, vniueque reponet.

V I R E S.

Stomachica est insignis, hepatica, splenitica, aperit,
atenues, vermes necat, bilim eaedit, crapulam discur-
tit, sudorem cit. Febribus conuenit, appetitum mirtifice
promovet, &c. Dosis à $\frac{3}{2}$ j. ad $\frac{3}{2}$ j.

Eodem modo parati possunt effuentie Pulegij, Cha-
mætheli, Menthae, & laniuum.

Nota: Olei distillati è vegetabilibus (principù ex aromaticis) venient etiam in officinis sub nomine essentia-
rum, ut essentia Majorana, Lavendula, Meathæ, A-
bsynthii, &c. de quibus vide lib. I. Cap. V.

Effentia enim proprie significat unioneum principiorum
chymicorum tum volatileum, tum fixorum, vt inde
tota rei essentia integras vires referens emergat,
quamvis **E**ffentia vocabulum tributi etiam soleat tin-
eturis mollibus, inquit scilicet facta est aliquia men-
strui evaportatio, interdum oleo faccharis. Alij Quin-
tam essentiam dicunt, quasi quid prater quatuor ele-
menta, quod nomen vulgo, vt dictum est, oleis
stillatibus tribuitur. Tandem adeò generica est hec
vox **E**ffentia, vt nonnulli tales, & magisteria hos no-
mine insignire non vereantur, inter hos est Quercera-
nus, qui tales coralliorum, & perlarum
essentias vocare lo-
let.

Cæ

CAPVT VIII.

De Tinctoris, Ellixprijis, & Balsamis.

ELIXYR, SEV AQVA VITÆ MATHIOLI.

Cinnamomi $\frac{3}{2}$ j. zingiberis, & zedoarie ana $\frac{3}{2}$ g.
fancolorum omnium ana $\frac{3}{2}$ j. caryophyllor. galanga,
& nucis myristicæ ana $\frac{3}{2}$ lbj. Macis, & cubebarum
ana $\frac{3}{2}$ j. cardamomi vtriusque, seminis melanthij,
corticem citri, pulveris Diambre, Diamochi dulcis,
Diamargarinonis, Diarrhodonis Abbatis, Aromatici
roſati, & electuarij gemmoris ana $\frac{3}{2}$ j. Seminis anisi,
scenoculi, pastinace sylvestris, ocyti, radicis angel-
icæ, caryophyllata, liquoritiae, calami oderati, Phu-
minoris, foliorum claræ, idest Hormini, thymi, ca-
lamintæ, pulegij, menthae, sepylli, & amarici ana
 $\frac{3}{2}$ j. roſarum rubrar. florum salviae, beronicæ, roris
marini, stachadis, buglosi, & borraginis ana $\frac{3}{2}$ lbj.
Terantur que terenda sunt, & macerantur omnia in
vase vitro, cum $\frac{1}{2}$ lbj. aquæ vitæ ex celestissimo vi-
no parata, per dies 15. vale optimè clauso: post di-
ſtillentur per B. M. seu vaporis, comissuris optimè
clausis, deinde aquam distillatam reconde in aliud
vas; & adde fantali citrini odoratissimi $\frac{3}{2}$ j. Molchi,
& Ambre griseæ ana $\frac{1}{2}$ lbj. Julapi roſati clarissimi
 $\frac{1}{2}$ lbj. fortiter agita vas hoc: & illic, ut fiat exacta mi-
ſio, & define requiescere optimè clausum per quin-
decim dies, tunc decanta, cautèque serua.

V I R E S.

Prodicit in peste, epilepsia, apoplexia, & similibus. Sa-
dores promovet, spiritus auget, concoctionem iuvat,
cor, cateraque membra confortat,
Dosis à $\frac{3}{2}$ j. ad $\frac{3}{2}$ lbj.

 $\frac{3}{2}$ lbj.

V 3

ELI:

ELIXYR VITÆ MAIVS QVERCETANI.

¶ Radicum Zedoariorum, Angelicæ, gentianæ, valerianæ, tormentillæ, scorzonerae, galanga, ligni aloës, & santali citrini ana 3ij. fol. mellissæ, menthae, majoranae, basiliconis, hispopi, thymi, & chamadryos ana M. B. baccarum Lauri, & Juniperi, corticum limonum, & arantiorum, seminum peoniae, felici, anethi, feniculi, anisi, eirii, & cardui benedicti, caryophyllorum, cinnamomi, macis, Zingiberis, cubebarum, cardamomi, piperis albi, & spicæ nardi ana 3ij. Belzoini, myrræ, olibanum, succinum, & mastiches ana 3vj. flor. roris marini, salvia, peonie, flos chadi, calendula, lavendula, hyperici, centaurij minoris, betonicae, liliorum convallionum, & tiliæ ana P. ij. cichorii, rofar. rubrum & buglossa ana P. j. Mellis optimi, & sacciheri albi ana 1ibj. aquæ vitaæ optimè rectificate libj. Digerantur per dies decem vase hermetice clauso: postea fiat expressio, qua distilletur igne primi gradus, ponendo in rostrum alembici Mochii 3b. Ambitæ griseæ, & croci ana 3j. & distillabit aqua clara, quam collige, & serva: deinde auge ignem ad secundum gradum, & stillabunt spiritus nebulosi, quos etiam serva: tandem auge ignem fortius, ut filulet oleum, & maneat materia in fundo siccâ, ramo non perficere arida, ne empyreum acquirat. Ex residuo, in alembico remanenti, extrahecindutram cum aqua illa clara priori asservata: denum misce tres illos quores, ac distilla denuo: per gradus ut antea, singulis, ut prius separatum suscepisti: residua, ex terra distillatione, calcina, ac fac lixivium cum illa aqua clara asservata, & sic imbuta sale suo, ac collata milce illam cum piritu, & oleo, ac circula, viuique serva in vase vitro bene clauso.

VIR E S.

Valeat ad curandas, & praecavandas vertigines, epilepsias, apoplexias, paralyses, sincopes, asthmata, manias, melancolias, hypotymbias, stomachi, & aliarum partium debilitates, hystericas passiones, cachexias, & alia id genus symptomata. Dosis à gt. vj. ad gr. xx.

ELIXYR VITÆ MINVS QVERCETANI.

¶ Radicum centaurij minoris, & gentianæ ana 3ij. galangæ, cinnamomi, macis, & caryophyllor. ana 3j. floram salviæ, & roris marinæ P. ij. vini albi generosi libj. Macerantur in B. M. per dies octo: deinde exprimantur fortiter: expressio distilletur per alembicum vitro in cinere ad siccitudinem: ex residuo materie extracte tincturam cum illa aqua distillata: post incinerationem reliquias, & abstrahere sal cum aqua distillata, vsuque repone.

VIR E S.

Specificum est remedium ad omnes cachexias, stomachi, capitisque imbecilitates, &c. Dosis ad 3ij.

ELIXYR PROPRIETATIS HELMONTII.

¶ Alos lucide, Myrræ, & Croci ana 3j. (si enim plus sumpleris, frustâ id factum repères.) Duo, priora terantur acutare, crocus verò, quia non teritur nisi exiccatus, potius conglobetur tundendo. Ponantur in vitro capacissimo, & forti, sigilleturque liquato collo vitri, & circuletur moderato calore, ne vas dilectum, donec videris totam offam in fundo coagulisse, & circulari oleum clarum cum aqua in parteribus vitro. Tunc aperiantur collum vitri, & infunde aquæ cinnamomi libj. & distilla per arenam madidam, cui

288 Tyrocinium Pharmaceuticum Lib. II.
sensim aqua bulliens assundatur, donec non amplius
è rōstro alembici quidquam stileat.

VIRES.

Valeat ad curandas apoplexias, epilepsias, effemata,
paralyseis, atrobiis, &c. Dosis à gr. vij. ad gr. xxx.
Clarissimus Hoffmannus simpliciter huius Elixyrū parandi
modo est contentus, quia dicta ratione species non
solus comburuntur, sed de alco, & rōta balsamica
myrra essentia parum elevabitur.

ELIXYR TROPRIETATIS PARACELSI.

Se. Spiritus vini optimi 3ij, croci 3j. myrra, & aloës
ana 3ij. Myrra, & Aloë tritentur, crocus vero
excicetur, & omnia insundantur loco tepido per
dies octo, postea filtretur, & visu reponatur.

VIRES.

Vulnerarium est, sudorem citat, prodest in morib⁹ mac-
lignis, ac pestilentiis, à putredine reservat, etila-
ce hypochondriacis, vterinis, appetitum promovet, &c.
Dosis à 30. ad 30.

ELIXYR PROPRIETATIS CROLLII, SEV

Elixys Proprietatis Paracelsi cum
acido.

se. Myrra elecg̃, Aloë hepatica, & croci ana 3iv.
pulveris, & humecta cum spiritu vini rectificato
mox additæ spiritus iulpharis per campanam facti,
ad eminentiam diuorum, vel trium datorum: dige-
rantur per dies quatuor, post decanta tincturam: re-
licitæ materie assunde spiritus vini tot, quo de ful-
phare posuit, iterum digerat, mox decanta, & lo-
cales diffusa: distillatum usque cum prioribus, ac

Theorico-practicum, Cap. VIII. 289
serva. Convenit eam priore. Dosis à gr. viij. ad 3i.

ELIXYR VTERINVM CROLLII.

g. Castori 3ij, croci 3j. extracta tincturam omnem
cum spiritu vini, rectificando quoties tinctum appa-
reat, extractiones multe, quibus additæ extracti Arte-
misæ 3ij, talis motris perlatum: 30. oleorum distilla-
torum angelicæ, anisi, & succini ana 3j, digerantur
omnia per dies octo.

VIRES.

Si proportionata dosis sumatur, ingruente paroxysmo
qualcumque hysterico, tum illico sanatur, provocato
sudore. Quod si singulis mensibus appetitus mensuris
equali dosi utinam, non reveretur morbus. Dosis à
3j. ad 30.

ELIXYR ANODYNUM.

g. Camphora, myrra, & croci ana 30. radicis con-
trayerba, caryophyllum armata ana 3j. opij 3j.
spiritus vini rectificati 300. Digerantur simul in fi-
mo equino, per sex septuaginas, deinde separantur, li-
quor segernatans, usque reponatur.

VIRES.

Valeat, ad dolores colicos, & nephriticos tollendos, ve-
nenis ressistit, suores cit, &c. Dosis à gr. vij. ad gr. xx.

TINCTURA VETÆ MYSICHT.

g. Spiritus vini 10v, aquæ rotar 10vj. corticum aran-
tiorum, cori, citri, rotar, rubrar, siccari, menthæ
cristae, malilliæ, lantali albi, & cinrammi ana
3vij. ligii apes, & macis ana 3ij. sem. angelicae, co-
tan-

riandi, aali, & foeniculana 3*b*, spicae nardi, galanga & minoris, croci, cardamomi, & caryophyllor. ana 3*b*. Ambras griseas, & moschi optimi ana 3*b*, stent in digestione per oxiduum, postea per alembicum distilla. Hinc &. Spiritus distillati 1*bvij*, cassis lignæ vere 3*ij*, confectionis Alchemies 2*b*, croci 3*b*. Digerantur: postea spiritus tinctus dulcioretur cum saccharo albo in phlegmate proprio dissoluto, & vsui reponet.

V I R E S.

COR, & spiritus recicit, & exbilat, & vitam prolongat, cerebrum, & stomachum confortat, ventriculi calorem auget robur firmat, statu dissipat, concoctionem iuvat, termina ventris secat, intestina sanat, confortat. Dosis à 3*j*. ad 3*vj*.

TINCTURA HYPERICI MYN SICHT

&. Succi herbarum, & florum hyperici expressi, & depurati 1*bij*; succi Anagallis cum floribus purpureis expressi. & depurati 1*bij*. sanguinis Afinini ex venis post aures extracti 1*bij*. flor. buglossi, rosarum, & Anthos ana 3*vj*, cassis lignæ, & confectionis Alchemies ana 2*b*, croci 3*b*. In funde per noctem, postea in B. M. distilla ad secundum coquibum, &. Huic aquæ 1*bij*, essentia hyperici cum spiritu vini factæ 2*b*. Stent in loco tepido per noctem, mane aliquoties filtretur, donec tinturam rubicundissimam, rubinum instar accipias: quæ sacchari candi albissimiſ. q. dulcoranda, & ad usum servanda.

V I R E S.

In melancholia, mania, dementia, fascinationibus, & incantationibus prodest: torporem mentis, & tarditatem

tem ingenij emendat. Vrnam est, meritis pellit, tertianis, & quartanis succurrat, ad morbum renum, & vesice prodit. Dosis à choicer. iij. ad v. bii in die, maxime ante oltis ortum, & vespere tando cubitum.

TINCTURA SOLIS, SEV AVRUM

Potabile per spiritum sale vrinæ acutatum.

Se. Calcem solis, seu Auri, per aquam regiam factam, & reverberationem in summam porositatem, & brunitatem redactam, affunde spiritum vini microcosmicum. Digere lento calore per mensem vale Hermetice clauso, donec sanguinis instar rubicunda tintura evadat. Hinc decante, & affunde novum menstruum, idque toties repepe, quicunque opus sit. Solutiones collectæ per octo, vel duodecim dies digerantur. Hinc lenissimo calore menstruum (in similes usus reservandum) in B. M. separetur. Sic remaret tintura in fundo forma olei rubicundissimi, in quolibet liquore solubilis, quæ vicem Auri potabilis suppiere potest.

V I R E S.

A Vrum hoc potabile, non minus et lapis Philosophorum, pro universaliter medicina babendum, eò quis bambum radicale in sua quantitate, & qualitate integrum conservat, calorem naturalem renovat, ac insaurat, spiritus omnes recreat, ac vegetat, civesque totius corporis, à morbi malignitate liberat, ita confortat, & aduersus hanc injurgere, & pugnare, tandem que vincere, & expellere possint, quemadmodum corporis ac concors est omnium Hermetiorum Philosophorum sententia. Ergo in omnibus farè agricultus, tuio, & felicissime adhibetur. Dosis à gr. jv. vel gravij. & ultra.

Spiritus eti Microcosmicus, fit ex spiritu vini rectificatisimi, ac talis vrinæ ad summam puritatem esse.

dusti partibus æquilibus, ponuntur in locum ligati dissimilium, hinc digeruntur per lumen calorem B. V. in phiala Hermetice clausa spatio 20. vel 30. dierum, & convertentur in liquorem, qui libet, per B. M. semel, ac iterum rectificetur.

TINCTURA LVNÆ . SEV. ARGENTVM
Potapile.

Paratur eodem modo.

VIRES.

Capitis corroborans perhibetur specificum, spiritusque animales confortare, unde, & omnibus capitis affectibus peculiariter efficaciter cestetur, in primis Epilepsia, Apoplexia, & similibus. Dosis à gr. iiiij. ad gr. vij.

TINCTURA MARTIS APERITIVA
Lemortis.

g. Crystalli tartari 3vij. Limatura Martis 3iij. irrorantur cum aqua, ut pasta fiat, & exponatur aëri alia quot dies, postea, addatur aquæ q. s. & coquuntur per quatuor horas, continuo materiam agitando, & in locum aquæ evaporatæ, recentem substituendo, donec sufficienter colorata appareat, evaporetur deinde ad tuncitatem, cautè sub finem procedendo, ne materia adulatur: hinc **g.** Pulveris huius 3vij. vini albi optimi 3x. digerantur simul in B. M. per duos dies, dein clarum, à spissu separetur ad vîsum.

VIRES.

Extractum Martis aperitiuum **V**aleat in opisthotonibus, obstrunctionibus, & vermicibus summpore. Dosis à gr. vi. ad gr. xxx. Si materiam illam, ex qua sumisti pulveres, solum ad incisum spissitudinem evaporas, habes extractum martis aperitiuum.

TINCTURA MARTIS ADSTRINGENS

g. Croci martis cum sulphure parati 1lb. calcina igne violentissimo per horas duas, mox itora cum acero fortissimo, secca, idque repete ad quartam vicem, hinc itora cum spiritu vitrioli, secca, ac impone in lagena vitrea, & adde spiritus vini, ad eminentiam quatuor digitorum; digere per dies sex, filtra, ac vñsi reponc.

VIRES.

In diarrhoeis, hemorrhoidum fluxionibus, ac menstruis immoderatis confert. Dosis à 3lb. ad 3j.

TINCTURA LAPIDIS HÆMATITIS
Aperitiva.

g. Florum Lapidis Hæmatitis 2j. spiritus vini 3vij. digere per dies octo, filtra, vñtique serua.

VIRES.

Menses provocat, obstrunctiones aperi, in caebexio prodest. Dosis à gr. viij. ad gr. xxiv.

TINCTURA LAPIDIS HÆMATITIS
Adstringens,

g. Casiris mortui remanentis in distillatione florum Lapidis-Hæmatitis optimè calcinari 2j. spiritus vini rectificati 3vij. digere per dies duodecim, filtra, & reponc.

VIRES.

Fluxus ventris, diarrhoeas, dysenterias, & similia, ac fluxiones sanguinis ex qualunque corporis parte fistulæ. Dosis à gr. viij. ad gr. xxiv.

TIN

TINCTURA TARTARI.

Re. Salis Tartari albissimi q. v. calcina igne violentissimo ad colorem cæruleum, deinde abstrahit tincturam rubicundam cum spiritu vini; mox exhala spiritum ad olei spissitudinem, vsique repone.

VIRES.

Confert in melancholia hypocondriaca, scorbuto, hydrope, obstructionibus omnibus, vrinam cist, &c. Dosis à gt. jv. ad gt. viii.

TINCTURA ANTIMONII EX AVGVSTANA.

Re. Salis Tartari 1bʒ. Antimonij electi 1bʒ. Pulverata, & mixta, fluant in crucibulo valido igne per horam, postea extrahe tincturas cum spiritu vini: liquores tinctos millos exhalat ad olei crassisitem, vsique repone.

VIRES.

Saquinem deparat, unde hypocondriacis, cachecheticis, ietericis, & scabiosis prodefit. Dosis à gt. ij. ad gt. viii.

TINCTURA SVLPHVRIS.

Re. Sulphuris electi, salis nitri, & salis tartari ana p. xij. fluant in crucibulo, effunde, pulverisa, ac cum spiritu vini extrahe tincturam rubicundissimam S. A.

VIRES.

In peste, febribus, scorbuto, obstructionibus hepatis, pulmonaque morbis est utilis. Dosis ad gt. viii.

TIN-

TINCTURA, SEU ESSENTIA CORALLIORVM
Hartmanni.

Calcinantur corallia prius non pulverisata, sed in regra igne reverberij primum lento, ut saltum via flamma corallia in tellis (eu scutellis terreis) in furno reverberij posita superficie tenus tangat. Corallia hoc modo primo gradu albescunt, colore magis nativum abscondunt. Tandiu ergo gradibus ignis inueniunt succedentibus coralliorum corpus est fatigandum, donec ex albedine in flavedinem, & ex flavedine in rubidinem summatam reducantur, corpore toto reddito spongiofo, & levi, id quod plurimum biduo, vel triduo absolvitur. Hoc igitur signum, dum in promptu fuerit, tunc demum corallia beneficio gradum ignis, facta habita ad propriam tincturam in aliud menstruum deponendam. Sic itaque preparata corallia, si in spiritum vini, vel in alcohol spiritus rotis maialis inficiantur, paulo post sponte sua in id idem alcohol tincturam deponunt. Igitur haec aliquantulum menstruum vini sp. per distillationem inde ablato, sit rubicundissima cum quadam dulcedine.

VIRES.

Mundificat, & renovat plenissime sanguinem in toto humano corpore. Resiftit etiam omnibus defectibus ex putredine, & corrupto sanguine orientibus: omnesque morbos internos radicitus evellit. Confortat quoque septem membra principalia, praesertim autem cor, & vitale spiritus, quos contra virus, & omnes malos, & periculosos casus munit. Item omnes obstructions in precipuis membris, pulmone, iecore, splene, & renibus mirificiter referat, & inflammationes sciat; febrium effum compescit, carnisque materiam consumit, &c. In vebementijs isti, & infestatione matricis, menstrui superfluis, hydrope, paralyse, scorbuto, sue ventre, lepra, affenteria, gonor-

1643

296 Tyrocinium Pharmaceuticum, Lib. II.
rbas, spissimo; & sanguine concreto medicamentum est
Divinum. Dosis ad gr. xx.

TINCTURA SVCCINI.

¶ Succini flavi subtiliter pulverati ʒij. sp. vini rectificati
carissimi ʒiv. leni calore, in phiola optimè clausa, per
dies sex digerantur, aliquando movendo, tandem li-
quor tinctus filtretur, visuque reponatur.

VIRES.

Onibus catarrbosis affectibus; praesertim apoplexie,
epilepsie, vertigini, & paralyse valde prodest: Nil
enim, inquit Helmontius, somnabo, intestinis, nervis,
inō & cerebro est gratissima succina in sp. vini rectificato;
Dosis à gr. vij. ad 9j.

TINCTURA CASTORII.

¶ Castorii electi ʒj. sp. vini rectificati ʒiv. digerantur
per dies sex in matrace benē clauso, postea colentur
& tinctura visu reponatur.

VIRES.

Proficiens est letargo; apoplexia, paralyse, vertigine; ar-
tuum trevore, & dolore colico; difficultatem audiendi
corrigit, dentium dolori succurrunt. Dosis à gr. iv. ad 9j.

TINCTURA MYRRÆ.

Paratur codem modo:

VIRES.

Partum facilitat, menses citi suscitet, promovet, apople-
xia, paralyse, & letargo, conforti, fractura mortuum;

Theoretico-Practicum, Cap. VIII. 297

secundinas pellit, earumque putredinem arret; varicosas,
& morbillas expelit; convenient itidem pro expulsione
purpure alba puerparum, & cum illa scipio sit coniuncta
cum suppressione lochia, tunc una fidelia plures
dealbantur parietes, & duabus magnis indicationibus uni-
co iuicurrit præsidio, quoniam & lochia promovet, &
expellit purparum. Dosis à gr. vij. ad gr. xv. in apro-
priato liquore.

TINCTURA SATURNI.

¶ Saturni laminati q. v. extrahe tincturam cum sp. fa-
turni ardente S. A.

VIRES.

Conducit manū, melanbolie, quartana, pbitis, &c.
Dosis à gr. j. ad gr. v. &c.

TINCTURA EPILEPTICA EX PHARMACOPEA Extemporanea.

¶ Castorii ʒb, succini flavi pulverati, & croci ana ʒij.
flor. recentium lillorum convallium ʒi. salis volatilis
sudori feri ʒx. digerantur absque calore, postea filtre-
tur, vel decantetur tinctura, visuque servetur.

VIRES.

In epilepsia, & hysterica passione valde prodest. Dosis à
9j. ad 3j. in aq. cerasorum, vel tiliæ.

TINCTURA CÆRVLEA.

¶ Viridis æris calcinata, & camphora ana ʒi. spiritu
volatili salis ammoniaci, & sp. vini ana ʒj. Dissolvaat
camphora in spiritu vini dicti, hinc miscantur
omnia, ac digerantur, mox separetur tinctura, filtre-
tur, ac visu reponatur.

V I R E S.

IN omnibus affectibus Hypochondriacis, chlorosis, & rascibitate ministrice prodest. Dosis à gr. jv. ad gr. viii. in liquore appropriato.

TINCTURA CHERMES.

Pro Granorum chermes 3*b.* his affunde spiritus vini 3*v.* Digere per dies tres, tunc decanta, & relictis granis nonnum spiritum vini affunde, & sic continua donec omnem tincturam extraxeris; demum omnes illas tincturas junge, & tertiam partem exhala in balneo Mariae, vsuque serva.

V I R E S.

Potenter astringit, cardiotica, & stomachica est. Dosis à gr. vi. ad gr. xxx. Eodem modo paratur tinctura croci, Absynthij, Florum Peoniae, Macis, Ligni Aloes, & himilium.

TINCTURA CINNAMOMI.

Spiritus vini optimi 3*viiij.* Cassia lignea electa 3*iiij.* Digerantur in matraca optime clavio per dies iex, hinc filtretur tinctura, ac reponatur.

V I R E S.

Aperit, discentit, concoctionem inaeat, omnes spiritus, & visceres a reumatate, exhilarat, menses, & partum accelerat, &c. Dosis à 3*b.* ad 3*b.*

TINCTURA ROSARVM.

Rosarum rubratum siccum 3*iiij.* aquæ tepida 1*bij.* sp. vitrioli, vel sulphuris 3*iiij.* macerentur in phiala vietrea per horas sex supera cinceros calidos; coletur tinctura, cui adde farchari albissimi 1*bij.* usuque serva.

VI.

V I R E S.

Prodest in febribus patridi, appetito prostrato: cor exabilitat, ardorem, febrem compescit, stimulum extinguit. Dosis ad 3*vij.* Tinctura violarum paratur codem modo.

TINCTURA, SEV ESSENTIA GRANORVM
Chamaæctes Harmanni.

Sed Magnam copiam granorum Chamaæctes, id est granorum Eboli, exiccentur in umbra, ponantur in matraca colli longi usque ad medium, superius inde aquam vitæ, id est sp. vini, vt per quatuor digitos supernatur, additæ aliquot guttulas iuritus vitrioli, & vate bene obturato fiat digestio in B.M. per quinque, aut sex dies, quoque spiritus acquirat tincturam rubini instar, quam separa per inclinationem, usuque repone.

V I R E S.

In suffocatione veteri hac tinctura erumpentibus sudoribus, & quiescente corpore paroxysmum sistit, & expellit per diaforesim è corpore ipso resolutos vapores. Dosis à 3*i.* ad 3*j.*

TINCTURA PAPAVERIS ERRATICI
Mysicht.

Conferve Papaveris Erratici 3*j.* florum eiusdem cum sp. vitrioli irrigator. 3*j.* misce, & cum aquæ ex succo predictorum florum distillata 3*xxx.* extrahatur tinctura rubicundissima, quam postea filtra, & additæ syrupi ex succo flor. Papaveris erratici 3*vij.* sp. vitrioli parum, misce, & ad vnum repone.

V I R E S.

In defluxionibus calidis, tenuibus, & acerbis; aspergunt arteriam, & fauces exasperantibus, in omniisque factis.

X.

II.

300 Tyrocinium Pharmaceuticum, Lib. II.

tibus, quā maximē valet: Tū si quis quoque inde natans, nescio cataribum, & pthysīm sedat, refrigerat, atque somnum conciliat. in pleuritide, & puncturis laterum ad dolorem mitigandum, inflammationem relaxandam, faderique elicendum adūrabilē præsidium est. insuper ad aiui profuscum, & dysenteriam ex materia acris, & bilioso affuxo excitata, valde prodest. Dosis ab $\frac{3}{4}$ ad $\frac{1}{2}$.

TINCTURA LACCÆ MYNSICHT.

¶. Gummi Laccæ subtiliter pulverati $\frac{3}{4}$ B. aluminis vti $\frac{3}{4}$ jij. mīstis affunde aquæ lapidis medicamentosi cum aqua rosarum, & salvia factæ $\frac{1}{2}$ ijij. stent in digestione, donec perfectè tingantur; postea filtretur, & tinctura rubicundissima ad viuum ferta.

VIRES.

In gingipedio morbo, seu scorbuto oris experimentum est: gingivarum entus laxitatem, putredinem, & falorum oris curat; & carnem amissam reparat.

TINCTURA, SEV EXTRACTVM VITRIOLI
Narcoticum Anodynū Salæ ex Schrodero.

¶. Vitrioli pulverati, se lento calore ad albedinem vi- que exiccati $\frac{1}{2}$ B. affunde sp. vini optimè rectificati $\frac{3}{4}$ xxx, & pelito in fimo equino per mensem: decanta postea à fecibus absque perturbatione, & distilla in B. M. ad residuum vlique liquorū flavi, oleo distillato non absumis: runc cefla, & quod prolatum est serva. Liquorem restituentem bene elutum quoque in viuum reponere, qui preciosum extractum est.

VIRES.

Narcoticum est, & anodynū, nec potentia opio cedit, fine pessiglo, tamen reprimit, & coagulat vapores futilis

Theoricæ Practicæ, Cap. VIII.

301
venenosus, epispasam evulsans, & que specieſe. Dosis ad gr. $\frac{3}{4}$ in vobisculo apropelato.
Notes: Nulla humiditas preter vini spiritum accedit, va- que sicciſſimum sit, aliqui in eſtū laborabis.

TINCTURA DIAPHORETICA EX TRIBVS

Principijs Chymicis Battimelli.

¶. Salis volatilis viperarum, & salis volatilis cornu cer- vi ana $\frac{3}{4}$ iij. miſce, & serva. Deinde $\frac{1}{2}$. Spiritus vi- perarum, & spiritus cornu cerviana $\frac{3}{4}$ iij. miſce, & serva. Postmodu n̄ gr. Olei viperarum distillati, & olei cornu cervi ana $\frac{3}{4}$ iij. miſce, & his mīstis superfunde sp. vini optimi $\frac{3}{4}$ vj. & statim solventur. Hoc per acto se. Spiritum viperarum, & cornu cervi, & coniuge cum ſolutione oleorum, & per retortara diſtila, & habe- bis ſulphur cum Mercurio maritatum. His peractis accipe ſalix volatilia ſervata, quibus ſuper- funde Sulphur, & Mercurium, claude vas Hermeti- cæ, ac digere per menſem chymicum, & iam facta eſt triū principiorū ſeſlicer ſalis, Sulphuris, & Mercurij viuio, & Tinctura Diaphoretica completa eſt.

VIRES.

Hec Tinctura, (potius effentia) ſumum eſt alexite- rium in febribus malignis, morbis epidemicis grauau- ioribus, & cuiuscumque generis venenis. It: in omnes ſeddas cau- tas infiſionēs, ipſamque Luem venereum radicitus curat. Dosis $\frac{1}{2}$ B. ad $\frac{3}{4}$ j.

TINCTURA BACCARVM JVNIPERI.

¶. Baccarum Juniperi recentium, & contusarum craſiſ- culi $\frac{1}{2}$ B. ſem. anisi contusi $\frac{3}{4}$ vj. radicis angelicae $\frac{3}{4}$ lig- ni nephritici $\frac{3}{4}$ B. macis $\frac{3}{4}$ ijij. milta infundantur in vino malvarici $\frac{1}{2}$ Bvij. ſicut in iuſtione per 24. dies, quotidiane aliquoties movento: poſtea per B. M. diſtillentur, & cum hoc diſtillato liquore extrahe tincturam ex Baccis Ju- niperi S. A. qua inde filtreſtur, & parum dulcoretur, viuique ſervetur.

VIRES.

Exalefacit, aperit, attenuat, discutit, stomacho utilis,
contra peccoris via, tuisim, inflammaciones, terminas,
O serpentinum iūtus efficacissime bibitur; venenis mirificè
adversatur, calcines quoque renibus pellit, urinam citat,
undaruptis, convulsis, O vulne extrangulatum subvenit.
Dosis ad 3j. ab ʒb. mane ieiuno stomacho.

TINCTURA HYPERICI AVGUSTANÆ.

℞. Summitatum Hyperici cum floribus pulveris saturatum
q. v. Macera oſtiduum in spiritu vini rectificatisimi
q. f. in loco tepido, postea filtrata tinctura rubicundissima
instar Rubini, saccharo edulcorata, & visu fer-
va.

VIRES.

In contumacibus affectibus validè utilis est; in vecillitatibus
bebetur dinem, stuporibus atem, torporeisque mentis, quan-
tum per artem licet, corrigit, O encedat, omneque
imaginatiois affectibus felicitatem tollit; morbis etiam renam;
O vesica prodefit, urinam provocat, O menstrua pellit.
Dosis ad ʒb.

LAVDANVM LIQVIDVM THOMÆ
Sydenhamij.

℞. Vini albi optimi 1b. opii ʒij. croci ʒij. pulveris
cinnamomi, & caryophyllor. ana 3j. Infundantur
simil in B. M. per duos, tres vē dies; donec liquor
debitum conscientiam acquirat, colatura servetur
pro vñi.

VIRES.

ANodynnum est insigne, dolores sedat in colica, &
fractilibus. Dosis a gr. x. ad ʒj.

LAC.

LAC. SEV. LIQVOR PERLARVM.

℞. Margaritar. pp. q. v. tere eas in mortatio marmoreo
cum succo Limonum, & itatim perlæ dissolventur;
filtratur, colaturaque servetur.

LAC PERLARVM ALIA.

℞. Aquar. Buglossi, Acetosæ, viperinæ, & erdiviae
ana ʒv. Margaritarum pp. 3j. raluræ eboris ʒb. In-
fundantur, & postea agitentur fortiter, colectatur per
manicam, & dulcoretur cum ʒb. manus Christi per-
lati.

VIRES.

Cardica est, prodefit in febribus ardentibus, refrigerat;
ac letificat cor. Dosis ad ʒvj.

LAC CAC. IAE, SEV CINNAMOMI.

℞. Calsia lignæ electæ ʒiv. sp. vini optimi 1b. distil-
lentur, vñlique liquor distillatus servetur. Convenit
cum Tinctura Cinnamomi.

LAC VIRGINALE.

℞. Benzoini, & styracis calamite ana ʒj. caryophyllor;
calsia lignæ, macis, & Balsami nigri ana 3j. (p. vi-
ni optimi ʒxvj). Digerantur per dies tres, filtratur;
& servetur ad faciem decorandam, miscendo guttas
aliquas in aqua fontana.

LAC ALVMINIS.

℞. Aluminis pulverati ʒj. aquæ ex albuminis ovo-
rum ʒv. sp. vini 1b. Optimè, & diu in vase vitro
agitentur, ut fiat instar Læcis.

X4

VI-

V I R E S .

A Recanum habetur in gonorrhœa, prostatio albo, mensibus immodicis, &c. Dosis ceclearia 2. vel 3; ter inde: assumptu etiam ad 2*vii*. hora ante paroxysmum, & per curat tertianam. Etiam opthalmicum est insigne.

BALSAMVM ALKALISATVM IOANINI.

Per Theriacę Magnę 3*vii*. Myrrhę, Aloës, & croci ana 3*viii*. summittatum Abynthię, Scordij, Abrotani, radieis centaurij minoris, & maioris, artilochiae retinende, & Iridis ana 3*vii*. Pulverentur, & ponantur in phiola, quibus adde sp. vini ad eminentiam quatuor digitorum, & digerantur per ositum, hinc coletur tinctura, & siue reponatur.

V I R E S .

Prodest in ulceribus malignis, mirificè mundificandi, tam internis, quam externis. Etiam in peste, & similibus. Dosis ad 3*vii*.

BALSAMVM ANTIMONII.

Per Sulphuris Aurati Antimonij, & salis tartari ana 3*vii*. Spiritus Terebinthine 3*vii*. digerantur simul s. A. & abstrahatur Balsamum.

V I R E S .

Ad ulcera sordida, fistulas, &c. tam internas, quam externas valet. Dosis a gr. x.

BALSAMVM REGULI ANTIMONII.

Per Reguli Antimonij pulveratq. v. digere in B.M. cum

Theorico Practicum, Cap. VII. 305
sp. Terebinthine ad rubedinem usque; decanta, & abstrahit tincturam cum sp. vini, deinde iugum cinereum abstrahit spiritum ad balsami consistentiam.

V I R E S .

Optimum est in affectionibus pulmonum, phthisi, asthmatis, tufti, &c. Dosis gr. 3. vel 4.

BALSAMVM SVLPHVRIS ANISATVM
Mynsicht.

Per Olei Anisi distillari 3*vii*. florum sulphuris 3*vii*. misce, & in vase vitro digerantur, & circulentur tandem, donec oleum anisi tincturam sulphuris perfectissimam extinxerit: postea aufer oleum rubicundissimum per inclinationem, ultra, & ad vium serva.

V I R E S .

EST Balsamum perfectissimum, calefaciens, & secans, & à putredine, praefereans, in quo sunt omnes virtutes naturalis balsami, & vis conservativa maxima. In catarrhis pectoralibus, tufti asthmatis, phthisi, pleuride, colica, peste, febribus, morbis epidemicis, epilepsia, lue venerea; uenorum in omnibus apostematibus, & putrefactionibus corporis, miranda præstat. Dosis à gr. iiiij. ad gr. vij. in uerbiculis appropriatis.

BALSAMVM SVLPHVRIS TEREBINTHINA-
tum, seu Rubinus sulphuris.

Per florum sulphuris 3*vii*, spiritus Terebinthina 3*vii*. vel 3*viii*. Digerantur in vase vitro, donec solvatur sulphur, & spiritus Terebinthinae rubicundus redatur, hinc decanta, ac serva.

V I R E S.

Meritis prodest contra phthisim; quippe vale ad vicia pulmonum consolidanda, prefernat à peste, aliisque morbis contagiosis. Item singularis est in calculo renum, & vesica. Dosis à gr. iij. ad gr. viii. Nota: Cum oleo Terebinthinae rectificato promptius, quam cum spiritu facedit.

Melius tamen succedit operatio si sulphur cum sale tartari misceas, vel super ignem lencissimum in crucibulo torreas in massam rubicundam, & postea extraxis tincturam ut dictum v. g.

32. Florum sulphuris ʒiij. liqua, & adde salis tartari purissimi ʒiij. agita optime cum spatula, ut exācte miscantur, temotis ab igne serva massam, quam Hæ par sulphuris appellatur. Ex hac massa pulverata, & oleo distillato quo volueris para Balsamum sulphuris ut dictum. Sic paratur: Balsamum sulphuris Aniseatum, scinculatum, succinatum, Benzoinatum, Juniperinum, Camphoratum, Terebinthinatum, &c. Hoffmannus in clavē cap. de sulphure inquit, quod hæc Balsama ex sulphure cum oleis distillatis præparata in phthisi, aut exulceratione pulmonum, aur aliorum viscerum ex humoribus falsis hemoptyni cauflantibus orta in venum trahi non debent; nam in tali casu vel previa adiut, vel adhuc coniuncte ad eft inflammatio, eaque non sine acido inflammante, ac dolorifico. Olea autem stilaritia calida sunt, inflammabilia, ac resinoa, acidumque occultum habent. Insuper tam aperte ventriculo membranaceo inimica sunt, abscondendo humidum illius radicale, hepati autem, aliisque visceribus phlogosum excitando, vt quidam fibritum perpetuum adficerint, quidam cachexiam biliosam, quidam hydroponem calidum, alijs cruentum alvi fluxum, scabiem sicciam, sebres hefticas, &c.

Hepar fulz
phuris.

BALSAMVM CATHOLICVM MYNSICHT.

33. Thuris, Myrrha electra, & aloes succotrinæ ana ʒiij. styracis ʒiij. Benzoini ʒiij. Balsami Peruviani solidi, & flor. hyperici semine pfægnat. ana ʒiij. Moschæ orientalis, & Ambra grisea ana ʒiij. feminæ, & flores hyperici ponantur in vase vitro cum sp. vini ala Koholifati libri, quod optimè observa per 24. horas: deinde decanta, & decantato spiritui rubore imbuto inde supra dieta ingredientia subtiliter pulverata silent in digestione per 20. dics ad solem, vel in ventre equino, vel in cincibus calidis, & hoc exacto tempore seponere à fecibus, spiritum decantando per inclinationem, & in vase vitro optimè clauso custodi.

V I R E S.

Cares mortuas à corruptione præservat, & perennat, unde si vitulina frussum, vel carnis genus aliud ter, vel quater hoc balsamo irrores, incorruptibile evadit, & innumera ibibz quanto magis carnes vivas & corrupte præservat. Omnis vulnera tuto curat: sanguinem effusum, calgramatum liquat, & ad infusibilem transpirationem sollicitat: os suum fracturas ferruminat; inflammationes prohibet, affectas partes roborat, sanguinis fluxus impedit, tumores discurrit, & dolores demulcit. In omnibus vulneribus in quaunque corporis parte cum materia, affluxu intemperie, carnis excrecentia, osis carie, erysipelas, sonidis, verminosis, in ipsa gangrena, & cancro præsentium, & salutare est medicamentum. In sursum oculorum non habet simile, tumoribus adaptatis præfens est medela. Denturo dolorem solo à tactu tollit, supponit, abigit, & mobiles firmat. Gingivis exasis, & exulceratis, laxis, & putridis medetur. Fauces, & oenam exulceratas curat. In omnibus oculorum affectibus promptius est medicamentum. Dolorem ischiaticum, podagrarium, catarro que articulares frequenti inunctione, si-

non

non tollit, sicutem demulcit. Solo istiū capite dolentibus, vertiginosis, & apoplectivis succurrat. Flatus distipat, & dolores colicos sola inunctione externa sedat. Castarbalibus fluxionibus, tussi, astmati, empymati, pectori, pulmonum vomita, & alij pectoris affectibus presentanum est medicamentum, tam ore sumptum, quam pectori fructum. Specificum est stomachicum, tam in eius regione illatum, quam ore propinquatum; stomachum confortat, digestionem promovet, appetitiam excitat omnibus morbis inde ortis ducentibus, ut inter florum affectionibus, lienteria, calicata, diarrhoea, &c. Subvenit. Insigne est cardiacum in cordis tremore, palpitatione, lypotimia, & syncope. Summum est Bezoar in febribus malignis, & per silentibus. Dosis ad 3ij.

CAPUT IX.

De Decoctis.

DECOCTVM ANTISCORBUTICVM
& Spleneticum.

¶. Serilactis captini recenter facti, & probè depurati libv. cui immersantur radicum recentium cichorii sylvestris 3ij pippinellæ recent. 3ib, herbarum recentium cochleariæ, nasturti hortensis, & cerefolij ana 3ij, capparum acero conditor. 3ij, tamindor. 3j. tremoris tartari 3ij. facta digestione, & unica ebullitione, fiat coatura, & clarificatio, addendo facehari albi 3iv. (p. salis ammoniaci acidì zalybiatis q. s. pro gultu grato, fiat decoctum clarum. Dosis ab 3j. ad 3v.

SERVM LACTIS EXTRAHENDI RATIO.

¶. Floris cinraq aculearum, live cardui sativi contusi 3ij, aquæ tepidæ 3iv. infunde per horas duas, hinc ex precisionem supra libxij. lactis captini recentis, & tepe-

acti iniœ, & agita vas paulisper, & define requiescere, & stigellicere; & ita 2j parat le optimè coagulatum; idcirco per panum tractola ablique ex precisione, & substancia butyrola marcer in pane, caseosa vero, & serosa recipitur in vas subiectum: huc liquer compofitus ex duplice substancialia, ferola, felicet, viderum, & caseosa igne exponitur ad duos ferventes tandem perficiatur, & manet in panno caseo substantia, in vale vero subiecto serosa, quæ accipitur quoties in schedulis serum lactis præscribitur. Vires vide lib. I. cap. VIII.

DE COCTVM APERITIVUM.

¶. Endivia, cichorij, & sumariz ana M. j. eupatorijs, borraginis, buglosi, cufurze, & scolopendrij ana M. B. glyzirrhizæ rafæ, radic. sceniculi, apij, petroselinii, & paſſiflora excinaciar. ana 3ib. sem. anisi, & sceniculi ana 3ij. comarum thymi, & epithymi ana 3ib. cornicicum tamaticis, & capparum ana 3ij. fol. fennæ 3ij. polypodij querinci 3i. lagarici 3ib. Incindenda incindantur, & conrundenda conrundantur crasso modo, & infundantur in libvi. aquæ, post coquuntur vna ebullitione, & post sex horas colctur.

VIRES.

A Peritivo hoc porrò in viscerum obſtructionibus, & contumaciam eorum effectibus Maiegi evanescunt: diuturnos enim seorsis, lienis, & venarum mœſaricarum tñfar eius permittat, ac expellit, ietero, & febribus antiquis, neenon hydropi opportunitum est. Dosis ab 3ij. ad 3vi.

DECOCTVM PVGINVM.

¶. Folior. senna 3i. polypodij contusi 3ii. sceniculi, & anisi ana 3ib. epithyni 3ii. zingiberis, & cinnamomi ana

310 *Tyrosinum Pharmacemicum, Lib. II.*
ana 3ij. thymus 3v. trium flor. cordialium ana 3i. pruz
norum N. vi. passular. exacinar. 3v. aquae hordei
lbv. fiat decoctio ad medicatatis aqua consumptioem
removeatur ab igne, & quando vescitur, coletur.

V I R E S.

Solatum est insigne, diureticum, ac carminativum;
Dosis ab 3j. ad 3ii.

DECOCTVM SOLVTIVVM DONZELLII.

¶. Polypodij 3j. sennae, & tartari vini albi ana 3i.
anisi 3ij. fiat decoctio in aqua S. A. ad remenantiam
lbv. aquae.

DECOCTVM COMMVNE HORDERI

¶. Hordei in linceo aspero fortiter fricati lbv. aqua re
pida lbxx. coquantur ad medicatatis aqua consump
tionem, & post sex horas coletur, & vescitur.

DECOCTVM CORDIALE.

¶. Radicum viperinæ, & acetosæ ana 3j. fol. acetosæ,
& baglosi ana M. j. fem. citri, seu limonum con
fot. 3i. trium flor. cordialum 3ij. fiat decoctio S. A.
ad 3vij. vel 3x. remenantiam.

DECOCTVM PECTORALE.

¶. Hordei integri mundi Pi. radicis liquoritiae rafæ 2b.
prunorum N. viij. caricularum N. iv. capilli venetiæ,
& leabiolis ana M. b. fiat decoctio S. A. ad remenan
tiam 3vij.

DECOCTVM ADSTRINGENS MYNSCHIT.

¶. Radicum tormentillæ, & serpentariae ana 3j. cydo
nior

Theorico-Practicum, Cap. IX.

nior, exiector. 3v. fem. lapathæ acuti, & antheræ
rostanæ 3ij. virtus mortæ cum floribus rubris 3ib.
nucis molchæ, cinnamomi acuti, galangæ minor,
& caryophyllor. ana 3j. lebellen. N. ix. coquantur in
aqua plantaginis lbij. ad tertias, & in colatura clara
dissolve camphoræ 3j. & ad libitum cum miva cydo
niorum edulcora.

V I R E S.

In dysenteria, caterisque alijs fluxibus, Oe. experimen
tum est, necnon haemorrhagiam varians curat. Dosis ma
ne & nocte istud bonum baustum.

DECOCTVM AD CALCIVLUM

¶. Radicis liquoritiae rafæ, & rad. Irisis ana 3i. rad.
petrocelini, & scenicali ana 3ij. fem. maluæ, althæ,
scenicali, & rad. faxifragæ ana 3vi. fem. quatuor
frigidor major. excopticæ. ana 3v. cicerum rubror.
3v. lebellen, & sicuum ana N. xxx. hordæ mundi
& loti 3ij. Incisa, & contusa crassiusculæ, coquan
tur S. A. in aqua pluvialis ad remenantiam lbiv.

V I R E S.

Affergit. lenit, dolores ex calculo, ac urinam promo
vet, agit continuo ostens. Dosis ad 3iv.

IUSCVLA VIPERINA SEBASTIANI

Baltholi ex Donzellio.

Vipera autdux, capitibus, extremisque cau
darum exemotis, scenicalis decorcentur, evise
renturque, quæ de his alba superfluit corpora contun
dantur, vel centerantur, ac simul cum succo, qui
centerendo effusit, pinguedine, caterisque visceribus,
injeciantur in vas vitreum amplum non multum lati
orificij, iisque affundantur aquæ cinnamomi ex vino
distil.

312. *Tyrocinium Pharmaceuticum, Lib. II.*
dissilvare 3*b.* aquæ fontis 3*vij.* ac illico vas subere;
madidaque pergamena arte occulatur; adaptetur
deinde in B. M. in quo per quatuor horas ebulliat, ac
post refrigerationem vas aperiatur, & quicquid in eo
continetur, per linteum fortissime exprimatur: nam
inde iuscum 3*vj.* excidet, quarum tres ex viptem
balsamo constat.

VIRES.

HOC iuscum frigido, vel calido manè ieiuno stomacho
caebictiu[m] etatur, infra 20 dies mirabitur effectus.
corpus enim veluti renovat, pertinaci caebictia laborantis
pristine restituit sanitati, & quasi iuuenescere facit.
Plurimi Decocti veniente etiam in officinis sub nomine
aquarem, de quibus vide infra cap. de Aquis.

CAPUT X.

De Infusionibus:

INFUSIO ROSARVM PERSICARVM ; SEV
Alexandrinatum, vel Pallidarium ex 9. Infusionibus,
seu Permutationibus.

B. Aquæ puræ tepidae 1*bxiij.* foliotum rosarum Ale-
xandrinarum recentium 1*bv.* summitre eas in vase vi-
treo supra ignem, ut madefiant, tunc impone in
vase terreo vitrore, quod *Tins* vocatur, & optimè
obturato, macerentur in loco tepido per octo horas
spatum, singulis horis spatula lignea Rosas sub-
mittendo; subinde exprimo Rosas fortiter manibus;
vel non nimis fortiter sub prælo. Colataram iterum
calefac, & submitte alias 1*bv.* foliorum Rosarum
Alexandrinarum recentium, ut madecant, iterumque
macera ut antea, per alias octo horas, iterumque, ut
antea exprime, idque repete usque ad novem in fu-
siones, seu permutationes, temper Rosas novas reca-
tes

Theorico - Practicorum, Cap. X. 313
tes insundendo. Infusio clarificetur per sedimentum,
decanteretur, percoletur, & reponatur in vase vitro
angusti orificij, cooperio oleo, vt à corruptione
conservetur: qua mutari debet quotannis.
Infusio Rosarum Rubrarum, seu Nostrarum ex 9. infu-
sionibus pacatur eodem modo.
Infusio violarum ex 9. infusionibus paratur etiam eodem
modo, accipiendo violas integras cum suis calicibus.

INFUSIO CATHARTICA.

B. Folior. sennæ 3*vij.* salis tartari, seu salis vegetalis 3*b.*
aquæ tepide 1*bv.* infunde per noctem, postea colla
& propria, pro dosi, iuxta Medicis prescriptum.
Sennæ 3*vij.* sufficiunt animandis 3*vj.* aquæ, quoniam
aqua extrahit tantum, quantum ferendo sibi satis est,
& reliquum abhicit. Vide sennæ 3*vj.* in aquæ 3*vj.*
non magis purgabunt, quam sennæ 3*vij.* in simili aquæ
quantitate macerataz. Ratio est, quia si semel aquæ
pori sunt repleti, tunc aqua non potest amplius reci-
pere, licet sennæ centes addas. Elegans exemplum
suggerit GasSENDUS de variorum falium in aqua ad cer-
tam quantitatem solutione. Cum ergo quolibet mense
struum vitro modem sua receptivitatis recipere non
posit, peccat ij. qui pro unica portione sennæ 3*b.*
cum diversis alijs purgatibus prescribunt, & multò
magis, qui species catharticas multum resinosa infu-
sionibus adieciunt, quoniam vis purgatrix in resinosa
substantia consistens ab aqua simplici extrahi neguit,
sed pro eiusdem extractione spiritu aliquo ardente
opus est: Ex horum numero sunt Jalappa, mechoa-
canna, turbith, agaricum, &c. Haec autem, ut no-
tatum habemus in extracto catholico, probè obser-
ventur in medicamentorum preparatione.

ACETVM THERIACALE EX AVGVSTANA:

B. Radicis chelidonij maioris 3*b.* ostrucij, idest Imp-
erati. Officinam;

ratoriae, gentianæ, bistortæ, valerianæ, pimpinellæ, diamni albi, carline, & zedoariorum ana 3ij. rad. planaginis majoris, corticum citri, & sem. eiusdem ana 3ij. folior. scordij, cardui benedicti, & dictamni cretici ana P. ij. granor. Juniperi 3ij. nucleorum nucum Juglandum 2ij. sartali citrini 3ij. Infundantur omnia in aceti ruracei 1b*v*. atque sic in vase vitro probe clauso infusa permaneant.

VIRES.

MOrbis oenatis auxiliatur, patredinem humorum acet, sudores proicit, pestilentibus contagia dissipat. Dosis ab 3*b*. ad 3*ii*. & vicia.

ACETUM RVTACEVM EX AVGVSTANA.

¶. Folior. ruta, scordij, cardui benedicti, & tanaceti ana M. j. Baccarum Juniperi, & radicis angelicæ ana 3ij. Zedoariorum, & corticum citrana 3ij. Inciduntur minutissimè, dein infundantur in aceti optimi 1b*v*.

VIRES.

Convenit cum alijs Bezoardis, & inservit etiam praecerto Theriacale ex Augvstana parando. Dosis ab 3*b*. ad 3*ii*.

ACETUM THERIACALE ANTONII
de Sgobis.

¶. Radicum angelicæ, imperatoria, vincetoxici, foliorum ruta, scordij, salviae, baechar. Juniperi, sem. citri, foliorum centaurij minoris, rotis marini, cuticulae citri, & ligni aloës ana 3ij. aceti distillati ex vino opimo 1b*v*. fiat infuso in B. M. vase vitro diligenter distillato clauso per dies xij. Post in infusione, fortis filtrata, dissolve Theriacæ Andromachæ 3ij. Infundantur rursus, in B. M. tepido per dies quatuor, sicque si evetur ad viuum. Conceilit etiā præcedentibus.

ACETVM ROSATVM MESVES.

¶. Foliorum rosarum rub. siccari. 1b*j*. aceti albi forfissimi 1b*vij*. Infolentur in vase vitro ad tincturam extrahendam, filteretur, visuque reponatur. Prodest in omnibus infestationibus. Eodem modo parantur omnia aceta simplicia, ut acetum fambucinum, & similia.

ACETUM SCYLLITICVM MESVES

¶. Scyllæ laminas medias inter cor, & corticem, siccæ in umbra filo apensas, tanto intervallō ne se contingant, per quadragesinta dies, hinc accipe scyllæ siccæ pp. 1b*j*. aceti albi optimi 1b*vij*. Infolentur per alios quadragesinta dies, in vase vitro optimè clauso, mox filtra, visuque repone.

VIRES.

Astenuit, incidit, abstergit, prodest in obstrunctionibus hepatis, laniis, & mensum suppressione; mucilaginem pulmonum incidit, & sientibus succurrerit, &c. Dosis a 3*ii*. ad 3*ij*.

ACETUM SENNAE SOLVTIVUM.

¶. Aceti albi optimi 1b*b*. folior. senna 3*ii*. sem. anisi 3*j*. infundantur per diem, colatura vteretur in jusculis, comedimenti loco ad 3*ij*. Donzellius ait, quod aceta lenitiva multa afferrunt symptoma, cum acetum ventriculi fibras constringat, & vim catharticam non parum reprimat.

VINUM ABSYNTHII.

¶. Absynthii siccæ M. j. salis eiusdem 3*j*. vini albi optimi 1b*b*. stent in infusione per noctem, colatura vteretur.

VIRES.

Appetitum premocet, stomachum confortat, concoctio-
nem iuvat, &c. Dosis ab ʒij. ad ʒiij.

VINUM EMETIGVM.

℞ Croci Metallorum ʒi. vini albi generosi ℥viii. stent in
infusione per 24 horas, sed necessitate urgente, haec
brevis ebullitio, decantetur, filtretur per chartam,
& vtetur.

VIRES.

Vomitum ciet; miseriū etiam cum liquoribus apropriatis,
prodest ad dolores capitis, ad ventriculi impuri-
tates, in epilepsia, arthritide, melanochilia hypocondria-
ca, febribus, tēo, enteritis, pleuritide, & similibus. Do-
sis ab ʒB. ad ʒiv.

Misum eam catarractis securius operatur per superfavora, ac:
inferiora: extitit etiam in ejus partibus ab ʒiv. ad ʒv.

Loco croci Metallorum, potest accipi vitrum Antimonij
pulveratum, vel Mercurius virē, seu Regulus An-
timonij pulveratus; sed cum Mercurio virē erit Dosis
ad ʒi.

Potest etiam in servire pro Aqua Benedicta Rulandi,
seu Aqua Turpida Rulandi, ut ab aliquibus vec-
tut, &c.

Præparatio Antimonij, ex qua vinum separasti, potest
intervire pro alijs sepe numero vicibus, ad vinum
emeticum parandum.

VINUM CHALYBEATVM.

℞ Vini albi optimi ℥viii. Limatura Martis, seu Chal-
ybis ʒB. limatura suspendantur, in nodulo inclusi-
x, in vase vitro vinum continenti, & optimè clauso
stent in infusione per dies 4, singulis diebus multo-
tis agitando.

VIRES.

Valit ad catarratas, obstructiones, &c. Dosis ad 15B.

VINUM MARTIATVM COMPOSITVM:

℞ Limatura Martis ʒij, vini albi optimi ℥vij, cassis
liquea, Arthemisiae maioris, Agrimonij, & radicis
eryngii ana ʒi, fabianæ ʒB. caryophyllor. ʒii. croci
ʒij. Infundantur omnia contusa, que contundenda,
in vase vitro probœ clauso, per dies octo, sepe agi-
tando, mox decantetur liquor, & vtetur: potest in-
fundere, ut antea supra residuum ʒvj. vini albi ge-
nerosi, & procedi ut dictum.

VIRES.

Miris sic prodest in opilationibus, scirribis, cachexijs,
mensum suppressionibus, &c. Dosis ab ʒi. ad ʒiv.

VINUM SANCTVM CONTRA MORBVUM
Gallicum.

℞ Smilacis asperae, ligni sancti, polypodij, & folior:
fennæ ana ʒij, vini albi optimi ℥vij. Infundantur in
vase stricti oris per dies tres, colatur et dentur ʒiv. ma-
ne, & sero.

CEREVISIA APERIENS.

℞ Quinque radicum aperitivarum maiorum, cichorij,
filicis maficæ, liquiritiae, baccar. Juniperi, & tem. fræ-
niculi ana ʒij, lingua cervinæ, hepaticæ, hederæ ter-
restris, & summittatum tamaricis ana M. ii. passiflorum
foliis excinaratarum ʒB. Infundantur in ʒBx. cerevi-
sia per dies duos, colatura vtetur in obstructionibus,
& rachitide ab ʒi. ad ʒv. bis in die.

VINUM FEBRIFVGVM.

R. Corticum Gentianæ Indicæ pulverata $\frac{3}{4}$ v. salis absynthij, salis tartari, & salis ammoniaci ana $\frac{3}{4}$ j. folior. Abfyndij, Centaurij minor. gentianæ, & plantaginis ana M. j. vini albi libv. Infundantur per 24 horas. coletur, & vescitur. Dosis ad $\frac{1}{2}$ b.

VINUM STYPTICVM.

R. Balaustriarum, Myrti, Rosarum rub. Nucum cypri, corticum granatorum, folior. lauri, & roris marini ana P. j. vini rubri austeri libv. coquantur ad libii. consumpcionem.

CAPUT XL

De Syrupis, Iulapisi, Mellibus, & Rob. & Hydrocellite.

SYRVPVS CORALLIORVM QUERCETANI

R. Coralliorum Rubrorum pp. $\frac{3}{4}$ i. succi Berberum, vel limonum perfecte depurati, & filtrati libij. Infundantur in vase vitro stricti oris optime clauso per triduum in B. V. Inde **R.** Huic succi rubefacti clari, & diligenter a fecibus separati libi. sacchari candidi lib. dissolvatur saccharum in succo, & coquantur in eodem balneo vaporoso ad syrapi consistentiam, coletur, & reponatur.

VIRES.

Commendatur ad restorationem facultatum naturam, ad virtus hepatis, & ventriculi, ex debilitate artis, ad fluxus hepaticos, dysentericos, & lientericos. Dosis ad $\frac{3}{4}$ i.

O Eo.

Eodem modo parantur syrapi omnia Geminatum.

SYRVPVS BENEDICTVS EX D. IOSEPHO Galeano.

R. Succi Taraxaci libi. ponatur in vase vitro affunden- do Rofarum rubr. viridum non pone apertarum $\frac{3}{4}$ i. sp. sulphuris $\frac{3}{4}$ i. relinquatur donec rubicundissima extraheatur tinctura, qua cum sacchari albissimi q. s. syruperetur in vase vitro, & aromatetur cum $\frac{3}{4}$ i. confectionis Alchermes.

VIRES.

Prodest contra gravissimas cordis passiones, venena ar- cet. Vales etiam in febribus malignis, acutis, pestilen- tibus, &c. Necon maximoperè stim extinguit. Dosis ad $\frac{3}{4}$ i.

SYRVPVS DE TESTUDINIBVS, SEV Resumptivus Renodei.

R. Carnis Testudinum, idest abiectis cauda, collo, & pedibus $\frac{3}{4}$ v. hordei mundi $\frac{3}{4}$ i. carnis daçtyller, $\frac{3}{4}$ i. passularum, & glycyrrhizæ rafæ ana $\frac{3}{4}$ v. sebesten, & iuiubarum ana N. xii. seminum bombacis, limonum, cucumeris, & ciruli, flor. violar. & nemupharis ana $\frac{3}{4}$ v. femin. lactucæ, & papaveris albi ana $\frac{3}{4}$ i. vngulæ cavallinae, idest tuſilaginis, & pulmonarie ana M. j. fiat decoctio S. A. coletur, & clarificetur, in colatu- re libv. dissolve sacchari albi libi. sacchari rosati, & Diatragacanthi frigidi ana $\frac{3}{4}$ v. fiat syrpus S. A.

VIRES.

Confit ijs, qui à morbo chronicō resurgunt, magie con- fedit, tabidis, phthisicis: & semilibibus. Dosis ad $\frac{3}{4}$ i.

Y 4

SY.