

VINVM FEBRIFVGVM.

℞. Corticum Gentianæ Indicæ pulveratæ ℥iv. salis ab-
synthij, salis tartari, & salis ammoniaci ana ℥j. folior.
Abyrnhij, Centaurij minor. gentianæ, & plantagi-
nis ana M. j. vini albi ℔v. Infundantur per 24 horas,
coletur, & vretur. Dosis ad ℔ss.

VINVM STYPTICVM.

℞. Balaustriarum, Myrri, Rosarum rub. Nucum cu-
preli, corticum granatorum, folior. lauri, & roris
marini ana P. j. vini rubri austeri ℔v. coquantur ad
℔bii. consumptionem.

CAPVT XL

*De Syrupis, Ialapij, Mellibus, & Rob. &
Hydrontellita.*

SYRVPVS CORALLIORVM QVERCETANI.

℞. Coralliorum Rubrorum pp. ℥ii. succi Berberum,
vel limonum perfecte depurati, & filtrati ℔ij. Infun-
dantur in vase vitreo stricti oris optime clauso per tri-
duum in B. V. Inde ℞. Huius succi rubefacti clari, &
diligenter à fecibus separati ℔j. sacchari candidi ℔ss.
dissolvatur saccharum in succo, & coquantur in eo-
dem balneo vaporoso ad syrupi consistentiam, coletur,
& reponatur.

VIRE S.

Comendatur ad restaurationem facultatum natura-
lium, ad vitia hepatis, & ventriculi, ex debilitate
ortis, ad fluxus hepaticos, dysentericos, & hentericos.
Dosis ad ℥iij.

O

Eo-

Eodem modo parantur syrupi omniaum Gemmarum.

SYRVPVS BENEDICTVS EX D. IOSEPHO
Galeano.

℞. Succi Tarsaxaci ℔ij. ponatur in vase vitreo affunden-
do Rosarum rubr. viridium non pene apertarum ℥iij.
sp. sulphuris ℥j. relinquuntur donec rubicundissima
extrahatur tinctura, quæ cum sacchari albilissimi q. s.
syrupifetur in vase vitreo, & aromatizetur cum ℥j.
confectionis Alchermes.

VIRE S.

Prodest contra gravissimas cordis passiones, venena ar-
cet. Valet etiam in febribus malignis, acutis, pestilen-
tibus, &c. Necnon maximopere solum extinguit. Dosis
ad ℥iij.

SYRVPVS DE TESTVDINIBVS, SEV.
Resumptivus Renodei.

℞. Carnis Testudinum, idest abiectis cauda, collo, &
pedibus ℥iv. hordei mundi ℥ii. carnis dactyllor, ℥j.
passularum, & glycyrrhizæ rasæ ana ℥vi. sebesten, &
iuubarum ana N. xiii. seminum bombacis, limonum,
cucumeris, & citruli, flor. violar. & nenupharis ana
℔ss. semin. lactucæ, & papaveris albi ana ℥ii. vngulæ
cavallinæ, idest tussilaginis, & pulmonariæ ana M. j.
fiat decoctio S. A. coletur, & clarificetur, in colaturæ
℔v. dissolve sacchari albi ℔bii. sacchari rosati, &
Diarragacanthi frigidi ana ℥v. fiat syrupus S. A.

VIRE S.

Confert illis, qui à morbo chronico resurgunt, macie con-
fectis, tabidis, phthisicis: & semilibus. Dosis ad ℥ij.

Y4

SY-

SYRUPVS DE ERISIMO LOBELII

℞. Erysimi totius recentis. M. vj. radicum enulae, liquiritiae, & radicum tusilaginis succo adhuc pragnantium ana ℥ij. herbarum borraginis, cichorii, & capilli veneris ana M. iss. flor. cordialium, anthos, & stoechiadis ana M. B. sem. anisi ℥vj. passular. enucleatar. ℥ij. Lucifis, & contusis fiat decoctio S. A. in sufficient. quantitate aq. hordei, hydromelitis, & ℥vj. succi erysimi ad remanentiam ℥iij. & cum sacchari q. s. fiat syrupus S. A.

VIRES.

Efficacissimus eius usus est ad mucilagines pulmonum tractandas, & educendas, adeo ut beneficio eius iucunculas decennio rauce sine laborantes, se curasse testatur Auz. Flor. Dosis ad ℥ij.

SYRUPVS DE POMIS SIMPLEX MESVES

℞. Succum Pomorum dulcium, & acidorum ana ℔v. coquantur ad consumptionem medietatis, & residere permittantur, vt clarescant, deinde percolentur, & postea addantur sacchari albisissimi ℔iij. fiat syrupus S. A.

VIRES.

Commentatur ad cordis corroboracionem, ad syncope[m], ad cordis tremorem, ad imminuendum succum melancholicum, ad obtundendam bilis acrimoniam. Dosis ad ℥ij.

SYRUPVS DE POMIS REGIS SAVORIS
cum Croco.

℞. Succu buglosi, & borraginis ana ℔ij. succi Pomorum dulcium redolentium ℔iij. folliculorum fenae ℥iv. Infundantur per dies duos; hinc bulliant ebullitione vna, postea cum colatura, & sacchari ℔iij. fiat syrupus, addendo inter coquendum; croci in manicam inclusi ℥ij. coletur, vsuique seruetur.

VIRES.

Commentatur ad recreationem spirituum vitalium, ad exollationem mentis, ad contemperandum, & subducendum humorem melancholicum, ad attenuandos crassos, & lentos humores, ad discutendos flatus, ad clarificandum sanguinem, ad lubricandum aluum, & cetera bona efficienda. Dosis ab ℥ij. ad ℥iv. Vtitur etiam sine additione croci, & appellatur syrupus Regis Savoris sine croco.

SYRUPVS ACIDO CITRI EX MESVE.

℞. Succu Citriorum acidorum ℔xij. coque in vase vitreo igne lento, ad tertiae partis consumptionem, coletur, & residere, ac clarescere permittatur: inde accipe huius succi clari ℔vij. sacchari syrupisati ℔v. coquantur ad iustam consistentiam, in vase vitreo, seu vitreato.

VIRES.

Prodest ad bilis feruorem compescendum, ad febres acutas, ad astuantem calorem, ad sitim ardentem extinguendam, &c. Dosis ad ℥ij.



SYRVPVS DE ACIDO LIMONVM.

Paratur, vt syrupus de Acido Citri, & conuenit cum eo.

SYRVPVS AGRESTÆ, SEV DE OMPHACIO
ex Mesue.

Paratur eodem modo.

V I R E S.

AD ventriculum roborandum est præcipuum remedium, etiam in prægnantibus datur magno cum emolumento, ad efficiendum, quod ventriculus non recipiat excrementa aliarum partium; cholera morbo etiam medetur; ad febres biliosas; ad sitim immodicam, ad feruorem viscerum, & hypochondriorum exhibetur, contra venena etiam restere fertur. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS GRANATORVM ACIDORVM.

Paratur eodem modo.

V I R E S.

Confert biliosus, & morbis ex salsa pituita genitis. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS GRANATORVM DVLCIVM.

Paratur eodem modo.

V I R E S.

Valeat ad tussim, pleuritidem, & sitim exinguendam. Dosis ad ℥ij.

SY

SYRVPVS CYDONIORVM.

℞. Succi Cydoniorum ℔x. coque ad consumptionem medietatis, & cum ℔iij. sacchari albi fiat syrupus S. A.

V I R E S.

In constringendo ventris suorum, & hepaticam dysenteriam, & ad confortandum stomachum debilem, valde prodest. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS ACETOSVS SIMPLEX, SEV
Oxymel saccharinum.

℞. Sacchari clarificati ℔v. aq. fontis ℔iv. aceti vini albi ℔iij. coquantur in syrupum S. A.

V I R E S.

Humorem crassum incidit, & attenuat, obstructions leuat, aperit, & abstergit, saluberrimas est in febribus calidis, ac biliosis, ex materia mixta nati, bilis impetum frangit, reprimis, incalescat, & extinguit, urinas moctet, sudores elicit, ac pestilentia, putrediniquæ resistit. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS BERBERUM.

℞. Succu Berber. depurati ℔ii. sacchari ℔i. fiat syrupus S. A.

V I R E S.

Refrigerat, & modicè attenuat: febribus malignis confert, bilem reprimis, ac immodicam sitim compescit. Dosis ad ℥i.ß.

SYRVS

SYRVPVS ACETOSÆ, SEV ACETOSELLÆ;

Paratur eodem modo.

V I R E S.

Febribus biliosis a modum gratus est, pestilentibus saluberris; viscerum igneum calorem moderatur, ipsaque confirmat, & valde refrigerat. Dosis ad ℥ij.

OXYSACCHARVM NICOLAI;

℞. Succī Granatorum acidor. ℥ij. sacchari ℥ij. Aceti albi ℥ij. fiat Syrupus S. A.

V I R E S.

Prodest in variolis, ac morbillis, refrigerat, incidit, & mundificat crassos humores, præparat biliosos, & melancholicos, &c. Dosis ad ℥ij.

OXYMEL SIMPLEX MESVES.

℞. Mellis ℥ij. aceti albi ℥ij. aquæ fontis ℥vj. fiat Syrupus S. A.

V I R E S.

Inedit pituitam, attenuat crassa, & viscida, ac detergit, obstructa aperit, &c. Dosis ad ℥ij.

OXYMEL SCYLLITICVM MESVES;

℞. Mellis despumati ℥ij. Aceti scyllitici ℥ij. coquantur ad syrups consistentiam, colectur, vsuique seruetur.

V I R E S.

AD cerebri, pulmonis, ventriculi affectus pituitosos, aut melancholicos, etiam contumaces valet, in epilepticorum insultibus etiam vitur, ipsoque paroxysmo, asthmaticis quoque plurimum conserit, venarum obstructions etiam inoteras referat, crassosque humores potenter incidit. Dosis ad ℥ij.

Nota: Cave, ne in præparatione Medicamentorum in æternorum acida continentium, vasa ænea instituas, quia magna symptomata subsequuntur.

SYRVPVS ABSYNTHII MESVES.

℞. Absynthij Romani ℥ss. rosar. rub. ℥ij. spicæ ℥ij. vini albi electi, & succi cydoniorum ana ℥ij. In his macera per 24. horas prædicta, mox coque lento igne in vase vitreato ad medietatis consumptionem, hinc cum colatura, & mellis, aut sacchari ℥ij. fiat Syrupus S. A.

V I R E S.

Ventriculi, hepatis, aliarumque viscerum imbecillitati, & cachexia succurrit, appetentiam deiectam excitat, intestinorum, & viscerum vim retentivam confirmat, flatu discutit, felle suffuso, & auriginosos lues, humoresque per urinas propellit. Datur in albo, & pituitoso mensium sinore. Dosis ad ℥ij.

Zuellerus de hoc syrupo censurat, inquirens quod in illius præparatione partes spirituosiores spicæ, rosæ, & vini (quod spiritibus orbatum vappam relinquit, & inutile phlegma) exhalent. Tachenius in Hypotimia Chymica Capite ultimo responderet hunc, & alios syropos fuisse à veneranda antiquitate inventos, ut cuique individuo propinari possint: Cum autem quamplurimi odores spicæ præsertim, & rosæ, ægrè, neque hæc stomachi subversone perferant, ino digestionem

reluctentur, vt patet in cibis nimio aromatico conditis; qui ventriculi fermentam pessundant, hanc obcausam pro hoc syrupo Sapientissimi Veteres Absynthium ponticum vt minus odoratum, stomacho tamen roborando aptissimum elegerunt, atque simul cum spica, & rosa in vino vetere coxerunt, vt vnā cum vini spiritu, cui odor facillimē affociatur, penitus abscederet, quod probat succi cydoniorum addito; nisi enim hæc veterum intentio fuisset, huius syrupi loco in vsum vocassent Cydoniten, & Absynthiten, vt in Dioscoride videre est, lib. 5. Remanens cum saccharo a cano situ defendebant, & in syrupum inspissabant. Huc vsque Tachenius.

SYRVPVS MENTHÆ COMPOSITVS
ex Mesue.

Re. Succi Cydoniorum mazorum, idest de aciditate, & dulcedine participantium, succi cydoniorum dulcium, succi granatorum mazorum, succi granatorum acidiorum, & succi granatorum dulcium ana ℥ss in his infundantur, & macerentur per 24. horas folior. Menthe sicca ℥ss. folior. rosar. rubrar. ℥ij. Coquantur ad consumptionem medietatis, & cum mellis, aut sacchari ℥ss. & colatura fiat syrupus.

V I R E S.

Ventriculum frigidum roborat, obid nauseam, vomitum, singultum, fluorem alui sedat. Dosis ad ℥ss.

SYRVPVS MENTHÆ SIMPLEX EX
succo Mesue.

Re. Succorum depuratorum Menthe, granatorum dulcium, & acidorum, sacchari, & mellis ana p. xg. fiat syrupus. S. A. Conuenit cum superiori.

SY:

SYRVPVS ADIANTHI.

Re. Aqua tepida ℥ssij. Capilli. veneris recentis ℥ss. stent in infusione per spatium xij. horarum, hinc colentur, colatura desinetur vt subsideat, decantetur, & cum decantato liquore, & sacchari ℥ssij. fiat syr. S. A.

V I R E S.

Prodest stomachi, pectoris, pulmonum, renum, & veteri afeclibus; harum enim partium obstructions aperit, & materiam obstruentem tergit, & expellit; confert etiam syrupum ex capillis veneris paratum, decuit Mesues in libro simplicium, pleuritidi, & peripneumonia, licet huius syrupi preparationem in Antidotario non expli. caverit. Dosis ab ℥j. ad ℥iv.

SYRVPVS ALTHÆÆ FERNELII.

Re. Radicis Althææ ℥ij. graminis, asparagi, glycyrrhizæ, & vuarum passarum ana ℥ss. cicercum rub. ℥j. Cymarum Althææ, maluæ, helixines, pimpinellæ, plantaginis, & adianthi vtriusque ana M. j. quatuor sem. frigidior. maior. & minor. ana ℥ssij. coquantur in aqua ℥ssij. dum quatuor supersint; deinde cum colatura, & sacchari albisimi ℥ssij. fiat syrupus. S. A.

V I R E S.

Ardorem vrinæ demulcet, ac citra manifestum calorem, crassam, obstruentemque pituitam, nec non viscidam, parulentamque renum sanient, & arenulas, blandè, ac clementer expurgat. Dosis ad ℥ij.

SY:

SYRVPVS DE MUCILAGINIBVS MATHIEI
de Gradibus.

Re. Aquæ tepidæ lbj.ß. foli. maluarum, granor. Alkekengi, & sem. papaveris albi ana ℥iv. Coquantur simul ad remanentiam lbj. colaturæ adde seminum Althææ, malte, & cydoniorum ana ℥j. gummi tragacanthi ℥ij. stent in infusione per octo horas, deinde fiat expressio, & pro vnaquaque lbj. mucilaginis, adde sacchari albi ℥vij. vt fiat syrupus crassus.

V I R E S.

Commendatur ad ariditatem urinæ compescendam, sua enim viscositate, & benignitate qua pollet, urinarios meatus lenit, demulcet, & ab acerbis excrementis pertrahentibus defendit. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS GLYCYRRHIZÆ EX MESVE:

Re. Glycyrrhizæ rasæ, & parum contusæ ℥ij. capillor. veneris ℥j. hyssopi sicci ℥ß. macerentur simul per diem integrum in aquæ lbj. postea fiat decoctio ad medietatis consumptionem, deinde coentur, colaturæ clarificatæ adde mellis optimi, penidiorum, & sacchari ana ℥vij. coquantur ad consistentiam crassam, & adde aquæ rosar. lbj. fiat syr. S. A.

V I R E S.

Commendatur ad tussim antiquam, & ad expurgandum thoracem, & pulmones. Christophorus tanquam medicamentum principaliter pectoris, & pulmonis passionibus conferens, ac asperissimum, subtiliatum, & desiccissimum laudavit. Syllius eundem syrupum convenire etiam pleuriticis in limitibus affirmavit, & incipientibus thoracis, ac pulmonis affectibus. Dosis ad ℥ij.

SY

SYRVPVS HYSSOPI MESVES.

Re. Hyssopi mediocriter sicci, radicis apij, feniculi, petroselinij, & liquoritiz rasæ ana ℥x. hordei mundi ℥ß. tragacanthi, sem. malvæ, & cydoniorum ana ℥ij. capilli veneris ℥j. iunibarum, & sebellen ana N. xxx. vatum pallar. cuculeatar. ℥ij. caricarum, & Dactyl. pinguium ana N. x. aquæ tepidæ lbvij. coquantur ad consumptionem lbj. cum expressione, & lbj. penidiorum alborum fiat syrupus.

V I R E S.

Titur eo in morbis thoracis invalescentibus, ex frigida; crassa, & lenta materia natis, ubi attenuatone, & terfione, ac expurgatione majori opus est, asthmatici, & tussiculosos iuvat, obstructions liberat, hypochondriorum doloris vitilis, ac renium calculo salutaris. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS DE IVIVBIS MESVES.

Re. Iunibarum. N. LX. violar. sem. malvæ ana ℥v. capillor. veneris, hordei mundi, & glycyrrhizæ ana ℥j. sem. papav. albi, melonum, lactucæ, cydonior & gummi tragacanthi ana ℥ij. aq. tepidæ lbj. coquantur ad tertiz partis consumptionem, addendo sub finem violas, capillum veneris, & semen melonum; cum colatura, & sacchari lbj. fiat syrupus. S. A.

V I R E S.

Ad tussim siccam, arteria asperitatem, omnesque thoracis, & spiritalium partium affectus, a fluxionibus calidis ortum habentes accommodatur, sputum tenue suo lentore maturat, incrassat, glutinat, & expulcorat, violas viribus affinis, sed minus refrigerat. Dosis ad ℥ij.

Z

SY

SYRVPVS PRASSII EX MESVE.

℞. Prassij, seu Marrubij non adeo siccij ℥ij. glycyrrh. ℥j. capill. veneris, & hyslopi siccij ana ℥vj. calaminthæ, anisi, rad. apij, & sceniculi ana ℥v. rad. iridis, sem. malur, & cœnigraci ana ℥ij. sem. lini, & cydonior. ana ℥ij. pallulat. eruclat. ℥v. caricarum pinguium N. xvj. coquantur in aquâ purâ ℔x. S. A. ad medietatis consumptionem; expressioni adde, penidiorum, & mellis despumati ana ℔ij, fiat syrupus.

V I R E S.

T Horacem, & pulmonum expurgat, pituita crasse, lenta, viscida, antiquaque tussi prodest, suppuratorium ægritæ dissolvit, desiccatur, incidit, tergit, educit, & incertum promovet, quales afflicti sensibus, & natura frigidis sunt familiares. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS LACCÆ FRANCISCI DE Pede Montio.

℞. Ficum ℥vij. Laccæ ablutæ ℥v. lentium, sem. anisi, & sceniculi, & gummi tragacanthi ana ℥ij. aq. cepid. ℔ij. fiat decoctio ad consumptionem ℔ij. & post sex horas colatur, antea iterum calefaciendū, cum colatura, & sacchari ℔ij, fiat syrupus crassus.

V I R E S.

F Acit exire variolas apparentes, & morbillos, & alia degenera eorum exantem, & occulorum. Dosis ab ℥j. ad ℥ij.

SYRVPVS DE SVCCO HÆDERÆ TERRESTRIS

℞. Succi Hæderæ Terrestris depurati ℔ij. saccati albi ℔ij. fiat syr. S. A.

VI.

V I R E S.

A D internos abscessus, eruenta, & saniosa sputa salubris, phibit medetur, vasa rupta glutinat, apostemata purulenta mundificat, & sanat, urinas, menses, ac sudores promovet. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS HÆDERÆ TERRESTRIS
ex decocto.

℞. Hæderæ Terrestris recentis ℔j. aq. cepidæ ℔vj. coquantur ad consumptionem ℔ij. & post sex horas colatur, hinc cum colaturâ ℔vj. & sacchari ℔ij. fiat syrupus. Convenit cum syrupo de succo Hæderæ Terrestris.

SYRVPVS TVSSILAGINIS, SEV DE FARFARA.

Paratur eodem modo, ex succo, aut per decoctionem.

V I R E S.

R Esfrigerat, lenit, humectat: calidis obid peñoris vitij appropinquo convenit, tussis pleuritidi, peripneumonia, ac phibit salutaris, nec non catarrhis falsis acribus, & in peñtus, faucesque delabentibus per quam idoneus, Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS PIMPINELLÆ.

Paratur eodem modo.

V I R E S.

A Tenuat, aperit, abstergit, sudores movet, venena curat, obstruções hepatis renum, pulmonum, & mensium reserat. Valet etiam in calculo, stranguria, doloribus colicis, tussis, asthmate, peripneumonia, in cruditate, ac imbecillitate ventriculi, lac auget, mundificat,

SYRUPVS PILOSELLÆ . SEV HISPIDVLÆ
Renodei.

℞. Summitatum floridarum, & recentium Piloselle ℔j.
Infundantur in ℔v. aqua tepida; deinde lento igne
ebulliant; colaturæ ℔iv. adde sacchari ℔iij. fiat Syru-
pus S. A.

V I R E S.

AD plurimos pulmonis affectus depellendos maxime idoneus est, eius enim vulnera sanat, & ulcera retardat. Exhibetur potissimum ijs, quibus à capite, aut alijs partibus in thoracem fit defluxio, de quibus pulmones pituitoso humore multo infartuntur: Siquidem humoris irritantis impetum cohibet, fluxum coquit, partem afflictam roborat, ac expectorationem movet. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS SCORDII.

℞. Succo Scordij depurati ℔iij. sacchari ℔iij. fiat Syrupus S. A.

V I R E S.

Convenit in pēssilentibus, & malignis febribus, cum vltimos enterat, mensēs, sudoremque cit, vasa repleta glutinat, &c. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS PLANTAGINIS.

℞. Succo Plantaginis cocti, & depurati ℔iij. sacchari
℔iij. fiat Syrupus,
S. A.

V I R E S.

Abstergit, Incrassat, fluxiones qualescumque sistit, ob id in alui fluxione, sanguinolenta exspitione, miltione involuntaria, mensum profusio, febribus, & similibus valet. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS PORTVLACÆ SIMPLEX.

Paratur eodem modo.

V I R E S.

Refrigerat, sitim, & febrium ardorem, ventriculi, ac hepatis caliditatem extinguit, & emendat: etiam aduersatur suori sanguinis ex utero, vel ex venis hemorrhoidalibus, dysentericis, & sanguinem spuētibus confert. Dosis ad ℥iij.

SYRVPVS BETONICÆ SYMPLEX.

Paratur eodem modo.

V I R E S.

Valeat ad morbos frigidos praesertim capitis; Epilepsiam, Caputalem, Hemiplegiam, Paralytim, convulsionem, pectoris scilicet, ad tussim, difficultates respirations ad empyema, ad extergendum pus, & materiam in pectore contentam; appetitum excitat, stomachi conuersionem iuuat, & acidum rursantibus mirifice prodest: Hepatis, ac lienis icteritias tollit, hydropem curat, veteri mensē promouet, ictericis affectionibus opitulatur; nam vesica urinae nam provocat, & renes abstergit. Conueniens remedium est morbis articularum, arthritidi, podagra, dolori cœcendicum, & similibus, & tandem morbis oculorum confert, ut diuitiati visus, &c. Dosis ad ℥iij.

SYRVPVS FVMARIÆ SIMPLEX.

Paratur eodem modo.

V I R E S.

Lentiter aluum subducit, humores acres educit, & adu-
 sos. Hepar refrigerat, & humores in venoso genere,
 & in ambitu corporis vitiosos mandificat, & extergit,
 obstruções perit, ventriculum roborat, & eius vis per-
 transit ultra hepar; maximo cum iuamento exhibetur ad
 omnes cutis affectus, ad scabiem, pruritum, psoram, le-
 pram, &c. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS LVPVLORVM.

Paratur eodem modo.

V I R E S.

Valeat ad clarificandum sanguinem, ad sedandam illius
 excelsationem, ad remouendam icteritiam, ad cum-
 rindi febres ebolericas, & sanguineas, ad educendos hu-
 mores aduolos, & ad aperendas oppilationes hepatis, &
 mesenterij. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS BORRAGINIS.

Paratur eodem modo.

V I R E S.

Roborat cor, etasque tremorem, & syncopem sanat,
 maniacos, & melancholicos tuuat. Bonum reperat
 sanguinem, intellectum acuit, memoriam reddit bonam,
 gutturis asperitates lenit. Dosis ad ℥ij.

Syrapsus Buglossi paratur eodem modo, & conuenit
 cum eo

SY:

SYRVPVS CICHORII SIMPLEX.

Paratur eodem modo.

V I R E S.

Opsulatur caliditati, & obstruções hepatis, inflama-
 tionis, & febrium caliditates arecit. Renum etiam
 temperiei calida confert. humores acres, ac calidos abster-
 git; siliu remittit. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS VRTICÆ.

Paratur eodem modo.

V I R E S.

Soluit aluum, abstergit renes, expellit calculos, expecto-
 rationem, morbillorumque eruptionem promouet, valet
 etiam in affectibus pulmonum, astomate tussi contumaci,
 pleurisi, peripneumonia, &c. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS RIBIS.

Paratur eodem modo.

V I R E S.

Incendio febrili salubris existit; excalescētia viscerum sapor
 ris sui iucunditate plurimum recreat, sitim sedat, nec
 non cholera, cardiacis que succurrit. Dosis ad ℥ij.
 Eisdem rationibus parantur omnes syrapi simplices.

SYRVPVS ARTEMISIÆ MATTHÆI
de Gradibus.

℞. Artemisiz. M. ij. Pulegij, calamentij, origani, me-
 listæ, persicariæ, fabinæ, maioranæ, cuam edryos,
 perforatæ, idest hyperici, camæpythios, matricarię
 cum floribus, centauij minoris, rutæ, betonica, &c.

Z 4

bu

buglosi ana. M. j. radicum feniculi, asparragi, brusci, saxifragie, erule, dictamni, cyperi, rubig tinctorum, & radice pconiz ana ℥j. baccarum juniperi, sem. ligustici, petroselin, apij, anisi, nigellæ, radice atari, pyræthri, costi, carpoballami, calsiæ lignæ, cardamomi, calami aromatici, & phu ana ℥ss. mira, & conqussata infundantur in aquæ lbx. per 24 horar spatium; postea coquantur ad medietatis consumptionem; auferatur ab igne, coletur diligenter, fricando manibus inter colandum, cum colatura, & sacchari lbiv. fiat syrupus S. A.

V I R E S.

Potens est in aperientis obstruccionibus ex crassis, viscidis, & glutinosi humoribus ortum ducentibus; incidit, aperit, & potentissime prodest ad flatus, frigidosque humores dissipandos, mensura provocat. Dosis ab ℥ss. ad ℥ij.

SYRVPVS ARTEMISIÆ DONZELLII.

℞. Artemisæ M. iij. fabinæ M. ss. cinnamomi ℥ss. fiat decoctio S. A. in lbiv. aquæ, cum colatura, & sacchari clarificati lbij. fiat syrupus. Convenit cum priori.

SYRVPVS BETONICÆ COMPOSITVS.

℞. Betonicæ M. iij. majoranæ, M. iij. thymi, & rosmarum ana M. j. violatum, itechadis, & salviæ ana M. ss. sem. feniculi, anisi, & ameos ana ℥ss. radice pconiz, polypodij, & feniculi ana ℥v. fiat decoctio in lbviij. aquæ S. A. ad remanentiam lbij. colaturæ adde succi betonicæ lbij. sacchari lbij. fiat syrupus S. A.

V I R E S.

Valeat ad morbos frigidos, præsertim capitis, epilepsiam, cephalicam, paralytum; convulsionem pectoris, ad

tussim, & difficultatem respirationis. Appetitum excitat, hepatis, ac lienis icheritias tollit, mensis promouet, morbis oculorum confert, &c. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS DINARII; SEV BYZANTINVS
Mesue.

℞. Succu cullivie, & succi apij ana lbij. succi lupulorum, succi Buglosi, & borraginis ana lbj. depurentur, & despumetur, dum maneant lbiv. quibus adde sacchari optimi lbiiij. fiat syrupus S. A.

V I R E S.

Commandatur à Mesue ad febrem, & febres putridas, biliosas, & phlegmaticas, soluta contumaces. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS VIPERINÆ, SEV CONDRILLÆ.

℞. Radicum scorçonere recentium, & mundatarum lbj. contundantur oprime, & coquantur in lbvj. aquæ ad medietatis consumptionem, deinde cola, & colaturæ adde sacchari optimi lbij. fiat syr. S. A.

V I R E S.

Valeat ad corroborandum, & refrigerandum cor, & hepar, sua frigidditate calorem vitis sedat, morsu venenosarum serpentum sistit, &c. Dosis ab ℥j. ad ℥iij.

SYRVPVS CORTICVM CITRI CVM
Aroma ex Mesue.

℞. Corticum citri à parte carnosa separatarum; & recentium lbj. aq. puræ lbv. coquantur ad consumptionem lbij. cum colatura, & sacchari lbj. fiat syrupus, aromatizando cum Mo soti gr. iij.

V I R E S.

S Tomacum confirmat, oris gratiam, ſeu bonum anhelitus odorem conciliat, cor, & cerebrum corroborat, reliquum etiam corpus, & viſcera omnia confortat. Doſis ad ℥iſſ.

Sevatar etiam ſine Moſcho, & dicitur ſyr. corticum citri ſimplex, aut ſine aroma.

SYRVPVS CORTICVM CITRI ALIVS.

℞. Corticum exteriorum citri recentium ℔ij. vini albi optimi ℔iſſ. ſtenc in infuſione ſupra cineres calidos per 24. horas, in matrice vitreo optime clauſo, hinc cum colatura, & ſacchari tabellati ℔iſſ. fiat ſyrupus S. A. conuenit cum priori.

MIVA CYDONIORVM SIMPLEX MESVES.

℞. Succu cydoniorum depurati ℔xij. coquantur ad medietatem: hinc adde vini albi veteris ℔v. coquantur leno igne crebro deſpumando, ad tertie partis conſumptionem, poſtquam reſederit cola, & colaturæ adde Mellis, vel ſacchari ℔iſſ. coquantur demum ad iuſtam conſiſtentiam, vt fiat ſyrupus S. A.

V I R E S.

A Drefus alui proſua efficaci eſt, Ventriculū, cateraque viſcera ſeruat, ac vomitionem prohibet. Doſis ad ℥ij.

MIVA CYDONIORVM AROMATICA
Meſues.

℞. Succu cydoniorum acidorum ℔xx. vini albi optimi ℔iſſ. coquantur cum ſaccharo, temper deſpumando, ad

ad tertie partis conſumptionem, ceſſentur, & dimittantur clareſcere, & adde mellis optimi, aut ſacchari ℔vj. coquantur ad ſyrupi conſiſtentiam, imponendo; inter coquendum ſequentia, in linteo ligata: cinnamomi, & cardamomi maioris ana ℥iſſ. caryophyllor. ℥ij. Zingiberis, Maſtiche, Ligni alces, & Macis ana ℥iſſ. croci ℥iſſ. omnia excepto croco, parim terantur, & nodulo ligata, vt dictum, ſuſpendantur, identidem conſiccando in ipſo medicamento, donec craſſeſcat, deinde ſublaturū ab igne aromatiza cum moſchi ℥j. Gallia Moſchatæ ex Meſue ℥ij. fiat ſyrupus S. A.

V I R E S.

Ventriculū frigidū, & humidū, & à pituitoſis humilibus laxū conſtringit: ob id diarrheam indematam reſrenat, præcipue verò lienteriam reſebet, concoctiſ facultatis vires auget, omnemque ventriculi vim frigore ſopitam exuſcit, ac ſtomachi exuſiones auertit. Doſis ad ℥iſſ.

SYRVPVS CHALYBIS SIMPLEX.

℞. Limaturæ chalybis ℥iv. vini albi optimi ℔iſſ. ſtenc in infuſione loco frigido in vaſe vitreo per dies octo, mox cum colatura, & ſacchari ℔j. fiat ſyrupus S. A.

V I R E S.

Prodeſt in opilationibus, cachexijs, chloroſis, &c. Doſis ab ℥j. ad ℥iſſ.

SYRVPVS CHALYBIS COMPOSITVS.

℞. Radicum apij, petroſelini, aſparragi, bruſci, ſeniſculi, & rubie tinctorum ana ℥B. pimpinellæ, artemiſiæ, betonicæ, chamædryos, calaminthæ, & adianti ana M. j. ſorum bugloſi P. j. cicetum rubrorum P. B.

P. B. aquæ puræ tepidæ ℥iij. coquantur S. A. colaturæ ad le chalybis pp. & in panno linteo ligari ℥ij. sacchari ℔ij. fiat syrupus S. A. valet ad ea quæ supra dicta, sed efficacius.

SYRVPVS CHALYBIS APERIENS CATHARICUS Daquin.

℞. Limaturæ Chalybis in nodulo laxo, & suspenso ligaturæ ℔vj. radicis feniculi, cichorii, & rubiæ tinctorum ana ℥iij. tartari albi contusi ℥ij. aquæ ferventis, in qua frutula chalybis accensa septies extincta sint ℔ix. macerentur supra cineres calidos per duodecim horas in vase vitreo optimè cooperto; postea bulliant lento igne per horam, addendo tollor. ruta, lupuli, lapati acuti, agrimonix, & capillorum veneris ana M. iij. bulliant iterum ad tertiam partem consumptionem; colentur, expressioque servetur. Interim ℞. folior. sennæ ℔B. seminis carthami contusi ℥iv. tartari vitriolati ℥i. macerentur horis xij. in eiusdem aquæ chalybeaturæ ℔iv. hinc leviter bulliant, colentur, & exprimantur: colatura cum sacchari ℔B. cum ovi albumine clarificetur, & servetur. Tunc prioris decocti colatura, ovi albumine, cum sacchari ℔v. clarificetur, lentoque igne coquantur, serè ad electuarij solidi consistentiam, quo tempore liquor clarus posterioris decocti, priori decocto permisceatur, & lento igne ad syrupi consistentiam coquatur, qui refrigeratus olei cinnamomi distillati gr. vj. saccharo pulverato exceptis aromatizandus erit.

V I R E S.

Valeat contra opilationes omnes, restituit rosum colorem per opilationes perditum, benignè purgat materias viscidas, & tartaras, quæ obstructioni efficiunt, datur feliciter pro sanandis cachexijs hydrope, menstruorum suppressione, & similibus. Dosis ab ℥B ad ℥ij.

SY.

SYRVPVS MARTIS.

℞. Limaturæ martis cum aqua pp. ℔B. tartari soluti ℔B. miscceantur optimè in mortario lapideo, & includantur in nodulo, suspendanturque in olla cretea vitreata, in qua sint ℔vj. aquæ ferratæ optimè chalybeaturæ, & tepidæ, cui addantur quinque radicum aperitivarum maior. corticum radicis tamaricis, & rad. eryngij ana ℥j. artemisix, origani, pulgij, agrimonix, adianthi, & aspleni ana M. j. stent in infusione loco tepido per dies 4. postea coquantur per quadrantem horæ, hinc cum colatura, & sacchari ℔vj. fiat syrupus crassus, cui addatur infusio sequens. ℞. Rhabarbati, & cinnamomi ana ℥B. fol. sennæ ℥ij. tartari martialis solubilis ℥j. infundantur per 24. horas in aquæ tepidæ ℔ij. colatura addatur syrupo, & ad iustam consistentiam coquantur, vsuique reponatur.

V I R E S.

Prodest in omnibus opilationibus tam vitæ ginom, quam mulierum, aperit, et solvit intricatas obstructions, utiliter exhibetur in cachexia, hydrope, mensuum suppressione, & similibus. Dosis ab ℥B. ad ℥ij.

SYRVPVS DE SERO, ET CHALYBE ZACVTI:

℞. Capillor. veneris, aspleni, & eupatoriij ana M. j. pasulæ sine acinis, & sem. anisi ana P. ij. sem. petroselinij, feniculi, & sem. quatuor frigidor. maior. ana ℥B. ciccerum rubror. rad. endiviæ, petroselinij, eryngij, grammis, buglossi, scorzonera, feniculi, rusci, ap. paragi. ap. j. rubiæ tinctorum, r. micis, corticum rad. capperum, & tamaricis ana ℥j. succi pomorum re dolentium ℥ij. lupulorum, & a mariz ana M. j. fol. sennæ ℥ij. fer. cordiatum ℥ij. polyedij, epithymi, & cinnamomi ana ℥ij. horci P. ij. prunor. sine olis.

osisibus N. xx. Infunde per noctem in libij. scilicet
 etis caprii, bulliant omnia lento igne ad medietatis
 consumptionem. Colaturæ adde Rhabarbari electi
 ℥ij. rhapontici ℥iō. Agarici Trochiscari ℥ij. iterum
 facti levisima ebullitione exprimentur. Tunc libj.
 chalybis pp. igneatur, & tepies extinguitur in prædi-
 cta colatura. Hinc; adde pulveris Lapidis Bezoaris
 ligati, & infusi per noctem ℥ij. colaturæ adde syrupi
 borraginis, & capill. veneris ana ℥v. syrupi byzanti-
 ni ℥ij. syr. eichorij Nicolai cum duplicato rhabarba-
 ro, & syr. endiviæ Gentilis ana ℥iō. syrupi fumariz
 compositi ℥j. Theriacæ antiquæ. Mithridatij, & con-
 fectionis Hyacinthorum ana ℥ij. cum sacchari albis-
 simi, fiat Iulapium S. A. & aromatizetur cum pulveris
 Diæ margaritonis frigidi ℥ij

V I R E S.

In febre alba, quam Alij pallidam virginem, Amatori am-
 vocare solent, nimis est, obstruções enim referat,
 mensis est, & rosam colorem faciei conviliat, nec exerci-
 tium postular, obid naturis debilioribus est maximè con-
 veniens, omnibusque indicationibus mirè succurrit. Do-
 lus ℥iv. mane ieiuno stomacho per 40 dies.

SYRVPVS ENDIVIÆ GENTILIS.

℞. Succor. endiviæ, & hepaticæ depurator. ana libij.
 hordei mundi, quatuor sem. frigidior. malor. & capil-
 lor. veneris ana ℥ij. rosarum, violar. lentis aquaticæ,
 flor. nenupharis, & polytrici ana ℥j. Infundatur per
 24. horas, mox coquantur ad remanentiam libiv.
 quibus adde sanctalor. albor. & rubror. berber. sem.
 cydonior. ligni aloes. cinnamomi, & corticum citri
 ana ℥j. tunc in infusione per horas xij. deinde cum co-
 latura, & sacchari libij. fiat syrupus.

S. A.

* * *

V I R E S.

Valeat ad refrigerandum hepar, & hypocondria, & ve-
 nes, ad humectandas, & ad deobstruendas opilationes,
 præsertim in febribus contractis, & ad retundendam bi-
 llii acrimoniam. Dosis ad ℥ij.

SYRVPVS CYCHORII CVM RHABARBARO
Nicolai Florentini.

℞. Endiviæ domesticæ, & sylvestris, eichorij, & ra-
 taxaconis ana M. ij. cicerbitæ, hepaticæ, lactucæ
 domesticæ, scariolæ, fumariz, & lupuli ana M. j.
 Hordei non mundati, & Alkekengi ana ℥j. Glycyrrhi-
 zæ, capillor. veneris ceterach, polytrici, adianthi,
 & culcutæ ana ℥vj. radicum feniculi, apij, & aspar-
 ragi ana ℥ij. aquæ puræ tepidæ libvj. fiat decedlio
 S. A. peccoletur, & cum colatura, & sacchari albis-
 simi libiv. fiat syrupus, pro cuius vnaquaque libra inter
 coquendum in manicam adjiciatur Rhabarbari opti-
 mi ℥iō. spice nardi ℥iv. sapè manicam exprimendo.

V I R E S.

Prodest ad refrigerationem excalescētis hepatis, ad deob-
 struenda hypocondria, ad tollendam icteritiam, ad
 corroborandum stomachum, & primam corporis regionem
 blandè purgandam, ad contemperandos humores acres, &
 calidos, ad attergendos humores crassos, & lentos, cum
 rarisque lenis obstruções, & remanentiam excen-
 terandam. Dosis ab ℥j. ad ℥iv.

Aliquoties paratur hic syrupus cum duplicato Rhabar-
 baro, idest, addendo pro vnaque libra syrupi, ℥j.
 Rhabarbari.

SYRVPVS DOMINI AVGVSTINI.

℞. Corticum Myrobalanor. citrinor. Rhapontici vul-

Syrupus ci-
 chorij cum
 duplicato
 Rhabarba-
 ro

gari viridis, folior. fenax mundi, epiglymi & iye are
theticae ana ℥i℥. polypodij quercini mundi ℥i℥.
flor. lunicerrae, & lupulor. ana ℥℥. glycyrrhizae rase
℥. passular. sine acipis ℥i℥. sem. anisi, & feniculi
ana ℥℥. floram borraginis, buglosi, & violarum ana
℥. ℥. fiat omnium decoctio S. A. in ℥℥viij. aquae
foris, lento igne quouique remaneant ℥℥. colaturae
ad leuocor. depurator. humaria, & lupulorum ana
℥℥. & cum sacchari ℥℥viij. fiat syrupus S. A.

V I R E S.

V Sarpatur ad morbos melancholicos, & pituitosos cu-
randos, nam humorem melancholicum, & pituita-
sum cum facilitate evacuat, obstructions aperit, morbis
frigidiis cerebri prodest, hepatis mundificat, & morbo gala-
lico valenter affectus prodest. Dosis ad ℥i℥.

SYRVPVS DVARVM RADICVM MESVES:

℞. Radicem apij, feniculi, & endiviae ana ℥i℥. sem.
apij, feniculi, & anisi ana ℥i. sem. endiviae ℥℥. co-
quantur S. A. in ℥℥. aquae ad medietatis consump-
tionem, colaturae adde sacchari ℥℥viij. coquantur ad sy-
rupi crassam consistentiam, tunc adde acetii albi ℥℥viij. & ig-
ne lento coqueat ad consistentiam syrupi decoctio cons-
tituetur, colatur, vsuque seruetur.

V I R E S.

Bilen crassam, ac pituitam incidit, obstructa hepatis ter-
gie, lienis, renum, & icteris infarctus penetrat, &
vriinas promouet. Dosis ad ℥i℥.

Paratur etiam hic syrupus absque aceto, ad mulieribus
subministrandum.

Dicitur Duarum Radicum, quia radix endiviae non
est, ex quinque radicibus diureticis
numerata.

SY

SYRVPVS QVINQVE RADICVM EX
Christophoro de Honestis.

℞. Corticem radicem apij, feniculi, petroselini, rusci;
& asparagana ℥i℥. sem. apij, feniculi, & petroseli-
ni ana ℥i. coquantur S. A. in ℥℥. aquae ad consump-
tionem medietatis, colaturae adde mellis ℥℥viij. coqua-
tur, vesuperius, ad lendo in finem acetii vini albi opti-
mij ℥℥. fiat syrupus S. A. Appellatur etiam Oxymel
Compositum.

Oxymel
Composi-
tum.

V I R E S.

V Alet ad digerendas materias phlegmaticas, frigidias,
melancholicas, crassas, & viscosas, & permixtas cum
cholera crassa: unde principaliter mitigat febres quotidiana-
nas, & similiter etiam quartanas, concenit etiam in opi-
lationibus stomachi, & hepatis, vrinas, & sudores, co-
ctam materiam, protecliat. Dosis ab ℥i. ad ℥i℥.

Seruetur etiam sine aceto ob notatum supra.

SYRVPVS EUPATORII MESVES.

Syrupus
quinque ra-
dicum sine
aceto.

℞. Radic. apij, feniculi, & endiviae ana ℥i℥. glycyrrhi-
zae, schenanthi, cuscuthae, absynthij, & rosarum ana
℥i. adianthi, fumaricae, cardui Mariae, flor. aur radice.
buglosi, anisi, feniculi, & eupatorij ana ℥v. thabarae
bari, & maltiches ana ℥i℥. spicae, asari, & folij ana
℥i. coquantur in ℥℥viij. aquae ad consumptionem ter-
tia partis, hinc cum colatura, & sacchari ℥℥viij. suc-
ci endiviae & succi apij ana ℥℥. fiat syrupus S. A.

V I R E S.

Comendatur ad corroboracionem ventriculi, & hepatis;
ad aperendas obstructions; ad curandam incipientem
hydropem; ad sanandos hypochondriorum dolores; ad sanan-
das

Aa

das