

das febres diuturnas, ad viscera harmoniam rectificandas, ad resolventes flatus. Christopherus preter exaratos bonos effectus conferre dixit echerix, jædo corporis, ac faciei colori, & corruptioni appetitus. Sylvius affirmavit etiam coctionem firmare, cæcophymiam tollere, & per urinas ducre peccantes humores. Dosis ad $\frac{3}{4}$ j.

SYRUPVS FVMARIAE COMPOSITVS Mesies.

Rec. Myrobalanor. citrinor. & chebulor. ana $\frac{3}{2}$ xx. flor. borraginis, buglosi, violar. culiculae, & abysthij ana $\frac{3}{4}$. liquorizæ, & rostatum ana $\frac{3}{2}$ iii. epithymii, & polypodiij ana $\frac{3}{4}$ vii. prunorum N. C. passular. fine acinis $\frac{1}{2}$ lbij. pulpa tamarindor. & cassia fistulae ana $\frac{3}{4}$ ii. coquantur omnia præter cassiam, & tamarindos in $\frac{1}{2}$ lbij. aquæ ad consumptionem trium librarum, colature adde pulpas, & eas dissolve, deinde adde succe sumariae cocti, ac depurati, & sacchari albi ana $\frac{1}{2}$ lbij. fiat syrups S. A.

VIRES.

Commendatur ad corroborandum ventriculum, & hepatad apariendas obstrunctiones, & abstergendos cutis morbos, presque ab humore falso, vel vido natos, ad scabiem, leproam, pforam, impetiginem, &c. Dosis ad $\frac{3}{4}$ j.

SYRUPVS MYRTI.

Rec. Sucor granor. Myrti $\frac{1}{2}$ lbij. coquantur ad tertiae partis consumptionem, ex quo clarificato accipe $\frac{1}{2}$ lbij. sacchari albissimi $\frac{1}{2}$ lbij. fiat syrups S. A.

VIRES.

Commendatur hic syrups, ad corroborandum ventriculum, & viscera omnia, ad fistendum aliui fluxum antiquum, contra iussum, & sanguinis juxus, vel ex ore,

vel ex intestinis, vel ex vtero, vel renibus, vel venis haemorrhoidibus, sumpus cum ag. chalybeata, &c. illa aqua stillatice appropriata; confert etiam superfluo iurui urina, ac diabetice passioni. Dosis ad $\frac{3}{4}$ lb.

SYRUPVS FLORVM TVNICEÆ.

Rec. Florum Tunicae exungulator. & recent. $\frac{1}{2}$ lbij. infundantur in $\frac{1}{2}$ lbij. aq. tepida per 24. horarum spatiū loco calido, hinc colentur, & iteretur infusio eodem modo, postea cum colatura, & sacchari clarificatis, & ad consistentiam tabellarum cocti $\frac{1}{2}$ lbij. fiat syrpus.

VIRES.

Cephalicus, ac cardiacus est insignis, stomachum roboret, prodest in vertagine, apoplexia, syncope, ac palpitatione cordis, lumbricos fugat, partum allevat, &c. Dosis ad $\frac{3}{4}$ j.

SYRUPVS FLORVM HYPERICL.

Paratur eodem modo.

VIRES.

Calcu'osis, ac rerum dolores patientibus auxilio est, urinas movet, vermes enecat, ueru' cordis, cerebrique vires adauget. Dosis ad $\frac{3}{4}$ lb.

SYRUPVS PAPAVERIS ERRATICL.

Rec. Aquæ tepidae $\frac{1}{2}$ lbij. flor. recent. Papaveris erratici $\frac{1}{2}$ lbij. Stent in infusione per horas octo, coletur, & reiteretur infusio secunda, & tertia vice, deinde cum colatura, & sacchari ana partibus æqualibus fiat syrups S. A.

V I R E S.

Ad ardorium febrium rebemenies astus adhibetur, quorum incendia potenter extinguit, ac calores efficit seiter mitigat, vigiliasque arect, calidis praesertim pectoris malis, ut potè peripneumonia, acribus diffusionibus, fauicium inflammationibus, ac pleuritide, cui à proprietate quam maximum prodeesse creditur, salutaris existit. Dosis ad $\frac{3}{ij}$.

SYRVPVS FLORVM POEONIE.

Paratur codem modo:

V I R E S.

Valeat ad convulsiones, epilepsiam, ac spasmum, comitiales morbi insulsa frangit, menes ducit, & uterini effectibus conducit. Dosis ab $\frac{3}{j}$. ad $\frac{3}{iiij}$.

SYRVPVS POEONIE MAGISTRALIS.

¶. Radicum Poeniae Masculi $\frac{1}{iiij}$, contundantur, & coquuntur in $\frac{1}{iiij}$. q. ad dimidijs; demum coletur decoctum, & residere finito, vt clarescat, deinde accipe quod clarum sit, & cum sacchari tantum fac syrpus. S. A.

V I R E S.

Valeat epilepticis, contra Regium morbum, & renum; ac vesicae dolores. Dosis ab $\frac{3}{j}$. ad $\frac{3}{iiij}$.

SYRVPVS KERMES EX MESVE.

¶. Granorum Kermes $\frac{3}{iiij}$. coquuntur in $\frac{1}{iiij}$. q. ad consumpcionem $\frac{1}{iiij}$, & cum colatura, & sacchari $\frac{1}{iiij}$. fiat syrpus.

V I R E S.

Cardiacus est, spiritus vitales reficit, vapores tetredi diffundit, parturientibus subvenit, vulneratis neroli medetur, morbillos erumpere facit. Dosis ad $\frac{3}{iiij}$.

SYRVPVS ROSARVM SICCARVM:

¶. Aquæ puræ rapidè $\frac{1}{iiij}$. Rosar. rubr. siccari. $\frac{3}{iv}$. infundatur per octo horas, mox colatura facta, & calefacta; inlunde Rosar. siccari. $\frac{3}{iv}$. & post alias octo horas iterum exprime, & tertia vice, ut antea infunde $\frac{3}{iv}$. Rosar. siccari. his per astis cum colatura, & sacchari $\frac{1}{iiij}$. fiat syrpus.

V I R E S.

Ad omnem glutinam fistendum valet, ad caecicos, lientarios, & dysentericos probè iuvat, partes internas roborat, vlera detergit, ac glutinam, vomitum compensa cit, nec non uteri rheumatismum cohabet. Dosis ad $\frac{3}{iiij}$.

RHODO SACCHARI CVM AQVA
Cinnamomi.

¶. Aquæ Cassia lactescientis distillatae $\frac{1}{iiij}$. sacchari clavigati, & tabellati $\frac{1}{iiij}$. fiat syrpus.

V I R E S.

Stomachum, & spiritus roborat, digestionemque iuvata. Dosis ab $\frac{3}{iiij}$. ad $\frac{3}{iiij}$.

RHODO SACCHARI, A MESVE SYRVPVS
Rosatus dictus.

¶. Succi Rosar. rub. $\frac{1}{iiij}$. sacchari $\frac{1}{iiij}$. fiat syropus. S. A.

V I R E S .

Febrium, thoracis, & ventriculi incendium, caloremque flammum extinguit, sicut in explosione fæst. Dosis ab $\frac{2}{3}$ j. ad $\frac{3}{4}$ v.

SYRVPVS VIOLARVM SIMPLEX EX
Mefuc.

R. Aquæ tepide libvj. flor. violar. recent. libvj. stent in infusione per horas octo, mox exprimantur, & colatura tenuiæ additæ iterum flor. violar. recentium libvj procede ut antea, hinc cum colatura, & sacchari libvj. fiat syrups. S. A.

V I R E S .

Confert in morbis calidis pectoris, & hepatis, in faucium inflammationib. in tussi secca, & ardorem urinæ. Dosis ab $\frac{2}{3}$ j. ad $\frac{3}{4}$ v.

SYRVPVS VIOLARVM EX QVINQUE
infusionibus.

Paratur eodem modo, reiterando infusiones violarum, ad quinque.

V I R E S .

Convenit cum priori, sed cum maiori efficacia.

SYRVPVS VIOLATVS VIOLACEVS,
seu Ceruleus.

S. Succi ex floribus violarum, à parte herbacea expurgatarum libvj. sacchari albissimi tubiliter pulverati libvj. misce, & fiat syrups, in vase vitro, lento igne cinerum.

Fl

V I R E S .

HIC syrups est hodierna die frequentissimus, & in colore, dolore, & sapore inuenitissimus. & in operatione efficacissimus, easdem namque præstat, iuvare cum matrice efficacia utilitatem, quas syrups prædicti ex infusione violarum. Dosis ab $\frac{2}{3}$ j.

SYRVPVS VIOLATVS VIOLACEVS ALIYS.

R. Aquæ tepide libvj. florum violar. à parte herbacea expurgata. libvj. stent in infusione per 24 horas, mox exprimantur: colatura tepidatæ, additæ iterum flor. violar. codem modo paratum libvj. procede, ut antea, postea cum colatura, & sacchari albissimi subtiliter pulverati libvj. fiat syrups, ut superius qui convenit cum eo.

SYRVPVS VIOLARVM EX 9. INFUSIONIBUS.

R. Infusionis violarum ex 9. permutationibus (vide sua pro Cap. X.) libvj. sacchari albissimi libvj. fiat syrups. S. A.

V I R E S .

EDUCIT cholera, & alterat excessum eius, in acutis morbis, viscerum inflammationibus, ac sicut in explosionib. commendantur, ac alium emollientio bilis acrimoniam restundit, siccet tuis medetur, gutturi asperitates lenit, thoracis, & pectoris, totiusque ventris inferioris officiis caliditatem succurrerit. Dosis ab $\frac{2}{3}$ j. ad $\frac{3}{4}$ v.

SYRVPVS NIMPHÆ.

R. Flor. Nymphæ alba libvj. aquæ tepide libvj. stent in infusione per horas octo; hinc exprimantur, & reite-

Aa 4

rei

352 Tyrocinium Pharmacaceuticum, Lib. II.

retur in uno simili modo secunda, & tercia vice: deinceps cum colatura, & sacchari libij. fiat syrups S. A.

V I R E S.

In sigilliter refrigerat, somnum allicit, viscerum astus mitigat, veneris insomnia cibabit, semen immundicè fluentem restringit, fistim temperat, ac febrium ardorem compescit. Dosis ad 3ij.

SYRVPVS PAPAVERIS ALBI EX Fernelio.

Se. Capitum papaveris albi mediocriter maturorum, & recentium 3vij. capitum papaveris nigri recentium libaque pluvialis libv. coquuntur ad confunctionem libj. hinc cum colatura, frat syrups addendo sacchari, & penidijana 3vij. vtlique servetur.

V I R E S.

Valeat in ardentis defluxionibus valdissim, tenuibus, & acerbis in thoracem ruentibus, que aspergam arteriam, faucesque exasperant, & vigilare cogunt, proinde tussim, ex defluxionibus ijs enatam perillentore autem suo guttulis aspergat lenit, caloris incendium mitigat, fistim explet, somnum conciliat cum propriis veribus, refrigerando nimis irit, & bumelando, sum ea accidenti, sedata videlicet, tussi, que in somnum parit. Dosis ad 3ij.

SYRVPVS CVCVRBITÆ MESVES.

Scucurbitam magnam massa involutam, & clivano coque: hinc: g. Elius lucii expressi libv. sacchari albi libij. fiat syrups S. A.

V I R E S.

Magnas vires habet in fist, & magno incendio extinguae, febres arantes, bilioseque; reliquas gen-

Theorico Practicum, Cap. XI.

353
turis aspergitates, ac pleuritatem emendat. Dosis ad 3ij.

SYRVPVS MECONII.

Se. Meconii 3j. dissolvatur in f. q. vini alvi, & cuncti sacchari libj. fiat syrups S. A.

V I R E S.

Spiritus commotus, inquietos, sedicis of que compescit, torporum inducit, somnum conciliat, dolores qui sopiti, Dosis ad 3j.

SYRVPVS MYRRHÆ.

Se. Myrrha electæ 3j. teratur cum 3iv. sacchari candi, & fiat dissolutio in album inibus ovorum, eo modo, quo paratur oleum Myrrhæ per deliquum.

V I R E S.

Optimus est ad tussim inveteratam, asthma, & vices rerum. Dosis ad 3j.

SYRVPVS TEREBINTHINÆ DONZELLII.

Sequitur foliis, herniarie, seu polygonij minimi, secundogenitæ, & ligni visci quercini ana 3j. coquuntur in aqua capiller. veneris quod sulficiat S. A. In colatura dissolve Terebinthina veneta 3j. primum in ovi vitello incorporatas, & cum sacchari albissimi libj. igne lepto fiat syrups S. A.

V I R E S.

Consort in officiis oneribus rerum, sed praincipali in calculo, & generibus. Dosis ab 3j. ad 3ij.

SY

SYRVPVS CINNAMOMI AVGUSTANÆ.

g. Cinnamomi acuti $\frac{3}{4}$ iv. teratur, & imponatur in curbita vitrea, cui addantur aquæ cinnamomi cum vino diltillatae $\frac{1}{2}$ ij. aquæ rolar. $\frac{3}{4}$ ij. digerantur per dies duos, hinc colentur & cum sufficienti quantitate sacchari fiat syrups absque decoctione.

V I R E S.

V Itales espiritus recusat, cor, ac ventriculum à frigore languidum reficit, oris anbelitum emendat, coctionem iuvat, nec non vires corporis fulet. Dosis ad $\frac{3}{4}$ ib.

SYRVPVS KINKINÆ.

g. Corticum Kinkinæ $\frac{1}{2}$ lb. vini albi $\frac{1}{2}$ ib. salis absynthij $\frac{3}{4}$ lb. In fundantur per tres dies; postea coquantur lentiflamo igne ad tertie partis confectionem, expressioni adde sacchari $\frac{1}{2}$ ibij. fiat syrups S. A. Dosis ad $\frac{3}{4}$ ij. in febribus.

SYRVPVS SCORIÆ FERRI MAGISTRALIS.

g. Scoria Ferri pp. $\frac{1}{2}$ lb. pastularum enucleatarum $\frac{1}{2}$ ibij. Baccar. Juniperi, anisi, & origani, ana P. ii. croci $\frac{3}{4}$. omnia præter crocum infundantur in $\frac{1}{2}$ lbv. aquæ per 24. horarum spatiū, postea coquantur ad tertie partis confectionem, cum colatura, & sacchari $\frac{1}{2}$ ibv. fiat syrpus, addendo inter coquendum crocum, in panno ligatum.

V I R E S.

V Alet in obſtructionibus, cachexijs, chloroſi, &c similibus. Dosis ad $\frac{3}{4}$ ij.

SY-

SYRVPVS MERCVRIALIS COMPOSITVS.

g. Polypodij $\frac{3}{4}$. prunorum N. LX. trium flor. cordiacium P. iii. succi mercurialis $\frac{1}{2}$ ibij. infusionis rotarum perfictrum $\frac{1}{2}$ ibj. Intundantur per 24 horas, deinde cum colatura, & sacchari $\frac{1}{2}$ ibv. fiat syrpus S. A.

V I R E S.

B Ilioſi, & aquofos hamores evacuat, utrum impurum mundificat, & conceptioni babilem efficit. Dosis ad $\frac{3}{4}$ ij.

SYRVPVS MERCVRIALIS SIMPLEX.

g. Succi Mercurialis depurati, & cocti $\frac{1}{2}$ ibij. sacchari $\frac{1}{2}$ ibij. fiat syrpus S. A.

V I R E S.

M Odesſe ſlauum ſubducit, ſanginemque purificat. Dosis ab $\frac{3}{4}$ j. ad $\frac{3}{4}$ ij.

SYRVPVS MERCVRIALIS MAIOR, VULCO de larga vita.

g. Succi Mercurialis depurati $\frac{1}{2}$ lbv. succi Borraginis, & Bugleſi ana $\frac{1}{2}$ ibj. Mellis epum $\frac{1}{2}$ ibj. Radicis Gentianæ $\frac{3}{4}$ iv. rad. Iridis $\frac{3}{4}$ lb. Racices infundantur in $\frac{1}{2}$ lb. vini albi per 24. horas. Mel depunctur, & emulsia parata, & colata ponantur in vale vitreō, ſeu vitreato, & coquantur in ſyngum, vniueſe reponatur.

V I R E S.

S Anguinem mirificè mordificat, & impuritates humorum blandè evacuat. Dosis ab $\frac{3}{4}$ j. ad $\frac{3}{4}$ ij.

SY-

SYRVPVS STOECHADIS COMPOSITVS
Mesues.

ge. Flor Stoechadis $\frac{2}{3}$ ij. & 3vj. thymi, calamintia, & origani ana $\frac{3}{4}$ x. anisi, & pyrethri ana $\frac{3}{4}$ v. piperis longi $\frac{2}{3}$ ij. zingiberis $\frac{2}{3}$ ij. pastularum enucleatarum $\frac{2}{3}$ v. aquæ libvii. coquantur S. A. ad consumptionem libii. hinc cum colatura, & facchari, aut mallis libv. coquantur in syrum; cui immixtantur in linceo raro ligata: cinnamomi, calami aromatis, saice, croci, zingiberis, piperis nigri, & longi ana $\frac{2}{3}$ v. inter coquendum.

VIRES.

Affectionibus cerebri frigidioribus, & pituitosioribus convenientius, ubi calore maiori, incidentibus, & tenuis invenientibus, indigens extendit est: cerebri, ac nervorum frigidis noctis remedio est, borum causam, pituitam scilicet crassam, & voldam potenter diffractans, digerens, at tenuans, paralys. spasmo, convulsioni, nec non epilepsie medetur; facit etiam ad perstans arborescens à distillatione dependentes, ac ventriculum confortat. Dosis ab $\frac{2}{3}$ ij.

SYRVPVS STOECHADIS SIMPLEX
ex Velez.

ge. Flor stoechadis libj. aquæ tepide libvii. coquantur ad consumptionem libvii. deinde cum colatura, & mellis liblij. fiat syrum S. A.

VIRES.

Ventriculum cor cerebrum, ac bepar confortat, calefacient, inducendo, fiscando, abstergendo, attenuando, at experientis, in affectionibus nervorum, & pectoris, in letargo, paralysi, vertigine, apoplexia, mensum supprexione, ac venenis etiam prodit. Dosis ab $\frac{2}{3}$ j. ad $\frac{2}{3}$ ij.

SYR

SYRVPVS THYMI EX MESVE.

¶. Summitatum Thymi $\frac{2}{3}$ j. calamenthi, menthae liceæ, ana $\frac{3}{4}$ v. anisi, dauci, scinculi, & apij ana $\frac{2}{3}$ v. pastularum enucleatar. $\frac{2}{3}$ iv. Coquantur S. A. in libv. aquæ ad consumptionem libj. & $\frac{2}{3}$ vij. & cum colatura, & mellis libij. fiat syrum, & aromatizetur cum gij. Galia ex Mesue.

VIRES.

Caleficit, incidit, tenet, obid ovmem frigidam internem, periem thoracis, palmonis, ventriculi, hepatis, alias rurque partium iuvat. Dosis ab $\frac{2}{3}$ j. ad $\frac{2}{3}$ ij.

SYRVPVS EPITHYMI MESVES.

¶. Epithymi $\frac{2}{3}$ v. myrobalanor. citrinor. & Indor. ana $\frac{3}{4}$ v. & $\frac{2}{3}$ ij. cuscuteæ, & sumarizæ ana $\frac{3}{4}$ x. thymi, calamintia, buglossi, myrobalanor. emblicor. & belericor. liquorice, polypodij, agarici, & stoechadis ana $\frac{3}{4}$ v. rolar. sem. scinculi, & anisi ana $\frac{2}{3}$ v. prunor. N. xx. pastularum enucleatar. $\frac{2}{3}$ iv. tamarindor. libv. aquæ tepide libvij. coquantur ad consumptionem libvii. mox cum colatura, & facchari libij. fiat syrum, addendo tamarindos nunc, cum sapæ vini libij. & iterum coquendo ad iustam consistentiam, coletur, & tunc reponatur.

VIRES.

Bilem adustam in scabie, & pruritu, & in elephantio, affectu incipienti, & praeterea in mania, & melanochilia preparat, & evacuat. Dosis ad $\frac{2}{3}$ ij.

SYRVPVS POLYPODII COMP. EX
Salvatore Franchione.

¶. Radic. Polypodij quercini recentis mundari, & conatu libvj. Rhapontici, & glycyrrhizæ ana libv. felis. sen.

sennæ, & epithymia ana ʒij, cortic. myrobalanoꝝ. c̄trinor. chebulor. & inddr. ana ʒj. flor. cordialium M. iſ. ſem. anisī, & ſceniculi ana ʒiſ, paſſular. ſine aciniſ, & prunor. Damascoenor. ana ʒix. ſucci ſumarie 15. coquantur S. A. in 1bvi, aqua, excepto ſucco ſumarie, poſt cum colatura, ſucco ſumarie, & ſacchari 1bvi. fiat ſyrupus S. A.

V I R E S.

Efficacissimus eſt in educendis humoribus crassis, & atrabilarijs, ac ad tollendas obſtructions lienis, ad ſeabiem, lepras, & quartanias febres curandas, & ſimiles affectiones. Dofis ad ʒij.

SYRUPVS AGARICI ET RHABARBARI.

℞. Radicum Apī, & ſceniculi ana ʒj. hyſtopi, capillor. veneſis, adianthi, polytrici, ſcolopendriæ, endivie, & cichori ana M. j. quatuor ſem. frigid. maior. ana ʒiſ. ſeminis anisī, & rad. liquiritiae ana ʒij. paſſular. enucleatæ. ʒj. trium flor. cordialium ana P. j. coquantur S. A. in 1bvi. aque fontanæ ad conſumptionem 1bvi. & in vna parte colatura ſolundantur per horas 12. folior. ſennæ, & Agarici trochilicati ana ʒvj. & in alia parte Rhabarbari eleci ʒiſ. & exprefſionibus factis cum eis, & ſacchari albissimi 1bvi. fiat ſyrupus S. A.

V I R E S.

VALET ad curandas febres longas, ad tollendas obſtructions vnes hepati, lienis, venarum meſaricarum, ad inductam bonum faciei colorem, ad ſubducendam alutum, ad leteiter purgandos humores biloſos, pituitosos, & melanocholicos, etiam per urina vias, ad curandam icteritiam, & cetera ſimilia perſacienda.

Dofis ad ʒij.

SY:

SYRUPVS SMILACIS ASPERÆ MAGISTRÆ
lis pro lue venerea ex Iofephō
Galeano.

℞. Radic. ſmilacis alperæ 1b. Ligni Guaiaici, rad. chinæ electæ, rad. Arupinis, ſantali tub. rad. borraginis, bugloſi, cichorij, malat, pentaphyl. & quatuor ſem. frigidæ major. ana ʒj. Herbarum ſumitteræ, lupuli, & epithymia ana M. j. ſem. anisī, ſceniculi, & coriandri pp. ana ʒiſ. flor. cordialium ana M. j. betonicæ, ſtechadis, roſat. rub. ivx atthr. & molchatæ ana P. j. incedenda incindantur, contundenda contundantur, & coquantur S. A. in aq. borraginis, bugloſi, & cichori ana q. f. deinde coletuntur, & colatur. clarificate adde ſyr. de ſumaria comp. violati ex 9. in- fusion. & Roſati ſolut. ana 1b. ſacchari opt. clarificata, & cocti 1bvi. coquantur omnia ad ſyrupi conſtantiam qui in fine coctionis aromatizetur ſequenti nodulo: ℥. Macis ʒiſ, cinnamoni opt. ʒvj, zingiberis ʒiſ. ſpicæ ʒiſ. pulveriſtent subtiliter, & cum linea- reo ſubtile fiat nodulus.

V I R E S.

ADevers ſuum veneſeam, dolores articulares, & me- lancoliam hypochondriacam, admiraculum & que prevalet. Corpus univerſum ab humoribus peccantibus, principiū atrabilariis, in quibus Gallica lues preſidet, tutò, citò, ac iucundè, exonerat, & expurgat. Sangui- nem maffam ita ab eius inquinamentis puram reddit, ut inde cor exhibaret, ſpiritus vivificet, & priftinam re- vocet ſanitatem. Dofis ab ʒij. ad ʒij.

SYRUPVS SMILACIS ASPERÆ VVLGO
de los Remedios.

℞. Smilacis Asperæ ʒxyj, rafure ligni ſancti 1b. aqua
pu-

puræ tepidæ ℥vij. coquuntur igne lento ad consumptionem medicatis; hinc colentur, colaturaque servetur, & residuum pittetur in mortario lapideo, & coquatur iterum in ℥vij. aquæ ad medias, iterumque colentur, colaturaque servetur, & tertia vice residuum coquatur in ℥vij. aquæ ad medias cum ʒij. aristolochie, addendo sub finem coctionis, medicamentorum feminum ebullitorum, & sefeleos ana ʒij. deinde colatura omnes misceantur, & cum sacchari, & mellis ana ℥vij. fiat syrups S. A.

VIRES.

VALET ad morbos frigidos, & quascumque podagras, omnesque nervorum, & iuncturarum dolores, tam à ictu venenæ, quam ab gliœ crassis genitos erradicandos. Dosis ad ʒij. sub mane per virginis dierum spatum, & si necessitas urgat, sero patientis tantundem capiat, & exerceatur validè.

SYRUPVS DE SPINA INFECTORIA, SEV
Spina Cervina, Domesticus dictus.

Se. Baccarum Spinae Cervinae, hoc est Rhamnus Catharticus, circa finem Septembri, aut Octobris initio collectarum quantitateam sufficientem, contundantur in pila lapidea; deinde exprimendo colentur: succus expressus coquatur lento igne, donec quarta pars absumatur, atque iterum colentur: deinde &c. huius succi colati ℥vij. sacchari ʒxvi. Coquuntur similes donec syrups consistenter crassam acquiratur, adiiciendo in fine Anisi, Mastiches, ana ʒij. zingiberis, cinnamomi, & caryophyllor. ana ʒib. in panne lato insculpta, ut fiat syrups S. A.

VIRES.

Bilem, pituitam, & sero os humores maxime purgat, unde maxime prodest in cachexia, & hydrops, ac artritis. Dosis ad ʒij.

SYR

SYRUPVS GARTHAMI, SEV COMITIS.

Polior. fennæ, & sem. Carthami ana ʒiv. polypodij ʒvij. flor cordialium P. iij. Tartari Laxativi ʒv. cinnamomi acuti ʒi. sem. anisi ʒv. Polypodium mundum, & cornutum infundatur per 24. horas in aqua tepida ℥vij. cum Tartaro Laxativo: hinc bulliant, addendo grajatum semen carthami confrusum, & reliqua, donec ℥vij super sint, deinde cum colatura, & sacchari ℥vij. fiat syrups S. A.

VIRES.

Fibribus inveteratis, quotidianis, quartanis, visceris obstruktionibus, & affectionibus hypochondriaca mirè operantur: humoris enim crassos, & tartareos incidit, extenuat, necnon leniter per alium eductis. Dosis ad ʒiv.

SYRUPVS SENNAE EX HYERONIMO DELA
Fuente.

Sol. fennæ ℥vj. aquæ tepidæ ℥vij. coquuntur lento igne ad consumptionem ℥vij. & post sex horas iterum tepefiat, & coletur, colatura adde infusionis rotarum Alexandrinarum ex 9. infusionibus ℥vij. sacchari albi ℥vij. fiat syrups S. A.

VIRES.

VALET ad purgandam bilém utramque, & melançollam, mundificat cerebrum, cor, hepatis, splenem, pulmonem, & membra sensuum: confortat ventrem, & generat gaudium. Dosis ad ʒij. ad ʒv.

NSi loco predictæ decoctionis sennæ sumantur ℥vij. Infusionis Cathartice præstantior fiat syrups erit, in operationibus suis, ob notarium de senna in lib. I. cap. VIII. in electione sua, & lib. II. cap. X. in infusione cathartica.

Bb

SY

SYRVPVS REGIS PHILIPPI II. EIVSDEM.

Re. Follor. sennæ ʒj, infundantur in ʒx. aquæ scoriuli calefactæ, per hor. octo, coletur, & colatura additæ infusionis rosar. alexandrinar. ex 9. permutationibus, & infusionis violarum ex quinque permutationibus una ʒiv. sacchari lbij. fiat syrups S. A.

VIRES.

Bilem, humores serofos, melanocheliam, & ebolaram adustam purgat; cerebrum, cor, hepar, & splenem mundificat. Egreditudinibus paucorum confert. Ventrem confortat, gaudium generat, infiammatiōnibus omnibus confert, sodam calidam sedat, pectoris linit, eritam cum letione provocat, & eius effectibus prodest. Dosis ad ʒiv.

SYRVPVS PRINCIPIS EIVSDEM.

Re. Succi Rosar. Persicar. lbij, sacchari lbij. fiat syrups S. A.

VIRES.

Convenit cum syrupo Rosar. Persicar. ex 9. infusionibus. Dosis ab ʒj. ad ʒiv.

SYRVPVS DE FLORIBUS PERSICORVM.

Re. Flor. Persicorum recentiorum 1lbj. macerentur horis 12, in lbij. aqua calentia, expresso postmodum, & colato liquore lbj. florum persicorum recentium insunde, siquaque quartæ, aut quinquagesimæ iteretur. Postremæ de hinc coature recipere lbij. sacchari albii lbj. fiat syrups S. A.

VIRES.

VIRES.

AQuas, & bilam educt, vermes necat, ac mesenterium infarcta liberat, serofos humores per alvum exturbat. Dosis ab ʒj. ad ʒvij.

SIRVPVS AVREVS.

Re. Sacchari clarificati, & ad consistenciam tabellarum cocti, & rotarum perficarum recentium, nondum perfectè apertarum, & exungulatarum ana p. æq. fient in infusione loco tepido per 24. horarum spatium; exprimantur fortiter, & colatura coquatur in syrum, S. A.

SYRVPVS AVREVS ALIVS.

Re. Foliorum Rosar. Alexandrinar. sub mane collectarum, & ut dictum paratarum, & sacchari albissimi pulverati ana p. æq. fiat stratum super stratum in vase terreo vitriato, stent per dies duos, mox exprimantur fortiter, & fiat syrups S. A.

VIRES.

ALuum purgando renes refrigerat, & roborat, bilam purgare dicitur, hinc in biliosis febribus commendatur. Dosis ab ʒij. ad ʒv.

SYRVPVS PERSICVS EX LAGVNA.

Re. Infusionis Rosarum Alexandrinarum, ex 9. permutationibus lbvj. sacchari albi lbvj. fiat syrups. S. A.

VIRES.

OPrimum est ad purgandam bilam, & humores serofos in venis contentos. Dosis ab ʒj. ad ʒv.

Bb 2

SY

SYRVPVS ROSARVM RVBRARVM
ex 9. Infusionibus.

¶. Infusionis Rosar. Rubrar. ex 9. permutationibus
libvj. sacchari albilibv. fiat syrpus. S. A.

V I R E S.
Conservandatur ad corroboranda viscera, caput nemp;
cor, bepar, ac ventriculum, & intestina, bilis con-
temperat, & faeces edunt, relinquendo in stomacho,
intestinis ac in ipso hepati vim aliquam astringentem.
Dosis ab $\frac{3}{2}$ j. ad $\frac{2}{3}$ iij.

SYRVPVS EMETICVS.

¶. Succi cydoniorum recentis libj. Vtrii Antimonij $\frac{1}{2}$ g.
Infundantur in vase vitro, & committantur loco ca-
lidiori per dies tres, vel quatuor, sapis agitando,
postea coquantur lento igne, statimque filtretur; sue-
co filtrato addantur $\frac{3}{2}$ vij. sacchari, & coquantur rur-
sus ad syrapi consistentiam. Dosis in adultis a $\frac{3}{2}$ j. ad
 $\frac{2}{3}$ j. cum aqua cinnamomi, &c. in tenellis, gt;. vel gr.j.

SYRVPVS DE PETO SIMPLEX QUERCETANI.

¶. Succi Peri libv. hydromellis simp. libj. oxymellis simp.
 $\frac{3}{4}$ v. omnibus simili mixtis, fiat digestio in B. M. per
dies duos, vel tres, vt delocetur; hinc decantata, ac de-
lente iterum, vt supra, donec materia ab omni fecu-
lenti depurata fuerit, & addere postea sacchari libj.
fiat syrpus. S. A.

V I R E S.

Adversus omnes affectus asthmaticos, in quibus pulmo-
num bronchia, limpha crassa, & vasa coagula infarciantur,
et inter septa respiracione & efflationis periculum immi-
nit, miti prestat. Dosis coquicar dimidij a principio tam
summa-

*Junima opus est circumspectione, postea vero Dosis augen-
da erit.*

SYRVPVS DE PETO COMPOSITVS
Eiusdem.

¶. Succi Peti depurati libv. hydromellitis simp. libj, in-
quibus macera per dies duos, vel tres in B. M. folior.
hylopi, polytrichi, adianthi, flor. tufsilaginis, flo-
chados, violarum, & buglosi ana P. ii. sem. bomba-
cis, vrticea, & cardui benedicti ana $\frac{3}{2}$ j. cinnamomi;
macis, & caryophyllor. ana $\frac{3}{2}$ j. deinde fortiter expri-
mantur, & digerantur denuo ad perfectam fecum de-
purationem: cum colatura, & sacchari, tandem
fiat syrpus.

V I R E S.

Ad anhelos, & asthmaticos, aliosque affectus omnes
pulmonum, & frigidi, & craefsis humoribus subertos,
qui pulmonum bronchij in barentes, vel tujsim antiquam,
vel ipsam dil(pneuma) parvum, excellens sinum eft reme-
dium, alium leniter solvendo. Dosis a $\frac{3}{2}$ j.

IVLEP ANISI.

¶. Sacchari Iulepatis libj. olei Anisi distillati $\frac{3}{2}$ j. conqua-
sent simul, vñique serverur.

V I R E S.

Coctionem ventriculi adiuuat, stomachum confortat, die
distributionem chylis ex ventriculo ad bepar promovet; fla-
tus discutit, cor etiam roborat, & excrements punito-
sa dissolvit. Dosis ad $\frac{3}{2}$ v.

IVLEP VIOLARVM.

¶. Sacchari albissimi libv. aquæ fontis libv. sacchari
violati libj. coquantur, & fiat iulep S. A.

V I R E S.

Febribus medetur, peccoris affectibus, inflammationibus, pleuritidi, tufsi, gutturi, & faucium asperitati apertulatur, confert hepatis caliditati. Dosis ad $\frac{3}{2}$ ij.

IVLEP ROSARVM MESVES.

R. Aquæ Rosar. Rubrar. distillata libv. sacchari clarificati libv. fiat ivlep. S. A.

V E L

R. Aquæ in qua Rosæ sunt maceratae, & lento igne coctæ libv. sacchari libv. fiat ivlep. S. A.

V I R E S.

Confert maximoperè febribus acutis, ad flinguendam fistim, ad remittendum illarum fervorem; est confortans stomachi, hepatis, cerebri, & cordis; restitit putredini. Dosis ad $\frac{3}{2}$ ij.

MEL ROSATVM EX DOCTORE FLORES.

R. Succorum Rosarum Persicarum, Rolarum Rubrar. Mellis, & sacchari ana p. aq. fiat syr. S. A.

V I R E S.

Blande, & securius purgat, rororatque ventriculum, & intestina. Dosis ab $\frac{3}{2}$ ij. ad $\frac{3}{2}$ ij.

MEL PERSICVM, SEV RHODOMEL
ex Mefue.

R. Succi Rosar. Persicar. libv. Mellis libv. fiat Syrupus S. A.

V I R E S.

Convenit cum Syrupo Rosar. Alexandrinar. ex 9. Infusionibus, sed calidior est eo utitur silam in clysteribus ad $\frac{3}{2}$ iv. plus, minus ve.

MEL ROSATVM PRO VULNERIBVS
ex Mefue.

R. Succi Rosatum Rubrar. & Mellis ana p. xq. fiat syrups S. A.

V I R E S.

Digestivum est materiarum phlegmaticarum, contentarum in stomacho, & mesenterio, ac etiam in intestinis; utitur etiam in abstergendo viscera tam interna, quam externea. Dosis si per os detur. ad $\frac{3}{2}$ iv.

MEL ROSATVM SIMPLEX.

R. Rolarum rubrar. recent. libij. Aquæ fontanæ puræ, & tepide libxij. stent in infusione per horas 24, ab hinc reieciunt prioribus Rosis, totidem recentes colatur; infundantur, reitereturque id tertium, tandem collata infusione accipe libv. Mellis libv. coquuntur, ut artis est.

V I R E S.

Ventriculum rororat, detergit, viscidosque succos ex purgat, coctionem iuvat, putredini adversator, bus mores crudos, concoquit, ortis phlegmones, prout, & ginvularum, tonsilarumque inflammations placat. Dosis ad $\frac{3}{2}$ ij.

MEL VIOLARVM.

Paratur eodem modo;

V I R E S .

Refrigerat , lenit , & humectat , aliumque emollit,
vittus principaliter in enematis , ubi bilis , & cado-
ris acrimonias levanda , aut obtundenda est.

M E L N E N V P H A R V M .

Paratur eodem modo , & convenit cum melle violarum:
etiam paratur , ut Mel Mercuriale.

M E L M E R C V R I A L E A V G V S T A N E .

¶. Succi Mercurialis libv. Mellis libij, coquantur in sy-
rupum S. A. vittur in clysteribus.

M E L A N T H O S A T V M .

¶. Mellis Rosati simp. libij, flor. roris marini recente:
M. vj. stent in infusione leco calido , hosis 24. dein-
de exprimantur , & fiat colatura , quæ de coquatur.
S. A.

V I R E S .

Colitos , & uterinos dolores mitigat ; ob calorem benig-
num viscera foventem , quibus etiam robur addit , &
rebrei , cordis , & ventriculi vires angens , & crudam in
intestinis , ac circa mesenterium ptilitam concoquens , fla-
tibus digestientis idoneum. Dosis ad 3ib. Additur in
enematis , ubi parens ex colica metuitur , nervosas enim
partes à noxie defendit.

M E L P A S S V L A T V M .

¶. Vuarum passar. libv. Aquæ libxij. Macerentur horis
24. deinde decoquuntur ad remanentiam tercia partis :
colentur , & colatura decoquatur ad mellis con-
fidentiam , & reponatur.

V I R E S .

Peeoris vitijs , precipue verò distillationi acri , & calida
rīa , à salīs humoribus oborta conducit , asperam arte-
riam lenit , & humectat , tenuem expectoratum promovet ,
tusim itidem , ac raceudinem mitigat. Dosis ad 3ij.

M E L A N A C A R D I N V M .

¶. Anacardia recentia , tere , & in aqua decoque , do-
nec melliginem quamdam in rubeo colore fuscam re-
mittant , eam aquæ innatantem auferto , ac reponito.

V I R E S .

Memory iacturam refarcit , labentes sensus refricat ;
obliviosum disficit , ac mentem excavit ; morbis cere-
bri frigidis , & humidis conducit , nervorumque resolu-
tioni opitulat. Dosis ad 3ib.

M E L E M B L I C O R V M .

¶. Myrobalanor. emblicor. N. L. contundantur medios
criter , decoquuntur in libij. aquæ ad consumptionem
libij. Residuo addit mellis tantudem , & ad iustum
confidentiam decoque.

V I R E S .

COR , cerebrum , lecur , necon ventriculum solidat ;
corporis odorem commendat , ac bilaritatem parit .
Dosis ad 3ib.

M E L C E N T A V R I I .

¶. Centaurij minoris recentis q. v. contunde , & collo-
ca in vase vitro , cui superaffunde vinum albi optimi ad
emi-

370 Tyracinum Pharmaceuticum, Lib. II.

eminentiam trium, vel quatuor digitorum: sicut loco tepido per noctem, deinde coquuntur ad metatatis vini consumptionem, colectur, & liquor colatus iterum coquatur ad mellis consistentiam, viuque reponatur.

VIRES.

Spleneticum, & hepaticum est insigne, abstergit, vulnera apert, serum per poros, biliosos, & pituitos buenes mores per aluum educit, prodest in febribus, menstruis suppressis, scorbuto, arthritide, & lunibritis. Dosis ad 3ij.

DIANVCVM; SEV ROB NVCVM EX
Metue, & Galeno.

R. Succi corticum exteriorum Nucum, in diebus canicularibus extracti libv. coquuntur unico fervore, tunc adde Mellis libj. coquuntur ad mellis crassitatem. Appellatur etiam Diacaryon.

VIRES.

Stomachicum est medicamentum, almodum efficax ad oris phlegmonas, & synanthes, distillationes in fauces, & alias profocantes, pueris, mulieribus, naturisque humidis, magnopere accommodatum. Dosis ad 3j. gargantando.

DIAMORON NICOLAI.

R. Succi Mororum Bati, idest fructus Rubi libj. succi Mororum Celsi, idest fructus Mori arboris libb. Mellis libj. sapo vini 3ij. succos Mororum prius depuratos, cum melle, & sapo in vase vitreato suaviter decoque ad iustam consistentiam, colla, ac serva.

* * *

Theorico-Practicum. Cap. XI.

371

VIRES.

Ad faecium ardore serpentia oris ulcerata, columela, & tonsillarum inflammaciones, anginae, ne principis efficacis existit, estque eius usus praeter ceteris celeberrimus. Dosis ad 3ij.

ROB SAMBVCINVM.

R. Succi granorum maturorum sambuci q. v. infusatur perle lento igne ad mellis spissitudinem, viuque reponatur.

VIRES.

Ictericos, & idropicos iuvat, sudores quoque potenter profluit, ac serum acri, nec non biliosi icteris abundantiam, & erysipelas ante sudorem sumptum ejicit: & etiam affectus eis viribus ebullio Rob. Dosis ad 3ij.

ROB EBVLINVM.

Paratur eodem modo.

VIRES.

Bilem, pituitam, aquasque modestae detrahit; sudores moveat, ac ob praeedita Hydroponicos adiuuat: Leucoplegmatica medetur, & podagricis, procurato ab eius junctionis sudore beneficiat. Dosis ad 3ij.

ROB IVNIPERINV M.

Paratur eodem modo.

VIRES.

Frigidis ventriculi, utriusque intestinorum maliis magnopere prodest; urinas, menses, calculosque ejicit, renes, & testicula mucositate repugnat, status ventris discutit, tenetum pellit, obid prode aduersus aeres infectiones, & contagiosos morbos antidotum familiare existit, ad pre-

372 Theracium Pharmacociticum, Lib. II.
Etus à crando, evaso, & tenetor, in farilo phlegmatis
expurgat. Dosis ad 3ij.

Efficitur etiam extractum more solito ex Bacis Juniperi,
& dicitur Therica Germanorum.

Therica
Germano-
rum.

HYDROMEL VINOVM EX QVERCETANO:

¶. Mellis optimi partem vnam, Aquæ pluviae partes
quinque, tepefiant, vt optimè miscentur, deinde
ferbentur iterum, aquæ iterum, spumam auferendam
& ad tertiaz partis consumptum leviter coquendo,
vel ad iulfam consentiantam, cuius signum bonum
erit, quando recens ovum inieictum fugernaverit;
tunc inactram mediocriter calentem per Hippocratis
manicam transmette. Hinc colloca colatum li-
quorem in vase appropriato supra furnum, in quo
panes quotidie coquuntur, & relinque illuc mensem;
vel viue ad fermentationis, & de fœcacionis gra-
tiam. In cellam muscularam traduces. Vius tamen
erit ante seruare: Interca Hydromel vinorum, simi-
le fit vino Malvatico.

HYDROMEL A QVOSVM.

¶. Mellis optimi lib. aquæ fontane lib. coque, & de-
strah spumam, & cum non amplius spumaverit colla-
& reponere in phiala vitrea.

V I R E S.

P redest in morbis frigidis capitil, nervorum, sensu
tusit, aut quando abscessus internus ruptus est in ventre
infuso, alia ve parte, cum detergendi, roberandi, &
à putredine preservandi aest̄ indicatio.

Vtitur pro potu bordi-
nario.

C A

Theorico-Practicum, Cap. XII. 373

C A P U T X I I.

De Aquis

AQVA CINNAMOMI LACTESCENS:

¶. Cinnamomi grossæ contusi lib. aquæ rosar, & vini
albi electi ana libij, macerentur per dies tres, mox
per retortam vitream igne arenæ distillentur, vsuique
aqua distillata reponatur optimè clausa.

V I R E S.

R Ecreat omnes anima functiones, cor, caput, ventri-
culum, &c. confortat. Dosis ad 3j.

A QVA CINNAMOMI SPIRITVOSA ex Potio.

¶. Cinnamomi electi lib. sp. vini libij, aquæ rosarum
lib. macerentur triduo in fimo equino, hinc dilute-
lentur per B. M., & distillabit aqua fragrantissima.

V I R E S.

E Pilepsie confort, animales spiritus recreat, membranam
auget, & refrigerato ventriculo succurrit. Dosis
ad 3j.

A QVA CINNAMOMI BUGLOSSATA Myrsiche.

¶. Aquæ Buglossi libj, cinnamomi acuti libj, flor. recent.
violarum, & refar. ana libj, corticum radic. buglossi
libj flor. borraginis, & Melissæ ana 2j, spec. Diarrhoea
Abbatis 3j, milcentur, & post debitam digestio-
nem per B. M. distillentur.

VL